Beta

PRIJSLIJST

2025

Geldig tot 28/02/2026
Prijzen exclusief BTW.





Bij Beta is er maar één manier om de dingen te doen: doe ze goed.


Dit is de wereld van Beta, dit is het principe dat ons dagelijks werk over de hele wereld leidt, gedreven door vier waarden:

DURF om te investeren en te vernieuwen. Een onderneming gecreëerd door een Italiaanse vakman in 1923, die zich wereldwijd heeft laten gelden en na vier generaties nog steeds groeit;

BETROKENHEID omdat elke verkoper weet
dat hij kan rekenen op een betrouwbare en tijdige service en elke gebruiker weet
dat hij kan vertrouwen op de precisie, kwaliteit en weerstand van Beta-producten

HARMONIE Niet standaard, maar met een design van uitmuntendheid, want als iets goed is gedaan, creëert het een perfecte balans tussen functie en design.

TALENT het is onze meest waardevolle hulpbron, degene die al onze mensen en elke professional onderscheidt die Beta kiest om niets aan het toeval over te laten, in de boeiende en gepassioneerde vervulling van hun ideeën en dromen.





INDEX

Index	4
Verklaring van de symbolen	8
Gebruiksmogelijkheden voor momentsleutels en torsiesleutels	58-59
Overzicht gereedschapswagens en assortimenten	343, 492-493
Verwijderd artikel – Vervangend/ aanbevolen artikel	727÷732
Alfabetische index	733÷737
Index automobiel gereedschappen	738÷740
Alfanumerische index	741÷755
Beta-groep – belangrijkste feiten	756
De geschiedenis van Italiaanse gereedschappen	757
Certified quality	758
Controle en kwaliteit	759
Logistiek	760
Werkplaats inrichting	761
Effectieve aanwezigheid	762



INDEX

WERKPLAATSINRICHTING RSC55



RSC55

416÷440; 488÷491

WERKPLAATSINRICHTING RSC50 2.0



Beta RSC50 2.0

441÷463; 488÷491

WERKPLAATSINRICHTING C45PRO 2.0



Beta C45PRO 2.0

464÷487; 488÷491

OPBERGSSYTEMEN EN ASSORTIMENTEN



343÷361



362÷391



375; 392÷414



492÷569

SLEUTELS



11÷17 | 23÷28 | 112÷117

DOPSLEUTELS EN TOEBEHOREN



69÷78 | 85÷112

MOMENTSLEUTELS EN KRACHTVERMEERAARS



54÷56 | 57÷69

SCHROEVENDRAIERS, STIFSLEUTELS EN BITS



18÷23 | 78÷85 | 115÷117 | 143÷157

TANGEN EN KNIPTANGEN



126÷133 | 137÷140 | 231÷232

HAMERS EN BEITELS



9÷10 164÷167 212

BOREN EN TAPPEN



36÷41 41÷43 43÷51 51÷53

TREKKERS




168÷169 194÷199; 203

MEET EN MARKEER GEREEDSCHAPPEN



205÷212

ALGEMENE EN SNIJGEREEDSCHAPPEN



121÷122 132÷135 156÷157 178



204 213÷223



233÷237

VERLICHTING



237÷242

HASPELS



242÷244; 339

LOODGIETER EN INSTALLATEUR GEREEDSCHAPPEN



28÷35

ELEKTRONICA EN MICRO-ELEKTROTECHNIEK



124÷125 140÷142 146÷149

ELEKTRO TECHNIEK



135÷137 148 585÷587 227÷231

GEISOLEERD GEREEDSCHAP 1000V



278÷284

GEREEDSCHAPPEN VERVAARDIGD UIT ROESTVAST STAAL



292÷296

VONKVRIJE GEREEDSCHAPPEN



297÷305

GARAGE EN AUTOHERSTEL GEREEDSCHAP



118÷124



158÷163



168÷194; 199÷202



224÷233



247÷254

WERKPLAATS EQUIPMENT



254÷266

MOTORFIETS GEREEDSCHAP



267÷272

FIETS GEREEDSCHAP



273÷277

ACCU GEREEDSCHAP



306÷319

PERSLUCHTGEREEDSCHAP EN TOEBEHOREN



320÷342

GEREEDSCHAP MET VALBEVEILIGING



285÷291

BETA CHEMICALS



572÷578

BETA ABRASIVES



579÷584

PRODUCTEN ONDER DE MERKNAMEN BM



588÷594

ROBUR TOEBEHOREN VOOR DRAAD EN KABEL



670÷714

VEILIGHEIDSSCHOENEN (EN SOKKEN)



624÷649

WERKKLEDING



650÷669

ASSORTIMENT IN BLISTER VERPAKKING



595÷609

VERKOOPWANDEN EN TOEBEHOREN




610÷623

BETA COLLECTION



715÷726

VERKLARING VAN DE SYMBOLEN



Meest gebruikte symbolen		Voorbeeld
	Sets	
B	= in kunststof etui	42/B9N
BV	= lege etui	2002/BV9
C	= in metalen kist	900/C11
D	= verpakking om op te hangen	1293/D6
S	= in doos	42/S17
SP	= met display	42/SP25
SPV	= leeg display	42/SPV7
SC	= geleverd met compacte houder	96/SC9
SCV	= compacte houder, leeg	96/SCV
	Assortimenten	
AS	= gereedschap in inch maten	5915VU/AS
E	= Elektrotechniek/Elektronica	5980ET/A
I	= Loodgieters gereedschap	5980ID
MT	= Grondverzet	5902MT
U	= Universeel gereedschap	5915VU/3
SBK	= onderhoud aan wegmotoren	5940SBK
VG	= Automobiel techniek	5904VG/5T
VI	= Industrie	5902VI
	Dopsleutels	
A	= Zeskant profie	910A
B	= Twaalfkant profiel	910B
ES	= speciaal groefprofiel	920ES
FTX	= voor TORX® profiel	910FTX

Meest gebruikte symbolen		Voorbeeld
PT	= voor 5 ster kopschroeven	910PT
X	= Omschakelbare ratel in kist	920A/C12X
	Schroevendraaiers en bits	
LP	= voor sleufschroeven	920LP
PE	= voor binnenzeskant schroeven	920PE
PH	= voor kruiskopschroeven PHILLIPS®	920PH
PZ	= voor kruiskopschroeven POZIDRIV® - SUPADRIV® schroeven	1299PZ
RTX	= voor TAMPER RESISTANT TORX® schroeven	1298RTX
SP	= voor SPANNER schroeven	861SP
TRW	= voor TRI-WING® schroeven	861TRW
TQS	= voor TORQ-SET® schroeven	861TQS
TX	= voor TORX® schroeven	920TX
XZN	= voor XZN® schroeven	920XZN
	Algemeen	
AS	= inch maatvoering	42AS
BA	= vonkvrij gereedschap	42BA
BM	= 2 componenten handgreep	1150BM
C	= lege metalen kist	C25
HS	= gereedschap met valbeveiliging	42HS
INOX	= gereedschappen vervaardigd uit roestvast staal	42 INOX
L	= lange uitvoering	952L
MQ	= 1000V geisoleerd gereedschap	1150MQ
MP	= hoogglanzend verchroomd	42MP
R	= onderdeel	338R

De afbeeldingen dienen uitsluitend als voorbeeld.
Beta utensili behoudt zich het recht voor de producten te wijzigen en te verbeteren zonder voorafgaand bericht.

Beta Wij adviseren U de gereedschappen op de juiste wijze te gebruiken overeenkomstig met de normen ter bescherming van de gebruiker.

PENDRIJVERS

Beta's slaggereedschap is ontworpen om optimale prestaties te leveren en de veiligheid van de gebruiker te garanderen.

Voor de productie wordt een speciale staalsoort gebruikt die chroom, molybdeen en vanadium (65CrMoV2-2) bevat, wat resulteert in opmerkelijk harde en taaie gereedschappen. De producten worden gemaakt - indien dit door hun geometrie is toegestaan - uit getrokken staven; anders worden ze heet gesmeed in een gecontroleerde atmosfeer om slakvorming te voorkomen.

❶
De zeshoekige profielen voorkomen dat het gereedschap weg rolt

❷
de pendrijvers zijn voorzien van extreem lange maar perfect rechte schachten om toegang tot kleine ruimtes mogelijk te maken.

❸
Om er zeker van te zijn dat de pendrijvers de juiste maat hebben, wordt elk stuk met de voorkant gefreesd, zodat een uniform cilindrisch deel en een perfect vlak uiteinde kan worden verkregen, voor een grotere efficiëntie.

❹
Alle zijden worden onderworpen aan inductie-ontlaten om versplintering te voorkomen; de vervorming van het slagpunt is een natuurlijk gevolg, zodat de veiligheid van de bediener kan worden gewaarborgd.



❺


De centerpunten en doorslagen zijn geslepen nadat ze zijn verchroomd, om betere markeer- en snijprestaties te bieden en om de galvanische aanslag van de punten te verwijderen.
Overmatige afzettingen moeten worden verwijderd om "afronding" van de hoeken en broosheid als gevolg van de hoeveelheid waterstof die tijdens het galvaniseren wordt geproduceerd, te voorkomen.
De bewerkte delen zijn beschermd met een roestwerende laag.

30
Doorslagen



Ø mm	L mm	€		
2	125	8,30	10	000300020
3	125	8,30	10	000300030
4	150	11,10	10	000300040
5	150	11,10	10	000300050
6	150	11,70	10	000300060

31
Pendrijvers



Ø mm	L mm	L1 mm	€		
2	110	22	8,30	10	000310002
3	128	35	8,60	10	000310003
4	146	45	10,60	10	000310004
5	164	55	11,10	10	000310005
6	182	65	14,00	5	000310006
8	200	80	14,70	5	000310008
10	220	95	18,50	5	000310010
12	250	115	19,80	3	000310012


31/B6N



31/SP6

	€		
31/B6N 2-3-4-5-6-8 mm	77,50	1	000310024
2002/BV6	10,00	1	020020000
31/SP6 2-3-4-5-6-8 mm	91,50	1	000310030
31/SPV	26,50	1	000310031

31BM
Pendrijvers met handvat



Ø mm	L mm	L1 mm	€		
2	168	42	17,10	2	000310402
3	180	52	17,50	2	000310403
4	191	62	19,10	2	000310404
5	200	72	20,10	2	000310405
6	221	82	23,10	2	000310406
8	235	94	24,30	2	000310408



	€		
31BM/D6 2-3-4-5-6-8 mm	121,00	1	000310420

31L
Pendrijvers lange uitvoering



Ø mm	L mm	L1 mm	€		
4	175	80	12,50	5	000310104
5	175	80	13,40	5	000310105
6	175	80	15,80	5	000310106

31SE
Pendrijvers met geleidingspunt



Ø mm	D mm	L mm	L1 mm	€		
4	2,4	175	80	12,50	5	000310204
5	3,0	175	80	13,40	5	000310205
6	3,6	175	80	15,80	5	000310206



	€		
31/B6N-LSE **31L:** 4-5-6 mm **31SE:** 4-5-6 mm	93,50	1	000310324
2002/BV6	10,00	1	020020000

32
Centerpunten



Ø mm	L mm	L1 mm	€		
3	100	44	7,70	10	000320100
4	125	52	9,55	10	000320125
5	150	62	11,70	10	000320150

32AU
Automatische centerpunt



Ø mm	L mm	L1 mm	€		
3	150	23	62,50	2	000320160

32AUR
Reserve punt voor automatische centerpunt



Ø mm	€		
3	11,30	5	000320170

33LT
Set letter ponsen

- **Voor het graveren van staal met weerstand R tot 80 kg/mm2**
- **Kit van 27 ponsen: letters A tot Z + &**



H mm	L mm	A mm	€		
3	60	6,35	70,50	1	000330023
4	63	7,93	86,00	1	000330024
5	61	7,93	86,00	1	000330025
6	68	9,52	105,50	1	000330026
8	70	12,7	158,50	1	000330028

33NR
Set cijfer ponsen

- **Voor het graveren van staal met weerstand R tot 80 kg/mm2**
- **Kit van 9 ponsen: cijfers 0 tot 9**



H mm	L mm	A mm	€		
3	61	6,35	25,00	1	000330003
4	62	7,93	30,50	1	000330004
5	62	7,93	30,50	1	000330005
6	68	9,52	37,00	1	000330006
8	71	12,7	54,00	1	000330008

34
Koudbeitels



L mm	A mm	L1 mm	€		
125	14,5	45	12,00	5	000340001
150	17,0	58	15,70	5	000340002
175	21,5	68	22,80	5	000340003

35
Koudbeitels, geprofileerd model



L mm	A mm	€		
100	14,5	14,10	5	000350001
125	17,0	15,70	5	000350002
150	20,5	19,60	5	000350003
200	23,0	29,50	5	000350004
250	28,5	42,50	2	000350005
300	34,0	58,50	2	000350006

35PM
Koudbeitels, geprofileerd model met handbescherming



L mm	A mm	€		
200	23,0	44,00	2	000350014
250	28,5	57,00	2	000350015
300	34,0	74,00	2	000350016

35PMR
Handbeschermer



L mm	€		
200	14,70	1	000350024
250	14,70	1	000350025
300	15,50	1	000350026

36
Ritsbeitels



L mm	A mm	L1 mm	€		
125	4	44	12,50	5	000360001
150	6	53	14,70	5	000360002

37
Ritsbeitels, geprofileerd model



L mm	A mm	L1 mm	€		
150	6	45	22,60	5	000370001
200	8	55	32,50	3	000370002

37PM
Ritsbeitels, geprofileerd model met handbescherming



L mm	A mm	€		
200	8	48,00	2	000370012

37PMR
Handbeschermer



L mm	€		
200	15,50	1	000370022


38/B6N



38/SP6

	€		
38/B6N	78,50	1	000380016
30: 2-3 mm			
32: 4 mm			
34: 125-150 mm			
36: 150 mm			
2002/BV6	10,00	1	020020000
38/SP6	92,50	1	000380009
30: 2-3 mm			
32: 4 mm			
34: 125-150 mm			
36: 150 mm			
38/SPV	26,50	1	000380019



BETA'S ICONISCHE RINGSTEEKSLEUTEL

Onze baanbrekende sleutel 42 heeft een nieuwe vorm.
Een stijlvolle, slanke vorm versterkt door een slank profiel, lichter aanvoelend.
De sterkte, veerkracht en het ergonomische ontwerp van de Beta-sleutel bereiken nog hogere waarden, om gebruikers het best mogelijke gereedschap te bieden.
Het fabricageproces vindt plaats in onze fabrieken in Sovico en Sulmona, op basis van de modernste automatiseringstechnologie en de best opgeleide arbeiders.



SNEL
Een hoek van 15 graden ten opzichte van de as, om de opneemhoek te verkleinen

VEERKRACHTIG
Opmerkelijke sterkte: bij oneigenlijk gebruik slaat de sleutel vast, zonder plotseling en gevaarlijk te breken

HOMOGEEN
Het smeden is gebaseerd op een halffabricaat met ronde doorsnede dat resulteert in homogeen verdeelde vezels, waardoor gevaarlijke interne spanningsvorming wordt voorkomen

TOEGANKELIJK
Verminderde dikte voor verbeterde toegankelijkheid

BESCHERMD
Nikkel-verchromen biedt blijvende weerstand tegen invloeden van buitenaf en voldoet aan de strenge eisen van hechtingstests onder ISO 2819

GEOPTIMALISEERD
De sleutel, die langer is dan die van de meeste concurrenten, maakt hoge koppels mogelijk door minder inspanning



ERGONOMISCH
De offset-ring heeft een hoek van 15 graden om de hand te beschermen. De vorm wordt verkregen uit een matrijs; het wordt later niet gebogen



OPGELET!
De vorm van ringsteeksleutel 42 is volledig compatibel met alle gereedschapswagens en modules van de oude versie ringsteeksleutel 42

Koppelwaarden zijn meer dan verdubbeld in vergelijking met de vereisten waaraan moet worden voldaan onder ISO 1711



DIN 3113 UNI-ISO 7738

mm	L mm	S1 mm	€		
5,5x5,5	95	3,4	**9,15**	5	000421005
6x6	95	3,4	**9,25**	5	000421006
7x7	105	3,6	**9,30**	5	000421007
8x8	116	3,9	**9,70**	5	000421008
9x9	127	4,2	**10,10**	5	000421009
10x10	137	4,5	**10,30**	5	000421010
11x11	148	4,8	**11,00**	5	000421011
12x12	158	5,1	**11,10**	5	000421012
13x13	169	5,6	**11,20**	5	000421013
14x14	180	5,7	**12,90**	5	000421014
15x15	190	6,0	**14,20**	5	000421015
16x16	201	6,3	**14,70**	5	000421016
17x17	212	6,8	**15,40**	5	000421017
18x18	222	7,0	**16,40**	5	000421018
19x19	233	7,5	**16,90**	5	000421019
20x20	243	7,7	**19,00**	3	000421020
21x21	254	7,9	**20,60**	3	000421021
22x22	264	8,3	**21,10**	3	000421022
23x23	275	8,5	**22,90**	3	000421023
24x24	285	8,7	**24,20**	3	000421024
25x25	296	8,7	**25,50**	2	000421025
26x26	307	8,9	**27,50**	2	000421026
27x27	317	9,1	**29,50**	2	000421027
28x28	328	9,3	**30,50**	2	000421028
29x29	338	9,5	**33,50**	2	000421029
30x30	349	9,7	**35,00**	2	000421030
32x32	370	10,1	**38,50**	2	000421032
34x34	391	10,5	**73,00**	1	000421034
35x35	412	10,7	**78,00**	1	000421035
36x36	412	10,7	**81,50**	1	000421036
38x38	433	11,3	**90,00**	1	000421038
41x41	465	12,0	**102,00**	1	000421041



	€		
42/B9N 6-7-8-10-11-13-14-17-19 mm	**118,50**	1	000421074
2002/BV9	**12,80**	1	020020030







	€		
42/S14 6-7-8-10-11-12-13-14 -15-16-17-19-22-24 mm	**191,00**	1	000421067
42/S17 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 16-17-18-19-20-21-22 mm	**233,00**	1	000421065
42/S15 6-7-8-10-11-12-13-14 17-19-22-24-27-30-32 mm	**265,00**	1	000421066
42/S17X 6-7-8-10-11-12-13-14- 15-16-17-19-21-22- 24-27-30 mm	**276,00**	1	000421068
42/S26 6-7-8-9-10-11-12-13-14 15-16-17-18-19-20-21 22-23-24-25-26-27-28 29-30-32 mm	**500,00**	1	000421070

42/SC9I-E

9 delig set ringsteeksleutels in compacte houder

Koppelwaarden zijn meer dan verdubbeld in vergelijking met de vereisten waaraan moet worden voldaan onder ISO 1711



	€		
42/SC9I 8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm	**122,00**	1	000421087
142/SCV9I	**11,60**	1	001420103
42/SC9E 8-10-11-12-13-16-17-18-19 mm	**126,00**	1	000421088
142/SCV9E	**11,60**	1	001420104



	€		
42/SP25 6-7-8-9-10-11-12-13-14- 15-16-17-18-19-20-21- 22-23-24-25-26-27-28- 30-32 mm	**536,00**	1	000421085
42/SPV2	**69,50**	1	000420090








42/SP15

42/SPV...

	€		
42/SP15 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-19-22-24 mm	**217,00**	1	000421078
42/SPV7 **42:** 8-10-11-13-14-17-19 mm **55:** 6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19 mm	**8,20**	1	000420097
42/SPV11 **42MP:** 8-9-10-11-12-13 14-15-16-17-19 mm **142-142SN:** 8-9-10-11-12-13 14-15-16-17-19 mm	**11,60**	1	000420100
42/SPV15 **42:** 6-7-8-9-10-11-12-13-14 15-16-17-19-22-24 mm	**15,60**	1	000420102







42AS

Ringsteeksleutels



"	L mm	€		
1/4x1/4	95	**11,10**	2	000421106
9/32x9/32	106	**11,20**	2	000421107
5/16x5/16	116	**11,30**	2	000421108
3/8x3/8	137	**12,50**	2	000421110
7/16x7/16	148	**13,40**	2	000421111
1/2x1/2	169	**13,90**	2	000421113
9/16x9/16	180	**15,10**	2	000421114
19/32x19/32	191	**16,50**	2	000421115
5/8x5/8	201	**17,50**	2	000421116
11/16x11/16	212	**18,70**	2	000421117
3/4x3/4	233	**19,90**	2	000421119
13/16x13/16	254	**24,10**	2	000421121
7/8x7/8	264	**24,90**	2	000421122
15/16x15/16	285	**29,00**	2	000421124
1x1	296	**29,50**	2	000421125
1.1/16x1.1/16	317	**34,00**	2	000421127
1.1/8x1.1/8	338	**37,00**	2	000421129
1.1/4x1.1/4	370	**45,00**	2	000421132
1.5/16x1.5/16	391	**73,50**	1	000421133
1.3/8x1.3/8	412	**84,50**	1	000421135
1.7/16x1.7/16	412	**87,50**	1	000421136
1.1/2x1.1/2	433	**92,00**	1	000421138



	€		
42AS/B9N 1/4-5/16-3/8-7/16-1/2 9/16-5/8-11/16-3/4	**146,00**	1	000421159
2002/BV9	**12,80**	1	020020030



	€		
42AS/13 1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8 11/16-3/4-13/16-7/8-15/16-1	**241,00**	1	000421163
42AS/16 1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8 11/16-3/4-13/16-7/8-15/16-1- 1.1/16-1.1/8-1.1/4	**357,00**	1	000421166
42AS/17 1/4-9/32-5/16-3/8-7/16-1/2- 9/16-19/32-5/8-11/16-3/4- 13/16-7/8-15/16-1-1.1/16-1.1/8	**340,00**	1	000421168

42MP

Ringsteeksleutels hoogglanzend verchroomd



DIN 3113 UNI-ISO 7738

mm	L mm	€		
6x6	100	15,20	5	000421606
7x7	110	15,30	5	000421607
8x8	120	15,40	5	000421608
9x9	130	15,50	5	000421609
10x10	140	15,60	5	000421610
11x11	150	15,90	5	000421611
12x12	158	16,10	5	000421612
13x13	170	16,30	5	000421613
14x14	178	17,60	5	000421614
15x15	190	19,00	5	000421615
16x16	199	20,10	5	000421616
17x17	209	21,00	5	000421617
18x18	219	22,40	5	000421618
19x19	230	23,20	5	000421619
20x20	240	26,50	3	000421620
21x21	250	28,00	3	000421621
22x22	260	28,50	3	000421622
24x24	280	33,00	3	000421624
27x27	307	39,00	3	000421627
30x30	337	48,50	3	000421630
32x32	360	50,50	3	000421632



	€		
42MP/B9 6-7-8-10-11-13-14-17-19 mm	168,50	1	000421661
2002/BV9	12,80	1	020020030



	€		
42MP/S17 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 16-17-18-19-20-21-22 mm	332,00	1	000421652
42MP/S21 6-7-8-9-10-11-12-13-14 15-16-17-18-19-20-21-22 24-27-30-32 mm	503,00	1	000421653



42LMP

Ringsteeksleutels, lange uitvoering hoogglanzend verchroomd



mm	L mm	€		
8x8	148	14,50	2	000420508
9x9	167	15,00	2	000420509
10x10	172	15,50	2	000420510
11x11	186	16,30	2	000420511
12x12	197	16,60	2	000420512
13x13	207	16,90	2	000420513
14x14	223	18,00	2	000420514
15x15	233	19,80	2	000420515
16x16	243	21,30	2	000420516
17x17	261	22,60	2	000420517
18x18	270	24,80	2	000420518
19x19	280	25,50	2	000420519
21x21	301	29,00	2	000420521
22x22	318	30,50	2	000420522
24x24	338	35,00	2	000420524
27x27	376	40,00	2	000420527
30x30	409	51,00	2	000420530
32x32	435	55,50	2	000420532



	€		
42LMP/S14 8-9-10-11-12-13-14 15-16-17-18-19-21-22 mm	286,00	1	000420551
42LMP/S18 8-9-10-11-12-13-14 15-16-17-18-19-21-22 24-27-30-32 mm	468,00	1	000420552

42SLIM

Ringsteeksleutels met dunne bekken



DIN 3113 UNI-ISO 7738

mm	L mm	S1 mm	€		
8x8	116	3,4	10,50	5	000420408
10x10	137	3,8	11,30	5	000420410
11x11	148	3,8	11,80	5	000420411
12x12	158	4,2	12,10	5	000420412
13x13	169	4,4	12,40	5	000420413
14x14	180	4,6	14,00	5	000420414
15x15	190	4,7	15,40	5	000420415
16x16	201	4,7	15,90	5	000420416
17x17	212	5,1	16,40	5	000420417
18x18	222	5,1	17,70	5	000420418
19x19	233	5,6	18,00	5	000420419



	€		
42SLIM/B8NI 10-11-12-13-14-15-17-19 mm	124,00	1	000420478
42SLIM/B8NE 10-11-12-13-16-17-18-19 mm	128,50	1	000420479
2002/BV8	12,80	1	020020020



	€		
42SLIM/S11 8-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19 mm	155,50	1	000420471

45

Ringsteeksleutels, extra zware uitvoering



DIN 3113 UNI-ISO 7738

mm	L mm	€		
46x46	500	211,00	1	000450046
50x50	540	237,50	1	000450050
55x55	560	340,00	1	000450055
60x60	600	436,00	1	000450060
65x65	675	523,00	1	000450065
70x70	675	572,00	1	000450070
75x75	720	667,00	1	000450075
80x80	720	769,00	1	000450080

52

Enkele steeksleutels



UNI 6733 DIN 3114

mm	L mm	€		
10	119	11,10	5	000520010
11	119	11,30	5	000520011
12	119	11,70	5	000520012
13	145	13,20	5	000520013
14	145	13,50	5	000520014
15	145	13,90	5	000520015
16	159	15,00	5	000520016
17	159	15,10	5	000520017
18	159	16,10	5	000520018
19	175	17,50	5	000520019
20	175	18,70	5	000520020
21	175	19,30	5	000520021
22	196	21,70	2	000520022
23	196	22,30	2	000520023
24	196	22,80	2	000520024
25	215	25,50	2	000520025
26	215	26,00	2	000520026
27	215	26,00	2	000520027
28	240	30,50	2	000520028
30	240	31,00	2	000520030
32	270	37,00	2	000520032
34	270	40,00	1	000520034
35	295	46,00	1	000520035
36	295	46,00	1	000520036
38	295	51,50	1	000520038
40	335	63,50	1	000520040
41	335	63,50	1	000520041
42	335	70,50	1	000520042
45	370	81,00	1	000520045
46	370	81,00	1	000520046
48	370	93,50	1	000520048
50	415	109,00	1	000520050
52	415	122,00	1	000520052
55	415	126,50	1	000520055
60	490	160,50	1	000520060
65	490	163,50	1	000520065
70	490	185,00	1	000520070

53
Enkele steeksleutels DIN 894



mm	L mm	€		
36	317	34,00	1	000530036
38	320	37,50	1	000530038
41	342	44,00	1	000530041
46	396	53,50	1	000530046
50	412	83,50	1	000530050
55	457	95,50	1	000530055
60	492	118,50	1	000530060
65	528	140,50	1	000530065
70	572	162,50	1	000530070
75	608	203,50	1	000530075
80	645	249,00	1	000530080
85	690	303,00	1	000530085
90	690	359,00	1	000530090
95	847	501,00	1	000530095
100	847	529,00	1	000530100
105	1000	660,00	1	000530105
110	1000	714,00	1	000530110
115	1000	796,00	1	000530115
120	1000	903,00	1	000530120
125	1000	1.043,00	1	000530125
130	1000	1.118,00	1	000530130
135	1000	1.199,00	1	000530135

55
Dubbele steeksleutels



UNI-ISO 10102 DIN 3110

mm	L mm	€		
4x5	101	6,55	5	000550003
5x5,5	101	7,45	5	000550006
5,5x7	120	7,45	5	000550009
• 6x7	120	5,85	5	000550012
7x8	140	7,45	5	000550018
• 8x9	140	5,95	5	000550021
8x10	140	7,45	5	000550024
• 10x11	155	6,25	5	000550030
10x12	155	8,55	5	000550033
10x13	170	9,35	5	000550035
• 12x13	170	7,10	5	000550042
12x14	170	9,55	5	000550045
13x14	185	10,70	5	000550047
13x17	189	11,40	5	000550051
• 14x15	185	8,90	5	000550054
14x17	189	12,30	5	000550057
• 16x17	202	10,20	5	000550060
17x19	220	13,80	2	000550063
• 18x19	220	12,10	2	000550066
19x22	236	15,60	2	000550069
• 20x22	236	13,80	2	000550075
• 21x23	245	14,60	2	000550078
22x24	245	16,90	2	000550081
• 24x26	262	17,40	2	000550087
24x27	262	18,90	2	000550090
• 25x28	272	19,80	2	000550096
• 27x29	284	22,40	2	000550099
27x30	284	26,00	2	000550102
27x32	297	28,00	2	000550105
• 30x32	297	24,90	2	000550108
32x36	325	76,50	1	000550114
34x36	325	76,50	1	000550117
35x38	375	84,50	1	000550120
36x41	375	88,50	1	000550123
41x46	425	101,00	1	000550129
46x50	475	125,50	1	000550132
50x55	500	146,00	1	000550135
55x60	500	154,00	1	000550138



	€		
55/B8N 6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19 20x22 mm	83,00	1	000550160
2002/BV8	12,80	1	020020020
55/B12N 6x7-8x9-10x11-12x13- 14x15-16x17-18x19- 20x22-21x23-24x26- 25x28-30x32 mm	168,00	1	000550164
2002/BV12	21,20	1	020020040



	€		
55/S8 6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19 20x22 mm	70,00	1	000550174
55/S12 6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19 20x22-21x23-24x26 25x28-30x32 mm	147,00	1	000550178
55/S12X 6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19 20x22-21x23-24x27 25x28-30x32 mm	148,50	1	000550179
55/S13 6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19 20x22-21x23-24x26 25x28-27x29-30x32 mm	169,00	1	000550182



55/SP7



55/SP13

	€		
55/SP7 6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19 mm	59,50	1	000550167
42/SPV7 **42:** 8-10-11-13-14-17-19 mm **55:** 6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19 mm	8,20	1	000420097
55/SP13 6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19 20x22-21x23-24x26 25x28-27x29-30x32 mm	209,50	1	000550186
55/SPV	40,50	1	000550190



55AS
Dubbele steeksleutels



"	L mm	€		
1/4x9/32	120	7,80	2	000550203
1/4x5/16	120	7,80	2	000550206
5/16x11/32	140	8,40	2	000550209
5/16x3/8	140	8,40	2	000550212
3/8x7/16	155	9,10	2	000550215
7/16x1/2	170	10,00	2	000550218
1/2x9/16	170	10,70	2	000550221
9/16x5/8	185	11,80	2	000550224
19/32x11/16	189	14,40	2	000550227
5/8x11/16	202	14,40	2	000550230
5/8x3/4	202	16,20	2	000550233
11/16x13/16	220	16,80	2	000550242
3/4x7/8	236	18,10	2	000550245
25/32x13/16	236	18,10	2	000550244
7/8x15/16	245	19,60	2	000550251
15/16x1	262	24,90	1	000550257
1x1.1/8	272	26,00	1	000550259
1.1/16x1.1/4	284	34,00	1	000550267
1.1/8x1.5/16	297	34,00	1	000550266
1.5/16x1.1/2	325	90,00	1	000550269
1.3/8x1.1/2	375	99,50	1	000550272
1.7/16x1.5/8	375	99,50	1	000550275



	€		
55AS/5 5/16x11/32-3/8x7/16 1/2x9/16-5/8x11/16 3/4x7/8	60,50	1	000550290
55AS/8 1/4x9/32-5/16x11/32-3/8x7/16- 1/2x9/16-9/16x5/8-5/8x11/16- 11/16x13/16-3/4x7/8	97,00	1	000550296
55AS/12 1/4x9/32-5/16x11/32-3/8x7/16-1 /2x9/16-9/16x5/8-5/8x11/16- 11/16x13/16-25/32x13/16-3/4x7/8- 15/16x1-1x1.1/8-1.1/16x1.1/4	200,00	1	000550298

58
Steekslagsleutel



DIN 133

mm	L mm	€		
24	177	36,00	1	000580024
27	180	37,50	1	000580027
30	190	41,50	1	000580030
32	190	43,50	1	000580032
34	200	54,50	1	000580034
36	215	56,00	1	000580036
41	235	66,50	1	000580041
46	255	89,00	1	000580046
50	275	100,00	1	000580050
55	300	120,00	1	000580055
60	320	131,50	1	000580060
65	342	172,00	1	000580065
70	375	222,00	1	000580070
75	375	242,50	1	000580075
80	408	369,00	1	000580080

mm	L mm	€		
85	408	414,00	1	000580085
90	445	476,00	1	000580090
95	445	490,00	1	000580095
100	485	678,00	1	000580100
★105	485	765,00	1	000580105
★110	510	837,00	1	000580110
★115	510	954,00	1	000580115
★120	545	982,00	1	000580120
★125	545	1.125,00	1	000580125
★130	575	1.525,00	1	000580130
★135	575	1.595,00	1	000580135
★140	575	1.735,00	1	000580140
★145	640	2.370,00	1	000580145
★150	640	2.465,00	1	000580150
★155	640	2.700,00	1	000580155
★160	640	2.960,00	1	000580160
★165	715	3.170,00	1	000580165
★170	715	4.320,00	1	000580170
★175	715	4.580,00	1	000580175
★180	715	4.960,00	1	000580180
★185	715	5.090,00	1	000580185
★190	800	5.600,00	1	000580190
★195	800	5.870,00	1	000580195
★200	800	6.160,00	1	000580200
★210	800	7.690,00	1	000580210
★220	800	9.910,00	1	000580220
★230	800	12.100,00	1	000580230

73
Kleine dubbele steeksleutels



UNI 6737

mm	L mm	€		
4x4	78	9,80	5	000730040
4,5x4,5	78	9,80	5	000730045
5x5	78	9,80	5	000730050
5,5x5,5	86	10,60	5	000730055
6x6	86	10,60	5	000730060
7x7	86	10,60	5	000730070
8x8	97	11,10	5	000730080
9x9	97	11,10	5	000730090
10x10	108	12,00	5	000730100
11x11	108	12,00	5	000730110
12x12	124	13,90	5	000730120
13x13	124	13,90	5	000730130
14x14	124	13,90	5	000730140



	€		
73/B13N 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9 10-11-12-13-14 mm	162,00	1	000730202
2002/BV13	12,80	1	020020050



	€		
73/S13 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9 10-11-12-13-14 mm	149,00	1	000730210

78
Ringslagsleutel



DIN 7444

mm	L mm	€		
24	162	36,00	1	000780024
27	180	42,00	1	000780027
30	190	49,50	1	000780030
32	190	53,00	1	000780032
34	200	60,50	1	000780034
36	205	65,50	1	000780036
41	225	84,50	1	000780041
46	235	94,50	1	000780046
50	250	112,00	1	000780050
55	265	128,00	1	000780055
60	275	156,00	1	000780060
65	295	197,50	1	000780065
70	325	198,50	1	000780070
75	325	235,50	1	000780075
80	350	361,00	1	000780080
85	350	395,00	1	000780085
90	390	483,00	1	000780090
95	390	559,00	1	000780095
100	420	618,00	1	000780100
105	420	729,00	1	000780105
110	450	796,00	1	000780110
115	450	906,00	1	000780115
★120	490	1.245,00	1	000780120
★125	480	1.685,00	1	000780125
★130	520	1.940,00	1	000780130
★135	520	2.080,00	1	000780135
★140	520	2.365,00	1	000780140
★145	580	2.980,00	1	000780145
★150	580	3.120,00	1	000780150
★155	580	3.600,00	1	000780155
★160	650	3.690,00	1	000780160
★165	650	3.920,00	1	000780165
★170	650	4.700,00	1	000780170
★175	650	5.080,00	1	000780175
★180	650	5.580,00	1	000780180
★185	695	5.750,00	1	000780185
★190	695	6.290,00	1	000780190
★195	695	6.300,00	1	000780195
★200	695	6.390,00	1	000780200
★210	740	6.820,00	1	000780210
★215	740	7.630,00	1	000780215
★220	740	8.420,00	1	000780220
★230	740	10.430,00	1	000780230

78AS
Ringslagsleutels



"	L mm	€		
★1.1/16	180	50,50	1	000780327
★1.1/8	190	50,50	1	000780329
★1.3/16	190	50,50	1	000780330
★1.1/4	197	55,00	1	000780332
★1.5/16	197	56,50	1	000780333
★1.3/8	223	60,50	1	000780335
★1.7/16	223	73,00	1	000780336
★1.1/2	223	75,50	1	000780338
★1.5/8	223	86,00	1	000780341
★1.11/16	225	89,50	1	000780343
★1.13/16	240	99,00	1	000780346
★1.7/8	250	100,00	1	000780348
★2	250	114,50	1	000780350
★2.1/16	250	118,50	1	000780352
★2.3/16	275	125,00	1	000780355
★2.3/8	270	169,00	1	000780360
★2.9/16	302	187,00	1	000780365
★2.3/4	350	203,50	1	000780370
★2.15/16	350	235,00	1	000780375
★3.1/8	354	388,00	1	000780380

80
Kniegewrichtsleutels



mm	L mm	€		
6x7	170	39,50	3	000800006
8x9	176	40,50	3	000800008
8x10	179	40,50	3	000800009
10x11	182	43,00	3	000800010
12x13	228	49,00	3	000800012
14x15	232	49,50	3	000800014
13x17	231	53,00	3	000800015
16x17	234	53,00	2	000800016
18x19	285	65,50	2	000800018
19x22	287	69,00	2	000800019
20x22	289	69,00	2	000800020
21x23	289	70,00	2	000800021
24x27	405	114,50	2	000800024
30x32	413	121,50	2	000800030



	€		
80/S8 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15 16x17-18x19-20x22 mm	409,00	1	000800051
80/S11 6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19-20x22 21x23-24x27-30x32 mm	715,00	1	000800056

83
Startersleutels, speciaal ontwikkeld voor startmotoren



ISO 3318

mm	L mm	€		
8x10	126	20,10	3	000830008
10x12	137	21,10	3	000830010
11x13	138	21,70	3	000830011
14x17	183	27,50	3	000830014
15x17	184	31,00	2	000830015
16x18	196	33,50	2	000830016
19x22	231	43,00	2	000830019



	€		
83/S3 11x13-14x17-19x22 mm	92,00	1	000830081
83/S5 10x12-11x13-15x17- 16x18-19x22 mm	150,50	1	000830085

83AS
Startersleutels, speciaal ontwikkeld voor startmotoren



"	L mm	€		
7/16x1/2	138	**25,50**	2	000830111
9/16x5/8	183	**31,00**	2	000830114
3/4x7/8	230	**48,50**	2	000830119



	€		
83AS/3 7/16x1/2-9/16x5/8 3/4x7/8	**105,00**	1	000830181

88
Dubbele platte ringsleutels, extra-lange uitvoering



mm	L mm	€		
8x10	235	**22,40**	2	000880008
12x14	330	**26,50**	2	000880012
13x15	330	**26,50**	2	000880013
16x18	405	**37,00**	2	000880016
17x19	405	**37,00**	2	000880017
21x23	435	**42,50**	2	000880021
22x24	435	**42,50**	2	000880022



	€		
88/S7 8x10-12x14-13x15-16x18- 17x19-21x23-22x24 mm	**234,50**	1	000880107



90
Ringsleutels, diep gebogen



DIN 838 ISO 10104

mm	L mm	€		
6x7	165	**11,10**	5	000900006
8x9	180	**11,90**	5	000900012
8x10	180	**14,00**	5	000900015
10x11	195	**13,10**	5	000900018
10x12	195	**14,20**	5	000900021
11x13	215	**15,60**	5	000900024
12x13	215	**14,30**	5	000900027
12x14	215	**16,40**	5	000900030
14x15	230	**15,60**	5	000900033
14x17	250	**19,40**	5	000900036
16x17	250	**17,80**	5	000900039
17x19	265	**23,00**	5	000900042
18x19	265	**20,80**	5	000900045
19x22	285	**26,00**	3	000900048
20x22	285	**24,00**	3	000900051
21x23	305	**27,00**	2	000900057
22x24	305	**29,00**	2	000900060
24x26	325	**30,50**	2	000900063
24x27	325	**33,50**	2	000900067
25x28	340	**36,50**	2	000900070
27x29	355	**39,00**	2	000900073
27x30	355	**42,50**	2	000900076
27x32	375	**47,50**	2	000900078
30x32	375	**44,00**	2	000900080
32x36	395	**65,50**	1	000900088
34x36	415	**77,50**	1	000900089
35x38	415	**78,50**	1	000900091
36x41	435	**89,50**	1	000900094
41x46	460	**128,50**	1	000900097
46x50	500	**170,00**	1	000900100



	€		
90/B8N 6x7-8x9-10x11-12x13- 14x15-16x17-18x19- 20x22 mm	**141,50**	1	000900156
2002/BV8	**12,80**	1	020020020



	€		
90/S8 6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19 20x22 mm	**128,50**	1	000900162
90/S12 6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19 20x22-21x23-24x26 25x28-30x32 mm	**267,00**	1	000900166
90/S12X 6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19 20x22-21x23-24x27 25x28-30x32 mm	**270,00**	1	000900167
90/S13 6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19 20x22-21x23-24x26 25x28-27x29-30x32 mm	**306,00**	1	000900170



	€		
90/SP13 6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19 20x22-21x23-24x26 25x28-27x29-30x32 mm	**346,00**	1	000900174
55/SPV	**40,50**	1	000550190

90AS
Ringsleutels, diep gebogen



"	L mm	€		
1/4x5/16	165	**12,80**	2	000900203
5/16x11/32	180	**13,80**	2	000900206
5/16x3/8	180	**14,10**	2	000900209
3/8x7/16	195	**14,30**	2	000900212
7/16x1/2	215	**16,10**	2	000900215
1/2x9/16	230	**18,40**	2	000900218
9/16x5/8	230	**18,40**	2	000900221
19/32x11/16	250	**20,00**	2	000900222
5/8x11/16	250	**20,80**	2	000900224
5/8x3/4	265	**24,50**	2	000900227
11/16x3/4	265	**24,50**	1	000900230
11/16x13/16	265	**24,50**	1	000900233
3/4x25/32	265	**28,50**	1	000900235
3/4x7/8	285	**28,50**	1	000900237
13/16x7/8	285	**29,00**	1	000900240
7/8x15/16	305	**29,00**	1	000900243
15/16x1	325	**35,00**	1	000900252
1.1/16x1.1/4	375	**50,50**	1	000900258
1.1/8x1.5/16	375	**51,00**	1	000900261



	€		
90AS/8 1/4x5/16-5/16x11/32 3/8x7/16-1/2x9/16 5/8x11/16-11/16x3/4 13/16x7/8-15/16x1	**168,50**	1	000900298
90AS/10 1/4x5/16-5/16x11/32 3/8x7/16-1/2x9/16 5/8x11/16-11/16x3/4 13/16x7/8-15/16x1 1.1/16x1.1/4-1.1/8x1.5/16	**270,00**	1	000900300



91
Opzetringsleutels



mm	Ø mm	€		
24	38	64,00	1	000910024
27	41	66,00	1	000910027
30	48	71,00	1	000910030
32	49	76,50	1	000910032
36	54	87,50	1	000910036
41	62	104,00	1	000910041
46	69	121,50	1	000910046
50	76	138,50	1	000910050
55	81	155,00	1	000910055
60	90	193,50	1	000910060
65	98	216,50	1	000910065
70	105	243,50	1	000910070
75	110	279,00	1	000910075
80	125	320,00	1	000910080
85	125	334,00	1	000910085
90	140	598,00	1	000910090
95	140	655,00	1	000910095
100	143	694,00	1	000910100
105	146	776,00	1	000910105

92
Handgreep voor model 91



	L mm	91 mm	Ø mm	€		
92/1	460	24÷30	19	38,50	1	000920010
92/2	610	32÷41	22	59,00	1	000920020
92/3	760	46÷55	25	83,50	1	000920030
92/4	860	60÷105	30	111,00	1	000920040

93
Dubbele ringsleutel
voor verzonken moeren



mm	L mm	€		
21x22	310	45,50	3	000930021

93C
Dubbele dopratelsleutel.



mm	L mm	€		
17x19	310	51,50	1	000930117
19x22	310	55,50	1	000930119
19x24	365	68,00	1	000930120
21x22	310	62,00	1	000930121
36x38	445	104,50	1	000930136

94
Open ringsleutels



DIN 3118

mm	L mm	€		
8x10	140	19,40	2	000940008
9x11	153	20,10	2	000940009
10x11	153	21,20	2	000940010
11x13	175	21,90	2	000940011
12x14	175	23,20	2	000940012
13x15	175	23,20	2	000940013
14x15	175	27,50	2	000940014
14x17	195	28,00	2	000940015
17x19	212	28,50	2	000940017
19x22	228	30,50	2	000940019
22x24	242	37,50	2	000940022
24x27	260	40,50	2	000940024
30x32	300	53,00	2	000940030
36x41	320	90,00	1	000940036



	€		
94/S6 8x10-10x11-11x13-12x14- 17x19-19x22 mm	144,50	1	000940050
94/S10 8x10-9x11-10x11-11x13 12x14-17x19-19x22 22x24-24x27-30x32 mm	296,00	1	000940052

95
Ringsleutels, plat model



DIN 837 ISO 10103

mm	L mm	€		
6x7	120	12,70	3	000950161
8x9	135	13,60	3	000950162
10x11	150	15,40	3	000950163
12x13	165	16,70	3	000950164
14x15	185	17,60	3	000950165
16x17	210	18,70	3	000950166
17x19	225	21,70	3	000950167
18x19	225	21,70	2	000950168
20x22	240	24,50	2	000950169
21x23	255	26,00	2	000950170
24x26	270	27,50	2	000950171
25x28	285	33,00	2	000950172
27x29	315	33,50	2	000950173
30x32	335	38,00	2	000950174



	€		
95/S8 6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19 20x22 mm	141,00	1	000950177
95/S13 6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19 20x22-21x23-24x26 25x28-27x29-30x32 mm	299,00	1	000950179

95FTX
Dubbele platte ringsleutels
voor uitwendige Torx® bouten.



	L mm	€		
E6xE8	115	13,10	2	000950306
E10xE12	143	13,80	2	000950310
E14xE18	177	15,60	2	000950314
E20xE24	224	21,20	2	000950320




	€		
95FTX/S4 E6xE8-E10xE12- E14xE18-E20xE24	63,50	1	000950325



HAAKSE ZESKANT STIFTSLEUTELS

De haakse zeskant stiftsleutels van Beta zijn ontworpen voor langdurig, nauwkeurig gebruik. Het brede assortiment dekt alle gebruiksvereisten: de extra korte, korte, lange, extra lange, kogelkop- en T-sleutels, evenals de sleutels met handgrepen met hoog koppel behoren tot de vlaggenschipproducten van Beta en zijn ongeëvenaard op de markt.



De haakse stiftsleutels met kogelkop maken bediening onder een hoek van maximaal 30 ° ten opzichte van de schroefas mogelijk.



De sleutels zijn verpakt in een houder voor snelle identificatie van de vereiste maat. In gesloten toestand voorkomt het dat de sleutels, inclusief de kleinere, p er ongeluk naar buiten komen.

De Color-versie combineert de uitstekende eigenschappen van de standaard sleutels met onmiddellijke identificatie van de vereiste maat om het dagelijkse werk te versnellen.

96
Haakse stiftleutels



ISO 2936

mm	L	L1	€		
0,9	35	8	1,12	20	000960013
1,3	39	10	1,12	20	000960014
1,5	45	15	1,12	20	000960015
2	50	17	1,19	20	000960020
2,5	57	20	1,19	20	000960025
3	64	22	1,40	20	000960030
3,5	68	25	1,66	20	000960035
4	72	28	1,74	20	000960040
4,5	78	30	1,79	20	000960045
5	83	32	1,86	20	000960050
5,5	88	35	2,34	20	000960055
6	94	37	2,34	20	000960060
7	99	40	2,90	10	000960070
8	105	43	3,40	10	000960080
9	111	46	4,00	10	000960090
10	119	49	4,80	10	000960100
11	126	52	6,00	10	000960110
12	134	56	7,20	10	000960120
13	142	62	9,20	10	000960130
14	151	69	10,80	10	000960140
16	165	75	15,80	5	000960160
17	174	79	16,60	5	000960170
19	196	88	23,20	5	000960190
22	216	100	36,50	3	000960220
24	242	112	48,00	1	000960240
27	271	125	63,50	1	000960270
30	309	140	85,50	1	000960300
32	341	155	112,00	1	000960312
36	385	174	161,50	1	000960316



		€		
96/ST6	2,5-3-4-5-6-8 mm	16,10	3	000960370



		€		
96/BGS7	1,5-2-2,5-3-4-5-6 mm	36,00	1	000960367



		€		
96/BG7	2,5-3-4-5-6-8-10 mm	38,00	1	000960368



		€		
96/B8	2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	20,10	5	000960386
96/B10	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10-12 mm	28,50	5	000960380
96N/BV		2,19	1	000960651



		€		
96/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	23,90	1	000960374
96/SCV		4,90	1	000960985



		€		
96/SC12	2-2,5-3-3,5-4-4,5-5 6-7-8-9-10 mm	34,00	1	000960395
96/SCV12		5,85	1	000960975

96N
Haakse stiftsleutels gebruneerd



ISO 2936

mm	L mm	L1 mm	€		
0,9	32	10	0,56	20	000960409
1,3	44	12	0,56	20	000960413
1,5	46	15	0,59	20	000960415
2	51	17	0,63	20	000960420
2,5	57	20	0,65	20	000960425
3	64	22	0,73	20	000960430
3,5	68	25	0,87	20	000960435
4	72	28	0,99	20	000960440
4,5	78	30	1,08	20	000960445
5	83	32	1,13	20	000960450
6	94	37	1,42	20	000960460
7	99	40	1,89	10	000960470
8	105	43	2,24	10	000960480
9	111	46	2,93	10	000960490
10	119	49	3,45	10	000960500
11	126	52	4,30	10	000960510
12	134	56	5,25	10	000960520
13	142	62	7,00	10	000960530
14	151	69	7,85	10	000960540
16	165	72	11,90	5	000960560
17	174	79	12,80	5	000960570
19	194	88	17,30	5	000960590
22	216	99	32,00	1	000960592
24	242	111	42,00	1	000960594



	€		
96N/ST6 2,5-3-4-5-6-8 mm	**11,40**	3	000960640



	€		
96N/G7 2,5-3-4-5-6-8-10 mm	**29,50**	3	000960645
96N/G7A 1,5-2-2,5-3-4-5-6 mm	**20,80**	3	000960643



	€		
96N/B10 1,5-2-2,5-3-4-5-6 8-10-12 mm	**19,30**	5	000960650
96N/BV	**2,19**	1	000960651



	€		
96N/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	**16,70**	1	000960644
96N/SCV	**4,90**	1	000960986



	€		
96N/SC12 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5 6-7-8-9-10 mm	**23,90**	1	000960661
96N/SCV12	**5,85**	1	000960976





	€		
96C-AS/SC9 1/16-3/32-1/8-5/32-3/16- 7/32-1/4-5/16-3/8	**40,50**	1	000961753

96AS

Haakse stiftsleutels gebruneerd



"	L mm	L1 mm	€		
1/30 (0,035")	44	14	**1,00**	20	000960698
1/20 (0,050")	44	15	**1,00**	20	000960701
1/16	46	16	**1,08**	20	000960702
5/64	50	18	**1,33**	20	000960704
3/32	53	19	**1,53**	20	000960706
7/64	57	21	**1,57**	20	000960708
1/8	60	22	**1,60**	20	000960710
9/64	64	24	**1,90**	20	000960712
5/32	68	25	**1,97**	20	000960714
3/16	75	29	**2,19**	20	000960716
7/32	82	32	**2,45**	20	000960718
1/4	89	35	**2,87**	20	000960720
5/16	103	40	**3,60**	10	000960724
3/8	117	44	**4,35**	10	000960728
7/16	132	49	**6,35**	10	000960730
1/2	149	54	**8,00**	10	000960732
9/16	151	69	**13,10**	2	000960734



	€		
96AS/SC9 1/16-3/32-1/8-5/32-3/16 7/32-1/4-5/16-3/8	**26,50**	1	000960743
96AS/SCV	**4,90**	1	000960744



	€		
96AS/T7 3/32-1/8-5/32 3/16-7/32-1/4-5/16	**21,50**	3	000960740



	€		
96AS/BG7 3/32-1/8-5/32-3/16 1/4-5/16-3/8	**38,00**	1	000960747



	€		
96AS/B11 1/20-1/16-5/64-3/32 1/8-5/32-3/16-7/32 1/4-5/16-3/8	**26,00**	1	000960749
96N/BV	**2,19**	1	000960651

96LC

Haakse stiftsleutels,
lange uitvoering verchroomd



ISO 2936

mm	L mm	L1 mm	€		
2	101	17	**2,13**	20	000960320
2,5	113	20	**2,28**	20	000960321
3	127	22	**2,49**	20	000960322
3,5	138	25	**2,54**	20	000960323
4	142	28	**2,76**	20	000960324
4,5	154	28	**3,25**	20	000960325
5	163	32	**3,50**	20	000960326
6	184	37	**3,80**	20	000960327
7	194	40	**4,35**	10	000960328
8	205	43	**5,35**	10	000960329
9	216	46	**5,90**	10	000960330
10	231	49	**7,65**	10	000960331
12	259	56	**9,45**	10	000960332



	€		
96LC/SC8 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	**35,00**	1	000960334
96LC/SCV	**4,90**	1	000960983



	€		
96LC/SC12 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5 6-7-8-9-10 mm	**52,00**	1	000960337
96LC/SCV12	**5,85**	1	000960977



96L
Haakse stiftsleutels,
lange uitvoering gebruneerd



ISO 2936

mm	L mm	L1 mm	€		
2	99	15	1,51	20	000960820
2,5	110	17	1,56	20	000960825
3	124	19	1,77	20	000960830
3,5	135	21	1,90	20	000960835
4	138	24	2,11	20	000960840
4,5	150	25	2,45	20	000960845
5	158	27	2,59	20	000960850
6	178	31	2,93	20	000960860
7	187	33	3,75	10	000960870
8	197	35	4,75	10	000960880
9	207	37	5,30	10	000960890
10	221	39	7,05	10	000960900
12	247	44	9,10	10	000960920



	€		
96L/SC8 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	29,00	1	000960924
96L/SCV	4,90	1	000960987



	€		
96L/SC12 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5 6-7-8-9-10 mm	43,50	1	000960929
96L/SCV12	5,85	1	000960978

96BP-CL
Haakse zeskant stiftsleutels met kogelkop,
verchroomd,
gekleurd




mm	L mm	L1 mm		€		
1,5	91	16		3,35	5	000961600
2	102	17		3,75	5	000961601
2,5	113	21		4,15	5	000961602
3	128	23		4,60	5	000961603
4	143	28		5,10	5	000961604
5	163	33		5,55	5	000961605
6	185	37		7,10	5	000961606
8	206	43		9,70	2	000961608
10	231	50		12,80	2	000961610



	€		
96BP-CL/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	61,00	1	000961619
96BP-CL/SCV	4,90	1	000961629

96BPC
Haakse stiftsleutels
met kogelkop verchroomd




mm	L mm	L1 mm	€		
1,5	79	13	2,52	10	000960340
2	84	15	2,65	10	000960341
2,5	89	17	2,78	10	000960342
3	99	19	2,98	10	000960343
4	108	24	3,40	10	000960344
5	126	27	4,15	10	000960345
6	148	31	5,90	10	000960346
7	157	33	7,75	5	000960353
8	168	35	7,85	5	000960347
10	187	39	12,80	5	000960348
12	220	55	16,40	5	000960352



	€		
96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	50,00	1	000960354
96BPC/SCV	4,90	1	000960984

96BP
Haakse stiftsleutels
met kogelkop gebruneerd



mm	L mm	L1 mm	€		
1,5	79	13	1,90	10	000960960
2	84	15	2,04	10	000960961
2,5	89	17	2,11	10	000960962
3	99	19	2,19	10	000960963
4	108	24	2,52	10	000960965
5	126	27	3,35	10	000960967
6	148	31	4,80	10	000960968
8	168	35	6,90	5	000960970
10	187	39	11,70	5	000960972
12	220	55	17,40	5	000960973




	€		
96BP/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	42,50	1	000960974
96BP/SCV	4,90	1	000960988

96BP-HO/SC9
Set van 9 kogelkop inbussleutels,
met schroefbevestigingssysteem



	€		
96BP-HO/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	54,00	1	000961254

96LBP
Haakse zeskant stiftsleutel met kogelkop,
extra-lang model




mm	L mm	L1 mm	€		
1,5	90	15	2,93	5	000961340
2	100	17	3,10	5	000961341
2,5	112	20	3,25	5	000961342
3	127	22	3,40	5	000961343
4	144	27	4,20	5	000961344
5	163	32	5,00	5	000961345
6	184	37	6,95	5	000961346
8	204	44	9,50	2	000961348
10	230	49	15,20	2	000961350



	€		
96LBP/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	58,50	1	000961354
96LBP/SCV	4,90	1	000961984



96BP/AS
Haakse stiftsleutels
met kogelkop gebruneerd



"	L mm	L1 mm	€		
3/32	89	17	**2,31**	10	000960989
1/8	98	18	**2,45**	10	000960990
5/32	108	24	**2,93**	10	000960991
3/16	126	26	**3,35**	10	000960992
7/32	139	28	**4,85**	10	000960993
1/4	152	31	**5,30**	10	000960994
5/16	168	34	**7,00**	5	000960995
3/8	190	39	**11,60**	5	000960996



	€		
96BP-AS/SC9 1/16-3/32-1/8-5/32-3/16 7/32-1/4-5/16-3/8	**45,50**	1	000961000
96BP-AS/SCV	**4,90**	1	000961001



	€		
96BP-AS/8 3/32-1/8-5/32-3/16-7/32 1/4-5/16-3/8	**42,00**	1	000960997
96BP-AS/BV	**2,19**	1	000960998

96BPA
Haakse zeskant stiftsleutels met kogelkop, 110°,
extra-korte uitvoering aan een zijde



mm	L mm	L1 mm	€		
1,5	71	9	**2,73**	5	000961960
2	86	11	**2,87**	5	000961961
2,5	96	13	**2,98**	5	000961962
3	104	15	**3,25**	5	000961963
4	116	17	**3,90**	5	000961964
5	132	19	**4,70**	5	000961965
6	155	21	**6,75**	5	000961966
8	176	24	**8,95**	2	000961968
10	200	27	**14,00**	2	000961970



	€		
96BPA/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	**55,00**	1	000961974
96BPA/SCV	**4,90**	1	000961988

96T
HAAKSE ZESKANT STIFTSLEUTEL
met krachthandgreep

Snel en gemakkelijk te hanteren

De kleine handgreep is perfect uitgebalanceerd om snel in de handpalm te draaien.

Door de ergonomische vorm kunnen extreem hoge draaimomenten worden toegepast.


De zeskantige uiteinden zijn ontworpen om het maximaal mogelijke koppel op de schroef over te brengen.

De ronde stift heeft een homogeen frame ten opzichte van het zeskant uiteinde en zorgt voor extra stevigheid.



Stift loopt door in de handgreep

96T
Haakse stiftsleutels
met kracht handgreep



mm	L mm	L1 mm	€		
2	139	52	**13,10**	5	000960934
2,5	153	55	**13,10**	5	000960935
3	153	55	**13,80**	5	000960936
3,5	179	70	**14,20**	5	000960937
4	179	70	**14,20**	5	000960938
4,5	200	84	**14,50**	5	000960939
5	200	84	**14,50**	5	000960940
6	221	103	**16,60**	5	000960941
7	236	106	**18,30**	3	000960942
8	255	117	**21,20**	3	000960943
10	285	132	**24,40**	3	000960945




	€		
96T/S5P 2,5-3-4-5-6 mm	**72,00**	1	000960946
96T/S6 2-2,5-3-4-5-6 mm	**85,50**	1	000960952
96T/S8 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	**131,00**	1	000960933
96T/S11 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-10 mm	**178,00**	1	000960951



	€		
96T/SP11 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5 6-7-8-10 mm	**222,00**	1	000960957
96T/SPV 96T/S11 97TTX/S11	**49,50**	1	000960958

96T/AS
Haakse stiftsleutel met kracht handgreep




"	L mm	L1 mm	€		
3/32	153	55	**16,30**	2	000960669
7/64	153	55	**16,30**	2	000960670
1/8	179	70	**16,50**	2	000960671
9/64	179	70	**17,30**	2	000960672
5/32	200	84	**17,30**	2	000960673
3/16	200	84	**17,30**	2	000960674
7/32	221	103	**19,30**	2	000960675
1/4	236	106	**21,40**	2	000960676
5/16	255	117	**24,40**	2	000960678
3/8	285	132	**29,00**	2	000960680



	€		
96T/AS8 3/32-7/64-1/8-5/32-3/16- 1/4-5/16-3/8	**158,50**	1	000960682
96T/AS10 3/32-7/64-1/8-9/64-5/32 3/16-7/32-1/4-5/16-3/8	**195,00**	1	000960683

96TBP

Zeskant stiftsleutels met kogelkop en kunststof handgreep



mm	L mm	L1 mm	€		
2,5	153	55	13,80	3	000960685
3	153	55	14,40	3	000960686
4	179	70	15,20	3	000960687
5	200	84	15,80	3	000960688
6	221	103	17,30	3	000960689
8	255	117	22,90	2	000960690
10	285	132	24,40	2	000960692



	€		
96TBP/S6 2,5-3-4-5-6-8 mm	99,50	1	000960694

97TX

Haakse stiftsleutels voor Torx® schroeven



	L mm	L1 mm	€		
T6	42	16	7,30	5	000970006
T7	48	16	7,30	5	000970007
T8	48	16	7,30	5	000970008
T9	48	16	8,05	5	000970009
T10	51	17	8,20	5	000970010
T15	54	18	8,20	5	000970015
T20	57	19	8,75	5	000970020
T25	60	20	8,95	5	000970025
T27	64	21	9,80	5	000970027
T30	70	24	9,80	5	000970030
T40	76	26	10,90	5	000970040
T45	83	29	13,10	5	000970045
T50	95	32	15,00	5	000970050
T55	108	35	19,00	5	000970055
T60	120	38	25,00	5	000970060



	€		
97TX/ST8 T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40	79,00	1	000970640



	€		
97TX/G8 T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40	61,50	1	000970645



	€		
97TX/BG8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	49,00	1	000970368




	€		
97TX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40	77,50	1	000970064
97TX/SCV	4,90	1	000970985



	€		
97TX/B13 T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40-T45-T50	125,00	1	000970650
96N/BV	2,19	1	000960651

97BTX

Haakse stiftsleutels met kogelkop en voor Torx(R) schroeven



	L mm	L1 mm	€		
T9	62	16	9,30	5	000970109
T10	71	17	9,30	5	000970110
T15	81	18	9,30	5	000970115
T20	92	19	10,00	5	000970120
T25	94	20	10,70	5	000970125
T27	105	21	11,30	5	000970127
T30	114	24	11,40	5	000970130
T40	129	26	13,20	5	000970140
T45	133	28	15,50	5	000970145



	€		
97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	89,50	1	000970164
97BTX/SCV	4,90	1	000970983




	€		
97BTX/B8 T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40	86,50	1	000970159
96N/BV	2,19	1	000960651



	€		
97BTX-C/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	99,00	1	000971658
97BTX-C/SCV	4,90	1	000971659

97BTXL

Haakse stiftsleutels met kogelkop, lang model, voor Torx® schroeven



	L mm	L1 mm	€		
T9	80	15	9,80	3	000970309
T10	86	17	9,80	3	000970310
T15	100	18	9,80	3	000970315
T20	110	19	11,20	3	000970320
T25	126	20	12,30	3	000970325
T27	140	24	13,90	3	000970327
T30	160	28	14,40	3	000970330
T40	176	32	17,20	3	000970340



	€		
97BTXL/SC8 T9-T10-T15-T20- T25-T27-T30-T40	103,50	1	000970364
97BTXL/SCV	4,90	1	000970982

97RTX
Haakse stiftsleutels
met Tamper Resistant Torx® profiel



	L mm	L1 mm	€		
T6	40	15	8,85	5	000970206
T7	45	15	8,85	5	000970207
T8	50	16	8,85	5	000970208
T9	56	16	8,85	5	000970209
T10	62	17	8,85	5	000970210
T15	72	17	8,85	5	000970215
T20	83	18	9,10	5	000970220
T25	90	18	9,35	5	000970225
T27	100	20	10,50	5	000970227
T30	105	24	10,60	5	000970230
T40	112	26	11,70	5	000970240
T45	118	26	13,80	5	000970245
T50	122	28	17,70	3	000970250
T55	128	30	20,40	3	000970255



	€		
97RTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40	82,50	1	000970263
97RTX/SCV	4,90	1	000970984




	€		
97RTX/B8 T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40	80,00	1	000970260
96N/BV	2,19	1	000960651

97BRTXL/SC8
8-delige set haakse stiftsleutels, lang model,
met Tamper Resistant Torx® profiel



	€		
97BRTXL/SC8 T9-T10-T15-T20- T25-T27-T30-T40	104,50	1	000970464
97BRTXL/SCV	4,90	1	000970986

97TTX
Haakse stiftsleutels voor Torx® schroeven
en krachthandgreep



	L mm	L1 mm	€		
T6	130	52	13,50	3	000970706
T7	130	52	13,50	3	000970707
T8	139	52	13,60	3	000970708
T9	139	52	13,60	3	000970709
T10	179	70	14,00	3	000970710
T15	179	70	15,10	3	000970715
T20	179	70	15,60	3	000970720
T25	179	70	16,60	3	000970725
T27	200	84	18,30	3	000970727
T30	200	84	18,90	3	000970730
T40	221	103	22,40	3	000970740
T45	236	106	26,50	2	000970745
T50	255	117	33,50	2	000970750



	€		
97TTX/S6 T10-T15-T20-T25-T30-T40	102,50	1	000970791
97TTX/S8 T8-T10-T15-T20-T25- T27-T30-T40	134,50	1	000970808
97TTX/S11 T8-T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40-T45-T50	208,00	1	000970800
97TTX/S13 T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40-T45-T50	235,00	1	000970813



	€		
97TTX/SP11 T8-T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40-T45-T50	252,00	1	000970840
96T/SPV 96T/S11 97TTX/S11	49,50	1	000960958

98XZN
Haakse stiftsleutels met XZN® profiel



DIN 65253

	L mm	L1 mm	€		
M5	83	25	6,35	5	000980005
M6	89	30	7,25	5	000980006
M8	97	32	9,20	5	000980008
M10	106	35	12,10	5	000980010
M12	116	37	15,30	5	000980012



	€		
98XZN/B5 M5-M6-M8-M10-M12	52,50	1	000980650
96N/BV	2,19	1	000960651

99
Haaksleutels met haak voor moeren
UNI/ISO 2982, 2983



UNI 6752

mm	A mm	€		
12-14	1,5	12,20	3	000990012
16-18-20	1,8	12,20	3	000990016
22-25-28	1,8	16,30	3	000990022
30-32	2,1	16,30	3	000990030
34-36-38	2,4	19,80	3	000990034
40-42	2,4	19,80	3	000990040
45-50	2,5	24,50	3	000990045
52-55-58	2,5	24,50	3	000990052
62-65	3,1	31,00	3	000990062
68-70-75	3,1	31,00	3	000990068
80-85-90	3,8	41,50	2	000990080
92-95	4,3	41,50	2	000990092
98-100	4,3	41,50	2	000990098
105-110-115	4,4	65,50	1	000990105
120-125-130	4,9	65,50	1	000990120
135-145	6,0	96,50	1	000990135
155-165	6,0	96,50	1	000990155

99SQ
Haaksleutels met scharnierende haak



mm	S mm	€		
15-35	5,1	33,00	2	000990215
35-50	6,0	37,50	2	000990235
50-80	8,0	49,00	2	000990250
80-120	8,3	67,00	2	000990280
120-180	10,8	89,50	2	000990290

99ST
Haaksleutels met scharnierende haak en pen



mm	Ø mm	B mm	€		
15-35	3,0	2,5	**33,50**	2	000990315
35-50	4,0	4,5	**39,50**	2	000990335
50-80	5,0	5,0	**53,00**	2	000990350
80-120	6,0	7,0	**72,00**	2	000990380
120-180	8,0	9,0	**93,50**	2	000990390

99 VN/...
Reserve pen voor artikel 99ST


	mm	€		
99ST VN/15	15-35	**9,25**	1	000990295
99ST VN/35	35-50	**10,60**	1	000990296
99ST VN/50	50-80	**13,10**	1	000990297
99ST VN/80	80-120	**15,10**	1	000990298
99ST VN/120	120-180	**19,80**	1	000990299

100
Pengatsleutels



Ø mm	L mm	Ø mm	€		
4,8-5,8 6,9-7,9	250	18÷100	**172,00**	1	001000001

100/KIT
Reserve pennen voor model 100



	€		
100/KIT	**53,00**	1	001000010



111E VERSTELBARE MOERSLEUTEL MET SCHAALVERDELING

Met de nieuwe verstelbare moersleutels met schaal, Beta **111E** kunnen bouten en moeren van verschillende grootte worden vastgedraaid en losgemaakt via de verstelbare bekken die je kunt instellen via de centrale rollen.
Kop 15° gebogen, waardoor moeilijk bereikbare plaatsen kunnen worden bereikt, zoals het geval is bij onze iconische ringsteeksleutels, "42"



Brede sleutelopening

Compacte kop met volledig open bekken

Dubbele lasermarkering in mm/inch



Op basis van de nieuwe ergonomische eigenschappen is het gewicht met 20% verminderd
Gemaakt van hoogwaardig gelegeerd staal voor verhoogde mechanische torsiesterkte
Speciale warmtebehandeling voor uitstekende slijtvastheid
Gat in handvat voor het ophangen van de sleutel

111E
Verstelbare moersleutels met schaalverdeling, verchroomd
- **Rechts draaiend van de pen**
- **Mm/inch-schaal**



DIN 3117 ISO 6787

L mm	L "	A max mm	€		
100	4	15	**28,50**	3	001110110
150	6	24	**29,50**	3	001110115
200	8	29	**36,50**	3	001110120
250	10	34	**44,00**	3	001110125
300	12	40	**58,50**	3	001110130
380	15	45	**114,50**	3	001110138
450	18	54	**190,50**	2	001110145
600	24	62	**263,00**	1	001110160



	€		
111E/D3 150-200-250 mm	**110,00**	1	001110163

111EN
verstelbare moersleutels met schaalverdeling, gefosfateerd
- **Linksom draaien van pin**
- **Mm/inch-schaal**



DIN 3117 ISO 6787

L mm	L "	A max mm	€		
100	4	15	**26,00**	3	001110410
150	6	24	**27,50**	3	001110415
200	8	29	**32,00**	3	001110420
250	10	34	**39,50**	3	001110425
300	12	40	**53,50**	3	001110430
380	15	45	**105,50**	3	001110438
450	18	54	**180,00**	2	001110445

111ER
Omkeerbare steeksleutels met schaalverdeling, verchroomd

- **Omkeerbare kaak**
- **Rechts draaien van pen**
- **Mm/inch-schaal**



L mm	L "	A max mm	Ø max "	€		
200	8	29	3/4	**38,00**	3	001110520
250	10	34	1	**47,00**	3	001110525
300	12	40	1.1/4	**61,00**	2	001110530

111CM

Verstelbare moersleutel met extra brede opening, verchroomd, korte uitvoering


- **Brede opening**
- **Rechtsom draaien**
- **Mm/inch-schaal**



L mm	L "	A max mm	€		
170	6	32	**43,50**	2	001110770
220	8	38	**53,00**	3	001110722
270	10	46	**70,00**	3	001110727

120

Open ringratelsleutels



mm	L mm	€		
10	135	**54,50**	1	001200010
11	135	**54,50**	1	001200011
12	135	**54,50**	1	001200012
13	135	**54,50**	1	001200013
14	135	**61,50**	1	001200014
17	185	**66,50**	1	001200017
19	185	**71,00**	1	001200019
22	230	**96,50**	1	001200022
24	230	**103,50**	1	001200024
27	230	**131,50**	1	001200027
30	320	**149,00**	1	001200030
32	320	**158,00**	1	001200032



	€		
120/B6N 10-11-13 17-19-22 mm	**410,00**	1	001200060
2002/BVL6	**12,80**	1	020020010





123E1/4

Bithouder, 1/4"passend in ringratelsleutel 10 mm



⬡ mm	L mm	€		
10	20,6	**7,15**	1	001230010

123Q1/4

Dophouder 1/4" passend in ringratelsleutel 10 mm



⬡ mm	L mm	€		
10	17,5	**9,90**	1	001230310

123Q3/8

Dophouder 3/8" passend in ringratelsutel 13 mm



⬡ mm	L mm	€		
13	22,5	**10,00**	1	001230313

123Q1/2

Dophouder 1/2" passend in ringratelsleutel 19 mm



⬡ mm	L mm	€		
19	30,5	**10,70**	1	001230319

123/K4

4 delig set adapters voor ringratelsleutels:
1 bit adapter
3 dopsleutelhouders met vergrendelingsdop



	€		
123/K4	**37,50**	1	001230504

141

Ratel ringsteeksleutels, platte uitvoering



ISO 21982:2020

mm	L mm	€		
8x8	136	**17,90**	3	001410008
9x9	143	**18,70**	3	001410009
10x10	160	**19,30**	3	001410010
11x11	168	**19,60**	3	001410011
12x12	174	**20,40**	3	001410012
13x13	180	**22,10**	3	001410013
14x14	193	**23,10**	2	001410014
15x15	200	**24,10**	2	001410015
16x16	216	**26,50**	2	001410016
17x17	233	**27,50**	2	001410017
18x18	239	**28,50**	2	001410018
19x19	250	**29,00**	2	001410019



	€		
141/B6 8-10-13-14-17-19 mm	**149,00**	1	001410066
141/B9 8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm	**215,00**	1	001410069



	€		
141/S12 8-9-10-11-12-13- 14-15-16-17-18-19 mm	**277,00**	1	001410072



142
RATELRINGSTEEKSLEUTELS

De snelle ratel met 72 tanden biedt een opneemhoek van niet meer dan 5 °, wat resulteert in een snelle, nauwkeurige aanhalen.



❶ De vaste bek maakt een sterke aanhaling mogelijk, gebaseerd op de lengte van de greep.

❷ De ingebouwde omschakelhendel voorkomt elk risico van onbedoeld omkeren.



❸ Het twaalfkant ringuiteinde heeft een hoek van 15 ° om de hand te beschermen en gemakkelijker toegang te bieden.

❹ De vaste kop staat onder een hoek van 15 ° ten opzichte van de as, wat resulteert in een verminderde terugstelhoek.

142
Omschakelbare ratelringsteeksleutels



ISO 21982:2020

mm	L mm	€		
6x6	136	**19,60**	3	001420006
7x7	136	**19,60**	3	001420007
8x8	136	**20,20**	3	001420008
9x9	143	**21,70**	3	001420009
10x10	159	**22,20**	3	001420010
11x11	168	**23,00**	3	001420011
12x12	174	**23,80**	3	001420012
13x13	180	**25,50**	3	001420013
14x14	190	**26,50**	2	001420014
15x15	200	**28,00**	2	001420015
16x16	216	**30,50**	2	001420016
17x17	233	**31,50**	2	001420017
18x18	239	**33,50**	2	001420018
19x19	248	**34,00**	2	001420019
21x21	285	**44,00**	1	001420021
22x22	285	**45,50**	1	001420022
24x24	325	**53,00**	1	001420024
27x27	355	**76,50**	1	001420027
30x30	420	**89,50**	1	001420030
32x32	420	**93,00**	1	001420032
34x34	482	**130,00**	1	001420034
36x36	482	**131,00**	1	001420036
38x38	482	**133,50**	1	001420038



	€		
142/B6 8-10-13-14-17-19 mm	**170,00**	1	001420066
142/BV6	**9,90**	1	001420076
142/B9 8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm	**246,50**	1	001420069
142/BV9	**11,90**	1	001420079



	€		
142/S15 6-7-8-9-10-11-12-13 14-15-16-17-18-19-22 mm	**405,00**	1	001420074
142/S17 6-7-8-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-21-22-24-27 mm	**557,00**	1	001420068
142/S19 6-7-8-9-10-11-12 13-14-15-16-17-18 19-22-24-27-30-32 mm	**717,00**	1	001420075

142/SC9I-E
9-delig set ratelringsteeksleutels, in compacte houder



	€		
142/SC9I 8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm	**244,00**	1	001420087
142/SCV9I	**11,60**	1	001420103
142/SC9E 8-10-11-12-13-16-17-18-19 mm	**254,00**	1	001420088
142/SCV9E	**11,60**	1	001420104

142MC
Omschakelbare ratelringsteeksleutels, gekleurd



ISO 21982:2020

mm	L mm		€		
8x8	136		**21,30**	3	001422008
10x10	159		**23,30**	3	001422010
11x11	168		**23,90**	3	001422011
12x12	174		**25,00**	3	001422012
13x13	180		**26,50**	3	001422013
14x14	190		**28,00**	2	001422014
15x15	200		**29,00**	2	001422015
16x16	216		**32,50**	2	001422016
17x17	233		**33,00**	2	001422017
18x18	239		**34,50**	2	001422018
19x19	248		**36,00**	2	001422019



	€		
142MC/SC9I 8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm	**255,00**	1	001422087
142MC/SC9E 8-10-11-12-13-16-17-18-19 mm	**265,00**	1	001422088

142AS
Omschakelbare ratelringsteeksleutel



"	L mm	€		
5/16x5/16	136	**23,90**	2	001420308
3/8x3/8	159	**24,40**	2	001420310
7/16x7/16	168	**26,00**	2	001420311
1/2x1/2	180	**29,00**	2	001420313
9/16x9/16	190	**29,50**	2	001420314
5/8x5/8	216	**33,00**	2	001420316
11/16x11/16	233	**33,50**	2	001420317
3/4x3/4	248	**37,00**	2	001420319



	€		
142AS/8 5/16-3/8-7/16-1/2 9/16-5/8-11/16-3/4	**236,50**	1	001420330



142C
Omschakelbare ratelringsteeksleutels, recht kort model



ISO 21982:2020

mm	L mm	€		
8x8	88	**14,60**	2	001420108
9x9	96	**14,60**	2	001420109
10x10	96	**15,20**	2	001420110
11x11	100	**16,20**	2	001420111
12x12	104	**17,20**	2	001420112
13x13	108	**17,90**	2	001420113
14x14	114	**18,70**	2	001420114
15x15	118	**19,40**	2	001420115
16x16	122	**19,90**	2	001420116
17x17	128	**21,70**	2	001420117
18x18	132	**23,30**	2	001420118
19x19	138	**23,90**	2	001420119



	€		
142C/A12 8-9-10-11-12-13-14 15-16-17-18-19 mm	**252,00**	1	001420175

142SN
Omschakelbare ratelringsteeksleutel met kniegewricht



ISO 21982:2020

mm	L mm	€		
7x7	136	**23,50**	2	001420207
8x8	136	**24,40**	2	001420208
9x9	143	**25,50**	2	001420209
10x10	160	**27,00**	2	001420210
11x11	168	**28,00**	2	001420211
12x12	174	**29,00**	2	001420212
13x13	180	**31,50**	2	001420213
14x14	193	**32,50**	2	001420214
15x15	200	**34,00**	2	001420215
16x16	216	**36,50**	2	001420216
17x17	233	**37,00**	2	001420217
18x18	239	**39,50**	2	001420218
19x19	250	**40,00**	2	001420219
22x22	285	**48,00**	1	001420222
24x24	325	**53,50**	1	001420224



	€		
142SN/S13 7-8-9-10-11-12-13-14 15-16-17-18-19 mm	**408,00**	1	001420263



	€		
142SN/SC9 8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm	**293,00**	1	001420259

186
Zelfklemmende sleutel met automatische positionering voor zeskant moeren, 8 tot 32 mm

Ideaal voor moeren met zeskant, Spline, vierkant en Torx® aansluiting, alsmede beschadigde moeren.





L mm	€		
260	**55,50**	1	001860008



187
Te openen knik-ringsleutels



mm	L mm	€		
8x9	125	**38,00**	1	001870008
10x11	155	**40,50**	1	001870010
12x13	175	**42,00**	1	001870012
14x15	205	**46,00**	1	001870014
16x17	235	**52,50**	1	001870016



	€		
187/B5 8x9-10x11-12x13 14x15-16x17 mm	**231,00**	1	001870050

192
Omschakelbare ringratelsleutels, dubbele twaalfkant ring, verchroomd



mm	L mm	€		
8x10/12x13	160	**32,50**	1	001920008
16x17/18x19	230	**41,50**	1	001920016



	€		
192/S2 8x10/12x13 mm 16x17/18x19 mm	**74,00**	1	001920070

194
Omschakelbare ratelssleutel voor bits



○	L mm	€		
1/4x5/16	128	**41,50**	2	001940006

195
Ringratelsleutel twaalfkant ring



ISO 21982:2020

mm	L mm	€		
8x10	128	**22,60**	2	001950010
12x13	170	**26,00**	2	001950013
14x15	190	**27,00**	2	001950015
16x18	230	**32,00**	2	001950018
17x19	230	**33,50**	2	001950019



	€		
195/B5 8x10-12x13-14x15 16x18-17x19 mm	**153,00**	1	001950066
195/BV5	**11,90**	1	001950070

195AS
Ringratelsleutels, plat met twaalfkantring



"	L mm	€		
5/16x3/8	128	**23,30**	2	001950606
7/16x1/2	170	**26,00**	2	001950611
9/16x5/8	190	**29,00**	2	001950614
11/16x3/4	230	**33,00**	2	001950617



	€		
195AS/B4 5/16x3/8 - 7/16x1/2 - 9/16x5/8 - 11/16x3/4	**123,00**	1	001950654
195FTX/BV4	**11,90**	1	001950520





195P
Ringratelsleutels twaalfklant met 15° gebogen uiteinden



ISO 21982:2020

mm	L mm	€		
8x10	128	**34,00**	2	001950210
12x13	170	**36,50**	2	001950213
14x15	190	**37,50**	2	001950215
16x18	230	**42,00**	2	001950218
17x19	230	**44,00**	2	001950219



	€		
195P/B5 8x10-12x13-14x15 16x18-17x19 mm	**206,00**	1	001950266
195/BV5	**11,90**	1	001950070

310
Moflasapparaat voor PE, PP, PVC en PVDF pijpen en fittingen



	Ø mm	€		
310/2	16÷63	**442,00**	1	003100002

310B
Bussen voor lasapparaat model 310



Ø mm	€		
16	**75,50**	1	003100016
20	**82,50**	1	003100020
25	**88,50**	1	003100025
32	**98,00**	1	003100032
40	**115,50**	1	003100040
50	**146,50**	1	003100050
63	**168,50**	1	003100063

310/C8
Moflasapparaat met een 7-delig assortiment bussen



	€		
310/C8 310/2+310B: Ø 16-20-25 32-40-50-63	**992,00**	1	003100108
440x270x120 mm - 7,7 kg			

311
Lasspiegel voor het recht en stomplassen van PE pijpen



	Ø mm	Watt	€		
311/1	120	300	**394,00**	1	003110001
311/2	190	900	**438,00**	1	003110002



TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PIJPSNIJDERS VAN BETA

De pijpsnijders van Beta zijn geschikt voor een breed scala aan toepassingen. Ze vertrouwen op nauwkeurige, soepele rollen en schroef- of telescopische aanzet om nauwkeurige, zuivere sneden mogelijk te maken op alle materialen die voor buizen worden gebruikt.

De onderstaande tabel toont de combinaties van pijpsnijder / snijwiel voor elk materiaal.

	STALEN GASLEIDINGEN		
	10 mm	60 mm	115 mm
	1/8"	2"	4"
330/2			
330/4			

	ROESTVAST STALEN GASBUIZEN		
	10 mm	60 mm	115 mm
	1/8"	2"	4"
330/2+330R/I2			
330/4+330R/I4			

	KOPER EN LICHT GELEGEERDE BUIZEN							
	3 mm	6 mm	8 mm	16 mm	28 mm	30 mm	38 mm	67 mm
	1/8"	1/4"	5/16"	5/8"	1"1/8		1"1/2	2"5/8
332								
334								
336								
338								

	DUNWANDIGE ROESTVAST STALEN BUIZEN							
	3 mm	6 mm	8 mm	16 mm	28 mm	30 mm	38 mm	67 mm
	1/8"	1/4"	5/16"	5/8"	1"1/8		1"1/2	2"5/8
332 + 334R/I								
334 + 334R/I								
336 + 338R/I								
338 + 338R/I								

	KUNSTSTOF BUIZEN							
	6 mm	8 mm	16 mm	30 mm	38 mm	50 mm	67 mm	127 mm
	1/4"	5/16"	5/8"	1"1/8	1"1/2	2"	2"5/8	5"
336 + 338RP								
338 + 338RP								

330


Pijpsnijders voor stalen gaspijp



	Ø mm - "	L mm	€		
330/2	10÷60 1/8"÷ 2"	380	**187,50**	1	003300002
330/4	60÷115 2"÷ 4"	585	**427,00**	1	003300004

330R/A

Reserve snijwiel voor model 330 voor staal pijpen



	Ø mm	S mm	€		
330R/A2	32	7	**18,00**	1	003300012
330R/A4	42	9	**47,00**	1	003300014

330R/I

Reserve snijwiel voor model 330 voor roestvast stalen pijp



	Ø mm	S mm	€		
330R/I2	32	7	**40,00**	1	003300024
330R/I4	32	9	**113,00**	1	003300034

331C

Draagbare C-vormige pijpsnijder
Voor koperen en lichte legering buizen



	Ø mm	L mm	€		
15÷22		78	**66,50**	1	003310050

332

Mini-pijpsnijder voor koperen en licht metalen pijp



	Ø mm - "	L mm	€		
3÷16 1/8"÷5/8"		59	**27,00**	2	003320001
3÷28 1/8"÷1"1/8		63	**30,50**	2	003320003

334


Pijpsnijder voor koperen en licht metalen pijp



	Ø mm - "	L mm	€		
3÷30 1/8"÷1"1/8		150	**37,50**	1	003340001

334R


Reserve snijwiel voor model 332 en 334 voor koperen en licht metalen pijpen



	D mm	€		
334R	18	**8,00**	1	003340021

334R/I

Reserve snijwiel voor model 332 en 334 voor roestvast stalen pijpen



	D mm	€		
334R/I	18	**22,70**	1	003340023



336
Pijpsnijder met telescopische schroefspindel voor koperen en zachtstalen pijp



Ø mm - "	L mm	€		
6÷38 1/4"÷1"1/2	160	61,50	1	003360001

338
Pijpsnijder met telescopische schroefspindel, snelinstelling voor koperen, licht metalen en kunststof pijpen




Ø mm - "	L mm	€		
6÷67 1/4"÷2"5/8	290	153,50	1	003380001

338R
Reserve snijwiel voor model 331L, 336 en 338 voor koperen en licht metalen pijpen




Ø mm	€		
338R 18,5	8,45	1	003380022

338R/I
Reserve snijwiel voor model 336 en 338 voor roestvast stalen pijpen



Ø mm	€		
338R/I 21,8	25,00	1	003380023

338RP
Reserve snijwiel voor model 336 en 338 voor kunststof pijpen



Ø mm	€		
338RP 21,9	9,20	1	003380025

340
Meerlaags pijpsnijtang, max. Ø 26 mm

Messen voorzien van PTFE-coating
4 ondersteunende rollen vereenvoudigen het draaien van de pijp tijdens het snijden.
Draai systeem voor het snijden van geribbelde slangen in de handgreep.
Lichtgewicht, vervaardigd uit magnesium



Ø max mm	€		
26	127,50	1	003400001

340RL
Reserve mes voor artikel 340



€		
340RL 36,50	1	003400010

340C
Pijpsnijder voor mantelbuis

tang gemaakt van gelegeerd aluminium en magnesium
· compact, zakformaat, lichtgewicht
· extra mes voor snijden in de lengte



Ø mm	L mm	€		
14-45	134	60,50	1	003400050

340C/KRL
set van 3 reservemesjes voor 340C



€		
340C/KRL 36,50	1	003400055

341
Pijpsnijtang voor kunststof pijpen



Ø mm	L mm	€		
0÷25	190	45,50	1	003410001

341RL
Reserve mes voor model 341



€		
341RL 20,50	1	003410010

341B
Pijpsnijder met ratel voor kunststof pijpen



Ø mm	L mm	€		
0÷35	195	83,50	1	003410051

341B/RM
Reserve veer voor model 341B

€		
341B/RM 3,15	1	003410061

341B/RL
Reserve mes voor model 341B



	€		
341B/RL	31,50	1	003410060

342
Pijpsnijder met ratel voor kunststof pijpen



Ø mm - "	L mm	€		
0÷42 1"5/8	200	61,00	1	003420030

342MOL
Reserve veer voor item 342

	€		
342MOL	4,45	1	003420033

342RL
Reserve mes voor item 342



	€		
342RL	28,00	1	003420032

342A
Pijpsnijder met ratel voor kunststof pijpen



Ø mm - "	L mm	€		
0÷50 2"	270	125,00	1	003420101

342A/MOL
Reserve veertje voor artikel 342A

	€		
342A/MOL	2,71	1	003420111

342A/RL
Reserve mes voor model 342A



	€		
342A/RL	65,00	1	003420110

342P
Pijpsnijder met ratel voor kunststof pijpen, vervaardigd uit magnesium legering




Ø mm - "	L mm	€		
0÷50 2"	260	135,50	1	003420121

342P/RL
Reserve mes voor item 342P



	€		
342P/RL	56,50	1	003420130

345
Pijpruimer metalen huis



Ø mm - "	L mm	€		
3÷42 1/8"÷1"5/8	58	33,00	5	003450001

345U
Pijpruimer voor roestvaststaal, staal, koper en lichte legeringen



Ø mm - "	L mm	€		
4÷36 5/32÷1"7/16	60	87,00	1	003450050

345U/A
adapter voor pijpruimer 345U, 1/4" zeshoekige aandrijving, voor powerdrivers



L mm	€		
90	22,10	3	003450055

345C
Radiator sleutel met handvat



Ø mm	€		
16-20-26-32	52,50	1	003450032

345SB
Ontbramer met vervangbare messen



L mm	€		
150	27,00	5	003450010

345SB/R
Reserve mes voor model 345SB



	€		
345SB/R	9,55	3	003450015

345SB2
ontbramer met vast mes



L mm	€		
140	13,50	5	003450022

345SC
4-in-1 borstel voor binnen- en buitendiameters, 1/2" en 3/4"



L mm	L1 mm	L2 mm	€		
195	28	32	15,80	2	003450060

345SI
ontbramer voor intern gebruik, met draaiend reservemes



L mm	Ø mm	€		
168	16,5	51,50	1	003450040

345SI/R
reservemes voor artikel 345SI



	€		
345SI/R	36,00	1	003450045

349
Felsapparaat met boormachine aansluiting, voor koperen en zacht metalen pijpen

38"



Ø mm - "	€		
6-8-10-12-14-15-16-18 (1/8-3/16-1/4-5/16 3/8-1/2-5/8-3/4)	326,00	1	003490001

270x200x50 mm - 2,7 kg

349/SMM
Matrijs in metrisch voor item 349




Ø mm	€		
6-8-10-12-14-15-16-18	95,50	1	003490011

349/SMAS
Matrijs in inch voor item 349



Ø "	€		
1/8-3/16-1/4-5/16 3/8-1/2-5/8-3/4	90,00	1	003490012

350
Felsapparaat voor koperen en zacht metalen pijpen



Ø mm	L mm	A mm	€		
4-4,75-6-8 10-12-14	175	104	94,50	1	003500001

351C
Pijpsnijder en felsapparaat



	€		
351C	171,00	1	003510010

334 Ø 3÷30 mm (1/8"÷1"1/8)
350 Ø 4÷14 mm
351P Ø 4-4,75-6-8-10-12-14 mm
225x150x45 mm - 1,6 kg

351P
Stempels voor felsapparaat model 350



	Ø mm	€		
351P 4	4	7,80	3	003510101
351P 4,75	4,75	7,80	3	003510102
351P 6	6	7,80	3	003510103
351P 8	8	7,80	3	003510104
351P 10	10	7,80	3	003510105
351P 12	12	7,80	3	003510106
351P 14	14	7,80	3	003510107

352U
Verstelbaar felsapparaat voor koperen en zacht metalen pijpen



Ø mm - "	A mm	€		
5÷16 3/16÷5/8	130	112,00	1	003520101

352C/U
Pijpsnijder, ontbramer en verstelbaar felsapparaat



	€		
352C/U	220,50	1	003520110

334 Ø 3÷30 mm (1/8"÷1"1/8)
345SB
352U Ø 5÷16 mm (3/16"÷5/8")
335x145x60 mm - 2120 g


355
Radiatorsleutel, 5 stappen

12"



Ø "	L mm	€		
3/8"-1/2" 3/4"-1"	90	44,50	2	003550001

357F3
Waterpas met drie libellen



Ø "	L mm	€		
3/8" / 1/2"	90÷220	141,50	1	003570100

357R/F3

Reserve libel voor artikel 357F3



	€		
357R/F3	22,80	1	003570101

358

Ontbraamapparaten
voor kunststof pijpen



	Ø mm	€		
358/1	16÷110	199,00	1	003580001
358/2	40÷250	199,00	1	003580002

358RL

Reserve mes voor modellen 358/1
en 358/2



	€		
358RL	37,00	1	003580011

359

Universele afvoersleutel



Ø "	L mm	A mm	€		
1"÷1"1/4	160	140	98,00	1	003590001

359CH

Afvoer hulpstuk, kruisvorm vervaardigd
voor model 359



Ø "	L mm	€		
1"1/2	74	55,50	1	003590005

360

Pijpentangen, Stillson model



L mm	Ø max "	Ø max mm	€		
250	1" gas	34	40,50	1	003600025
350	1"1/2 gas	49	54,00	1	003600035
450	2" gas	60	75,50	1	003600045
600	2"1/2 gas	76	115,50	1	003600060
900	3"1/2 gas	102	320,00	1	003600090

360R/...

Onderdelen kit voor artikel 360
met beweegbare bek en draaimoer.

	€		
360R 250	15,20	1	003600225
360R 350	20,90	1	003600235
360R 450	30,50	1	003600245
360R 600	44,50	1	003600260
360R 900	80,00	1	003600290

361N

Verstelbare pijpentang



L mm	Ø max"	Ø max mm	€		
350	1" 1/2	49	84,00	1	003610014

362

Pijpentangen, Amerikaans model



L mm	Ø max "	Ø max mm	€		
200	1" gas	34	36,00	1	003620020
250	1"1/2 gas	49	45,00	1	003620025
300	2" gas	60	54,00	1	003620030
350	2" gas	60	64,50	1	003620035
450	2"1/2 gas	76	93,00	1	003620045
600	3" gas	90	141,00	1	003620060
900	5" gas	140	172,50	1	003620090

362R/...

Onderdelen kit voor artikel 362
met vaste bek,beweegbare bek en draaimoer
en borgpen.

	€		
362R 200	7,50	1	003620220
362R 225	10,70	1	003620225
362R 300	13,20	1	003620230
362R 350	15,20	1	003620235
362R 450	20,80	1	003620245
362R 600	28,00	1	003620260
362R 900	69,50	1	003620290

363

Pijpentangen, Amerikaans model,
met smeedstalen bekken



L mm	Ø max "	Ø max mm	€		
350	2" gas	60	77,50	1	003630035
450	2"1/2 gas	76	104,50	1	003630045
600	3" gas	90	176,50	1	003630060
900	5" gas	140	331,00	1	003630090
1200	6" gas	165	351,00	1	003630120

363R/...


Onderdele kit voor artikel 363
met: vaste bek, beweegbare bek, draaimoer
en borgpen.

	€		
363R 350	16,70	1	003630235
363R 450	22,20	1	003630245
363R 600	31,00	1	003630260
363R 900	60,50	1	003630290
363R 1200	93,50	1	003630320



365
Pijpentangen, zware uitvoering, haaks model met smeedstalen bekken





L mm	Ø max "	Ø max mm	€		
350	2" gas	60	97,00	1	003650035
450	2"1/2 gas	76	133,00	1	003650045

365R/...
Onderdelen kit voor artikel 365 met: vaste bek, beweegbare bek, draaimoer en borgpen.

	€		
365R 350	72,50	1	003650235
365R 450	108,50	1	003650245

366
Pijpentangen, licht model



L mm	Ø max "	Ø max mm	€		
175	1" gas	34	37,00	1	003660017
225	1"1/2 gas	49	43,50	1	003660022
275	2" gas	60	53,00	1	003660027
300	2"1/2 gas	76	57,00	1	003660030

374
Pijpentangen, Zweeds model, 45° gebogen dunne bekken



DIN 5234

L mm	Ø max "	Ø max mm	€		
240	1/2" gas	21	42,50	1	003740024
320	1" gas	34	57,00	1	003740032
410	1"1/2 gas	49	75,00	1	003740041
550	2" gas	60	116,50	1	003740055
630	3" gas	90	208,50	1	003740063

375
Pijpentang, Zweeds model, 45° gebogen platte bekken



DIN 5234

L mm	Ø max "	Ø max mm	€		
320	1" gas	34	57,00	1	003750032
410	1"1/2 gas	49	75,00	1	003750041
550	2" gas	60	116,50	1	003750055

376
Pijpentangen, Zweeds model, 90° gebogen rechte bekken



DIN 5234

L mm	Ø max "	Ø max mm	€		
320	1" gas	34	57,00	1	003760032
410	1"1/2 gas	49	75,00	1	003760041
550	2" gas	60	116,50	1	003760055
630	3" gas	90	212,00	1	003760063

378
Pijpentangen, Zweeds model, 45° gebogen dunne bekken



DIN 5234

L mm	Ø max "	Ø max mm	€		
250	1/2" gas	21	45,00	1	003780025
320	1" gas	34	60,00	1	003780032
410	1"1/2 gas	49	77,50	1	003780041
550	2" gas	60	128,00	1	003780055
650	3" gas	90	215,50	1	003780065

374R/...
complete onderdelen kits voor artikelen 374 - 375 - 376 - 378 met draaimoer en borgring

	€		
374R 240 x 374/240-378/250	2,53	1	003740724
374R 320 x 374/320-376/320-378/320	2,81	1	003740732
374R 410 x 374/410-375/410-376/410-378/410	3,45	1	003740741
374R 550 x 374/550-376/550-378/550	4,15	1	003740755
374R 630 x 374/630-378/650	6,25	1	003740763

383
Spanbandsleutel smeedstalen arm



	Ø max "	Ø max mm	L mm	€		
383/1	3" gas	90	300	61,00	1	003830001
383/2	8" gas	220	300	64,50	1	003830002

383R
Reserve banden voor model 383



	S mm	€		
383R/1	27	24,90	1	003830010
383R/2	27	26,00	1	003830015

384
Dubbelwerkende kettingtang.



Ø max "	Ø max mm	L mm	€		
4" gas	115	300	82,50	1	003840032

384RC
Reserve ketting voor 384



	€		
384RC	51,00	1	003840033

386A
Dubbelwerkende kettingtangen



	Ø max	L mm	€		
386A/1	4" gas 115 mm	900	281,00	1	003860001
386A/2	6" gas 168 mm	900	519,00	1	003860002
386A/5	8" gas 220 mm	1100	669,00	1	003860005
386A/6	12" gas 324 mm	1300	1.159,00	1	003860006

386A/RC
Reserve ketting voor artikel 386A



	€		
386A1/RC	87,50	1	003860011
386A2/RC	124,50	1	003860012
386A5/RC	165,00	1	003860015
386A6/RC	290,00	1	003860016

387
pijpenbuiger voor koperen en non-ferro metalen buizen,
met verwisselbare vormen
3/16"-1/4"-5/16"-3/8"




L mm	Ø "	€		
255	3/16"-1/4"-5/16"-3/8"	55,50	1	003870001

387R
reserve wielen voor item 387



Ø "	€		
3/16"-1/4"	14,10	1	003870010
5/16"-3/8"	14,90	1	003870015

388
Pijpenbuigtangen voor dunwandige koperen pijp, lichte legering en zacht stalen pijpen



Ø mm	L mm	R mm	€		
6	305	18,0	70,00	1	003880006
8	315	23,5	75,50	1	003880008
10	350	31,0	87,00	1	003880010
12	360	31,0	92,50	1	003880012
15	465	46,5	127,50	1	003880015

388A
Pijpenbuigtang voor dunwandig koperen, zacht metalen en zacht stalen pijp



Ø	L mm	€		
388A/1 6-8-10 mm	220	76,00	1	003880051
388A/2 1/4"-5/16"-3/8"	220	76,00	1	003880055

388C/C8
Pijpenbuigtang met 7 vormen voor dunwandige koperen en lichtstalen legering pijpen.



	Ø mm	€		
388C/C8	10-12-14-16 18-20-22	553,00	1	003880200

400x330x110 mm - 3,6 kg

389/K4
set pijpbuigveren
voor koperen leidingen
voor extern gebruik



Ø "	L mm	€		
1/4-3/8-1/2-5/8	290	23,40	1	003890001

392C
Verstelbare sifontang



Ø mm	L mm	€		
25÷65	260	52,50	1	003920100

392RG/C
Reserve bekbechermers voor artikel 392C, paar



	€		
392RG/C	7,15	1	003920101

393
Wastafelmoertang



L mm	€		
270	76,00	1	003930001

395
Wastafelmoersleutel



	L mm	€		
15÷32 mm 5/8"÷1"1/4	240	50,00	1	003950001

395T
Wastafelmoersleutel,
telescopische model




	L mm	€		
10÷32 mm 3/8"÷1"1/4	250÷430	67,00	1	003950100

398
Werkbank kettingklem



Ø	L mm	€		
1/2÷8"	250	345,00	1	003980008

399
Pijpenklemmen




Ø	L min mm	€		
10÷60 mm 1/8÷2"	220	212,50	1	003990005
10÷89 mm 1/8÷3"	290	381,00	1	003990010

399R/...
Reserve bekken voor artikel 399 samengesteld uit twee onderste bekken en een bovenste bek



	€		
399RG 1/8-2"	27,50	1	003990105
399RG 1/8-3"	44,00	1	003990110

GRAFIEK VOOR METALEN SPIRAAL BOREN



R N / mm² *- Mechanische weerstand van het te boren materiaal.*

HV *- Spiraalboorhardheid volgens de Vickers-schaal: hoe hoger de waarde, hoe hoger de hardheid van het materiaal.*

GIDS VOOR TWISTBOREN MET CILINDRISCHE SCHACHTEN

Gewalste spiraalboren - Spiraalboren verkregen uit een warmgewalst fabricageproces. Kwalitatief hoogwaardige spiraalboren, voor gebruik voor lichte klussen, bijv. boren van ijzer, zacht staal, lichte legeringen en non-ferrometalen in het algemeen.

Geslepen spiraalboren - Spiraalboren die volledig zijn verkregen door slijpen uit een warmte behandelde stalen staaf. Krachtige spiraalboren, voor het boren van staal en lichte legeringen: constant rendement, uitstekende spaanafvoer en boorprecisie.

HSS – staal voor hoge snelheden, extreem hard en bestand tegen hoge temperaturen; het beste materiaal voor snij-, tap- en draadsnijgereedschap.

Kobalt (Co) - Een basis legeringselement, dat staal een verbeterde hittebestendigheid geeft en de spiraalboorslijtage vermindert, b.v. bij hoge temperaturen. Hoe hoger het kobaltgehalte, hoe beter de prestaties van het gereedschap. De meest gebruikte legeringen hebben een kobaltgehalte van 5% of 8%.

HSS-Co - staal met een kobaltgehalte van 5% of 8%.

TiN - Ultradunne coating van titaniumnitride; op basis van zijn hoge hardheid en lage wrijvingsfactor, biedt het een verhoogde weerstand tegen slijtage en oxidatie en een verbeterde verwijdering van boorspanen.

Chroomstaal - Gereedschappen gemaakt van chroomstaal zijn geschikt voor handmatig gebruik voor het draadsnijden van ijzer, lichte legeringen, onbehandeld staal en staal met warmtebehandeling bij lage hardheid. Ze worden veel gebruikt voor het reinigen en repareren van beschadigde schroefdraden bij alle professionele klussen in het algemeen en in de automobielsector in het bijzonder.

Hardmetaal - Materiaal met hoge slijtvastheid, gebruikt voor platen in betonboren.

118 ° geslepen - Standaard slijphoek van spiraalboren voor metaal, waardoor snel in metalen kan worden geboord, voor eenvoudiger centreren en uitstekende warmteafvoer.

130 ° geslepen - Brede slijphoek, voor meer precisie bij eerste boorbewerkingen en waarbij minder boorkracht nodig is.

Dubbele 115 ° / 135 ° geslepen - Gecombineerde voordelen van de twee hoeken, plus spaanbrekingsfunctie; de beste keuze voor materialen met lange spanen.

SDS-Plus - Snelle, veilige schacht aansluiting voor hamerboren.

410

Spiraalboren, korte uitvoering
HSS gewalst

R ≤ 650 N/mm²
HV ~ 750÷820



DIN 338 ISO 235

Ø mm	L mm	L1 mm	€		
0,50	22	6	1,83	10	004100030
1,00	34	12	1,01	10	004100040
1,25	38	16	0,84	10	004100043
1,50	40	18	0,78	10	004100046
1,75	46	22	0,78	10	004100049
2,00	49	24	0,72	10	004100052
2,25	53	27	0,84	10	004100055
2,50	57	30	0,78	10	004100058
2,75	61	33	0,84	10	004100061
3,00	61	33	0,78	10	004100064
3,20	65	36	1,06	10	004100066
3,25	65	36	1,06	10	004100067
3,50	70	39	0,99	10	004100070
3,75	70	39	1,19	10	004100073
4,00	75	43	1,09	10	004100076
4,20	75	43	1,36	10	004100078
4,25	75	43	1,36	10	004100079
4,50	80	47	1,22	10	004100082
4,75	80	47	1,41	10	004100085
5,00	86	52	1,34	10	004100088
5,25	86	52	1,91	10	004100091
5,50	93	57	1,79	10	004100094
5,75	93	57	1,96	10	004100097
6,00	93	57	1,79	10	004100100
6,25	101	63	2,33	10	004100103
6,50	101	63	2,20	10	004100106
6,75	109	69	2,81	10	004100109
7,00	109	69	2,60	10	004100112
7,50	109	69	2,73	10	004100118
8,00	117	75	3,25	10	004100124
8,50	117	75	3,40	10	004100130
9,00	125	81	4,15	5	004100136
9,50	125	81	4,55	5	004100142
10,00	133	87	5,00	5	004100148
10,50	133	87	6,00	5	004100172
11,00	142	94	7,10	5	004100184
11,50	142	94	7,35	5	004100196
12,00	151	101	8,15	5	004100210
12,50	151	101	8,95	5	004100222
13,00	151	101	9,45	5	004100234
14,00	160	108	12,50	5	004100242
15,00	169	114	14,60	5	004100250
16,00	178	120	18,30	5	004100258
17,00	184	125	20,10	3	004100262
18,00	191	130	23,90	3	004100266
19,00	198	135	27,00	3	004100270
20,00	205	140	32,50	3	004100274



	€		
410/SP19 Ø 1÷10 x 0,5 mm	52,50	1	004100419
410/SPVP1	29,00	1	004100421
410/SP25 Ø 1÷13 x 0,5 mm	110,00	1	004100425
410/SPVP2	40,00	1	004100427



	€		
410/SEL19 Ø 1÷10 x 0,5 mm	**40,50**	1	004100418

410MIX/SEL19

13-delig borenset item 410
en 6 steenboren hardmetaal



	€		
410MIX/SEL19	**40,50**	1	004100417



Ø 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4
4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 8 - 10 mm

Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 mm

410A

Spiraalboren,
korte uitvoering, HSS, gewalst,
met gereduceerde schacht

R ≤ 650 N/mm²
HV ~ 750÷820



DIN 338 ISO 235

Ø mm	L mm	L1 mm	€		
13,50	160	108	**14,70**	5	004100281
14,00	160	108	**14,70**	5	004100283
14,50	169	114	**17,20**	5	004100285
15,00	169	114	**17,20**	5	004100287
15,50	178	120	**21,20**	5	004100289
16,00	178	120	**21,20**	5	004100291
16,50	184	125	**22,30**	3	004100292
17,00	184	125	**22,30**	3	004100293
17,50	191	130	**26,50**	3	004100294
18,00	191	130	**26,50**	3	004100295
18,50	198	135	**29,50**	3	004100296
19,00	198	135	**29,50**	3	004100297
19,50	205	140	**34,50**	3	004100298
20,00	205	140	**34,50**	3	004100299



412

Spiraalboren, korte uitvoering HSS
volledig geslepen glimmende afwerking

R ≤ 800 N/mm²
HV ~ 750÷820



DIN 338 ISO 235

Ø mm	L mm	L1 mm	€		
0,50	22	6	**3,15**	10	004120030
1,00	34	12	**2,04**	10	004120040
1,25	38	16	**2,18**	10	004120043
1,50	40	18	**1,83**	10	004120046
1,75	46	22	**1,83**	10	004120049
2,00	49	24	**1,54**	10	004120052
2,25	53	27	**1,96**	10	004120055
2,50	57	30	**1,68**	10	004120058
2,75	61	33	**1,96**	10	004120061
3,00	61	33	**1,77**	10	004120064
3,25	65	36	**2,31**	10	004120067
3,50	70	39	**2,12**	10	004120070
3,75	70	39	**2,53**	10	004120073
4,00	75	43	**2,31**	10	004120076
4,25	75	43	**2,96**	10	004120079
4,50	80	47	**2,65**	10	004120082
4,75	80	47	**3,15**	10	004120085
5,00	86	52	**2,96**	10	004120088
5,25	86	52	**4,20**	10	004120091
5,50	93	57	**3,85**	10	004120094
5,75	93	57	**4,70**	10	004120097
6,00	93	57	**4,00**	10	004120100
6,25	101	63	**5,85**	10	004120103
6,50	101	63	**5,10**	10	004120106
6,75	109	69	**6,55**	10	004120109
7,00	109	69	**6,00**	10	004120112
7,25	109	69	**7,30**	5	004120115
7,50	109	69	**6,20**	5	004120118
7,75	117	75	**8,35**	5	004120121
8,00	117	75	**7,65**	5	004120124
8,25	117	75	**9,30**	5	004120127
8,50	117	75	**9,40**	5	004120130
8,75	125	81	**10,30**	5	004120133
9,00	125	81	**9,80**	5	004120136
9,25	125	81	**11,30**	5	004120139
9,50	125	81	**10,20**	5	004120142
9,75	133	87	**12,70**	5	004120145
10,00	133	87	**11,30**	5	004120148
10,25	133	87	**17,30**	5	004120149
10,50	133	87	**15,20**	5	004120150
10,75	142	94	**20,70**	5	004120151
11,00	142	94	**18,10**	5	004120152
11,25	142	94	**22,00**	5	004120153
11,50	142	94	**19,10**	5	004120154
11,75	142	94	**23,90**	5	004120155
12,00	151	101	**21,00**	5	004120156
12,25	151	101	**26,00**	5	004120157
12,50	151	101	**22,40**	5	004120158
12,75	151	101	**29,50**	5	004120159
13,00	151	101	**23,80**	5	004120160



	€		
412/SP19 Ø 1÷10 x 0,5 mm	**104,00**	1	004120419
410/SPVP1	**29,00**	1	004100421
412/SP25 Ø 1÷13 x 0,5 mm	**215,50**	1	004120425
410/SPVP2	**40,00**	1	004100427
412/SP49 Ø 1÷13 x 0,25 mm	**517,00**	1	004120449
412/SPV4	**122,50**	1	004120451

412/C150



	€		
412/C150	**629,00**	1	004120450

		n.
412	Ø 3 mm	20
	Ø 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 mm	10
	Ø 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 mm	5

365x230x47 mm - 3,3 kg



	€		
412/SP91 Ø 1÷10 x 0,10 mm	**671,00**	1	004120452

412A

Spiraalboren , korte uitvoering,
HSS, volledig geslepen, gebruneerd,
met gereduceerde schacht

R ≤ 800 N/mm²
HV ~ 750÷820



DIN 338 ISO 235

Ø mm	L mm	L1 mm	€		
13,50	160	108	**38,50**	3	004120202
14,00	160	108	**39,50**	3	004120204
14,50	169	114	**42,50**	3	004120206
15,00	169	114	**44,50**	3	004120208
15,50	178	120	**51,00**	3	004120210
16,00	178	120	**53,00**	3	004120212
16,50	184	125	**54,50**	1	004120213
17,00	184	125	**58,50**	1	004120214
17,50	191	130	**62,00**	1	004120215
18,00	191	130	**66,00**	1	004120216
18,50	198	135	**71,00**	1	004120217
19,00	198	135	**73,00**	1	004120218
19,50	205	140	**82,00**	1	004120219
20,00	205	140	**83,50**	1	004120220

412L

Spiraalboren, lange uitvoering HSS volledig geslepen gebruneerd

R ≤ 800 N/mm²
HV ~ 750÷820



DIN 340

Ø mm	L mm	L1 mm	€		
2,00	85	56	4,20	10	004120232
2,50	95	62	4,45	10	004120234
3,00	100	66	4,70	10	004120236
3,50	112	73	5,35	10	004120238
4,00	119	78	5,85	10	004120240
4,50	126	82	7,05	10	004120242
5,00	132	87	7,30	10	004120244
5,50	139	91	9,30	10	004120246
6,00	139	91	9,95	10	004120248
6,50	148	97	11,90	5	004120250
7,00	156	102	13,90	5	004120252
8,00	165	109	18,50	5	004120256
9,00	175	115	21,80	5	004120260
10,00	184	121	23,90	5	004120264

412XL

Spiraalboren met ronde schacht, extra-lange uitvoering, HSS, volledig geslepen

R ≤ 800 N/mm²
HV ~ 750÷820



DIN 1869/1

Ø mm	L mm	L1 mm	€		
3,00	150	100	16,10	1	004120520
3,50	165	115	17,70	1	004120522
4,00	175	120	17,70	1	004120524
4,50	185	125	18,30	1	004120526
5,00	195	135	18,30	1	004120528
5,50	205	140	22,40	1	004120530
6,00	205	140	22,40	1	004120532
6,50	215	150	26,50	1	004120534
7,00	225	155	31,00	1	004120536
7,50	225	155	36,00	1	004120538
8,00	240	165	38,00	1	004120540
8,50	240	165	39,50	1	004120542
9,00	250	175	50,50	1	004120544
9,50	250	175	54,50	1	004120546
10,00	265	185	54,50	1	004120548
10,50	265	185	54,50	1	004120550
11,00	280	195	54,50	1	004120552
12,00	295	205	69,50	1	004120556
13,00	295	205	72,00	1	004120560



414

Spiraalboren, korte uitvoering HSS-TiN volledig geslepen

R ≤ 900 N/mm²
HV 0,05 ~ 2500



DIN 338 ISO 235

Ø mm	L mm	L1 mm	€		
1,00	34	12	2,76	10	004140040
1,25	38	16	3,15	10	004140042
1,50	40	18	2,46	10	004140046
1,75	46	22	3,15	10	004140048
2,00	49	24	2,60	10	004140052
2,25	53	27	3,25	10	004140054
2,50	57	30	2,73	10	004140058
2,75	61	33	3,75	10	004140060
3,00	61	33	3,05	10	004140064
3,25	65	36	3,95	10	004140066
3,50	70	39	3,75	10	004140070
3,75	70	39	4,15	10	004140072
4,00	75	43	3,75	10	004140076
4,25	75	43	4,55	10	004140078
4,50	80	47	4,15	10	004140082
4,75	80	47	5,15	10	004140084
5,00	86	52	4,85	10	004140088
5,25	86	52	6,70	10	004140090
5,50	93	57	5,80	10	004140094
5,75	93	57	7,05	10	004140096
6,00	93	57	6,45	10	004140100
6,25	101	63	8,15	10	004140102
6,50	101	63	7,15	10	004140106
6,75	109	69	9,80	10	004140108
7,00	109	69	7,85	10	004140112
7,25	109	69	10,80	5	004140114
7,50	109	69	9,70	5	004140118
7,75	117	75	12,70	5	004140120
8,00	117	75	11,30	5	004140124
8,25	117	75	13,20	5	004140125
8,50	117	75	11,80	5	004140130
8,75	125	81	16,40	5	004140132
9,00	125	81	14,60	5	004140136
9,25	125	81	18,70	5	004140138
9,50	125	81	16,40	5	004140142
9,75	133	87	19,60	5	004140144
10,00	133	87	17,40	5	004140148
10,50	133	87	20,40	5	004140150
11,00	142	94	22,00	5	004140152
11,50	142	94	23,90	5	004140154
12,00	151	101	25,50	5	004140156
12,50	151	101	29,50	5	004140158
13,00	151	101	31,00	5	004140160



	€		
414/SP19 Ø 1÷10 x 0,5 mm	152,50	1	004140419
410/SPVP1	29,00	1	004100421
414/SP25 Ø 1÷13 x 0,5 mm	308,00	1	004140425
410/SPVP2	40,00	1	004100427
414/SP49 Ø 1÷13 x 0,25 mm	678,00	1	004140429
414/SPV4	122,50	1	004140430

414/C116



	€		
414/C116	621,00	1	004140450


		n.
414	Ø 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 mm	10
	Ø 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 mm	3
	Ø 8,5 - 9 - 9,5 - 10 mm	2

365x230x47 mm - 2,7 Kg

415

Spiraalboren, korte uitvoering HSS-CO 8% volledig geslepen

R ≤ 1400 N/mm²
HV ~ 850÷920



DIN 338 ISO 235

Ø mm	L mm	L1 mm	€		
0,50	22	6	7,75	10	004150029
1,00	34	12	3,85	10	004150040
1,25	38	16	4,25	10	004150043
1,50	40	18	3,85	10	004150046
1,75	46	22	4,00	10	004150049
2,00	49	24	3,75	10	004150052
2,25	53	27	4,55	10	004150055
2,50	57	30	4,15	10	004150058
2,75	61	33	4,55	10	004150061
3,00	61	33	4,20	10	004150064
3,25	65	36	5,80	10	004150067
3,50	70	39	5,30	10	004150070
3,75	70	39	6,45	10	004150073
4,00	75	43	5,80	10	004150076
4,25	75	43	7,20	10	004150079
4,50	80	47	6,55	10	004150082
4,75	80	47	7,55	10	004150085
5,00	86	52	7,05	10	004150088
5,25	86	52	10,20	10	004150091
5,50	93	57	9,30	10	004150094
5,75	93	57	10,70	10	004150097
6,00	93	57	9,80	10	004150100
6,25	101	63	13,90	10	004150103
6,50	101	63	12,10	10	004150106
6,75	109	69	15,90	10	004150109
7,00	109	69	14,30	10	004150112
7,25	109	69	17,30	5	004150115
7,50	109	69	15,50	5	004150118
7,75	117	75	20,20	5	004150121
8,00	117	75	18,30	5	004150124
8,25	117	75	22,00	5	004150127
8,50	117	75	20,70	5	004150130
8,75	125	81	27,50	5	004150133
9,00	125	81	24,10	5	004150136
9,25	125	81	28,50	5	004150139
9,50	125	81	26,00	5	004150142
9,75	133	87	31,00	5	004150145
10,00	133	87	28,50	5	004150148
10,25	133	87	37,00	5	004150149
10,50	133	87	31,50	5	004150150
10,75	142	94	40,50	5	004150151
11,00	142	94	37,00	5	004150152
11,25	142	94	45,50	5	004150153
11,50	142	94	40,00	5	004150154
11,75	142	94	47,00	5	004150155

Ø mm	L mm	L1 mm	€		
12,00	151	101	43,50	5	004150156
12,25	151	101	55,50	5	004150157
12,50	151	101	47,00	5	004150158
12,75	151	101	61,00	5	004150159
13,00	151	101	50,00	5	004150160
14,00	160	108	88,00	3	004150164
15,00	169	114	104,00	3	004150168
16,00	178	120	127,50	3	004150172
17,00	186	125	145,00	1	004150174
18,00	194	130	161,00	1	004150176
19,00	202	135	185,50	1	004150178
20,00	210	140	208,50	1	004150180



	€		
415/SP19 Ø 1÷10 x 0,5 mm	214,00	1	004150419
410/SPVP1	29,00	1	004100421
415/SP25 Ø 1÷13 x 0,5 mm	443,00	1	004150425
410/SPVP2	40,00	1	004100427
415/SP49 Ø 1÷13 x 0,25 mm	1.101,00	1	004150431
415/SPV4	122,50	1	004150432

415/C116



	€		
415/C116	936,00	1	004150450

		n.
415	Ø 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 mm	10
	Ø 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 mm	3
	Ø 8,5 - 9 - 9,5 - 10 mm	2

365x230x47 mm - 2,7 kg



	€		
415/SP91 Ø 1÷10 x 0,10 mm	1.285,00	1	004150460

415CO

Spiraalboren met ronde schacht, korte uitvoering, HSS-CO 5%, volledig geslepen

R ≤ 1200 N/mm²
HV ~ 800÷860



DIN 338 ISO 235

Ø mm	L mm	L1 mm	€		
1,00	34	12	1,96	10	004150310
1,50	40	18	1,96	10	004150312
2,00	49	24	1,96	10	004150314
2,50	57	30	2,04	10	004150316
3,00	61	33	2,04	10	004150320
3,50	70	39	2,53	10	004150322
4,00	75	43	2,96	10	004150324
4,50	80	47	3,40	10	004150326
5,00	86	52	3,50	10	004150328
5,50	93	57	4,45	10	004150330
6,00	93	57	4,95	10	004150332
6,50	101	63	5,90	10	004150334
7,00	109	69	7,25	10	004150336
7,50	109	69	7,90	5	004150338
8,00	117	75	9,40	5	004150340
8,50	117	75	9,80	5	004150342
9,00	125	81	12,00	5	004150344
9,50	125	81	12,70	5	004150346
10,00	133	87	14,60	5	004150348
10,50	133	87	17,70	5	004150350
11,00	142	94	19,60	5	004150352
11,50	142	94	21,60	5	004150354
12,00	151	101	23,50	5	004150356
12,50	151	101	25,50	5	004150358
13,00	151	101	28,00	5	004150360

415CO-A

Spiraalboren met ronde schacht, korte uitvoering, HSS-CO 5%, volledig geslepen

R ≤ 1200 N/mm²
HV ~ 800÷860



DIN 338

Ø mm	L mm	L1 mm	€		
14,00	160	108	54,50	3	004150364
15,00	169	114	62,50	3	004150366
16,00	178	120	76,00	3	004150368
17,00	184	125	77,50	1	004150370
18,00	191	130	99,50	1	004150372
19,00	198	135	115,00	1	004150374
20,00	205	140	132,50	1	004150376



	€		
415CO/SP19 Ø 1÷10 x 0,5 mm	112,00	1	004150421
410/SPVP1	29,00	1	004100421

415L

Spiraalboren, lange uitvoering, HSS-CO 5%, volledig geslepen

R ≤ 1200 N/mm²
HV ~ 800÷860



DIN 340

Ø mm	L mm	L1 mm	€		
3,00	100	66	5,35	10	004150236
3,50	112	73	5,90	10	004150238
4,00	119	78	7,25	10	004150240
4,50	126	82	8,90	10	004150242
5,00	132	87	9,30	10	004150244
5,50	139	91	11,60	10	004150246
6,00	139	91	12,70	10	004150248
6,50	148	97	14,90	5	004150250
7,00	156	102	17,70	5	004150252
8,00	165	109	22,40	5	004150256
9,00	175	115	28,00	5	004150260
10,00	184	121	36,50	5	004150264

416

Cylindrische boren, speciaal geslepen met dubbele penetratiekegel

R ≤ 900 N/mm²
HV ~ 820÷850



DIN 338 ISO 235

Ø mm	L mm	L1 mm	€		
1,00	34	12	3,00	10	004160010
1,50	40	18	3,00	10	004160015
2,00	49	24	3,00	10	004160020
2,50	57	30	3,15	10	004160025
3,00	61	33	3,40	10	004160030
3,50	70	39	3,80	10	004160035
4,00	75	43	4,20	10	004160040
4,50	80	47	4,70	10	004160045
5,00	86	52	5,30	10	004160050
5,50	93	57	6,80	10	004160055
6,00	93	57	7,25	10	004160060
6,50	101	63	8,65	10	004160065
7,00	109	69	9,95	10	004160070
7,50	109	69	10,70	5	004160075
8,00	117	75	12,80	5	004160080
8,50	117	75	13,90	5	004160085
9,00	125	81	16,20	5	004160090
9,50	125	81	17,40	5	004160095
10,00	133	87	20,00	5	004160100





	€		
416/SP19 Ø 1÷10 x 0,5 mm	151,50	1	004160419
410/SPVP1	29,00	1	004100421

416P/SP19

Set van 19 spiraalboren met cilindrische schacht, gemaakt van HSS, AISI M2, volledig geslepen,
met kleinere boor voor zeer nauwkeurig centreren en sneller boren

ø 1÷10 x 0,5 mm
HOGERE BOORSNELHEID
R ≤ 900 N/mm²
HV ~ 820÷850



	€		
416P/SP19 ø 1÷10 x 0,5 mm 115x170x40 mm	**164,50**	1	004160469

417

Steenboren, korte uitvoering vervaardigd uit gefreesd staal met hardmetalen snijplaten



DIN 8039

Ø mm	L mm	€		
3	70	**4,00**	10	004170003
4	75	**4,00**	10	004170004
5	85	**4,25**	10	004170005
5L	150	**9,55**	5	004170105
6	100	**4,40**	10	004170007
6L	150	**9,55**	5	004170106
7	120	**4,95**	10	004170009
8	120	**5,45**	10	004170010
8L	200	**10,30**	5	004170113
9	120	**6,15**	10	004170011
10	120	**7,20**	10	004170012
10L	200	**12,40**	5	004170120
12	150	**9,40**	10	004170014
12L	200	**13,50**	5	004170125
14	150	**13,10**	5	004170016
16	150	**16,20**	5	004170018



	€		
417/SP8 Ø 3-4-5-6-8-9-10-12 mm	**61,00**	1	004170100

418/K3

set steenbeitels met SDS-plus aansluiting

set steenbeitels met SDS-plus aansluiting




L mm	A mm	A1 mm	€		
250	20	40	**38,50**	1	004180103

419

Hamerboren met SDS plus aansluiting gefreese schacht en hard metalen snijplaten

HVA~ 1650



Ø mm	L mm	€		
4	110	**8,25**	10	004190002
5	110	**8,25**	10	004190004
5	160	**9,15**	10	004190006
6	110	**8,10**	10	004190012
6	160	**8,90**	10	004190014
6	210	**11,90**	10	004190016
7	160	**9,80**	10	004190028
8	110	**8,75**	10	004190030
8	160	**9,40**	10	004190032
8	210	**11,30**	10	004190034
8	260	**15,40**	10	004190036
8	310	**18,90**	10	004190038
8	460	**34,50**	10	004190042
9	160	**11,60**	5	004190044
10	160	**11,90**	5	004190050
10	210	**13,80**	5	004190052
10	260	**17,20**	5	004190054
10	310	**24,10**	5	004190056
10	460	**38,00**	5	004190060
12	160	**13,20**	5	004190064
12	210	**17,90**	5	004190066
12	260	**19,30**	5	004190068
12	460	**39,50**	5	004190074
14	160	**18,30**	3	004190086
14	260	**22,00**	3	004190090
14	310	**31,50**	3	004190092
14	460	**40,50**	3	004190096
16	210	**27,00**	3	004190112
16	260	**28,50**	3	004190114
16	310	**34,50**	3	004190116
16	460	**45,50**	3	004190120
18	260	**37,00**	1	004190124
20	310	**37,00**	1	004190128




	€		
419/SP7 Ø 5 - 6 - 8 x 110 mm Ø 6 - 8 - 10 - 12 x 160 mm	**84,50**	1	004190507

419T

Hamerboren met SDS plus aansluiting 4 spiraal en 4 snijvlakken

HVA~ 1650



Ø mm	L mm	€		
5	110	**5,60**	5	004190604
5	160	**6,25**	5	004190606
6	110	**5,90**	5	004190612
6	160	**6,95**	5	004190614
6	210	**9,40**	5	004190616
7	160	**7,05**	5	004190628
8	110	**6,45**	5	004190630
8	160	**7,25**	5	004190632
8	210	**9,70**	5	004190634
8	260	**11,00**	5	004190636
8	310	**13,50**	5	004190638
9	160	**7,70**	3	004190644
10	160	**7,75**	3	004190650
10	210	**10,30**	3	004190652
10	260	**11,20**	3	004190654
10	310	**16,10**	3	004190656
10	460	**21,80**	3	004190660
12	160	**8,70**	3	004190664
12	210	**11,30**	3	004190666
12	260	**12,00**	3	004190668
12	460	**22,40**	3	004190674
14	160	**11,80**	2	004190686
14	260	**13,80**	2	004190690
14	310	**19,50**	2	004190692
14	460	**21,80**	2	004190696
16	210	**15,60**	2	004190712
16	260	**20,70**	2	004190714
16	310	**22,30**	2	004190716
16	460	**23,10**	2	004190720
18	260	**25,50**	1	004190724
20	310	**31,00**	1	004190728

420D/SP8


set van 8 spiraalboren met cilindrische schachten,
voor hout, korte uitvoering,
2 messen,
middengeleidingsboren



	€		
420D/SP8 Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm	**20,90**	1	004200200

421

Verzinkboren met geleiderpin,
fijne spoed,
vervaardigd uit HSS



DIN 373

M	L mm	Ø mm	D1 mm	D mm	€		
3	71	6	3,2	5	**30,50**	1	004210003
4	71	8	4,3	5	**30,50**	1	004210004
5	80	10	5,3	8	**30,50**	1	004210005
6	80	11	6,4	8	**31,00**	1	004210006
8	100	15	8,4	12,5	**50,00**	1	004210008
10	100	18	10,5	12,5	**59,50**	1	004210010
12	100	20	13,0	12,5	**64,50**	1	004210012



	€		
421/SP6 M 3-4-5-6-8-10	**245,50**	1	004210019
421/SPV	**18,30**	1	004210020

422

Geslepen centreerboren,
60°
verzinkhoek,
vervaardigd uit HSS

- **Voor snel en veilig boren van centreer gaten**



DIN 333/A

Ø mm	D mm	L mm	€		
1,60	4,0	35,5	**9,55**	1	004220116
2,50	6,3	45,0	**10,90**	1	004220125
3,15	8,0	50,0	**12,30**	1	004220131

423CO

Puntlasboor, HSS-CO 5%,



Ø mm	L mm	€		
6	66	**18,90**	5	004230106
7	74	**23,10**	5	004230107
8	80	**25,50**	5	004230108
10	89	**29,50**	5	004230110

423A-CO

Puntlasboor, HSS-CO 5%,




DIN 1412/E

Ø mm	L mm	€		
6,5	40	**28,00**	1	004230115
8,0	40	**30,50**	1	004230120

424

Conische frees HSS




	L mm	Ø mm	D mm	€		
424/1	58	3÷14	6	**35,00**	2	004240001
424/2	71	4÷20	8	**59,00**	2	004240002
424/3	76	16÷30,5	9	**100,50**	2	004240003
424/4	79	5÷22,5	8	**123,00**	1	004240004
424/5	103	5÷31	9	**166,00**	1	004240005
424/6	89	24÷40	10	**211,00**	1	004240006
424/7	97	36÷50	12	**317,00**	1	004240007
424/8	103	40÷61	13	**525,00**	1	004240008



	€		
424/SP3 424/1+424/2+424/3 Ø 3÷30,5 mm	**202,00**	1	004240019
424/SPV	**28,00**	1	004240020

425

Trapboren HSS



	L mm	Ø mm	S mm	D mm	€		
425/1	70	4÷12	1	6	**59,50**	2	004250010
425/2	55	4÷12	2	6	**62,50**	2	004250012
425/3	85	4÷20	2	10	**91,50**	2	004250015
425/4	85	12÷20	1	10	**139,00**	1	004250016
425/5	97	20÷30	1	10	**273,00**	1	004250017
425/6	75	4÷30	2	10	**190,50**	1	004250020
425/7	97	30÷40	1	13	**380,00**	1	004250025
425/8	100	40÷50	1	13	**529,00**	1	004250029



	€		
425/SP3 425/1+425/3+425/6 Ø 4÷30 mm	**348,00**	1	004250030
425/SPV	**28,00**	1	004250035

426

Verzinkfrezen
met drie snijkanten,
HSS



DIN 335-C

GR	Ø mm	L mm	Ø1 mm	€		
1	4,3	40	4	**19,80**	3	004260001
2	5,3	40	4	**19,80**	3	004260002
3	6,3	45	5	**20,70**	3	004260003
4	7,3	50	6	**24,20**	3	004260004
5	8,3	50	6	**24,20**	3	004260005
6	9,4	50	6	**27,00**	3	004260006
7	10,4	50	6	**30,50**	3	004260007
8	12,4	56	8	**32,50**	3	004260008
9	15,0	60	10	**37,00**	3	004260009
10	16,5	60	10	**39,00**	3	004260010
11	20,5	63	10	**53,50**	3	004260011
12	25,0	67	10	**84,50**	3	004260012
13	28,0	71	12	**114,00**	3	004260013
14	31,0	71	12	**120,50**	3	004260014



DIN 335-C

	€		
426/SP6 GR 3-5-7-8-10-11 Ø 6,3÷20,5 mm	**212,00**	1	004260030
426/SPV	**28,00**	1	004260035



426A/SP6

set van 6 verzinkfrezen,
met drie asymmetrische spiraalmessen,
gemaakt van HSS

Ø 6.3 - 8.3 - 10.4 - 12.4 - 16.5 - 20.5 mm






	€		
426A/SP6	**221,00**	1	004260060
Ø 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5 mm			
100x145x40 mm			

426T

Conische verzink frezen
met drie snijkanten,
HSS + TiN



DIN 335-C

GR	Ø mm	L mm	Ø1 mm	€		
1	4,3	44	4	**25,50**	3	004260061
2	5,3	44	4	**25,50**	3	004260062
3	6,3	44	5	**26,50**	3	004260063
4	7,3	44	6	**29,50**	3	004260064
5	8,3	50	6	**29,50**	3	004260065
6	9,4	50	6	**31,50**	3	004260066
7	10,4	54	6	**37,00**	3	004260067
8	12,4	54	8	**38,50**	3	004260068
9	15,0	56	10	**43,00**	3	004260069
10	16,5	60	10	**48,50**	3	004260070
11	20,5	63	10	**62,50**	3	004260071
12	25,0	66	10	**95,00**	3	004260072
13	28,0	71	12	**119,00**	3	004260073
14	31,0	71	12	**127,50**	3	004260074



DIN 335-C

	€		
426T/SP6	**242,00**	1	004260080
GR 3-5-7-8-10-11			
Ø 6,3÷20,5 mm			
426/SPV	**28,00**	1	004260035

426SB

Conische frezen HSS



	GR	Ø Min - Ø Max mm	Ø2 mm	L mm	€		
426/SB1	1	2÷5	6	45	**26,50**	1	004260101
426/SB2	2	5÷10	8	48	**33,00**	1	004260102
426/SB3	3	10÷15	10	65	**59,50**	1	004260103
426/SB4	4	15÷20	12	85	**114,50**	1	004260104
426/SB5	5	20÷25	12	102	**192,50**	1	004260105



	€		
426SB/SP4	**266,00**	1	004260130
426/SB1-426/SB2			
426/SB3-426/SB4			
Ø 2÷20 mm			
426SB/SPV1	**28,00**	1	004260135

426MD-3/CP3

Mini hardmetalen frezen

• **Gladde vertanding met spaanbreker**



L mm	Ø mm	€		
38,1	3	**14,60**	1	004260332

426MD-3/CT3

Mini hardmetalen frezen

• **Gladde vertanding met spaanbreker**



L mm	Ø mm	€		
37,8	3	**14,60**	1	004260333

426MD-3/F3

Mini hardmetalen frezen

• **Gladde vertanding met spaanbreker**



L mm	Ø mm	€		
38,3	3	**14,60**	1	004260334

426MD-3/FA3

Mini hardmetalen frezen

• **Gladde vertanding met spaanbreker**



L mm	Ø mm	€		
38,2	3	**14,60**	1	004260339

426MD-3/0G3

Mini hardmetalen frezen

• **Gladde vertanding met spaanbreker**



L mm	Ø mm	€		
38,1	3	**14,60**	1	004260337

426MD-3/0V3

Mini hardmetalen frezen

• **Gladde vertanding met spaanbreker**



L mm	Ø mm	€		
38,2	3	**14,60**	1	004260331

426MD-3/S3

Mini hardmetalen frezen

• **Gladde vertanding met spaanbreker**



L mm	Ø mm	€		
38,0	3	**14,60**	1	004260338

426MD-3/T3

Mini hardmetalen frezen

• **Gladde vertanding met spaanbreker**



L mm	Ø mm	€		
38,3	3	**14,60**	1	004260336

426MD-3/TA3

Mini hardmetalen frezen

• **Gladde vertanding met spaanbreker**



L mm	Ø mm	€		
38,3	3	**14,60**	1	004260335



	€		
426MD-3/A9 426MD-3/OV3 - 426MD-3/CP3 426MD-3/CT3 - 426MD-3/F3 426MD-3/TA3 - 426MD-3/T3 426MD-3/OG3 - 426MD-3/S3 426MD-3/FA3	**131,50**	1	004260349

426MD/CP
Hardmetalen frezen

kruissnede HM4



L mm	Ø mm	€		
50	6	**40,50**	1	004260532
63	8	**45,00**	1	004260512
63	9,5	**50,50**	1	004260542
69	12	**71,50**	1	004260522
69	16	**102,50**	1	004260552

426MD/CT
Hardmetalen frezen

kruissnede HM4



L mm	Ø mm	€		
50	6	**40,50**	1	004260533
63	8	**45,00**	1	004260513
63	9,5	**50,50**	1	004260543
69	12	**71,50**	1	004260523
69	16	**99,00**	1	004260553

426MD/F
Hardmetalen frezen

kruissnede HM4



L mm	Ø mm	€		
50	6	**40,50**	1	004260534
63	8	**45,00**	1	004260514
63	9,5	**50,50**	1	004260544
69	12	**71,50**	1	004260524
69	16	**81,00**	1	004260554

426MD/FA
Hardmetalen frezen

kruissnede HM4



L mm	Ø mm	€		
50	6	**40,50**	1	004260539
63	8	**45,00**	1	004260519
63	9,5	**50,50**	1	004260549
69	12	**71,50**	1	004260529
69	16	**92,00**	1	004260559

426MD/OG
Hardmetalen frezen

kruissnede HM4



L mm	Ø mm	€		
50	6	**40,50**	1	004260537
63	8	**45,00**	1	004260517
70	10	**50,50**	1	004260547
76	12	**71,50**	1	004260527
81	16	**102,50**	1	004260557

426MD/OV
Hardmetalen frezen

kruissnede HM4



L mm	Ø mm	€		
50	6	**40,50**	1	004260531
61	9,5	**50,50**	1	004260541
67	12	**71,50**	1	004260521
69	16	**92,00**	1	004260551

426MD/S
Hardmetalen frezen

kruissnede HM4



L mm	Ø mm	€		
50	6	**40,50**	1	004260538
51	8	**45,00**	1	004260518
53	9,5	**50,50**	1	004260548
56	12	**71,50**	1	004260528
59	16	**81,00**	1	004260558

426MD/T
Hardmetalen frezen

kruissnede HM4



L mm	Ø mm	€		
50	6	**40,50**	1	004260536
63	8	**45,00**	1	004260516
63	9,5	**50,50**	1	004260546
69	12	**71,50**	1	004260526
70	16	**81,00**	1	004260556

426MD/TA
Hardmetalen frezen

kruissnede HM4



L mm	Ø mm	€		
50	6	**40,50**	1	004260535
67	8	**45,00**	1	004260515
72	9,5	**50,50**	1	004260545
73	12	**71,50**	1	004260525
78	16	**102,50**	1	004260555



	€		
426MD/SP10 426MD/CP-426MD/CT-426MD/F 426MD/T-426MD/S ø 8-12 mm	**527,00**	1	004260510


427
Conusdoorslag gehard en geslepen staallegering



DIN 317

GR	L mm	A mm	€		
0	92	13	**14,20**	3	004270000
1-2	140	19	**20,00**	3	004270002
3	190	25	**24,10**	3	004270003
4	225	30	**40,50**	3	004270004
5-6	260	35	**74,50**	3	004270006

428FP
Machinetappen voor doorlopende gaten HSS



ISO 529

M	■ mm	L mm	L1 mm	€		
3x0,5	2,7	56	11	**19,40**	10	004280003
4x0,7	3,4	63	13	**19,40**	10	004280004
5x0,8	4,9	70	16	**19,40**	10	004280005
6x1	4,9	80	19	**20,40**	10	004280006
8x1,25	6,2	90	22	**24,60**	10	004280008
10x1,5	8,0	100	24	**29,00**	10	004280010
12x1,75	7,0	110	28	**38,00**	5	004280012
14x2	9,0	110	30	**46,00**	5	004280014
16x2	9,0	110	32	**55,50**	5	004280016
18x2,5	11,0	125	34	**71,50**	3	004280018
20x2,5	12,0	140	34	**80,50**	3	004280020
22x2,5	14,5	140	34	**97,00**	3	004280022
24x3	14,5	160	38	**105,00**	3	004280024

428FP/C7


Assortiment van
7 machinetappen
428FP,
gemaakt van HSS



	€		
428FP/C7 428FP M3÷12	**121,00**	1	004280203
428F/SPV	**20,90**	1	004280205

428FC

Machinetappen voor blinde gaten HSS



ISO 529

M	■ mm	L mm	L1 mm	€		
3x0,5	2,7	56	11	**23,40**	10	004280103
4x0,7	3,4	63	13	**23,40**	10	004280104
5x0,8	4,9	70	16	**23,40**	10	004280105
6x1	4,9	80	19	**24,10**	10	004280106
8x1,25	6,2	90	22	**26,00**	10	004280108
10x1,5	8,0	100	24	**31,00**	10	004280110
12x1,75	7,0	110	28	**39,50**	5	004280112
14x2	9,0	110	30	**53,00**	5	004280114
16x2	9,0	110	32	**62,00**	5	004280116
18x2,5	11,0	125	34	**83,50**	3	004280118
20x2,5	12,0	140	34	**89,50**	3	004280120
22x2,5	14,5	140	34	**109,00**	3	004280122
24x3	14,5	160	38	**115,50**	3	004280124

428FC/C7

Assortiment van
7 machinetappen
428FP,
gemaakt van HSS



	€		
428FC/C7 428FC M3÷12	**143,00**	1	004280204
428F/SPV	**20,90**	1	004280205

429FP

Machinetappen voor doorlopende
gaten HSS-CO 5%



ISO 529

M	■ mm	L mm	L1 mm	€		
3x0,5	2,7	56	11	**25,50**	5	004290003
4x0,7	3,4	63	13	**25,50**	5	004290004
5x0,8	4,9	70	16	**25,50**	5	004290005
6x1	4,9	80	19	**27,50**	5	004290006
8x1,25	6,2	90	22	**30,50**	5	004290008
10x1,5	8,0	100	24	**36,00**	5	004290010
12x1,75	7,0	110	28	**44,50**	5	004290012
14x2	9,0	110	30	**59,50**	5	004290014

429FP/C7

assortiment van
7 machinetappen
429FP,
gemaakt van HSS-CO 5%



	€		
429FP/C7 429FP M3÷12	**148,50**	1	004290203
428F/SPV	**20,90**	1	004280205

429FC

Machinetappen voor blinde
gaten HSS-CO 5%



ISO 529

M	■ mm	L mm	L1 mm	€		
3x0,5	2,7	56	11	**31,00**	5	004290103
4x0,7	3,4	63	13	**31,00**	5	004290104
5x0,8	4,9	70	16	**31,00**	5	004290105
6x1	4,9	80	19	**32,50**	5	004290106
8x1,25	6,3	90	22	**36,50**	5	004290108
10x1,5	8,0	100	24	**43,50**	5	004290110
12x1,75	7,0	110	28	**53,00**	5	004290112
14x2	9,0	110	30	**69,50**	5	004290114

429FC/C7

assortiment van
7 machinetappen
429FP,
gemaakt van HSS-CO 5%



	€		
429FC/C7 429FC M3÷12	**176,00**	1	004290204
428F/SPV	**20,90**	1	004280205

430

Handtappen, grove spoed,
metrische draad verchroomd staal



DIN 352 UNI 4535

M	■ mm	L mm	L1 mm	€		
2x0,4	2,5	36	11	**16,80**	5	004300002
3x0,5	2,5	40	12	**11,90**	5	004300003
4x0,7	3,0	45	14	**11,90**	5	004300004
5x0,8	4,0	48	16	**12,30**	5	004300005
6x1	5,0	50	18	**12,40**	5	004300006
7x1	4,5	50	18	**15,90**	5	004300007
8x1,25	5,0	56	22	**16,10**	3	004300008
9x1,25	5,5	63	22	**21,80**	3	004300009
10x1,5	6,0	70	25	**20,70**	3	004300010
11x1,5	7,0	70	25	**26,50**	3	004300011
12x1,75	7,0	75	30	**26,50**	3	004300012
14x2	8,0	80	32	**33,50**	3	004300014
16x2	10,0	80	32	**39,50**	3	004300016
18x2,5	11,0	95	40	**53,00**	1	004300018
20x2,5	12,0	95	40	**63,50**	1	004300020
22x2,5	14,5	100	40	**77,00**	1	004300022
24x3	14,5	110	50	**91,50**	1	004300024



	€		
430/SP21 M 3-4-5-6-8-10-12	**142,50**	1	004300201
430/SPV	**29,50**	1	004300202

430ASW

Handtappen, Whitworth draad verchroomd staal



DIN 352

BSW	■ mm	L mm	L1 mm	€		
1/8x40	2,7	40	12	11,70	5	004300031
5/32x32	3,4	45	14	11,70	5	004300032
3/16x24	4,3	48	18	11,70	5	004300033
1/4x20	4,9	50	22	13,60	5	004300034
5/16x18	4,9	56	25	16,50	3	004300035
3/8x16	5,5	70	28	21,80	3	004300036
7/16x14	6,2	70	30	24,60	3	004300037
1/2x12	7,0	75	32	27,50	3	004300038
9/16x12	9,0	80	32	33,50	1	004300039
5/8x11	9,0	80	38	40,00	1	004300040
3/4x10	11,0	95	40	58,50	1	004300041
7/8x9	14,5	100	40	73,00	1	004300042
1"x8	16,0	110	50	94,50	1	004300043

430ASC

Handtappen, UNC draad verchroomd staal



ANSI B1.1

UNC	■ mm	L mm	L1 mm	€		
1/4x20	4,9	70	30	17,40	5	004300051
5/16x18	4,9	70	30	22,40	5	004300052
3/8x16	5,5	75	35	25,50	3	004300053
7/16x14	6,2	80	40	33,00	3	004300054
1/2x13	7,0	85	45	41,50	3	004300055
9/16x12	9,0	90	45	50,50	3	004300056
5/8x11	9,0	100	47	58,50	3	004300057
3/4x10	11,0	110	50	78,50	3	004300058
7/8x9	14,5	120	60	91,00	1	004300059
1"x8	16,0	130	60	102,50	1	004300060

431

Handtappen, grove spoed, metrische draad HSS



DIN 352 UNI 4535

M	■ mm	L mm	L1 mm	€		
3x0,5	2,5	40	10	22,40	5	004310003
4x0,7	3,3	45	12	22,40	5	004310004
5x0,8	4,2	50	13	23,10	5	004310005
6x1	5,0	56	15	23,10	5	004310006
7x1	6,0	56	16	31,00	5	004310007
8x1,25	6,8	56	18	28,00	3	004310008
10x1,5	8,5	70	24	34,50	3	004310010
12x1,75	10,2	75	29	52,50	3	004310012
14x2	12,0	80	30	73,00	1	004310014
16x2	14,0	80	32	82,50	1	004310016
18x2,5	15,5	95	40	124,00	1	004310018
20x2,5	17,5	95	40	132,50	1	004310020
22x2,5	19,5	100	40	190,00	1	004310022
24x3	21	110	45	214,00	1	004310024



	€		
431/SP21 M 3-4-5-6-8-10-12	260,00	1	004310201
431/SPV	29,50	1	004310202

433

Handtappen, fijne spoed, metrische draad verchroomd staal



DIN 2181 UNI 4535

M	■ mm	L mm	L1 mm	€		
6x0,75	4,5	48	16	10,30	5	004330201
7x0,75	4,5	56	18	12,90	5	004330202
8x0,75	5,0	50	16	12,90	5	004330203
8x1	5,0	56	16	12,90	5	004330204
9x0,75	6,0	63	22	16,80	5	004330205
9x1	6,0	63	22	16,80	5	004330206
10x0,75	6,5	63	18	16,80	5	004330207
10x1	6,5	63	18	16,80	5	004330208
10x1,25	6,5	63	18	16,80	5	004330209
11x0,75	7,0	70	25	22,70	3	004330210
11x1	7,0	70	25	22,70	3	004330211
11x1,25	7,0	70	25	22,70	3	004330212
12x0,75	7,0	70	20	22,00	3	004330213
12x1	7,0	70	20	22,00	3	004330214
12x1,25	7,0	70	20	22,00	3	004330215
12x1,5	7,0	70	20	22,00	3	004330216
14x1	8,0	80	32	29,00	1	004330217
14x1,25	8,0	80	32	29,00	1	004330218
14x1,5	8,0	80	32	29,00	1	004330219
16x1	10,0	80	32	34,00	1	004330220
16x1,5	10,0	80	32	34,00	1	004330221
18x1,5	11,0	95	40	40,00	1	004330222
18x2	11,0	80	25	52,50	1	004330223
20x1,5	14,5	80	22	59,50	1	004330224
22x1,5	14,5	80	22	71,00	1	004330225
24x1,5	14,5	80	22	82,50	1	004330226
24x2	14,5	80	22	82,00	1	004330227



433ASF

Handtappen, fijne spoed, UNF draad verchroomd staal



ANSI B1.1

UNF	■ mm	L mm	L1 mm	€		
1/4x28	4,9	70	30	13,10	5	004330301
5/16x24	4,9	70	30	15,60	5	004330302
3/8x24	5,5	75	35	17,70	3	004330303
7/16x20	6,2	80	40	22,40	3	004330304
1/2x20	7,0	85	45	28,50	3	004330305
9/16x18	9,0	90	45	36,00	3	004330306
5/8x18	9,0	100	47	40,00	3	004330307
3/4x16	11,0	110	50	54,50	3	004330308
7/8x14	14,5	120	60	70,50	1	004330309
1"x12	16,0	130	60	96,50	1	004330310

433ASG

Handtappen, cilindrisch GAS-draad verchroomd staal




DIN 5157

GAS	■ mm	L mm	L1 mm	€		
1/8x28	5,5	65	18	18,70	1	004330401
1/4x19	9,0	70	24	23,90	1	004330402
3/8x19	9,0	75	25	29,00	1	004330403
1/2x14	12,0	80	31	40,50	1	004330405
3/4x14	16,0	90	33	67,00	1	004330408
1"x11	20,0	100	39	109,00	1	004330410

434

Handtappen, fijne spoed, metrische draad HSS



DIN 2181 UNI 4535

M	■ mm	L mm	L1 mm	€		
6x0,75	5,2	50	15	29,50	5	004340001
8x0,75	7,2	56	18	34,50	5	004340003
8x1	7,0	56	18	34,50	5	004340004
10x0,75	9,2	63	20	43,50	5	004340007
10x1	9,0	63	18	43,50	5	004340008
10x1,25	8,7	70	24	43,50	5	004340009
12x1	11,0	70	20	47,00	3	004340014
12x1,25	10,7	70	20	47,00	3	004340015
12x1,5	10,5	70	20	47,00	3	004340016
13x1,5	11,5	70	22	98,00	1	004340017
14x1	13,0	70	20	58,50	1	004340018
14x1,25	12,7	70	20	58,50	1	004340019
14x1,5	12,5	70	20	50,00	1	004340020
15x1,5	13,5	70	22	98,00	1	004340021
16x1	15,0	70	20	62,50	1	004340022
16x1,5	14,5	70	20	54,00	1	004340023
18x1,5	16,5	80	22	70,00	1	004340024
18x2	16,0	80	22	84,50	1	004340025
20x1,25	18,8	80	22	120,00	1	004340026
20x1,5	18,5	80	22	74,50	1	004340027
20x2	18,0	80	22	92,00	1	004340028
22x1,5	20,5	80	22	106,50	1	004340029
24x1	23,0	90	22	142,50	1	004340030
24x1,5	22,5	90	22	120,00	1	004340031
24x2	22,0	90	22	125,50	1	004340032


435
Verstelbaar wringijzer hamerslag stalen huis



DIN 1814

	□ mm	L mm	€		
435/0	2÷5 M1÷M8	170	**20,10**	3	004350007
435/1	2÷6 M1÷M10	200	**24,20**	2	004350009
435/1,5	2,5÷6 M1÷M12	200	**25,50**	2	004350011
435/2	3÷7 M4÷M12	260	**36,50**	2	004350013
435/3	4÷12 M5÷M20	345	**60,50**	1	004350020
435/4	5,5÷16 M11÷M27	430	**94,00**	1	004350027
435/5	7÷18 M13÷M32	770	**213,00**	1	004350032


435G
Verstelbaar wringijzer hamerslag gietstalen huis



DIN 1814

	□ mm	L mm	€		
435G/0	2÷5 M1÷M8	130	**14,30**	5	004350108
435G/1	2÷6 M1÷M10	190	**17,50**	5	004350110
435G/1,5	2÷7 M2÷M12	175	**18,30**	5	004350112
435G/2	3,4÷7 M4÷M12	280	**30,50**	5	004350114
435G/3	4,9÷12 M5÷M20	380	**48,50**	2	004350121
435G/4	7÷16 M11÷M27	500	**77,00**	2	004350127
435G/5	7÷18 M13÷M32	700	**121,50**	1	004350132
435G/6	11÷24 M18÷M42	800	**201,00**	1	004350142

436
Taphouder met ratel



	□ mm	L mm	€		
436/1	2÷5 M3÷M8	85	**33,50**	5	004360002
436/2	4,6÷8 M5÷M12	110	**42,50**	5	004360004

436L
Taphouder met ratel, lange uitvoering



	□ mm	L mm	€		
436L/1	2÷5 M3÷M8	245	**53,00**	2	004360012
436L/2	4,6÷8 M5÷M12	295	**61,50**	2	004360014

436R
Reserve bekken voor artikel 436 en 436L

	€		
436R/1	**6,20**	1	004360022
436R/2	**7,05**	1	004360024

437P
Draadvijl,
voor het repareren van binnen en buitendraad, linkse en rechtse draad

P 0.80÷3.00 mm



L mm	€		
230	**54,50**	1	004370003

437C
Set voor het herstellen van beschadigde draad van bougies, M14x1.25 mm

- **Helicoids hoogte: 8.40 - 12.40 - 16.40 mm (5 stuks per maat)**



	€		
437C	**142,00**	1	004370100

437C/...
Roestvaststalen helicoids voor item 437C



H mm	€		
8.4	**36,50**	1	004370108
12.4	**36,50**	1	004370112
16.4	**36,50**	1	004370116

De afgebeelde prijzen zijn per 10 stuks

437C/RM14
Helicoids voor bougieschroefdraad. M14x1.25



	€		
437C/RM14	**117,50**	1	004370124

437K/9
Gereedschap voor het herstellen van zowel inwendige als uitwendige schroefdraad bij wielbouten

Maakt het mogelijk de originele draad te corrigeren en opnieuw op te bouwen

Set bevat:
- **Tappen:**
  M12x1.25 - M12x1.5 - M12x1.75 - M14x1.5
- **Snijplaten:**
  M12x1.25 - M12x1.5 - M14x1.5



	€		
437K/9	**98,50**	1	004370029

161x123x50 mm

437K/12
Gereedschap voor het herstellen van schroefdraad bij aandrijfassen

Maakt het mogelijk sw originele draad te corrigeren en opnieuw op te bouwen

Set bevat:
- **Metrische maten:**
  M16x1.0 - M16x1.5 - M20x1.0 - M20x1.5 - M22x1.5 - M24x1.5 - M24x2.0 - M27x2.0
- **Inch maten:**
  3/4x16 - 3/4x20 - 13/16x20 - 27/32x20



	€		
437K/12	**117,50**	1	004370032

220x118x52 mm



437K/33

Gereedschap assortiment voor het herstellen van
beschadigde draad van bougies

Bussen:
M8x1.0 - M10x1.0 - M10x1.25 - M12x1.25
Tappen:
M8x1.0 - M10x1.0 - M10x1.25 - M12x1.0 - M12x1.25 - M14x1.25



	€		
437K/33	**328,00**	1	004370133

210x150x50 mm

437U/09



25 x M5, M6, M8, M10
10 x M12

	€		
437U/09	**396,00**	1	004370550

M5X0,8
M6X1,0
M8X1,25
M10X1,5
M12X1,75

370x230x55 mm - 2 Kg

437U/E-M...

Roestvast stalen helicoils



	H mm	€		
M5	7.5	**21,10**	1	004370555
M6	9	**21,10**	1	004370556
M8	12	**29,00**	1	004370558
M10	15	**38,50**	1	004370560
M12	18	**24,10**	1	004370562

Prijzen zijn voor 25 stuks (10 voor M12)

437U/PM

Bits en tappen voor item 437U/09



	€		
M5	**39,50**	1	004370565
M6	**41,50**	1	004370566
M8	**55,50**	1	004370568
M10	**73,00**	1	004370570
M12	**91,50**	1	004370572

438A


7-delig set voor het boren, tappen en verzinken; HSS

- **M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10**
- **Met magnetische taphouder**



1/4

S MAX mm = Ø mm



	€		
438A	**133,00**	1	004380010

438...

Bits voor boren, tappen en verzinken

HSS, 1/4" aansluiting

1/4



	S max mm	€		
M3	3	**25,50**	2	004380103
M4	4	**25,50**	2	004380104
M5	5	**25,50**	2	004380105
M6	6	**25,50**	2	004380106
M8	8	**29,00**	2	004380108
M10	10	**29,00**	2	004380110



440

Snijplaten, grove spoed, metrische draad, verchroomd staal

R ≤ 600 N/mm²
HRC ≈ 60÷61



UNI 4535
DIN 223

M	Ø x S mm	€		
2x0,4	25,4 x 9	**20,20**	5	004400002
3x0,5	25,4 x 9	**14,90**	5	004400003
4x0,7	25,4 x 9	**14,90**	5	004400004
5x0,8	25,4 x 9	**12,80**	5	004400005
6x1	25,4 x 9	**12,80**	5	004400006
7x1	25,4 x 9	**12,80**	5	004400007
8x1,25	25,4 x 9	**12,80**	5	004400008
9x1,25	25,4 x 9	**12,80**	5	004400009
10x1,5	25,4 x 9	**12,80**	5	004400010
12x1,75	25,4 x 9	**12,80**	5	004400012

440A

Snijplaten, grove spoed, metrische draad, verchroomd staal

R ≤ 600 N/mm²
HRC ≈ 60÷61



UNI 4535
DIN 223

M	Ø x S mm	€		
10x1,5	38,1 x 14	**18,30**	3	004400110
11x1,5	38,1 x 14	**18,30**	3	004400111
12x1,75	38,1 x 14	**18,30**	3	004400112
14x2	38,1 x 14	**18,30**	3	004400114
16x2	38,1 x 14	**18,30**	3	004400116
18x2,5	38,1 x 14	**21,20**	3	004400118
20x2,5	38,1 x 14	**23,40**	3	004400120

440B

Snijplaten, grove spoed, metrische draad, verchroomd staal

R ≤ 600 N/mm²
HRC ≈ 60÷61



UNI 4535
DIN 223

M	Ø x S mm	€		
18x2,5	50,8 x 16	**32,50**	3	004400122
20x2,5	50,8 x 16	**34,00**	3	004400124
22x2,5	50,8 x 16	**37,00**	3	004400126
24x3	50,8 x 16	**37,50**	3	004400128

440ASW

Snijplaten, Whitworth draad verchroomd staal

R ≤ 600 N/mm²



UNI EN 22568
DIN 223

BSW	Ø x S mm	€		
1/8x40	25,4 x 9	**17,30**	5	004400201
5/32x32	25,4 x 9	**17,30**	5	004400202
3/16x24	25,4 x 9	**15,40**	5	004400203
1/4x20	25,4 x 9	**15,40**	5	004400204
5/16x18	25,4 x 9	**15,40**	5	004400205
3/8x16	38,1 x 14	**22,00**	3	004400206
7/16x14	38,1 x 14	**22,00**	3	004400207
1/2x12	38,1 x 14	**22,70**	3	004400208
9/16x12	38,1 x 14	**22,70**	3	004400209
5/8x11	50,8 x 16	**39,50**	3	004400210
3/4x10	50,8 x 16	**39,50**	3	004400211
7/8x9	50,8 x 16	**45,50**	3	004400212
1"x8	50,8 x 16	**45,50**	3	004400213

440ASC

Snijplaten, grove spoed, UNC draad verchroomd staal

R ≤ 600 N/mm²



UNI EN 22568
DIN 223

UNC	Ø x S mm	€		
1/4x20	25,4 x 9	**15,30**	5	004400221
5/16x18	25,4 x 9	**15,30**	5	004400222
3/8x16	38,1 x 14	**21,20**	3	004400223
7/16x14	38,1 x 14	**21,20**	3	004400224
1/2x13	38,1 x 14	**21,20**	3	004400225
9/16x12	38,1 x 14	**21,20**	3	004400226
5/8x11	50,8 x 16	**44,50**	3	004400227
3/4x10	50,8 x 16	**44,50**	3	004400228
7/8x9	50,8 x 16	**44,50**	3	004400229
1"x8	50,8 x 16	**44,50**	3	004400230



440ASF

Snijplaten, fijne spoed, UNF draad verchroomd staal



UNI EN 2258
DIN 223

UNF	Ø x S mm	€		
1/4x28	25,4 x 9	**16,20**	5	004400241
5/16x24	25,4 x 9	**16,20**	5	004400242
3/8x24	38,1 x14	**23,10**	3	004400243
7/16x20	38,1 x14	**23,10**	3	004400244
1/2x20	38,1 x14	**23,10**	3	004400245
9/16x18	38,1 x14	**23,10**	3	004400246
5/8x18	50,8 x 16	**47,00**	3	004400247
3/4x16	50,8 x 16	**47,00**	3	004400248
7/8x14	50,8 x 16	**47,00**	3	004400249
1"x12	50,8 x 16	**47,00**	3	004400250

440ASG

Snijplaten, cilindrisch GAS draad verchroomd staal

R ≤ 600 N/mm²



UNI EN 24231
DIN 223

GAS	Ø x S mm	€		
1/8x28	38,1 x 14	**18,30**	3	004400255
1/4x19	38,1 x 14	**18,30**	3	004400256
3/8x19	38,1 x 14	**18,30**	3	004400257
1/2x14	50,8 x 16	**37,50**	3	004400259
3/4x14	50,8 x 16	**37,50**	3	004400260
1"x11	63,5 x 19	**73,00**	3	004400261

441

Snijplaten, fijne spoed, metrische draad verchroomd staal

R ≤ 600 N/mm²
HRC ≈ 60÷61



UNI 4535
DIN 223

M	Ø x S mm	€		
6x0,75	25,4 x 9	**15,40**	5	004410004
7x0,75	25,4 x 9	**15,40**	5	004410005
8x0,75	25,4 x 9	**15,40**	5	004410006
8x1	25,4 x 9	**15,40**	5	004410007
9x0,75	25,4 x 9	**15,40**	5	004410008
9x1	25,4 x 9	**15,40**	5	004410009

441A

Snijplaten, fijne spoed, metrische draad verchroomd staal

R ≤ 600 N/mm²
HRC ≈ 60÷61



UNI 4535
DIN 223

M	Ø x S mm	€		
10x0,75	38,1 x 14	**23,10**	3	004410100
10x1	38,1 x 14	**23,10**	3	004410101
10x1,25	38,1 x 14	**23,10**	3	004410102
11x0,75	38,1 x 14	**23,10**	3	004410103
11x1	38,1 x 14	**23,10**	3	004410104
11x1,25	38,1 x 14	**23,10**	3	004410105
12x0,75	38,1 x 14	**23,10**	3	004410106
12x1	38,1 x 14	**23,10**	3	004410107
12x1,25	38,1 x 14	**23,10**	3	004410108
12x1,5	38,1 x 14	**23,10**	3	004410109
14x1	38,1 x 14	**23,10**	3	004410110
14x1,25	38,1 x 14	**23,10**	3	004410111
14x1,5	38,1 x 14	**23,10**	3	004410112
16x1	38,1 x 14	**23,10**	3	004410113
16x1,5	38,1 x 14	**23,10**	3	004410114
18x1,5	38,1 x 14	**23,10**	3	004410115

441B

Snijplaten, fijne spoed, metrische draad verchroomd staal

R ≤ 600 N/mm²
HRC ≈ 60÷61



UNI 4535
DIN 223

M	Ø x S mm	€		
18x1,5	50,8 x 16	**43,00**	3	004410117
18x2	50,8 x 16	**43,00**	3	004410118
20x1,5	50,8 x 16	**43,50**	3	004410119
22x1,5	50,8 x 16	**45,50**	3	004410120
24x1,5	50,8 x 16	**46,00**	3	004410121
24x2	50,8 x 16	**46,00**	3	004410122



442
Snijplaten, grove spoed, metrische draad HSS

HRC ▯ 62÷63
AISI M2



UNI EN 22568
DIN 223

M	ØxS mm	€		
3x0,5	20x5	**17,90**	3	004420003
4x0,7	20x5	**17,90**	3	004420004
5x0,8	20x7	**18,30**	3	004420005
6x1	20x7	**18,30**	3	004420006
7x1	25x9	**20,40**	3	004420007
8x1,25	25x9	**20,40**	3	004420008
10x1,5	30x11	**23,10**	3	004420010
12x1,75	38x14	**39,00**	3	004420012
14x2	38x14	**50,00**	1	004420014
16x2	45x18	**63,50**	1	004420016
18x2,5	45x18	**67,00**	1	004420018
20x2,5	45x18	**67,00**	1	004420020

443
Snijplaten, fijne spoed, metrische draad HSS

HRC ▯ 62÷63
AISI M2



UNI EN 22568
DIN 223

M	ØxS mm	€		
6x0,75	20x7	**31,00**	1	004430107
8x0,75	25x9	**34,00**	1	004430110
8x1	25x9	**32,50**	1	004430111
10x0,75	30x11	**42,00**	1	004430113
10x1	30x11	**37,50**	1	004430114
10x1,25	30x11	**37,50**	1	004430115
12x1	38x10	**61,00**	1	004430116
12x1,25	38x10	**61,00**	1	004430117
12x1,5	38x10	**61,00**	1	004430118
13x1,5	38x10	**72,50**	1	004430119
14x1	38x10	**61,00**	1	004430120
14x1,25	38x10	**61,00**	1	004430121
14x1,5	38x10	**61,00**	1	004430122
15x1,5	38x10	**81,50**	1	004430123
16x1	45x14	**90,00**	1	004430124
16x1,5	45x14	**90,00**	1	004430125
18x1,5	45x14	**90,00**	1	004430127
20x1,25	45x14	**93,00**	1	004430129
20x1,5	45x14	**93,00**	1	004430130
20x2	45x14	**93,00**	1	004430131
22x1,5	55x16	**112,00**	1	004430132
24x1	55x16	**116,00**	1	004430133
24x1,5	55x16	**116,00**	1	004430135
24x2	55x16	**122,50**	1	004430136

444
Snijplaat houders hamerslag stalen huis



UNI EN 22568
DIN 225

	Ø mm	L mm	€		
444	20x5	190	**24,30**	5	004440005
444/0	20x7	190	**24,30**	5	004440007
444/1	25,4x9,5	210	**25,50**	5	004440025
444/1A	25x9	215	**26,00**	5	004440027
444/1B	30x11	250	**30,50**	5	004440030
444/C	38x10	310	**38,50**	3	004440033
444/1C	38x14	310	**38,50**	3	004440035
444/2	38,1x12,7	300	**39,50**	3	004440038
444/1D	45x14	445	**54,00**	1	004440045
444/2D	45x18	445	**54,00**	1	004440046
444/3	50,8x15,9	520	**77,50**	1	004440050
444/4	55x16	495	**77,50**	1	004440055
444/5A	63,5x19	520	**133,50**	1	004440057

444G
Snijplaat houders hamerslag gietstalen huis



UNI EN 22568
DIN 225

	Ø mm	L mm	€		
444G/A	16x5	160	**11,40**	5	004440103
444G	20x5	185	**13,20**	5	004440105
444G/0	20x7	185	**13,20**	5	004440107
444G/1	25,4x9,5	215	**16,10**	5	004440125
444G/1A	25x9	215	**16,10**	5	004440127
444G/1B	30x11	265	**20,70**	5	004440130
444G/C	38x10	315	**30,50**	3	004440133
444G/1C	38x14	315	**30,50**	3	004440135
444G/2	38,1x12,6	310	**30,50**	3	004440138
444G/1D	45x14	450	**39,50**	1	004440145
444G/2D	45x18	450	**40,50**	1	004440146
444G/3	50,8x16	485	**42,50**	1	004440150
444G/4	55x16	560	**51,00**	1	004440155
444G/5A	63,5x19	630	**90,00**	1	004440163
444G/6	65x18	630	**95,50**	1	004440165



446/C30
Assortiment van verchroomde tappen en snijplaten, metrische draad, met toebehoren in houten kist



	€		
446/C30	**371,00**	1	004460055

325x220x35 mm - 3,2 Kg

430 M mm	440 M mm		
3x0,5	3x0,5	435/1,5	444/1
4x0,7	4x0,7		
5x0,8	5x0,8		
6x1	6x1		
8x1,25	8x1,25		
10x1,5	10x1,5		
12x1,75	12x1,75		

446/C48
Assortiment van verchroomde tappen en snijplaten, metrische draad, met toebehoren in houten kist



	€		
446/C48	**703,00**	1	004460057

580x300x50 mm - 5 Kg

430 M mm	440 M mm	440A M mm		
3x0,5	3x0,5	10x1,5	435/1	444/1
4x0,7	4x0,7	12x1,75	435/3	444/2
5x0,8	5x0,8	14x2		
6x1	6x1	16x2		
8x1,25	8x1,25	18x2,5		
10x1,5		20x2,5		
12x1,75				
14x2				
16x2				
18x2,5				
20x2,5				

446/C110

Assortiment van verchroomde tappen en snijplaten, metrische draad, met toebehoren in houten kist



	€		
446/C110	**1.016,00**	1	004460060

500x337x60 mm - 8,1 Kg

430 M mm	433 M mm	440/440A M mm	441/441A M mm
2x0,4	6x0,75	2x0,4	6x0,75
3x0,5	7x0,75	3x0,5	7x0,75
4x0,7	8x0,75	4x0,7	8x0,75
5x0,8	8x1	5x0,8	8x1
6x1	9x0,75	6x1	9x0,75
7x1	9x1	7x1	9x1
8x1,25	10x0,75	8x1,25	10x0,75
9x1,25	10x1	9x1,25	10x1
10x1,5	10x1,25	10x1,5	10x1,25
11x1,5	11x0,75	11x1,5	11x0,75
12x1,75	11x1	12x1,75	11x1
14x2	11x1,25	14x2	11x1,25
16x2	12x0,75	16x2	12x0,75
	12x1		12x1
	12x1,25		12x1,25
	12x1,5		12x1,5
	14x1		14x1
	14x1,25		14x1,25
	14x1,5		14x1,5
	16x1		16x1
	16x1,5		16x1,5
	18x1,5		18x1,5

435/0	444/1	436/1
435/3	444/2	



446ASF/C29

Assortiment van verchroomd stalen tappen en snijplaten, UNF draad, met toebehoren in houten kist



	€		
446ASF/C29	**805,00**	1	004460070

660x410x50 mm - 6 Kg

433ASF	440ASF		
1/4	1/4	435/1,5	444/1
5/16	5/16	435/3	444/2
3/8	3/8		444/3
7/16	7/16		
1/2	1/2		
9/16	9/16		
5/8	5/8		
3/4	3/4		

446ASC/C37

Assortiment van verchroomd stalen tappen en snijplaten, UNC draad, met toebehoren in houten kist



	€		
446ASC/C37	**862,00**	1	004460080

660x410x50 mm - 6,7 Kg

430ASC	440ASC		
1/4	1/4	435/1,5	444/1
5/16	5/16	435/3	444/2
3/8	3/8		444/3
7/16	7/16		
1/2	1/2		
9/16	9/16		
5/8	5/8		
3/4	3/4		

446ASW/C36

Assortiment van verchroomd stalen tappen en snijplaten, Whitworth draad, met toebehoren in houten kist



	€		
446ASW/C36	**595,00**	1	004460075

525x310x50 mm - 3,4 Kg

430ASW	440ASW		
1/8	1/8	435/1,5	444/1
5/32	5/32	435/2	444/2
3/16	3/16		
1/4	1/4		
5/16	5/16		
3/8	3/8		
7/16	7/16		
1/2	1/2		

446ASG/C23

Assortiment van verchroomd stalen tappen en snijplaten, cilindrisch GAS draad, met toebehoren in houten kist



	€		
446ASG/C23	**1.255,00**	1	004460085

700x430x70 mm - 9,8 Kg

433ASG	440ASG		
1/8	1/8	435/3	444/2
1/4	1/4	435/5	444/3
3/8	3/8		444/5A
1/2	1/2		
3/4	3/4		
1"	1"		

447/C37

Assortiment van HSS tappen
en snijplaten, metrische draad,
met toebehoren in metalen kist



		€		
447/C37		**750,00**	1	004470055

380x185x35 mm - 3,9 Kg

431 M mm	442 M mm		
3x0,5	3x0,5	435/0	444
4x0,7	4x0,7	435/2	444/0
5x0,8	5x0,8		444/1A
6x1	6x1		444/1B
8x1,25	8x1,25		444/1C
10x1,5	10x1,5		
12x1,75	12x1,75		

436/1	0,5x3x75

447/C53

Assortiment van HSS tappen
en snijplaten, metrische draad,
met toebehoren in metalen kist



		€		
447/C53		**1.560,00**	1	004470060

500x235x50 mm - 9 Kg

431 M mm	442 M mm			
3x0,5	3x0,5	435/1,5	444	436/1
4x0,7	4x0,7	435/3	444/0	436/2
5x0,8	5x0,8		444/1A	
6x1	6x1		444/1B	
8x1,25	8x1,25		444/1C	
10x1,5	10x1,5		444/2D	
12x1,75	12x1,75			
14x2	14x2			
16x2	16x2			
18x2,5	18x2,5			
20x2,5	20x2,5			

447/C70

Assortiment van HSS tappen
en snijplaten, metrische draad,
met toebehoren in houten kist



		€		
447/C70		**1.965,00**	1	004470065


510x340x70 mm - 7,5 Kg

431 M mm	434 M mm	442 M mm	443 M mm
3x0,5	8x1	3x0,5	8x1
4x0,7	10x1,25	4x0,7	10x1,25
5x0,8	12x1,25	5x0,8	12x1,25
6x1	12x1,5	6x1	12x1,5
7x1	14x1,25	7x1	14x1,25
8x1,25	14x1,5	8x1,25	14x1,5
10x1,5	16x1,5	10x1,5	16x1,5
12x1,75		12x1,75	
14x2		14x2	
16x2		16x2	

435/0	444	436/1
435/3	444/0	
	444/1A	
	444/1B	
	444/C	
	444/1C	
	444/1D	
	444/2D	

450

Gatzaag, Bi-metal HSS-Co 8%




HSS-Co 8%

Ø mm	Ø "	A mm	€		
16	(5/8)	57	**19,80**	1	004500016
17	(11/16)	57	**19,80**	1	004500017
19	(3/4)	51	**19,80**	1	004500019
20	-	51	**19,80**	1	004500020
21	(13/16)	51	**19,80**	1	004500021
22	(7/8)	51	**19,80**	1	004500022
24	(15/16)	51	**19,80**	1	004500024
25	(1")	51	**21,80**	1	004500025
27	(1"1/16)	51	**22,60**	1	004500027
29	(1"1/8)	51	**22,60**	1	004500029
30	(1"3/16)	51	**22,60**	1	004500030
32	(1"1/4)	51	**22,60**	1	004500032
33	(1"5/16)	51	**23,10**	1	004500033
35	(1"3/8)	51	**26,00**	1	004500035
37	(1"7/16)	51	**26,00**	1	004500037
38	(1"1/2)	44	**26,50**	1	004500038
40	(1"9/16)	44	**27,50**	1	004500040
41	(1"5/8)	44	**28,00**	1	004500041
43	(1"11/16)	44	**28,00**	1	004500043
44	(1"3/4)	44	**29,00**	1	004500044
46	(1"13/16)	44	**29,00**	1	004500046
48	(1"7/8)	44	**29,50**	1	004500048
51	(2")	44	**31,00**	1	004500051
52	(2"1/16)	44	**34,50**	1	004500052
54	(2"1/8)	44	**34,50**	1	004500054
57	(2"1/4)	44	**34,50**	1	004500057
59	(2"5/16)	44	**36,50**	1	004500059
60	(2"3/8)	44	**36,50**	1	004500060
64	(2"1/2)	44	**38,00**	1	004500064
65	(2"9/16)	44	**38,00**	1	004500065
67	(2"5/8)	44	**38,00**	1	004500067
68	-	44	**38,00**	1	004500068
70	(2"3/4)	44	**39,00**	1	004500070
73	(2"7/8)	44	**39,00**	1	004500073
76	(3")	44	**40,00**	1	004500076
79	(3"1/8)	44	**42,50**	1	004500079
83	(3"1/4)	44	**44,00**	1	004500083
86	(3"3/8)	44	**44,00**	1	004500086
89	(3"1/2)	44	**46,00**	1	004500089
92	(3"5/8)	44	**49,00**	1	004500092
95	(3"3/4)	44	**51,00**	1	004500095
98	(3"7/8)	44	**52,50**	1	004500098
102	(4")	44	**54,50**	1	004500102
105	(4"1/8)	44	**59,50**	1	004500105
108	(4"1/4)	44	**73,50**	1	004500108
111	(4"3/8)	44	**84,00**	1	004500111
114	(4"1/2)	44	**99,00**	1	004500114
121	(4"3/4)	44	**110,50**	1	004500121
127	(5")	44	**121,00**	1	004500127
140	(5"1/2)	44	**147,50**	1	004500140
152	(6")	44	**171,00**	1	004500152

450AL

Houders voor gatzagen
met centreerboor



	Ø mm	L mm	€		
450AL/1	16÷30	54	**24,20**	1	004500210
450AL/2	32÷152	70	**56,00**	1	004500215

450AD


Adapter voor houders/gatzagen 450AL/1



	Ø mm	€		
450AD	32÷51	**9,50**	1	004500230

450PA/1


Centreerboren voor houders 450AL/1
HSS



ØxL mm	€		
6,35x105	15,00	1	004500252

450PA/2

Centreerboren voor houders 450AL/2
HSS



ØxL mm	€		
6,35x80	15,00	1	004500253

450PR

Verlengstuk voor gatzagen



L mm	€		
305	40,50	1	004500255

450/C9

9-delig assortiment gatzagen
en toebehoren voor de elektricien



HSS-Co 8%

	€		
450/C9	287,00	1	004500305

450 Ø 22 - 29 - 35 - 44 - 51 - 64 mm
450AL /1 - /2
450AD
215x160x60 mm - 1,6 Kg

450/C13

13-delig assortiment gatzagen
en toebehoren voor de installateur



HSS-Co 8%

	€		
450/C13	360,00	1	004500310

450 Ø 19 - 22 - 29 - 35 - 38
44 - 51 - 57 - 64 mm
450AL /1 - /2
450PA/1
450AD
215x180x65 mm - 1,8 Kg

450/C15

Assortiment gatzagen
en toebehoren voor elektriciens



HSS-Co 8%

	€		
450/C15	470,00	1	004500313

450 Ø 16 - 20 - 25 - 32 - 40
51 - 60 - 65 - 70 mm
450AL /1 - /2
450PA /1 - /2
450PR
450AD
420x185x60 mm - 3,2 Kg



450/C21

21-delig assortiment gatzagen
en toebehoren voor industriële
toepassingen



HSS-Co 8%

	€		
450/C21	820,00	1	004500315

450 Ø 19 - 22 - 29 - 35 - 38
44 - 51 - 57 - 64 - 76
83 - 92 - 95 - 105 - 114 mm
450AL /1 - /2
450PA /1 - /2
450PR
450AD
420x280x60 mm - 7 Kg

451

Gatfrezen HSS, volledig geslepen



Ø mm	L mm	D mm	€		
12	85	8	29,50	1	004510012
13	85	8	29,50	1	004510013
14	85	8	30,50	1	004510014
15	85	10	30,50	1	004510015
16	85	10	30,50	1	004510016
17	85	10	30,50	1	004510017
18	85	10	30,50	1	004510018
19	85	10	31,00	1	004510019
20	85	10	32,50	1	004510020
21	85	10	35,00	1	004510021
22	85	10	37,00	1	004510022
23	85	10	38,50	1	004510023
24	85	10	39,50	1	004510024
25	85	10	40,50	1	004510025
26	90	10	43,00	1	004510026
27	90	10	44,00	1	004510027
28	90	10	45,00	1	004510028
29	90	10	47,00	1	004510029
30	90	10	47,50	1	004510030
31	90	10	50,00	1	004510031
32	90	10	51,00	1	004510032
33	90	10	53,00	1	004510033
34	90	10	54,50	1	004510034
35	90	10	56,00	1	004510035
36	85	10	58,50	1	004510036
37	85	10	59,50	1	004510037
38	85	10	60,50	1	004510038
39	85	10	62,00	1	004510039
40	85	10	63,50	1	004510040
41	85	10	65,00	1	004510041
42	85	10	68,00	1	004510042
43	85	10	70,50	1	004510043
44	85	10	71,50	1	004510044
45	85	10	73,00	1	004510045
46	85	10	73,00	1	004510046
47	85	10	75,50	1	004510047
48	85	10	79,00	1	004510048
49	85	10	81,50	1	004510049
50	85	10	81,50	1	004510050

451/C
assortiment van 8 gatenfrezen, HSS



	€		
451/C8	**382,00**	1	004510308
Ø 16-18-20-22-25-30-32-35 mm			
270x225x70 mm			

451GA
Houders voor gatfrezen 451



M	Ø mm	L mm	D mm	€		
10x1,25	12÷14	57	8	**16,90**	1	004510101
12x1,25	15÷34	57	10	**16,90**	1	004510102
14x1,5	35÷50	57	10	**20,70**	1	004510105

451PA
Centreer boor voor gatfrezen 451 HSS



Ø mm	L mm	€		
6	53	**9,50**	1	004510103


451PR
Verlengstuk voor gatfrezen model 451



M	Ø mm	L mm	Ø1 mm	€		
12x1,25	15÷34	400	13	**73,50**	1	004510104
14x1,5	35÷50	400	13	**73,50**	1	004510108



452
Gatfrezen met hardmetalen tanden



Ø mm	Ø1 mm	€		
15	10	**121,50**	1	004520015
16	10	**121,50**	1	004520016
17	10	**121,50**	1	004520017
18	10	**121,50**	1	004520018
19	10	**121,50**	1	004520019
20	10	**121,50**	1	004520020
21	10	**121,50**	1	004520021
22	10	**121,50**	1	004520022
23	10	**121,50**	1	004520023
24	10	**121,50**	1	004520024
25	10	**121,50**	1	004520025
26	10	**137,00**	1	004520026
27	10	**137,00**	1	004520027
28	10	**137,00**	1	004520028
29	10	**137,00**	1	004520029
30	10	**137,00**	1	004520030
31	10	**165,00**	1	004520031
32	10	**165,00**	1	004520032
33	10	**165,00**	1	004520033
34	10	**165,00**	1	004520034
35	10	**165,00**	1	004520035
36	10	**191,50**	1	004520036
37	10	**191,50**	1	004520037
38	10	**191,50**	1	004520038
39	13	**191,50**	1	004520039
40	13	**191,50**	1	004520040
41	13	**216,00**	1	004520041
42	13	**216,00**	1	004520042
43	13	**216,00**	1	004520043
44	13	**216,00**	1	004520044
45	13	**216,00**	1	004520045
46	13	**243,00**	1	004520046
47	13	**243,00**	1	004520047
48	13	**243,00**	1	004520048
49	13	**243,00**	1	004520049
50	13	**243,00**	1	004520050
55	13	**276,00**	1	004520055
60	13	**366,00**	1	004520060
65	13	**366,00**	1	004520065
70	13	**427,00**	1	004520070
75	13	**465,00**	1	004520075
80	13	**505,00**	1	004520080
85	13	**570,00**	1	004520085
90	13	**604,00**	1	004520090


452GA
Houders voor gatfrezen 452



	Ø mm	€		
452GA/1	15÷21	**15,10**	1	004520125
452GA/2	22÷38	**17,60**	1	004520126
452GA/3	39÷100	**21,00**	1	004520127

460
Gatfrezen voor de bouw

- **Voor beton, cement, natuur- en kunstmatige steen**
- **Maximale boordiepte: 60 mm**



Ø mm	L mm	Z	€		
50	75	6	**62,00**	1	004600050
60	75	6	**73,50**	1	004600060
65	75	6	**77,00**	1	004600065
80	75	6	**114,50**	1	004600080
90	75	6	**121,00**	1	004600090
100	75	8	**148,50**	1	004600100
112	75	8	**170,00**	1	004600112
125	80	10	**211,00**	1	004600125
150	80	12	**285,00**	1	004600150

460PP
Centreerboor voor gatfrezen voor de bouw 460



Ø mm	L mm	€		
8	120	**7,05**	1	004600201

460G
Houders voor gatfrezen 460



L mm	€		
220	**38,50**	1	004600222
370	**53,50**	1	004600237
460	**84,50**	1	004600246

KRACHTVERMEERDERAARS



Krachtvermeerderaars essentiële gereedschappen voor het aandraaien van moeren en bouten, omdat ze een hoger koppel mogelijk maken dan de bediener normaal zou toepassen, in kleine of moeilijk toegankelijke ruimtes. Ze hebben geen omvangrijke verlengstukken nodig, waardoor totale veiligheid wordt gegarandeerd.
Beta's reeks krachtvermeerderaars biedt een scala aan oplossingen en capaciteiten **tot 9500 Nm**, en krachtvermenigvuldigingsverhoudingen tot 135: 1. Veel modellen - vooral de krachtigste - zijn uitgerust met een tweewegsysteem dat ontlaadt om te voorkomen dat gevaarlijke spanning terugkeert naar de bediener. Elk van de krachtvermeerderaars van Beta wordt geleverd met een **certificaat** dat bewijst dat het gereedschap is getest op de maximale waarde onder optimale bedrijfsomstandigheden.

Handleiding

De krachtvermeerderaar **moet worden gebruikt met een momentsleutel** om controle van het uitgaande koppel te garanderen; bovendien moet hij altijd worden gebruikt met **slagdoppen**.

De verhoudingen van elke krachtvermeerderaar bepalen de **vermenigvuldigingsfactor** tussen het ingaande koppel en het uitgaande koppel. Voorbeeld: krachtvermeerderaar met een verhouding van 5: 1. Het toepassen van een ingaand koppel van 100 Nm, zoals ingesteld op de momentsleutel, zal resulteren in een uitgaand koppel van 500 Nm zoals overgebracht op de moer of bout.

Zorg er echter voor dat alle onderdelen die bij het vastdraaien nodig zijn, correct zijn uitgelijnd.

Vermijd het gebruik van **verlengstukken**, aangezien deze zouden verdraaien, waardoor een veereffect ontstaat dat de toegepaste koppelwaarden zou wijzigen.

Controleer altijd of de **reactiearm** van de krachtvermeerderaar is bevestigd aan of rust op een stevige constructie die de reactiekracht kan weerstaan. In de regel worden voldoende stevige wanden of moeren gebruikt in de buurt van datgene waaraan moet worden gewerkt. De reactiearm draait altijd in de richting **tegengesteld** aan de aanhaalrichting.



Met de klok mee



Tegen de klok in



Werk soepel en ononderbroken.

De aanhaalspanning moet worden opgeheven door de krachtvermeerderaar in de andere richting te draaien, voordat deze wordt losgekoppeld; als de krachtvermeerderaar is uitgerust met een anti-opwindsysteem, moet de aanhaalspanning worden ontlast met de omkeerhendel.

De bovenstaande instructies zijn ook van toepassing op **losdraaien**.

560/C3

Krachtvermeerderaar voor links en rechtsom vastdraaien,
in kunststof koffer, ratio 3.8:1
met anti-terugslag mechanisme



Nm	kgfm	lbf.ft	□	■	kg
1500	150	1110	1/2"	3/4"	3,9

	€		
560/C3	**1.001,00**	1	005600030

400x260x110 mm

560/C3PLUS

Krachtvermeerderaar voor links en rechtsom vastdraaien,
in kunststof koffer, ratio 3.8:1
met anti-terugslag mechanisme



Nm	kgfm	lbf.ft	□	■	kg
2700	270	1991	3/4"	1"	7,5

	€		
560/C3PLUS	**1.166,00**	1	005600038

470x240x160 mm

560/C2

Krachtvermeerderaar voor rechts-/links aandraaien en accessoires
verhouding 5:1
in kunststof koffer
voor intensief gebruik



Nm	Kgfm	lbf.ft	□	■	kg
1300	130	960	1/2	3/4	3,8

	€		
560/C2	**2.035,00**	1	005600020
560/2	**1.515,00**	1	005600002
560/18	**48,00**	1	005600018
560/19	**101,00**	1	005600019
560/22	**351,00**	1	005600022

310x275x120 mm

560/C4+

krachtvermeerderaar voor rechts/links en accessoires
verhouding 5:1
met reactievoet
voor intensief gebruik



Nm	Kgfm	lbf.ft	□	■	kg
2700	270	2000	3/4	1"	5

	€		
560/C4PLUS	**2.000,00**	1	005600042
560/4	**1.580,00**	1	005600004
560/18	**48,00**	1	005600018
560/22	**351,00**	1	005600022

310x275x120 mm

560/C6

Krachtvermeerderaar voor rechts en links aandraaien in kunststof koffer
Overbrenging: 6.5:1



Nm	kgfm	lbf.ft	□	■	kg
1500	150	1106	1/2"	3/4"	6

	€		
560/C6	**1.042,00**	1	005600160

400x260x110 mm

560/C12

Krachtvermeerderaar voor rechts en links aandraaien in kunststof koffer
Overbrenging: 12:1



Nm	kgfm	lbf.ft	□	■	kg
2500	250	1844	1/2"	1"	7

	€		
560/C12	**1.495,00**	1	005600210

400x260x110 mm

561/1

Krachtvermeerderaar voor links en rechtsom vastdraaien,
ratio 5:1,
met twee reactie voetplaten




Nm	kgfm	lbf.ft	□	■	kg
1000	100	740	1/2	3/4	2,7

	€		
561/1	**1.460,00**	1	005610010

270x210x70 mm

562-1/VA - 562-2/VA

Krachtvermeerderaar voor rechts- en linksom aandraaien
verhouding 5,2:1
in koffer 562VV-A



Nm	Kgfm	lbf.ft	□	■	D mm	A mm	L min mm	L max mm	kg
1700	170	1250	3/4	1"	108	95	85	220	8,8

	€		
562-1/VA	**3.240,00**	1	005620601

Nm	Kgfm	lbf.ft	□	■	D mm	A mm	L min mm	L max mm	kg
3400	340	2500	3/4	1"	119	115	85	265	10,5

	€		
562-2/VA	**3.920,00**	1	005620602

564-3R/V - 564-4R/V

krachtvermeerderaars voor rechts-/links aandraaien

verhouding 25:1
met anti-opwindsysteem,
in koffer



Nm	Kgfm	lbf.ft	□	■	D mm	A mm	L mm	kg
4000	400	3000	1/2	1"	92	185	205	7,6

	€		
564-3R/V	**6.300,00**	1	005640613

390x310x145 mm

Nm	Kgfm	lbf.ft	□	■	D mm	A mm	L mm	kg
7000	700	5000	1/2	1"1/2	120	200	210	13,2

	€		
564-4R/V	**7.450,00**	1	005640614

500x435x170 mm

565-1R/VA - 565-2R/VA - 565-3R/VA

krachtvermeerderaars voor rechts- en linksom aandraaien
verhouding 27:1
met anti-opwindsysteem,
in koffer 562VV-A



Nm	Kgfm	lbf.ft	□	■	D mm	A mm	L min mm	L max mm	kg
1700	170	1250	1/2	1"	108	125	80	215	11,2

	€		
565-1R/VA	**5.240,00**	1	005650611

Nm	Kgfm	lbf.ft	□	■	D mm	A mm	L min mm	L max mm	kg
3400	340	2500	1/2	1"	119	145	85	265	13,6

	€		
565-2R/VA	**6.840,00**	1	005650612

Nm	Kgfm	lbf.ft	□	■	D mm	A mm	L min mm	L max mm	kg
3400	340	2500	1/2	1"1/2	119	145	85	265	14,2

	€		
565-3R/VA	**7.220,00**	1	005650613

565-4R/VB

krachtvermeerderaars voor rechts- en linksom aandraaien
verhouding 27:1
met anti-opwindsysteem,
in koffer 565VV-B




Nm	Kgfm	lbf.ft	□	■	D mm	A mm	L min mm	L max mm	kg
6000	600	4500	1/2	1"1/2	144	180	125	335	22,4

	€		
565-4R/VB	**8.150,00**	1	005650614

565-5R/VB

krachtvermeerderaars voor rechts- en linksom aandraaien
verhouding 27:1
met anti-opwindsysteem,
in koffer 565VV-B



Nm	Kgfm	lbf.ft	□	■	D mm	A mm	L min mm	L max mm	kg
9500	950	7000	3/4	1"1/2	184	180	155	355	30,4

	€		
565-5R/VB	**13.870,00**	1	005650615

567-4R/VB

krachtvermeerderaars voor rechts- en linksom aandraaien
verhouding 135:1
met anti-opwindsysteem,
in geval 565VV-B




Nm	Kgfm	lbf.ft	□	■	D mm	A mm	L min mm	L max mm	kg
6000	600	4500	1/2	1"1/2	144	210	125	335	24,4

	€		
567-4R/VB	**9.050,00**	1	005670614

567-5R/VB

krachtvermeerderaars voor rechts- en linksom aandraaien
verhouding 135:1
met anti-opwindsysteem,
in geval 565VV-B



Nm	Kgfm	lbf.ft	□	■	D mm	A mm	L min mm	L max mm	kg
9500	950	7000	1/2	1"1/2	184	210	155	350	32,4

	€		
567-5R/VB	**15.540,00**	1	005670615

562VV-A

Koffer voor krachtvermeerderaar, vervaardigd uit slijtvast polypropyleen met zachte inleg
Binnen afmetingen: 380x270x180 mm



	€		
562VV-A	**277,00**	1	005620501
562/1-562/2-564/3R 564/4R-565/1R-565/2R 565/3R			

410x340x205 mm - 3,5 kg

565VV-B

Koffer voor krachtvermeerderaar, vervaardigd uit slijtvast polypropyleen met zachte inleg
Binnen afmetingen: 480x370x205 mm



	€		
565VV-B	**374,00**	1	005650502
565/4R-565/5R 567/4R-567/5R			

520x435x230 mm - 5,4 kg

GIDS VOOR MOMENTSLEUTELS



Momentsleutels moeten altijd in het midden van de handgreep worden gehouden om de hefboomverhouding niet te veranderen.
Ze moeten soepel en ononderbroken worden bediend, waarbij schokken worden vermeden.




Om de nauwkeurigheid van het vastdraaien niet te beïnvloeden, moet de instelschaal na gebruik op nul worden gezet. **Met de Zero-Reset sleutels is dit niet nodig.**



Beta biedt een breed scala aan sleutels, met **vier verschillende soorten werkingen.**


DIRECTE AFLEESBARE MODELLEN

Het toegepaste aanhaalmoment wordt door compressie van een schroefveer direct op de afleesschaal overgedragen. Het toegepaste koppel kan in direct worden afgelezen door een wijzer. Een tweede sleepwijzer kan op de doelkoppelwaarde worden geplaatst. Wanneer de doelkoppelwaarde is bereikt, wordt de tweede wijzer door de hoofdwijzer gehaakt en wordt de piekwaarde geregistreerd. Momentsleutels met directe aflezing zorgen voor een opmerkelijke nauwkeurigheid en duurzaamheid in de loop van de tijd.




MODELLEN MET KLIKMECHANISME

Momentsleutels met kliksysteem zijn de meest populaire modellen, omdat ze gemakkelijk te gebruiken zijn. Ze maken een snelle voorselectie van het koppel mogelijk door middel van veerbelasting. De koppelwaarde neemt toe naarmate de uitgeoefende kracht toeneemt. Wanneer het vereiste aanhaalmoment is bereikt, zal een plotselinge release plaatsvinden en zal de sleutel gedurende ongeveer 3-5 ° geen aandraaikracht uitoefenen. Als de bediener de beweging niet onderbreekt, zal het koppel blijven toenemen, waardoor de vereiste waarden worden overschreden.



MODELLEN MET KNIK MECHANISME

Momentsleutels met knikmechanisme werken als klikmodellen, maar wanneer het vereiste aanhaalmoment is bereikt, zal de hefboomarm plotseling doorknikken (ongeveer 20 °). Daarom is het gemakkelijker voor de bediener om te stoppen met het uitoefenen van kracht. Ze worden normaal gesproken gebruikt voor hoge koppelwaarden met extreem lange hefboomarmen.




MODELLEN MET SLIPMECHANISME

Wanneer de vooraf ingestelde koppelwaarde is bereikt, stopt het slipmechanisme dat het koppel wordt uitgeoefend, waardoor het gereedschap inactief wordt. Dit voorkomt aanhalen met hoge aanhaalmomenten in vergelijking met de vereiste waarden. Als u kracht blijft uitoefenen, wordt dezelfde cyclus herhaald. Ze zijn ideaal voor opeenvolgende bewerkingen met lage koppelwaarden (elektronische en fijnmechanische industrieën), waarbij het vermijden van breken van delicate of kleine onderdelen een prioriteit is.


GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN VOOR MOMENTSLEUTELS EN TORSIESLEUTELS

1 Nm = 0,10197 Kgfm = 0,7375 lbf.ft



GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN VOOR MOMENTSLEUTELS EN TORSIESLEUTELS


1 Nm = 0,10197 Kgfm = 0,7375 lbf.ft



Berekening aanhaalkoppel

De hefboom werking verandert bij het gebruik van steek toebehoren waardoor de lengte afwijkt van de standaard lengte ($L_A \neq L_S$). Om het aanhaalkoppel te berekenen, de gebruik de volgende formule:

$$C = \frac{M \cdot (L_B + L_S)}{L_B + L_A} \; [N \cdot m]$$



C = aanhaalkoppel instellen

M = gewenst aanhaalkoppel

L_A = lengte steek toebehoren (zie lijst toebehoren)

L_B = handgreep lengte (zie specificatie lijst momentsleutels)

L_S = standaard toebehoren lengte (zie specificatie lijst momentsleutels)



581

Momentschroevendraaier met slipmechanisme, zonder schaalverdeling
Voor het rechtsom vastzetten
Torsie nauwkeurigheid: ±6%
(te gebruiken in combinatie met artikel 588 - 682)



UNI EN ISO 6789

Nm	gfm	○	g
1,2÷6	120÷600	1/4"	275

	€		
581	**327,00**	1	005810001

583

Momentschroevendraaier met slipmechanisme en schaalverdeling
Voor het rechtsom vastdraaien
Torsie nauwkeurigheid: ±6%



UNI EN ISO 6789

Nm	gfm	○	g	
0,3÷1,5	30÷150	1/4"	240	0,05

	€		
583/1,5	**367,00**	1	005830015

Nm	gfm	○	g	
0,6÷3	60÷300	1/4"	240	0,1

	€		
583/3	**367,00**	1	005830030

Nm	gfm	○	g	
1,2÷6	120÷600	1/4"	350	0,2

	€		
583/6	**367,00**	1	005830060

583/C31

Set van 1 momentschroevendraaier, 8 zeskant dopsleutels, 20 bits en 2 toebehoren

1/4



	€		
583/C31	**512,00**	1	005830931




583/6	1.2 - 6 Nm
900	4-5-5,5-6-7-8-9-10 mm
860LP	0,6x4,5 - 1x5,5 - 1,2x6,5 mm
860PH	PH1 - PH2 (x2) - PH3
860PE	2-2,5-3-4-5 mm
860TX	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
882P/80	80 mm
892/0	● 1/4 ■ 1/4

270x120x45 mm - 1,2 kg

590 - 592

Momentschroevendraaier met meetklok.
Voor rechts en linkshandig vastdraaien.
Torsie nauwkeurigheid: ±4%



UNI EN ISO 6789

Nm	Kgfm	lbf.in	■	A mm	L mm	kg	
0,8÷4	0,08÷0,4	7÷35	1/4	60	253	0,52	0,1

	€		
590	**867,00**	1	005900001

Nm	Kgfm	lbf.in	■	A mm	L mm	kg	
2,5÷12,5	0,25÷1,25	21÷110	1/4	60	253	0,52	0,5

	€		
590/1	**867,00**	1	005900003

Nm	Kgfm	lbf.in	■	A mm	L mm	kg	
1÷27	0,1÷2,7	10÷240	3/8	70	253	0,52	1,0

	€		
592/3	**861,00**	1	005920005


Nm	Kgfm	lbf.in	■	A mm	L mm	kg	
3÷40	0,3÷4	20÷360	3/8	70	253	0,52	1,0

	€		
592/4	**861,00**	1	005920007

594

Momentsleutel met meetklok.
Voor rechts en linkshandig vastdraaien.
Torsie nauwkeurigheid: ±4%

12"



UNI EN ISO 6789

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	A mm	L mm	kg	
16÷80	1,6÷8	12÷60	1/2	85	455	1,35	2,0

	€		
594/8	**1.305,00**	1	005940011

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	A mm	L mm	kg	
40÷200	4÷20	30÷160	1/2	85	530	1,40	5,0

	€		
594/21	**1.305,00**	1	005940015

Calibratie service voor momentsleutels achterin de prijslijst

596

Momentsleutel met meetklok.
Voor rechts en linkshandig vastdraaien.
Torsie nauwkeurigheid: ±4%

Een waarschuwingslicht en een geluidssignaal treden in werking zodra het ingestelde koppel bereikt is.



UNI EN ISO 6789

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	A mm	L mm	kg	
80÷400	8÷40	60÷300	3/4	111	710	3,2	10

	€		
596/40SL	**2.155,00**	1	005960010

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	A mm	L mm	kg	
160÷800	16÷80	120÷600	3/4"	115	1025	4,85	20

	€		
596/80SL	**2.710,00**	1	005960020





599DGT

Electronische momentsleutel met omschakelbare ratel, rechtsom (nauwkeurigheid: ±2%) en links om (nauwkeurigheid: ±3%) aanhalen

- **Dubbele meetmogelijkheid: piek positie en verloop**
- **Lichtsignalen en duidelijk hoorbaar geluid waarschuwen de gebruiker zodra het ingestelde koppel bereikt is**
- **Voeding: 2 1.5V batterijen (meegeleverd)**









UNI EN ISO 6789

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	D mm	A mm	L mm	kg	
12÷60	1,2÷6	8÷44	3/8	30	33	413	0,9	0,01

	€		
599DGT/6	**459,00**	1	005990003

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	D mm	A mm	L mm	kg	
20÷100	2÷10	15÷80	1/2	30	37	413	0,9	0,1

	€		
599DGT/10X	**472,00**	1	005990010

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	D mm	A mm	L mm	kg	
40÷200	4÷20	30÷150	1/2	40	43	520	2	0,1

	€		
599DGT/20	**491,00**	1	005990020

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	D mm	A mm	L mm	kg	
68÷340	6,8÷34	58÷280	1/2	40	43	640	2,35	0,1

	€		
599DGT/30	**529,00**	1	005990030

599DGT-AW

Electronische momentsleutel, aanhaal-en draaihoek uitlezing met omschakelbare ratel, rechtsom (nauwkeurigheid ± 2%) en linksom (nauwkeurigheid ± 3%) aanhalen

- **Aanhaalopties: aanhaalmoment, hoek, aanhaall + hoek**
- **Dubbel meetbereik: piek en verloop**
- **Lichtindicatoren, een onderbroken geluid en tactiele feedback informeren de gebruiker dat het vooraf ingestelde waarde of hoek is bereikt**
- **Data geheugenopsalg tot 999 aanhaal- en/of hoekmetingen**
- **9 'Vooraf ingestelde' modi kunnen worden opgeslagen en vooraf worden ingesteld**
- **Bidirectionele draadloze gegevensoverdracht, van sleutel naar software en vice versa,achteraf of in realtime**
- **Sleutelveiligheidsvergrendeling**
- **Sleutel kan via software aan een bepaalde gebruiker worden gekoppeld**
- **Traceerbaarheid van aanhaalgegevens. Software maakt het mogelijk om datum en tijd, gereedschapsserienummer, ingestelde aanhaalwaarde en bereikte waarde op te slaan en te koppelen aan gebruikers-ID**
- **Aangepaste gegevensverwerkingssoftware met onmiddellijk, gemakkelijk af te lezen OK/NG-resultaat en realtime weergave van grafieken**
- **Antislip bi-materiaal handvat**
- **Sleutel + software in 9 talen**
- **Inbegrepen: 3 AA - 1,5V batterijen, draadloze USB-stick en software USB-stick'**







UNI EN ISO 6789

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	D mm	A mm	L mm	kg	
6÷30	0,6÷3	4,5÷22	1/4	23,7	20,4	410	0,8	0,1

	€		
599DGT-AW/30	**1.166,00**	1	005990702

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	D mm	A mm	L mm	kg	
27÷135	2,7÷13,5	20÷100	3/8	30,5	27	445	1	1,0

	€		
599DGT-AW/135	**1.188,00**	1	005990713

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	D mm	A mm	L mm	kg	
68÷340	6,8÷34	50÷250	1/2	40	37	615	1,5	1,0


	€		
599DGT-AW/340	**1.265,00**	1	005990734

Calibratie service voor momentsleutels achterin de prijslijst



600

Hoekverdraaiings-meters



	□	■	€		
600/1	1/2	1/2	**183,50**	1	006000001
600/2	3/4	3/4	**208,00**	1	006000002

601C

Digitale gradenboog

Lichtsignalen en wisselend geluid waarschuwen de gebruiker dat de ingestelde hoek bereikt is



	€		
601C	**247,00**	1	006010100

85x80x87 mm - 70 g

601CA

Digitale torsiemeter en gradenboog

Lichtsignalen en een wisselend geluid waarschuwen de gebruiker dat de vooringestelde torsie of hoek bereikt is.

1/2"



□	■	Nm		€		
1/2"	1/2"	40÷200	0,1	**437,00**	1	006010120

120x90x120 mm - 240 g

603

Momentsleutel met slipmechanisme
voor rechtsom vastdraaien.
Torsie nauwkeurigheid: ±6%

1/4"



UNI EN ISO 6789

Nm	Kgfm	lbf.in	■	A mm	L mm	g	
1÷5	0,1÷0,5	10÷45	1/4	35	195	235	0,05

	€		
603/5	**744,00**	1	006030005

Nm	Kgfm	lbf.in	■	A mm	L mm	g	
2÷10	0,2÷1,0	18÷90	1/4	35	195	235	0,1

	€		
603/10	**761,00**	1	006030010

604B

Klik momentsleutels
voor links en rechtsom vastdraaien
aanhaal nauwkeurigheid: ± 6%



UNI EN ISO 6789

Nm	kgfm	lbf.in	Ø mm	L mm	g	
1÷5	0,1÷0,5	10÷45	8	220	290	0,025

	€		
604B/5	**483,00**	1	006040015

Nm	Kgfm	lbf.in	Ø mm	L mm	g	
2÷10	0,2÷1,0	18÷90	8	220	300	0,05

	€		
604B/10	**483,00**	1	006040020

605E

Momentsleutels me klikmechanisme
en omschakelbare ratel
voor links en rechtsom vastdraaien
Torsie nauwkeurigheid: ± 6%

1/4"



UNI EN ISO 6789

Nm	Kgfm	lbf.in	■	A mm	L mm	g	
1÷5	0,1÷0,5	10÷45	1/4	20	190	180	0,05

	€		
605E/5	**248,00**	1	006050105

Nm	Kgfm	lbf.in	■	A mm	L mm	g	
2÷10	0,2÷1,0	18÷90	1/4	20	190	180	0,1

	€		
605E/10	**259,00**	1	006050110

605BC/15

Momentsleutels met klikmechanisme en
omschakelbare ratel, voor rechtsom
vastdraaien, compact en gemaakt van
aluminium, nauwkeurigheid ± 4%

1/4"



UNI EN ISO 6789

Nm	Kgfm	lbf.in	■	D mm	A mm	L mm	g	
3÷15	0,3÷1,5	26÷133	1/4	26	29	175	215	0,1

	€		
605BC/15	**242,00**	1	006050015

605DGT/2

elektronische momentsleutel
met omkeerbare ratel
voor rechts/links vastdraaien
koppelnauwkeurigheid ± 3% (rechts)
± 4% (links)

- **Dubbele meetmodus: peak hold en track**
- **Lichtindicatoren en een onderbroken geluid informeren de gebruiker dat het vooraf ingestelde koppel is bereikt**
- **Voeding: 1 AAA-batterij van 1,5 V (meegeleverd)**

1/4"



UNI EN ISO 6789

Nm	Kgcm	lbf.ft	■	D mm	A mm	L mm	g	
4÷20	0,4÷2	35÷177	1/4	20	20	210	175	0,01

	€		
605DGT/2	**297,00**	1	006050302

610/5

Momentsleutels met klikmechanisme,
omschakelbare ratels,
voor het rechtsom vastdraaien,
met 5 vaste ingestelde aanhaalmomenten,
Torsie nauwkeurigheid: ± 4%

Keuze uit aanhaalmomenten:
90 - 100 - 110 - 120 - 130 Nm

1/2"



UNI EN ISO 6789

Nm	■	D mm	A mm	L mm	g	
90÷130	1/2	42	39	490	1330	10

	€		
610/5	**207,00**	1	006100025

610L/5

Gebogen momentsleutel met klikmechanisme
en 1/2" aandrijfvierkant,
voor het rechtsom vastdraaien,
met 5 vaste ingestelde aanhaalmomenten,
Torsie nauwkeuringheid: ± 4%

Keuze uit aanhaalmomenten:
90 - 100 - 110 - 120 - 130 Nm

1/2"



UNI EN ISO 6789

Nm	■	L mm	L1 mm	g	
90÷130	1/2	470	80	1350	10

	€		
610L/5	**183,50**	1	006100125

610L/5L

Gebogen momentsleutel met klikmechisme
voor rechtsom vastdraaien,
met 5 vooraf ingestelde aanhaalmomenten,
Nauwkeurigheid: ± 4%

Keuze uit aanhaalmomenten:
120 - 140 - 160 - 180 - 200 NM

1/2"



UNI EN ISO 6789

Nm	■	L mm	L1 mm	g	
120÷200	1/2	470	80	1400	20

	€		
610L/5L	**189,00**	1	006100150

611

Omschakelbare ratelkop voor momentsleutels
type 604B/5 en 604B/10
8 mm aansluiting



■	L mm		
1/4	42,5	**174,00**	1 006110001

Calibratie service voor momentsleutels achterin de prijslijst

612 ÷ 614

Omschakelbare ratelkop
voor momentsleutels



Artikel 612 en 612X mogen niet gebruikt worden bij een koppel hoger dan 100Nm

	■	L mm	LA mm	€		
612	3/8	66	32	**78,00**	2	006120000
612X	1/2	66	32	**82,50**	2	006120010
614	1/2	71	32	**90,00**	2	006140000
614X	3/4	71	32	**98,50**	2	006140004

614/50

Doorsteek ratelkop voor momentsleutels



	■	L mm	LA mm	€		
614/50	1/2	71	32	**82,50**	2	006140002

Reserve draaimechanismen van ratels

111

615

Omschakelbare ratelkop
voor momentsleutels,
rechthoekige aansluiting



■ mm	■	L mm	LA mm	€		
9x12	3/8	53	28,8	**66,00**	1	006150010
9x12	1/2	53	28,8	**66,00**	1	006150020
14x18	1/2	70	39,8	**66,00**	1	006150120



616 - 617 - 619

Vast opsteekvierkant
voor momentsleutels



	■	L mm	LA mm	€		
616	1/4	61	32	**61,50**	1	006160000
617	3/8	61	32	**61,50**	1	006170000
619	1/2	63	32	**61,50**	1	006190000

621

Bithouder toebehoren
voor momentsleutels,
rechthoekige aansluiting



	■ rm	⬡	L mm	LA mm	€		
621P 1/4	9x12	1/4	43	28,8	**78,50**	1	006210000
* **621P 5/16**	14x18	5/16	52,5	32,5	**120,50**	1	006210110

***Let op! Bereken de koppelwaarde opnieuw om deze in te stellen zoals weergegeven in de tabel op de inleidende pagina van de sectie**

622

Omschakelbare opsteekratel
voor opsteekmomentsleutel,
ronde aansluiting, Ø 22 mm

3/4" 1"



	■	L mm	LA mm	€		
622 3/4	3/4	110	56	**219,50**	1	006220019
622 1'	1	110	56	**267,00**	1	006220024

641


Opsteek steeksleutel voor momentsleutels
type 604B/5 en 604B/10
8 mm aansluiting



mm	L mm	€		
4	37	**93,50**	1	006410003
5	37	**93,50**	1	006410004
5,5	37	**93,50**	1	006410005
6	37	**93,50**	1	006410006
7	37	**93,50**	1	006410007
8	42	**93,50**	1	006410008
9	42	**93,50**	1	006410009
10	42	**93,50**	1	006410010

642

Opsteek steeksleutel
voor momentsleutels




mm	L mm	LA mm	A mm	€		
8	54	32	22	**66,50**	1	006420008
10	57	32	26	**66,50**	1	006420010
12	58	32	30	**66,50**	1	006420012
13	58	32	30	**66,50**	1	006420013
14	59	32	32	**66,50**	1	006420014
15	59	32	35	**66,50**	1	006420015
16	59	32	38	**66,50**	1	006420016
17	60	32	39	**66,50**	1	006420017
18	61	32	42	**66,50**	1	006420018
19	61	32	43	**66,50**	1	006420019
20	61	32	50	**103,50**	1	006420020
21	62	32	53	**103,50**	1	006420021
22	62	32	53	**113,50**	1	006420022
23	65	32	53	**113,50**	1	006420023
24	63	32	53	**113,50**	1	006420024
25	64	32	53	**138,50**	1	006420125
26	64	32	59	**138,50**	1	006420026
27	65	32	59	**138,50**	1	006420027
28	66	32	64	**138,50**	1	006420028
30	66	32	66	**138,50**	1	006420030
32	67	32	66	**138,50**	1	006420032
* **36**	76	42	80	**190,00**	1	006420036
* **40**	77	52	95	**190,00**	1	006420040
* **41**	78	52	95	**190,00**	1	006420041
* **46**	90	52	95	**229,00**	1	006420046

***Let op! Bereken de koppelwaarde opnieuw om deze in te stellen zoals weergegeven in de tabel op de inleidende pagina van de sectie**



643
Insteek steeksleutels
voor momentsleutels,
rechthoekige aansluiting



mm	■ mm	L mm	LA mm	€		
7	9X12	37	28,8	58,50	1	006430007
8	9x12	37	28,8	58,50	1	006430008
10	9x12	39	28,8	58,50	1	006430010
12	9x12	39	28,8	58,50	1	006430012
13	9x12	39	28,8	58,50	1	006430013
14	9x12	43	28,8	59,00	1	006430014
15	9x12	43	28,8	59,00	1	006430015
16	9x12	43	28,8	59,00	1	006430016
17	9x12	43	28,8	59,00	1	006430017
* 18	9x12	47	36,3	59,00	1	006430018
* 19	9x12	51	36,3	59,00	1	006430019
* 21	9x12	52	36,3	91,50	1	006430021
* 22	9x12	52	36,3	91,50	1	006430022

***Let op! Bereken de koppelwaarde opnieuw om deze in te stellen zoals weergegeven in de tabel op de inleidende pagina van de sectie**

mm	■ mm	L mm	LA mm	€		
13	14x18	60	39,8	61,00	1	006430113
14	14x18	58	39,8	61,00	1	006430114
15	14x18	60	39,8	61,00	1	006430115
16	14x18	60	39,8	61,50	1	006430116
17	14x18	60	39,8	61,50	1	006430117
18	14x18	61	39,8	61,50	1	006430118
19	14x18	61	39,8	61,50	1	006430119
21	14x18	61	39,8	96,50	1	006430121
22	14x18	62	39,8	96,50	1	006430122
24	14x18	64	39,8	96,50	1	006430124
* 27	14x18	68	44,8	109,00	1	006430127
* 30	14x18	77	49,8	109,50	1	006430130
* 32	14x18	77	49,8	109,50	1	006430132
* 34	14x18	80	54,8	174,00	1	006430134
* 36	14x18	83	54,8	174,00	1	006430136
* 38	14x18	83	54,8	174,00	1	006430138
* 41	14x18	91	64,8	174,00	1	006430141

***Let op! Bereken de koppelwaarde opnieuw om deze in te stellen zoals weergegeven in de tabel op de inleidende pagina van de sectie**

644
Opsteek steeksleutels
voor opsteekmomentsleutels,
ronde aansluiting, Ø 22 mm



mm	L mm	LA mm	A mm	€		
22	91	56	52	113,50	1	006440022
24	91	56	52	113,50	1	006440024
27	94	56	64	138,50	1	006440027
30	94	56	64	138,50	1	006440030
32	97	56	75,5	138,50	1	006440032
34	97	56	75,5	138,50	1	006440034
36	97	56	75,5	190,00	1	006440036
41	103,5	56	94	190,00	1	006440041
46	115,5	56	94	229,00	1	006440046

650A
Verstelbare sleutels
voor momentsleutels,
rechthoeking aansluiting



A min-max mm	■ mm	L mm	LA mm	€		
* 5-27	9X12	93	74,3	106,50	1	006500027
* 5-30	9X12	106	85,3	106,50	1	006500030
* 5-30	14X18	115	89	109,00	1	006500130
* 10-41	14X18	127	100	112,00	1	006500141

***Let op! Bereken de koppelwaarde opnieuw om deze in te stellen zoals weergegeven in de tabel op de inleidende pagina van de sectie**

650H
Haaksleutels
voor momentsleutels,
rechthoekinge aansluiting



mm	■ mm	L mm	LA mm	€		
* 28-36	14x18	122	92	56,50	1	006500928
* 40-45	14x18	129	92	56,50	1	006500940
* 50-55	14x18	129	92	56,50	1	006500950
* 58-62	14x18	135	92	60,00	1	006500958
* 68-75	14x18	139	92	65,50	1	006500968
* 80-90	14x18	145	92	65,50	1	006500980

***Let op! Bereken de koppelwaarde opnieuw om deze in te stellen zoals weergegeven in de tabel op de inleidende pagina van de sectie**




652
Opsteek ringsleutel
voor momentsleutels



mm	L mm	LA mm	€		
8	58	32	72,00	1	006520008
10	58	32	72,00	1	006520010
12	58	32	72,00	1	006520012
13	58	32	72,00	1	006520013
14	58	32	72,00	1	006520014
15	62	32	72,00	1	006520015
16	63	32	72,00	1	006520016
17	64	32	72,00	1	006520017
18	65	32	72,00	1	006520018
19	65	32	72,00	1	006520019
21	67	32	108,50	1	006520021
22	68	32	114,50	1	006520022
24	69	32	137,00	1	006520024
26	71	32	154,00	1	006520026
27	71	32	154,00	1	006520027
30	73	32	154,00	1	006520030
32	74	32	154,00	1	006520032

653
Insteek ringsleutels
voor momentsleutels,
rechthoekige aansluiting



mm	■ mm	L mm	LA mm	€		
7	9X12	40	28,8	62,00	1	006530007
8	9x12	40	28,8	62,00	1	006530008
10	9x12	43	28,8	62,00	1	006530010
12	9x12	44	28,8	62,00	1	006530012
13	9x12	44	28,8	62,00	1	006530013
14	9x12	45	28,8	62,00	1	006530014
15	9x12	46	28,8	62,00	1	006530015
16	9x12	47	28,8	62,50	1	006530016
17	9x12	47	28,8	62,50	1	006530017
18	9x12	48	28,8	62,50	1	006530018
19	9x12	49	28,8	62,50	1	006530019
21	9X12	51	28,8	65,50	1	006530021
22	9x12	51	28,8	65,50	1	006530022

mm	■ mm	L mm	LA mm	€		
13	14x18	61	39,8	69,00	1	006530113
14	14x18	61	39,8	69,00	1	006530114
15	14x18	62	39,8	69,00	1	006530115
16	14x18	63	39,8	69,50	1	006530116
17	14x18	64	39,8	69,50	1	006530117
18	14x18	64	39,8	69,50	1	006530118
19	14x18	66	39,8	69,50	1	006530119
21	14x18	66	39,8	100,00	1	006530121
22	14x18	67	39,8	100,00	1	006530122
24	14x18	69	39,8	125,00	1	006530124
* 27	14x18	76	44,8	125,00	1	006530127
* 30	14x18	77	44,8	125,00	1	006530130
* 32	14x18	79	44,8	125,00	1	006530132
* 34	14x18	80	44,8	177,00	1	006530134
* 36	14x18	80	44,8	177,00	1	006530136
* 38	14X18	90	49,8	181,00	1	006530138
* 41	14x18	90	49,8	181,00	1	006530141

***Let op! Bereken de koppelwaarde opnieuw om deze in te stellen zoals weergegeven in de tabel op de inleidende pagina van de sectie**

654

Opsteek ringsleutels
voor opsteekmomentsleutel,
ronde aansluiting, Ø 22 mm



mm	L mm	LA mm	A mm	€		
22	98,5	56	38	114,50	1	006540022
24	98,5	56	38	137,00	1	006540024
27	102,8	56	46,5	154,00	1	006540027
30	102,8	56	46,5	154,00	1	006540030
32	106,5	56	55	154,00	1	006540032
34	106,5	56	55	154,00	1	006540034
36	106,5	56	55	200,00	1	006540036
41	115,5	56	72	200,00	1	006540041
46	115,5	56	72	217,50	1	006540046

659/15

Adapter met rechthoekige insteek van (14x18 mm) en aandrijf van (9x12 mm)



L mm	□ mm	■ mm	LA mm	€		
* 51	14x18	9x12	32	91,00	1	006590815

***Let op! Bereken de koppelwaarde opnieuw om deze in te stellen zoals weergegeven in de tabel op de inleidende pagina van de sectie**

Altijd het toegestane koppel volgen en gelijkmatig en progresief aantrekken om het breken en eventuele verwondingen te voorkomen.

659/16

adapter met rechthoekige insteek van (9x12 mm) en aandrijf van (14x18 mm)



L mm	□ mm	■ mm	LA mm	€		
* 51	9x12	14x18	31	77,00	1	006590816

***Let op! Bereken de koppelwaarde opnieuw om deze in te stellen zoals weergegeven in de tabel op de inleidende pagina van de sectie**



666 - 667 ZERO-RESET

DE MOMENTSLEUTEL DIE NIET TERUGGEDRAAID HOEFT TE WORDEN NA GEBRUIK

Zelfs als de spanning niet wordt opgeheven, zijn het aantal cycli, de duurzaamheid en de aanhaalnauwkeurigheid zoals vereist door referentienormen gegarandeerd.

Om deze parameters te bevestigen, voerde de Research & Development-afdeling van Beta Utensili talrijke duurtesten uit in de eigen laboratoria en bij honderden eindgebruikers.


Dit resultaat is tot stand gekomen door:
- het gebruik van de best presterende momenteel beschikbare materialen;
- speciale hittebehandeling op de inwendige onderdelen.



100% MADE IN ITALY

De Zero Reset Momentsleutel is volledig in eigen huis ontworpen en ontwikkeld en wordt vervaardigd in de fabrieken van Beta Utensili in Italië, met 100% Italiaanse onderdelen.

De instellingen van de sleutel hoeven niet meer aan het einde van de gebruikscyclus teruggezet te worden naar het minimumniveau.



666

ZERO-RESET momentsleutel met klikmechanisme en omschakelbare ratel. Voor rechtsom vastdraaien met torsienauwkeurigheid van ± 3%

- **Handmatige reset naar nul niet nodig**



UNI EN ISO 6789

Nm	■	D mm	A mm	L mm	g			
5÷25	1/4	26	25	273	395	0,05		
666/2					**303,00**	1	006660702	

Nm	■	D mm	A mm	L mm	g			
5÷25	3/8	26	29	273	405	0,05		
666/2X					**303,00**	1	006660703	

Nm	■	D mm	A mm	L mm	g			
10÷50	3/8	30	33	342	680	0,25		
666/5					**275,00**	1	006660705	

Nm	■	D mm	A mm	L mm	g			
20÷100	3/8	30	33	385	760	0,25		
666/10					**277,00**	1	006660710	

Nm	■	D mm	A mm	L mm	g			
20÷100	1/2	30	37	385	770	0,25		
666/10X					**283,00**	1	006660711	

Nm	■	D mm	A mm	L mm	g			
40÷200	1/2	42	43	471	1020	0,5		
666/20					**301,00**	1	006660720	

Nm	■	D mm	A mm	L mm	g			
60÷300	1/2	42	43	600	1270	1,0		
666/30					**342,00**	1	006660730	

666 LBF.FT

ZERO-RESET momentsleutel met klikmechanisme en omschakelbare ratel. Voor rechtsom vastdraaien met torsienauwkeurigheid van ± 3%

- **Handmatige reset naar nul niet nodig**
- **Schaal in lbf.ft**



UNI EN ISO 6789

lbf.ft	■	D mm	A mm	L mm	g			
4÷18	1/4	26	25	273	395	0,05		
666 LBF.FT/2					**286,00**	1	006660762	

lbf.ft	■	D mm	A mm	L mm	g			
4÷18	3/8	26	29	273	405	0,05		
666 LBF.FT/2X					**286,00**	1	006660763	

lbf.ft	■	D mm	A mm	L mm	g			
7÷37	3/8	30	33	342	680	0,25		
666 LBF.FT/5					**260,00**	1	006660765	

lbf.ft	■	D mm	A mm	L mm	g			
15÷75	3/8	30	33	385	760	0,25		
666 LBF.FT/10					**262,00**	1	006660780	

lbf.ft	■	D mm	A mm	L mm	g			
15÷75	1/2	30	37	385	770	0,25		
666 LBF.FT/10X					**267,00**	1	006660781	

lbf.ft	■	D mm	A mm	L mm	g			
30÷150	1/2	42	43	471	1020	0,5		
666 LBF.FT/20					**285,00**	1	006660782	

lbf.ft	■	D mm	A mm	L mm	g			
50÷230	1/2	42	43	600	1270	1,0		
666 LBF.FT/30					**323,00**	1	006660783	

667

ZERO-RESET klik-momentsleutels met doorsteekratels, voor rechts/links vastdraaien, koppelnauwkeurigheid: ± 3%

- **Vereist geen loslaten van spanning**



UNI EN ISO 6789

Nm	■	D mm	A mm	L mm	g			
40÷200	1/2	42	42	471	1035	0,5		
667/20					**296,00**	1	006670720	

Nm	■	D mm	A mm	L mm	g			
60÷300	1/2	42	42	600	1285	1,0		
667/30					**330,00**	1	006670730	

Nm	■	D mm	A mm	L mm	g			
80÷400	3/4	59	53	710	2220	1,0		
667/40					**793,00**	1	006670740	

Reserve draaimechanismen van ratels

111

668N

Momentsleutels met klikmechanisme voor het links- en rechtsom vastdraaien, Torsie nauwkeurigheid: ±3%



UNI EN ISO 6789

Nm	Kgfm	lbf.ft	Ø mm	L mm	LB mm	LS mm	g	
5÷25	0,5÷2,5	4÷18	16	220	148	32	300	0,2
668N/2							**277,00**	1 006680002

Nm	Kgfm	lbf.ft	Ø mm	L mm	LB mm	LS mm	g	
10÷50	1÷5	7÷37	16	307	229	32	590	0,5
668N/5							**271,00**	1 006680005

Nm	Kgfm	lbf.ft	Ø mm	L mm	LB mm	LS mm	g	
20÷100	2÷10	15÷75	16	376	269	32	670	1,0
668N/10							**277,00**	1 006680010

Nm	Kgfm	lbf.ft	Ø mm	L mm	LB mm	LS mm	g	
40÷200	4÷20	30÷150	16	450	352,6	32	795	2,0
668N/20							**301,00**	1 006680020

Nm	Kgfm	lbf.ft	Ø mm	L mm	LB mm	LS mm	g	
60÷300	6÷30	50÷220	16	588	475,9	32	1230	2,0
668N/30							**342,00**	1 006680030



668RG

klik-type momentsleutel, niet gegradueerd, voor rechts- en linksdraaiend
koppelnauwkeurigheid: ± 4%
(te gebruiken met artikelen 680 - 682)



UNI EN ISO 6789

Nm	Kgfm	lbf.ft	Ø mm	L mm	g	€		
8÷60	0,8÷6	6÷44	16	288	550			
668RG/6						**223,00**	1	006680206
20÷100	2÷10	15÷80	16	315	600			
668RG/10						**230,00**	1	006680210
40÷200	4÷20	30÷150	16	405	780			
668RG/20						**244,50**	1	006680220
60÷300	6÷30	50÷220	16	645	1130			
668RG/30						**273,00**	1	006680230

668RGC

klik-momentsleutel,
niet gegradueerd,
met omkeerbare ratel,
voor rechts aandraaien,
koppelnauwkeurigheid: ± 4%
(voor gebruik met artikelen 680 - 682)



UNI EN ISO 6789

Nm	Kgfm	lbf.ft	■ mm	D mm	A mm	L mm	g	€		
12÷60	1,2÷6	5÷45	3/8	30	33	295	600			
668RGC/6								**203,50**	1	006680406
20÷100	2÷10	15÷75	3/8	30	33	335	700			
668RGC/10								**212,50**	1	006680410
20÷100	2÷10	15÷75	1/2	40	43	342	700			
668RGC/10X								**212,50**	1	006680411
40÷200	4÷20	30÷150	1/2	40	43	425	1000			
668RGC/20								**217,00**	1	006680420

669N

Momentsleutel met klikmechanisme en aandrijfvierkant voor links-en rechtsom vastdraaien koppelnauwkeurigheid: ± 3%



UNI EN ISO 6789

Nm	Kgfm	lbf.ft	mm	L mm	LB mm	LS mm	g		€		
5÷25	0,5÷2,5	4÷18	9x12	215	140	28,8	300	0,2			
669N/2									**395,00**	1	006690202
10÷50	1÷5	7÷37	9x12	307	226,8	28,8	590	0,5			
669N/5									**304,00**	1	006690205
20÷100	2÷10	15÷75	9x12	376	266,8	28,8	670	1,0			
669N/10									**327,00**	1	006690210
40÷200	4÷20	30÷150	9x12	450	345,6	28,8	795	2,0			
669N/20									**392,00**	1	006690220
40÷200	4÷20	30÷150	14x18	450	351	39,8	795	2,0			
669N/20X									**414,00**	1	006690221
60÷300	6÷30	50÷220	14x18	588	468,5	39,8	1230	2,0			
669N/30									**437,00**	1	006690230
80÷400	8÷40	60÷295	14x18	664	563	39,8	2100	5,0			
669N/40									**503,00**	1	006690240



671B/C5

Momentsleutel artikel 604B/5 en toebehoren



		€		
671B/C5		**1.105,00**	1	006710001
	604B/5	1÷5 Nm		
	611	1/4		
	641	5-6-7-8 mm		
	900	4-5-5,5-6-7-8-9-10 mm		

270x120x45 mm - 1,3 kg

671B/C10

Momentsleutel artikel 604B/10 en toebehoren



		€		
671B/C10		**1.105,00**	1	006710002
	604B/10	2÷10 Nm		
	611	1/4		
	641	6-7-8-10 mm		
	900	4-5-5,5-6-7-8-9-10 mm		

270x120x45 mm - 1,4 kg

671N/C10

Momentsleutels 668N/10
met toebehoren



		€		
671N/C10		**1.245,00**	1	006710110
	668N/10	100 Nm		
	612	■ 3/8		
	617	■ 3/8		
	642	10-13-14-17-19 mm		
	652	10-13-14-17-19 mm		
	910A	☐ 3/8 8-10-11-13-14-17-19 mm		
	910/21	125 mm		
	910/22	250 mm		

400x180x45 mm - 4,3 kg

671N/C20

Momentsleutels 668N/20
met toebehoren

12" ø16



		€		
671N/C20		**1.315,00**	1	006710120

	668N/20	200 Nm
	614	■ 1/2
	619	■ 1/2
	642	10-13-14-17-19 mm
	652	10-13-14-17-19 mm
○	**920A**	□ 1/2 10-11-13-14-17-19-22 mm
	920/20	75 mm
	920/21	125 mm
	920/22	255 mm

510x180x45 mm - 5,5 kg

671N/C30

Momentsleutels 668N/30
met toebehoren

12" ø16



		€		
671N/C30		**1.250,00**	1	006710130

	668N/30	300 Nm
	614	■ 1/2
	619	■ 1/2
	642	13-14-17-19 mm
	652	13-14-17-19 mm
○	**920A**	□ 1/2 13-14-17-19-22-24-27 mm
	920/20	75 mm
	920/21	125 mm
	920/22	255 mm

620x180x45 mm - 5,8 kg



674/C

Momentsleutels met klik mechanisme,
opzet aansluiting Ø 22 mm,
voor rechts en linksom vastzetten,
torsie nauwkeurigheid ± 4%,
in koffer

ø22



UNI EN ISO 6789

Nm	Kgfm	lbf.ft	Ø mm	L mm	LB mm	LS mm	kg	
100÷500	10÷50	80÷400	22	786	725	56	3,4	1,25

		€		
674/C50		**915,00**	1	006740005

Nm	Kgfm	lbf.ft	Ø mm	L mm	LB mm	LS mm	kg	
160÷800	16÷80	120÷600	22	997	915	56	4,5	2,0

		€		
674/C80		**970,00**	1	006740008

Nm	Kgfm	lbf.ft	Ø mm	L mm	LB mm	LS mm	kg	
200÷1000	20÷100	150÷750	22	997	915	56	4,5	2,5

		€		
674/C100		**983,00**	1	006740010

677

Momentsleutels met klikmechanisme met
doordruk ratel, voor het links- en rechtsom
vastdraaien, Torsie nauwkeurigheid: ±4%

3/4"



UNI EN ISO 6789

Nm	Kgfm	lbf.ft	D mm	A mm	L mm	kg	
120÷600	12÷60	100÷450	69	55	1059	6,0	10

		€		
677/600		**1.025,00**	1	006770006

Nm	Kgfm	lbf.ft	D mm	A mm	L mm	kg	
200÷800	20÷80	150÷600	69	55	1319	6,7	10

		€		
677/800		**1.073,00**	1	006770008


Nm	Kgfm	lbf.ft	D mm	A mm	L mm	kg	
300÷1000	30÷100	200÷750	69	55	1554	7,4	20

		€		
677/1000		**1.150,00**	1	006770010

677/C

Momentsleutel met knikmechanisme
en doordrukratel voor zowel rechts als linksom
vastdraaien. Torsie nauwkeurigheid: ± 4%
in koffer

3/4"



UNI EN ISO 6789

Nm	Kgfm	lbf.ft	D mm	A mm	L mm	kg	
120÷600	12÷60	100÷450	69	55	1059	6,0	10

		€		
677/C600		**1.210,00**	1	006770607

Nm	Kgfm	lbf.ft	D mm	A mm	L mm	kg	
200÷800	20÷80	150÷600	69	55	1319	6,7	10

		€		
677/C800		**1.260,00**	1	006770612

Nm	Kgfm	lbf.ft	D mm	A mm	L mm	kg	
300÷1000	30÷100	200÷750	69	55	1554	7,4	20

		€		
677/C1000		**1.335,00**	1	006770616


Nm	Kgfm	lbf.ft	D mm	A mm	L mm	kg	
700÷1500	70÷150	500÷1000	69	55	1869	9,6	25

		€		
677/C1500		**1.710,00**	1	006770621

677/CP2000

Momentsleutel met knik-mechanisme
met doorsteekratel,
voor rechts en links vastdraaien,
koppel nauwkeurigheid: ± 4%
in koffer

1"



UNI EN ISO 6789

Nm	Kgfm	lbf.ft	D mm	A mm	L mm	kg	
900÷2000	90÷200	700÷1500	69	63	1940	12,75	50

		€		
677/CP2000		**3.140,00**	1	006770721






678/C

Momentsleutels met klik mechanisme
en doordruk ratel voor zowel rechts als linksom
vastdraaien, Torsie nauwkeurigheid: ± 4%
in koffer

• De modellen 678/C100 en 678/C150 worden compleet geleverd met handgreepverlenging



UNI EN ISO 6789

Nm	Kgfm	lbf.ft	D mm	A mm	L mm	kg		€		
130÷650	13÷65	100÷480	63	55	885	3,9	5,0			
678/C65								**1.895,00**	1	006780607
300÷1000	30÷100	220÷750	75	60	1250	6,0	10			
678/C100								**2.510,00**	1	006780611
500÷1500	50÷150	370÷1100	75	60	1570	8,5	10			
678/C150								**2.740,00**	1	006780615

677/CV - 678/CV

Kunststof koffer voor momentsleutels artikel
677 en 678



	€		
677/CVN1 677/C600-677/C800-677/C1000	**186,50**	1	006770455
677/CVN2 677/C1500-677/CP2000	**245,00**	1	006770460
678/CV1 678/C65	**176,00**	1	006780455
678/CV2 678/C100	**198,00**	1	006780500
678/CV3 677/C100-677/C150-678/C150	**327,00**	1	006780415

680

elektronische digitale koppelmeter
Dynatester 680
voor het testen en calibreren
rechtsom/linksom draaiend

• Nauwkeurigheid: ± 1% van leeswaarde
• LCD-kleurendisplay, 4 cijfers
• 3 meeteenheden: Nm - lbf.ft. - lbf.in



	Nm	kg	€		
680/3	0,1÷3	1,4	**3.210,00**	1	006800000
680/30	1,5÷30	1,4	**3.170,00**	1	006800003
680/350	10÷350	2,6	**3.180,00**	1	006800035
680/2100	200÷2100	3,5	**4.730,00**	1	006800210

682

Electronische en digitale momentmeter.
Dynatester 682
zowel links al rechtsom te gebruiken.
Opmerkelijk nauwkeurige uitlezing.
Geleverd met serial uitgang RS 232.



TECHNISCHE KENMERKEN:
Nauwkeurigheid
+/- 1% van de afgelezen waarde
Eenheid te veranderen in
Nm-dNm-cNm-Lbf.ft-Lbf.in-Ozf.in-Kgf.m-Kgf.cm-gt.cm
Aansluiting
90 tot 264 V AC 50/60 Hz
Afmetingen
235x185x185 mm
Tolerantie test conform de normen ISO 6789
Meetwaarden afwijking en tolerantie
voor elke gesteste momentsleutel
Display
Menu is beschikbaar in 11 talen
Geleverd met alle benodigde certificaten
Kalibratie certificaat met UKAS oorkomst

	Nm	kg	€		
682/60	1.2÷60	5,9	**6.570,00**	1	006820006
682/400	8÷400	6,1	**6.670,00**	1	006820040
682/1500	30÷1500	6,4	**6.880,00**	1	006820150

SLAGDOPPEN



Slagdoppen hebben grotere afmetingen in vergelijking met handdoppen, zodat ze een hoog koppel kunnen absorberen zoals ontwikkeld door slagmoersleutels en krachtvermeerderaars.

Het nieuwe 12-kant profiel zorgt voor een snelle passing.

Naast de klassieke modellen in de standaard, lange en dunne serie is ook het nieuwe XZN® profiel leverbaar; bovendien is het assortiment van accessoires voor slagdoppen uitgebreid.



710
Slagdoppen, standaard modellen

3/8"



UNI/ISO 2725 DIN 3129

mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	€		
7	12,5	28	19	9,65	3	007100007
8	13,8	28	19	9,65	3	007100008
9	15,0	28	19	9,65	3	007100009
10	16,3	28	19	9,65	3	007100010
11	17,5	30	19	9,65	3	007100011
12	19,0	30	19	9,65	3	007100012
13	20,0	30	22	10,10	3	007100013
14	21,3	30	22	10,10	3	007100014
16	23,8	30	22	10,30	3	007100016
17	25,0	30	22	10,30	3	007100017
18	26,3	30	22	10,60	3	007100018
19	27,5	30	22	10,60	3	007100019
21	30,0	32	22	11,70	3	007100021
22	32,0	32	22	13,00	3	007100022

710/C10
10-delig set 3/8"slagdoppen

3/8"



	€		
710/C10 7-8-10-11-12-13 14-17-19-22 mm	146,50	1	007100910

130x55x40 mm - 800 g

710/16
Verloopdop 3/8" naar 1/2"

3/8"



L mm	Ø mm	□	■	€		
32	22	3/8	1/2	26,00	3	007100810

710/20
3/8" verlengstukken

3/8"



L mm	Ø mm	€		
75	22	26,50	2	007100821

710/21
3/8" verlengstukken

3/8"



L mm	Ø mm	€		
125	22	29,00	2	007100823

710/22
slagverlengstuk, 3/8" aansluiting

3/8"



L mm	Ø mm	€		
150	22	34,00	2	007100825

710/25
3/8" cardangewricht

3/8"



L mm	Ø mm	€		
58	24	54,00	2	007100830

710/OR... - 710/SP...
Rubber O ringen en borgstiften

3/8"



	710 mm	710/16 L mm	€		
710/OR1	7÷12		0,80	10	007100921
710/OR2	13÷22	32	0,80	10	007100922
710/SP1	7÷12		1,47	10	007100911
710/SP2	13÷22	32	1,47	10	007100912



720
Slagdoppen, standaard modellen

1/2"



UNI/ISO 2725 DIN 3129

mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	€		
8	15,0	38	25	11,60	5	007200008
9	16,0	38	25	11,60	5	007200009
10	17,0	38	25	11,80	5	007200010
11	18,5	38	25	11,80	5	007200011
12	20,0	38	25	11,80	5	007200012
13	21,0	38	25	11,80	5	007200013
14	22,5	38	25	11,80	5	007200014
15	23,0	38	30	13,20	5	007200015
16	25,0	38	30	13,20	5	007200016
17	26,0	38	30	13,20	5	007200017
18	27,5	38	30	13,20	5	007200018
19	28,5	38	30	13,20	5	007200019
20	30	38	30	14,50	5	007200020
21	31,0	38	30	14,50	5	007200021
22	32,5	38	30	14,70	5	007200022
23	34,0	38	30	16,10	5	007200023
24	35,0	38	30	16,10	5	007200024
27	38,5	45	30	18,70	3	007200027
29	41	47	30	20,50	3	007200029
30	42,0	50	30	20,50	3	007200030
32	44,0	50	30	23,40	3	007200032
36	50,0	50	30	33,50	3	007200036

720/C6
Slagdoppen

1/2"



	€		
720/C6 13-14-17-19-22-24 mm	119,50	1	007200910

195x80x55 mm - 1100 g

720/C12
Slagdoppen

1/2"



	€		
720/C12 10-11-12-13-14-17 19-22-24-27-30-32 mm	217,50	1	007200912

195x80x55 mm - 2000 g

720/C24
24 Slagdoppen



		€		
720/C24		**464,00**	1	007200904

720 — 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
720L — 13 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
720LC — 17 - 19 - 21 mm

420x185x60 mm - 6,2 kg

720B
Slagdoppen twaalfkant



UNI/ISO 2725 DIN 3129

mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	€		
10	17	38	25	**11,80**	5	007201010
11	18	38	25	**11,80**	5	007201011
12	19	38	25	**11,80**	5	007201012
13	20	38	25	**11,80**	5	007201013
14	22	38	25	**11,80**	5	007201014
15	23	38	30	**13,20**	5	007201015
16	24	38	30	**13,20**	5	007201016
17	26	38	30	**13,20**	5	007201017
18	27	38	30	**13,20**	5	007201018
19	28	38	30	**13,20**	5	007201019
21	30	38	30	**14,50**	5	007201021
22	31,8	38	30	**14,70**	5	007201022
23	31,8	38	30	**16,10**	5	007201023
24	33,8	40	30	**16,10**	5	007201024
27	37,8	43	30	**18,70**	3	007201027
30	41,8	43	30	**20,50**	3	007201030
32	43,8	43	30	**23,40**	3	007201032
36	49,8	50	30	**33,50**	3	007201036

720B/C12
12 slagdoppen twaalkant



UNI/ISO 2725 DIN 3129

	€		
720B/C12 10-11-12-13-14-17 19-22-24-27-30-32 mm	**217,50**	1	007201912

195x80x55 mm - 2000 g

720MC
Slagdoppen,
standaard uitvoering,
gekleurd



mm	Ø mm	L mm		€		
10	17,0	38		**12,20**	3	007202010
11	18,5	38		**12,20**	3	007202011
12	20,0	38		**12,20**	3	007202012
13	21,0	38		**12,20**	3	007202013
14	22,5	38		**12,20**	3	007202014
15	23,0	38		**13,80**	3	007202015
16	25,0	38		**13,80**	3	007202016
17	26,0	38		**13,80**	3	007202017
18	27,5	38		**13,80**	3	007202018
19	28,5	38		**13,80**	3	007202019
21	31,0	38		**15,30**	2	007202021
22	32,5	38		**15,30**	2	007202022
24	35,0	38		**16,70**	2	007202024

720MC/C13
13 slagdoppen, gekleurd



	€		
720MC/C13 10-11-12-13-14-15 16-17-18-19-21-22 24 mm	**221,50**	1	007202913

335x145x60 mm - 2,4 kg

720AS
Slagdop standaard model



"	Ø mm	L mm	Ø1 mm	€		
3/8	17,0	38	25	**19,00**	2	007200210
7/16	18,2	38	25	**19,00**	2	007200211
1/2	20,7	38	25	**19,00**	2	007200213
9/16	22,0	38	25	**19,00**	2	007200214
5/8	24,5	38	30	**20,50**	2	007200216
11/16	25,7	38	30	**20,50**	2	007200217
3/4	28,2	38	30	**20,50**	2	007200219
13/16	30,7	38	30	**21,70**	2	007200221
7/8	32,0	38	30	**21,70**	2	007200222
15/16	34,5	38	30	**23,10**	2	007200224
1	35,7	38	30	**24,90**	2	007200225
1.1/16	38,2	40	30	**27,50**	1	007200227
1.1/8	40,7	42	30	**31,00**	1	007200229
1.1/4	44,5	42	30	**34,00**	1	007200232

720S
Slagdoppen,
compacte uitvoering



mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	€		
13	20,0	28,0	23,8	**7,35**	3	007200113
15	23,0	28,0	23,8	**7,35**	3	007200115
17	25,8	28,0	25,8	**8,05**	3	007200117
19	27,8	28,0	27,8	**8,75**	3	007200119
22	31,8	28,0	30,0	**9,50**	3	007200122
24	33,8	28,0	30,0	**10,40**	3	007200124



	€		
720S/SB6 13-15-17-19-22-24 mm	**63,50**	1	007200906

720L
Slagdoppen, lange modellen



UNI/ISO 2725

mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	€		
10	17,0	80	25	**20,10**	2	007200310
11	18,5	80	25	**20,10**	2	007200311
12	20,0	80	25	**20,10**	2	007200312
13	21,0	80	25	**20,10**	2	007200313
14	22,5	80	25	**20,10**	2	007200314
15	23,0	80	30	**22,90**	2	007200315
16	25,0	80	30	**22,90**	2	007200316
17	26,0	80	30	**22,90**	2	007200317
18	27,5	80	30	**24,20**	2	007200318
19	28,5	80	30	**24,20**	2	007200319
21	31,0	80	30	**25,50**	2	007200321
22	32,5	80	30	**25,50**	2	007200322
24	35,0	80	30	**27,00**	2	007200324
27	38,5	80	30	**33,50**	2	007200327
30	42,0	80	30	**40,50**	2	007200330
32	44,0	80	30	**40,50**	2	007200332
36	50,0	80	30	**52,50**	2	007200336

720L/S3
3-delig set slagdoppen 720L



mm	€		
17-19-21	**72,50**	1	007200355

720LS
Slagdoppen,
Lange en dunne uitvoering



mm	D mm	L mm	Ø1 mm	€		
10	15,5	78	24	21,70	2	007200360
11	16,7	78	24	21,70	2	007200361
12	18,0	78	24	21,70	2	007200362
13	19,2	78	24	21,70	2	007200363
14	20,5	78	24	21,70	2	007200364
15	21,7	78	24	22,30	2	007200365
16	23,0	78	24	22,30	2	007200366
17	24,2	78	29	24,90	2	007200367
18	25,5	78	29	27,00	2	007200368
19	26,7	78	29	27,00	2	007200369
21	29,2	78	29	28,00	2	007200371
22	30,5	78	29	28,00	2	007200372
24	33,0	78	29	28,50	2	007200374
27	36,7	78	29	35,00	2	007200377
30	40,5	78	29	44,50	2	007200380
32	43,0	78	29	46,00	2	007200382
36	48,0	78	29	69,50	2	007200386

720LC
Slagdoppen voor wielmoeren,
met gekleurde polymeer beschermhulzen



mm	Ø mm		€		
17	26,5		14,50	2	007200637
19	28,5		14,50	2	007200639
21	30,3		15,10	2	007200641
22	32,4		15,70	2	007200642
24	34,6		17,10	2	007200644



	€		
720LC/C3 17-19-21 mm	44,00	1	007200653

148x132x44 mm - 860 g



	€		
720LC/S5 17-19-21-22-24 mm	77,00	1	007200645



	€		
720LC/PM5 17-19-21-22-24 mm	129,50	1	007200646

PM 1/2-Q5
Magnetische dopsleutel houder



	€		
PM 1/2-Q5	52,50	1	088880233

720IC
Reserve gekleurde polymeer beschermhulzen
voor slagdoppen 720LC-720LCL



	mm		€		
720IC 17	17		5,85	1	007200687
720IC 19	19		5,85	1	007200689
720IC 21	21		5,85	1	007200691
720IC 22	22		5,85	1	007200692
720IC 24	24		5,85	1	007200694

720LCL
Slagdoppen voor wielmoeren
met gekleurde polymeer beschermhulzen,
lange uitvoering



mm	Ø mm		€		
17	26,5		24,00	1	007200737
19	28,5		24,00	1	007200739
21	30,3		24,00	1	007200741





	€		
720LCL/C3 17-19-21 mm	91,50	1	007200753

210x50x150 mm - 1,65 kg

720MRC
Slagdopsleutel
met een polymeer beschermhuls en speciale
aansluiting voor Mercedes wielbouten



mm	Ø mm	L mm	□	€		
17	27	85	1/2	23,50	1	007200631

720FRD
Slagdop voor Ford wielmoeren
met beschadigde aluminium afdekdoppen

Vereist wanneer de moeren worden beschadigd door slagsleutels



mm	L mm	€		
18,5÷19,5	63	22,30	1	007200633

720RNG
slagdop voor Jeep Renegade wielmoeren
met aluminium beschadigde doppen

Vereist wanneer moerdoppen worden beschadigd door impactsleutels



mm	L mm	€		
16,5÷17,5	63	22,30	1	007200634



12"



720TC/S5 90-100-110-120-135 Nm	**127,50**	1	007200779

260x50x175 mm - 1,35 kg

720FTX

Slagdoppen voor Torx® schroeven

12"



	Ø mm	L mm	Ø1 mm	€		
E12	15,9	38	25	**18,80**	2	007200412
E14	17,7	38	25	**18,80**	2	007200414
E16	20,0	38	25	**18,80**	2	007200416
E18	22,0	38	25	**18,80**	2	007200418
E20	25,0	40	25	**20,00**	2	007200420
E24	30,0	40	30	**20,00**	2	007200424

12"



720FTX/SB6 E10-E12-E14 E16-E18-E20	**126,00**	1	007200450

720TX

Slagdoppen voor Torx® schroeven

12"



	Ø mm	L mm	L1 mm	€		
T30	25	78	54	**16,50**	3	007200460
T40	25	78	54	**16,50**	3	007200470
T45	25	78	54	**16,80**	3	007200472
T50	25	78	54	**16,80**	3	007200474
T55	25	78	54	**19,00**	3	007200476
T60	25	78	54	**20,50**	3	007200478

720TX/C6

6-delig set slagdoppen voor Torx® schroeven in metalen kist

12"



720TX/C6 T30-T40-T45- T50-T55-T60	**139,00**	1	007200483

275x120x65 mm - 5700 g

720ME

Slagdoppen voor inbusschroeven

12"



mm	Ø mm	L mm	L1 mm	€		
5	25	78	54	**15,80**	3	007200505
6	25	78	54	**15,80**	3	007200506
8	25	78	54	**15,80**	3	007200508
10	25	78	54	**15,80**	3	007200510
12	25	78	54	**15,80**	3	007200512
14	25	78	54	**17,70**	3	007200514
17	25	78	54	**17,70**	3	007200517
19	25	78	54	**17,70**	3	007200519

720ME/C8

8-delig set slagdoppen voor inbusschroeven

12"



720ME/C8 5-6-8-10-12- 14-17-19 mm	**170,00**	1	007200525

270x120x45 mm - 1710 g

9899 720ME/C8 Thermogevormde inlay, leeg	**15,30**	1	098990130





720XZN

Slagdoppen met XZN® profiel

12"



	Ø mm	L mm	L1 mm	€		
M4	25	77	53	**17,90**	3	007201504
M5	25	77	53	**17,90**	3	007201505
M6	25	77	53	**17,90**	3	007201506
M8	25	77	53	**17,90**	3	007201508
M10	25	77	53	**18,40**	3	007201510
M12	25	77	53	**18,80**	3	007201512
M14	25	77	53	**18,80**	3	007201514
M16	25	77	53	**19,30**	3	007201516
M18	25	77	53	**20,20**	3	007201518

720XZN/C6

6 slagdoppen voor XZN®

12"



720XZN/C6 M8-M10-M12-M14 M16-M18	**146,50**	1	007201530

275x120x65 mm - 5700 g

720/SN

slagdoppen, gelede serie

12"



mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	€		
17	25,7	69,6	30	**82,50**	2	007200087
19	28,2	73,6	30	**82,50**	2	007200089
24	34,5	75,6	30	**92,50**	2	007200094

720/15
Verloopdop 1/2” naar 3/8”

12”



L mm	Ø mm	□	■	€		
37,5	25	1/2	3/8	13,20	3	007200810

Altijd het toegestane koppel volgen en gelijkmatig en progresief aantrekken om het breken en eventuele verwondingen te voorkomen.

720/16
Verloopdop 1/2” naar 3/4”

12”



L mm	Ø mm	□	■	€		
44	30	1/2	3/4	22,80	3	007200814

720/20
1/2” verlengstukken

12”



L mm	Ø mm	€		
75	25	23,40	3	007200818

720/21
1/2” verlengstukken

12”



L mm	Ø mm	€		
125	25	25,50	3	007200822

720/22
slagverlengstuk, 1/2" aansluiting

12”



L mm	Ø mm	€		
250	25	29,50	3	007200824

720/25
1/2” cardangewricht

12”



L mm	Ø mm	€		
64	28	43,50	2	007200831

720/OR... - 720/SP...
Rubber O ringen en borgstiften

12”



	720 mm	720TX	€		
720/OR1	10÷14	T30÷T60	1,51	10	007200923
720/OR2	15÷36		1,51	10	007200924
720/SP1	10÷14	T30÷T60	2,22	10	007200913
720/SP2	15÷36		2,22	10	007200914

727PI/16 1/2
slagdop bithouder
voor item 727/ES16, 727/ES16TX en 727/ES16XZN

12”



Ø mm	L mm	⬡ mm	□	€		
28	42	16	1/2	39,00	2	007270015



727PI/16
Slagbithouder voor item 727/ES16 en 727/ES16TX

⬡

3/4”



Ø mm	L mm	⬡ mm	□	€		
44	52	16	3/4	51,00	2	007270016

727/ES16
Slag bits, 16 mm aansluiting



mm	⬢ mm	L mm	€		
10	16	40	17,30	2	007270110
12	16	40	17,30	2	007270112
13	16	40	17,30	2	007270113
14	16	40	17,30	2	007270114
16	16	40	18,60	2	007270116
17	16	40	18,60	2	007270117
18	16	40	19,40	2	007270118
19	16	40	19,40	2	007270119
22	16	40	22,30	2	007270122

727/ES16TX
Slag bits voor Torx® schroeven, 16 mm aansluiting



⬡	⬢ mm	L mm	€		
T55	16	50	26,00	2	007270355
T60	16	50	26,00	2	007270360
T70	16	50	26,00	2	007270370

727/ES16XZN
Krachtbits voor XZN schroeven 16mm aansluiting



⬡	⬢ mm	L mm	€		
M6	16	60	31,50	2	007270606
M8	16	60	31,50	2	007270608
M10	16	60	31,50	2	007270610
M12	16	60	31,50	2	007270612
M14	16	60	31,50	2	007270614
M16	16	60	31,50	2	007270616
M18	16	60	43,50	2	007270618

727PI/22

Slagbithouder voor item 727/ES22 en 727/ES22TX



Ø mm	L mm	⬡ mm	€		
54	70	22	79,00	2	007270022

727/ES22

Slag bits, 22 mm aansluiting



mm	⬢ mm	L mm	€		
19	22	50	22,30	2	007270219
22	22	50	22,30	2	007270222
24	22	50	24,60	2	007270224
27	22	50	27,50	2	007270227
30	22	50	33,00	2	007270230
32	22	50	36,00	2	007270232

727/ES22TX

Slag bits voor Torx® schroeven, 22 mm aansluiting



⬡	⬢ mm	L mm	€		
T80	22	60	36,50	2	007270480
T90	22	60	36,50	2	007270490
T100	22	60	36,50	2	007270500

727/C16

12 slag bits en 4 accessories



	€		
727/C16	498,00	1	007270900

727PI/16
727/ES16 14-17-19 mm
727/ES16TX T55-T60-T70
727PI/22
727/ES22 22-24-27 mm
727/ES22TX T80-T90-T100
96BPC 3-4 mm

335x145x60 mm - 3,6 kg

727PI/32

slagbithouder voor item 727/ES32



Ø mm	L mm	⬡ mm	€		
86	66	32	197,00	1	007270032

727/ES32

Zeskant slag bit, 32 mm



mm	⬢ mm	L mm	€		
19	32	44	50,50	2	007270519
22	32	44	50,50	2	007270522
24	32	44	50,50	2	007270524
27	32	44	50,50	2	007270527
30	32	44	50,50	2	007270530
32	32	44	50,50	2	007270532
36	32	44	56,50	2	007270536

728

Slagdoppen, standaard modellen



UNI/ISO 2725 DIN 3129

⬢ mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	€		
17	30,0	51	44	29,00	2	007280017
18	31,0	51	44	29,00	2	007280018
19	32,5	51	44	29,00	2	007280019
21	35,0	51	44	29,00	2	007280021
22	36,0	51	44	29,00	2	007280022
23	37,5	51	44	29,50	2	007280023
24	38,5	51	44	29,50	2	007280024
27	42,5	53	44	29,50	2	007280027
28	44,0	53	44	30,50	2	007280028
30	46,0	53	44	31,50	2	007280030
32	48,5	57	44	33,00	2	007280032
33	50,0	57	44	35,00	2	007280033
34	51,0	57	44	35,00	2	007280034
35	52,5	57	44	36,50	2	007280035
36	53,5	57	44	37,50	2	007280036
38	56,0	57	44	42,00	1	007280038
40	58,5	58	44	44,50	1	007280040
41	60,0	58	44	45,00	1	007280041
44	64,0	62	44	49,00	1	007280044
45	65,0	62	44	53,00	1	007280045
46	66,0	62	44	53,50	1	007280046
50	71,0	68	54	62,50	1	007280050
55	77,5	71	54	70,00	1	007280055
60	83,0	73	54	80,00	1	007280060
65	88,0	78	54	88,50	1	007280065



728/C10

10-delig set 3/4"slagdoppen



	€		
728/C10 17-19-22-24-27-30 32-36-41-46 mm	390,00	1	007280910

275x120x65 mm - 5,7 kg

728B

Slagdoppen twaalfkant



UNI/ISO 2725 DIN 3129

mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	€		
17	28,5	50	38	29,00	2	007280117
19	30	52	38	29,00	2	007280119
21	32	52	38	29,00	2	007280121
22	34	52	38	29,00	2	007280122
23	35	52	38	29,50	2	007280123
24	36	52	38	29,50	2	007280124
27	40	52	40	29,50	2	007280127
29	42	52	42	31,00	2	007280129
30	44	52	44	31,50	2	007280130
32	48	52	44	33,00	2	007280132
33	50	56	44	35,00	2	007280133
34	51	56	44	35,00	2	007280134
35	52	56	44	36,50	2	007280135
36	53,5	56	44	37,50	2	007280136
38	56	56	44	42,00	1	007280138
41	60	58	44	45,00	1	007280141
46	67	63	44	53,50	1	007280146

728B/C10

10-delig set slagdoppen twaalfkant



	€		
728B/C10 17-19-22-24-27 30-32-36-41-46 mm	390,00	1	007280930

275x120x65 mm - 5,7 kg

728AS
Slagdoppen,
standaard uitvoering




"	Ø mm	L mm	Ø1 mm	€		
3/4	32,0	51	41	29,00	1	007280219
13/16	35,0	51	41	29,50	1	007280221
7/8	36,0	51	41	29,50	1	007280222
15/16	38,5	51	41	29,50	1	007280224
1	40,0	53	41	30,50	1	007280225
1.1/16	42,5	53	44	32,50	1	007280227
1.1/8	44,0	53	44	33,00	1	007280230
1.1/4	48,5	57	44	33,50	1	007280232
1.5/16	50,0	57	44	35,00	1	007280233
1.7/16	53,5	57	44	37,50	1	007280236
1.1/2	56,0	57	44	41,50	1	007280238
1.5/8	60,0	58	44	45,00	1	007280241

728FTX
Slagdoppen, voor Torx® bouten



	Ø mm	L mm	Ø1 mm	€		
E20	28,5	50	44	39,00	2	007280420
E22	30,0	50	44	39,00	2	007280422
E24	32,5	50	44	39,00	2	007280424

728ME
Slagdoppen met inbus



mm	Ø mm	L mm	L1 mm	€		
12	44	100	67	34,00	3	007280712
14	44	100	67	38,00	3	007280714
17	44	100	67	38,00	3	007280717
19	44	100	67	38,00	3	007280719
22	44	100	67	44,50	3	007280722
24	44	100	67	44,50	3	007280724

728ME/C6
6 slagdoppen voor inbusschroeven



	€		
728ME/C6 12-14-17-19-22-24 mm	281,00	1	007280906

335x145x60 mm - 4,0 kg

728L
Slagdop,
lange uitvoering



mm	D mm	L mm	Ø1 mm	€		
17	30	90	44	46,00	2	007280317
19	32,5	90	44	46,00	2	007280319
21	35,0	90	44	46,00	2	007280321
22	36,0	90	44	46,00	2	007280322
24	38,5	90	44	46,00	2	007280324
26	41,0	90	44	46,00	2	007280326
27	42,5	90	44	46,00	2	007280327
30	46,0	90	44	48,00	2	007280330
32	48,5	90	44	50,50	2	007280332
33	50,0	90	44	54,00	1	007280333
34	51,0	90	44	57,00	1	007280334
36	53,5	90	44	59,50	1	007280336
38	56,0	90	44	69,50	1	007280338
41	60,0	90	44	71,00	1	007280341
44	64,0	90	44	81,50	1	007280344
46	66,0	90	44	81,50	1	007280346
50	71,0	90	44	97,50	1	007280350
55	77,5	100	54	128,00	1	007280355



	€		
728L/S3 30-32-36 mm	158,00	1	007280393

728LS
Slagdoppen, lange dunne modellen



mm	D mm	L mm	Ø1 mm	€		
17	28,0	100	43	52,50	2	007280517
19	30,5	100	43	52,50	2	007280519
22	34,3	100	43	53,50	2	007280522
24	36,8	100	43	53,50	2	007280524
27	40,5	100	43	53,50	2	007280527
30	44,3	100	43	53,50	2	007280530
32	46,8	100	43	57,00	2	007280532
33	48,0	100	43	59,00	2	007280533
36	51,8	100	43	69,00	1	007280536

728LQ
Slagdoppen, lange uitvoering

(voor ISUZU wiel moeren)



mm	□ mm	L mm	Ø mm	Ø1 mm	€		
19	90	35	43,5	47,00	1	007280619
21	90	42	43,5	47,00	1	007280621

728/15
Verloopdop 3/4" naar 1/2"



L mm	Ø mm	□	■	€		
58	38	3/4	1/2	36,50	2	007280810

Altijd het toegestane koppel volgen en gelijkmatig en progresief aantrekken om het breken en eventuele verwondingen te voorkomen.

728/16
Verloopdop 3/4" naar 1"



L mm	Ø mm	□	■	€		
62	44	3/4	1	44,00	2	007280813

728/21
3/4" verlengstukken



L mm	Ø mm	€		
175	44	54,00	2	007280815

728/22
3/4" verlengstukken



L mm	Ø mm	€		
250	44	62,00	2	007280825

728/22L
3/4" verlengstuk



L mm	Ø mm	€		
330	44	80,00	1	007280826

728/25
3/4" cardangewricht



L mm	Ø mm	€		
107,5	44	105,00	1	007280830

728/OR - 728/SP
Rubber O ringen en borgstiften

3/4"



	728 mm	728FTX	€		
728/OR-/15	728/15		2,21	5	007280925
728/OR	17÷46	E20÷E24	2,35	10	007280926
728/SP	17÷46	E20÷E24	3,10	10	007280916

729
Slagdoppen, standaard modellen

1"



UNI/ISO 2725 DIN 3129

mm	D mm	L mm	Ø1 mm	€		
24	41,5	58	54	47,00	1	007290024
27	45,0	60	54	47,00	1	007290027
30	49,0	62	54	47,00	1	007290030
32	51,5	63	54	48,00	1	007290032
33	52,5	63	54	48,00	1	007290033
34	54,0	63	54	48,00	1	007290034
36	56,5	66	54	48,00	1	007290036
38	59,0	66	54	58,00	1	007290038
41	62,5	68	54	59,00	1	007290041
46	69,0	72	54	66,00	1	007290046
50	74,0	76	54	81,50	1	007290050
55	80,0	84	54	87,00	1	007290055
60	86,5	88	54	105,00	1	007290060
65	92,5	92	54	120,50	1	007290065
70	99,0	96	54	154,50	1	007290070
75	105,0	102	63	180,50	1	007290075
80	111,5	102	63	194,00	1	007290080

729L
Slagdoppen, lange modellen

1"



mm	D mm	L mm	Ø1 mm	€		
24	41,5	108	54	83,00	1	007290324
27	45,0	108	54	83,00	1	007290327
30	49,0	108	54	83,00	1	007290330
32	51,5	108	54	83,00	1	007290332
33	52,2	108	54	84,00	1	007290333
34	54,0	108	54	84,00	1	007290334
36	56,5	108	54	84,00	1	007290336
41	62,5	108	54	100,00	1	007290341
46	69,0	108	54	116,00	1	007290346
50	74,0	108	54	130,00	1	007290350
55	80,0	108	54	155,50	1	007290355
60	86,5	108	54	168,50	1	007290360
65	92,5	108	54	203,00	1	007290365
70	99,0	108	54	231,00	1	007290370
75	105,0	108	63	261,00	1	007290375
80	111,5	108	63	274,00	1	007290380

729LS
Slagdoppen, lange dunne modellen

1"



mm	D mm	L mm	Ø1 mm	€		
22	36,0	108	53	83,00	1	007290522
24	38,5	108	53	83,00	1	007290524
27	46,0	108	53	83,00	1	007290527
30	50,0	108	53	88,00	1	007290530
32	50,0	108	53	88,00	1	007290532
33	52,0	108	53	88,00	1	007290533
36	56,0	108	53	88,00	1	007290536

729T
Slagdop begrenzer voor wielmoeren

1"



mm		L mm	€		
24	350	300	161,50	1	007290724
27	450	300	161,50	1	007290757
30	500	300	163,50	1	007290730
32	450	300	166,00	1	007290732
32	600	300	166,00	1	007290762
33	600	300	174,50	1	007290763
36	600	300	185,00	1	007290736

729/15
Verloopdop 1" naar 3/4"

1"



L mm	Ø mm	□	■	€		
66,5	54	1	3/4	55,50	1	007290810

Altijd het toegestane koppel volgen en gelijkmatig en progresief aantrekken om het breken en eventuele verwondingen te voorkomen.

729/16
Verloopdop 1" naar 1.1/2"

1"



L mm	Ø mm	□	■	€		
88	54,0	1	1.1/2	91,50	1	007290813

729/21
1" verlengstukken

1"



L mm	Ø mm	€		
175	54	85,50	1	007290815

729/21L
slagverlengstuk, 1" aansluiting

1"



L mm	Ø mm	€		
250	54	104,00	1	007290826

729/22
1" verlengstukken

1"



L mm	Ø mm	€		
330	54	122,00	1	007290825

729/25
1" cardangewricht


1"



L mm	Ø mm	€		
130	54	176,50	1	007290830

729/OR... - 729/SP...
Rubber O ringen en borgstiften

3/4"
1"
1 1/2"



	728 mm	729-730 mm	€		
729/OR1	50÷60	24÷70	2,41	5	007290927
729/OR2		75÷125	3,75	5	007290928
729/SP1	50÷60	24÷70	2,27	5	007290917
729/SP2		75÷125	3,75	5	007290918

730
Slagdoppen, standaard modellen



UNI/ISO 2725 DIN 3129

mm	D mm	L mm	Ø1 mm	€		
50	81	87	84	**243,00**	1	007300050
55	88	90	86	**249,00**	1	007300055
60	94	95	86	**275,00**	1	007300060
65	100	100	86	**301,00**	1	007300065
70	106	105	86	**356,00**	1	007300070
75	113	110	86	**414,00**	1	007300075
80	119	115	86	**473,00**	1	007300080
85	125	120	86	**524,00**	1	007300085
90	132	125	86	**596,00**	1	007300090
95	138	125	96	**694,00**	1	007300095
100	144	130	96	**806,00**	1	007300100
105	150	135	96	**899,00**	1	007300105
110	157	140	96	**977,00**	1	007300110
115	163	140	96	**1.051,00**	1	007300115
120	169	145	96	**1.175,00**	1	007300120
125	175	145	96	**1.225,00**	1	007300125

730L
slagdoppen lange uitvoering



mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	€		
50	81	135	86	**388,00**	1	007300350
55	87	140	86	**398,00**	1	007300355
60	93	150	86	**441,00**	1	007300360
65	97	150	86	**483,00**	1	007300365
70	105	160	86	**571,00**	1	007300370
75	110	170	86	**662,00**	1	007300375
80	116	170	86	**758,00**	1	007300380
85	125	170	86	**838,00**	1	007300385
90	130	170	86	**954,00**	1	007300390
95	137	180	95	**1.111,00**	1	007300395
100	144	190	95	**1.290,00**	1	007300400
105	150	190	95	**1.435,00**	1	007300405
110	156	200	95	**1.560,00**	1	007300410
115	160	200	95	**1.685,00**	1	007300415
120	168	210	95	**1.880,00**	1	007300420

730/15
Verloopdop



L mm	Ø mm	□	■	€		
105	84,0	1.1/2	1	**190,50**	1	007300810

Altijd het toegestane koppel volgen en gelijkmatig en progresief aantrekken om het breken en eventuele verwondingen te voorkomen.

730/21
slagverlengstuk, 1.1/2" aansluiting



L mm	Ø mm	€		
250	86	**695,00**	1	007300822

730/25
slagdop 1.1/2" cardangewricht



L mm	Ø mm	€		
150	86	**729,00**	1	007300830


733/15
Verloopdop




L mm	Ø mm	□	■	€		
156	127	2.1/2	1.1/2	**669,00**	1	007330810



BITS



ISO 1173-C 6,3



aansluiting voor borgveer

ISO 1173-E 6,3



aansluiting voor kogelgroef

851
Magnetische bithouder met handgreep




L1 mm	L mm	€		
45	165	**18,70**	2	008510165
125	245	**21,70**	2	008510245

851SR
Bithouder met handgreep



L mm	L1 mm	€		
230	110	**25,50**	2	008510001

852
T-sleutel met cardangewricht en bithouder



⬡	L mm	L1 mm	€		
1/4"	400	160	53,50	2	008520006

855P
Bit houder met ratelmechanisme,gevormde handgreep en houder voor 7 bits



L mm	L1 mm	€		
240	100	84,50	1	008550010



860PH	PH1 - PH2
860PZ	PZ1 - PZ2
860LP	LP 0,8X5,5 mm
860PE	4 - 5 mm

860LP
Bits voor sleufschroeven, gekleurd



ISO 2351-1
ISO 1173 C 6,3

SxA mm	L mm	€		
0,5x3	25	2,22	5	008600005
0,6x4,5	25	2,22	5	008600010
0,8x5,5	25	2,22	5	008600015
1x5,5	25	2,22	5	008600020
1,2x6,5	25	2,22	5	008600025

860PH
Bits voor kruiskopschroeven met Phillips® profiel, gekleurd



ISO 2351-2
ISO 1173 C 6,3

PH	L mm	€		
0	25	2,22	5	008600220
1	25	2,22	5	008600225
2	25	2,22	5	008600230
3	25	2,22	5	008600245
4	25	3,20	5	008600250

860PZ
Bits voor kruiskopschroeven met Pozidriv® - Supadriv® profiel, gekleurd



ISO 2351-2
ISO 1173 C 6,3

PZ	L mm	€		
1	25	2,22	5	008600320
2	25	2,22	5	008600325
3	25	2,22	5	008600330
4	25	3,20	5	008600335

860PE
Bits voor binnenzeskant schroeven, gekleurd



ISO 2351-3
ISO 1173 C 6,3

mm	L mm	€		
2	25	2,37	5	008600101
2,5	25	2,37	5	008600102
3	25	2,37	5	008600103
4	25	2,37	5	008600104
5	25	2,37	5	008600105
6	25	2,37	5	008600106
8	25	2,97	5	008600108
10	25	2,97	5	008600110

860TX
Bits voor schroeven met Torx® profiel, gekleurd



ISO 1173 C 6,3

⬡	L mm	€		
T6	25	2,97	5	008600704
T7	25	2,97	5	008600705
T8	25	2,97	5	008600710
T9	25	2,97	5	008600715
T10	25	2,37	5	008600720
T15	25	2,37	5	008600725
T20	25	2,37	5	008600730
T25	25	2,37	5	008600735
T27	25	2,37	5	008600740
T30	25	2,37	5	008600745
T40	25	2,37	5	008600750

860RTX
Bits voor schroeven met Tamper Resistant Torx® profiel, gekleurd



ISO 1173 C 6,3

⬡	L mm	€		
T9	25	3,20	5	008600550
T10	25	3,20	5	008600555
T15	25	3,20	5	008600560
T20	25	3,20	5	008600565
T25	25	3,20	5	008600570
T27	25	3,20	5	008600575
T30	25	3,20	5	008600580
T40	25	3,20	5	008600585

860/55
Omschakelbare ratel voor bits



L mm	⬡	€		
100	1/4	38,00	3	008600870

860/58
Ratel met bithouder en draaibare handgreep

- **Bit past op beide zijde van de ratel, voor vast en los draaien**
- **Handgreep uit twee componenten**



	L mm	⬡	Ø mm	A mm	€		
860/58	126	1/4"	27	15	87,00	1	008600884

860/C27
25 bits,1 verbindingsstuk en 1 omschakelbare ratel in kunststof koffer



	€		
860/C27	103,00	1	008600880



860/55	100 mm
860LP	0,5x3-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
860PH	PH1-PH2(x2)-PH3
860PZ	PZ1-PZ2(x2)-PZ3
860PE	2-2,5-3-4-5-6 mm
860TX	T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
892/0	⬢ 1/4 ■ 1/4



860/C38P

1 omschakelbare ratel met bits aansluiting en gevormde handgreep, 27 bits, 8 zeskant dopsleutels en 2 toebehoren



	€		
860/C38P	223,00	1	008600878



860LP	0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
860PE	2-2,5-3-4-5 mm
860PH	PH1-PH2-PH3
860PZ	PZ1-PZ2-PZ3
860TX	T10-T15-T20-T25-T30-T40
900	5-5,5-6-7-8-9-10-13 mm
892/0	⬣ 1/4 ■ 1/4
892/3	⬣ 1/4 ■ 1/4
855P	240 mm

270x120x45 mm

861LP

Bits voor sleufschroeven



ISO 2351-1

ISO 1173 C 6,3

SxA mm	L mm	€		
0,5x3	25	1,44	10	008610005
0,6x4	25	1,44	10	008610007
0,6x4,5	25	1,44	10	008610010
0,8x5,5	25	1,44	10	008610015
1x5,5	25	1,44	10	008610020
1,2x6,5	25	1,44	10	008610025
1,2x8	25	2,75	10	008610028
1,6x8	25	2,75	10	008610030

861PH

Bits voor Phillips® kruiskopschroeven




ISO 2351-2

ISO 1173 C 6,3

PH	L mm	€		
0	25	1,42	10	008610200
1	25	1,42	10	008610205
2	25	1,42	10	008610210
2L	50	2,75	10	008610213
3	25	1,42	10	008610215
4	25	3,80	10	008610220

861PH/C

Bits voor Phillips® kruiskopschroeven



ISO 2351-2
ISO 1173 C 6,3

PH	L mm	€		
0	25	1,08	200	008610250
1	25	1,08	200	008610255
2	25	1,08	200	008610260
2L	50	2,08	100	008610263
3	25	1,08	200	008610265
4	25	2,79	100	008610270

861PZ

Bits voor Pozidriv®- Supadriv® kruiskopschroeven



ISO 2351-2

ISO 1173 C 6,3

PZ	L mm	€		
1	25	1,42	10	008610300
2	25	1,42	10	008610305
2L	50	2,73	10	008610308
3	25	1,42	10	008610310
4	25	3,80	10	008610315

861PZ/C

Bits voor Pozidriv®- Supadriv® kruiskopschroeven



ISO 2351-2
ISO 1173 C 6,3

PZ	L mm	€		
1	25	1,08	200	008610350
2	25	1,08	200	008610355
2L	50	2,08	100	008610358
3	25	1,08	200	008610360
4	25	2,75	100	008610365

861PE

Bits voor inbusschroeven



ISO 2351-3

ISO 1173 C 6,3

mm	L mm	€		
2	25	1,52	10	008610100
2,5	25	1,52	10	008610105
3	25	1,52	10	008610110
4	25	1,52	10	008610115
5	25	1,52	10	008610120
6	25	1,52	10	008610125
8	25	2,29	10	008610130
10	25	3,05	10	008610135

861TX

Bits voor Torx® schroeven



ISO 1173 C 6,3

	L mm	€		
T5	25	2,01	10	008610399
T6	25	2,01	10	008610400
T7	25	2,01	10	008610405
T8	25	2,01	10	008610410
T9	25	2,01	10	008610415
T10	25	1,58	10	008610420
T15	25	1,58	10	008610425
T20	25	1,58	10	008610430
T25	25	1,58	10	008610435
T27	25	1,58	10	008610440
T30	25	1,58	10	008610445
T40	25	1,58	10	008610450

861TX/C

Bits voor Torx® schroeven



ISO 1173 C 6,3

	L mm	€		
T10	25	1,22	200	008610470
T15	25	1,22	200	008610475
T20	25	1,22	200	008610480
T25	25	1,22	200	008610485
T27	25	1,22	200	008610490
T30	25	1,22	200	008610495
T40	25	1,22	200	008610499

861RTX

Bits voor Tamper Resistant Torx® schroeven



ISO 1173 C 6,3

	L mm	€		
T6	25	2,97	10	008610537
T7	25	2,97	10	008610538
T8	25	2,97	10	008610540
T9	25	2,97	10	008610500
T10	25	2,97	10	008610505
T15	25	2,97	10	008610510
T20	25	2,97	10	008610515
T25	25	2,97	10	008610520
T27	25	2,97	10	008610525
T30	25	2,97	10	008610530
T40	25	2,97	10	008610535
T45	25	5,80	10	008610539



861TRW

Bits voor Tri-Wing® schroeven



ISO 1173 C 6,3

GR	L mm	€		
1	25	2,52	10	008610601
2	25	2,52	10	008610602
3	25	2,52	10	008610603
4	25	2,52	10	008610604
5	25	2,52	10	008610605
6	25	3,70	10	008610606

861TQS

Bits voor Torq-Set® schroeven



ISO 1173 C 6,3

GR	L mm	€		
0	25	2,52	10	008610620
1	25	2,52	10	008610621
2	25	2,52	10	008610622
3	25	2,52	10	008610623
4	25	2,52	10	008610624
5	25	2,52	10	008610625
6	25	2,52	10	008610626
8	25	2,52	10	008610628
10	25	2,52	10	008610630

861SP

Bits voor Spanner schroeven



ISO 1173 C 6,3

SP	D mm	L mm	€		
4	1,5	25	2,08	10	008610650
6	2,4	25	2,08	10	008610653
8	2,8	25	2,08	10	008610656
10	3,3	25	2,08	10	008610658
12	3,9	25	2,08	10	008610660

1483KV-PT/S7



1483KV PT/S7		180



861PHZ/A10

10-delige bitset met magnetische bithouder, in box van zakformaat



	€		
861PHZ/A10	34,50	1	008610810

861PH	PH1	1
	PH2	3
	PH3	1
861PZ	PZ1	1
	PZ2	3
	PZ3	1
882M1	⬡ 1/4 ⬢ 1/4	

861PE/A10

10-delige bitset met magnetische bithouder, in box van zakformaat



	€		
861PE/A10	36,50	1	008610820

861PE	2 - 2,5	1
	3 - 4 - 5	2
	6 - 8 mm	1
882M1	⬡ 1/4 ⬢ 1/4	

861TX/A10

10-delige bitset met magnetische bithouder, in box van zakformaat



	€		
861TX/A10	37,50	1	008610870

861TX	T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30 - T40	1
882M1	⬡ 1/4 ⬢ 1/4	

861MIX/A10

10-delige bitset met magnetische bithouder, in box van zakformaat



	€		
861MIX/A10	34,50	1	008610800

861LP	0,5x3 - 1x5,5 x 1,2x6,5 mm	1
861PH	PH1	1
	PH2	2
	PH3	1
861PZ	PZ1 - PZ2 - PZ3	1
882M1	⬡ 1/4 ⬢ 1/4	

861MIX/A31

30-delig set bits met magnetische snelwisselhouder, in box van zakformaat



	€		
861MIX/A31	85,00	1	008610802

861LP	0,5x3 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5 - 1,0x5,5 - 1,2x6,5 mm
861PH	PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4
861PE	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 8 - 10 mm
861PZ	PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4
861RTX	T9 - T10 - T15 - T20 - T25 T27 - T30 - T40
882MSR 50	⬡ 1/4⬢ 1/4



861/C61P
61-delig set bits met bithouder



	€		
861/C61P	193,00	1	008610978

861LP	0,5x3 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5 - 1,0x5,5 1,2x6,5 - 1,2x8 - 1,6x8 mm
861PE	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
861PH	PH0 - PH1 - PH2 - PH3
861PZ	PZ1 - PZ2 - PZ3
861TX	T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 T20 - T25 - T27 - T30 - T40
861RTX	T9 - T10 - T15 - T20 - T25 T27 - T30 - T40
861TRW	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
861TQS	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
861SP	4 - 6 - 8 - 10 - 12
851SR	⎔ 1/4"

270x120x45 mm - 975 g

862LP
Bits voor sleufschroeven



ISO 2351-1

ISO 1173 E 6,3

SxA mm	L mm	€		
0,5x3	50	4,15	5	008620005
0,6x4,5	50	4,15	5	008620010
0,8x5,5	50	4,15	5	008620015
1x5,5	50	4,15	5	008620020
1,2x6,5	50	4,15	5	008620025
1,2x8	50	5,10	5	008620030
1,6x8	50	5,10	5	008620035

862PH
Bits voor Phillips® kruiskopschroeven



ISO 2351-2

ISO 1173 E 6,3

PH	L mm	€		
1	50	4,15	5	008620200
2	50	4,15	5	008620205
3	50	4,15	5	008620210

862PH/L
Bits voor Phillips® kruiskopschroeven



ISO 2351-2

ISO 1173 E 6,3

PH	L mm	€		
1	70	7,60	5	008620230
2	70	7,60	5	008620232
3	70	7,60	5	008620234

862PH-XL
Bits voor Phillips® kruiskop schroeven



ISO 2351-2ISO 1173 E 6,3

PH	L mm	€		
1	100	7,80	5	008620250
2	100	7,80	5	008620252
3	100	7,80	5	008620254

862PZ
Bits voor Pozidriv®- Supadriv® kruiskopschroeven



ISO 2351-2

ISO 1173 E 6,3

PZ	L mm	€		
1	50	4,25	5	008620300
2	50	4,25	5	008620305
3	50	4,25	5	008620310

862PE
Bits voor inbusschroeven



ISO 2351-3

ISO 1173 E 6,3

mm	L mm	€		
3	50	4,25	5	008620103
4	50	4,25	5	008620104
5	50	4,25	5	008620105
6	50	4,25	5	008620106
8	50	5,80	5	008620108

862TX
Bits voor Torx® schroeven



ISO 1173 E 6,3

	L mm	€		
T6	50	5,70	5	008620506
T7	50	5,70	5	008620507
T8	50	5,70	5	008620508
T9	50	5,70	5	008620509
T10	50	5,70	5	008620510
T15	50	5,70	5	008620515
T20	50	5,70	5	008620520
T25	50	5,70	5	008620525
T27	50	5,70	5	008620527
T30	50	5,70	5	008620530
T40	50	5,70	5	008620540

862TX/L
Bits voor Torx® schroeven



ISO 1173 E 6,3

	L mm	€		
T6	70	6,15	5	008620556
T7	70	6,15	5	008620557
T8	70	6,15	5	008620558
T9	70	6,15	5	008620559
T10	70	6,15	5	008620560
T15	70	6,15	5	008620565
T20	70	6,15	5	008620570
T25	70	6,15	5	008620575
T27	70	6,15	5	008620577
T30	70	6,15	5	008620580
T40	70	6,15	5	008620590

862TX-XL
Bits voor Torx® schroeven



ISO 1173 E 6,3

	L mm	€		
T9	100	6,75	5	008620659
T10	100	6,75	5	008620660
T15	100	6,75	5	008620665
T20	100	6,75	5	008620670
T25	100	6,75	5	008620675
T27	100	6,75	5	008620677
T30	100	6,75	5	008620680
T40	100	6,75	5	008620690





862F
Magnetische dopsleutelbits



ISO 1173 E 6,3

mm	L mm	Ø mm	€		
5,5	65	11	7,75	5	008620405
6	65	11	7,75	5	008620406
7	65	11	7,75	5	008620407
8	65	13	7,75	5	008620408
10	65	15	8,40	5	008620410
12	65	18	9,35	5	008620412
13	65	18	9,85	5	008620413

862F/A7
7 magnetisch dopsleutelbits,
in kunststof koffer



	€		
862F/A7	58,50	1	008620950



862F 5,5-6-7-8-10-12-13 mm

862XP/A16
16 bits in box van zakformaat



	€		
862XP/A16	78,00	1	008620960

- PH2(x2)-PH3
- PZ2(x2)-PZ3
- T20-T25(x2) T30(x2)-T40(x2)
- 4-5-6 mm

866LP
Bits voor sleufschroeven



ISO 2351-1
ISO 1173 C 8

SxA mm	L mm	€		
1x5,5	41	4,25	10	008660005
1,2x6,5	41	4,25	10	008660010
1,6x8	41	4,25	10	008660015
1,6x10	41	5,80	10	008660020
2x12	41	7,20	10	008660025

866PH
Bits voor Phillips® kruiskopschroeven



ISO 2351-2

ISO 1173 C 8

PH	L mm	€		
1	32	3,45	10	008660200
2	32	3,45	10	008660205
3	32	3,45	10	008660210
4	38	5,15	10	008660215

866PZ
Bits voor Pozidriv®- Supadriv®
kruiskopschroeven



ISO 2351-2

ISO 1173 C 8

PZ	L mm	€		
1	32	3,65	10	008660300
2	32	3,65	10	008660305
3	32	3,65	10	008660310
4	38	5,40	10	008660315

866PE
Bits voor inbusschroeven



ISO 2351-3

ISO 1173 C 8

mm	L mm	€		
3	30	2,97	10	008660100
4	30	2,97	10	008660105
5	30	2,97	10	008660110
6	30	2,97	10	008660115
7	30	2,97	10	008660117
8	30	2,97	10	008660120
10	30	4,15	10	008660125
12	30	5,80	10	008660132
14	30	7,45	10	008660134

866TX
Bits voor Torx® schroeven



ISO 1173 C 8

T	L mm	€		
T20	30	3,75	10	008660400
T25	30	3,75	10	008660405
T27	30	3,75	10	008660410
T30	30	3,75	10	008660415
T40	30	3,75	10	008660420
T45	30	3,75	10	008660425
T50	30	3,75	10	008660430
T55	30	5,35	10	008660435
T60	30	7,20	10	008660440
T70	30	8,00	10	008660445

867PE
Bits voor inbusschroeven



mm	L mm	€		
4	30	1,95	5	008670104
5	30	1,95	5	008670105
6	30	1,95	5	008670106
7	30	1,95	5	008670107
8	30	1,95	5	008670108
10	30	1,95	5	008670110
12	30	2,89	5	008670112

867PE/L
Bits voor inbusschroeven



mm	L mm	€		
4	75	3,65	5	008670154
5	75	3,65	5	008670155
6	75	3,65	5	008670156
7	75	3,65	5	008670157
8	75	3,65	5	008670158
10	75	3,65	5	008670160
12	75	5,05	5	008670162

867XZN
Bits voor XZN® schroeven



M	L mm	€		
M4	30	2,43	5	008670204
M5	30	2,43	5	008670205
M6	30	2,43	5	008670206
M8	30	2,43	5	008670208
M10	30	2,43	5	008670210
M12	30	3,65	5	008670212

867XZN/L
Bits voor XZN® schroeven



○	L mm	€		
M5	75	3,95	5	008670255
M6	75	3,95	5	008670256
M8	75	3,95	5	008670258
M10	75	3,95	5	008670260
M12	75	5,40	5	008670262

867TX
Bits voor Torx® schroeven



✪	L mm	€		
T20	30	1,95	5	008670400
T25	30	1,95	5	008670405
T30	30	1,95	5	008670410
T40	30	1,95	5	008670415
T45	30	1,95	5	008670420
T50	30	1,95	5	008670425
T55	30	1,95	5	008670430

867TX/L
Bits voor Torx® schroeven



✪	L mm	€		
T20	75	3,20	5	008670450
T25	75	3,20	5	008670455
T30	75	3,20	5	008670460
T40	75	3,20	5	008670465
T45	75	3,20	5	008670470
T50	75	3,20	5	008670475
T55	75	3,20	5	008670480

867RTX
Bits voor Tamper Resitant Torx® schroeven



✪	L mm	€		
T20	30	2,17	5	008670500
T25	30	2,17	5	008670505
T30	30	2,17	5	008670510
T40	30	2,17	5	008670515
T45	30	2,17	5	008670520
T50	30	2,17	5	008670525
T55	30	2,17	5	008670530

867RTX/L
Bits voor Tamper Resitant Torx® schroeven



✪	L mm	€		
T20	75	3,65	5	008670550
T25	75	3,65	5	008670555
T30	75	3,65	5	008670560
T40	75	3,65	5	008670565
T45	75	3,65	5	008670570
T50	75	3,65	5	008670575
T55	75	3,65	5	008670580

867RIBE
Bits voor schroeven met RIBE® aansluiting




○	L mm	€		
M5	30	2,22	5	008670705
M6	30	2,22	5	008670706
M7	30	2,22	5	008670707
M8	30	2,22	5	008670708
M9	30	2,22	5	008670709
M10	30	2,22	5	008670710
M11	30	3,25	5	008670711
M12	30	3,25	5	008670712
M13	30	3,25	5	008670713

867RIBE/L
Bits voor schroeven met RIBE® aansluiting



○	L mm	€		
M5	75	3,65	5	008670755
M6	75	3,65	5	008670756
M7	75	3,65	5	008670757
M8	75	3,65	5	008670758
M9	75	3,65	5	008670759
M10	75	3,65	5	008670760
M11	75	4,90	5	008670761
M12	75	4,90	5	008670762
M13	75	4,90	5	008670763

867/...
Bithouderdop voor bits 867



	○ mm	□	L mm	Ø mm	€		
867/1	10	3/8"	38	17	7,00	5	008670600
867/2	10	1/2"	38	22	7,85	5	008670601

867/C20
18 bits met RIBE® profiel, met 10 mm zeskant aansluiting en 2 toebehoren



	€		
867/C20	138,00	1	008670920



867RIBE 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
867RIBE/L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
867/1
867/2
335x145x60 mm - 1,7 kg

867/C38
38 zeskant bits, 10 mm, 1 bithouder met T handgreep en cardangewricht



	€		
867/C38	254,00	1	008670938



852 10 mm
867PE 4-5-6-7-8-10-12mm
867PE/L 4-5-6-7-8-10-12mm
867XZN M5-M6-M8-M10-M12
867XZN/L M5-M6-M8-M10-M12
867TX T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867TX/L T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
882
420x185x60 mm - 3 kg



867/C52

Assortiment van 52 bits met 10 mm
en 2 toebehoren



	€		
867/C52	**157,50**	1	008670901

867PE	4-5-6-7-8-10-12 mm
867PE/L	4-5-6-7-8-10-12 mm
867XZN	M5-M6-M8-M10-M12
867XZN/L	M5-M6-M8-M10-M12
867TX	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867TX/L	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867RTX	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867RTX/L	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867/1	⬡ 10 mm - □ 3/8"
867/2	⬡ 10 mm - □ 1/2"

250x170x70 mm - 2,1 kg

852



852 1/4	79,117

882

Bithouder met borgring voor bits
5,5 mm aansluiting en 1/4" aansluiting



ISO 1173 E 6,3

L mm	⬡	●	Ø mm	€		
57	1/4	1/4	11	**19,40**	5	008820001

882AN

Haakse bithouder, 1/4" zeskant aansluiting

- **Voor elektrische boormachines met een 10 mm en 13mm boorhouders en 1/4" moeraanzetters**
- **Max. toeren: 3600 rpm**
- **Max. aanhaalkoppel: 30 Nm**
- **Voorzien van snewissel bithouder**
- **Overbrenging ratio: 1:1**
- **Aansluiting aan het gereedschap door 1/4" zeskant D6.3**



ISO 1173 E 6,3
ISO 1173 C 6,3

L mm	⬡	●	€		
137	1/4	1/4	**83,50**	1	008820090

882M1

Bithouder met borgring voor bits
5,5 mm aansluiting en 1/4" aansluiting



ISO 1173 E 6,3

L mm	⬡	●	Ø mm	€		
50	1/4	1/4	11	**20,50**	5	008820006

882M

Bithouder met borgring voor bits
5,5 mm aansluiting en 1/4" aansluiting



ISO 1173 E 6,3

L mm	⬡	●	Ø mm	€		
75	1/4	1/4	11	**24,80**	5	008820005

882MSR

Magnetische snelwissel bithouder



ISO 1173 E 6,3

L mm	⬡	●	Ø mm	€		
50	1/4	1/4	11	**22,10**	5	008820205
75	1/4	1/4	11	**25,50**	5	008820207

882P

Magnetische bithouder, lang



L mm	●	⬡	Ø mm	€		
80	1/4	1/4	10	**18,00**	5	008820080



892

Dophouders



	■	●	L mm	€		
892/0	1/4	1/4	25	**6,35**	5	008920000
* **892/1**	1/4	5,5	50	**12,10**	5	008920001
* **892/2**	3/8	5,5	50	**17,90**	5	008920002
° **892/3**	1/4	1/4	50	**12,10**	5	008920003
° **892/4**	3/8	1/4	50	**17,90**	5	008920004
892/5	1/4	5/16	75	**16,60**	5	008920005
892/6	3/8	5/16	75	**24,40**	5	008920006
892/7	1/2	1/4	75	**25,50**	5	008920007

*** ISO 1173 A 5,5**
° ISO 1173 C 6,3

895

Bithouderdop voor bits 861-862-866



DIN 7427

	⬡	□	L mm	Ø mm	€		
895/1	1/4	1/4	25,4	12	**14,50**	5	008950000
895/3	1/4	3/8	29	16,8	**17,30**	5	008950001
895/4	5/16	3/8	29	16,8	**17,30**	5	008950002
895/5	1/4	1/2	38	22	**17,30**	5	008950005
895/6	5/16	1/2	38	22	**17,30**	5	008950003

897

Flexibele schroevendraaier
met bithouder



L mm	L1 mm	€		
280	154	**33,00**	2	008970010

897L

Flexibele schroevendraaier met bithouder
Lang model



L mm	L1 mm	€		
500	380	**38,00**	2	008970015

RATELS

NIEUW ONTWERP: BETA'S GEVESTIGDE ASSORTIMENT RATELS, ONTWORPEN EN GEPRODUCEERD IN DE ITALIAANSE FABRIEKEN VAN HET BEDRIJF, IS GERESTYLED.

- Innovatieve materialen voor topprestaties
- Handmatig drukken op het hoofd veroorzaakt geen omkering en zorgt voor een vrije handeling
- Omschakelen met één hand



Werkt in kleine ruimtes, onder een hoek van maximaal 5°, dankzij de 72-tands ratelmechanisme

900

Dopsleutels zeskant

1/4"



UNI/ISO 2725 DIN 3124

mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	€		
3,2	6,6	25	11,8	**4,50**	10	009000032
4	6,8	25	11,8	**4,50**	10	009000040
4,5	7,4	25	11,8	**4,50**	10	009000045
5	8,0	25	11,8	**4,50**	10	009000050
5,5	8,7	25	11,8	**4,50**	10	009000055
6	9,3	25	11,8	**4,50**	10	009000060
7	10,4	25	11,8	**4,50**	10	009000070
8	11,8	25	12,7	**4,50**	10	009000080
9	12,7	25	11,8	**4,50**	10	009000090
10	14,2	25	12,0	**4,50**	10	009000100
11	15,8	25	12,5	**4,50**	10	009000110
12	17,2	25	13,5	**4,50**	10	009000120
13	18,0	25	13,5	**4,55**	10	009000130
14	20,0	25	15,0	**4,60**	10	009000140

1/4"



	€		
900/SB13 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9 10-11-12-13-14 mm	**79,50**	1	009000150

900MB

Dopsleutels twaalfkant

1/4"



UNI/ISO 2725 DIN 3124

mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	€		
4	6,7	22	11,2	**8,75**	5	009000160
5	7,7	25	11,2	**8,75**	5	009000161
5,5	8,3	25	11,2	**8,75**	5	009000162
6	9,0	25	11,2	**8,75**	5	009000163
7	10,2	25	11,2	**8,75**	5	009000164
8	11,3	25	12,0	**8,75**	5	009000165
9	13,0	25	12,0	**8,75**	5	009000166
10	14,3	25	12,9	**8,75**	5	009000167
11	16,0	25	14,3	**8,75**	5	009000168
12	17,4	25	16,0	**8,75**	5	009000169
13	18,0	25	16,4	**9,70**	5	009000170
14	19,3	25	17,9	**10,20**	5	009000171

1/4"



	€		
900MB/SB12 4-5-5,5-6-7-8-9-10 11-12-13-14 mm	**127,00**	1	009000179

900L
1/4" Dopsleutels zeskant, lange uitvoering



UNI/ISO 2725 DIN 3124

mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	€		
4	6,5	50	12,0	**10,50**	5	009000181
4,5	7,0	50	12,0	**10,50**	5	009000182
5	7,5	50	12,0	**10,50**	5	009000183
5,5	8,5	50	12,0	**10,50**	5	009000184
6	9,5	50	12,0	**10,50**	5	009000185
7	10,5	50	12,0	**10,50**	5	009000186
8	12,0	50	12,0	**10,50**	5	009000187
9	13,0	50	13,0	**10,50**	5	009000188
10	14,0	50	14,0	**10,90**	5	009000189
11	16,0	50	16,0	**10,90**	5	009000190
12	17,5	50	17,5	**10,90**	5	009000191
13	17,5	50	17,5	**10,90**	5	009000192
14	20,0	50	20,0	**10,90**	5	009000193



	€		
900L/SB13 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	**159,50**	1	009000203

900MB/L
Dopsleutels twaalfkant, lange uitvoering



UNI/ISO 2725 DIN 3124

mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	€		
5	8,0	50	12,0	**16,20**	3	009000211
6	9,3	50	12,0	**16,20**	3	009000212
7	10,9	50	12,0	**16,20**	3	009000213
8	11,6	50	12,0	**16,20**	3	009000214
9	13,0	50	12,0	**16,20**	3	009000215
10	14,3	50	12,8	**17,20**	3	009000216
11	16,0	50	14,2	**17,20**	3	009000217
12	17,4	50	15,5	**17,20**	3	009000218
13	18,0	50	16,2	**17,40**	3	009000219
14	19,0	50	17,1	**17,70**	3	009000220



900AS
Dopsleutels zeskant



"	Ø mm	L mm	Ø1 mm	€		
5/32	8,8	25	11,9	**4,95**	5	009000349
3/16	7,7	25	11,9	**4,95**	5	009000340
7/32	8,8	25	11,9	**4,95**	5	009000345
1/4	9,6	25	11,9	**4,95**	5	009000350
9/32	10,2	25	11,9	**4,95**	5	009000355
5/16	11,3	25	11,9	**4,95**	5	009000360
11/32	12,7	25	11,6	**4,95**	5	009000365
3/8	14,0	25	12,9	**4,95**	5	009000370
7/16	15,3	25	14,5	**4,95**	5	009000375
1/2	17,5	25	16,4	**5,00**	5	009000380
9/16	19,0	25	17,9	**5,05**	5	009000385



	€		
900AS/SB11 3/16-7/32-5/32-1/4-9/32-5/16 11/32-3/8-7/16-1/2-9/16	**73,00**	1	009000389

900AS/MB
Dopsleutels twaalfkant



SAE AS 954E

"	Ø mm	L mm	Ø1 mm	€		
3/16	7,7	22	10,9	**8,90**	2	009000390
7/32	8,5	22	10,9	**8,90**	2	009000391
1/4	9,4	22	10,9	**8,90**	2	009000392
9/32	10,2	22	10,9	**8,90**	2	009000393
5/16	11,3	22	11,7	**8,90**	2	009000394
11/32	12,5	22	12,0	**8,90**	2	009000395
3/8	13,7	22	12,9	**9,50**	2	009000396
7/16	15,6	22	14,3	**9,50**	2	009000397
1/2	17,2	22	16,4	**10,60**	2	009000398
9/16	18,8	24	17,9	**10,70**	2	009000399

900AS/L
Dopsleutels zeskant, lange uitvoering



SAE AS 954E

"	Ø mm	L mm	Ø1 mm	€		
3/16	7,0	50	12,0	**11,00**	2	009000301
7/32	8,5	50	12,0	**11,00**	2	009000303
1/4	9,8	50	12,0	**11,00**	2	009000305
9/32	10,5	50	12,0	**11,00**	2	009000307
5/16	12,0	50	12,0	**11,00**	2	009000309
11/32	13,0	50	13,0	**11,00**	2	009000311
3/8	14,0	50	14,0	**11,00**	2	009000313
7/16	16,0	50	16,0	**11,00**	2	009000315
1/2	17,5	50	17,5	**11,00**	2	009000317
9/16	20,0	50	20,0	**11,80**	2	009000319

900AS/MBL
Dopsleutels twaalfkant, lange uitvoering



"	Ø mm	L mm	Ø1 mm	€		
5/32	6,8	50	12,0	**17,10**	2	009000325
3/16	8,0	50	12,0	**17,10**	2	009000326
7/32	8,5	50	12,0	**17,10**	2	009000327
1/4	9,8	50	12,0	**17,10**	2	009000328
9/32	10,9	50	12,0	**17,10**	2	009000329
5/16	11,6	50	12,0	**17,10**	2	009000330
11/32	13,0	50	12,0	**17,10**	2	009000331
3/8	14,3	50	12,8	**18,30**	2	009000332
7/16	16,0	50	14,2	**18,30**	2	009000333
1/2	18,0	50	16,2	**18,30**	2	009000334
9/16	19,0	50	17,1	**18,30**	2	009000335

900U
Gearlock handdopsleutels




mm	"			€		
4	5/32	E5	M5	**4,75**	5	009001702
4,5	3/16	E6		**4,75**	5	009001703
5	13/64		M6	**4,75**	5	009001704
5,5	7/32	E7		**4,75**	5	009001705
6	1/4	E8	M8	**4,75**	5	009001706
7	9/32			**4,75**	5	009001707
8	5/16	E10	M10	**4,75**	5	009001708
9	11/32			**4,75**	5	009001709
10	3/8	E12	M12	**4,75**	5	009001710
11	7/16	E14	M14	**4,75**	5	009001711
12	15/32	E16		**4,75**	5	009001712
13	1/2		M16	**4,80**	5	009001713
14	9/16	E18	M18	**4,85**	5	009001714



	€		
900U/SB13 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9 10-11-12-13-14 mm	**83,00**	1	009001750

900FTX
Dopsleutels voor Torx® schroeven



	Ø mm	L mm	Ø1 mm	€		
E4	5,4	22	11,2	**8,35**	5	009000404
E5	6,7	22	11,2	**8,35**	5	009000405
E6	7,7	22	11,2	**8,35**	5	009000406
E7	8,3	22	11,2	**8,35**	5	009000407
E8	9,6	22	11,2	**8,35**	5	009000408
E10	11,3	22	12,0	**8,35**	5	009000410
E11	12,1	22	12,5	**11,40**	5	009000411
E12	12,9	23	12,9	**11,40**	5	009000412
E14	14,0	25	14,0	**11,40**	5	009000414



	€		
900FTX/SB9 E4-E5-E6-E7-E8 E10-E11-E12-E14	**100,00**	1	009000419

900LP
Schroevendraaierdoppen
voor sleufschroeven



SxA mm	Ø mm	L mm	L1 mm	€		
0,8x4	12	28	9	**10,10**	5	009000605
1x5,5	12	28	9	**10,10**	5	009000610
1,2x6,5	12	28	9	**10,10**	5	009000615
1,2x8	13	28	8	**10,10**	5	009000620
1,6x10	14	28	8	**10,10**	5	009000625

900MC/LP
Schroevendraaierdoppen
voor sleufschroeven, gekleurd



SxA mm	Ø mm	L mm	L1 mm		€		
0,8x4	12	28	9		**15,80**	3	009002605
1,2x6,5	12	28	9		**15,80**	3	009002615
1,2x8	13	28	8		**15,80**	3	009002620

900PH
Schroevendraaierdoppen
voor Phillips® kruiskopschroeven



PH	Ø mm	L mm	L1 mm	€		
1	12	28	12	**11,00**	5	009000701
2	12	28	12	**11,00**	5	009000702
3	12	28	12	**11,00**	5	009000703
4	13	28	11	**11,00**	5	009000704



	€		
900PH/SB4 PH1-PH2-PH3-PH4	**53,50**	1	009000708

900MC/PH
Schroevendraaierdoppen
voor Phillips® kruiskop schroeven, gekleurd



PH	Ø mm	L mm	L1 mm		€		
1	12	28	12		**16,50**	3	009002701
2	12	28	12		**16,50**	3	009002702
3	12	28	12		**16,50**	3	009002703

900PZ
Schroevendraaier dopsleutels voor Pozidriv®-Supadriv® kruiskop schroeven



PZ	Ø mm	L mm	€		
1	12	28	**11,60**	3	009000711
2	12	28	**11,60**	3	009000712
3	12	28	**11,60**	3	009000713

900ME
Schroevendraaierdoppen
voor binnenzeskant schroeven



mm	Ø mm	L mm	L1 mm	€		
2,5	12	25	4,5	**9,50**	5	009000502
3	12	25	5,0	**9,50**	5	009000503
4	12	25	5,6	**9,50**	5	009000504
5	12	25	6,3	**9,50**	5	009000505
6	12	25	7,6	**9,50**	5	009000506
7	13	25	7,2	**9,50**	5	009000507
8	13	25	8,0	**9,50**	5	009000508
10	13	25	8,7	**11,80**	5	009000510



	€		
900ME/SB8 2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm	**93,00**	1	009000518

900PE/AS
Schroevendraaierdopsleutels voor binnen zeskant schroeven



"	Ø mm	L mm	€		
1/8	11,9	25	**21,70**	5	009000521
5/32	11,9	25	**21,70**	5	009000522
3/16	11,9	25	**21,70**	5	009000523
7/32	11,9	25	**21,70**	5	009000524
1/4	11,9	25	**21,70**	5	009000525
9/32	13,1	25	**21,70**	5	009000526
5/16	13,1	25	**21,70**	5	009000527

900PT
Dopsleutel voor 5-sterrige kopschroeven



	Ø mm	L mm	L1 mm	€		
PT10	12	28	12	**20,20**	5	009000750
PT15	12	28	12	**20,20**	5	009000755
PT20	12	28	12	**20,20**	5	009000760
PT25	12	28	12	**20,20**	5	009000765
PT27	12	28	12	**20,20**	5	009000767
PT30	12	28	12	**20,20**	5	009000770

900TX
Schroevendraaierdoppen
voor Torx® schroeven

1/4"



	Ø mm	L mm	L1 mm	€		
T6	12	28	12	14,70	5	009000717
T7	12	28	12	14,70	5	009000718
T8	12	28	12	14,90	5	009000719
T9	12	28	12	14,90	5	009000720
T10	12	28	12	14,90	5	009000721
T15	12	28	12	14,90	5	009000722
T20	12	28	12	14,90	5	009000723
T25	12	28	12	14,90	5	009000724
T27	12	28	12	14,90	5	009000725
T30	12	28	12	14,90	5	009000726
T40	12	28	12	14,90	5	009000727

1/4"



	€		
900TX/SB8 T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40	133,50	1	009000730

900MC/TX
Schroevendraaierdoppen
voor Torx® schroeven, gekleurd

1/4"



	Ø mm	L mm	L1 mm		€		
T10	12	28	12		17,10	3	009002721
T15	12	28	12		17,10	3	009002722
T20	12	28	12		17,10	3	009002723
T25	12	28	12		17,10	3	009002724
T27	12	28	12		17,10	3	009002725
T30	12	28	12		17,10	3	009002726
T40	12	28	12		17,10	3	009002727

900/16
Verloopstuk 1/4" naar 3/8"

1/4"




UNI/ISO 3316 DIN 3123

L mm	Ø mm	□	■	€		
28	13,0	1/4	3/8	7,75	5	009000814

900/...
1/4" verlengstukken

1/4"




UNI/ISO 3316 DIN 3123

	L mm	Ø mm	€		
900/20	50	11,5	9,85	5	009000818
900/20L	100	11,5	10,10	5	009000819
900/21	150	11,5	10,60	5	009000822
900/22	250	11,5	15,50	5	009000823
900/23	350	11,5	18,60	5	009000824

900AN
1/4" verlengstukken, zwenkbaar


1/4"



	L mm	Ø mm	€		
900AN/50	50	11,5	10,70	3	009000825
900AN/100	100	11,5	11,80	3	009000826

900FL
Flexibel verlengstuk

1/4"



L mm	Ø mm	€		
150	12	15,70	3	009000828

900/25
1/4" cardangewricht

1/4"



UNI/ISO 3316 DIN 3123

L mm	Ø mm	€		
41	12,5	19,10	5	009000830

900BG/30C
1/4" steekhecht

1/4"



UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	L1 mm	€		
128	20	9,40	5	009000833

900BG/30
1/4" steekhecht

1/4"



UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	L1 mm	€		
176	68	9,85	5	009000834

900/32
1/4" flexibel steekhecht

1/4"



L mm	L1 mm	€		
280	154	22,70	2	009000839

900/35A
1/4" handgreep met kniegewricht

1/4"



UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	L1 mm	€		
148	84	32,50	5	009000840

900M/35
1/4" wringijzer met kniegewricht

1/4"



UNI/ISO 3315
DIN 3122

L mm	€		
130	41,50	3	009000845

900/40
1/4” T-sleutel met cardangewricht

1/4”



L mm	L1 mm	€		
390	145	43,50	3	009000843

900/42
1/4” wringstaaf met schuifstuk

1/4”



UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	A mm	€		
115	22	10,80	5	009000854

900T/44
1/4" gebogen wringstaaf, met kracht handgreep

1/4”



L mm	L1 mm	€		
238	105	16,30	2	009000860

900/55
1/4 omschakelbare ratel, 48 tands

48
1/4”



UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	Ø mm	A mm	€		
127	25	29	53,00	5	009001155



900/55Z
1/4" ratelsleutel, 72 tands mechanisme

72
1/4”



L mm	Ø mm	A mm	€		
126	25	23	51,50	3	009000882

900M/55
1/4” omschakelbare ratel met metalen handgreep

1/4”



20

UNI/ISO 3315
DIN 3122

L mm	Ø mm	A mm	€		
110	22	18	66,50	3	009000905

Reserve draaimechanismen van ratels

111

900/58
1/4" omschakelbare ratel met draaibare handgreep, 52 tands ratelmechanisme

- **Werking door het draaien van de handgreep**
- **Dop vergrendelingsknop**
- **Omschakelen door ring op de ratelkop**
- **Twee componenten handgreep**

1/4”

52



L mm	Ø mm	A mm	€		
126	28	28,5	78,50	2	009000884

900/C39N
11 zeskant dopsleutels, 21 bits en 7 toebehoren

1/4”

1/4



	€		
900/C39N	232,50	1	009000947

	861LP	0,6x4,5 - 1,2x6,5 - 1,2x8 mm
	861PH	PH1-PH2-PH3
	861PZ	PZ1-PZ2-PZ3
	861PE	2,5-3-4-5-6 mm
	861RTX	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	900	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900/20	50 mm
	900/20L	100 mmm
	900/25	
	900BG/30C	128 mm
	892/0	
	895/1	
	900/55Z	126 mm

900/C39U
11 gear lock doppen, 21 bits en 7 accessoires

1/4”

1/4



	€		
900/C39U	235,00	1	009001947

	861LP	0,6x4,5 - 1,2x6,5 - 1,2x8 mm
	861PH	PH1-PH2-PH3
	861PZ	PZ1-PZ2-PZ3
	861PE	2,5-3-4-5-6 mm
	861RTX	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	900U	◌ 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm “ 13/64-7/32-1/4-9/32-5/16 11/32-3/8-7/16-15/32-1/2-9/16 ◌ E7-E8-E10-E12-E14-E16-E18 ○ M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18
	900/20	50 mm
	900/20L	100 mmm
	900/25	
	900BG/30C	128 mm
	892/0	
	895/1	
	900/55Z	126 mm

900/C11

11 zeskant dopsleutels, 20 bits en 8 toebehoren

1/4"



	€		
900/C11	**254,00**	1	009000971

861LP	0,5x3 - 0,8x5,5 1x5,5 - 1,2x6,5 mm
861PE	3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
861PH	0 - 1 - 2 - 3
861TX	T8 - T10 - T15 - T20 T25 - T30 - T40
895/1	
900	5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 - 14 mm
900/16	☐ 1/4 - ■ 3/8
900/20	50 mm
900/21	150 mm
900/25	
900BG/30	176 mm
900/42	
900/55	

270x120x45 mm - 1,2 kg

	€		
9899 900C11	**15,30**	1	098990132

Thermogevormde inlay, leeg

900/C11Z

11 zeskant dopsleutels, 20 bits en 8 toebehoren

1/4"



	€		
900/C11Z	**253,00**	1	009000984

861LP	0,5x3 - 0,8x5,5 - 1x5,5 - 1,2x6,5 mm
861PE	3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
861PH	0 - 1 - 2 - 3
861TX	T8 - T10 - T15 - T20 T25 - T30 - T40
895/1	
900	5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 - 14 mm
900/16	☐ 1/4 - ■ 3/8
900/20	50 mm
900/21	150 mm
900/25	
900BG/30	176 mm
900/42	
900/55Z	

350x150x50 mm - 1,2 kg

	€		
9899 900C11	**15,30**	1	098990132

Thermogevormde inlay, leeg

900/C12MR

12 zeskantdopsleutels, 20 bits en 7 toebehoren met foam inleg, in metalen kist

1/4"



	€		
900/C12MR	**283,00**	1	009000962

900	4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
900/20	50 mm
900/21	150 mm
900/25	
900/42	115 mm
900BG/30	128 mm
900/58	
895/1	
861TX	T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
861PH	PH0-PH1-PH2-PH3
861LP	0,5-0,8-1-1,2 mm
861PE	3-4-5-6-8 mm

350x150x50 mm 1,3 kg

900/C12MZ

12 zeskant dopsleutels, 20 bits en 7 toebehoren in foam inlegbak

1/4"



	€		
900/C12MZ	**256,00**	1	009000983

900	4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
900/20	50 mm
900/21	150 mm
900/25	
900/42	115 mm
900BG/30	176 mm
900/55Z	
895/1	
861TX	T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
861PH	PH0-PH1-PH2-PH3
861LP	0,5x3 - 0,8x5,5 - 1x5,5 - 1,2x6,5 mm
861PE	3-4-5-6-8 mm

350x150x50 mm - 1,2 kg

900/C13-5

Doppendoos met 13 zeskant dopsleutels en 5 toebehoren

1/4"



	€		
900/C13-5	**206,50**	1	009000953

900	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
900/21	150 mm
900/25	
900BG/30	
900/42	
900/55	

270x120x45 mm - 1 kg

	€		
9899 900/C13-5	**15,30**	1	098990131

Thermogevormde inlay, leeg

900/C13-8

Doppendoos met 13 zeskant dopsleutels en 8 toebehoren

1/4"



	€		
900/C13-8	**250,00**	1	009000954

900	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
900/16	☐ 1/4 - ■ 3/8
900/20	50 mm
900/21	150 mm
900/25	
900BG/30	
900/35A	
900/42	
900/55	

270x120x45 mm - 1,1 kg



900MB/C19

Doppendoos met 11 twaalfkant dopsleutels en 8 toebehoren

1/4"



	€		
900MB/C19	**290,00**	1	009000977

○	**900MB**	5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 - 14 mm
	900/16	□ 1/4 - ■ 3/8
	900/20	50 mm
	900/21	150 mm
	900/25	
	900BG/30	
	900/35A	
	900/42	
	900/55	

270x120x45 mm - 1,1 kg

900MB/C28

Doppendoos met 11 twaalfkant dopsleutels, 11 schroevendraaier doppen en 6 toebehoren

1/4"



	€		
900MB/C28	**361,00**	1	009000979

○	**900MB**	5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 - 14 mm
◐	**900LP**	0,8x4 - 1,2x6,5 - 1,2x8 mm
✚	**900PH**	PH1 - PH2 - PH3
○	**900ME**	3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
	900/20	50 mm
	900/21	150 mm
	900/25	
	900BG/30	
	900/42	
	900/55	

270x120x45 mm - 1,1 kg

900MC/C32

Doppendoos met 11 gekleurde dopsleutels, 20 gekleurde bits en 7 toebehoren

1/4"



	€		
900MC/C32	**267,00**	1	009002963

◎	**900MC**	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
◐	**860LP**	0,5x3 - 0,8x5,5 - 1,0x5,5 - 1,2x6,5 mm
✚	**860PH**	0 - 1 - 2 - 3
○	**860PE**	3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
✪	**860TX**	T8 - T10 - T15 - T20 -T25 - T30 - T40
	895/1	
	900/20	
	900/21	
	900/25	
	900BG/30	
	900/42	
	900/55	

270x120x45 mm - 1,2 kg

900/C24

Doppendoos met 13 zeskant dopsleutels, 11 schroevendraaierdoppen en 6 toebehoren

1/4"



	€		
900/C24	**321,00**	1	009000956

○	**900**	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
◐	**900LP**	0,8x4 - 1,2x6,5 - 1,2x8 mm
✚	**900PH**	PH1 - PH2 - PH3
○	**900ME**	3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
	900/20	50 mm
	900/21	150 mm
	900/25	
	900BG/30	
	900/42	
	900/55	

270x120x45 mm - 1,1 kg

900MC/C24

11 zeskant dopsleutels, 13 gekleurde schroevendraaierdoppen en 6 toebehoren

1/4"



	€		
900MC/C24	**421,00**	1	009002960

◎	**900MC**	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
✚	**900MC/PH**	PH1 - PH2 - PH3
✪	**900MC/TX**	T10 - T15- T20 - T25 - T27 - T30 - T40
◐	**900MC/LP**	0,8x4 - 1,2x6,5 - 1,2x8 mm
	900/20	50 mm
	900/21	150 mm
	900/25	
	900BG/30	
	900/42	
	900/55	

270x120x45 mm - 1 kg

900U/C12M

Doppendoos met 12 gearlock dopsleutels, 20 bits en 7 toebehoren, in zachte foam inleg

1/4"

1/4"



	€		
900U/C12M	**260,00**	1	009001792

	900U	◎ **4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm** " 5/32-3/16-13/64-7/32-1/4-9/32-5/16 11/32-3/8-7/16-15/32-1/2-9/16 ◎ **E5-E6-E7-E8-E10-E12-E14-E16-E18** ○ M5-M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18
	900/20	50 mm
	900/21	150 mm
	900/25	
	900/42	115 mm
	900BG/30	176 mm
	900/55	
	895/1	○ 1/4 - □ 1/4
◐	**861LP**	0,5x3 - 0,8x5,5 - 1,0x5,5 - 1,2x6,5 mm
○	**861PE**	3-4-5-6-8 mm
✚	**861PH**	PH0-PH1-PH2-PH3
✪	**861TX**	T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40

350x150x50 mm - 1,2 kg

900AS/C10 - /MB-C17

Doppendoos met 10 dopsleutels
en 7 toebehoren

1/4"



	€		
900AS/C10	**233,50**	1	009000961

	900AS	3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16
	900/20	50 mm
	900/21	150 mm
	900/25	
	900BG/30	
	900/35A	
	900/42	
	900/55	

270x120x45 mm - 1,1 kg

	€		
900AS/MB-C17	**277,00**	1	009000981

	900AS/MB	3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16
	900/20	50 mm
	900/21	150 mm
	900/25	
	900BG/30	
	900/35A	
	900/42	
	900/55	

270x120x45 mm - 1,1 kg

900AS/C17-MBM

Doppendoos met 10 twaalfkant dopsleutels
en 7 toebehoren
voor **Aeronautical onderhoud**

1/4"



	€		
900AS/C17-MBM	**300,00**	1	009000982

	900AS/MB	3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16
	900/20	50 mm
	900/21	150 mm
	900/25	
	900BG/30	
	900M/35	
	900/42	
	900M/55	

270x120x45 mm - 1,2 kg

900/C11HR

11 zeskant dopsleutels,
20 bits en 7 toebehoren
in harde foam inleg,
in metalen kist

- **Ratel met draaibare handgreep**

1/4"
1/4"



	€		
900/C11HR	**280,00**	1	009000980

	861LP	0,5x3-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
	861PH	PH0-PH1-PH2-PH3
	861PE	3-4-5-6-8 mm
	861TX	T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
	895/1	
	900	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900/16	□ 1/4 - ■ 3/8
	900/20	50 mm
	900/21	150 mm
	900/25	
	900/42	
	900BG/30	
	900/58	

350x150x50 mm - 1,3 kg

902R/C6

6 verloopstukken voor dopsleutels



	€		
902R/C6	**123,50**	1	009020814

	900/16	□ 1/4 - ■ 3/8
	910/15	□ 3/8 - ■ 1/4
	910/16	□ 3/8 - ■ 1/2
	920/15	□ 1/2 - ■ 3/8
	920/16	□ 1/2 - ■ 3/4
	928/15	□ 3/4 - ■ 1/2

170x100x35 mm - 600 g

902A/C22

22 dopsleutels en 6 toebehoren in metalen kist

1/4"
1/2"



	€		
902A/C22	**408,00**	1	009020807

	900	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	900/20	50 mm
	900/25	
	900/55	
	920A	10-13-14-15-17-18-19 22-24-27-30-32 mm
	920/21	125 mm
	920/25	
	920/55	

420x185x60 mm - 3,5 kg

	€		
9899 902A/C22	**15,30**	1	098990133

Thermogevormde inlay, leeg

910A

Dopsleutels zeskant

3/8"



UNI/ISO 2725 DIN 3124

mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	€		
6	9,5	28	16,7	**7,25**	5	009100006
7	10,7	28	16,7	**7,25**	5	009100007
8	12,1	28	16,7	**7,25**	5	009100008
9	13,2	28	16,7	**7,25**	5	009100009
10	14,6	29	16,7	**7,25**	5	009100010
11	15,8	29	16,7	**7,25**	5	009100011
12	17,2	30	17,7	**7,50**	5	009100012
13	18,4	31	17,0	**7,50**	5	009100013
14	19,7	32	17,5	**7,50**	5	009100014
15	20,9	32	18,0	**7,50**	5	009100015
16	22,2	33	18,5	**8,40**	5	009100016
17	23,2	33	19,0	**8,40**	5	009100017
18	24,7	34	20,0	**8,40**	5	009100018
19	25,8	35	21,0	**8,40**	5	009100019
20	27,2	35	22,0	**9,00**	5	009100020
21	28,2	36	23,0	**9,00**	5	009100021
22	29,7	37	24,0	**9,15**	5	009100022

3/8"



	€		
910A/SB17	**161,00**	1	009100030

6-7-8-9-10-11-12
13-14-15-16-17
18-19-20-21-22 mm

910B
Dopsleutels twaalfkant



UNI/ISO 2725 DIN 3124

mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	€		
6	9,5	28	16,7	**7,25**	5	009100106
7	10,7	28	16,7	**7,25**	5	009100107
8	12,1	28	16,7	**7,25**	5	009100108
9	13,2	28	16,7	**7,25**	5	009100109
10	14,6	29	16,7	**7,25**	5	009100110
11	15,8	29	16,7	**7,25**	5	009100111
12	17,2	30	17,7	**7,50**	5	009100112
13	18,4	31	17,0	**7,50**	5	009100113
14	19,7	32	17,5	**7,50**	5	009100114
15	20,9	32	18,0	**7,50**	5	009100115
16	22,2	33	18,5	**8,40**	5	009100116
17	23,2	33	19,0	**8,40**	5	009100117
18	24,7	34	20,0	**8,40**	5	009100118
19	25,8	35	21,0	**8,40**	5	009100119
20	27,2	35	22,0	**9,00**	5	009100120
21	28,2	36	23,0	**9,00**	5	009100121
22	29,7	37	24,0	**9,15**	5	009100122



	€		
910B/SB17 6-7-8-9-10-11-12 13-14-15-16-17 18-19-20-21-22 mm	**161,00**	1	009100130

910AL
Dopsleutels, zeskant, lange uitvoering



UNI/ISO 2725 DIN 3124

mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	€		
8	12,0	55	17	**15,10**	3	009100158
9	13,0	55	17	**15,10**	3	009100159
10	14,5	55	17	**15,10**	3	009100160
11	16,0	55	17	**15,10**	3	009100161
12	17,0	55	17	**15,10**	3	009100162
13	18,0	55	17	**16,50**	3	009100163
14	20,0	55	18	**16,50**	3	009100164
15	21,0	55	20	**16,50**	3	009100165
16	22,0	55	20	**16,50**	3	009100166
17	23,5	55	22	**16,50**	3	009100167
18	24,5	55	23	**18,00**	2	009100168
19	25,0	55	24	**18,00**	2	009100169
21	27,0	65	26	**19,40**	2	009100171
22	29,0	65	28	**19,40**	2	009100172



	€		
910AL/SB14 8-9-10-11-12-13-14 15-16-17-18-19-21-22 mm	**256,00**	1	009100174

910BL
Dopsleutels twaalfkant, lange uitvoering



UNI/ISO 2725 DIN 3124

mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	€		
8	12,0	55	17	**15,10**	3	009100308
9	13,0	55	17	**15,10**	3	009100309
10	14,5	55	17	**15,10**	3	009100310
11	16,0	55	17	**15,10**	3	009100311
12	17,0	55	17	**15,10**	3	009100312
13	18,0	55	17	**16,50**	3	009100313
14	20,0	55	18	**16,50**	3	009100314
15	21,0	55	20	**16,50**	3	009100315
16	22,0	55	20	**16,50**	3	009100316
17	23,5	55	22	**16,50**	3	009100317
18	24,5	55	23	**18,00**	2	009100318
19	25,0	55	24	**18,00**	2	009100319
21	27,0	65	26	**19,40**	2	009100321
22	29,0	65	28	**19,40**	2	009100322



	€		
910BL/SB14 8-9-10-11-12-13 14-15-16-17-18 19-21-22 mm	**256,00**	1	009100340

910B/SN
Twaalfkant dopsleutels met cardangewricht



mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	€		
10	14,5	48,5	19	**39,00**	2	009100230
11	15,8	49,5	19	**39,00**	2	009100231
12	17,0	50,0	19	**39,00**	2	009100232
13	18,3	51,0	19	**39,00**	2	009100233
14	19,5	51,0	19	**43,50**	2	009100234
15	20,8	53,5	19	**43,50**	2	009100235
16	22,0	53,5	19	**43,50**	2	009100236
17	23,3	54,5	19	**43,50**	2	009100237
18	24,5	54,5	19	**43,50**	2	009100238
19	25,8	56,5	19	**43,50**	2	009100239

910A/AS
Dopsleutels zeskant



"	Ø mm	L mm	Ø1 mm	€		
1/4	10,3	26	17,3	**8,55**	5	009100276
5/16	11,9	26	17,3	**8,55**	5	009100278
11/32	13,3	26	17,3	**8,55**	5	009100279
3/8	13,9	26	17,3	**8,55**	5	009100280
7/16	15,8	26	17,3	**8,55**	5	009100281
1/2	17,9	26	17,3	**8,75**	5	009100283
9/16	19,5	27	18,5	**8,75**	5	009100284
19/32	20,6	27	19,5	**8,75**	5	009100285
5/8	21,9	28	20,0	**9,40**	5	009100286
11/16	24,6	30	22,5	**9,40**	5	009100287
3/4	25,9	30	23,5	**9,40**	5	009100289
13/16	27,9	32	26,0	**10,60**	5	009100291
7/8	29,6	32	26,5	**10,90**	5	009100292



	€		
910A-AS/SB13 1/4-5/16-11/32-3/8-7/16 1/2-9/16-19/32-5/8-11/16 3/4-13/16-7/8	**140,50**	1	009100295

910AS
Dopsleutels twaalfkant




"	Ø mm	L mm	Ø1 mm	€		
1/4	9,5	28	16,7	**8,55**	5	009100201
5/16	12,1	28	16,7	**8,55**	5	009100202
11/32	13,2	28	16,7	**8,55**	5	009100203
3/8	14,6	29	16,7	**8,55**	5	009100204
7/16	15,8	29	16,7	**8,55**	5	009100205
1/2	18,4	31	17,0	**8,75**	5	009100206
9/16	19,7	32	17,5	**8,75**	5	009100207
19/32	20,9	32	18,0	**8,75**	5	009100208
5/8	22,2	33	18,5	**9,40**	5	009100209
11/16	24,7	34	20,0	**9,40**	5	009100210
3/4	25,8	35	21,0	**9,40**	5	009100211
13/16	28,2	36	23,0	**10,60**	5	009100212
7/8	29,7	37	24,0	**10,90**	5	009100213



	€		
910AS/SB13 1/4-5/16-11/32-3/8-7/16 1/2-9/16-19/32-5/8-11/16 3/4-13/16-7/8	**140,50**	1	009100215

910AS/L
Dopsleutels twaalfkant, lange uitvoering



	Ø mm	L mm	Ø1 mm	€		
1/4	10	55	17	19,00	3	009100350
5/16	12	55	17	19,00	3	009100351
3/8	14	55	17	19,00	3	009100352
7/16	16	55	17	19,00	3	009100353
1/2	18	55	17	21,10	3	009100354
9/16	20	55	18	21,10	3	009100355
19/32	21	55	20	21,70	3	009100356
5/8	22	55	20	21,70	3	009100357
11/16	23	55	22	21,70	3	009100359
3/4	25	55	24	23,10	3	009100360
13/16	27	65	26	27,00	3	009100362
7/8	29	65	28	27,00	3	009100363



	€		
910ASL/SB12 1/4-5/16-3/8-7/16 1/2-9/16-19/32-5/8-11/16 3/4-13/16-7/8	281,00	1	009100365

910AS/SN
Twaalfkant dopsleutels
met cardangewricht



* SAE AS 954E

	Ø mm	L mm	Ø1 mm	€		
* 3/8	14,0	48,0	19	43,00	2	009100260
* 7/16	15,8	51,0	19	43,00	2	009100261
* 1/2	18,3	51,0	19	43,00	2	009100262
* 9/16	19,5	51,0	19	43,50	2	009100263
* 5/8	22,0	53,5	19	43,50	2	009100264
11/16	24,5	54,5	19	46,00	2	009100265
3/4	25,8	56,5	19	46,00	2	009100266

910FTX
Dopsleutels voor Torx® schroeven



	Ø mm	L mm	Ø1 mm	€		
E4	6,2	26	17,3	10,10	5	009100404
E5	7,0	26	17,3	10,10	5	009100405
E6	8,3	26	17,3	10,10	5	009100406
E7	8,9	26	17,3	10,10	5	009100407
E8	9,9	26	17,3	10,10	5	009100408
E10	12,0	26	17,3	10,10	5	009100410
E11	13,3	26	17,3	10,10	5	009100411
E12	14,5	26	17,3	10,10	5	009100412
E14	15,8	26	17,3	10,10	5	009100414
E16	18,0	26	17,3	10,10	5	009100416
E18	19,5	26	18,5	11,10	3	009100418
E20	21,9	26	20,0	11,10	3	009100420



	€		
910FTX/SB9 E4-E5-E6-E7-E8 E10-E12-14-E16	106,50	1	009100430

910FTX/L
Dopsleutels voor Torx® schroeven,
lange uitvoering



	Ø mm	L mm	Ø1 mm	€		
E4	6,2	55	17,3	22,80	3	009100440
E5	7,0	55	17,3	22,80	3	009100441
E6	8,3	55	17,3	22,80	3	009100442
E7	8,9	55	17,3	22,80	3	009100443
E8	9,9	55	17,3	22,80	3	009100444
E10	12,0	55	17,3	22,80	3	009100445



	€		
910FTX-L/SB6 E4-E5-E6 E7-E8-E10	148,50	1	009100449

910FTX/XL
Dopsleutels voor Torx® schroeven, extra-lange
uitvoering



	Ø mm	L mm	Ø1 mm	€		
E6	8,0	200	18	20,50	2	009100766
E7	8,0	200	18	20,50	2	009100767
E8	10,0	200	18	20,50	2	009100768
E10	14,0	200	18	20,50	2	009100770
E11	14,0	200	18	20,50	2	009100771
E12	14,0	200	18	20,50	2	009100772
E14	17,0	200	18	22,30	2	009100774
E16	18,6	200	18	22,30	2	009100776
E18	21,5	200	18	23,60	2	009100778
E20	21,5	200	18	23,60	2	009100780



910FTX-XL/C10
10-delig set van dopsleutels voor bouten met
Torx® profiel,
lange uitvoering,
in kunststof koffer



	€		
910FTX/XL-C10 E6-E7-E8-E10-E11- E12-E14-E16-E18-E20	215,00	1	009100976

255x195x62 mm - 2,3 kg

910LP
Schroevendraaierdoppen
voor sleufschroeven



SxA mm	Ø mm	L mm	L1 mm	€		
1x5,5	18,5	54	24	17,80	2	009100452
1,2x6,5	18,5	54	24	17,80	2	009100453
1,2x8	18,5	54	24	17,80	2	009100454
1,6x9	18,5	54	24	17,80	2	009100456

910PH
Schroevendraaierdoppen
voor Phillips® kruiskopschroeven



PH	Ø mm	L mm	L1 mm	€		
1	18,5	48	18	16,60	2	009100471
2	18,5	48	18	16,60	2	009100472
3	18,5	48	18	16,60	2	009100473
4	18,5	48	18	16,60	2	009100474



	€		
910PH/SB4 PH1-PH2-PH3-PH4	76,00	1	009100478

910PE
Schroevendraaierdoppen
voor binnenzeskant schroeven

3/8"



DIN 7422

mm	Ø mm	L mm	L1 mm	€		
3	18,5	50	20	14,50	5	009100490
4	18,5	50	20	14,50	5	009100492
5	18,5	50	20	14,50	5	009100494
6	18,5	50	20	14,50	5	009100496
7	18,5	50	20	14,50	5	009100497
8	18,5	50	20	14,50	5	009100498
9	18,5	50	20	14,50	5	009100499
10	18,5	50	20	14,50	5	009100500

3/8"



910PE/SB7	**114,50**	1	009100503
3-4-5-6-7-8-10 mm			

910BP
Dopsleutels met kogelkopaansluiting
voor binnenzeskant schroeven

3/8"



mm	L mm	l1 mm	€		
4L	92	62	17,30	3	009100584
5L	92	62	17,30	3	009100585
6L	92	62	17,30	3	009100586
7L	92	62	17,30	3	009100587
8L	92	62	17,30	3	009100588
10L	132	102	18,70	3	009100590

3/8"



910BP/SB6L	**117,00**	1	009100596
4L-5L-6L-7L-8L-10L mm			

910ME
Schroevendraaierdoppen
voor binnenzeskant schroeven

3/8"



mm	Ø mm	L mm	L1 mm	€		
4	18	62	15	17,40	5	009100504
5	18	62	15	17,40	5	009100505
6	18	62	15	17,40	5	009100506
7	18	62	15	17,70	5	009100507
8	19	62	15	17,70	5	009100508
10	20	62	15	17,70	5	009100510
12	20	62	15	17,70	5	009100512

3/8"



910ME/SB5	**98,50**	1	009100515
4-5-6-8-10 mm			

910PE/AS
Schroevendraaierdoppen voor binnen zeskant
schroeven


3/8"



"	Ø mm	L mm	L1 mm	€		
1/8	18,5	50	20	24,90	2	009100531
5/32	18,5	50	20	24,90	2	009100532
3/16	18,5	50	20	24,90	2	009100533
7/32	18,5	50	20	24,90	2	009100534
1/4	18,5	50	20	24,90	2	009100535
5/16	18,5	50	20	24,90	2	009100536
3/8	18,5	50	20	27,50	2	009100537

910PT
Dopsleutel voor 5-sterrige
kopschroeven

3/8"



	Ø mm	L mm	L1 mm	€		
PT40	20	50	20	23,10	3	009100540
PT45	20	50	20	23,60	3	009100545
PT50	20	50	20	28,00	3	009100550

1/4"

3/8"



910PT/SB8	**190,00**	1	009100558
PT10-PT15-PT20-PT25			
PT30-PT40-PT45-PT50			

910TX
Schroevendraaierdoppen
voor Torx® schroeven

3/8"



	Ø mm	L mm	L1 mm	€		
T15	18,5	50	20	19,00	5	009100519
T20	18,5	50	20	19,00	5	009100520
T25	18,5	50	20	19,00	5	009100521
T27	18,5	50	20	19,00	5	009100522
T30	18,5	50	20	19,00	5	009100523
T40	18,5	50	20	19,00	5	009100524
T45	18,5	50	20	19,00	3	009100525
T50	18,5	50	20	19,00	3	009100526

3/8"



910TX/SB6	**126,00**	1	009100530
T15-T20-T25			
T27-T30-T40			

910XZN
Schroevendraaierdoppen
met XZN® profiel

3/8"



	L mm	€		
M4	50	20,50	3	009100559
M5	50	20,50	3	009100560
M6	50	20,50	3	009100561
M8	50	20,50	3	009100563
M10	50	21,70	3	009100565

910CF
3/8" kraaienpoot steeksleutels

3/8"



mm	A mm	L mm	€		
10	21,3	32,3	12,30	2	009100135
11	23,1	34,3	12,30	2	009100136
12	25,5	36,2	13,90	2	009100137
13	26,9	37,4	13,90	2	009100138
14	30,2	40,0	14,70	2	009100139
15	33,3	41,3	15,40	2	009100140
16	33,3	41,3	16,70	2	009100141
17	38,1	46,5	19,40	2	009100142
18	38,1	46,5	19,40	2	009100143
19	39,6	48,0	21,10	2	009100144

3/8"



910CF/SB10	**177,00**	1	009100147
10-11-12-13-14-15			
16-17-18-19 mm			

910/15
Verloopdop 3/8" naar 1/4"

3/8"



UNI/ISO 3316 DIN 3123

mm	Ø mm	□	■	€		
30	17,0	3/8	1/4	10,70	5	009100810

Altijd het toegestane koppel volgen en gelijkmatig en progresief aantrekken om het breken en eventuele verwondingen te voorkomen.

910/16
Verloopdop 3/8” naar 1/2”



UNI/ISO 3316 DIN 3123

L mm	Ø mm	□	■	€		
32	18,0	3/8	1/2	11,10	5	009100814


910/20 - 910/21 - 910/22
3/8” verlengstukken



UNI/ISO 3316 DIN 3123

	L mm	Ø mm	€		
910/20	75	17	9,15	5	009100820
910/21	125	17	13,20	5	009100822
910/22	250	17	17,40	5	009100826

910AN
3/8” verlengstukken, zwenkbaar



	L mm	Ø mm	€		
910AN/75	75	17	13,00	3	009100827
910AN/125	125	17	16,20	3	009100828
910AN/250	250	17	24,20	3	009100829

910/25
3/8” cardangewricht



UNI/ISO 3316 DIN 3123

L mm	Ø mm	€		
54,6	19	23,90	5	009100830

910M/35
3/8” wringijzer met kniegewricht



UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	€		
250	66,00	3	009100839


910/36A
3/8” handgreep met kniegewricht



UNI/ISO 3315 DIN 3122


L mm	L1 mm	€		
255	154	46,00	3	009100845

910/40
3/8” T-sleutel met cardangewricht



L mm	L1 mm	€		
420	175	49,50	3	009100850


910/42
3/8” wringstaaf



UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	A mm	€		
210	30,5	15,70	5	009100854

910/46
3/8” omslag met handgreep



UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	L1 mm	A mm	€		
315	80	115	31,00	1	009100862

910/55
3/8 omschakelbare ratel, 72 tands



UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	Ø mm	A mm	€		
207	31	33	57,00	3	009101155

Reserve draaimechanismen van ratels

111

910M/55
3/8” omschakelbare ratel
met metalen handgreep



DIN 3122 - UNI ISO 3315

L mm	Ø mm	A mm	€		
178	30	26	77,00	2	009100875

910M/56
3/8" omschakelbare ratel
met metalen handgreep en kniegewricht



L mm	Ø mm	A mm	€		
265	31	29	105,00	2	009100887



910/58

3/8" omschakelbare ratel
met draaibare handgreep,
52 tands ratelmechanisme

- **Werking door het draaien van de handgreep**
- **Dop vergrendelingsknop**
- **Omschakelen door ring op de ratelkop**
- **Twee componenten handgreep**

3/8"



L mm	Ø mm	A mm	€		
222	37	38,5	86,50	1	009100884

910.../C10

Doppendoos met 10 dopsleutels
en 2 toebehoren

3/8"



		€		
910A/C10		183,50	1	009100909
	910A	6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 13 - 14 - 17 - 19 mm		
	910/21	125 mm		
	910/55			

270x120x45 mm - 1,3 kg

		€		
910B/C10		183,50	1	009100910
	910B	6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 13 - 14 - 17 - 19 mm		
	910/21	125 mm		
	910/55			

270x120x45 mm - 1,3 kg





910A/C16...

Doppendoos met 16 zeskant dopsleutels
en 5 toebehoren

3/8"



		€		
910A/C16		296,00	1	009100936
	910A	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 21 - 22 mm		
	910/21	125 mm		
	910/22	250 mm		
	910/25			
	910/42			
	910/55			

335x145x60 mm - 2,3 kg

		€		
9899 910C16		15,30	1	098990134
Thermogevormde inlay, leeg				

910B/C16...

Doppendoos met 16 twaalfkant dopsleutels
en 5 toebehoren

3/8"



		€		
910B/C16		296,00	1	009100937
	910B	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 21 - 22 mm		
	910/21	125 mm		
	910/22	250 mm		
	910/25			
	910/42			
	910/55			

335x145x60 mm - 2,3 kg

		€		
9899 910C16		15,30	1	098990134
Thermogevormde inlay, leeg				

910A/C17

Doppendoos met 17 zeskant dopsleutels
en 9 toebehoren

3/8"



		€		
910A/C17		442,00	1	009100938
	910A	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 21 - 22 mm		
	910/15	□ 3/8 - ■ 1/4		
	910/16	□ 3/8 - ■ 1/2		
	910/21	125 mm		
	910/22	250 mm		
	910/25			
	910/36A			
	910/42			
	910/46			
	910/55			

420x280x60 mm - 4,0 kg

910.../C29

Doppendoos met 17 dopsleutels,
12 schroevendraaier-doppen
en 5 toebehoren

3/8"



		€		
910A/C29		506,00	1	009100944
	910A	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 21 - 22 mm		
	910LP	1x5,5 - 1,2x6,5 - 1,2x8 mm		
	910PH	PH1 - PH2 - PH3		
	910PE	3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm		
	910/21	125 mm		
	910/22	250 mm		
	910/25			
	910/42			
	910/55			

420x185x60 mm - 3,5 kg

		€		
910B/C29		506,00	1	009100945
	910B	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 21 - 22 mm		
	910LP	1x5,5 - 1,2x6,5 - 1,2x8 mm		
	910PH	PH1 - PH2 - PH3		
	910PE	3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm		
	910/21	125 mm		
	910/22	250 mm		
	910/25			
	910/42			
	910/55			

420x185x60 mm - 3,5 kg

910AS/C13...
Doppendoos met 13 twaalfkant dopsleutels en 5 toebehoren

3/8"



	€		
910AS/C13	**298,00**	1	009100925

910AS		1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 1/2 - 9/16 - 19/32 - 5/8 - 11/16 3/4 - 13/16 - 7/8
910/21		125 mm
910/22		250 mm
910/42		
910/25		
910/55		

335x145x60 mm - 2,3 kg

910AS/MBM-C18
Doppendoos met 13 twaalfkant dopsleutels en 5 toebehoren

3/8"



	€		
910AS/MBM-C18	**310,00**	1	009100926

910AS		1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 1/2 - 9/16 - 19/32 - 5/8 - 11/16 3/4 - 13/16 - 7/8
910/21		125 mm
910/22		250 mm
910/25		
910/42		
910M/55		

335x145x60 mm - 2,5 kg



910A/C16HR
16 zeskant dopsleutels en 5 toebehoren

3/8"



	€		
910A/C16HR	**326,00**	1	009100935

910A		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 21 - 22 mm
910/21		125 mm
910/22		250 mm
910/25		
910/42		210 mm
910/58		

335x145x60 mm - 2,4 kg

920A
Dopsleutels zeskant

1/2"



UNI/ISO 2725 DIN 3124

mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	€		
8	12,4	38	21,7	**7,30**	10	009200008
9	13,5	38	21,7	**7,30**	10	009200009
10	14,9	38	21,7	**7,30**	10	009200010
11	16,1	38	21,7	**7,30**	10	009200011
12	17,5	38	21,7	**7,30**	10	009200012
13	18,7	38	21,7	**7,60**	10	009200013
14	20,1	38	21,7	**7,60**	10	009200014
15	21,5	38	22,5	**7,60**	10	009200015
16	22,7	38	23,7	**8,55**	10	009200016
17	24,1	38	23,1	**8,55**	10	009200017
18	25,3	39	24,0	**8,55**	10	009200018
19	26,6	39	24,0	**8,55**	10	009200019
20	27,8	40	25,0	**9,30**	5	009200020
21	28,8	40	25,0	**9,30**	5	009200021
22	29,9	41	26,0	**9,30**	5	009200022
23	30,8	42	26,0	**10,90**	5	009200023
24	32,2	43	27,0	**10,90**	5	009200024
25	33,2	44	27,0	**10,90**	5	009200025
26	34,7	45	28,0	**11,20**	5	009200026
27	36,2	46	29,0	**11,20**	5	009200027
28	37,2	47	30,0	**11,20**	5	009200028
29	38,6	48	31,0	**11,80**	5	009200029
30	40,2	48	32,0	**11,80**	5	009200030
32	42,3	49	34,0	**12,30**	5	009200032

1/2"



	€		
920A/SB13 10-11-12-13-14-15-16 17-18-19-20-21-22 mm	**128,50**	1	009200040


1/2"



	€		
920A/SB8 23-24-25-26-27-28-30-32 mm	**105,50**	1	009200042

920MC
Zeskant dopsleutels, gekleurd


1/2"



mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm		€		
8	13,2	38	22		**8,05**	5	009202008
10	15,3	38	22		**8,05**	5	009202010
11	16,5	38	22		**8,05**	5	009202011
12	17,8	38	22		**8,05**	5	009202012
13	19,0	38	22		**8,30**	5	009202013
14	20,3	38	22		**8,30**	5	009202014
15	21,6	38	22		**8,30**	5	009202015
16	23,0	38	23		**9,30**	5	009202016
17	23,9	38	24		**9,30**	5	009202017
18	25,0	38	25		**9,30**	5	009202018
19	26,5	38	24		**9,30**	5	009202019
21	28,8	38	27		**10,20**	3	009202021
22	29,9	40	28		**10,20**	3	009202022
24	32,8	40	30		**11,90**	3	009202024

920B
Dopsleutels twaalfkant

1/2"



UNI/ISO 2725 DIN 3124

mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	€		
8	12,4	38	21,7	**7,30**	10	009200108
9	13,5	38	21,7	**7,30**	10	009200109
10	14,9	38	21,7	**7,30**	10	009200110
11	16,1	38	21,7	**7,30**	10	009200111
12	17,5	38	21,7	**7,30**	10	009200112
13	18,7	38	21,7	**7,60**	10	009200113
14	20,1	38	21,7	**7,60**	10	009200114
15	21,5	38	22,5	**7,60**	10	009200115
16	22,7	38	23,7	**8,55**	10	009200116
17	24,1	38	23,1	**8,55**	10	009200117
18	25,3	39	24,0	**8,55**	10	009200118
19	26,6	39	24,0	**8,55**	10	009200119
20	27,8	40	25,0	**9,30**	5	009200120
21	28,8	40	25,0	**9,30**	5	009200121
22	29,9	41	26,0	**9,30**	5	009200122
23	30,8	42	26,0	**10,90**	5	009200123
24	32,2	43	27,0	**10,90**	5	009200124
25	33,2	44	27,0	**10,90**	5	009200125
26	34,7	45	28,0	**11,20**	5	009200126
27	36,2	46	29,0	**11,20**	5	009200127
28	37,2	47	30,0	**11,20**	5	009200128
29	38,6	48	31,0	**11,80**	5	009200129
30	40,2	48	32,0	**11,80**	5	009200130
32	42,3	49	33,9	**12,30**	5	009200132

1/2"



	€		
920B/SB13 10-11-12-13-14-15-16 17-18-19-20-21-22 mm	**128,50**	1	009200140



		€		
920B/SB8 23-24-25-26-27 28-30-32 mm		**105,50**	1	009200142

920AL
Dopsleutel, zeskant lange



UNI/ISO 2725 DIN 3124

mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	€		
10	14,7	77	21	**19,50**	5	009200626
12	17,8	77	21	**19,50**	5	009200627
13	19,0	77	22	**19,50**	5	009200628
14	20,3	77	22	**19,50**	5	009200629
15	21,5	77	22	**19,50**	5	009200630
16	22,8	77	22	**20,90**	5	009200631
17	24,0	77	23	**20,90**	5	009200632
18	25,0	77	24	**22,00**	5	009200633
19	26,5	77	25	**22,00**	5	009200634
21	29,0	77	27	**24,40**	5	009200635
22	30,0	77	28	**24,40**	5	009200636
23	31,5	77	29	**24,40**	5	009200637
24	32,8	77	30	**28,00**	5	009200638
27	36,5	77	33	**29,00**	3	009200639
30	40,0	77	36	**35,00**	3	009200640
32	42,8	77	38	**36,00**	3	009200641
36	48,0	77	41	**58,00**	3	009200642



		€		
920AL/SB11 10-12-13-14-15-16 17-18-19-21-22 mm		**251,00**	1	009200644

920BL
Dopsleutels twaalfkant, lange uitvoering



UNI/ISO 2725 DIN 3124

mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	€		
10	14,7	77	21	**19,50**	5	009200310
12	17,8	77	21	**19,50**	5	009200312
13	19,0	77	22	**19,50**	5	009200313
14	20,3	77	22	**19,50**	5	009200314
15	21,5	77	22	**19,50**	5	009200315
16	22,8	77	22	**20,90**	5	009200316
17	24,0	77	23	**20,90**	5	009200317
18	25,0	77	24	**22,00**	5	009200318
19	26,5	77	25	**22,00**	5	009200319
21	29,0	77	27	**24,40**	5	009200321
22	30,0	77	28	**24,40**	5	009200322
23	31,5	77	29	**24,40**	5	009200323
24	32,8	77	30	**28,00**	5	009200324
27	36,5	77	33	**29,00**	3	009200327
30	40,0	77	36	**35,00**	3	009200330
32	42,8	77	38	**36,00**	3	009200332
36	48,0	77	41	**58,00**	3	009200336



		€		
920BL/SB11 10-12-13-14-15-16-17-18 19-21-22 mm		**251,00**	1	009200338

920A/AS
Dopsleutels zeskant



"	Ø mm	L mm	Ø1 mm	€		
3/8	14,6	37	21	**8,60**	2	009200270
7/16	16,5	37	21	**8,60**	3	009200272
1/2	19,0	37	22	**8,90**	3	009200273
9/16	20,3	37	22	**8,90**	3	009200274
19/32	21,0	37	22	**9,50**	3	009200275
5/8	22,8	37	22	**9,50**	3	009200276
11/16	25,0	37	24	**9,85**	3	009200277
3/4	26,5	38	25	**9,85**	3	009200279
25/32	28,0	38	26	**11,10**	3	009200280
13/16	29,0	38	27	**11,10**	3	009200281
7/8	30,0	40	28	**11,10**	3	009200282
15/16	32,8	42	30	**11,80**	3	009200284
1	35,0	42	32	**11,80**	3	009200285
1.1/16	36,5	43	33	**13,00**	2	009200287
1.1/8	39,0	43	35	**13,30**	2	009200289
1.3/16	41,0	46	36	**14,30**	2	009200290
1.1/4	42,8	46	38	**14,50**	2	009200292



		€		
920A-AS/SB11 3/8-7/16-1/2-9/16-5/8 11/16-3/4-13/16-7/8 15/16-1		**129,00**	1	009200295

920AS
Dopsleutels twaalfkant



"	Ø mm	L mm	Ø1 mm	€		
3/8	14,9	38	21,7	**8,60**	3	009200201
7/16	16,1	38	21,7	**8,60**	3	009200202
1/2	18,7	38	21,7	**8,90**	3	009200203
9/16	20,1	38	21,7	**8,90**	3	009200204
5/8	22,7	38	22,5	**9,50**	3	009200206
19/32	21,5	38	23,7	**9,50**	3	009200207
11/16	25,3	39	24,0	**9,85**	3	009200208
3/4	26,6	39	24,0	**9,85**	3	009200209
25/32	27,8	40	25,0	**11,10**	3	009200210
13/16	28,8	40	25,0	**11,10**	3	009200211
7/8	29,9	41	26,0	**11,10**	3	009200212
15/16	32,2	43	27,0	**11,80**	3	009200214
1	34,2	45	28,0	**11,80**	3	009200216
1.1/16	36,2	46	29,0	**13,00**	2	009200217
1.1/8	38,6	48	31,0	**13,30**	2	009200218
1.3/16	40,2	48	32,0	**14,30**	2	009200219
1.1/4	42,3	49	33,5	**14,50**	2	009200220



		€		
920AS/SB11 3/8-7/16-1/2-9/16-5/8 11/16-3/4-13/16-7/8 15/16-1		**129,00**	1	009200225

920AS/L
Dopsleutels twaalfkant, lange uitvoering



"	Ø mm	L mm	Ø1 mm	€		
1/2	19,0	77	22	**27,00**	2	009200352
9/16	20,3	77	22	**27,00**	2	009200353
5/8	22,8	77	22	**27,00**	2	009200355
11/16	25,0	77	24	**28,50**	2	009200357
3/4	26,5	77	25	**29,00**	2	009200358
13/16	29,0	77	27	**34,50**	2	009200360
7/8	30,0	77	28	**34,50**	2	009200361
15/16	32,8	77	30	**36,00**	2	009200362
1	35,0	77	32	**37,00**	2	009200363
1.1/16	36,5	77	33,0	**40,00**	2	009200364
1.1/8	37,8	77	34	**41,50**	2	009200365



		€		
920ASL/SB11 1/2-9/16-5/8-11/16 3/4-13/16-7/8-15/16 1-1.1/8-1.1/16		**381,00**	1	009200369

920U
Gearlock dopsleutels



mm	"	⌀	⌀	L mm	€		
10	3/8	E12	M12	38	**7,70**	5	009201710
11	7/16	E14	M14	38	**7,70**	5	009201711
12	15/32	E16		38	**7,70**	5	009201712
13	1/2		M16	38	**8,05**	5	009201713
14	9/16	E18	M18	38	**8,05**	5	009201714
15	19/32			38	**8,05**	5	009201715
16	5/8	E20		38	**8,95**	5	009201716
17				38	**8,95**	5	009201717
18		E22		38	**8,95**	5	009201718
19	3/4	E24		38	**8,95**	5	009201719
20	25/32			38	**9,85**	3	009201720
21				38	**9,85**	3	009201721
22	7/8			38	**9,85**	3	009201722
24	15/16			38	**11,40**	3	009201724
27	1.1/16			42	**11,80**	3	009201727
30	1.1/18			44	**12,50**	3	009201730
32	1.1/4			44	**13,10**	3	009201732



		€		
920U/SB13 10-11-12-13-14-15-16 17-18-19-20-21-22 mm		**134,00**	1	009201740



		€		
920U/SB4 24-27-30-32 mm		**58,00**	1	009201744

920FTX

Dopsleutels voor Torx® schroeven



	Ø mm	L mm	Ø1 mm	€		
E10	13,2	36	21	**11,80**	5	009200380
E12	15,0	37	21	**11,80**	5	009200381
E14	16,3	37	21	**11,80**	5	009200382
E16	18,8	37	22	**11,80**	5	009200383
E18	20,4	37	22	**11,80**	5	009200384
E20	22,9	37	22	**12,90**	5	009200385
E22	25,0	37	24	**14,90**	3	009200387
E24	26,5	40	25	**16,80**	3	009200388



		€		
920FTX/SB6 E10-E12-E14 E16-E18-E20		**84,00**	1	009200390



		€		
920FTX/C8 E10-E12-E14-E16 E18-E20-E22-E24		**141,50**	1	009200391
270X120X45 mm - 1 kg				

920FTX/L

Dopsleutels voor Torx® schroeven, lange uitvoering



	Ø mm	L mm	Ø1 mm	€		
E10	13,2	77	21,0	**24,80**	5	009200400
E12	15,0	77	21,0	**24,80**	5	009200401
E14	16,3	77	21,0	**24,80**	5	009200402
E16	18,8	77	21,8	**24,80**	3	009200403
E18	20,4	77	21,8	**24,80**	3	009200404
E20	22,9	77	22,0	**24,80**	3	009200405



		€		
920FTX-LSB6 E10-E12-E14 E16-E18-E20		**160,50**	1	009200409

920LP

Schroevendraaier-doppen voor sleufschroeven



SxA mm	Ø mm	L mm	L1 mm	€		
1x5,5	22,5	62	24	**19,30**	3	009200452
1,2x6,5	22,5	62	24	**19,30**	3	009200453
1,2x8	22,5	62	24	**19,30**	3	009200454
1,6x9	22,5	62	24	**19,30**	3	009200456
2x12	22,5	62	24	**19,30**	3	009200458

920PH

Schroevendraaierdoppen voor Phillips® kruiskopschroeven



PH	Ø mm	L mm	L1 mm	€		
1	22,5	56	18	**16,90**	3	009200471
2	22,5	56	18	**16,90**	3	009200472
3	22,5	56	18	**16,90**	3	009200473
4	22,5	56	18	**16,90**	3	009200474



		€		
920PH/SB4 PH1-PH2-PH3-PH4		**77,00**	1	009200479

920LH/SB7


Schroevendraaierdoppen voor sleuf en voor Phillips® kruiskopschroeven



		€		
920LH/SB7		**141,00**	1	009200478
920LP	1,2x6,5 - 1,2x8 1,6x9 - 2x12 mm			
920PH	PH2 - PH3 - PH4			

920PE

Schroevendraaierdoppen voor binnenzeskant schroeven



DIN 7422

mm	Ø mm	L mm	L1 mm	€		
3	22,5	58	20	**15,40**	5	009200410
4	22,5	58	20	**15,40**	5	009200412
5	22,5	58	20	**15,40**	5	009200414
5L	22,5	100	62	**16,80**	5	009200415
6	22,5	58	20	**15,40**	5	009200417
6L	22,5	100	62	**16,80**	5	009200418
7	22,5	58	20	**15,40**	5	009200420
7L	22,5	100	62	**16,80**	5	009200421
8	22,5	58	20	**15,40**	5	009200423
8L	22,5	100	62	**16,80**	5	009200424
9	22,5	58	20	**15,40**	5	009200425
9L	22,5	140	102	**17,70**	5	009200426
10	22,5	58	20	**15,40**	5	009200428
10L	22,5	140	102	**17,70**	5	009200429
12	23,0	58	20	**17,90**	5	009200432
12L	22,5	140	102	**20,50**	5	009200433
14	23,0	58	20	**17,90**	5	009200434
14L	22,5	140	102	**20,50**	5	009200435
17	29,5	60	22	**21,90**	5	009200437
19	29,5	60	22	**21,90**	5	009200439



		€		
920PE/SB9 4-5-6-8-10 mm 5L-6L-8L-10L mm		**161,00**	1	009200441



		€		
920PE/C10 4-5-6-7-8-10 12-14-17-19 mm		**210,00**	1	009200443
270X120X45 mm - 1,5 kg				

		€		
9899 920PE/C10 Thermogevormde inlay, leeg		**15,30**	1	098990135



920PE/AS
Schroevendraaierdoppen
voor binnenzeskant schroeven




"	Ø mm	L mm	L1 mm	€		
1/8	22,5	58	20	18,00	2	009200460
3/16	22,5	58	20	18,00	2	009200461
1/4	22,5	58	20	18,00	2	009200463
3/8	22,5	58	20	18,00	2	009200464
1/2	22,5	60	20	19,70	2	009200465
3/4	22,5	60	20	21,10	1	009200468



920PE-AS/SB6 — € 124,50 — 1 — 009200469
1/8-3/16-1/4-3/8-1/2-3/4

920BP
Dopsleutels met kogelkop aansluiting
voor inbusschroeven



mm	Ø mm	L mm	L1 mm	€		
5L	22,5	100	62	19,40	5	009200490
5XL	22,5	240	202	24,90	1	009200495
6L	22,5	100	62	19,40	5	009200491
6XL	22,5	240	202	24,90	1	009200496
7L	22,5	100	62	19,40	5	009200492
8L	22,5	100	62	19,40	5	009200493
8XL	22,5	240	202	24,90	1	009200497
10L	22,5	140	102	21,10	5	009200494



920BP/SB8 — € 188,50 — 1 — 009200500
5L-6L-7L-8L-10L mm
5XL-6XL-8XL mm

920ME
Schroevendraaier-doppen
voor binnenzeskant schroeven



mm	Ø mm	L mm	L1 mm	€		
5	21	75	15,5	18,00	5	009200505
6	21	75	15,5	18,00	5	009200506
7	21	75	15,5	18,00	5	009200507
8	21	75	15,5	18,00	5	009200508
10	23	75	15,5	18,80	5	009200510
12	24	75	15,5	21,70	5	009200512
14	24	75	15,5	22,30	5	009200514
17	24	75	15,5	22,30	5	009200517



920ME/SB7 — € 152,50 — 1 — 009200519
5-6-8-10-12-14-17 mm



920ME/C7 — € 172,00 — 1 — 009200518
5-6-8-10-12-14-17 mm
250X100X35 mm - 1,4 kg

920TX
Schroevendraaier-doppen
voor Torx® schroeven



T	Ø mm	L mm	L1 mm	€		
T20	22,5	58	20	18,80	5	009200520
T20L	22,5	120	82	24,10	3	009200530
T25	22,5	58	20	18,80	5	009200521
T25L	22,5	120	82	24,10	3	009200531
T27	22,5	58	20	18,80	5	009200522
T27L	22,5	120	82	24,10	3	009200533
T30	22,5	58	20	18,80	5	009200523
T30L	22,5	120	82	24,10	3	009200534
T40	22,5	58	20	18,80	5	009200524
T40L	22,5	120	82	24,10	3	009200535
T45	22,5	58	20	18,80	5	009200525
T45L	22,5	120	82	24,10	3	009200537
T50	22,5	58	20	18,80	5	009200526
T50L	23,0	140	102	24,10	3	009200538
T55	23,0	58	20	25,00	3	009200527
T55L	23,0	140	102	34,00	3	009200539
T60	23,0	58	20	25,00	3	009200528
T60L	23,0	140	102	34,00	3	009200540
T70L	23,0	120	82	34,00	3	009200541



920TX/SB9 — € 197,50 — 1 — 009200532
T20-T25-T27-T30-
T40-T45-T50-T55-T60



920TX-L/SB10 — € 288,00 — 1 — 009200545
T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-
T45L-T50L-T55L-T60L-T70L



920TX/C9 — € 219,50 — 1 — 009200546
T20-T25-T27-T30-T40
T45-T50-T55-T60
270X120X45 mm - 1,2 kg

9899 920TX/C9 — € 15,30 — 1 — 098990136
Thermogevormde inlay, leeg

920RTX
Dopsleutels voor Tamper Resistant Torx®
schroeven




T	Ø mm	L mm	L1 mm	€		
T20	22,5	58	20	20,10	5	009200370
T25	22,5	58	20	20,10	5	009200371
T27	22,5	58	20	20,10	5	009200372
T30	22,5	58	20	20,10	5	009200373
T40	22,5	58	20	20,10	5	009200374



920RTX/SB5 — € 111,00 — 1 — 009200378
T20-T25-T27-T30-T40



920XZN
Schroevendraaier-doppen
met XZN® profiel



DIN 2324

○	Ø mm	L mm	L1 mm	€		
M4	22,5	58	20	**20,20**	3	009200559
M5	22,5	58	20	**20,20**	3	009200560
M6	22,5	58	20	**20,20**	3	009200561
M6L	22,5	100	62	**23,10**	3	009200562
M8	22,5	58	20	**20,20**	3	009200563
M8L	22,5	100	62	**23,10**	3	009200564
M9	22,5	58	20	**20,20**	3	009200582
M9L	22,5	100	62	**23,10**	3	009200583
M10	22,5	58	20	**20,50**	3	009200565
M10L	22,5	100	62	**23,10**	3	009200566
M12	22,5	58	20	**21,10**	3	009200568
M12L	22,5	100	62	**23,60**	3	009200569
M14	23,0	58	20	**21,10**	3	009200571
M14L	23,0	100	62	**23,60**	3	009200572
M16	23,0	58	20	**26,50**	3	009200573
M18	23,0	58	20	**27,00**	3	009200574



	€		
920XZN/SB7 M4-M5-M6-M8 M10-M12-M14	**156,50**	1	009200579



	€		
920XZN/SB12 M5-M6-M8-M10-M12 M14-M16-M6L-M8L M10L-M12L-M14L	**287,00**	1	009200577



	€		
920XZN-L/S5 M6L-M8L-M10L M12L-M14L	**116,50**	1	009200578

920ES
Dopsleutel met speciaal profiel



UNI 9326

Ø mm	○	L mm	L1 mm	€		
7	(6R)	58	20	**28,00**	5	009200587
7XL	(6R)	240	202	**39,50**	1	009200607
9	(8R)	58	20	**28,00**	5	009200589
9XL	(8R)	240	202	**39,50**	1	009200609
10	(8S)	58	20	**28,00**	5	009200590
10XL	(8S)	240	202	**39,50**	1	009200610
11	(10R)	58	20	**28,00**	5	009200591
11XL	(10R)	240	202	**39,50**	1	009200611
12L	(10S)	100	62	**32,00**	3	009200592
12XL	(10S)	240	202	**43,50**	1	009200612
14L	(12S)	100	62	**32,00**	3	009200594
14XL	(12S)	240	202	**43,50**	1	009200614
16L	(14R)	100	62	**32,00**	3	009200596
16XL	(14R)	240	202	**43,50**	1	009200616



	€		
920ES/SB7 7-9-10-11-12L-14L-16L	**221,00**	1	009200598



	€		
920ES-XL/SB7 7XL-9XL-10XL-11XL 12XL-14XL-16XL	**302,00**	1	009200618

PM 1/2-Q5



PM 1/2-Q5	72,570		

920/15
Verloopdop 1/2" naar 3/8"



UNI/ISO 3316 DIN 3123

L mm	□	■	Ø mm	€		
42	1/2	3/8	22,0	**12,10**	5	009200810

Altijd het toegestane koppel volgen en gelijkmatig en progresief aantrekken om het breken en eventuele verwondingen te voorkomen.


920/16
Verloopdop 1/2" naar 3/4"



UNI/ISO 3316 DIN 3123

L mm	□	■	Ø mm	€		
46	1/2	3/4	26	**15,80**	5	009200814


920/20÷920/23
1/2" verlengstukken



UNI/ISO 3316 DIN 3123

	L mm	Ø mm	€		
920/20	75	22	**14,70**	5	009200818
920/21	125	22	**18,00**	5	009200822
920/22	255	22	**20,50**	5	009200826
920/23	375	22	**27,50**	2	009200827

920AN
1/2" verlengstukken, zwenkbaar



	L mm	Ø mm	€		
920AN/50	50	22	**15,80**	5	009200833
920AN/125	125	22	**21,80**	5	009200834
920AN/250	250	22	**31,00**	3	009200835
920AN/375	375	22	**40,50**	3	009200836

920/25
1/2" cardangewricht



UNI/ISO 3316 DIN 3123

L mm	Ø mm	€		
75	27	**28,50**	5	009200830

920/35A
1/2" handgreep met kniegewricht



UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	L1 mm	€		
285	160	**57,00**	3	009200846

920M/35
1/2” wringijzer met kniegewricht



UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	€		
380	82,00	2	009200845

920M/35L
1/2” wringijzer met kniegewricht, lange uitvoering



L mm	€		
600	124,00	1	009200843

Altijd het toegestane koppel volgen en gelijkmatig en progresief aantrekken om het breken en eventuele verwondingen te voorkomen.

920/36A
1/2” handgreep met kniegewricht



UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	L1 mm	€		
408	283	64,50	2	009200847


920/38
1/2" uitschuifbare handgreep met kniegewricht



L mm	L max mm	€		
262	402	97,50	1	009200839




920/40
1/2” T-sleutel met cardangewricht



L mm	L1 mm	€		
490	230	67,00	2	009200850

920/42
1/2" wringstaaf



UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	A mm	€		
305	42	20,20	5	009200854


920/44
1/2” gebogen wringstaaf



UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	L1 mm	€		
230	60	29,50	3	009200858

920/46
1/2” omslag met handgreep



UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	L1 mm	A mm	€		
385	110	160	37,00	1	009200862

920/50
1/2 ratel met doorsteekvierkant, 72 tands



UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	Ø mm	A mm	€		
271	40	40	65,00	3	009201150

920/50F
1/2 ratel met doorsteekvierkant, 72 tands



UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	Ø mm	A mm	€		
271	40	24	60,00	2	009201151

920/55
1/2 omschakelbare ratel, 72 tands



UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	Ø mm	A mm	€		
271	40	41	69,50	3	009201155

920/55Q
1/2omschakelbare ratel, 48 tands



UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	Ø mm	A mm	€		
271	40	41	69,50	3	009201156

920/55X
1/2 omschakelbare ratel, 72 tands



UNI/ISO 3315 DIN 3122


L mm	Ø mm	A mm	€		
207	31	33	59,50	3	009201158


920/55LC

1/2 omschakelbare ratel met blokkeersysteem, 72 tands










UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	Ø mm	A mm	€		
271	40	41	81,00	2	009201159

920M/55

1/2" omschakelbare ratel met metalen handgreep



L mm	Ø mm	A mm	€		
253	38	35	88,00	1	009200893

920/56A


1/2" omschakelbare ratel met kniegewricht, 72 tands



L mm	Ø mm	A mm	€		
315	40	43	112,00	1	009200911

920M/56

1/2" omschakelbare ratel met metalen handgreep en kniegewricht



L mm	Ø mm	A mm	€		
330	38	35,7	117,00	2	009200894



920/58

1/2" omschakelbare ratel met draaibare handgreep, 52 tands ratelmechanisme

- **Werking door het draaien van de handgreep**
- **Dop vergrendelingsknop**
- **Omschakelen door ring op de ratelkop**
- **Twee componenten handgreep**



L mm	Ø mm	A mm	€		
281	42,5	45	103,00	1	009200926

Reserve draaimechanismen van ratels

111

920.../C11

Doppendoos met 11 dopsleutels en 2 toebehoren



		€		
920A/C11		219,50	1	009200921
	920A	10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm		
	920/22	255 mm		
	920/50			
335x145x60 mm - 2,5 kg				

		€		
920B/C11		219,50	1	009200922
	920B	10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm		
	920/22	255 mm		
	920/50			
335x145x60 mm - 2,5 kg				

920.../C12...

Doppendoos met 12 dopsleutels en 5 toebehoren



		€		
920A/C12X		320,00	1	009200933
	920A	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm		
	920/21	125 mm		
	920/22	255 mm		
	920/25			
	920/42			
	920/55			
420x185x60 mm - 4,2 kg				

	€		
9899 920C12	15,30	1	098990116
Thermogevormde inlay, leeg			

	€		
920A/C12	316,00	1	009200931
920A	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm		
920/21	125 mm		
920/22	255 mm		
920/25			
920/42			
920/50			
420x185x60 mm - 4,2 kg			

	€		
9899 920C12	15,30	1	098990116
Thermogevormde inlay, leeg			

		€		
920B/C12X		320,00	1	009200934
	920B	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm		
	920/21	125 mm		
	920/22	255 mm		
	920/25			
	920/42			
	920/55			
420x185x60 mm - 4,0 kg				

	€		
9899 920C12	15,30	1	098990116
Thermogevormde inlay, leeg			

		€		
920B/C12		316,00	1	009200932
	920B	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm		
	920/21	125 mm		
	920/22	255 mm		
	920/25			
	920/42			
	920/50			
420x185x60 mm - 4,0 kg				

	€		
9899 920C12	15,30	1	098990116
Thermogevormde inlay, leeg			

920MC/C14

14 gekleurde zeskant dopsleutels
en 5 toebehoren

12"



	€		
920MC/C14	**337,00**	1	009202964

- **920MC**
- **920/21**
- **920/22**
- **920/25**
- **920/42**
- **920/55**

420x185x60 mm - 4,2 kg

920.../C20...

Doppendoos met 20 dopsleutels
en 5 toebehoren

12"



	€		
920A/C20X	**397,00**	1	009200950

- **920A** 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 -23 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
- **920/21** 125 mm
- **920/22** 255 mm
- **920/25**
- **920/42**
- **920/55**

420x185x60 mm - 5,1 kg

	€		
9899 920C20	**15,30**	1	098990121

Thermogevormde inlay, leeg

	€		
920A/C20	**392,00**	1	009200948

- **920A** 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 -23 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
- **920/21** 125 mm
- **920/22** 255 mm
- **920/25**
- **920/42**
- **920/50**

420x185x60 mm - 5,1 kg

	€		
9899 920C20	**15,30**	1	098990121

Thermogevormde inlay, leeg

	€		
920A/C20Q	**397,00**	1	009200955

- **920A** 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 -23 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
- **920/21** 125 mm
- **920/22** 255 mm
- **920/25**
- **920/42**
- **920/55Q**

420x185x60 mm - 5,1 kg

	€		
9899 920C20	**15,30**	1	098990121

Thermogevormde inlay, leeg

	€		
920B/C20	**392,00**	1	009200949

- **920B** 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 -23 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
- **920/21** 125 mm
- **920/22** 255 mm
- **920/25**
- **920/42**
- **920/50**

420x185x60 mm - 5,0 kg

	€		
9899 920C20	**15,30**	1	098990121

Thermogevormde inlay, leeg

	€		
920B/C20X	**397,00**	1	009200951

- **920B** 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 -23 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
- **920/21** 125 mm
- **920/22** 255 mm
- **920/25**
- **920/42**
- **920/55**

420x185x60 mm - 5,0 kg

	€		
9899 920C20	**15,30**	1	098990121

Thermogevormde inlay, leeg

920.../C21...

Doppendoos met 21 dopsleutels
en 6 toebehoren

12"



	€		
920A/C21	**456,00**	1	009200952

- **920A** 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 -23 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
- **920/21** 125 mm
- **920/22** 255 mm
- **920/25**
- **920/42**
- **920/46**
- **920/50**

420x280x60 mm - 6,5 kg

	€		
920B/C21	**456,00**	1	009200953

- **920B** 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 -23 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
- **920/21** 125 mm
- **920/22** 255 mm
- **920/25**
- **920/42**
- **920/46**
- **920/50**

420x280x60 mm - 6,4 kg

	€		
920B/C21X	**461,00**	1	009200984

- **920B** 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 -23 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
- **920/21** 125 mm
- **920/22** 255 mm
- **920/25**
- **920/42**
- **920/46**
- **920/55**

420x280x60 mm - 6,4 kg

920B/C30Q

Doppendoos met 30 twaalfkant
dopsleutels en 5 toebehoren

12"



	€		
920B/C30Q	**646,00**	1	009200975

- **920B** 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 22 -23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm
- **920BL** 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 22 - 24 - 27 - 30 mm
- **920/21** 125 mm
- **920/22** 255 mm
- **920/25**
- **920/42**
- **920/55Q**

420x280x60 mm - 7,6 kg





920.../C33

Doppendoos met 20 dopsleutels, 13 schroevendraaierdoppen en 5 toebehoren



920A/C33	€ 634,00	1	009200985

920A	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 -23 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
920LP	1,2x8 - 1,6x9 - 2x12 mm
920PH	PH2 - PH3 - PH4
920PE	4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
920/21	125 mm
920/22	255 mm
920/25	
920/42	
920/55	

420x280x60 mm - 6,7 kg

920B/C33	€ 634,00	1	009200986

920B	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 -23 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
920LP	1,2x8 - 1,6x9 - 2x12 mm
920PH	PH2 - PH3 - PH4
920PE	4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
920/21	125 mm
920/22	255 mm
920/25	
920/42	
920/55	

420x280x60 mm - 6,7 kg

920A/C17M

Assortiment van 17 zeskant ½"dopsleutels en 5 toebehoren in zachte foam inleg. in metalen kist



920A/C17M	€ 364,00	1	009200924

920A	10-11-12-13-14-15-16-17-18 19-20-21-22-24-27-30-32 mm
920/21	125 mm
920/22	255 mm
920/25	
920/42	305 mm
920/55	

420x185x60 mm - 5 kg

9899 920C17	€ 28,00	1	098990147

Softmodule, leeg

920A/C17MR	€ 397,00	1	009200937

920/21	125 mm
920/22	255 mm
920/25	
920/42	305 mm
920/58	

420x185x60 mm 5,1 kg

920/C37

Doppendoos met 37 twaalfkant dopsleutels en 5 toebehoren



920/C37	€ 599,00	1	009200988

920B	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 -23 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
920AS	3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 19/32 5/8 - 11/16 - 3/4 - 25/32 - 13/16 7/8 - 15/16 - 1 - 1.1/16 - 1.1/8 1.3/16 - 1.1/4
920/21	125 mm
920/22	255 mm
920/25	
920/42	
920/55	

420x280x60 mm - 7,5 kg

920AS/C10

Doppendoos met 10 twaalfkant dopsleutels en 2 toebehoren



920AS/C10	€ 227,50	1	009200919

920AS	3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16
920/22	255 mm
920/50	

335x145x60 mm - 2,6 kg

920AS/C15

Doppendoos met 15 twaalfkant dopsleutels en 6 toebehoren



920AS/C15	€ 424,00	1	009200947

920AS	3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1 1.1/16 - 1.1/8 - 1.3/16 - 1.1/4
920/21	125 mm
920/22	255 mm
920/25	
920/42	
920/46	
920/50	

420x280x60 mm - 5,9 kg

920AS/C17X

Doppendoos met 17 twaalfkant dopsleutels en 5 toebehoren

1/2"



	€		
920AS/C17X	**396,00**	1	009200942

920AS	3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 19/32 - 5/8 11/16 - 3/4 - 25/32 - 13/16 - 7/8 15/16 - 1 - 1.1/16 - 1.1/8 - 1.3/16 - 1.1/4
920/21	125 mm
920/22	255 mm
920/25	
920/42	
920/55	

420x185x60 mm - 4,8 kg

920TX/C17

6 bits, 6 dopsleutels, 5 schroevendraaierdoppen, en 4 toebehoren voor Torx® schroeven

1/2"



	€		
920TX/C17	**368,00**	1	009200989

861TX	T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27
897	
920TX	T27 - T30 - T40 - T45 - T50
920FTX	E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20
920/20	75 mm
920/22	255 mm
920/55	

420x185x60 mm - 2,9 kg

928A

Dopsleutels zeskant

3/4"



UNI/ISO 2725
DIN 3124

mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	€		
19	29,2	50	34	**18,70**	5	009280019
21	30,0	51	34	**19,00**	5	009280021
22	31,3	53	34	**19,00**	5	009280022
23	33,3	53	34	**19,40**	5	009280023
24	34,5	53	34	**19,70**	5	009280024
26	36,8	55	35	**21,10**	5	009280026
27	38,0	56	35	**21,10**	5	009280027
28	39,0	57	35	**22,30**	3	009280028
29	40,2	58	35	**22,80**	3	009280029
30	41,5	58	37	**23,40**	3	009280030
32	44,3	60	37	**24,60**	3	009280032
33	45,8	60	37	**26,00**	3	009280033
34	46,8	60	37	**26,50**	3	009280034
35	48,1	62	38	**26,50**	3	009280035
36	49,5	64	38	**26,50**	3	009280036
38	52,0	68	40	**29,00**	3	009280038
41	56,0	71	40	**32,50**	3	009280041
46	62,3	75	43	**40,00**	3	009280046
50	67,4	80	43	**48,00**	3	009280050
55	73,7	84	48	**59,00**	1	009280055
60	80,0	87	48	**68,00**	1	009280060

920AS/MBM-C21

Doppendoos met 16 twaalfkant dopsleutels en 5 toebehoren

1/2"



	€		
920AS/MBM-C21	**402,00**	1	009200944

920AS	3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 19/32 - 5/8 - 11/16 - 3/4 25/32 - 13/16 - 7/8 - 15/16 1 - 1.1/16 - 1.3/16 - 1.1/4
920M/55	
920/21	125 mm
920/22	255 mm
920/25	
920/42	

420x185x60 mm - 5,0 kg

920A/C17HR

17 zeskant dopsleutels en 5 toebehoren in harde foam inleg, in metalen kist

- **Ratel met draaibare handgreep**

1/2"



	€		
920A/C17HR	**407,00**	1	009200939

920A	10-11-12-13-14-15-16-17-18 19-20-21-22-24-27-30-32 mm
920/21	125 mm
920/22	255 mm
920/25	
920/42	
920/58	

420x185x60 mm - 5,1 kg

928B

Dopsleutels twaalfkant

3/4"



UNI/ISO 2725
DIN 3124

mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	€		
19	29,2	50	34	**18,70**	5	009280119
21	30,0	51	34	**19,00**	5	009280121
22	31,3	53	34	**19,00**	5	009280122
23	33,3	53	34	**19,40**	5	009280123
24	34,5	53	34	**19,70**	5	009280124
26	36,8	55	35	**21,10**	5	009280126
27	38,0	56	35	**21,10**	5	009280127
28	39,0	57	35	**22,30**	3	009280128
29	40,2	58	35	**22,80**	3	009280129
30	41,5	58	37	**23,40**	3	009280130
32	44,3	60	37	**24,60**	3	009280132
33	45,8	60	37	**26,00**	3	009280133
34	46,8	60	37	**26,50**	3	009280134
35	48,1	62	38	**26,50**	3	009280135
36	49,5	64	38	**26,50**	3	009280136
38	52,0	68	40	**29,00**	3	009280138
41	56,0	71	40	**32,50**	3	009280141
46	62,3	75	43	**40,00**	3	009280146
50	67,4	80	43	**48,00**	3	009280150
55	73,7	84	48	**59,00**	1	009280155
60	80,0	87	48	**68,00**	1	009280160

928AS
Dopsleutels zeskant



"	Ø mm	L mm	Ø1 mm	€		
7/8	32,0	53	34	21,10	1	009280202
15/16	34,5	53	34	21,10	1	009280203
1	36,2	55	35	22,30	1	009280204
1.1/16	38,0	56	35	23,10	1	009280205
1.1/8	40,2	58	35	23,60	1	009280206
1.1/4	44,2	60	37	25,50	1	009280208
1.5/16	45,8	60	37	27,00	1	009280209
1.3/8	48,1	62	38	28,00	1	009280210
1.7/16	49,5	64	38	29,00	1	009280211
1.1/2	52,0	68	40	32,00	1	009280212
1.5/8	56,0	71	40	34,50	1	009280214
1.11/16	58,8	74	40	39,50	1	009280215
1.13/16	62,3	75	43	44,50	1	009280217
1.7/8	65,0	78	43	48,00	1	009280218
2	68,3	80	43	55,00	1	009280219
2.1/16	71,5	83	48	64,00	1	009280220

928ME
Schroevendraaierdoppen
voor binnenzeskant schroeven



mm	Ø mm	L mm	L1 mm	€		
14	35	75	15,5	43,00	2	009280514
17	35	75	15,5	43,00	2	009280517
19	35	75	15,5	43,00	2	009280519
22	35	75	22,5	43,00	2	009280522

928/15
Verloopdop 3/4” naar 1/2”



UNI/ISO 3316
DIN 3123

L mm	Ø mm	□	■	€		
51,5	34	3/4	1/2	22,30	5	009280801

Altijd het toegestane koppel volgen en gelijkmatig en progresief aantrekken om het breken en eventuele verwondingen te voorkomen.




928/16
Verloopdop 3/4” naar 1”



UNI/ISO 3316
DIN 3123

L mm	Ø mm	□	■	€		
65	34	3/4	1"	27,00	5	009280807

928/20 - 928/21 - 928/22
3/4” verlengstukken



UNI/ISO 3316
DIN 3123

	L mm	Ø mm	€		
928/20	100	34	26,50	3	009280810
928/21	200	34	35,00	3	009280815
928/22	380	34	51,50	3	009280825

928/25
3/4" cardangewricht



UNI/ISO 3316 DIN 3123

L mm	Ø mm	€		
108	40	88,50	1	009280830


928/36A
3/4” handgreep met kniegewricht



DIN 3122 - UNI ISO 3315

L mm	€		
545	106,00	1	009280844

928/42
3/4" wringstaaf



UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	A mm	€		
450	62,5	56,00	3	009280850

928/55
3/4omschakelbare ratel, 72 tands



DIN 3122 - UNI ISO 3315

L mm	Ø mm	A mm	€		
504	58	59	182,50	2	009281155

Reserve draaimechanismen van ratels

111



928.../C12

12 zeskant dopsleutels en 5 toebehoren in plaatstalen kist

3/4"



	€		
928A/C12	962,00	1	009280955

- 928A — 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 38 - 41 - 46 - 50 - 55 mm
- 928/21 — 200 mm
- 928/22 — 380 mm
- 928/25
- 928/42
- 928/55

530x220x80 mm - 13,5 kg

	€		
928B/C12	962,00	1	009280957

- 928B — 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 38 - 41 - 46 - 50 - 55 mm
- 928/21 — 200 mm
- 928/22 — 380 mm
- 928/25
- 928/42
- 928/55

530x220x80 mm - 13,5 kg

928AS/C12

12 twaalfkant dopsleutels en 5 toebehoren in plaatstalen kist

3/4"



	€		
928AS/C12	991,00	1	009280968

- 928AS — 7/8-15/16-1.1/16-1.1/8-1.1/4 1.5/16-1.7/16-1.1/2-1.11/16 1.13/16-1.7/8-2.1/16
- 928/21 — 200 mm
- 928/22 — 380 mm
- 928/25
- 928/42
- 928/55

530x220x80 mm - 13,5 kg

929

Dopsleutels zeskant

1"



UNI/ISO 2725 DIN 3124

mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	€		
36	51	65	48	39,00	1	009290036
41	57	70	48	41,50	1	009290041
46	65	75	48	46,00	1	009290046
50	70	80	48	53,50	1	009290050
55	76	85	54	62,50	1	009290055
60	82	90	54	67,00	1	009290060
65	88	95	54	86,50	1	009290065
70	92	100	60	103,50	1	009290070
75	99	110	60	112,00	1	009290075
80	106	120	60	128,50	1	009290080

929/15

Verloopdop 1" naar 3/4"

1"



UNI/ISO 3316 DIN 3123


L mm	Ø mm	□	■	€		
65	47	1"	3/4	46,00	2	009290801

Altijd het toegestane koppel volgen en gelijkmatig en progresief aantrekken om het breken en eventuele verwondingen te voorkomen.

929/21 - 929/22

1" verlengstukken

1"



UNI/ISO 3316 DIN 3123

	L mm	Ø mm	€		
929/21	200	47	59,50	1	009290815
929/22	400	47	86,50	1	009290825

929/42

1" wringstaaf

1"




UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	€		
535	111,00	1	009290850

929/55

1" omschakelbare ratel, 72 tands

1"



UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	Ø mm	A mm	€		
770	62	63	239,50	1	009290860

929/55PR

verlengstuk voor ratels 929/55



L mm	Ø mm	Ø1 mm	€		
540	32	26	51,00	1	009290868

929/C8

Doppendoos met 8 zeskant dopsleutels en 5 toebehoren

1"



	€		
929/C8	1.400,00	1	009290925

- 929 — 46 - 50 - 55 - 60 - 65 70 - 75 - 80 mm
- 929/15 — □ 1" - ■ 3/4
- 929/21 — 200 mm
- 929/22 — 400 mm
- 929/42
- 929/55

560x290x120 mm - 29 kg



9899 CV/A
Koffer, leeg



	€		
9899 CV/A	**38,00**	1	098990001

583/C31-671B/C5-671B/C10-720ME/C8
860/C38P-861/C61P-900/C11-900AS/C10-/MB-C17
900/C24-900/C13-8-900/C13-5-900MB/C19-900MB/C28
900/C11HR-900AS/C10-/MB-C17-900AS/C17-MBM
900/C11Z-900MC/C24-900MC/C32-910.../C10
971/C8-920TX/C-920PE/C-920FTX/C-910.../C10

270x120x45 mm

9899 CV/B
Koffer, leeg



	€		
9899 CV/B	**44,00**	1	098990002

352C/U-720MC/C13-727/C16-867/C20-900/C12MR
900/C12MZ-900U/C12M-910AS/C13...-910AS/MBM-C18
910A/C16...-910B/C16...-910A/C16HR
910A/C16...-910B/C16...-920AS/C10-920.../C11-1433/C11
1494/C14A-1529-1545/C5M

335x145x60 mm

9899 CV/C
Koffer, leeg



	€		
9899 CV/C	**54,00**	1	098990003

920A/C17HR-920A/C17MR-920.../C12...
920A/C17M-910.../C29-902A/C22-867/C38
720/C24-450/C15-353N/C6-960KPC-920MC/C14
920U/C17M-920TX/C17-920.../C20...
920AS/MBM-C21-920AS/C17X-1547/C6-1495/C6
1489/C14-1461/C11A-1608/C9-1606A/C9-1602/C9

420x185x60 mm

900/R55

14" 10



	€		
900/R55	**39,00**	1	009000871

666N/2-666/2-666LBF.FT/2

900/RN55

14" 10



	€		
900/RN55	**39,00**	1	009001115

900/55

900/R55-Z

14" 12



	€		
900/R55-Z	**39,00**	1	009000872

900M/R55

14"



	€		
900M/R55	**20,50**	1	009000888

900M/55

910/R55

3/8" 12



	€		
910/R55	**38,00**	1	009100879

599DGT/6-606/6-606/10-612-665/6-665/10-665LB/6
665LB/10-666N/5-666N/10-666N LBF.IN/5-666NLBF.IN/10
666/6-666/10-668RGC/6-668RGC/10-666/5
666HS/5-666HS/10-666 LBF.FT/5-666 LBF.FT/10

910/RN55

3/8" 12



	€		
910/RN55	**38,00**	1	009101115

910/55

910M/R55

3/8"



	€		
910M/R55	**21,10**	1	009100888

910M/55-910M/56

910/R55X

3/8" 10



	€		
910/R55X	**38,00**	1	009100897

666N/2X-666/2X-666 LBF.FT/2X

920/R50

1/2" 12



	€		
920/R50	**37,50**	1	009200866

614/50-667/20-667/30
667N/20-667N/30

920/RN50

1/2" 12



	€		
920/RN50	**37,50**	1	009201130

920/50

920/RN50F

1/2" 12



	€		
920/RN50F	**37,50**	1	009201131

920/50F

920/R55

1/2" 12



	€		
920/R55	**45,50**	1	009200879

606/20-606/30-666/20-666/30-920/56A- 599DGT/20-
599DGT/30
599DGT-AN/20-665/20-665/30-665LB/20
665LB/30-666N/20-666N/30
666N LBF.IN/20-666N LBF.IN/30-668RGC/20
666 LBF.FT/20-666 LBF.FT/30

920/RN55

12" 1/2



	€		
920/RN55 920/55	**45,50**	1	009201125

920M/R55

12"



	€		
920M/R55 920M/55-920M/56	**23,60**	1	009200888

920/RN55Q

12" 3/8



	€		
920/RN55Q 920/55Q	**45,50**	1	009201126

920/R55X

12" 1/2



	€		
920/R55X 606/10X-612X 666/10X-599DGT/10X-599DGT-AN/10 665/10X-665LB/10X-666N10X-666N LBF.IN/10X 668RGC/10X-666 LBF.FT/10X 666HS/20LC-666HS/30LC	**37,50**	1	009200878

920/RN55X

12" 1/2



	€		
920/RN55X 920/55X	**37,50**	1	009201128

920/R55LC

12" 1/2



	€		
920/R55LC 666HS/20LC-666HS/30LC	**48,00**	1	009200887

920/RN55LC

12" 1/2



	€		
920/RN55LC 920/55LC "Locking System"	**48,00**	1	009201129

928/RN55

3/4" 1/2



	€		
928/RN55 928/55	**76,00**	1	009281115

928/R55X

3/4" 1/2



	€		
928/R55X 614X	**48,00**	1	009280858

929/R55

1" 1/2



	€		
929/R55 929/55	**87,50**	1	009290859

930

Pijpsleutels, twaalfkant
en zware uitvoering



UNI 6745

mm	L mm	Ø mm	Ø1 mm	€		
⬡6x7	100	9,5	11,0	**15,30**	3	009300006
⬡8x9	108	12,5	14,0	**19,30**	3	009300010
10x11	116	15,0	16,5	**20,10**	3	009300014
12x13	124	17,5	19,0	**23,60**	3	009300018
14x15	132	20,0	21,5	**25,50**	3	009300023
16x17	140	23,0	24,0	**29,50**	3	009300027
18x19	148	25,0	26,5	**33,00**	3	009300032
20x22	156	28,0	30,0	**36,50**	2	009300036
21x23	163	29,0	31,5	**38,50**	2	009300040
24x26	173	33,0	35,5	**49,00**	2	009300044
25x28	182	34,5	38,0	**53,00**	2	009300048
27x29	191	37,0	39,5	**60,50**	2	009300052
30x32	200	40,5	43,0	**73,00**	2	009300056




	€		
930/S8 6x7-8x9-10x11 -12x13-14x15 16x17-18x19-20x22 mm **940/1 - /2**	**218,00**	1	009300081
930/S13 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17 18x19 -20x22-21x23-24x26 25x28-27x29-30x32 mm **940/1 - /2 - /3**	**508,00**	1	009300083



	€		
930/C13 6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19 20x22-21x23-24x26 25x28-27x29-30x32 mm **940/1 - /2 - /3**	**585,00**	1	009300098

932

Gebogen pijpsleutels, twaalfkant
en zeskant hoogglanzend verchroomd



NF E 74.303


mm	Ø mm	L mm	€		
6x6	11,5	110	**17,20**	5	009320006
7x7	12,5	116	**17,40**	5	009320007
8x8	13,0	120	**18,00**	5	009320008
9x9	14,0	125	**18,70**	5	009320009
10x10	16,5	133	**19,50**	5	009320010
11x11	17,5	143	**21,20**	5	009320011
12x12	19,0	148	**22,60**	5	009320012
13x13	19,5	154	**23,50**	5	009320013
14x14	21,5	167	**24,90**	5	009320014
15x15	22,5	182	**26,00**	5	009320015
16x16	24,5	193	**27,50**	5	009320016
17x17	26,0	198	**27,50**	5	009320017
18x18	26,5	215	**30,50**	5	009320018
19x19	29,0	220	**33,00**	5	009320019
20x20	30,5	222	**35,00**	3	009320020
21x21	30,5	236	**40,00**	3	009320021
22x22	32,5	250	**44,00**	2	009320022
23x23	33,5	256	**49,00**	2	009320023
24x24	35,0	272	**52,50**	2	009320024
25x25	36,5	282	**55,50**	2	009320025
26x26	37,5	296	**61,00**	2	009320026
27x27	39,0	296	**64,00**	2	009320027
28x28	39,0	314	**72,50**	2	009320028
30x30	42,5	348	**87,00**	2	009320030
32x32	45,5	364	**96,50**	2	009320032



		€		
932/S11	6-7-8-10-11-12 13-14-17-19-22 mm	**269,00**	1	009320080
932/S17	6-7-8-9-10-11-12 13-14-15 16-17-18-19-20-21-22 mm	**446,00**	1	009320081
932/S25	6-7-8-9-10-11-12-13 -14-15-16-17-18-19 20-21-22-23-24-25 -26-27-28-30-32 mm	**984,00**	1	009320082

933

Gebogen pijpsleutels, zeskant hoogglanzend verchroomd



NF E 74.303

mm	Ø mm	L mm	€		
6x6	11,5	110	**17,20**	5	009330006
7x7	12,5	116	**17,40**	5	009330007
8x8	13,0	120	**18,00**	5	009330008
9x9	14,0	125	**18,70**	5	009330009
10x10	16,5	133	**19,50**	5	009330010
11x11	17,5	143	**21,20**	5	009330011
12x12	19,0	148	**22,60**	5	009330012
13x13	19,5	154	**23,50**	5	009330013
14x14	21,5	167	**24,90**	5	009330014
15x15	22,5	182	**26,00**	5	009330015
16x16	24,5	193	**27,50**	5	009330016
17x17	26,0	198	**27,50**	5	009330017
18x18	26,5	215	**30,50**	5	009330018
19x19	29,0	220	**33,00**	5	009330019
20x20	30,5	222	**35,00**	3	009330020
21x21	30,5	236	**40,00**	3	009330021
22x22	32,5	250	**44,00**	2	009330022
23x23	33,5	256	**49,00**	2	009330023
24x24	35,0	272	**52,50**	2	009330024
25x25	36,5	282	**55,50**	2	009330025
26x26	37,5	296	**61,00**	2	009330026
27x27	39,0	296	**64,00**	2	009330027
28x28	39,0	314	**72,50**	2	009330028
30x30	42,5	348	**87,00**	2	009330030
32x32	45,5	364	**96,50**	2	009330032



		€		
933/S11	6-7-8-10-11-12-13-14-17-19-22 mm	**269,00**	1	009330080
933/S17	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 18-19-20-21-22 mm	**446,00**	1	009330081
933/S25	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 mm	**984,00**	1	009330082


935

Pijpsleutels, zeskant en lichte uitvoering



UNI 6746 DIN 896


mm	L mm	€		
6x7	100	**8,85**	5	009350105
8x9	110	**9,50**	5	009350111
10x11	120	**10,60**	5	009350115
12x13	130	**12,00**	5	009350117
14x15	140	**14,00**	5	009350126
16x17	150	**15,30**	5	009350128
18x19	160	**18,00**	5	009350131
20x22	170	**21,90**	3	009350138
21x23	180	**24,30**	3	009350141
24x26	190	**27,50**	3	009350144
25x28	200	**30,50**	2	009350150
27x29	210	**36,00**	2	009350153
30x32	220	**38,50**	2	009350156



		€		
935/S8	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17 18x19-20x22 mm **940/1 - /2**	**125,50**	1	009350181
935/S13	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17 18x19-20x22-21x23-24x26-25x28 27x29-30x32 mm **940/1 - /2 - /3**	**298,00**	1	009350183

937

Gebogen pijpsleutels, twaalfkant en zeskant verchroomd




mm	Ø mm	L mm	€		
6x6	11,5	110	**9,50**	5	009370006
7x7	12,5	116	**9,90**	5	009370007
8x8	13,0	120	**10,30**	5	009370008
9x9	14,0	125	**10,90**	5	009370009
10x10	16,5	133	**11,40**	5	009370010
11x11	17,5	143	**12,00**	5	009370011
12x12	19,0	148	**13,40**	5	009370012
13x13	19,5	154	**13,80**	5	009370013
14x14	21,5	167	**15,10**	5	009370014
15x15	22,5	182	**16,60**	5	009370015
16x16	24,5	193	**17,90**	5	009370016
17x17	26,0	198	**18,60**	5	009370017
18x18	26,5	215	**19,00**	5	009370018
19x19	29,0	220	**19,80**	5	009370019
20x20	30,5	222	**22,40**	3	009370020
21x21	30,5	236	**24,50**	3	009370021
22x22	32,5	250	**26,00**	2	009370022
23x23	33,5	256	**28,50**	2	009370023
24x24	35,0	272	**29,50**	2	009370024
25x25	36,5	282	**38,00**	2	009370025
26x26	37,5	296	**39,00**	2	009370026
27x27	39,0	296	**39,50**	2	009370027
28x28	39,0	314	**48,00**	2	009370028
30x30	42,5	348	**51,00**	2	009370030
32x32	45,5	364	**58,00**	2	009370032



		€		
937/S11	6-7-8-10-11-12 -13-14-17-19-22 mm	**160,00**	1	009370080
937/S17	6-7-8-9-10-11-12 -13-14-15-16-17 18-19-20-21-22 mm	**271,00**	1	009370081

940


Wringstaven voor modellen 930 en 935



	mm	L mm	€		
940/1	6÷13	100	**6,60**	5	009400001
940/2	14÷22	170	**8,65**	5	009400002
940/3	21÷32	290	**15,60**	5	009400003

941

T dopsleutels met zes en twaalfkant aansluiting, met krachthandgreep



mm	L mm	L1 mm	A1 mm	€		
7x7	200	91	35	**32,00**	2	009410107
8x8	220	107	50	**35,00**	2	009410108
9x9	220	109	50	**35,00**	2	009410109
10x10	236	111	50	**36,00**	2	009410110
11x11	236	114	50	**37,50**	2	009410111
12x12	255	122	50	**41,50**	2	009410112
13x13	255	124	55	**42,00**	2	009410113




		€		
941/S7	7-8-9-10-11-12-13 mm	**259,00**	1	009410170



DOPSCHROEVENDRAAIERS

Geschikt voor snelle, herhaalde draaibewegingen. De verminderde dikte van het dopgedeelte geeft toegang tot kleine ruimtes.
Het inwendige zeskant maakt het gemakkelijker om moeren met uitstekende draadeinden te bewerken. Dit is met name het geval bij diepe model dopschroevendraaier 944BX.



De drievoudige markering op het dopsleuteldeel maakt het gemakkelijker om de gewenste maat te identificeren.
Het flexibele bled van model 943FL, dat bestaat uit een stalen kern beschermd door een huls, maakt koppeloverdracht mogelijk in geval van een verkeerde uitlijning met de schroef.

942BX

Dopschroevendraaiers, korte uitvoering



UNI 6750

mm	L mm	L1 mm	A1 mm	€		
4	190	70	13,0	15,90	5	009420003
5	190	70	14,0	15,90	5	009420004
5,5	190	70	12,5	18,00	5	009420005
6	190	70	14,5	18,00	5	009420006
7	190	70	15,5	18,90	5	009420007
8	202	70	18,5	18,90	5	009420008
9	202	70	19,5	18,90	5	009420009
10	202	70	20,5	20,10	3	009420010
11	202	70	21,5	20,10	3	009420011
12	202	70	22,5	20,10	3	009420012
13	202	70	23,5	22,80	3	009420013
14	202	70	24,5	22,80	3	009420014



942BX/S12 — € 230,50 — 1 — 009420030
4-5-5,5-6-7-8-9
10-11-12-13-14 mm

943BX

Dopschroevendraaiers, lange uitvoering



ISO 2236 UNI 6750

mm	L mm	L1 mm	A1 mm	€		
4	270	150	13,0	17,70	5	009430003
5	270	150	14,0	17,70	5	009430004
5,5	270	150	12,5	19,00	5	009430005
6	270	150	14,5	19,00	5	009430006
7	270	150	15,5	20,40	5	009430007
8	282	150	18,5	20,40	5	009430008
9	282	150	19,5	20,40	5	009430009
10	282	150	20,5	22,20	3	009430010
11	282	150	21,5	22,20	3	009430011
12	282	150	22,5	22,20	3	009430012
13	282	150	23,5	23,60	3	009430013
14	282	150	24,5	23,60	3	009430014



943BX/S12 — € 248,50 — 1 — 009430030
4-5-5,5-6-7-8-9
10-11-12-13-14 mm



943BX/D6 — € 123,50 — 1 — 009430026
5-6-7-8-10-13 mm

943FL

Flexibele dopschroevendraaier



mm	L mm	L1 mm	Ø mm	€		
5	265	150	8	25,00	2	009430304
5,5	265	150	8	25,00	2	009430305
6	265	150	9	25,00	2	009430306
7	265	150	11	25,00	2	009430307
8	265	150	12	26,00	2	009430308
10	290	175	14	28,00	2	009430310



943FL/S6 — € 154,00 — 1 — 009430320
5-5,5-6-7-8-10 mm

944BX

Dopschroevendraaiers, diep model, lange uitvoering



ISO 2236 UNI 6750

mm	L mm	L1 mm	A1 mm	€		
4	245	125	20	18,40	3	009440003
5	245	125	25	18,40	3	009440004
5,5	245	125	30	22,40	3	009440005
6	245	125	35	22,40	3	009440006
7	245	125	35	22,40	3	009440007
8	257	125	50	24,20	3	009440008
9	257	125	50	24,20	3	009440009
10	257	125	50	25,00	3	009440010
11	257	125	50	25,00	3	009440011
12	257	125	50	27,50	3	009440012
13	257	125	55	27,50	3	009440013
14	257	125	55	27,50	3	009440014




944BX/S12 — € 285,00 — 1 — 009440062
4-5-5,5-6-7-8-9
10-11-12-13-14 mm



944BX/D6 — € 140,00 — 1 — 009440056
5-6-7-8-10-13 mm

949

T greep diepe soksleutels




mm	L mm	L1 mm	€		
8	220	160	33,50	2	009490008
10	230	160	35,00	2	009490010
12	240	175	36,50	2	009490012
13	244	175	37,50	2	009490013
14	250	190	39,50	2	009490014
17	264	200	45,50	2	009490017



		€		
949/S6 8-10-12-13-14-17mm		**227,50**	1	009490076

950
T-soksleutels



UNI 6742 DIN 3112

mm	L mm	Ø mm	L1 mm	€		
6	210	10,1	145	**23,20**	3	009500006
7	212	11,2	145	**23,20**	3	009500007
8	220	12,4	160	**25,00**	3	009500008
9	223	13,5	160	**25,00**	3	009500009
10	230	14,9	160	**27,00**	3	009500010
11	233	16,1	160	**27,00**	3	009500011
12	240	17,5	175	**29,50**	3	009500012
13	244	19,7	175	**29,50**	3	009500013
14	250	20,1	190	**33,50**	3	009500014
15	254	21,5	190	**35,00**	3	009500015
16	260	22,7	200	**38,50**	3	009500016
17	264	24,1	200	**39,50**	3	009500017
19	274	26,6	230	**49,00**	3	009500019
22	290	29,9	290	**59,00**	2	009500022
24	300	32,2	320	**66,50**	2	009500024
27	315	36,2	370	**78,50**	2	009500027



	€		
950/S9 7-8-10-11-12 13-14-17-19 mm	**283,00**	1	009500079
950/S14 6-7-8-9-10-11-12-13 14-15-16-17-19-22 mm	**464,00**	1	009500082



951 T-SLEUTELS MET ZESKANT PROFILE OP DRIE ZIJDEN



Toen deze sleutel in 1980 werd gelanceerd, was het een revolutie. Ontworpen om te werken met schroeven met een hoge weerstand, het is de naam voor snelle hantering, nauwkeurige pasvorm en flexibel gebruik. De zeskant-T-handgreep kan naar wens worden aangepast. De zeskantige uiteinden zijn ontworpen om het maximaal mogelijke koppel op de schroef over te brengen. Door de lengte van de staaf kunnen opmerkelijke draaimomenten moeiteloos op de schroeven worden toegepast. Voortdurende productieverbeteringen hebben zich bijvoorbeeld vertaald in gezandstraalde afwerkingen en zeskantige uiteinden met scherpe randen die een betere pasvorm op alle schroeven mogelijk maken, inclusief beschadigde schroeven. Laser markeren resulteert in een stevigere stift.
Het nieuwe model, **951GP**, werd ontwikkeld in samenwerking met MotoGP- en Superbike-technici en monteurs, met het oog op het verhogen van de schroef- en losschroefsnelheid.

951
T-sleutels met zeskant profiel op drie zijden



mm	L mm	L1 mm	Ø mm	€		
2	125	63	4,0	**21,20**	5	009510521
2,5	150	63	4,0	**21,20**	5	009510525
3	150	63	4,0	**21,20**	5	009510530
3,5	175	76	5,5	**21,90**	5	009510535
4	175	76	5,5	**21,90**	5	009510540
4,5	195	87	6,5	**24,00**	5	009510545
5	195	87	6,5	**24,00**	5	009510550
6	215	99	8,0	**27,50**	5	009510560
7	230	109	9,0	**29,50**	5	009510570
8	250	122	10,0	**29,50**	5	009510580
9	265	132	11,0	**37,50**	5	009510590
10	280	142	12,0	**37,50**	5	009510610
12	305	160	15,0	**50,50**	3	009510620
14	330	178	17,0	**60,50**	3	009510640



	€		
951/S6 2,5-3-4-5-6-8 mm	**145,50**	1	009510687
951/S8 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6 mm	**183,00**	1	009510693
951/S14 2-2,5-3-3,5-4-4,5 5-6-7-8-9-10-12-14 mm	**428,00**	1	009510695




	€		
951/SP6 3-4-5-6-8-10 mm	**186,00**	1	009510696
951/SPV	**34,00**	1	009510697



951AS

T-sleutel met zeskantprofiel
op drie zijden



"	L mm	L1 mm	Ø mm	€		
3/32	125	63	4,0	**28,50**	2	009510750
7/64	150	63	4,0	**28,50**	2	009510751
1/8	150	63	4,0	**28,50**	2	009510752
9/64	175	76	5,5	**29,50**	2	009510753
5/32	175	76	5,5	**29,50**	2	009510754
3/16	195	86	6,5	**32,50**	2	009510755
7/32	215	99	8,0	**32,50**	2	009510757
1/4	230	109	9,0	**37,00**	2	009510758
5/16	250	122	10,0	**37,50**	2	009510759
3/8	280	142	12,0	**45,50**	2	009510760




	€		
951AS/S6X 1/8-3/16-7/32-1/4-5/16-3/8	**213,50**	1	009510771

951GP

T-handgreepsleutel met één zeskant

Beta's sleutel 951GP is de naam voor snelle, nauwkeurige schroefpassing.
Ontworpen om te voldoen aan enkele belangrijke eisen in de racewereld: het ontwikkelen van hoge koppelwaarden en het garanderen van snel aandraaien.



mm	L mm	L1 mm	Ø	€		
3	185	130	5	**20,90**	3	009511530
4	214	150	5	**22,00**	3	009511540
5	240	165	6	**25,50**	3	009511550
6	271	180	7	**29,00**	3	009511560
8	300	200	10	**37,50**	3	009511580
10	310	200	12	**46,00**	3	009511610



	€		
951GP/S6 3-4-5-6-8-10 mm	**181,00**	1	009511687

951TX

T-sleutel met Torx®, profiel
op drie zijden



	L mm	L1 mm	Ø mm	€		
T6	125	63	4	**26,50**	3	009510806
T7	125	63	4	**26,50**	3	009510807
T8	125	63	4	**27,00**	3	009510808
T9	125	63	4	**27,00**	3	009510809
T10	150	63	4	**27,50**	3	009510810
T15	150	63	4	**27,50**	3	009510815
T20	175	76	5	**29,00**	3	009510820
T25	175	76	5	**29,00**	3	009510825
T27	195	87	6	**31,00**	3	009510827
T30	195	87	6	**31,00**	3	009510830
T40	215	99	7	**36,00**	3	009510840
T45	230	109	8	**38,00**	3	009510845
T50	250	122	9	**40,50**	3	009510850




	€		
951TX/S6 T8-T10-T15-T20-T25-T30	**171,00**	1	009510866
951TX/S13 T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40-T45-T50	**396,00**	1	009510863




952 T-SLEUTELS
MET CARDANGEWRICHT EN ZESKANT DOPSLEUTEL





Betrouwbare, nauwkeurige voorpositionering is het geheim van het succes van deze sleutel. Het scharnierende gewricht behoudt zijn functie door de jaren heen, zonder dat er een aanpassing nodig is. Draaihoek dopgedeelte: 60 °. In vaste positie 90 ° te gebruiken. Schuifbare T-handgreep, kan over de hele lengte in de gewenste positie worden vastgezet. Drievoudige maatmarkering op het dopsleuteldeel.

952
T-sleutels met cardangewricht
en zeskant dop



UNI 6743

mm	Ø mm	L mm	€		
6	9,5	395	**36,00**	5	009520006
7	10,7	395	**36,00**	5	009520007
8	12,1	395	**36,00**	5	009520008
9	13,2	395	**36,00**	5	009520009
10	14,6	400	**38,50**	5	009520010
11	15,8	400	**38,50**	5	009520011
12	17,0	400	**38,50**	5	009520012
13	18,7	432	**41,50**	5	009520013
14	19,7	432	**41,50**	5	009520014
15	20,9	450	**50,50**	3	009520015
16	22,0	450	**50,50**	3	009520016
17	23,4	450	**50,50**	3	009520017
18	24,7	450	**50,50**	3	009520018
19	26,0	500	**61,50**	3	009520019
20	27,4	500	**61,50**	3	009520020
21	28,5	500	**61,50**	3	009520021
22	29,7	500	**61,50**	3	009520022
24	32,4	500	**61,50**	3	009520024



	€		
952/S7 8-10-11-13-14-17-19 mm	**308,00**	1	009520074
952/S10 7-8-10-11-12-13- 14-15-17-19 mm	**433,00**	1	009520080
952/S18 6-7-8-9-10-11-12 13-14-15-16-17 18-19-20-21-22-24 mm	**852,00**	1	009520083




	€		
952/D7 7-8-10-12-13-14-17 mm	**282,00**	1	009520079

852




852 1/4	79,85

952AS
T-sleutels met cardangewricht
en zeskant dop




"	Ø mm	L mm	€		
1/4	9,5	395	**39,00**	2	009520256
5/16	12,1	395	**39,00**	2	009520258
3/8	14,6	400	**42,00**	2	009520260
7/16	15,8	400	**42,00**	2	009520261
1/2	18,7	432	**47,50**	2	009520263
9/16	19,7	432	**50,50**	2	009520264
5/8	22,0	450	**54,00**	2	009520266
11/16	23,4	450	**54,00**	2	009520267
3/4	26,0	500	**67,00**	2	009520269

952L
T-sleutels met cardangewricht
en dop lange uitvoering



mm	Ø mm	L mm	€		
10	14,6	930	**98,00**	1	009520410
12	17,0	1063	**98,00**	1	009520412
13	18,7	1100	**98,00**	1	009520413
14	19,7	1100	**98,00**	1	009520414
15	20,9	1100	**110,00**	1	009520415
16	22,0	1100	**110,00**	1	009520416
17	23,4	1100	**110,00**	1	009520417
18	24,7	1100	**110,00**	1	009520418
19	26,0	1100	**127,50**	1	009520419

952FTX
Stift T-sleutels met cardangewricht
voor Torx® schroeven




	Ø mm	L mm	€		
E6	8	392	**42,00**	2	009520106
E7	9	392	**42,00**	2	009520107
E8	10	395	**48,50**	2	009520108
E10	13	400	**49,50**	2	009520110
E12	15	440	**59,50**	2	009520112
E14	17	490	**72,50**	2	009520114
E16	19	490	**72,50**	2	009520116
E18	21	490	**72,50**	2	009520118
E20	23	490	**72,50**	2	009520120



	€		
952FTX/S9 E6-E7-E8-E10-E12 E14-E16-E18-E20	**531,00**	1	009520141

953
T-sleutels met zeskant profiel
en cardangewricht




UNI 6754

mm	H mm	L mm	€		
3	5	395	**37,00**	5	009530130
3,5	6	395	**37,00**	3	009530135
4	6	395	**37,00**	5	009530140
4,5	7	395	**37,00**	3	009530145
5	7	395	**37,00**	5	009530150
6	9	400	**39,50**	5	009530160
7	10	425	**44,00**	3	009530170
8	11	425	**44,00**	5	009530180
10	13	440	**52,50**	5	009530200



	€		
953/S5 3-4-5-6-8 mm	**194,50**	1	009530305
953/S9 3-3,5-4-4,5 5-6-7-8-10 mm	**365,00**	1	009530301

953TX
T-Stiftsleutels met cardangewricht
voor Torx® schroeven



	H mm	L mm	€		
T20	11	396	**45,00**	2	009530020
T25	11	396	**45,00**	2	009530025
T27	11	396	**45,00**	2	009530027
T30	13	400	**49,50**	2	009530030
T40	13	400	**49,50**	2	009530040
T45	13	426	**50,50**	2	009530045
T50	14	442	**59,50**	2	009530050
T55	14	442	**60,00**	2	009530055



	€		
953TX/S8 T20-T25-T27-T30 T40-T45-T50-T55	**404,00**	1	009530060

VOERTUIG REPARATIE

Onze reparatie gereedschappen voor voertuigen, die worden gebruikt door de meest veeleisende professionals, zijn ontwikkeld en vervaardigd om te voldoen aan de hoogste normen ter wereld en worden regelmatig getest onder de meest stressvolle bedrijfsomstandigheden.

Al meer dan 50 jaar werken we met trots samen met de grootste kampioenen, die ons non-stop helpen onze producten te verbeteren en te bewijzen volgens de hoogste kwaliteitsnorm.

De voertuig reparatie gereedschappen zijn te vinden in deze secties:

Diagnose
artikel 1464T/N tot 1465
artikel 1498SM tot 1499
artikel 1758VT tot 1760/IR 1600

Motor
artikel 955 tot 960SN
artikel 1440 tot 1462/KEP
artikel 1472 tot 1485TC
artikel 1737 tot 1759TT

Olie en filters
artikel 1488/1 tot 1496/C
artikel 1877 tot 1889N

Elektrisch systeem
artikel 1489/33 tot 1489Y
artikel 1497D tot 1497RC

Startboosters
artikel 1498BC/12 tot 1498DG1100E

Versnelling
artikel 1884 tot 1885/X C60
artikel 1438 tot 1438DSG
artikel 1566N tot 1569/F

Ophanging
artikel 1550U tot 1567

Remmen
artikel 1466/C5 tot 1471T/C5


Wielen
artikel 720MRC tot 729T
artikel 962 tot 989B
artikel 1530/C5 tot 1531/C7

Carrosserie gereedschap
artikel 1065F5 tot 1068
artikel 1302 tot 1369/C11
artikel 1478 tot 1479U/32
artikel 1505V tot 1539
artikel 1763 tot 1768

Overig gereedschap
artikel 1875LT tot 3067

Garagekriks
artikel 3006 tot 3069

955
Bougiesleutel



mm - "	D mm	L mm	€		
16 5/8	21	86	18,30	3	009550016

956C
1/2” Bougiedopsleutels



ISO 11168

mm - "	D mm	L mm	€		
14 9/16	18,8	70	34,00	3	009560008
16 5/8	21,4	70	34,00	3	009560010
17,8 11/16	23,6	70	34,00	3	009560011
20,8 13/16	27,0	70	34,00	3	009560012

956E
3/8” Bougiedopsleutels



ISO 11168

mm - "	D mm	L mm	€		
14 9/16	18,8	70	37,50	3	009560018
16 5/8	21,4	70	37,50	3	009560020
17,8 11/16	23,6	70	37,50	3	009560021
20,8 13/16	27,0	70	37,50	3	009560022

956F
3/8" bougiedopsleutels




mm -"	Ø mm	L mm	€		
14 9/16	18,8	70	42,00	1	009560114
16 5/8	20,5	70	51,50	1	009560116

956L
1/2” vierkant bougie dopsleutels, twaalfkant uiteinde, lange uitvoering



mm - "	Ø mm	L mm	€		
14 9/16	19,0	250	70,00	2	009560214
16 5/8	21,0	250	72,00	2	009560216

957
Bougiesleutel met kniegewricht en T-handgreep




ISO 11168

mm - "	D mm	L mm	€		
16 5/8	21,4	275	52,50	3	009570000
20,8 13/16	27,0	275	61,50	3	009570001



959
Bougiesleutel met cardangewricht
en T-handgreep



ISO 11168


mm - "	D mm	L mm	€		
14	18,8	483	**61,00**	3	009590009
9/16					
16	21,4	483	**67,50**	3	009590010
5/8					
20,8	27,0	527	**90,00**	3	009590011
13/16					

959R
Bougiebeschermrubber en reserve veertje
voor art. 956C - 956E - 957 - 959

	€		
959R/14 956C/14-956E/14	**6,25**	3	009590223
959R/16 956C/16-956E/16 957/16-959/16	**6,25**	3	009590224
959R/17,8 956C/17,8-956E/17,8	**6,25**	3	009590225
959R/20,8 956C/20,8-956E/20,8 957/20,8-959/20,8-959L	**6,25**	3	009590226

960A
1/2" dopsleutel voor dieselverstuivers


12"



mm	D mm	L mm	€		
27	36,5	77	**58,00**	2	009600017

960ER
Slaghamer voor injector afdichtringen

Bit met conische schroefdraad



L mm	€		
350	**71,00**	1	009600726

960SL
Dopsleutels voor lambda sondes
1/2" aansluiting

12"



	Ø mm	€		
960SL 85 ⬡ 22xL= 85 mm	33	**69,00**	2	009600085
960SL 110 ⬡ 22xL= 110 mm	33	**78,00**	2	009600110

960SN
Dopsleutels voor diesel gloeispiralen

14"
3/8"



mm	D mm	□	L mm	€		
8	12,0	1/4	60	**58,50**	2	009600834
9	13,3	1/4	60	**58,50**	2	009600835
10	14,5	3/8	70	**69,50**	2	009600836

960T/C11
Assortiment van dopsleutels
voor het verwijderen en installeren
van sensoren

Set bevat:
- **1 Dubbelzijdige zeskant dopsleutel, maat 1" - 11/16" voor oliedruk sensoren**
- **1 Open zeskant dopsleutel, 29 mm, voor zuurstof sensoren**
- **1 Open twaalfkant dopsleutel, 27 mm, voor injectoren**
- **1 Open zeskant dopsleutel, 22 mm, voor vacuummeters**
- **1 Open zeskant dopsleutel, 22 mm, 80 mm lang, voor zuurstof sensoren**
- **1 Open zeskant dopsleutel, 22 mm, 90 mm lang, voor zuurstof sensoren**
- **1 Open zeskant dopsleutel, 22 mm, compact, 30 mm lang, voor zuurstof sensoren**
- **1 Open zeskant dopsleutel, 22 mm, compact, 50 mm lang, voor zuurstof sensoren**
- **1 Open zeskant en twaalfkant dopsleutel, 22 mm, compact, 34 mm lang, voor zuurstof sensoren**
- **1 Open zeskant dopsleutel, 22 mm, buisvormig**
- **1 Tap M18x1.5**

3/8"
12"



⬡ 22 - 29 mm

	€		
960T/C11	**227,50**	1	009600031
330x270x25 mm			

960/C6
3/8" zeskant dopsleutels
voor het demonteren en installeren van
uitlaatgas sensors

Set bevat:
- **3 korte in de maten, 13, 14, 17 mm**
- **3 lange in de maten, 13, 14, 17 mm**

3/8"



	€		
960/C6	**96,50**	1	009600055
170x120x50 mm			

960AVE
Kit voor het testen van de commonrail diesel
elektronische injektoren



	€		
960AVE	**307,00**	1	009600245
430x310x50 mm - 2,0 kg			

960EPC/L
Gereedschapsset voor het verwijderen van
gloeispiralen met elektrode

M8x1 - M9x1 - M10x1 - M10x1.25



	€		
960EPC/L	**1.009,00**	1	009600890
270x230x80 mm - 2 kg			

960E-PI/P

Trekapparaat voor brandplaatje injector

• Uitgaande draad M10 voor het gebruik met slagtrekker (Beta 1540)



	€		
960E-PI/P	**79,00**	1	009600706

300x90x60 mm

960KC-M8/M9/M10

Assortiment van gereedschappen voor het verwijderen
van gebroken of beschadigde gloeispiralen

• Voor bougies met draad M8-M9-M10



	€		
960KC-M8/9/10	**510,00**	1	009600801

380x290x50 mm - 2,3 kg

960KPC

Luchtaangedreven impulstrekker met instelbare slagkracht voor gloeibougies

Slagkracht kan ingestld worden in 4 posities: 10-20-30-40 Nm

1/4"

CE



	€		
960KPC	**368,00**	1	009600780

8-9-10-11-12 mm

420x185x60 mm - 2,8 kg

960UC

Gereedschap voor het verwijderen van vastzittende gloeispiralen M8-M9-M10 met vervormde punten



	€		
960UC	**585,00**	1	009600900

270x230x80 mm - 2,6 kg

960P

Druk en onderdruk meetapparaat met toebehoren



	€		
960P	**303,00**	1	009600777

350x320x95 mm - 1,9 kg

960PI

Assortiment van ruimers voor het reinigen van injector zittingen. In kunststof koffer

Voor het verwijderen van residuen van injectie zittingen
- Platte ruimer, Ø 19 - 15 mm, voor universele injectoren
- Platte ruimer, Ø 17 - 17 mm, voor Delphi/Bosch injectoren (BMW/PSA/Renault/Ford)
- Platte ruimer, Ø 19 - 17 mm, voor Bosch injectors (Mercedes CDI).
- Haakse ruimer, Ø 21 - 17 mm, voor Fiat/Iveco injectoren.
- Houder



	€		
960PI	**141,00**	1	009600215

250x130x50 mm - 600 g

960PI/C19

19 delig assortiment gereedschappen voor het reinigen van injectorzittingen

Assortiment bevat:
• 11 platte ruimers, Ø:
14/14 mm - 15.5/15.5 mm - 15/19 mm - 17/19 mm - 17/17.5 mm 17/19 mm - 17/19.5 mm - 17/20 mm - 18/21 mm - 19 mm - 20/21 mm
• 4 haakse ruimers, Ø:
15.5/15.5 mm - 17/17 mm - 17.5/20.5 mm - 17/21 mm
• Handgree



	€		
960PI/C19	**353,00**	1	009600217

360x230x60 mm

960PI/K36

Kit met borstels voor het reinigen Injector -zitting

1/4



DIN 3126 E6,3

	L mm	€		
960PI/K36	100	**222,00**	1	009600218

350x255x74 mm 1253 g

960PI/S

Set voor het reinigen van injectorzittingen.

Set bevat:
• 3 stalen borstels, Ø 18, 22, 25 mm, voor het reinigen van injector zittingen
• 2 borstels, Ø 14 en 16 mm, voor het reinigen van injectorzitting bodems
• 6 pluggen voor het afsluiten van de doorgang naar de ontbrandingskamer
• 1 borstel voor het reinigen van de doorgang naar de ontbrandingskamer
• 1 flexibele bit houder met handgreep



	€		
960PI/S	**186,50**	1	009600214

360x140x50 mm - 700 g

960VTC

lek tester
voor cilinders van benzinemotoren

nadat perslucht in de cilinder is gebracht, kan de meter worden getest op compressielekken



	€		
960VTC	**325,00**	1	009600261

373x295x70,6 mm - 2,3 kg

960RPI

Luchtspuit voor het schoonblazen van injector zittingen

Voor M8x1 - M9x1 - M10x1 - M10x1.25 gloeispiralen



	€		
960RPI	**225,00**	1	009600940

960PMC

Verstuivertester, handpomp
met manometer



Bar max.	€		
600	**888,00**	1	009600200



961N

elektronische video endoscoop
met flexibele, roterende sonde

- **TFT LCD 5 scherm**
- **Ondersteunt SD-kaarten**
- **Video- en beeldopname**
- **4 LED's**
- **Voeding via USB-poort (ingebouwde accu)**
- **Draaibare sonde**
- **Hoge resolutie**



TECHNISCHE SPECIFICATIES
- Maximale resolutie: 1920X1080
- Sondelengte: 1500 mm
- Cameradiameter: 6 mm
- Videoformaten: AVI
- Fotoformaten: JPEG
- Opnamehoek: 0÷180°
- Sonde-instelling: 0÷360°
- Sondedetectiegraad: IP67
- Gegevensuitvoer: USB-C-kabel en SD-kaart
- Voeding: 3,7V 2000 mAh-accu

	€		
961N	**528,00**	1	009610030

961P6/S

Flexibele sonde, 6 mm
voor video endoscoop 961p6



	L mm	€		
961P6/S 1	1000	**378,00**	1	009610006
961P6/S 2	2000	**424,00**	1	009610262
961P6/S 3	3000	**479,00**	1	009610263

962

Bandenlichters



L mm	A mm	€		
300	21	**28,00**	5	009620003
400	25	**33,50**	5	009620004
500	27	**43,50**	3	009620005
600	27	**56,50**	3	009620006

962C



962C		270

962P

Bandenlichters met een anti kras
rubber bescherming



L mm	A mm	€		
490	25	**105,50**	1	009620049

962M

Banden monteer en demonteer hulpstuk
Zeer aanbevolen voor runflat banden of laag profiel banden

- **Velg beschermd door anti kras klemmen**
- **Steun voor bandenlichter**



	€		
962M	**378,00**	1	009620501

963

Puntschop



L mm	A mm	€		
400	23	**43,00**	5	009630001

964

Koevoet



L mm	A mm	€		
400	46	**39,00**	5	009640001

965

Koevoet met gebogen uiteinde



L mm	A mm	L1 mm	€		
300	16	185	**19,90**	2	009650013
450	20	312	**28,00**	2	009650014
600	20	462	**33,00**	2	009650016



965/S3	€ 81,00	1	009650019

966/C3

3-delig set breekijzers, met kantelbare gebogen platte kop



966/C3 L=200-250-300 mm	€ 149,00	1	009660103

355x140x65 mm - 1,8 kg

720LS

Slagdoppen,
Lange en dunne uitvoering



	mm	D mm	L mm	Ø1 mm	€		
720LS 36	36	48,0	78	29	69,50	2	007200386

969B

Dopsleutel voor naafmoeren



mm	Ø mm	L mm	€		
24	36,0	76	25,00	1	009690124
27	36,0	76	25,50	1	009690127
30	40,0	76	26,50	1	009690130
31	42,0	76	27,50	1	009690131
32	42,5	76	29,00	1	009690132
34	45,0	76	32,50	1	009690134
35	46,0	76	33,00	1	009690135
36	49,0	76	38,00	1	009690136





969/C5

5-delig set dopsleutels voor naafmoeren in kunststof koffer




969/C5	€ 159,00	1	009690201

969B 30-32-34-35-36

970B


Dopsleutel voor vastdraaien Fiat Daily naafmoeren



mm	Ø mm	L mm	€		
65	88	75	123,00	1	009700010

970IVECO

Slagdop
voor Iveco Daily naafmoeren
Voor versies vanaf jaar 2014



Ø1 mm	Ø2 mm	€		
61,5	74,8	74,50	1	009700011

971/C8

Momentschroevendraaier met toebehoren voor
het gecontroleerd vastdraaien van wiel ventielen
met een TMPS sensor



971/C8	€ 468,00	1	009710108

583/6	1,2÷6 Nm
892/0	
862TX	T10-T15-T20
900L	11-12 mm
986 78	

972/C4BMW

Verwijderset van anti diefstal bouten met ringen, voor BMW en Mini auto's



972/C4 BMW	€ 271,00	1	009720004

516x145x66 mm - 3,8 kg

972/C10

Gereedschap voor het verwijderen van beschadigde wielbouten
Voor gebruik op anti diefstal en conventionele bouten



972/C10	€ 342,00	1	009720010

290x250x60 mm - 2,4 kg

973
Set van 4 nylon bandenhoezen

Geschikt voor de volgende velgmaten:
14" ÷ 18" artikelnummer 009730014
19" ÷ 22" artikelnummer 009730019






- Behoudt en beschermt het wiel tegen krassen en stof
- Tijdens de opslag , het voorkomt het voortijdig aantasten van de rubber polymeren bij zomer of winterbanden
- Een pictogram maakt indificatie van de wielpositie (rechts/links voor of rechts/links achter) mogelijk
- Voorzien van handvaten voor gemakkelijk transport
- Stof: nylon, wasbaar

	€		
973 14-18	**119,50**	1	009730014
973 19-22	**132,50**	1	009730019


978 - 979
Kruissleutels



UNI/ISO 6788 DIN 3119

	€		
978	**76,00**	2	009780001
17x19x21x22 mm			
979	**76,00**	2	009790001
17x19x22x■1/2 mm			

982
Kruissleutel



UNI/ISO 6788 DIN 3119

	€		
24x27x32x■3/4 mm	**183,50**	1	009820001

983PM
Schuurborstel voor het reinigen van wielnaven



Ø1 mm	Ø2 mm	€		
90	150	**88,50**	1	009830010

983 PM/R-DA
schuurschijven, paar, voor artikel 983PM



Ø mm	€		
150	**82,00**	1	009830050

984
Tang voor het verwijderen van wielbout afdekkapjes



L mm	H mm	€		
195	4	**30,50**	1	009840005

985/B7
7-delig assortiment van geleiderpennen voor het monteren van wielen

Bevat de volgende maten:
- **M12X1.25 uitw.**
- **M12x1.25 inw.**
- **M12x1.5 uitw.**
- **M12x1.5 inw.**
- **M14x1.25 uitw.**
- **M14x1.5 uitw.**
- **M16x1.5 uitw.**



	€		
C985/B7	**117,50**	1	009850007



985M
Uitwendige geleider pennen voor wielmontage



	L mm	€		
985M M12X1,25	150	**15,30**	1	009850101
985M M12X1,50	150	**15,30**	1	009850102
985M M14X1,25	150	**15,80**	1	009850103
985M M14X1,50	150	**15,80**	1	009850104
985M M16X1,50	150	**17,40**	1	009850105


985F
Inwendige geleider pennen voor wielmontage



	L mm	€		
985F M12X1,25	150	**20,50**	1	009850106
985F M12X1,50	150	**21,70**	1	009850107

986 48
Ventielschroevendraaier, kort model

Automatisch grip van het ventiel





L mm	L1 mm	€		
18	48	**17,40**	1	009860048

986 78
Ventielschroevendraaier.

Automatisch grip van het ventiel





L mm	L1 mm	€		
18	78	**17,40**	1	009860078

986PT
Ventiel schroevendraaier,
vooraf gecalibreerd, 0.4 Nm

automatisch vastklemmen van het ventiel
slip mechanisme voorkomt
dat de ventiel afdichting
kan beschadigen



L mm	L1 mm	€		
19	120	61,00	1	009860140

987
Ventiel trekker met rubber bescherming



L mm	€		
310	36,00	1	009870001

987AR
Ventieltrekker
met anti kras steunpunt
- **Rubber en nylon steunpunt voor lichtmetalen en stalen velgen**
- **Ventiel snelkoppeling, draaien is niet nodig**



L mm	€		
305	117,50	1	009870021

987P
Ventieltrekker, vervaardigd uit kunststof

Door de handgreep is het mogelijk het binnenste van de ventiel te bereiken



L mm	€		
335	29,50	1	009870011



988/K4
4-delig set krasbestendige platte kunststof beitels



	€		
988/K4 A= 19-21-25-38 mm	31,50	1	009880104

989
Wielgewichttang



L mm	€		
250	56,50	2	009890001

989A
Tang voor het verwijderen van geplakt wiellood.



Neuse bekken speciaal ontworpen om
het wiellood te verwijderen zonder contact te maken met de velg

	L mm	€		
989A	220	38,50	1	009890011

989B
Wielgewichttang

Functies:
- **verwijderen van plakgewichten voor lichtmetalen velgen**
- **verwijderen van gewichten voor stalen velgen**
- **hamer met verwijderbare PE-HD bekleding voor kleefgewichten en stalen velgen**
- **Speciale bekken voor stalen velgen gewichten**



L mm	€		
230	73,00	1	009890015

990
Pincet met rechte smalle gegroefde bekken vervaardigd uit roestvast staal gepolijste uitvoering



L mm	€		
130	14,00	5	009900001

991
Pincet met gebogen smalle gegroefde bekken vervaardigd uit roestvast staal gepolijste uitvoering



L mm	€		
130	16,80	5	009910001

992
Pincet met rechte smalle gegroefde bekken en geleider vervaardigd uit roestvast staal gepolijste uitvoering



L mm	€		
150	17,70	5	009920001

993
Pincet met gebogen smalle gegroefde bekken en geleider vervaardigd uit roestvast staal gepolijste uitvoering



L mm	€		
145	19,00	5	009930001

993PL
Pincet met gebogen smalle gegroefde bekken vervaardigd uit roestvast staal PVC geïsoleerd



L mm	€		
150	19,00	3	009930010

993G
Pincet met gebogen smalle gegroefde bekken met geleider vervaardigd uit roestvast staal gepolijste uitvoering



L mm	€		
160	17,40	3	009930030

994
Pincet met rechte brede gegroefde bekken vervaardigd uit roestvast staal gepolijste uitvoering



L mm	€		
150	14,50	5	009940001

994PL
Pincet met rechte brede gegroefde bekken vervaardigd uit roestvast staal PVC geïsoleerd



L mm	€		
150	17,40	3	009940010

994TF
Pincet met rechte brede gegroefde bekken, anti-magnetisch en zuurbestendig vervaardigd uit roestvast staal halfgepolijste uitvoering



L mm	€		
150	23,20	3	009940020

996
Pincet met rechte spatel bekken vervaardigd uit roestvast staal gepolijste uitvoering



L mm	€		
150	15,40	5	009960001

998
Pincet met zelfklemmende rechte gegroefde spatel bekken vervaardigd uit roestvast staal gepolijste uitvoering



L mm	€		
155	26,50	5	009980001

999
Pincet met halfronde bekken, anti-magnetisch en zuurbestendig vervaardigd uit roestvast staal halfgepolijste uitvoering



L mm	€		
115	21,10	3	009990011

999A
Pincet met korte puntige bekken, anti-magnetisch en zuurbestendig vervaardigd uit roestvast staal halfgepolijste uitvoering



L mm	€		
120	18,30	3	009990015

999B
Pincet met sterke rechte bekken, anti-magnetisch en zuurbestendig vervaardigd uit roestvast staal halfgepolijste uitvoering



L mm	€		
120	18,70	3	009990017

999C
Pincet met dunne spitse bekken, anti-magnetisch en zuurbestendig vervaardigd uit roestvast staal halfgepolijste uitvoering



L mm	€		
110	20,50	3	009990019

999D
Pincet met dunne gebogen spitse bekken, anti-magnetisch en zuurbestendig vervaardigd uit roestvast staal halfgepolijste uitvoering



L mm	€		
115	22,60	3	009990021

999E
Pincet met gebogen spitse bekken, anti-magnetisch en zuurbestendig vervaardigd uit roestvast staal halfgepolijste uitvoering



L mm	€		
120	20,50	3	009990023

999G
Pincet met rechte spitse bekken, vergrendeling, anti-magnetisch en zuurbestendig vervaardigd uit roestvast staal halfgepolijste uitvoering



L mm	€		
140	20,50	3	009990027

999/B6N
set van 6 veerpincetten, zuur- en magneetbestendig




	€		
999/B6N 999-999A-999B 999C-999D-999E	131,50	1	009990060

1002
Zelfklemmende ronde en gekartelde schaar vervaardigd uit roestvast staal



L mm	€		
160	33,00	2	010020001

1008
Lange buigtang, platte bekken
en PVC handgreep



ISO 5745

L mm	L1 mm	€		
160	51,5	30,50	5	010080006

1008BM
Lange buigtangen, platte bekken
twee componenten handgreep



ISO 5745

L mm	L1 mm	€		
160	51,5	37,00	3	010080036

1009
Extra lange buigtang, anti-slip handgrepen uit
dubbele PVC, verchroomd



ISO 5745

L mm	L1 mm	€		
160	56,5	30,50	2	010090006

1009L/A
Extra lange buigtang,
lange halfronde bekken
en PVC handgreep



L mm	L1 mm	€		
283	80	37,00	2	010090008

1009L/B
Extra lange buigtang,
met lange halfronde bekken, 45° gebogen
en PVC handgreep



L mm	L1 mm	€		
273	73	37,50	2	010090009

1009L/C
Extra lange buigtang
met lange halfronde 90° gebogen bekken
PVC handgreep



L mm	L1 mm	€		
253	45	39,50	2	010090010

1009L/D
Extra-lange, buigtang met dubbelwerkend
scharnier,
anti-slip dubbel gelaagde PVC handgrepen



L mm	L1 mm	€		
342	71	44,00	1	010090058



1009L/DP
Gebogen extra lange buigtangen met dubbel
werkend scharniers, 45°,
anti-slip dubbel gelaagde PVC handgreep



L mm	L1 mm	€		
336	66	44,00	1	010090059

1009L/DP-S2
2-delig set van extra lange buigtangen met
dubbelwerkend scharnier



	€		
1009L/DP-S2	88,00	1	010090060

1010
Lange buigtang, ronde bekken
en PVC handgreep



ISO 5745

L mm	L1 mm	€		
160	51,5	30,50	2	010100006

1010BM
Lange buigtang, ronde bekken
twee componenten handgreep



ISO 5745

L mm	L1 mm	€		
160	51,5	37,00	2	010100036

BORGVEERTANG (SEEGER TYPE)

PERFECTE UITLIJNING

Tests hebben aangetoond dat de borgveertangen van Beta een uitstekende uitlijning van de seeger (snapring) bieden, gebaseerd op de speciale omgekeerde kegelgeometrie van de punten, verkregen door de speciale koud-perstechnologie tijdens de fabricage.



VERMINDERDE TIPBREUK

De tangen van Beta zijn uitgerust met ingebouwde koudgeperste punten, die een grotere duurzaamheid bieden in vergelijking met die van concurrenten, zowel bij gebruik als bij onbedoeld vallen.



1031/S4

4-delig set borgveertangen



		€		
1031/S4		**129,50**	1	010310000
1032 180	⊙ 19 ÷ 60 mm			
1034 170	⊙ 19 ÷ 60 mm			
1036 175	● 19 ÷ 60 mm			
1038 175	● 19 ÷ 60 mm			

1032

Borgveertangen, inwendig rechte punten
PVC handgreep



UNI 7914 DIN 5256

L mm	⊙ Ø mm	€		
140x0,9	8÷12	**28,50**	5	010320013
140x1,3	12÷25	**28,00**	5	010320014
180	19÷60	**30,50**	5	010320017
225	40÷100	**37,50**	3	010320021
300	85÷200	**52,50**	2	010320028

1033

Borgveertangen,
inwendig 45° gebogen punten
PVC handgreep



UNI 7914 DIN 5256

L mm	⊙ Ø mm	€		
140x0,9	8÷12	**32,50**	5	010330013
140x1,3	12÷25	**31,50**	5	010330014
180	19÷60	**33,00**	5	010330017
225	40÷100	**40,50**	3	010330021

1034

Borgveertangen,
inwendig 90°gebogen punten
PVC handgreep



UNI 7914 DIN 5256

L mm	⊙ Ø mm	€		
130x0,9	8÷12	**32,50**	5	010340013
130x1,3	12÷25	**31,50**	5	010340014
170	19÷60	**33,00**	5	010340017
210	40÷100	**40,50**	3	010340021
290	85÷200	**58,00**	2	010340028

1034L

Tang met 90° gebogen lange bekken
voor elastische borgringen,
PVC handgreep



L mm	⊙ Ø mm	€		
190	40÷100	**83,00**	2	010340320

1036

Borgveertangen,
uitwendig rechte punten
PVC handgreep



UNI 7915 DIN 5254

L mm	● Ø mm	€		
140x0,9	3÷10	**31,00**	5	010360013
140x1,3	10÷25	**30,50**	5	010360014
175	19÷60	**31,50**	5	010360017
225	40÷100	**39,50**	3	010360021
300	85÷200	**62,00**	2	010360028

1037

Borgveertangen,
uitwendig 45°gebogen punten
PVC handgreep



UNI 7915 DIN 5254

L mm	● Ø mm	€		
140x0,9	3÷10	**34,50**	5	010370013
140x1,3	10÷25	**33,00**	5	010370014
175	19÷60	**34,50**	5	010370017
225	40÷100	**42,50**	3	010370021

1038

Borgveertangen,
uitwendig 90° gebogen punten
PVC handgreep



UNI 7915 DIN 5254

L mm	● Ø mm	€		
135x0,9	3÷10	**34,50**	5	010380013
135x1,3	10÷25	**33,00**	5	010380014
175	19÷60	**34,50**	5	010380017
220	40÷100	**42,50**	3	010380021
300	85÷200	**67,00**	2	010380028

1039

Omkeerbare borgveertang voorin en uitwendige borgveren uitvoering PVC handgreep



L mm	Ø mm	Ø mm	€		
150	10÷15	6÷25	72,50	2	010390015

1558/C4

Borgveertang, voor interne en externe ringen, bediening door schroefdraad

Het vierkante aandrijf gedeelte maakt het mogelijk om grote kracht te ontwikkelen in zowel het monteren als in het demonteren
Meegeleverde punten:
Ø 2.5-3-3.5 mm




	Ø mm	Ø mm	€		
1558/C4	5,5 ÷ 77	5,5 ÷ 77	196,00	1	015580100

330x220x50 mm - 900 g

1044N

Waterpomptang,opgelegd scharnier,antislip handgrepen met PVC-coating


model met 8 posities



L mm	A max mm	L1 mm	€		
250	46	48	33,50	5	010440025

1047

Waterpomptangen, instelbaar door drukknop. Handgrepen voorzien van dubbele anti-slip PVC



L mm	A max mm	L1 mm	€		
180	30	29	49,00	2	010470180
240	36	35	52,50	2	010470240
300	50	48	75,50	1	010470300

1048N - POLIGRIP WATERPOMPTANG, PIN VERBINDING



UITSTEKENDE GRIP EN UNIEK GEBRUIKSGEMAK


- Tandgeometrie en hoek ontworpen voor effectieve, veilige grip op zeskant en cilindrische profielen
- Inductie geharde vertanding voor een langere levensduur
- Bredere bek/handvat voor verbeterd ergonomisch gebruik
- Afstand-houder welke handletsel voorkomt
- Innovatieve Anti-slip PVC-handgrepen
- Ongeëvenaard gebruiksgemak en comfort dankzij groter contacttoppervlak van de handgreep





1048N

Waterpomptang met Slip-proof PVC gecoate handgrepen



ISO 8976

L mm	A max mm	L1 mm	S mm	€		
175	36	31	11	36,00	3	010480910
250	46	38	13	38,50	5	010480915
300	60	44	14.8	57,00	2	010480920
400	96	81	19	89,00	1	010480940

1048N/D3

Set van waterpomptangen

gefosfateerde kop



	€		
1048N/D3 175-250-300 mm	131,50	1	010480923

1048BM

Waterpomptangen, doorgestoken scharnier, twee componenten handgreep

· **nieuw model 9 instelposities**




ISO 8976

L mm	A max mm	L1 mm	€		
250	48	39	51,50	3	010480215

1048VN

Waterpomptangen met doorgestoken scharnier, oranje gelakt



ISO 8976

L mm	A max mm	L1 mm	€		
175	36	31	30,50	3	010480111
250	46	38	34,50	5	010480116
300	60	44	50,50	2	010480121

1050
Griptang dubbel verstelbaar



L mm	€		
220	92,00	2	010500022

1051
Griptang dubbel verstelbaar
lange bekken



L mm	€		
255	100,00	2	010510025

1051GM
Griptang dubbel verstelbaar
beweegbare bek



L mm	€		
255	107,50	2	010510250

1051L
Griptang met grote bekbreedte en dubbel verstelbaar




L mm	€		
270	114,50	2	010510100

1051XL
Griptang met extra lange bekken en grote bekbreedte, dubbel verstelbaar




L mm	€		
270	137,50	2	010510140

1052
Verstelbare griptangen halfronde bekken




L mm	A1 max mm	€		
140	22	31,00	3	010520014
190	36	34,50	3	010520019
240	42	37,50	3	010520024
300	55	62,00	2	010520030

1053
Verstelbare griptang beweegbare bek




L mm	A1 max mm	€		
240	35	52,50	2	010530024

1054
Verstelbare griptang rechte bekken




L mm	A max mm	€		
235	40	45,50	2	010540022

1055
Verstelbare griptang rechte bekken




L mm	A1 max mm	€		
270	75	40,50	2	010550027

1055D
verstelbare zelfborgende tang,
voor moeren en cilindrische profielen




L mm	A1 max mm	€		
195	22	32,00	2	010550119
235	43	36,00	2	010550123

1056
Instelbare griptangen
voor koelinstallateurs




L mm	€		
195	31,50	2	010560017

1057A
Automatische griptang met instelbare klemkracht.




L mm	€		
240	64,50	2	010570124

1058
Verstelbare griptang lange bekken




L mm	A1 max mm	Ø max mm	€		
175	34	26	39,00	2	010580017
225	46	31	47,00	2	010580025

1059
Verstelbare griptang met in hoogte verstelbare bek




L1 mm	L mm	A1 mm	€		
160	255	120	70,00	1	010590016
270	255	220	73,00	1	010590027

1060
Verstelbare griptang vorkbekken




L mm	A1 max mm	€		
200	50	49,50	2	010600020
280	80	62,50	2	010600028

1061
Verstelbare griptang vorkbekken




L mm	A1 max mm	€		
275	80	54,00	2	010610027

1062
Verstelbare griptang C-vormige bekken




L mm	A1 max mm	€		
170	50	38,50	2	010620017
290	120	51,00	2	010620029
460	255	72,50	1	010620045

1062AL
Verstelbare griptang C-vormige aluminium bekken




L mm	A1 max mm	€		
275	88	67,50	2	010620327

1062GM
Verstelbare griptang C-vormige scharnierende bekken



L mm	A1 max mm	€		
170	45	42,00	2	010620217
290	88	59,50	2	010620229
460	255	83,50	1	010620245

1063
Verstelbare griptang brede vlakken bekken




L mm	A1 max mm	€		
200	31	50,00	2	010630021

1064
Verstelbare ketting griptang



L mm	Ø mm	€		
230	150	71,50	2	010640023

1065F
Ponstang




ø mm	L mm	€		
5	228	137,00	1	010650010
6	228	138,00	1	010650015

1065P
Kantzettang




L mm	€		
228	141,00	1	010650020

1066
verstelbare zelfborgende tang,
90° sluithoek



L mm	A1 max mm	g	€		
210	55	500	94,50	1	010660021

1067
Instelbare griptangen voor pijpen,
speciale bekken voor het klemmen van ronde en afwijkende delen



L mm	A1 max mm	€		
285	76	60,00	1	010670285
380	89	61,50	1	010670380

1068



1068	161

1077
Plaatbuigtang, recht model
PVC handgreep



L ~ mm	A mm	L1 mm	€		
280	60	53	61,50	1	010770026


1078
Plaatbuigtang, 45° gebogen model
PVC handgreep



L ~ mm	A mm	L1 mm	€		
280	60	77	62,50	1	010780026

1080D
Zijkniptang, handgreep voorzien van twee laags anti-slip PVC' materiaal

Voor het knippen van kunststof



○	L mm	L1 mm	€		
15°	160	22	33,00	3	010800015
45°	160	22	39,50	3	010800045

1081
Zijkniptang met bijna vlakke snijvorm,
Dubbele PVC antislip beklede handgreep

• Voor electronika en zware micro mechanische werkzaamheden



L mm	L1 mm	€		
125	16	34,00	3	010810130

1082
Zijkniptangen,
verchroomd,
handgreep bestendig tegen slippen door een dubbele PVC laag



UNI/ISO 5749

L mm	L1 mm	mm	€		
140	20	1,6	29,50	5	010820004
160	22	1,6	31,00	5	010820006

1082G
Zijkniptangen,
handgreep voorzien van dubbel gelaagde anti slip PVC,
industriële afwerking



UNI/ISO 5749

L mm	L1 mm	mm	€		
140	20	1,6	25,50	5	010820064
160	22	1,6	26,50	5	010820066

1082BM
Zijkniptangen,
twee componenten handgreep



UNI/ISO 5749

L mm	L1 mm	mm	€		
140	20	1,6	37,00	3	010820034
160	22	1,6	40,00	3	010820036

1082GBM
Zijkniptangen,
twee componenten handgreep,
industriële afwerking



UNI/ISO 5749

L mm	L1 mm	mm	€		
140	20	1,6	32,50	3	010820264
160	22	1,6	36,50	3	010820266

1084
Zijkniptangen, zware uitvoering,
verchroomd,
handgreep bestendig tegen slippen door een dubbele PVC laag



UNI/ISO 5749

L mm	L1 mm	mm	€		
160	22	1,6	34,50	5	010840006
200	28	2,0	43,00	3	010840010

1084G
Zijkniptangen,
handgreep voorzien van dubbel gelaagde anti slip PVC,
industriële afwerking



UNI/ISO 5749

L mm	L1 mm	mm	€		
160	22	1,6	30,50	5	010840066
200	28	2,0	37,50	3	010840070

1084BM
Zijkniptangen, zware uitvoering, verchroomd,
twee componenten handgreep



UNI/ISO 5749

L mm	L1 mm		€		
160	22	1,6	42,00	3	010840036
200	28	2,0	54,00	3	010840040


1084GBM
Zijkniptangen,
twee componenten handgreep,
industriële afwerking



UNI/ISO 5749

L mm	L1 mm		€		
160	22	1,6	46,00	3	010840266
200	28	2,0	59,50	3	010840270


1088
Kopkniptangen, zware uitvoering
PVC handgreep



UNI/ISO 5748

L mm	L1 mm		€		
160	9	1,6	42,50	2	010880006
200	11	2,0	55,50	2	010880010


1088BM
Kopkniptangen
twee componenten handgreep



UNI/ISO 5748

L mm	L1 mm		€		
160	9	1,6	51,50	2	010880036
200	11	2,0	71,00	2	010880040

1092V
Hefboom kopkniptangen



UNI/ISO 5748

L mm	L1 mm		€		
180	8	2,0	169,50	2	010920280
200	9	2,5	179,00	2	010920310

1094V
Hefboom zijkniptangen



UNI/ISO 5749

L mm	L1 mm		€		
200	23	2,5	169,50	2	010940200

1095N
Hefboom zijkniptangen gebruneerde snijgedeelte, handgreep



L mm	L1 mm		€		
195	26	1,6	60,00	2	010950010

1096
Nijptangen



ISO 9243

L ~	L1 mm	€		
160	21	22,80	5	010960016
200	23	26,50	5	010960020
250	30	36,00	5	010960025

1098
Moniertangen



ISO 9242 DIN 5242

L ~	L1 mm	€		
190	12	22,80	5	010980190
220	13	25,50	5	010980220
250	15	31,00	5	010980250
280	18	34,00	5	010980280

1098PL
Moniertangen PVC handgreep



ISO 9242 DIN 5242

L ~	L1 mm	€		
220	13	28,50	5	010980320
250	15	33,00	5	010980350
280	18	36,50	5	010980380

1101
Boutenscharen gefosfateerde messen
uitvoering rubber handgrepen



L mm	L "	€		
300	12	67,50	2	011010030
350	14	82,50	2	011010035
450	18	101,00	1	011010045
600	24	138,50	1	011010060
750	30	179,00	1	011010075
900	36	239,50	1	011010090

L mm	R = 80 Kgf=mm² Ø mm	R = 140 Kgf=mm² Ø mm	g	
300	5	4	745	
350	6	5	1043	
450	7	6	1537	
600	9	7	2540	
750	11	8	3870	
900	12	9	6170	

1101R
Reserve messen voor model 1101
gefosfateerd



mm	1101	€		
300	300	40,00	1	011010130
350	350	47,00	1	011010135
450	450	60,00	1	011010145
600	600	81,00	1	011010160
750	750	100,00	1	011010175
900	900	132,50	1	011010190


1102
Boutenschaar, kleine uitvoering
gefosfateerde messen gelakte plaatmetalen handgreep
R= 80 Kgf/mm²



L ~ mm	mm	€		
230	4	50,00	3	011020020

1103
Boutenschaar
voor metalen pijpen en betonijzer

Max. Ø = 12 mm
Max. Ø (HRC 48) = 6 mm



L mm	€		
950	180,00	1	011030090

1103R
reservekop voor artikel 1103



	€		
1103R 950	106,50	1	011030190

1104
Industriele kabelschaar voor flexibele kabels,
handgrepen voorzien van kunststoffen grepen



R=80 Kgf/mm²

L mm	mm	€		
420	12	174,00	1	011040004
600	16	254,00	1	011040006

1104R
Reserve messen voor item 1104



mm	€		
420	108,00	1	011040014
600	150,00	1	011040016

1105
Holpijpen vervaardigd
uit gebruneerd staal



D mm	L mm	€		
2	27	17,40	1	011050002
3	27	17,40	1	011050003
4	27	17,40	1	011050004
5	27	17,40	1	011050005
6	27	17,40	1	011050006
7	27	17,40	1	011050007
8	27	17,40	1	011050008
9	27	17,40	1	011050009
10	27	17,40	1	011050010
12	27	21,30	1	011050012
14	27	21,30	1	011050014
16	27	21,30	1	011050016
18	27	21,30	1	011050018
20	27	21,30	1	011050020
22	32	26,50	1	011050022
24	32	26,50	1	011050024
26	32	26,50	1	011050026
28	32	26,50	1	011050028
30	32	26,50	1	011050030
32	37	34,50	1	011050032
34	37	34,50	1	011050034
36	37	34,50	1	011050036
38	37	34,50	1	011050038
40	37	34,50	1	011050040
42	42	40,50	1	011050042
44	42	40,50	1	011050044
46	42	40,50	1	011050046
48	42	40,50	1	011050048
50	42	40,50	1	011050050

1105T20
Slaghouder voor holpijpen 1105,
2 tot 20 mm



L mm	€		
110	86,50	1	011050200

1105T30
Slaghouder voor holpijpen 1105, 3 tot en met 30 mm



L mm	€		
175	186,00	1	011050205

1105T50
Slaghouder voor holpijpen 1105, 2 tot en met 50 mm



L mm	€		
175	183,50	1	011050207

1105AD-50
Holpijpadapter voor model 1105T50



Ø mm	€		
57	116,00	1	011050210

1105/C10T
10 delig assortiment holpijpen,
3 tot 20 mm, en 1 toebehoren



	€		
1105C/10T	193,00	1	011050250

1105 — 3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 mm
1105T20
135x92x32 mm

1105/C16T
assortiment van 15 holpijpen
3 tot 30 mm en 1 accessoire



	€		
1105C/16T	349,00	1	011050255

1105 — 3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 -30 mm
1105T30
240x210x60 mm

1105/C32T

assortiment van 29 holpijpen,
2 tot 50 mm en 3 accessoires"



	€		
1105C/32T	**681,00**	1	011050257

1105 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 mm

1105T50

1105AD-50

455x380x115 mm

1112

Blikscharen rechte brede bladen

R= 60 Kgf/mm²




L ~	L1 mm	S mm	A mm	€		
200	50	0,5	26	**30,50**	2	011120020
250	62	0,8	33	**36,50**	2	011120025
300	76	1,0	37	**47,00**	2	011120030
375	76	1,2	44	**69,00**	1	011120037

1114

Blikschaar met rechte dunne bekken

R = 60 Kgf/mm²



L~ mm	L1 mm	S mm	A mm	€		
250	58	0,5	15	**32,50**	1	011140265
350	76	1	22	**42,50**	1	011140340

1118

Veiligheids bandijzerschaar

Fe = normaal staal
Inox = roestvast staal



L ~	L1 mm	Fe S mm	Inox S mm	€		
310	42	1	0,8	**53,00**	2	011180001

1120A

Knabbelschaar

Fe = normaal staal



L mm	Fe S mm	€		
280	1,2	**84,50**	1	011200101

1120ARL - ARG

Reserve onderdeel voor item 1120A



	€		
1120ARL	**21,10**	1	011200110
1120ARG	**26,50**	1	011200120

1122

Hefboom blikschaar, rechte bekken

inox = roestvaststaal



L ~	L1 mm	Inox S mm	A mm	€		
250	40	1	24	**40,50**	2	011220020

1122L

Lange schaar

Inox = roestvrij staal




L ~	L1	Inox S mm	€		
288	98	1	**42,00**	2	011220035

1123

Hefboom blikschaar, gebogen bekken, rechts knippend

inox = roestvaststaal



L ~	L1 mm	Inox S mm	A mm	€		
250	40	1	24	**40,50**	2	011230020

1124

Hefboom blikschaar, gebogen bekken, links knippend

inox = roestvaststaal




L ~	L1 mm	Inox S mm	A mm	€		
250	40	1	24	**40,50**	2	011240020

1125

Hefboom blikschaar, voor recht en rechts knippend

inox = roestvaststaal




L ~	L1 mm	Inox S mm	A mm	€		
250	35	1	46	**64,00**	2	011250020

1126

Hefboom blikschaar, voor recht en links knippend

inox = roestvaststaal



L ~	L1 mm	Inox S mm	A mm	€		
250	35	1	46	**64,00**	2	011260020

1122 - 1125MOL



		€		
1122 MOL	1122 - 1124	**1,83**	1	011220010
1123 MOL	1123	**1,55**	1	011230010
1125 MOL	1125 - 1126	**1,55**	1	011250040

1128FXS ELEKTRICIENSCHAAR MET TRAPSGEWIJZE RUIMER

Om de schaar van onze elektricien opnieuw te ontwerpen, observeerden we het dagelijkse werk van gebruikers. We hebben er een universele hulpmiddel van gemaakt, waarbij de 4 belangrijkste kenmerken in één product zijn verwerkt.

KNIPPEN Snel en scherp, voor kabels tot 50 mm², met een draadstrip uitsparing en voorzien van microvertanding, voor een betere grip.

STRIPPEN Mede door de instelbare scharnierschroef kunnen zelfs de dunste kabels nauwkeurig kunnen worden gestript.

KRIMPEN Veilig en duurzaam, voor kabelschoenen.

VERZINKEN Door het freesprofiel kunnen de gaten in trekdozen nauwkeurig en netjes op maat gemaakt worden.



1128BAX DUBBELWERKENDE ELEKTRICIENSSCHAAR

met ruimers van DLC-gecoat roestvrij staal

Schaar 1128BAX valt op door de met DLC afgewerkte bladen. DLC (diamond-like carbon) is een innovatieve coating op koolstofbasis: de hoge hardheid en lage wrijvingscoëfficiënt ontstaan door de gelijktijdige aanwezigheid van koolstof op het oppervlak in de vorm van grafiet en diamant.

- Hoge hardheid van het bladoppervlak - weerstand tegen schuren en slijtage
- Lage wrijvingscoëfficiënt - gladheid en anti-kleef

Dubbelwerkend snijden: ontworpen om gaten in kunststof te vergroten, van 13 mm tot 25 mm.

DLC DIAMOND LIKE CARBON

+ HARDHEID
- WRIJVINGSCOËFFICIËNT



1127

Elektricienschaar, rechte bladen



L mm	L1 mm	€			
150	35	17,70	5		011270001

1128BAX

Dubbel snijdende electricien schaar, met trapsgewijze ruimers in roestvast staal met DLC-coating

Dubbel snijdende werking: een speciale nok op het draaipunt maakt het mogelijk de bladen in de lengte te verplaatsen waardoor de snijkracht toeneemt bij het sluiten van de bladen.

Vorm en ruimers: ontworpen voor het vergroten van gaten in kunststof van 13 mm tot 24 mm.

DLC coating: DLC (diamond-like carbon) is een innovatieve, op koolstof gebaseerde coating: de grote hardheid en het lage coefficient van wrijving welke ontstaat van het gelijktijdig aanwezig zijn van koolstof, in de vorm van grafiet, op het opppervlakte en diamant.

- Hoge oppervlakte hardheid van de bladen (weerstand tegen het bot worden en slijtage)
- Laag coefficient van wrijving (gladde en anti kleef)
- Eccentrishe borgpen
- Grote handgrepen met groeven voor het klemmen van ronde delen
- Met beweegbare kunststof houder



L mm	L1 mm	mm²	€			
150	50	50	39,00	5		011280088

1128BMX

Electricienschaar, rechte roestvast stalen bladen met micro vertanding



L mm	L1 mm	€			
147	58,2	20,80	5		011280051

1128BMX/F

Beweegbare kunststof houder voor artikel 1128BMX



	€			
1128BMX/F	2,10	1		011280059



1128BSX

Electricienschaar met trapsgewijze ruimer in etui



L mm	L1 mm	€			
148	58,2	36,00	5		011280061

1128FX

Electricienschaar, rechte roestvast stalen bladen, met microvertanding, draadstrip uitsparing en krimpgedeelte voor flexibele buizen

- **Beweegbare houder met riemklem**
- **Twee componenten handgreep**
- **Veiligheidspin**



L mm	L1 mm	mm²	€			
145	52	50	38,00	5		011280090

1128FXS

Electricienschaar met trapsgewijze ruimer,rechte roestvasten bladen, met microvertanding, draadstrip uitsparing en krimpgedeelte voor flexibele buizen

- **Beweegbare houder met riemklem**
- **Twee componenten handgreep**
- **Veiligheispin**

- **Het profiel en ruimers: ontworpen om gaten in kunststof te vergroten, van 13 tot 21 mm.**



L mm	L1 mm	mm²	€		
145	52	50	45,00	5	011280095

1128BM

Electricienschaar, rechte bladen



L mm	L1 mm	€		
145	50	18,00	5	011280000

1130BMX

Universele schaar,
rechte roestvast stalen bladen,
met microvertanding



L mm	L1 mm	€		
185	60	23,30	1	011300002

1131CK

Kevlar® glasvezel scharen



L mm	L1 mm	€		
203	75	93,50	1	011310001

1132

Kabelscharen verchroomd
Dubbele PVC handgreep



UNI 8791

L ~ mm	mm	mm²	€		
170	14	50	58,00	2	011320107
230	18	95	71,00	2	011320113

1132BM

Kabelscharen verchroomd
twee componenten handgreep



UNI 8791

L ~ mm	mm	mm²	€		
170	14	50	71,00	2	011320137
230	18	95	87,00	2	011320143

1133

Kabelkniptang voor koperen kabels, flexibel

tot 325 mm²



L mm	mm	mm²	€		
600	30	325	197,50	1	011330001

1133RL

Reserve messen voor item 1133



	€		
1133RL	148,50	1	011330011

1135



L mm	€		
190	47,50	2	011350001

1142BM

Draadstriptang
twee componenten handgreep



UNI 7923

L mm	mm²	mm	€		
160	0,5÷6	0-2,8	47,00	3	011420036

1143

Striptang met knipmechanisme



L ~ mm	mm²	mm	€		
165	0,5÷6	1-3,2	92,00	1	011430001

1143R

Reserve messen voor artikel 1143

	€		
1143R	23,20	1	011430011

1144D

Draadstriptang



L mm	mm²	mm	€		
170	4,5÷240	2,5-18	110,50	1	011440010

1144D/RG

Reserve haak voor 1144D



	€		
1144D/RG	37,00	1	011440012

1144D/RL

Reserve messen voor 1144D

	€		
1144D/RL	56,50	1	011440011



1144G
Kabelstriptang

met instelbaar mes voor lengte en overdwars snijden



L		mm	€		
140	6÷75	2.8-12	61,50	1	011440004

1144G/RL
Reserve snijmes voor artikel 1144G



	€		
1144G/RL	13,60	1	011440005

1144L
Kabelstriptang met instelbare mes voor lengte en overdwars snijden

Met een glad en haakvormig intrekbaar mes



L		mm	€		
mm	mm²				
145	6-150	4-28	36,00	1	011440050

1144T
kabelstriptang, zakformaat, met snij-inrichting



L			€		
mm	mm	g			
112	3,5 ÷ 9	40	24,80	1	011440060

1148A
Draadstriptang, zelfinstellend model, knipmechanisme

10 mm² (8 AWG) flexibele draad
1,5 mm² (16 AWG) stijve draad



L			€		
mm	mm²	mm			
190	0,02÷10	0-4	188,50	1	011480100

1148A/R
Reserve messen voor model 1148A



	€		
1148A/R	81,00	1	011480102

1148B
Draadstriptang, zelfinstellend model, knipmechanisme



L			€		
mm	mm²	mm			
190	4÷16	2-5	221,50	1	011480200

1148B/R
Reserve messen voor model 1148B



	€		
1148B/R	101,00	1	011480202

1148P
Draadstriptang, zelfinstellend met knipmechanisme



L			€		
mm	mm²	mm			
165	0.2-6	0-3.5	53,00	1	011480300





1149F
Automatische draadstriptang met knipmogelijkheid, zelfinstellend



L		€		
mm	mm²			
175	0,2 ÷ 6	20,50	1	011490010

1150
Combinatietangen hoog verchroomd dubbele PVC handgreep

• De gedecentraliseerde pen vergroot het hefboomeffect en vermindert daardoor de inspanning, voor een krachtig snijvermogen.



ISO 5746

L	L1		€		
mm	mm	mm			
160	42	1,6	26,00	5	011500046
180	46	1,8	28,50	5	011500048
200	50	2,0	31,00	5	011500050
220	50	2,0	34,00	2	011500052

1150G
Zware combinatietangen, handgreep voorzien van dubbel gelaagde anti slip PVC, industriële afwerking

• Excellente kwaliteit/prijs verhouding
• De gedecentraliseerde pen vergroot het hefboomeffect en vermindert daardoor de inspanning, voor een krachtig snijvermogen.



ISO 5746

L	L1		€		
mm	mm	mm			
160	42	1,6	24,40	5	011500066
180	46	1,8	26,50	5	011500068
200	50	2,0	29,50	5	011500070
220	50	2,0	31,00	2	011500072

1150HPC UNIVERSELE HYPERCUT TANG

met M2 gesinterd stalen snijvlakken

- Het gedecentraliseerde scharnierpunt brengt het steunpunt dichter bij het snijpunt, waardoor het hefboomeffect wordt vergroot.
- De perfecte uitlijning van de bekken en het dunne profiel zorgen voor een veilige grip, zelfs in zeer krappe ruimtes.
- Het klauwhuis maakt gebruik van betrouwbaar, thermisch bewerkt molybdeenstaal om flexibel en duurzaam te zijn en om voor een veilige grip onder alle omstandigheden te zorgen



Statische test afschuifkracht =	**-73%**
Gemiddelde levensduur van de snijvlakken = (test ISO 5744)	**+127%**
Hardheid van de snijvlakken M2 =	**65HRC**

- **ABSOLUUT BAANBREKEND**
- **PAREL VERCHROOMDE AFWERKING**
- **OPMERKELIJKE SNIJCAPACITEIT**

1150HPC

Combinatietang met geintregreerde snijvlakken
en gedecentraliseerd scharnierpunt. Voor zware toepassingen.
twee componenten handgreep

Geintregreerd snijvlak
staal: M2
Dikte: 0.20 mm
Hoek: 62°
Hardheid: 63÷65 HRC



ISO 5746

GEPATENTEERD

L mm	L1 mm	mm	€		
180	42	1,8	**76,00**	2	011500618

1150BM

Combinatietangen hoog verchroomd
twee componenten handgreep

• De gedecentraliseerde pen vergroot het hefboomeffect en vermindert daardoor de inspanning, voor een krachtig snijvermogen.



ISO 5746

L mm	L1 mm	mm	€		
160	42	1,6	**32,50**	3	011500146
180	46	1,8	**36,00**	3	011500148
200	50	2,0	**39,00**	3	011500150
220	50	2,0	**42,00**	2	011500152

1150GBM

Zware combinatietangen,
twee componenten handgreep,
industriële afwerking

• Excellente kwaliteit/prijs verhouding
• De gedecentraliseerde pen vergroot het hefboomeffect en vermindert daardoor de inspanning, voor een krachtig snijvermogen.

INDUSTRIAL FINISHING



ISO 5746

L mm	L1 mm	mm	€		
160	42	1,6	**30,50**	3	011500266
180	39	1,8	**32,50**	3	011500268
200	50	2,0	**37,00**	3	011500270
220	50	2,0	**39,00**	2	011500272

1153

Verstelbare tangen, twee posities
verchroomd
PVC handgreep




UNI ISO 9343

L mm	L1 mm	€		
200	34	**29,50**	2	011530120

1162

Telefoontang, lange platte gegroefde bekken, verchroomd,
handgreep bestendig tegen slippen door een dubbele PVC laag



ISO 5745


L mm	L1 mm	mm	€		
160	58	1,6	**31,00**	5	011620006
200	86	1,6	**36,00**	5	011620010



1162G

Telefoontangen, lange platte gegroefde bekken,
handgreep voorzien van dubbel gelaagde anti slip PVC,
industriële afwerking

• **Excellente kwaliteit/prijs verhouding**



ISO 5745

L mm	L1 mm	mm	€		
160	58	1,6	**26,00**	5	011620066
200	86	1,6	**30,50**	5	011620070

1162BM

Telefoontang, lange platte gegroefde bekken, verchroomd,
twee componenten handgreep



ISO 5745

L mm	L1 mm	mm	€		
160	58	1,6	**37,50**	3	011620036
200	86	1,6	**42,00**	3	011620040

1162GBM

Telefoontangen, lange platte gegroefde bekken,
twee componenten handgreep,
industriële afwerking

• **Excellente kwaliteit/prijs verhouding**



ISO 5745

L mm	L1 mm	mm	€		
160	58	1,6	**32,50**	3	011620266
200	86	1,6	**38,00**	3	011620270

1164

Telefoontang, lange platte gebogen bekken, verchroomd, dubbele PVC handgreep



ISO 5745

L mm	L1 mm	mm	€		
160	54	1,6	**33,50**	5	011640006
200	76	1,6	**37,50**	5	011640010

1164BM

Telefoontangen
lange platte gebogen bekken
verchroomd, twee componenten handgreep



ISO 5745

L mm	L1 mm	mm	€		
160	54	1,6	**40,50**	3	011640036
200	76	1,6	**46,00**	3	011640040

1166

Telefoontang, lange halfronde gegroefde bekken,
verchroomd,
handgreep bestendig tegen slippen door een dubbele PVC laag




ISO 5745

L mm	L1 mm	mm	€		
160	56	1,6	**31,00**	5	011660006
200	76	1,6	**36,00**	5	011660010

1166G

Telefoontangen, extra lange halfronde gegroefde bekken,
handgreep voorzien van dubbel gelaagde anti slip PVC,
industriële afwerking

• **Excellente kwaliteit/prijs verhouding**



ISO 5745

L mm	L1 mm	mm	€		
160	56	1,6	**26,00**	5	011660066
200	76	1,6	**30,50**	5	011660070

1166BM

Telefoontang, lange halfronde gegroefde bekken,
verchroomd,
twee componenten handgreep



ISO 5745

L mm	L1 mm	mm	€		
160	56	1,6	**37,50**	3	011660036
200	76	1,6	**42,00**	3	011660040

1166GBM

Telefoontangen, extra lange halfronde gegroefde bekken,
twee componenten handgreep,
industriële afwerking

• **Excellente kwaliteit/prijs verhouding**



ISO 5745

L mm	L1 mm	mm	€		
160	56	1,6	**32,50**	3	011660266
200	76	1,6	**38,00**	3	011660270

1168

Telefoontang, lange halfronde gebogen bekken,
verchroomd,
handgreep bestendig tegen slippen door een dubbele PVC laag



ISO 5745

L mm	L1 mm	mm	€		
160	54	1,6	**33,50**	5	011680006
200	76	1,6	**37,50**	5	011680010

1168G

Telefoontangen, lange gebogen halfronde bekken,
handgreep voorzien van dubbel gelaagde anti slip PVC,
industriële afwerking

• **Excellente kwaliteit/prijs verhouding**



ISO 5745

L mm	L1 mm	mm	€		
160	54	1,6	**28,50**	5	011680066
200	76	1,6	**32,50**	5	011680070

1168BM

Telefoontang, lange halfronde gebogen bekken,
verchroomd,
twee componenten handgreep



ISO 5745

L mm	L1 mm	mm	€		
160	54	1,6	40,50	3	011680036
200	70	1,6	46,00	3	011680040

1168GBM

Telefoontangen, lange halfronde gebogen bekken,
twee componenten handgreep,
industriële afwerking

• **Excellente kwaliteit/prijs verhouding**



ISO 5745

L mm	L1 mm	mm	€		
160	54	1,6	36,50	3	011680266
200	70	1,6	40,50	3	011680270

1169/D3

3-delig tangenset; 1 combinatietang, 1 telefoontang met halfronde lange bekken en diagonale zijkniptang



	€		
1169/D3	90,50	1	011690053
1082 160mm			
1150 180mm			
1166 160mm			

1169G/D3

Tangenset bestaande uit een combinatietang, een lange punttang en een zijkniptang.
Handgreep voorzien van dubbele antislip PVC laag, industriële afwerking

• **Excellente kwaliteit/prijs verhouding**



	€		
1169G/D3	79,00	1	011690073
1082G 160mm			
1150G 180mm			
1166G 160mm			

1169BM/D3

3-delig tangenset; 1 combinatietang, 1 telefoontang met halfronde lange bekken en diagonale zijkniptang
Handgreep uit twee componenten materiaal



	€		
1169BM/D3	113,50	1	011690133
1082BM 160mm			
1150BM 180mm			
1166BM 160mm			

1169GBM/D3

Tangenset bestaande uit een combinatietang, een lange punttang en een zijkniptang.
Twee componenten handgreep, industriële afwerking

• **Excellente kwaliteit/prijs verhouding**



	€		
1169GBM/D3	101,50	1	011690273
1082GBM 160mm			
1150GBM 180mm			
1166GBM 160mm			

1169N/D4

4-delig Set tangen, bestaande uit; 1 zware combinatietang, 1 telefoontang met lange bekken, 1 zijkniptang en 1 waterpomptang, gefosforteerd.



	€		
1169N/D4	129,00	1	011690024
1082 160 mm			
1150 180 mm			
1166 160 mm			
1048N 250 mm			

1171BM

Tang met korte gladde bekken.
Twee componenten handgreep




ISO 9655

L ~	L1 mm	A mm	B mm	€		
130	18	12	8	51,00	2	011710101

1172BM

Tang met lange gladde bekken.
Twee componenten handgreep



ISO 9655

L ~	L1 mm	A mm	B mm	€		
140	40	12	8	51,00	2	011720101

1172BM/P

Tang met lange gladde gebogen bekken.
Twee componenten handgreep



L ~	L1 mm	A mm	B mm	€		
140	38	12	13	59,00	2	011720102

1173BM

Tang met ronde gladde bekken.
Twee componenten handgreep



ISO 9655

L ~	L1 mm	A mm	B mm	€		
125	22	12	8	51,00	2	011730101

1175BM

Tang met halfronde gladde bekken.
Twee componenten handgreep



ISO 9655

L ~	L1 mm	A mm	B mm	€		
140	29	12	8	51,00	2	011750101

1177BM

Tang met halfronde bekken.
Twee componenten handgreep




ISO 9655

L ~	L1 mm	A mm	B mm	€		
140	38	12	8	51,00	2	011770101

1177BM/Z

Tang met halfronde lange gegroefde bekken.
Twee componenten handgreep




ISO 9655

L ~	L1 mm	A mm	B mm	€		
140	39	12	8	59,00	2	011770113

1178BM

Tang met lange halfronde gladde bekken.
Twee componenten handgreep



ISO 9655

L ~	L1 mm	A mm	B mm	€		
140	37	12	8	59,00	2	011780101

1178BM/P

Tang met lange gebogen gladde bekken.
Twee componenten handgreep



L ~	L1 mm	A mm	B mm	€		
140	36,5	12	12	59,00	2	011780102

Zijkniptang voor koper geleiders. Bijna vlakke snijvorm.
Voor zware toepassing zie artikel 1081

1182BM

Zijkniptang met dunne bekken
en bijna vlakke snijvorm.
Twee componenten handgreep



ISO 9654

L mm	L1 mm	A mm	Cu mm	€		
120	11	10	1	59,00	2	011820101



1183BM

Zijkniptang met afgeronde bekken
en bijna vlakke snijvorm.
Twee componenten handgreep



ISO 9654

L mm	L1 mm	A mm	Cu mm	€		
120	11	10	1	**59,00**	2	011830101

1184BM

Zijkniptang met afgeronde bekken
en vlakke snijvorm.
Twee componenten handgreep



ISO 9654

L mm	L1 mm	A mm	Cu mm	€		
120	11	10	1	**59,00**	2	011840101
130	13	12,5	1,25	**59,00**	2	011840102

1185BM

Zijkniptang met dunne bekken
en vlakke snijvorm.
Twee componenten handgreep



ISO 9654

L mm	L1 mm	A mm	Cu mm	€		
120	11	10	1	**59,00**	2	011850101
130	13	12,5	1,25	**59,00**	2	011850102

1186BM

Zijkniptang met puntige bekken
en vlakke snijvorm.
Twee componenten handgreep



ISO 9654

L mm	L1 mm	A mm	Cu mm	€		
120	11	10	1	**59,00**	2	011860101
130	13	12,5	1,25	**59,00**	2	011860102

1188BM

Zijkniptang met dunne bekken.
Twee componenten handgreep



ISO 9654

L mm	L1 mm	A mm	Cu mm	€		
125	12	12	1,25	**59,00**	2	011880101
130	17	15	2	**59,00**	2	011880102

1190BM

Kopkniptang met bijna vlakke snijvorm.
Twee componenten handgreep



ISO 9654

L mm	L1 mm	A mm	Cu mm	€		
120	12	12	1,25	**59,00**	2	011900113

1191BM

Kopkniptang vlakke snijvorm.
Twee componenten handgreep



ISO 9654

L mm	L1 mm	A mm	Cu mm	€		
130	8	12	0,8	**59,00**	2	011910101

1191BM/L

Zijkniptang met dunne bekken
en vlakke snijvorm.
Twee componenten handgreep



ISO 9654

L mm	L1 mm	A mm	Cu mm	€		
130	18	12	1	**59,00**	2	011910110


1191R/5-M

Reserve veren voor tangen en kniptangen
voor electronika, 5 paar (art.: 1171...1191)

	€		
1191R/5-M	**11,60**	1	011910995

1200MS

Magnetiseerder / demagnetiseerder



	€		
1200MS	**18,40**	5	012000000

Beta EVOX

DE EVOLUTIE VAN DE SCHROEVENDRAAIER!

Het ergonomische ontwerp past perfect in de handpalm. Het grote contactoppervlak maakt het mogelijk om met minimale inspanning maximale kracht over te brengen.
De beproefde en geteste bladen van Beta zorgen voor een unieke elasticiteit, hardheid en slijtvastheid voor professionele gereedschappen van topkwaliteit.
De achthoekige vormgeving voorkomt hinderlijk rollen op het werkblad.
Door het precisiegedeelte kan de schroevendraaier snel tussen de vingers worden gedraaid.
Door het gloednieuwe gat in het handvat kan de schroevendraaier worden opgehangen voor eenvoudig opbergen.
De stijl en de grootte van de punt zijn op de ronde deel van het handvat gedrukt voor snelle identificatie.



1201E

Schroevendraaier voor sleufschroeven



ISO 2380

SxAxL mm	L1 mm	Ø mm	€		
0,4x2,5x50	146	2,5	4,55	5	012011003
0,4x2,5x75	166	2,5	4,75	5	012011006
0,5x3x75	171	3,0	4,80	5	012011009
0,5x3x100	196	3,0	5,15	5	012011012
0,6x3,5x75	171	3,5	5,15	5	012011018
0,6x3,5x100	196	3,5	5,30	5	012011021
0,8x4x100	196	4,0	5,35	5	012011030
0,8x4x125	221	4,0	5,65	5	012011033
0,8x4x150	246	4,0	6,10	5	012011036
1,0x5,5x100	209	5,0	6,70	5	012011039
1,0x5,5x125	234	5,0	7,05	5	012011040
1,0x5,5x150	259	5,0	7,15	5	012011042
1,2x6,5x100	220	6,0	8,00	5	012011048
1,2x6,5x125	234	6,0	8,25	5	012011050
1,2x6,5x150	270	6,0	8,40	5	012011051
1,2x8x150	282	8,0	10,80	3	012011057
1,2x8x200	332	8,0	11,70	3	012011060
1,6x10x200	332	9,5	13,50	3	012011066



	€		
1201E/S6 0,5x3x75-0,6x3,5x100 0,8x4x100-1,0x5,5x100 1,2x8x150-1,6x10x200 mm	46,50	1	012011206

1201EN

Schroevendraaier voor sleufschroeven, extra-korte uitvoering



ISO 2380

SxAxL mm	L1 mm	Ø mm	€		
0,8x4x30	86,5	4	6,55	3	012011103
1,2x6,5x30	86,5	6	6,95	3	012011106

1201E/DZ

Schroevendraaier voor Dzus® schroeven



L mm	L1 mm	€		
53	173	16,20	2	012011501

1202E

Schroevendraaier voor Phillips® kruiskop schroeven



UNI-ISO 8764

PHxDxL mm	L1 mm	€		
0x3x60	156	**4,75**	5	012021003
0x3x100	200	**5,30**	5	012021006
1x4,5x80	189	**6,05**	5	012021009
1x4,5x120	229	**6,90**	5	012021012
2x6x100	220	**8,25**	5	012021018
2x6x150	270	**8,85**	5	012021021
3x8x150	282	**11,30**	3	012021024
4x9,5x200	332	**14,90**	3	012021027



	€		
1202E/S4	**32,00**	1	012021204
PH0x3x60-PH1x4,5x120 PH2x6x150-PH3x8x150 mm			

1202EN

Schroevendraaier voor Phillips® kruiskop schroeven. Extra- korte uitvoering



UNI-ISO 8764

PHxDxL mm	L1 mm	€		
1x4,5x30	86,5	**6,55**	3	012021103
2x6x30	86,5	**6,95**	3	012021106

1202EL

Schroevendraaier voor Phillips® kruiskop schroeven, lange uitvoering



UNI-ISO 8764-1

PHxDxL mm	L1 mm	€		
0x3x300	400	**8,40**	3	012021303
1x4,5x300	400	**9,20**	3	012021305
1x4,5x400	508	**11,20**	3	012021306
2x6x400	519	**12,90**	3	012021309

1203E/D

Schroevendraaierset



		€		
1203E/D5		**35,00**	1	012031001
1201E	0,6x3,5x100-1,0x5,5x150 1,2x6,5x150 mm			
1202E	PH1x4,5x80-PH2x6x100 mm			
1203E/D5PZ		**34,00**	1	012031003
1201E	0,5x3x75-0,8x4x125 1,0x5,5x150 mm			
1209E/PZ	PZ1x4,5x80-PZ2x6x100 mm			
1203E/D6		**36,00**	1	012031006
1202E	PH1x4,5x80-PH2x6x100 mm			
1204E	0,4x2,5x60-0,5x3x100 0,8x4x100-1,0x5x125 mm			
1203E/D7		**44,50**	1	012031007
1201E	0,5x3x75-0,8x4x100 1,0x5,5x100-1,2x6,5x150 mm			
1202E	PH0x3x60-PH1x4,5x80 PH2x6x100 mm			
1203E/D8		**56,50**	1	012031008
1201E	0,5x3x75-0,8x4x125 1,0x5,5x150-1,2x6,5x150 mm			
1202E	PH0x3x60-PH1x4,5x80 PH2x6x100-PH3x8x150 mm			
1203E/D8P		**49,00**	1	012031018
1201E	2,5x50-3x75-4x100 5,5x100-6,5x150 mm			
1202E	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm			
1203E/D10		**71,00**	1	012031010
1201E	0,4x2,5x50-0,5x3x75 0,8x4x100-1,0x5,5x100 1,2x6,5x150-1,2x8x150 mm			
1202E	PH0x3x60-PH1x4,5x80 PH2x6x100-PH3x8x150 mm			
1203E/D10N		**62,50**	1	012031019
1201E	0,4x2,5x50-0,5x3x75-0,8x4x100- 1,0x5,5x150-1,2x6,5x150 mm			
1201EN	0,8x4x30 mm			
1202E	PH0x3x60 - PH1x4,5x80 - PH2x6x100 mm			
1202EN	PH1x4,5x30 mm			

1203E/S



		€		
1203E/S8		**49,00**	1	012031009
1201E	2,5x50-3x75-4x100 5,5x125-6,5x150 mm			
1202E	PH0x3x60-PH1x4,5x80 PH2x6x100 mm			
1203E/S10		**71,50**	1	012031021
1201E	0,4x2,5x50-0,5x3x75 0,8x4x125-1,0x5,5x150 1,2x6,5x150-1,2x8x150 mm			
1202E	PH0x3x60-PH1x4,5x80 PH2x6x100-PH3x8x150 mm			

1204E

Schroevendraaier voor verzonken sleufschroeven, lange uitvoering



ISO 2380


SxDxL mm	L1 mm	€		
0,4x2,5x60	156	**4,70**	5	012041003
0,6x3x75	175	**4,80**	5	012041006
0,5x3x100	196	**4,90**	5	012041009
0,8x4x100	196	**5,50**	5	012041012
0,8x4x125	233	**5,80**	5	012041015
1x5x125	234	**6,75**	5	012041018
1x5x150	258	**7,30**	5	012041021
1,2x6,5x150	270	**8,00**	5	012041024



	€		
1204E/S5	**30,00**	1	012041205
0,4x2,5x60-0,5x3x100 0,8x4x100-1x5x125 1,2x6,5x150 mm			

1204EL

Schroevendraaier voor verzonken sleufschroeven, lange uitvoering



ISO 2380

SxDxL mm	L1 mm	€		
0,5x2,5x200	300	6,95	3	012041303
0,5x3x300	400	8,25	3	012041306
0,8x4x400	508	10,10	3	012041309
1x5x400	508	10,80	3	012041315
1,2x6,5x400	519	13,90	3	012041318

1205E/ES

Schroevendraaiers met binnenzeskant



mm	L mm	L1 mm	€		
1,5	100	200	5,90	3	012051315
2	100	200	6,05	3	012051320
2,5	100	200	6,10	3	012051325
3	100	200	6,35	3	012051330
4	100	208	7,25	3	012051340
5	100	219	8,70	3	012051350
6	125	244	8,90	3	012051360
8	150	277	11,90	2	012051380



	€		
1205E/ES-S8 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 mm	61,00	1	012051408

1206E/BP

Schroevendraaiers met kogelkop



mm	L mm	L1 mm	Ø mm	€		
2	100	198	2,5	6,60	3	012061320
2,5	100	198	3,0	6,70	3	012061325
3	100	198	3,5	6,80	3	012061330
4	100	209	5,0	7,65	3	012061340
5	100	220	6,0	9,20	3	012061350
6	125	245	7,0	9,45	3	012061360
8	150	287	9,5	12,70	2	012061380



	€		
1206E/BP-S7 2-2,5-3-4-5-6-8 mm	59,00	1	012061407

1207E/TX

Schroevendraaiers voor Torx® schroeven



	L mm	L1 mm	Ø mm	€		
T5	50	150	3	7,05	5	012071005
T6	60	156	4	7,50	5	012071006
T7	60	156	4	7,65	5	012071007
T8	60	156	4	7,75	5	012071008
T9	60	156	4	8,15	5	012071009
T10	80	189	5	9,20	5	012071010
T15	80	189	5	9,30	5	012071015
T20	100	209	5	9,45	5	012071020
T25	100	209	5	9,75	5	012071025
T27	100	220	6	10,30	5	012071027
T30	100	220	6	10,40	5	012071030
T40	130	262	7	12,40	2	012071040
T45	130	262	8	13,60	2	012071045



	€		
1207E/TX-D7 T6-T8-T10-T15 T20-T25-T30	63,50	1	012071207
1207E/TX-S13 T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15 T20-T25-T27-T30-T40-T45	122,50	1	012071213

1208E/RTX

Schroevendraaiers voor Tamper Resistant Torx® schroeven



	L mm	L1 mm	Ø mm	€		
T9	60	156	4	8,25	5	012081009
T10	80	189	5	9,20	5	012081010
T15	80	189	5	9,75	5	012081015
T20	100	209	5	9,90	5	012081020
T25	100	209	5	10,10	5	012081025
T27	100	220	6	11,00	5	012081027
T30	100	220	6	11,60	5	012081030
T40	130	262	7	13,80	2	012081040



	€		
1208E/RTX-D7 T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30	70,00	1	012081207

1209E/PZ

Schroevendraaiers voor Pozidriv®-Supadriv® kruiskop schroeven



UNI-ISO 8764

PZ	L mm	L1 mm	€		
0	60	156	5,50	5	012091000
1	80	189	7,15	5	012091003
2	100	220	9,20	5	012091006
3	150	282	14,10	3	012091009
4	200	327	15,40	3	012091012



	€		
1209E/PZ-S4 PZ0-PZ1-PZ2-PZ3	36,00	1	012091204

1209EN/PZ

Schroevendraaiers voor Pozidriv®-Supadriv® kruiskop schroeven, extra korte uitvoering



ISO 8764

PZ	L mm	L1 mm	€		
1	30	87	6,55	3	012091103
2	30	87	6,95	3	012091106

Beta EVOX-E

ELEKTRISCHE SCHROEVENDRAAIER BETA EVOX-E

De elektrische schroevendraaier, Beta Evox-E, is ideaal voor het uitvoeren van uiterst nauwkeurige klussen met minimale inspanning en maximale snelheid.



GEMAK

Kleinere afmetingen voor gebruik in kleine ruimtes, en LED's aan de voorkant voor uitstekend zicht op het werkpunt.

ERGONOMISCH ONTWERP

Het handvat past perfect in de handpalm, voor een stevige, comfortabele grip.



Batterijduur
Duurzame 3,7 V 2300 mAh lithiumbatterij, die tot 1.000 schroefbevestigingen mogelijk maakt met één oplaadcyclus.

Het is verkrijgbaar in twee varianten:

- **elektrische schroevendraaier 1210E/GE met bits**



- **elektrische schroevendraaier 1211E/GE met 1000V geïsoleerde bits**



1000 V



1210E/GE

Evox-E elektrische schroevendraaier

4-5 mm
PH2
PZ2
T25 - T30



L mm	€		
150	193,50	1	012100701

1211E/GE

Evox-E elektrische schroevendraaier

3,5x0,6 - 5,5x1 mm
PH2
PZ2
PH2/SL
PZ2/SL



L mm	€		
150	206,50	1	012110701

1229LP/S



	€		
1229LP/A6	29,50	1	012290300
1,2-1,4-1,8-2-2,4-3 mm			


1229LPH/A6

6-delig set micro schroevendraaiers van serie 1229LP en 1229PH



	€		
1229LPH/A6	29,50	1	012290310
1229LP	1,4-2,0-2,4-3 mm		
1229PH	PH0-PH1		

1236B
Haakse schroevendraaiers
voor sleufschroeven



UNI 7079 DIN 5200

SxA mm	L mm	€		
0,8x4	100	8,40	5	012360201
1x5,5	125	9,85	5	012360202
1,2x8	150	12,20	5	012360204


1238B
Haakse schroevendraaier
voor Phillips® kruiskopschroeven



UNI 7083 DIN 5208

PH	L mm	€		
1-2	125	10,00	5	012380201
3-4	200	16,30	5	012380203

1241
Slagvaste schroevendraaiers
voor sleufschroeven




ISO 2380

SxAxL mm	L1 mm	€		
1x5,5x100	202	13,20	5	012410039
1,2x6,5x125	240	14,60	5	012410050
1,2x8x150	268	17,80	3	012410057
1,6x10x175	300	22,30	2	012410065
1,6x10x200	325	22,80	2	012410066
2,0x12x200	325	24,00	2	012410067
2,5x14x250	375	26,50	2	012410076



1242
Slagvaste schroevendraaier
voor Phillips® kruiskopschroeven



UNI/ISO 8764

PHxDxL mm	L1 mm	€		
1x4,5x100	202	13,00	5	012420209
2x6x100	215	15,40	5	012420218
3x8x150	268	19,70	3	012420221
4x11x200	325	25,50	2	012420224

1243LP/D6
set van 6 schroevendraaiers met stalen kop,
voor sleufschroeven



		€		
1243LP/D6		118,50	1	012430016
1241	1x5,5x100-1,2x6,5x125 3x8x150-1,6x10x175 2,0x12x200-2,5x14x250 mm			

1243/D7
7-delig set slagvaste schroevendraaiers




		€		
1243/D7		116,50	1	012430017
1241	1x5,5x100-1,2x6,5x125 1,2x8x150-1,6x10x200 mm			
1242	PH1x4,5x100-PH2x6x100 PH3x8x150 mm			

1243/S11
set van 11 schroevendraaiers met stalen kop




		€		
1243/S11		215,00	1	012430021
1241	1x5,5x100-1,2x6,5x125 3x8x150-1,6x10x175 1,6x10x200-2,0x12x200 2,5x14x250 mm			
1242	PH1x4,5x100-PH2x6x100 PH3x8x150-PH4x11x200 mm			

1250
Klemschroeven-draaiers
voor sleufschroeven



SxDxL mm	L1 mm	€		
0,5x3x125	190	18,80	5	012500030
0,6x4x125	225	20,20	5	012500040
0,7x5x150	255	23,90	5	012500050

1251
Klemschroeven-draaiers
voor Phillips® kruiskopschroeven




PHxDxL mm	L1 mm	€		
0x4x125	225	21,10	5	012510000
1x5x125	225	24,40	5	012510010
2x6x175	280	28,00	5	012510020

1252/S5




		€		
1252/S5		115,50	1	012520001
1250	0,5x3x125-0,6x4x125 0,7x5x150 mm			
1251	PH1x5x150-PH2x6x175 mm			

1253
Spanningszoeker 150/250V



SxAxL mm	L1 mm	€		
0,5x3,5x100	190	11,30	5	012530001


1253A
Spanningszoeker 125/250V, dubbel geisoleerd



SxAxL mm	L1 mm	€		
0,5x3x15	150	8,05	5	012530010

1254
Spanningszoeker 6/24V





SxAxL mm	L1 mm	€		
0,5x3x44	123	12,40	5	012540001

1256/C36-2
Microschroevendraaier met 36 verwisselbare 4-mm bits en magnetisch verlengstuk



	€		
1256/C36-2	80,00	1	012560100


1256TX T3 - T4 -T5 - T6 - T7 T8 - T9 - T10 - T15


1256RTX T6 - T7 - T8 - T9 - T10

1256LP 0,8 - 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2 - 2,5 3 - 3,5 - 4 mm


1256PE 0,7 - 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2 mm


1256PH PH000 - PH00 - PH0 - PH1


1256PZ PZ000 - PZ00 - PZ0 - PZ1


1256/20


1256/30

130x60x35 mm - 200 g



1256LP
4-mm bits
voor sleufschroeven





SxA mm	L mm	€		
0,25x0,8	27	1,55	5	012560001
0,25x1,2	27	1,55	5	012560002
0,3x1,5	27	1,55	5	012560003
0,35x1,8	27	1,55	5	012560004
0,4x2,0	27	1,55	5	012560005
0,4x2,5	27	1,55	5	012560006
0,5x3,0	27	1,55	5	012560007
0,6x3,5	27	1,55	5	012560008
0,8x4,0	27	1,55	5	012560009

1256PH
4-mm bits
voor kruiskopschroeven met Phillips® profiel



PH	L mm	€		
000	27	1,55	5	012560011
00	27	1,55	5	012560012
0	27	1,55	5	012560013
1	27	1,55	5	012560014

1256PZ
4-mm bits
for slotted head Pozidriv® - Supradriv® screws



PZ	L mm	€		
000	27	1,55	5	012560061
00	27	1,55	5	012560062
0	27	1,55	5	012560063
1	27	1,55	5	012560064

1256PE
4-mm bits
voor schroeven met binnenzeskant profiel



mm	L mm	€		
0,7	27	1,55	5	012560021
0,9	27	1,55	5	012560022
1,3	27	1,55	5	012560023
1,5	27	1,55	5	012560024
2,0	27	1,55	5	012560025

1256TX
4-mm bits
voor schroeven met Torx® profiel



	L mm	€		
T3	27	1,62	5	012560041
T4	27	1,62	5	012560042
T5	27	1,62	5	012560043
T6	27	1,62	5	012560044
T7	27	1,62	5	012560045
T8	27	1,62	5	012560046
T9	27	1,62	5	012560047
T10	27	1,62	5	012560048
T15	27	1,62	5	012560049

1256RTX
4-mm bits
voor schroeven met Tamper Resistant Torx® profiel



	L mm	€		
T6	27	1,94	5	012560051
T7	27	1,94	5	012560052
T8	27	1,94	5	012560053
T9	27	1,94	5	012560054
T10	27	1,94	5	012560055

1256/20
Zeskant lange bithouder, 4 mm



	€		
1256/20	9,75	5	012560092

1256/30
4-mm bithouder met handgreep



L mm	€		
110	11,60	2	012560097

1257LP
Micro-schroevendraaiers
voor sleufschroeven



SxD mm	L mm	€		
0,25x1,2	60	6,15	5	012570012
0,23x1,5	60	6,15	5	012570015
0,3x1,8	60	6,15	5	012570018
0,4x2	60	6,15	5	012570020
0,4x2,5	60	6,15	5	012570024
0,5x3	60	6,15	5	012570030
0,6x3,5	60	6,15	5	012570035
0,8x4	60	6,15	5	012570040



	€		
1257LP/S8	77,00	1	012570200
0,2x1,2-0,25x1,5 0,3x1,8-0,4x2-0,4x2,5 0,5x3-0,6x3,5-0,8x4 mm			

1257PH
Micro-schroevendraaiers
voor Phillips® kruiskopschroeven



PH	L mm	€		
00	60	6,15	5	012570060
0	60	6,15	5	012570063
1	60	6,15	5	012570066





1257LPH/S8



	€		
1257LPH/S8	77,00	1	012570210
1257PH PH00-PH0-PH1 1257LP 0,4x2-0,4x2,5-0,5x3 0,6x3,5-0,8x4 mm			

1257ES
Micro-schroevendraaiers
voor binnenzeskant schroeven



mm	L mm	€		
0,9	60	6,95	5	012570045
1,3	60	6,95	5	012570046
1,5	60	6,95	5	012570047
2	60	6,95	5	012570048
2,5	60	6,95	5	012570049
3	60	6,95	5	012570050

1257ESB/S8



	€		
1257ESB/S8	88,00	1	012570230
1257ES 0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm 1257BE 4-5 mm			

1257TX
Micro-schroevendraaiers
voor Torx® schroeven



	L mm	€		
T5	60	7,30	5	012570075
T6	60	7,30	5	012570076
T7	60	7,30	5	012570077
T8	60	7,30	5	012570078
T9	60	7,30	5	012570079
T10	60	7,30	5	012570080
T15	60	7,30	5	012570081
T20	60	7,30	5	012570082



	€		
1257TX/S8	86,50	1	012570220
T5-T6-T7-T8 T9-T10-T15-T20			

1257BE
Micro-schroevendraaiers
voor zeskant schroeven



mm	L mm	€		
3,2	60	9,15	5	012570085
4	60	9,15	5	012570086
5	60	9,15	5	012570087
5,5	60	9,15	5	012570088



De BetaGrip-schroevendraaiers zijn het resultaat van Beta's jarenlange expertise op het gebied van schroevendraaierontwerp en nauwe samenwerking met de monteurs van autosportteams.
Er zijn nieuwe, unieke technische oplossingen gebruikt die aan de meest veeleisende eisen van professionals kunnen voldoen, met het oog op het bereiken van de hoogste normen op het gebied van ergonomie, sterkte en kwaliteit van de materialen.

- Het blad is gemaakt van speciaal staal met een hoog gehalte aan silicium, chroom en vanadium, voor betere prestaties op het gebied van torsie- en buigsterkte. Er is gekozen voor een niet-verblindende, mat verchroomde afwerking.

- De geometrie van de punt is ontworpen om een perfecte passing tussen het blad en de schroefkop te garanderen. De met fosfaat gecoate afwerking voorkomt dat de punt oxideert, terwijl de precieze profielen behouden blijven.

- De textuur is geïnspireerd op het profiel van racebanden, ontwikkeld om de grip op verschillende ondergronden te maximaliseren. Daarom zorgt het voor een effectieve grip van de schroevendraaier onder alle werkomstandigheden, voor meer precisie en controle bij het aanbrengen van de punt op de schroef.





1260

Schroevendraaiers voor sleufschroeven



ISO 2380

SxAxL mm	L1 mm	Ø mm	€		
0,4x2,5x50	150	2,5	6,35	5	012600003
0,4x2,5x75	175	2,5	6,60	5	012600006
0,5x3x75	175	3,0	6,75	5	012600009
0,5x3x100	200	3,0	7,00	5	012600012
0,6x3,5x75	175	3,5	7,20	5	012600018
0,6x3,5x100	200	3,5	7,30	5	012600021
0,8x4x100	208	4,0	8,00	5	012600030
0,8x4x125	233	4,0	8,30	5	012600033
0,8x4x150	258	4,0	8,65	5	012600036
1x5,5x100	208	5,0	9,15	5	012600039
1x5,5x125	233	5,0	9,35	5	012600040
1x5,5x150	258	5,0	10,20	5	012600042
1,2x6,5x100	219	6,0	11,00	5	012600048
1,2x6,5x125	244	6,0	11,40	5	012600050
1,2x6,5x150	269	6,0	11,90	5	012600051
1,2x8x150	277	8,0	14,50	3	012600057
1,2x8x200	327	8,0	15,00	3	012600060
1,6x10x200	327	9,5	18,10	3	012600066
2x12x250	377	10	21,60	3	012600069
2x14x250	377	10	22,80	2	012600073



	€		
1260/S6 0,4x2,5x75-0,5x3x75-0,8x4x125 1x5,5x150-1,2x6,5x150-1,2x8x200 mm	58,50	1	012600306

1260N

Schroevendraaiers voor sleufschroeven
korte uitvoering



ISO 2380

SxAxL mm	L1 mm	Ø mm	€		
0,8x4x30	87	4	8,40	5	012600103
1,2x6,5x30	87	6	9,35	5	012600106



1260E
Schroevendraaiers voor sleufschroeven met zeskant



ISO 2380

SxAxL mm	L1 mm	Ø mm	€		
1,2x6,5x150	269	6,0	15,40	3	012600156
1,2x8x175	301	8,0	18,90	3	012600157
1,6x10x200	327	9,5	21,90	2	012600159
2x12x250	377	9,5	25,50	2	012600162

1260MC
schroevendraaier voor sleufschroeven, gekleurd



SxAxL mm	L1 mm	Ø mm	€		
0,4x2,5x50	150	2,5	6,90	3	012602003
0,6x3,5x75	175	3,5	7,10	3	012602018
0,8x4x100	208	4,0	8,40	3	012602030
1x5,5x150	233	5,0	10,80	5	012602040
1,2x6,5x150	269	6,0	12,40	5	012602051

1262
Schroevendraaiers voor Phillips® kruiskop schroeven



UNI/ISO 8764

PHxDxL mm	L1 mm	€		
0x3x60	160	6,75	5	012620003
0x3x100	200	7,15	5	012620006
1x4,5x80	188	8,85	5	012620009
1x4,5x120	228	9,65	5	012620012
2x6x100	219	10,90	5	012620018
2x6x150	269	12,00	5	012620021
3x8x150	277	16,10	3	012620024
4x10x200	327	20,50	3	012620027



	€		
1262/S4 PH0x3x60-PH1x4,5x80 PH2x6x100-PH3x8x150 mm	42,50	1	012620304

1262N
Schroevendraaiers voor Phillips® kuiskopschroeven, korte uitvoering



UNI/ISO 8764

PHxDxL mm	L1 mm	€		
1x4,5x30	87	8,40	5	012620103
2x6x30	87	9,35	5	012620106

1262E
Schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven met zeskant



UNI/ISO 8764

PHxDxL mm	L1 mm	€		
2x6x150	269	15,40	3	012620153
3x8x175	302	18,70	3	012620156
4x10x200	327	23,50	2	012620159

1262L
Schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven, lange uitvoering



UNI/ISO 8764-1

PHxDxL mm	L1 mm	€		
0x3x300	400	11,70	3	012620203
1x4,5x300	400	14,00	3	012620205
1x4,5x400	508	16,20	3	012620206
2x6x400	519	21,10	3	012620209

1262MC
schroevendraaier voor kruiskop Phillips® schroeven, gekleurd



PHxDxL mm	L1 mm	€		
0x3x60	160	7,10	3	012622003
1x4,5x80	188	9,20	3	012622009
2x6x100	219	11,40	3	012622018

1263/D...
Schroevendraaierset



		€		
1263/D6		55,50	1	012630006
1260	0,5x3x75-0,8x4x100 1x5,5x125-1,2x6,5x150 mm			
1262	PH1x4,5x80-PH2x6x100 mm			
1263/D7		57,50	1	012630017
1262	PH0x3x60 PH1x4,5x80 PH2x6x100 mm			
1264	0,5x2,5x60-0,6x3x100 0,8x4x125-1x5x125 mm			
1263/D7PZ		66,50	1	012630007
1260	0,5x3x75-0,8x4x100 1x5,5x150-1,2x6,5X150 mm			
1269PZ	PZ0 - PZ1 - PZ2			
1263/D8		69,00	1	012630008
1260	0,4x2,5x50-0,5x3x75 0,8x4x100-1x5,5x125 1,2x6,5X150 mm			
1262	PH0x3x60-PH1x4,5x80 PH2x6x100 mm			
1263/D10		87,50	1	012630010
1260	0,5x3x75-0,6x3,5x100 0,8x4x125-1x5,5x150 1,2x6,5X150 mm			
1260N	0,8x4x30			
1262	PH0x3x60-PH1x4,5x80 PH2x6x100 mm			
1262N	PH1x4,5x30			

1263/S12

12-delig set schroevendraaier



		€		
1263/S12		**125,50**	1	012630112
1260	0,4x2,5x50-0,5x3x75 0,6x3,5x100-0,8x4x125 1x5,5x125-1,2x6,5x150 1,2x8x200-1,6x10x200 mm			
1262	PH0x3x60-PH1x4,5x80 PH2x6x100-PH3x8x150 mm			

1263MC/D8

8-delig set schroevendraaiers, gekleurd



		€		
1263MC/D8		**73,50**	1	012632008
1260MC	0,4x2,5x50-0,5x3x75 0,8x4x100-1x5,5x125 1,2x6,5X150 mm			
1262MC	PH0x3x60-PH1x4,5x80 PH2x6x100 mm			

1264

Schroevendraaiers voor verzonken sleufschroeven



SxAxL mm	L1 mm	€		
0,5x2,5x60	160	**6,35**	5	012640003
0,6x3x75	175	**6,75**	5	012640006
0,6x3x100	200	**7,00**	5	012640009
0,8x4x100	208	**8,00**	5	012640012
0,8x4x125	233	**8,30**	5	012640015
1x5x125	233	**9,35**	5	012640018
1x5x150	258	**9,85**	5	012640021
1,2x6,5x150	269	**11,90**	5	012640024



		€		
1264/S5		**42,50**	1	012640305
	0,5x2,5x60-0,6x3x75 0,8x4x100-1x5x125-1,2x6,5x150 mm			

1264L

Schroevendraaiers voor verzonken sleufschroeven, lange uitvoering



SxAxL mm	L1 mm	€		
0,5x2,5x200	300	**9,45**	3	012640203
0,6x3x300	400	**11,10**	3	012640206
0,8x4x400	508	**14,50**	3	012640209
1x5x400	508	**16,20**	3	012640215
1,2x6,5x400	519	**19,70**	3	012640218

1265ES

Schroevendraaier met binnenzeskant



mm	L mm	L1 mm	€		
1,5	100	200	**7,75**	3	012650015
2	100	200	**7,90**	3	012650020
2,5	100	200	**8,20**	3	012650025
3	100	200	**8,65**	3	012650030
4	100	208	**9,50**	3	012650040
5	100	219	**11,00**	3	012650050
6	125	244	**12,40**	3	012650060
8	150	277	**16,50**	2	012650080



		€		
1265ES/S8		**82,00**	1	012650308
	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 mm			

1266BP

Schroevendraaier met kogelkop



mm	L mm	L1 mm	€		
2	100	200	**8,40**	3	012660020
2,5	100	200	**8,75**	3	012660025
3	125	225	**9,15**	3	012660030
4	125	233	**10,20**	3	012660040
5	120	239	**11,90**	3	012660050
6	140	259	**13,80**	3	012660060
8	160	287	**17,30**	2	012660080
10	160	287	**20,80**	2	012660100



		€		
1266BP/S8		**100,50**	1	012660308
	2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm			

1267TX

Schroevendraaier voor schroeven met Torx® profiel



T	L mm	L1 mm	Ø mm	€		
T5	50	150	3	**9,45**	5	012670005
T6	50	150	3	**9,85**	5	012670006
T7	50	150	3	**10,20**	5	012670007
T8	60	160	3	**10,70**	5	012670008
T9	60	167	4	**11,10**	5	012670009
T10	80	188	4	**11,60**	5	012670010
T15	80	188	4	**12,20**	5	012670015
T20	100	208	4,5	**12,90**	5	012670020
T25	100	208	5	**14,00**	5	012670025
T27	115	234	6	**14,50**	5	012670027
T30	115	234	6	**15,30**	5	012670030
T40	130	257	7	**17,70**	2	012670040
T45	130	257	8	**19,50**	2	012670045





	€		
1267TX/D7 T6-T8-T10-T15 T20-T25-T30	**86,50**	1	012670307



	€		
1267TX/S13 T5-T6-T7-T8-T9 T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40-T45	**169,00**	1	012670312

1267MC/TX

schroevendraaiers voor schroeven met Torx®, met handgrepen, gekleurd



	L mm	L1 mm	Ø mm	€		
T6	50	150	3	**10,40**	5	012672006
T8	60	160	3	**11,00**	5	012672008
T10	80	188	4	**12,10**	5	012672010
T15	80	188	4	**12,90**	5	012672015
T20	100	208	4,5	**13,80**	5	012672020
T25	100	208	5	**14,40**	3	012672025
T30	115	234	6	**15,80**	3	012672030



	€		
1267MC/TX-D7 T6-T8-T10-T15 T20-T25-T30	**90,50**	1	012672307

1268RTX

Schroevendraaier voor schroeven met Tamper Resistant Torx® profiel



	L mm	L1 mm	Ø mm	€		
T9	60	167	4,0	**12,10**	3	012680009
T10	80	188	4,0	**12,50**	3	012680010
T15	80	188	4,0	**12,90**	3	012680015
T20	100	208	4,5	**14,00**	3	012680020
T25	100	208	5,0	**14,30**	3	012680025
T27	115	234	6,0	**15,30**	3	012680027
T30	115	234	6,0	**15,50**	3	012680030
T40	130	257	7,0	**17,90**	2	012680040



	€		
1268RTX/S8 T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40	**114,50**	1	012680307

1269PZ

Schroevendraaiers voor Pozidriv®-Supadriv® kruiskopschroeven



UNI/ISO 8764

	L mm	L1 mm	€		
PZ 0	60	160	**7,70**	5	012690000
1	80	188	**10,00**	5	012690001
2	100	219	**12,10**	5	012690002
3	150	277	**17,30**	3	012690003
4	200	327	**22,10**	3	012690004



	€		
1269PZ/S4 PZ0-PZ1-PZ2-PZ3	**47,00**	1	012690304

1269N/PZ

Schroevendraaiers voor Pozidriv®-Supadriv® kruikopschroeven, korte uitvoering



UNI/ISO 8764

PZ	L mm	L1 mm	€		
1	30	87	**8,40**	5	012690011
2	30	87	**9,35**	5	012690012

1281BG

Handgreep voor verwisselbare klingen



L mm	⬢ mm	€		
118	10	**14,20**	5	012810280

1281PM

Magnetische bithouder met snelsluiting



L mm	€		
165	**24,20**	5	012810292

1281PB

Dopsleutelhouder met 1/4" aansluiting



L mm	€		
175	**19,40**	5	012810293

1281LP

Omkeerbare schroevendraaier klingen voor sleufschroeven



	€		
1281LP/1 0,8x4-1,2x6,5 mm	**12,40**	5	012810302
1281LP/2 1x5,5-1,2x6,5 mm	**12,40**	5	012810304

1281PH

Omkeerbare schroevendraaier klingen voor Phillips® kruiskopschroeven



PH	€		
1-2	12,40	5	012810310
2-3	12,40	5	012810312

1281LPH

Omkeerbare schroevendraaier klingen voor sleuf en Phillips® kruiskop schroeven



	€		
1281LPH/1 PH0-0,8X4 mm	12,40	5	012810321
1281LPH/2 PH1-1x5,5 mm	12,40	5	012810322
1281LPH/3 PH2-1,2x6,5 mm	12,40	5	012810323

1281PZ

Omkeerbare schroevendraaier klingen voor Pozidriv®-Supadriv® kruis schroeven



PZ	€		
1-2	12,40	5	012810330
2-3	12,40	5	012810332

1281PE

Omkeerbare schroevendraaier klingen voor inbus schroeven



mm	€		
2,5	12,20	5	012810342
3	12,20	5	012810343
4	12,20	5	012810344
5	12,20	5	012810345
6	12,20	5	012810346

1281TX

Omkeerbare schroevendraaier klingen voor Torx® schroeven



	€		
1281TX/1 T6-T8	13,60	5	012810349
1281TX/2 T7-T9	13,60	5	012810350
1281TX/3 T10-T15	13,60	5	012810351
1281TX/4 T20-T25	13,60	5	012810352
1281TX/5 T30-T40	13,60	5	012810353

1281RTX

Omkeerbare schroevendraaier klingen voor Tamper Resistant Torx® schroeven



	€		
1281RTX/3 T10-T15	13,90	5	012810361
1281RTX/4 T20-T25	13,90	5	012810362
1281RTX/5 T30-T40	13,90	5	012810363

1281BG/A9

assortiment van 9 omkeerbare schroevendraaiers and 1 toebehoren

1/4"



	€		
1281BG/A9	144,50	1	012810520

- 1281BG
- 1281LPH/1 PH0-0,8x4 mm
- 1281LPH/2 PH1-1x5,5 mm
- 1281LPH/3 PH2-1,2x6,5 mm
- 1281PZ/1 PZ1-PZ2
- 1281PE 2,5 mm
- 1281PE 3 mm
- 1281PE 4 mm
- 1281PE 5 mm
- 1281PE 6 mm



1281BG-TX/A8

assortiment van 8 omkeerbare schroevendraaiers and 1 toebehoren

1/4"



	€		
1281BG-TX/A8	139,00	1	012810530

- 1281BG
- 1281LPH/1 PH0-0,8x4 mm
- 1281LPH/2 PH1-1x5,5 mm
- 1281LPH/3 PH2-1,2x6,5 mm
- 1281TX/1 T6-T8
- 1281TX/2 T7-T9
- 1281TX/3 T10-T15
- 1281TX/4 T20-T25
- 1281TX/5 T30-T40

1281BG/B28NA

assortiment van 16 omkeerbare schroevendraaiers, 9 1/4" doppen, 2 toebehoren en 1 handvat, in duurzame polyester foudraal

1/4"



	€		
1281BG/B28NA	320,00	1	012810511

- 900 4 - 4,5 - 5 - 5,5 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- 1281BG
- 1281PB ■ 1/4
- 900/25
- 1281LP/1 0,8x4 - 1,2x6,5 mm
- 1281LP/2 1,0x5,5 - 1,2x6,5 mm
- 1281PH/1 PH1 - PH2
- 1281PH/2 PH2 - PH3
- 1281PZ/1 PZ1 - PZ2
- 1281PZ/2 PZ2 - PZ3
- 1281PE 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 1281TX/1 T6 - T8
- 1281TX/2 T7 - T9
- 1281RTX/3 T10 - T15
- 1281RTX/4 T20 - T25
- 1281RTX/5 T30 - T40

	€		
2002/BV7-ZIP	22,90	1	020020060

De **BetaMax-schroevendraaiers** vertrouwen op verschillende technische kenmerken om het werk nog gemakkelijker te maken.

• De handgreep is geïnspireerd op het driehoekige gedeelte, dat zorgt voor optimaal schroeven, gebaseerd op een bereik van 120 °, in lijn met maximale polsrotatie.

• Het ontwerp biedt opmerkelijke ergonomische eigenschappen, zowel bij snel schroeven als bij vastdraaien.

• De verchroomde vrije punt zorgt voor een perfecte koppeling met de schroef en wordt tegen oxidatie beschermd door een fosfaatcoatingbehandeling.



1290
Schroevendraaier voor sleufschroeven



ISO 2380

SxAxL mm	L1 mm	Ø mm	€		
0,4x2,5x50	146	2,5	8,15	5	012900003
0,4x2,5x75	171	2,5	8,40	5	012900006
0,5x3x75	171	3,0	8,60	10	012900009
0,5x3x100	196	3,0	9,00	10	012900012
0,6x3,5x75	171	3,5	9,75	10	012900018
0,6x3,5x100	196	3,5	9,90	10	012900021
0,8x4x100	196	4,0	10,00	10	012900030
0,8x4x125	221	4,0	10,30	10	012900033
0,8x4x150	246	4,0	11,00	10	012900036
1x5,5x100	209	5,0	11,20	10	012900039
1x5,5x150	259	5,0	12,40	10	012900042
1,2x6,5x100	220	6,0	14,00	10	012900048
1,2x6,5x150	270	6,0	14,70	10	012900051
1,2x8x150	282	7,0	18,50	3	012900057
1,2x8x200	332	7,0	19,60	3	012900060
1,6x10x200	332	8,0	23,00	3	012900066
2x12x250	382	10	31,00	2	012900069


1290/S
Schroevendraaier set



		€		
1290/S5		64,00	1	012900305
1290	0,5x3x75-0,8x4x100 -1x5,5x150 1,2x6,5x150 -1,2x8x150 mm			

		€		
1290/S9X		120,50	1	012900319
1290	0,4x2,5x75 - 0,5x3,5x100 0,8x4x125 - 1x5,5x150 1,2x6,5x150 - 1,2x8x200 1,6x10x200 mm			
1290N	0,8x4x30 -1,2x6,5x30 mm			


1290N
Schroevendraaier voor sleufschroeven, korte uitvoering



ISO 2380

SxAxL mm	L1 mm	Ø mm	€		
0,8x4x30	86	4	10,60	5	012900103
1,2x6,5x30	86	6	11,80	5	012900106

1292
Schroevendraaier voor Philips® kruiskopschroeven





UNI/ISO 8764

PHxDxL mm	L1 mm	€		
0x3x60	156	7,75	10	012920003
0x3x100	196	8,85	5	012920006
1x4,5x80	189	10,70	10	012920009
1x4,5x120	229	11,90	10	012920012
2x6x100	220	14,20	10	012920018
2x6x150	270	15,20	10	012920021
3x8x150	282	19,40	3	012920024
4x10x200	332	26,50	3	012920027



	€		
1292/S4	52,00	1	012920304
PH0x3x60-PH1x4,5x80 PH2x6x100-PH3x8x150 mm			


1292N
Schroevendraaier voor Philips® kruiskopschroeven, korte uitvoering



UNI/ISO 8764

PHxDxL mm	L1 mm	€		
1x4,5x30	86	10,10	5	012920103
2x6x30	86	11,10	5	012920106

1292L
Schroevendraaier voor Philips® kruiskopschroeven, lange uitvoering



UNI/ISO 8764-1

PHxDxL mm	L1 mm	€		
0x3x300	396	17,30	3	012920203
1x4,5x400	509	21,30	3	012920206
2x6x400	520	26,00	3	012920209

1293/D...
Schroevendraaier set



		€		
1293/D6		**69,50**	1	012930401
1290	0,6x3,5x75-1x5,5x150 1,2x6,5x150 mm			
1292	PH0x3x60 -PH1x4,5x80 PH2x6x100 mm			

		€		
1293/D8		**97,00**	1	012930403
1290	0,5x3x75-0,8x4x100 1x5,5x150-1,2x6,5x150 1,2x8x150 mm			
1292	PH0x3x60 -PH1x4,5x80 PH2x6x100 mm			

1293/S...
Schroevendraaier set



		€		
1293/S8		**86,50**	1	012930208
1290	2,5x50-3x75-4x100-5,5x150 6,5x150 mm			
1292	PH0x3x60-PH1x4,5x80 PH2x6x100 mm			

		€		
1293/S10		**137,50**	1	012930201
1290	0,4x2,5x50 -0,6x3,5x100 1x5,5x100-1,2x6,5x150 1,2x8x150-1,6x10x200 mm			
1292	PH0x3x60 -PH1x4,5x80 PH2x6x100-PH3x8x150 mm			

		€		
1293/S12		**149,50**	1	012930203
1290	0,5x3x75-0,8x4x125 1x5,5x150-1,2x6,5x150 1,2x8x200 mm			
1290N	0,8x4x30 mm			
1292	PH0x3x60 -PH1x4,5x80 PH2x6x100-PH3x8x150 mm			
1292N	PH1x4,5x30-PH2x6x30 mm			

		€		
1293/S7		**71,00**	1	012930207
1292	PH0x3x60 -PH1x4,5x80 PH2x6x100 mm			
1294	0,5x2,5x60-0,6x3x75 0,8x4x100-1x5x125 mm			



1293ES
Schroevendraaier met binnenzeskant



mm	L mm	L1 mm	Ø mm	€		
2	100	196	3	**11,00**	5	012930001
2,5	100	196	4	**11,00**	5	012930002
3	100	196	4	**11,30**	5	012930003
4	100	196	5	**12,80**	5	012930004
5	100	209	6	**14,20**	5	012930005
6	125	245	7	**16,10**	5	012930006
8	150	282	10	**21,30**	2	012930008



		€		
1293ES/S7		**97,50**	1	012930057
2-2,5-3-4-5-6-8 mm				

1293BP
Schroevendraaier met kogelkop




mm	L mm	L1 mm	€		
2	100	196	**11,10**	5	012930501
2,5	100	196	**11,10**	5	012930502
3	100	196	**11,40**	5	012930503
4	100	196	**12,80**	5	012930506
5	100	209	**14,20**	5	012930509
6	125	245	**16,40**	5	012930512
8	150	282	**22,30**	2	012930515



		€		
1293BP/S7		**99,50**	1	012930558
2-2,5-3-4-5-6-8 mm				

1294
Schroevendraaier voor verzonken sleufschroeven




SxDxL mm	L1 mm	€		
0,5x2,5x60	156	**7,60**	5	012940003
0,6x3x75	171	**8,05**	5	012940006
0,6x3x100	196	**8,25**	5	012940009
0,8x4x100	196	**10,00**	5	012940012
0,8x4x150	246	**13,10**	5	012940015
1x5x125	234	**12,50**	5	012940018
1,2x6,5x150	282	**14,90**	5	012940027



		€		
1294/S5		**53,00**	1	012940305
0,5x2,5x60-0,6x3x100 0,8x4x100-1x5x125 1,2x6,5x150 mm				

1294L
Schroevendraaier voor verzonken sleufschroeven, lange uitvoering



SxDxL mm	L1 mm	€		
0,6x3x300	396	**16,60**	3	012940206
0,8x4x400	496	**19,60**	3	012940209
1x5x400	509	**24,00**	3	012940215
1,2x6,5x400	532	**27,00**	3	012940218

1295
Slagschroevendraaier

12"



L mm	€		
130	**71,00**	1	012950001

1295/C14

Slagschroevendraaier met 14 bit en houder in kist



		€		
1295/C14		**186,50**	1	012950108

	**866LP**	1,2x6,5 - 1,6x10 mm
	**866PH**	PH2 - PH3
	**866PZ**	PZ2 - PZ3
	**866PE**	5 - 6 mm
	**866TX**	T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55
	**895/6**	□ 1/2 - ⬡ 5/16
	**1295**	■ 1/2

170x100x35 mm - 1,3 kg

1297TX

Schroevendraaier voor Torx® schroeven



	L mm	L1 mm	Ø mm	€		
T6	50	146	3,0	**14,40**	5	012970006
T7	50	146	3,0	**14,60**	5	012970007
T8	60	156	3,0	**14,70**	5	012970008
T9	60	169	4,0	**15,30**	5	012970009
T10	80	189	4,0	**16,30**	5	012970010
T15	80	189	4,0	**16,40**	5	012970015
T20	100	209	4,5	**16,80**	5	012970020
T25	100	209	5,0	**17,40**	5	012970025
T27	115	235	6,0	**17,90**	5	012970027
T30	115	235	6,0	**18,90**	5	012970030
T40	130	262	7,0	**21,00**	2	012970040
T45	130	262	8,0	**23,90**	2	012970045



	€		
1297TX/S12 T6-T7-T8-T9-T10 T15-T20-T25-T27 T30-T40-T45	**207,50**	1	012970312



	€		
1297TX/D6 T10-T15-T20 T25-T27-T30	**103,50**	1	012970409

1297TX/L

Schroevendraaiers voor Torx® schroeven, lange uitvoering



	L mm	L1 mm	Ø mm	€		
T15	210	319	4,0	**18,30**	2	012970115
T20	210	319	4,5	**18,80**	2	012970120
T25	210	319	5,0	**19,40**	2	012970125
T30	210	330	6,0	**20,80**	2	012970130
T45	210	342	8,0	**22,60**	2	012970145



	€		
1297TX/L-S5 TX/L15-TX/L20-TX/L25- TX/L30-TX/L45	**100,00**	1	012970325

1298RTX

Schroevendraaier voor Torx® schroeven



	L mm	L1 mm	Ø mm	€		
T9	60	169	4,0	**16,80**	5	012980009
T10	80	189	4,0	**17,20**	5	012980010
T15	80	189	4,0	**18,30**	5	012980015
T20	100	209	4,0	**18,40**	5	012980020
T25	100	209	4,5	**18,80**	5	012980025
T27	115	235	5,5	**20,20**	5	012980027
T30	115	235	6,0	**21,00**	5	012980030
T40	130	262	7,0	**22,60**	2	012980040



	€		
1298RTX/S8 T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40	**153,50**	1	012980308

1299PZ

Schroevendraaier voor kruiskop Pozidriv® - Supadriv® schroeven



UNI/ISO 8764

PZ	L mm	L1 mm	€		
0	60	156	**11,20**	5	012990000
1	80	189	**13,20**	5	012990003
2	100	220	**17,90**	5	012990006
3	150	282	**26,00**	2	012990009
4	200	332	**37,00**	2	012990012



	€		
1299PZ/S6 1299PZ PZ0-PZ1-PZ2-PZ3 1299N/PZ PZ1-PZ2	**95,50**	1	012990306

1299N/PZ

Schroevendraaier voor kruiskop Pozidriv® - Supadriv® schroeven extra korte uitvoering



UNI/ISO 8764

PZ	L mm	L1 mm	€		
1	30	86	**12,80**	5	012990021
2	30	86	**14,20**	5	012990024



VOERTUIG REPARATIE

Onze reparatie gereedschappen voor voertuigen, die worden gebruikt door de meest veeleisende professionals, zijn ontwikkeld en vervaardigd om te voldoen aan de hoogste normen ter wereld en worden regelmatig getest onder de meest stressvolle bedrijfsomstandigheden.

Al meer dan 50 jaar werken we met trots samen met de grootste kampioenen, die ons non-stop helpen onze producten te verbeteren en te bewijzen volgens de hoogste kwaliteitsnorm.

De voertuig reparatie gereedschappen zijn te vinden in deze secties:

Diagnose
artikel 1464T/N tot 1465 artikel 1498SM tot 1499 artikel 1758VT tot 1760/IR 1600
Motor
artikel 955 tot 960SN artikel 1440 tot 1462/KEP artikel 1472 tot 1485TC artikel 1737 tot 1759TT
Olie en filters
artikel 1488/1 tot 1496/C artikel 1877 tot 1889N
Elektrisch systeem
artikel 1489/33 tot 1489Y artikel 1497D tot 1497RC
Startboosters
artikel 1498BC/12 tot 1498DG1100E
Versnelling
artikel 1884 tot 1885/X C60 artikel 1438 tot 1438DSG artikel 1566N tot 1569/F
Ophanging
artikel 1550U tot 1567
Remmen
artikel 1466/C5 tot 1471T/C5
Wielen
artikel 720MRC tot 729T artikel 962 tot 989B artikel 1530/C5 tot 1531/C7
Carrosserie gereedschap
artikel 1065F5 tot 1068 artikel 1302 tot 1369/C11 artikel 1478 tot 1479U/32 artikel 1505V tot 1539 artikel 1763 tot 1768
Overig gereedschap
items 1875LT to 3067
Garagekriks
items 3006 to 3069

1302
Handtas met steel en gebogen baan



g	€		
770	110,00	1	013020001

1303
Handtas in kommavorm



g	€		
1350	83,00	1	013030001

1304
Handtas met gleuf



g	€		
875	104,50	1	013040001

1305
Handtas in wigvorm



g	€		
1190	66,50	1	013050001

1305Z
Handtas in wigvorm met gewafelde baan




g	€		
1065	78,50	1	013050002

1306
Handtas in hakvorm



g	€		
1040	62,00	1	013060001

1307
Handtas, universeel



g	€		
1100	122,00	1	013070001

1308
Handtas in eivorm



g	€		
1100	114,00	1	013080001

1310
Handtas in railvorm



g	€		
1225	70,50	1	013100001

1312
Handtas in aambeeldvorm



g	€		
1220	150,50	1	013120001

1314
Handtas in diabolovorm
met gewelfde baana



g	€		
760	67,00	1	013140001

1326
Lepel, gebogen en spits



g	€		
560	60,00	1	013260001

1327
Lepel, smalle slanke baan



g	€		
1075	83,50	1	013270001

1328
Lepel, korte brede baan



g	€		
935	76,00	1	013280001

1329
Lepel, kort gebogen model




g	€		
1800	231,50	1	013290001

1330
Lepel, gebogen brede baan



g	€		
2125	247,00	1	013300001

1331
Buigijzer met leer bekleedt



g	€		
1100	137,00	1	013310001

1335BM
Slagvijl met kunststof handgreep



g	€		
500	40,00	2	013350010

1337/S5
5-delig set carrosseriespatels, vervaardigd uit roestvaststaal

Japans model
(25-50-75-100-125 mm)



L mm	€		
25-50-75-100-125	15,40	1	013370015

1338A - 1338B
Verstelbare carrosserievijl
met flexibele platte vijlbladen



	/1"	L mm	€		
1338A	9	360	113,00	2	013380001
1338B	12	360	119,50	2	013380002

1338
Vijlbladhouder voor model 1338R



	€		
1338	61,50	2	013380003

1338R9 - 1338R12
Reserve vijlbladen voor model 1338A-B




	/1"	€		
1338R9	9	51,50	2	013380004
1338R12	12	58,00	2	013380005

1342
Rechte platte beitel



L mm	€		
235	36,00	5	013420001

1342PM
Rechte platte beitel met handbeschermer



L mm	L1 mm	€		
235	118	50,50	2	013420002

1342PMR
Reserve handbeschermer
voor model 1342



	€		
1342PMR	14,70	1	013420003

1343
Platte beitel met zijlemmet



L mm	€		
200	37,50	5	013430001

1344A/VW
Haaksleutel voor het losmaken van Volkswagen handgrepen



L mm	€		
260	19,70	1	013440100

1345
Uitdeukhamer met ronde bolle baan en gebogen pen, houten steel



	€		
1345	53,00	2	013450010

1351
Uitdeukhamer met ronde vlakke baan en eikelvormig pen, houten steel




	€		
1351	53,00	2	013510010

1353
Uitdeukhamer met ronde vlakke baan en puntige pen, houten steel



	€		
1353	53,00	2	013530010

1357Z/45
Uitdeukhamers met ronde vlakke gewafelde baan en vierkante vlakke baan, houten steel



	€		
1357Z/45	86,50	2	013570045

1359T
Uitdeukhamers met ronde vlakke ronde vlakke baan en horizontale pen, houten steel



	€		
1359 T	53,00	2	013590010

1360/K6
Aluminium hamer met een rond plat slagvlak, verwisselbare kunststof uitdeukpennen

Geleverd met:
- **4 kunststof pennen**
- **1 centerpunt, instelbaar in 2 verschillende lengtes, tevens passend op de hamer**



L mm	Ø mm	€		
320	34	100,00	1	013600006

1360/KP3
Carrosserie hamers met bolle en pen kop, uitdeukpen, vervaardigd uit kunststof

Kit omvat:
- **1 210 g hamer met kop Ø 30 mm**
- **1 290 g hamer met kop Ø 40 mm**
- **1 75 g uitdeukpen met 5 mm punt**



	€		
1360/KP3	96,50	1	013600503


1361/C12
Set van Teflon® pennen voor schadeherstel werkzaamheden



	€		
1361/C12	150,50	1	013610012
275x160x57 mm			

1361/K9
uitdeukset 8 delig voor plaatwerk

inhoud kit:
- **ronde kogelkops tang, Ø 31 mm, lengte 110 cm**
- **tipstang, lengte 62 cm**
- **walvisstaart puntstang, lengte 112 cm**
- **haakpuntstang, lengte 27 cm**
- **platte ronde kopstang, lengte 50 cm**
- **ronde kogelkopstang, Ø 19 mm, lengte 52 cm**
- **walvisstaartkopstang, lengte 27 cm**
- **ronde walvisstaartkopstaaf, lengte 28 cm**
- **stoffen tas met handvatten**



	€		
1361/K9	355,00	1	013610030

1364SE
Mobiele , verstelbare carrosserie drager

Specificaties:
- **4 zwenkwielen, 2 met remmen**
- **Leggers kunnen worden verlengd tot 1400 mm**
- **Verticaal instelbaar tot 1315 mm**
- **Positie vergrendeling**
- **Contactoppervlak bedekt met afneembaar rubber**



L mm	H mm	P mm	€		
215÷1400	780÷1315	890	470,00	1	013640001

1364SV
Carrosserie-ondersteuning met centrale lade

Specificaties:
- **Contactoppervlak bedekt met polyethyleen**
- **Lade-afmetingen: 340x845x40 mm**
- **Opklapbaar**



H mm	€		
1000	267,00	1	013640002

1364SCP
Verstelbare carrosserie-ondersteuning

Vooral geschikt voor kappen, schermen en deuren
Uitgerust met 4 zwenkwielen - 2 stuurwielen met rem
180 ° draaibaar



H mm	L mm	P mm	€		
1300	1100	680	428,00	1	013640003

1364SP
Carrosserie-ondersteuning met zuignappen

Bijzonder geschikt voor gebruik met ramen
Uitgerust met 4 zuignappen, Ø 95 mm
Opening kan worden aangepast door middel van een ketting
Polyethyleen beklede buis



H mm	L mm	€		
1250	950	213,50	1	013640004

1364SR
Dispenser op wielen
Maskeerpapierrollen

Specificaties:
- **met 2 transportwielen**
- **3 papierrolbeugels met ingebouwd papiersnijmes**
- **ingebouwde ondersteuning voor papieren tape**
- **max. afmetingen papierrol: 350 - 650 -1050 mm**



L mm	P mm	H mm	H1 mm	€		
1530	520	1080	960	273,00	1	013640005

1365/K13
Hydraulisch uitdeukset 10 t, compleet met toebehoren
in verrijdbare koffer

Het set bevat:
- **Hydraulische pomp, 10 t, met 1,5 meter slang en 1/2" koppeling**
- **Vijzel**
- **Spreider; capaciteit: 500 kg**
- **Bodemplaat, 150x90 mm**
- **L-vormig voetplaat, 50x50 mm**
- **4-puntig opzetstuk**
- **Ronde gegroefd opzetstuk, Ø 50 mm**
- **Wigvormig opzetstuk, 43 mm**
- **170-mm-lang verlengstuk**
- **300-mm-lang verlengstuk**
- **400-mm-lang verlengstuk**
- **530-mm-lang verlengstuk**
- **Rubber rond opzetstuk**
- **Man-man aansluiting voor het koppelen van de hulpstukken.**



	€		
1365/K13	925,00	1	013650013
900x420x180 mm			

1365P10
Hydraulische oliepomp

1.5-meter lange olieslang, 1/2" koppeling



	€		
1365P10	413,00	1	013650110

1366A
Deukentrekker
met set van 19 kunststof lijm pads

Ideaal voor het verwijderen van:
- **deuken veroorzaakt door hagel**
- **deuken veroorzaakt door andere autodeuren**
- **kleine deuken over het algemeen**



	€		
1366A	104,00	1	013660200

1366B
Slaggewicht voor kunststof lijm pads

Hamer gewicht: 500 g



L mm	€		
440	58,50	1	013660250

1366KF
19-delig assortiment kunststof pads
voor artikel 1366A



	€		
1366/KF	38,00	1	013660205

1366/K5
Pneumatische uitdeuktrekker, met 1.1 kg slaggewicht


Het set bevat:
- **1 zuignap Ø 75 mm**
- **1 zuignap Ø 100 mm**
- **1 zuignap Ø 125 mm**
- **1 haak**



	€		
1366/K5	273,00	1	013660010
610x240x90 mm			

1068
verstelbare griptang
met slaggewicht

Gewicht van slaggewicht: 1 kg



L mm	L1 mm	A1 Max mm	€		
260	365	19	140,50	1	010680000

1366SH

multifunctionele
carrosserie spotter

- **Microprocessor voor het automatisch regelen van de lasparameters**
- **Contact- en handmatige lascyclusstart**
- **Automatische instelling van de lastijd**
- **Geleverd met een snel koppelingspistool en 2,2 m lange grondkabel**

Accessoire kit inhoud:

- **Extractor hamer**
- **Drie-punts washoofd**
- **10 driepuntige sluitringen**
- **Koolstofelektrode**
- **Splashing -elektrode**



Technische gegevens:

- Voeding: 230V
- 50% vermogen: 2,5 kVa
- Power Peak: 13 KVA
- AMP -uitgang: 2850 (2%) a
- Max. AMP -uitgang: 3200 A

	€		
1366SH	**2.330,00**	1	013660400

1366SH/C

Trolley voor spotter 1366sh



	€		
1366SH/C	**455,00**	1	013660410

1366SL

Hefboom pull hulpstuk
voor het repareren deuken op metalen oppervlakten

Voorzien van multihaak puller
voor het gebruik met wave lasdraad



L mm	€		
700	**275,00**	1	013660002

1366S/R1

3 punts trekplaathouder



	€		
1366S/R1	**27,50**	1	013660501

1366S/R2

3-zijdige puntplaat
voor het trekken van metaaldelen



	€		
1366S/R2	**27,50**	1	013660502

Afgebeelde prijzen zijn voor 20 stuks

1366S/R3

Elektrode voor ringen
Ø 8x16x1.5 mm



	€		
1366S/R3	**33,00**	1	013660503

1366S/R4

Trekogen, Ø 8x16x1.5 mm



	€		
1366S/R4	**28,50**	1	013660504

1366S/R5

Vulringen Ø 8x16x1.5mm



	€		
1366S/R5	**15,70**	1	013660505

Afgebeelde prijzen zijn voor 100 stuks

1366S/R6

Elektrode voor M5-M6 schroeven



	€		
1366S/R6	**31,50**	1	013660506

1366S/R7

100 zelftappende draadeinden, 5x18 mm



	€		
1366S/R7	**27,50**	1	013660507

1366S/R8

100 zelftappende draadeinden, 5x25 mm



	€		
1366S/R8	**37,50**	1	013660508

1366S/R9

100 draadeinden, M5 x 18 mm



	€		
1366S/R9	**25,00**	1	013660509

1366S/R10

10 trekringen



	€		
1366S/R10	**17,40**	1	013660510

1366S/R11

Elektrode voor gedraaide trekringen



	€		
1366S/R11	**88,50**	1	013660511

1366S/R12

10 90° gedraaide trekring



	€		
1366S/R12	**34,50**	1	013660512

1366S/R13
Elektrode voor het rechttrekken van plaatwerk

	€		
1366S/R13	64,00	1	013660513

Afgebeelde prijzen zijn voor 5 stuks

1366S/R14
Elektrode voor wavedraad



	€		
1366S/R14	31,00	1	013660514

1366S/R21
Waved lasdraad te gebruiken met hefboom en brug hulpstuk



	€		
1366S/R21	21,60	1	013660551

De vermelde prijzen zijn voor 10 stuks

1366S/R22
magnetisch hulpstuk
voor wave lasdraad



	€		
1366S/R22	74,50	1	013660552

1366S/R24
Trek oog M4



	€		
1366S/R24	86,00	1	013660554

De vermelde prijzen zijn voor 5 stuks

1366S/R25
Trek oog M5



	€		
1366S/R25	86,00	1	013660555

De vermelde prijzen zijn voor 5 stuks

1366S/R26
Trek oog M6



	€		
1366S/R26	86,00	1	013660556

De vermelde prijzen zijn voor 5 stuks

1367/K4
Set van 4 wielkastklemmen, type wielkast



Maximale opening: 6,5 mm

	L mm	H mm	S mm	€		
1367/K4	62	40÷58	15,7	77,00	1	013670010

1367/K10
Set van gereedschappen voor het maken van gaten voor parkeersensoren

Set bevat:
- **sizes: 17 - 18 - 18.2 - 19 - 20 - 22.5 - 24 - 26 - 26.7 - 32 mm**



	€		
1367/K10	211,00	1	013670200

190x130x58 mm

1368
Apparaat voor het herstellen van kunststof

- **Maakt het mogelijk om gescheurde en gebroken kunststof delen snel te repareren**

Voeding: 220÷240 V met Schuko stekker
Kabellengte pistool: 3.5 m
Kabellengte apparaat: 1.35 m
2 vermogensinstellingen: 35-75 W
Hitte pistool met koperen geleiders, 2 kram insteekhoeken: 0°-90°
Apparaat beveiliging: thermische circuit onderbreker
Uitgaande beveiliging: 10 A zekering
Metalen pistoolhouder

CE



	€		
1368	494,00	1	013680001

1368G/K400
Assortiment van 400 krammen
voor artikel 1368



	€		
1368G/K400	84,50	1	013680140

1368G/OD
Gegolfde krammen, recht, voor artikel 1368



	€		
1368G/OD	21,10	1	013680100

De afgebeelde prijzen zijn per 100 stuks.

1368G/SD
Spiraalgevormde krammen, recht, voor artikel 1368



	€		
1368G/SD	21,10	1	013680110

De afgebeelde prijzen zijn per 100 stuks.

1368G/CV
Haakse bolle krammen voorartikel 1368



	€		
1368G/CV	21,10	1	013680120

De afgebeelde prijzen zijn per 100 stuks.

1368G/C2U
Haakse holle krammen voor artikel 1368



	€		
1368G/C2U	21,10	1	013680130

De afgebeelde prijzen zijn per 100 stuks.



HAMERSTELEN

Stelen gemaakt van hickoryhout
Hickory is een houtsoort met uitstekende eigenschappen, die perfect passen bij hamerstelen. De lange vezelstructuur absorbeert trillingen en maakt het extreem bestendig tegen breken. In het onwaarschijnlijke geval dat sommige vezels breken, is de kans dat de kop er ineens loskomt sowieso erg klein.
Houten stelen kunnen worden vervangen als ze versleten zijn.
Omdat hout een natuurlijk materiaal is, moet het zijn eigen vocht vasthouden. Daarom mag de hamer niet op een te droge plaats worden bewaard.
Stelen gemaakt van glasfiber
Stelen met een kern van glasfiber zijn zowel duurzaam als veilig; het risico op breuk en verwondingen wordt tot een minimum beperkt.
Ze zijn weerbestendig en bestand tegen de meest voorkomende chemicaliën.





- **Onverwoestbare kern van glasfiber**
- **Ergonomisch handgreep van polypropyleen**
- **Antislip, comfortabele elastomeercoating**

1369/C11

11-delig assortiment gereedschappen



		€		
1369/C11		**986,00**	1	013690033



1303
1305
1306
1302
1310
1314
1327
1338A
1353
1357Z/45
1390

470x340x70 mm - 15,2 kg

1370

Bankhamers met houten steel



HICKORY

UNI 7778 DIN 1041

g	A mm	L mm	L1 mm	€		
100	15	260	82	**14,00**	5	013700051
200	19	280	95	**15,70**	5	013700052
300	23	300	105	**17,90**	5	013700053
400	25	310	112	**20,40**	5	013700054
500	27	320	118	**21,90**	5	013700055
600	30	330	122	**25,50**	5	013700056
800	33	350	130	**28,50**	4	013700058
1000	36	360	135	**34,00**	4	013700060
1500	42	380	145	**39,00**	2	013700065
2000	47	400	155	**46,00**	1	013700070



1370/MR...

Reserve steel voor model 1370



	€		
1370MR 100 1370/100	**6,25**	4	013700081
1370MR 200 1370/200	**7,00**	4	013700082
1370MR 300 1370/300	**7,60**	4	013700083
1370MR 400 1370/400	**8,15**	4	013700084
1370MR 500 1370/500	**8,90**	4	013700085
1370MR 600 1370/600	**9,85**	4	013700086
1370MR 800 1370/800	**10,30**	4	013700088
1370MR 1000 1370/1000	**11,00**	4	013700090
1370MR 1500 1370/1500	**12,40**	4	013700095
1370MR 2000 1370/2000	**14,00**	4	013700100

1370T

Bankhamers met kunststof steel



g	A mm	L mm	L1 mm	€		
200	19	280	95	**24,20**	5	013700620
300	23	300	105	**26,50**	5	013700630
500	27	320	118	**29,00**	5	013700650
800	33	350	130	**31,00**	4	013700680
1000	36	360	135	**39,00**	4	013700700
1500	42	365	145	**45,50**	2	013700750

1370F

Bankhamer, Frans model houten steel



HICKORY

NF E 71.014

A mm	L mm	L1 mm		€		
24	260	77	280	**24,30**	2	013700424
26	260	80	310	**25,50**	2	013700426
28	280	86	400	**27,50**	2	013700428
30	280	92	450	**28,50**	2	013700430
32	300	100	550	**30,50**	2	013700432
36	300	104	720	**39,00**	2	013700436
40	330	110	1065	**43,00**	2	013700440
42	330	116	1080	**45,50**	2	013700442
50	380	138	1760	**48,00**	2	013700450
60	380	160	2585	**59,50**	2	013700460

1370F/MR...
Reserve steel voor model 1370F



	€		
1370F/MR 24 1370F/24-26	**6,15**	2	013700474
1370F/MR 28 1370F/28-30	**6,70**	2	013700478
1370F/MR 32 1370F/32-36	**7,75**	2	013700482
1370F/MR 40 1370F/40-42	**9,75**	2	013700490
1370F/MR 50 1370F/50	**11,00**	2	013700495
1370F/MR 60 1370F/60	**13,30**	2	013700496

1370FT
Klinkhamer, kunststof steel met glasfiber kern



A mm	L mm	L1 mm		€		
28	280	86	530	**39,50**	1	013700528
30	280	92	625	**41,50**	1	013700530
32	300	100	750	**43,00**	1	013700532
36	300	104	930	**51,00**	1	013700536
40	330	110	1150	**54,00**	1	013700540
42	330	116	1250	**55,50**	1	013700542
50	380	138	2100	**62,50**	1	013700550
60	380	160	2750	**67,50**	1	013700560

1374F
Timmermanshamer, Frans model houten steel



NF E 71.012

A mm	L mm	L1 mm		€		
16	250	80	180	**19,50**	2	013740416
20	270	86	250	**21,70**	2	013740420
22	290	92	335	**22,30**	2	013740422
26	290	103	425	**25,00**	2	013740426
28	310	108	510	**26,50**	2	013740428
30	310	117	580	**28,00**	2	013740430

1374F/MR...
Reserve steel voor model 1374F



	€		
1374F/MR 16 1374F/16	**5,70**	2	013740456
1374F/MR 20 1374F/20	**5,85**	2	013740460
1374F/MR 22 1374F/22-26	**5,95**	2	013740462
1374F/MR 28 1374F/28	**6,70**	2	013740468
1374F/MR 30 1374F/30	**7,20**	2	013740470

1375
Klauwhamer houten steel



g	L1 mm	Ø mm	L mm	€		
300	95	25	300	**22,30**	3	013750000

1375/MR
Reserve steel voor model 1375



	€		
1375/MR	**10,20**	2	013750003

1375A
klauwhamers,
handgrepen van kunststof en glasvezel



oz	g	L mm	L1 mm	€		
16	450	330	130	**32,50**	3	013750016
20	570	330	130	**34,00**	3	013750020

1375B
Klauwhamers stalen steel



oz	g	L mm	L1 mm	€		
16	450	330	130	**29,50**	3	013750026
20	570	330	130	**30,50**	3	013750030

1376X
Klauw hamers met vierkant slagvlak, magneten en spijkerhouder houten steel



g	A mm	L1 mm	L mm	€		
250	20	125	450	**21,30**	3	013760125
300	25	130	450	**22,60**	3	013760130
400	27	132	450	**24,80**	3	013760140

1376X/MR
Reserve steel voor model 1376X



	€		
1376X/MR	**12,00**	2	013760161

1376XT
Klauw hamers met vierkant slagvlak, magneten en spijkerhouder kunststof steel



g	A mm	L1 mm	L mm	€		
250	20	125	500	**25,50**	3	013760525
300	25	130	500	**27,50**	3	013760530
400	27	132	500	**29,00**	3	013760540

1376XT/MR
Reserve steel voor hamer 1376XT



	€		
1376MR/XT	**13,90**	2	013760585

1377
Bolbankhamers voor koper en metaalbewerking houten steel



g	L mm	L1 mm	€		
340	330	95	**32,50**	2	013770134
450	350	102	**34,00**	2	013770145
570	350	110	**39,00**	2	013770157
680	360	116	**40,50**	2	013770168
900	380	120	**42,50**	2	013770190

1377/MR...
Reserve steel voor model 1377



	€		
1377MR 340 1377/340	**7,10**	2	013770234
1377MR 450 1377/450	**8,15**	2	013770245
1377MR 570 1377/570	**9,00**	2	013770257
1377MR 680 1377/680	**9,15**	2	013770268
1377MR 900 1377/900	**11,40**	2	013770290

1377T

Bolbankhamers,
ronde kop,
voor koper- en tin smeden,
kunststof steel



g	L mm	L1 mm	€		
340	330	95	**30,50**	2	013770534
450	350	102	**36,50**	2	013770545
570	350	110	**39,50**	2	013770557
680	360	116	**42,50**	2	013770568
900	380	120	**48,50**	2	013770590

1378

Penbankhamers houten steel



HICKORY

g	L mm	L1 mm	Ø mm	€		
340	330	100	27	**29,50**	2	013780134
570	350	115	32	**39,00**	2	013780157

1378/MR...

Reserve steel voor model 1378



	€		
1378MR 340 1378/340	**6,70**	2	013780234
1378MR 570 1378/570	**9,35**	2	013780257

1379F

Elektricienshamers Frans model
houten steel



HICKORY

NF E 71.011

A mm	L mm	L1 mm	€		
16	250	126	**19,40**	2	013790416
18	250	135	**21,10**	2	013790418
20	260	142	**22,30**	2	013790420

1379F/MR...

Reserve steel voor model 1379F



	€		
1379F/MR 16 1379F/16-18	**6,05**	2	013790426
1379F/MR 20 1379F/20	**6,70**	2	013790430

1380

Vuisten houten steel



HICKORY

UNI 7777 DIN 6475

g	A mm	L mm	L1 mm	€		
800	38	260	90	**24,80**	2	013800208
1000	40	260	95	**26,50**	2	013800210
1250	43	260	100	**28,00**	2	013800212
1500	45	280	110	**32,50**	2	013800215
2000	50	300	120	**42,00**	2	013800220

1380/MR...

Reserve steel voor model 1380



	€		
1380MR 800 1380/800-1000-1250	**7,85**	2	013800238
1380MR 1500 1380/1500	**8,40**	2	013800245
1380MR 2000 1380/2000	**9,65**	2	013800250

1380S

Mokers met veiligheidshuls
houten steel



g	A mm	L mm	L1 mm	€		
800	36	260	90	**27,50**	2	013800400
1000	39	260	95	**30,50**	2	013800405
1250	43	260	100	**32,50**	2	013800410
1500	45	260	110	**36,50**	2	013800415

1380S/MR...

Reserve steel voor model 1380S



	€		
1380S/MR 800 1380S/800-1000-1250	**8,15**	2	013800417
1380S/MR 1500 1380S/1500	**8,90**	2	013800419

1380T

Mokers, kunststof steel



g	A mm	L mm	L1 mm	€		
800	35	260	85	**38,00**	2	013800308
1000	40	260	100	**38,50**	2	013800310
1250	42	260	110	**40,50**	2	013800312
1500	45	260	120	**43,50**	2	013800315
2000	49	295	120	**53,00**	1	013800320

1381

Voorhamers hickory steel



HICKORY

g	A mm	L mm	L1 mm	€		
3000	55	800	142	**101,00**	1	013810030
4000	60	900	152	**113,00**	1	013810040
5000	70	900	162	**128,00**	1	013810050
8000	80	900	185	**221,50**	1	013810080

1381/MR...

Reserve steel voor model 1381



	€		
1381MR 3-4 1381/3000-4000	**50,00**	2	013810730
1381MR 5 1381/5000	**52,50**	2	013810750
1381MR 8 1381/8000	**52,50**	2	013810780

1381T

Voorhamers, kunststof steel



g	A mm	L mm	L1 mm	€		
3000	55	900	142	**110,00**	1	013810330
4000	60	900	152	**120,50**	1	013810340
5000	70	900	162	**137,50**	1	013810350
8000	82	920	180	**254,00**	1	013810380

1385
Koperen hamers houten steel



g	A mm	L mm	L1 mm	€		
400	26	260	75	**38,50**	2	013850404
600	32	270	80	**55,50**	2	013850406
800	34	280	90	**73,00**	2	013850408
1000	37	280	100	**91,00**	2	013850410
1500	43	280	110	**133,50**	2	013850415
2000	48	300	120	**180,00**	1	013850420

1385/MR
Reserve steel voor hamer 1385



	€		
1385MR 400 1385 400	**11,00**	2	013850464
1385MR 600 1385 600	**11,30**	2	013850466
1385MR 800 1385 800	**11,70**	2	013850468
1385MR 1000 1385 1000	**12,50**	2	013850470
1385MR 1500 1385 1500	**14,00**	1	013850475
1385MR 2000 1385 2000	**14,30**	1	013850480

1390
Kunststof hamers met verwisselbare koppen houten steel



UNI 7784

Ø mm	L mm	L1 mm	€		
22	260	70	**21,90**	5	013900022
28	280	85	**27,00**	5	013900028
35	310	95	**37,00**	5	013900035
45	320	107	**59,00**	4	013900045
60	380	128	**99,50**	2	013900060

1390/MR...
Reserve steel voor model 1390



	€		
1390MR 22 1390/22	**5,35**	2	013900222
1390MR 28 1390/28	**6,15**	2	013900228
1390MR 35 1390/35	**7,30**	2	013900235
1390MR 45 1390/45	**8,90**	2	013900245
1390MR 60 1390/60	**11,00**	2	013900260

1390R
Hamerdoppen voor model 1390



Ø mm	€		
22	**3,45**	4	013900122
28	**5,30**	4	013900128
35	**7,10**	4	013900135
45	**12,00**	4	013900145
60	**20,80**	4	013900160

1390N
Nylon hamers, houten steel

Medium-hard slagvlak: 75 Shore
Olie en slijtage bestendig
Zeer geschikt voor metaalbewerking



UNI 7784

Ø mm	L mm	L1 mm	€		
22	260	70	**21,90**	3	013900522
28	280	85	**27,00**	3	013900528
35	310	95	**37,00**	3	013900535
45	320	107	**59,00**	2	013900545
60	380	128	**99,50**	2	013900560

1390NR
reserve nylon koppen voor artikel 1390N



Ø mm	€		
22	**3,45**	4	013900622
28	**5,30**	4	013900628
35	**7,10**	4	013900635
45	**12,00**	4	013900645
60	**20,80**	4	013900660

1391
Terugslagvrije hamers volledig met rubber overtrokken



Ø mm	L mm	L1 mm	€		
35	280	90	**33,50**	2	013910135
50	320	105	**43,50**	2	013910150
55	355	110	**51,50**	2	013910155
65	380	130	**71,00**	2	013910165

1391A
Terugslagvrije hamers voor tegelzetters volledig met rubber overtrokken



g	Ø mm	L mm	L1 mm	€		
500	45	290	100	**31,50**	2	013910205
1000	60	300	120	**42,00**	2	013910210

1392
Terugslagvrije hamers met verwisselbare koppen stalen steel



Ø mm	L mm	L1 mm	€		
30	300	105	**56,50**	2	013920030
35	305	115	**60,50**	2	013920035
40	310	125	**70,00**	2	013920040
50	325	135	**82,00**	2	013920050
60	385	155	**126,50**	2	013920060

1392R
Hamerdoppen voor model 1392



Ø mm	€		
30	**7,60**	4	013920230
35	**11,10**	4	013920235
40	**16,80**	4	013920240
50	**22,40**	4	013920250
60	**33,50**	4	013920260

1393
Hard rubber hamer



Ø mm	L mm	L1 mm	€		
50	315	90	**14,90**	3	013930050
60	340	110	**16,80**	3	013930060
70	370	130	**20,20**	2	013930070

VOERTUIG REPARATIE

Onze reparatie gereedschappen voor voertuigen, die worden gebruikt door de meest veeleisende professionals, zijn ontwikkeld en vervaardigd om te voldoen aan de hoogste normen ter wereld en worden regelmatig getest onder de meest stressvolle bedrijfsomstandigheden.

Al meer dan 50 jaar werken we met trots samen met de grootste kampioenen, die ons non-stop helpen onze producten te verbeteren en te bewijzen volgens de hoogste kwaliteitsnorm.

De voertuig reparatie gereedschappen zijn te vinden in deze secties:

Diagnose
artikel 1464T/N tot 1465
artikel 1498SM tot 1499
artikel 1758VT tot 1760/IR 1600

Motor
artikel 955 tot 960SN
artikel 1440 tot 1462/KEP
artikel 1472 tot 1485TC
artikel 1737 tot 1759TT

Olie en filters
artikel 1488/1 tot 1496/C
artikel 1877 tot 1889N

Elektrisch systeem
artikel 1489/33 tot 1489Y
artikel 1497D tot 1497RC

Startboosters
artikel 1498BC/12 tot 1498DG1100E

Versnelling
artikel 1884 tot 1885/X C60
artikel 1438 tot 1438DSG
artikel 1566N tot 1569/F

Ophanging
artikel 1550U tot 1567

Remmen
artikel 1466/C5 tot 1471T/C5

Wielen
artikel 720MRC tot 729T
artikel 962 tot 989B
artikel 1530/C5 tot 1531/C7

Carrosserie gereedschap
artikel 1065F5 tot 1068
artikel 1302 tot 1369/C11
artikel 1478 tot 1479U/32
artikel 1505V tot 1539
artikel 1763 tot 1768

Overig gereedschap
artikel 1875LT tot 3067

Garagekriks
artikel 3006 tot 3069

1410/M

Trekhaak



ø mm	€		
3,5	21,40	2	014100051

1428

Bout en moer verwijderaar

3/8" 1/2"



mm	□	L mm	⬡ mm	€		
8	3/8	36	17	21,30	2	014280008
10	3/8	36	17	21,30	2	014280010
11	3/8	36	17	21,30	2	014280011
12	3/8	36	19	21,30	2	014280012
13	3/8	36	19	21,30	2	014280013
14	3/8	36	19	21,30	2	014280014
15	1/2	38	21	22,60	2	014280015
16	1/2	38	21	22,60	2	014280016
17	1/2	38	21	22,60	2	014280017
18	1/2	38	26	22,60	2	014280018
19	1/2	38	26	22,60	2	014280019
20	1/2	38	26	25,00	2	014280020
21	1/2	38	26	25,00	2	014280021
22	1/2	38	26	27,50	2	014280022
24	1/2	38	26	27,50	2	014280024
27	1/2	38	26	28,50	2	014280027

3/8" 1/2"



	€		
1428/SB11 8-10-11-12-13-14 15-16-17-18-19 mm	260,00	1	014280111
1428/SB5 20-21-22-24-27 mm	144,00	1	014280115

1428L/B3

1/2"



	€		
1428L/B3 17-19-21 mm	170,00	1	014280303

1429

bout en tapeind verwijderaars met aandrijfvierkant

3/8" 1/2"



mm	□	L mm	€		
2	3/8	60	14,10	3	014290002
3	3/8	60	14,10	3	014290003
4	3/8	60	14,10	3	014290004
5	3/8	60	14,90	2	014290005
6	3/8	60	14,90	2	014290006
8	1/2	70	16,20	2	014290008
10	1/2	70	16,50	2	014290010


3/8" 1/2"



	€		
1429/SB7 2-3-4-5-6-8-10 mm	118,00	1	014290107

1430/...

Tapeinduithalers vervaardigd uit gehard en geslepen staal



	M	A mm	□ mm	€		
1430/1	3÷6	2,5	3,0	3,95	10	014300006
1430/2	6÷8	3,0	4,0	4,40	10	014300008
1430/3	8÷11	4,5	5,0	5,30	10	014300011
1430/4	11÷14	6,0	6,3	7,00	10	014300014
1430/5	14÷18	8,0	8,8	7,85	10	014300018
1430/6	18÷24	11,0	11,7	15,40	5	014300024
1430/7	24÷33	14,0	14,8	23,10	5	014300033
1430/8	33÷50	21,0	20,0	29,50	5	014300050




	€		
1430/S5 1430/1-1430/2-1430/3 1430/4-1430/5	29,50	1	014300105
1430/S6 1430/1-1430/2-1430/3 1430/4-1430/5-1430/6	42,50	1	014300106
1430/S8 1430/1-1430/2-1430/3 1430/4-1430/5-1430/6 1430/7-1430/8	95,00	1	014300108

1431/...

Tapeind uithalers voor afgebroken schroeven en draadeinden

"Voor het verwijderen van schroeven en tapeinden die niet stevig kunnen worden vastgehouden, slag-mechanisme



	M	A mm	L mm	□ mm	€		
1431/3	3÷6	2,5	59	5	**7,10**	10	014310051
1431/5	6÷8	5,0	68	5	**7,10**	10	014310052
1431/6	8÷11	6,0	72	6	**8,40**	10	014310053
1431/8	11÷14	8,0	77	8	**9,15**	10	014310054
1431/9	14÷18	9,0	82	9	**9,85**	10	014310055

1431/C5

Tapse uitdraaiset voor beschadigde schroeven en draadeinden

Slag mechanisme




	M mm	A mm	€		
1431/C5	3÷18	2,5÷9	**42,00**	1	014310005

1433

Tapeinduithalers

3/8" 1/2"



M mm	Ø mm	L mm	⬢ mm	□	€		
5	21	60	19	3/8	**15,70**	2	014330005
6	24	60	21	1/2	**15,70**	2	014330006
7	24	60	21	1/2	**15,70**	2	014330007
8	24	60	21	1/2	**15,70**	2	014330008
9	28	70	21	1/2	**18,70**	2	014330009
10	28	70	21	1/2	**18,70**	2	014330010
10,5	28	70	21	1/2	**18,70**	2	014330021
11	28	70	21	1/2	**18,70**	2	014330011
12	28	70	21	1/2	**18,70**	2	014330012
14	36	72	24	-	**29,50**	2	014330014
16	36	72	24	-	**29,50**	2	014330016

1433/C11

Tapeind uithalers met rol en 1/2" insteek vierkant


3/8" 1/2"



		€		
1433/C11	**305,00**	1	014330311
M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M10,5 M11 - M12 - M14 - M16			
340x135x56 mm - 3,0 kg			

1435

Tapeinduithalers met wig



Ø mm	€		
4÷20	**114,50**	1	014350001

1435R

Reserve wiel voor model 1435



	€		
1435R	**36,00**	1	014350010

1435/1


Tapeinduithalers met wig



Ø mm	€		
19÷26	**142,00**	1	014350002

1435/1R

Reserve wiel voor model 1435/1



	€		
1435/1R	**37,00**	1	014350011

1438

Universeel koppelings centreerapparaat compleet met drie spanconussen



	€		
1438	**61,50**	1	014380001

1438R

Reserve spanconus voor model 1438



Ø mm	€		
14÷18	**4,20**	5	014380101
18÷21	**4,20**	5	014380102

1438EVO

Universele koppelingsplaat centreerset

Componenten zijn geheel vervaardigd uit metaal



	€		
1438EVO	**274,00**	1	014380011
290x200x60 mm - 2 kg			

1438DSG

Hefboom voor het vastzetten en loshalen bij een DSG dubbele-clutch versnellingsbak van de VAG groep



	€		
1438DSG	**37,50**	1	014380200

1439/K7

Haakse schroevendraaier (90°)
lange uitvoering, met bits in kunststof koffer.



Koffer inhoud: - Haakse schroevendraaier
1 kop voor sleufschroeven
1 bithouder - speciale kop
7 verschillende bits.

	€		
1439K7	**229,00**	1	014390101

500x120x60 mm 825 g

1440/...

Zuigerveerklemmen



	Ø mm	L mm	€		
1440/0	40÷75	50	**34,00**	1	014400000
1440/1	57÷125	80	**44,50**	1	014400010
1440/1A	57÷125	100	**50,50**	1	014400011
1440/2	90÷175	80	**54,00**	1	014400020
1440/2A	90÷175	100	**56,50**	1	014400021
1440/3	90÷175	165	**82,50**	1	014400030

1445/1 - 1445/2

Zuigerveertangen




	Ø mm	€		
1445/1	50÷100	**47,00**	1	014450001
1445/2	90÷150	**60,00**	1	014450002



1452K

Klepveerlichter, met 3 bekken




	€		
1452K	**177,50**	1	014520100

1452PN/K

Pneumatische klepveerlichter

Duwkracht: 1400 N



Ø mm	L mm	L1 mm	€		
16-19-23 25-30-42	230	185	**378,00**	1	014520110

1454P

Schraper voor het verwijderen
van pakking en kitresten

Met name aanbevolen voor het reinigen kopdeksel en vlakke oppervlakken



L mm	L1 mm	mm	€		
210	32	3,3	**49,50**	1	014540010

1455SVP

Pneumatische kleppenslijper

- **Werkdruk: 6 bar**



	€		
1455SVP	**432,00**	1	014550001

1455SVP/R...

Reserve rubber zuignappen
voor model 1455SVP



	€		
1455SVP/R1	**7,75**	5	014550501
1455SVP/R2	**7,75**	5	014550502
1455SVP/R3	**7,75**	5	014550503

1457/B4

Gereedschap voor het ontkoppelen van
Rilsan slangkoppelingen

Het set bevat de maten:
- **6x8**
- **10x12**
- **15x16**
- **18x1/2**



	€		
1457/B4	**58,00**	1	014570024

1458

Seegeringtang



DIN 5417

Ø mm	€		
30÷100	**84,50**	2	014580001

1460F

Klepafdichtringtang



	€		
1460F	**72,50**	1	014600010

1462CF/C6

6-delig set van open twaalfkant dopsleutels voor brandstofleiding aansluitingen

Maten:
12-14-16-17-18-19 mm

12"



	€		
1462CF/C6	**112,50**	1	014620006

260x145x60 mm - 1,2 kg

1462CF

Open twaalfkant dopsleutels voor brandstofleiding aansluitingen

12"



mm	€		
12	17,90	1	014620012
14	18,10	1	014620014
16	18,50	1	014620016
17	18,90	1	014620017
19	19,90	1	014620019
18	19,40	1	014620018

1462/KEP

Pneumatische dieselinjector trekker

De meegeleverde connectoren kunnen worden vertrouwd om de pneumatische jack eenvoudig aan te sluiten op de schroefdraadzitting van de injector.
Afstandsbediening zorgt voor een volledig veilige bediening; terwijl de jack een krachtige blaaskracht levert (tot 1200 bpm).

Eigenschappen:
- **Afstandsbediening**
- **Handige positioneringshendel**
- **Schroefdraadverbinding M18X1.5**
- **Hamerslag: 35 mm**
- **Hamersnelheid: 1200 bpm**

Connectoren inbegrepen in de set:
- **M14X1.5 voor Delphi**
- **M17X1.0 voor Bosch**
- **M20X1.0 voor Denso**
- **M25X1.0 voor Siemens**
- **M27X1.0 voor Siemens**

CE



	€		
1462/KEP	**440,00**	1	014620250

385x300x110 mm - 4,8 kg

1462/KI

Assortiment van common rail diesel injectie trekkers

Maakt het mogelijk DELPHI-BOSCH-SIEMENS-DENSO injectoren te verwijderen



	€		
1462/KI	**2.930,00**	1	014620235

530x470x140 mm - 2,0 kg

1462/MB

slag kit
voor het verwijderen van injectoren

Set-inhoud:
- **1 4 kg slagvlak met 400 mm staaf**
- **1 adapter, mannelijk M10x1,5, vrouwelijk M22x1,5 mm**
- **1 adapter, mannelijk M22x1,5, vrouwelijk M13x1,4 mm**
- **1 adapter, mannelijk M14x1,5, vrouwelijk M27X1 mm**
- **1 adapter, mannelijk M14x1,5, mannelijk M25x1 mm**
- **1 adapter, mannelijk M14x1,5, mannelijk M27x1 mm**
- **1 adapter, mannelijk M14x1,5, vrouwelijk M14x1,5 mm**
- **1 adapter, mannelijk M14x1,5, mannelijk M20x1 mm**
- **1 adapter, mannelijk M14x1,5, mannelijk M17x1 mm**



	€		
1462/MB	**352,00**	1	014620110

500x250x80 mm - 7,2 kg

1462/EI

Universeel vibratie gereedschap voor het demonteren van injectoren

- Helpt bij het volledig verwijderen van vastzittende injectoren uit hun behuizing, zonder de cilinderkoppen te beschadigen of de injectoren af te breken.
- Kan gebruikt worden in combinatie met elk ander injector verwijdergereedschap, met of zonder slagvlak.
- Het apparaat werkt direct op de trekstang, welke gekoppeld is aan de injector, door vibraties en pulse.
- Controle klep maakt het instellen van de intensiteit mogelijk afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden.

CE





	€		
1462/EI	**773,00**	1	014620240

1464T/N

digitale druk- en compressietester

- **groot digitaal display, verlicht**
- **oplaadbare polymeerlithiumbatterij**
- **compleet met 80 bar-sensor (voor lage druk)**
- **verbinding via kabelloze sensor**
- **meting en software-update downloaden via wifi**
- **schokbestendige behuizing**
- **te gebruiken in combinatie met kits 1464 voor het testen van motordruk en compressie**

CE



Technische gegevens:
- Beeldscherm: 8
- Resolutie: 800x840 px
- Processor: Dual core 240 MHz
- Intern geheugen: 32 Mb
- Software: 32-bits

	L mm	H mm	P mm	€		
1464T/N	460	120	360	**1.122,00**	1	014640090

1464T/SP80

Druksensor, 80 bar,
voor artikelen 1464T, 960TP en 1464T/N



	€		
1464T/SP80	**353,00**	1	014640053

1464CBD

Uitgebreide adapterset voor het testen van compressie in benzine- en dieselmotoren, met tester 1464T

Maakt het mogelijk om de motor om benzine- en dieselcompressiete koppelen en te testen met testapparaat 1464T
Inhoud:
- 8 dummy bougies met terugslagkleppen
- 44 dummy-gloeibougies met terugslagkleppen
- 1 verstelbare universele dummy-injector voor auto's, vrachtwagens, scheepsmotoren en landbouwmachines
- 1 90 ° adapter, overdrukventiel en aansluitslang
- ruimte voor tester 1464T in kofferkoppeling



	€		
1464CBD	**839,00**	1	014640300

510x410x140 mm - 5,5 kg

1464APD

set voor het testen van hogedruksysteem in common rail dieselmotoren (kan worden gebruikt met items 1464T en 1464T/N)

Maakt verbinding tussen hogedrukpomp en injectorfluit mogelijk, om de druk van het common rail-systeem te testen. Als er geen druk beschikbaar is, maken de dummy-regelaars in de kit het mogelijk om te bepalen of het probleem in de drukpomp of in de regelaar ligt.

Inhoud van de set:
- **hogedrukslangset:**
- **fittingen**
- **2000 bar-sensor**
- **assortiment dummy-regelaars**
- **assortiment brandstofpluggen voor injectoren**



Geleverde slangmaten:
- T12X12-M1.5
- T12x14-M1.5
- T12x16-M1.5
- T12-M1.5

Bosch, Delphi, Denso en Siemens drukregelaars

	€		
1464APD	**1.045,00**	1	014640100

510x415x130 mm - 4,7 kg

1464APB

Set voor het testen van hoge druk systeem in FSI benzine motoren,
voor het gebruik in combinatie met artikel 1464T en 1464T/N

Geleverd met een 200 bar sensor en aansluitingen



	€		
1464APB	**457,00**	1	014640500

240x210x50 mm - 0,5 kg

1464BP

set connectoren voor het testen van lage druk (kan worden gebruikt met items 1464T en 1464T/N)

Met behulp van snelkoppelingen die op de tester 1464T/N worden aangesloten, kunt u snel de lage brandstofdruk in diesel- en benzinemotoren testen, evenals de druk van AdBlue® en TDI.



	€		
1464BP	**550,00**	1	014640200

510x415x130 mm - 2,6 kg

1464PO

set voor het testen van oliedruk (voor gebruik met 1464T en 1464T/N)

In combinatie met een digitale tester en de meegeleverde connectoren kan hiermee de motoroliedruk worden getest.



Inhoud set:
- 10 motoroliedrukfittingen
- 4 turbooliedrukfittingen
- 90° fitting
- rubberen verlengstuk met snelkoppeling

	€		
1464PO	**242,00**	1	014640270

350x290x90 mm - 1,3 kg

1464FAP

Hulpset voor het testen van de druk van diesen deeltjes filter (DPF) voor artikel 1464T en 1464T/N

Geleverd met:
- **500 mbar sensor**
- **8 mm adaptermet snelkoppeling en T stuk**
- **3-m-lange RJ45 kabel**



TECHNISCHE DATA
Druktest: 0÷500 mbar
Resolutie: 1 mbar

	€		
1464FAP	**226,50**	1	014640610

240x210x50 mm - 0,5 kg

1464PT

Set voor het testen van turbo druk, voor het gebruik in combinatie met artikel 1464T

Geleverd met sensor en aansluitkabel



	€		
1464PT	**199,50**	1	014640550

240x210x50 mm - 380 g

1464VD

Vacuum test set voor artikel 1464T en 1464T/N

Voor het meten en opslaan van de maximale vacuum waarde
Geleverd met
- **800 mbar sensor**
- **6 en 8 mm adapters**
- **3-m-lange RJ45 kabel**

TECHNICHE DATA
Vacuum test: 0÷800 mbar
Resolutie: 1 mbar
Max. waarde opslag



	€		
1464VD	**226,50**	1	014640570

240x210x50 mm







1465
Motor efficientie tester

Het apparaat maakt het mogelijk de compressie te testen van een endothermische motor in slechts enkele seconden zonder deze aan te sluiten aan de motor. Het meten van de spanning van de accu met behulp van daarvoor specifieke software is voldoende.



Stap 1: bereken het toerental van de motor
Stap 2: test de accuspanning tijdens elke omwenteling
Stap 3: Geeft aan het opgenomen vermogen en compressie gecalculeerd tijdens start procedure voor elke zuiger
Step 4: test de laadspanning van de accu en de efficientie
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Werk voltage: 12V DC (voertuig accu)
Afmetingen: 140x75x30 mm
Lengte kabel: 1300 mm
Gewicht: 215 g

	€		
1465	**1.375,00**	1	014650010

1466/C5
5-delig set van rem vloeistof aftapsleutels

Set bevat:
- **5 sleutels met de maten 7-8-9-10-11 mm**
- **1 aftapslang met controle klep**



	€		
1466/C5	**150,50**	1	014660100

260x170x50 mm - 600 g

1467
Remvloeistof vulapparaat



Druk: min 5 bar, max 11.5 bar

	l	€		
1467	1,5	**402,00**	1	014670001

1467/RK1
Reserve slangen voor artikel 1467LF



	€		
1467/RK1	**30,50**	1	014670501

1467LF/2
Elektronisch apparaat voor het vervangen van remvloeistof

Met "pulserend effect" functie



- Stopt automatisch zodra het reservoir leeg is, en voorkomt dat er lucht in het systeem komt
- Maximale tank volume: 20 l
- Werkdruk: 0.4÷3.5 bar
- Voeding: 230V

Geleverd met:
- Remolie opvangtank
- 1 standaard aansluiting E20

	€		
1467LF/2	**2.095,00**	1	014670099

1467LF/RC
Vaatje met opvangslang voor artikel 1467LF



	€		
1467LF RC	**127,00**	1	014670125

1467TU
Aansluitstuk voor remvloeistof reservoirs

- **Is passend op 90% van de bestaande reservoir**
- **Te gebruiken in combinatie maar Beta's artikel 1467LF**



	€		
1467TU	**78,50**	1	014670090

1467T/C6
Set van aansluitstukken voor remvloeistof reservoirs, te gebruiken in combinmatie met de BETA artikelen 1467LF en 1467LF/2

Set bevat:
- **1 plug voor Toyota voertuigen**
- **1 plug voor Ford, Hyundai, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru voertuigen**
- **1 plug voor Honda voertuigen**
- **1 plug voor Mazda en Suzuki voertuigen**
- **1 plug voor Nissan voertuigen**
- **1 aansluitstuk voor Europese voertuigen**



	€		
1467T/C6	**319,00**	1	014670080

350x240x85 mm - 1,8 kg

1470
Remveertang



L mm	€		
210	**47,00**	1	014700001
330	**60,00**	1	014700002
540	**180,00**	1	014700010

1470FT
Universele borgveertang voor trommelremmen

40° gebogen bekken
Eenvoudig te werken in ongemakkelijke plekken



L mm	€		
184	49,50	1	014700000

1471
Remveertang



L mm	€		
330	91,50	1	014710001

1471GF
Een paar vormbare haken voor bijvoorbeeld het ondersteunen van remklauwen bij het vervangen van remblokken.



	Max kg	€		
1471GF	5	16,80	1	014710310


1471M/C22
Pneumatisch aangedreven gereedschap voor het terug duwen
en links en rechtsom draaien van remzuigers met toebehoren



	€		
1471M/C22	359,00	1	014710101

350x310x85 mm - 3,5 kg

1471M/50
Luchtaangedreven apparaat voor het terug drukken, rechts en links draaien van remzuigers



Ø mm	Kg	Bar	€		
50	150	5÷8	197,50	1	014710069

1471C
gereedschap voor het handmatig terugduwen van remzuigers,
met ratel



L	A min÷Max	€		
245	40÷65	72,50	1	014710330

1471CF
Vijfvlaks dopsleutels voor remzuigers



mm	€		
14	21,10	1	014710314
19	21,10	1	014710319

1471CM
Vijfvlaks sleutel voor remzuigers



mm	€		
10	21,10	1	014710360

1471CM/E11
Dopsleutel met zeskantprofiel, 11 mm, voor Mercedes ML remafstel schroeven (serie 166)



mm	Ø mm	L mm	L1 mm	€		
11	24	75	15,5	22,30	1	014710361

1471PT/C5
Slagdoppen set voor remklauwmoeren

Voor Volkswagen, Audi & Porsche Group
- **3 10-tands doppen: 11,5 mm - 15 mm - 20 mm**
- **2 7-tands dop: Ø 14 mm - 22 mm**



	€		
1471PT/C5	86,00	1	014710367

1471D2
Gereedschap voor het terugduwen van remzuigers met gesloten remklauwen

Twee paar platen voor het werken op 2 en 4 zuiger klauwen



mm	€		
10	92,50	1	014710301

250x170x60 mm 1,5 kg

1471T/C5
5 slagsleutels voor remklauwen bij vrachtautos


Kan worden gebruikt met momentsleutels voor aandraai werkzaamheden met de volgende maten:
- **Inwendige Torx sleutels E18, E20, E24**
- **Ringsleutels M24, M26**



	€		
1471T/C5	297,00	1	014710400

275x220x60 mm - 3,1 kg

1472
Slangklemtang



	€		
1472	52,50	1	014720001

1472AU
Slangklemtang voor zelfklemmende slangklemmen



ø mm	€		
18÷53	153,00	1	014720100

1472R/AU
Reserve bekken voor tang artikel 1472AU



	€		
1472AU/R	59,00	1	014720101

1472AU/P
Slangklemtang met verlengstuk voor zelfklemmende slangklemmen



ø mm	L mm	€		
18÷54	630	135,00	1	014720105

1472AU/RP
Reserve kabel voor tang artikel 1472AU/P



	€		
1472AUP/R	33,00	1	014720106

1472B/RNLT
Dubbele kop dopsleutel, speciaal ontwikkeld voor slangklemmen van aanzuigslangen geïnstalleerd op motoren van de Renault groep



	€		
1472B/RNLT	21,30	1	014720250

1472FC
Clic® klembandtang met draaibare bekken



	€		
1472FC	48,50	1	014720090

1472FC/GE
Zware Clic® slangklem tang

Uitermate geschikt voor grote slangklemmen



L mm	€		
230	84,50	1	014720093

1472FC/L
Clic® collar pliers with flexible extension



L	€		
630 mm	129,50	1	014720095

1472FCL/RP
Reserve kabel voor tang artikel 1472FC/L



	€		
1472FCL/RP	58,00	1	014720096

1472PU
combinatie- en slangklemtang

Dankzij de multiprofielbekken die onder een hoek van 45° staan, kunnen de meest gangbare klemmen worden vastgeklemd



ø	L	€		
0÷65	228	80,50	1	014720120

1472PU/P
Combinatie- en slangklemtang met extensie

Dankzij de multiprofielbekken, kunnen de meest gangbare klemmen worden vastgeklemd



ø	L	L1	€		
3÷58	228	630	119,00	1	014720121

1472VW
Slangklemtang met kantelbare bekken

Voor Volkswagen en Mercedes voertuigen



	€		
1472 VW	54,50	1	014720051

1473
Oetiker® klembandtang



	€		
1473 275	150,50	1	014730001

1473A
Klemtang voor Oetiker® klembanden



	€		
1473A	114,50	1	014730010

1473P
Slangklemtang voor OETIKER® lage klembanden



	A Max mm	€		
1473P	53	42,50	1	014730020


1473FN
Klemtang voor het vastzetten en doorknippen van roestvast stalen klembanden

Voor het gebruik met Panduit(R) banden en soortgelijke



	€		
A mm 4,7÷9,5	78,50	1	014730501

1474L
Bougiekaptang, 15° gebogen bekken



	Ø min mm	Ø E mm	€		
1474L	14	20	96,50	2	014740010

1474DL
Bougiekap tang, lange bekken, dubbele PVC handgreep



	€		
1474DL	46,00	1	014740015

1474G
Tang voor het verwijderen van beschermkapjes van gloeispiralen
Lange gebogen speciale bekken



	€		
1474G	51,50	1	014740200

1476
Verstelbare griptang voor het snijden van uitlaatpijp



	Ø min mm	Ø max mm	L mm	€		
1476	19	75	225	92,50	1	014760002

1476/RC
Reserve snijketting voor 1476



	€		
1476RC	45,50	1	014760012

1476A
Tang voor het snijden van uitlaatpijp




	Ø min mm	Ø max mm	€		
1476A	30	95	117,50	1	014760005

1476A/RC
Reserve snijketting voor 1476A



	€		
1476A/RC	101,00	1	014760015

1476C/1
Optrompgereedschap voor uitlaatpijp



	€		
1476C/1 Ø 30÷42 mm L = 131 mm L1 = 51 mm	44,50	1	014760101

1476GT
Tang voor het verwijderen van steunrubbers van de uitlaatpijp



	L mm	A Max mm	S mm	€		
1476GT	280	58	3	40,50	1	014760050

1476PSA
Tang voor uitlaatklembanden met pen, PSA groep

De vorm van de bek en de blokkeerstand maakt het mogelijk aan de uitlaat te werken zonder de klemband te verwijderen



	L mm	A Max mm	S mm	€		
1476PSA	309	60	12,2	50,00	1	014760060

1477/C10

Gebogen sleutel met 9 insteek ringsleutels voor
V snaar moeren

1 gebogen sleutel met open uiteinde
4 twaalfkant ring insteekstukken: 12x14 - 13x15 - 16x17 - 18x19 mm
5 Torx® profiel insteekstukken E10 - E12 - E14 - E16 - E18



	€		
1477/C10	**193,50**	1	014770310

530x110x55 mm

1477/C38

Set met draaibare ratelsleutel,
met korte doppen voor riemspanners

Inhoud van de set:
- **draaibare hendel met 500 mm lange omkeerbare ratel**
- **korte doppen voor Torx®-schroeven: E10-E12-E14-E16-E18**
- **korte zeskantdoppen: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-24**
- **bits voor Torx®-schroeven: T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60**
- **bits voor kruiskop Phillips®-schroeven: PH2**
- **zeskantbits: 4-5-6-7-8-10 mm**
- **magnetische bithouder**
- **3/8 verlengstuk, 75 mm**



	€		
1477/C38	**264,00**	1	014770338

630x130x55 mm - 2 kg

1477D/S5

5-delig set ringsleutels voor Vsnaar moeren



	€		
1477D/S5	**173,00**	1	014770200

13-15-16-17-19 mm

600x200x70 mm - 2,2 kg

1478

Bekledingstang



	€		
1478	**67,00**	1	014780001

1478NSS

Plastic pin verwijdertang
met 3 release-punten



L mm	€		
180	**48,50**	1	014780163

1478T

Bekledingstang
met knikbare kop en instelbare klauwen

De kop kan 90° knikken



S mm	€		
1478T 4,5	**52,50**	1	014780101

1478/K3

pin tangenset met assortiment plastic clips

KIT INHOUD:
- **Telefoontang (1 stuk)**
- **90 ° gebogen telefoontang (1 pc.)**
- **625 plastic clips in 16 verschillende maten**
- **Clips in 3 stapelbare PPL-opbergbakjes**



L mm	L1 mm	€		
1478/K3	180	170	**121,50**	1	014780160

1478SP

assortiment van 625 kunststof clips

16 verschillende soorten



	€		
1478SP	**29,00**	1	014780201

1479

Bekledingsvork



	€		
1479	**29,50**	2	014790001

1479/B27

27-delig set nylon gereedschappen voor het verwijderen van
bekledingspinnen en werkzaamheden op kunststof en pakkingen,
ophangbaar



	€		
1479/B27	**92,50**	1	014790407

1479LB/C5

5-delig set van metalen bekledingsvorken



	€		
1479LB/C5	**126,00**	1	014790150

215x165x50 mm

1479L/S2

Multifunctionele koevoeten, paar, vervaardigd uit Teflon ®



	€		
1479L/S2	42,50	1	014790510

1479LV/S3

3-delig set multifunctionele breekijzers, vervaardigd uit metaal

Maten:
1479LV/1: 10x12 mm
1479LV/2: 4.8x9.6 mm
1479LV/3: 2.8x6 mm



	€		
1479LV/S3	36,00	1	014790100

1479L/K4

4 bekledingshevels voor werkzaamheden aan dashboards en delicate onderdelen



	€		
1479L/K4	40,00	1	014790604

1479N/S5

5 delig set bekledingsvorken



	€		
1479N/S5	48,00	1	014790251

1479RB/1

Recht schraapmes



	€		
1479RB/1	33,00	1	014790315

1479RB/2

Gebogen schraapmes



	€		
1479RB/2	33,00	1	014790320

1479RB/3

Gebogen schraapmes



	€		
1479RB/3	37,50	1	014790310

1479U/13

Bekledingsvork, roestvast stalen blad



	€		
1479U/13	30,50	2	014790010

1479U/32

Bekledingsvork, roestvast stalen blad



	€		
1479U/32	36,00	2	014790015

1480

Assortiment voor het vullen van dieselolie filter van voertuigen zonder inschakeling van de electrische pomp
• Eveneens te gebruiken met bandenvul pomp.

Assortiment bevat:
• GM snel koppeling
• Renault, GM, Fiat snel koppeling, binnen Ø 6 mm
• Renault, GM, Fiat snel koppeling, binnen Ø 7 mm
• Ford snel koppeling
• PSA snel koppeling, binnen Ø 6 mm
• PSA snel koppeling, binnen Ø 7 mm
• Ford snel koppeling
• 2 kegelvormige adapters voor voertuigen zonder snel koppeling



	€		
1480	449,00	1	014800010

410x320x70 mm



1481/C12
Kit van 6 paar slangklemtangen

Kit bevat:
- **2 paar verschillende klemmen maat 1/4"**
- **2 paar verschillende klemmen maat 3/8"**
- **2 paar verschillende klemmen maat 5/16"**
- **3 paar rubber stoppen**



	€		
1481/C12	**142,00**	1	014810312
370x270x59 mm			


1481K/S4
4-delig set van zelfborgende klemmen voor het afdichten van leidingen

Maten:
5/16" - 3/8" - 1/2" en banjo



	€		
1481K/S4	**36,00**	1	014810400

1481PL/A
Slangklem



	Ø mm	€		
1481PL/A	8÷15	**24,30**	3	014810110
1481PL/B	15÷25	**27,50**	3	014810120
1481PL/C	25÷45	**37,00**	3	014810130

1481PL/S3
3-delig set slangklemmen



	€		
1481PL/S3	**89,00**	1	014810200
1481PL-A Ø 8÷15 mm			
1481PL-B Ø 15÷25 mm			
1481PL-C Ø 25÷45 mm			

1481T/C12
Set van afstoppluggen voor brandstofleiding

3 paar pluggen met man/vrouw aansluiting voor het afdichten van brandstofleidingen



	€		
1481T/C12	**147,00**	1	014810212
275x220x45 mm - 540 g			

1482
Verstelbare en zelfklemmende sleutel voor tank borgringen



	Ø mm	€		
1482	**89÷170**	**132,00**	1	014820001
1482	**89÷200**	**138,00**	1	014820002

1482A/1B
3-pootsleutel voor moeren, tank met aluminium ringmoer

Voor gebruik op aluminium ringmoeren gemonteerd op Fiat, Volkswagen, Opel, Chevrolet, Mercedes en BMW auto's sinds 2011

12"



	Ø mm	€		
1482A/1B	**185**	**91,50**	1	014820004


1482A/3
Sleutel voor tankborgringen, PSA groep

Zo ontworpen, dat het mogelijk is om te werken op de gedecentraliseerde as door het verwijderen van de borgring, zonder de delicate brandstofleiding te beschadigen



	Ø mm	€		
1482A/3	**157**	**104,00**	1	014820007

1482/8 - 1482/10
Brandstofleidingtang



	Ø mm	€		
1482/8	8	**45,50**	2	014820008
1482/10	10	**45,50**	2	014820010

1482B
Tang voor snelkoppelingen van brandstofleidingen



	€		
1482B	**54,50**	1	014820021

1482SN
Brandstofleiding tang, met beweegbare bekken



	L mm	€		
1482SN	**260**	**70,00**	1	014820110

1482C

Wiggen (2 paar) voor het loshalen van dieselfilters,
Fiat, Volkswagen, Jeep, Chrysler en Volvo groepen

Het snel vervangen van het filter zonder het onherstelbaar beschadigen van de koppelingen



	€		
1482C	72,50	1	014820022

1483KV-PT/S7

7-delig set vijf punts bits

Bevat de volgende maten:
PT10 - PT15 - PT20 - PT25 - PT27 - PT30 - PT40



	€		
1483KV PT/S7	14,50	1	014830117

1484

2-delig set gereedschappen voor het verwijderen en monteren van V snaren

Maakt het mogelijk de V snaar eenvoudig te verwijderen of te plaatsen zonder deze te beschadigen



	€		
1484	146,00	1	014840010

1485BP

Halve maan blokkeer sleutel voor het fixeren van getande poelies

Instelbaar door de draaibare handgreep, spant en blokkeert de poelie aan de buitenkant en voorkomt hiermee dat de omliggende sensoren kunnen beschadigen



A Max mm	€		
130	260,00	1	014850000

1485FCA/K2

Sleutels voor het voorspannen van lagers van de distributiepoelie, paar, FCA groep

Aanbevolen voor 1.2, 1.4 8/16 V en 1.4 Multiair motoren

• 1 175-mm-lange sleutel met 13.5-mm -diepe drukpen
• 1 305-mm-lange gecombineerde sleutel met 13.5-mm-diep drukpennen



	€		
1485FCA/K2	119,00	1	014850220

1485TC

Hefboom voor multiriem spanner, gemonteerd op Ford, PSA, FCA motoren



L mm	€		
475	56,50	1	014850330

1485/KIT

Kit voor het controleren van de spanning van de distributieriem



	€		
1485/KIT	210,50	1	014850100

230x140x75 mm - 580 g

1485R

Universele sleutel voor het draaien van de nokkenas poelie



Ø mm	Ø1 mm	L mm	€		
30÷120	10 - 17	500	181,50	1	014850025

1485R/P10

Set inzetstukken



	€		
1485R/P10	19,50	1	014850035

1485R/P17

Set inzetstukken



	€		
1485R/P17	19,50	1	014850038

1488 - 1488L

Oliefiltersleutel met ketting



	Ø mm	€		
1488	60÷110	108,00	1	014880001
1488L	60÷160	118,50	1	014880050

1488/1

Oliefiltersleutel met ketting



Ø mm	€		
60÷110	125,00	1	014880010

1488R...

Reserve ketting



		L mm	€		
1488RC	1488	350	44,50	1	014880101
1488R/L	1488/L	520	71,50	1	014880150
1488RC/1	1488/1		61,50	1	014880110

1489/33
Trekker voor vliegwielen




		€		
1489/33	33	**19,40**	1	014890010

1489/Y
Sleutel voor dynamovliegwiel, voor Nippondenso dynamo's. I.c.m dopsleutels 910XZN/L en 920XZN/L en 920PEL



⬡ mm	€		
32	**22,20**	1	014890040

1490
Oliefiltersleutel met canvasband



	Ø max mm	€		
1490/1	160	**43,00**	1	014900001
1490/2	240	**46,00**	1	014900002

1490/R1 - 1490/R2
Reserve spanband voor artikel 1490



	Ø mm	€		
1490R/1	160	**20,90**	1	014900101
1490R/2	240	**25,50**	1	014900102

1490F
Bandsleutel voor oliefilters

38" 12"



Ø Max mm	H mm	€		
200	50	**31,50**	1	014900201

1491
Oliefiltersleutel, verstelbaar



Ø mm	€		
65÷110	**55,50**	2	014910001

1491R
Reserve metalen band voor model 1491



	€		
1491R	**10,20**	10	014910010

1491A
Instelbare oliefiltertang

Nauwkeurige afstelling door opgelegd scharnier



L mm	Ø min - Max mm	€		
345	55 ÷ 140	**38,00**	1	014910040

1491T
Instelbare oliefiltertang voor vrachtautos

Nauwkeurige instelling door opgelegd scharnier
Te gebruiken op droogfilters



L mm	Ø min - Max mm	€		
500	70÷200	**88,50**	1	014910050

1492/1 - 1492/2
Oliefiltersleutels



	Ø mm	€		
1492/1	60÷80	**53,00**	1	014920001
1492/2	80÷110	**55,00**	1	014920002

1492T
Luchtdroger filtertang

12"



	Ø mm	H mm	€		
1492T 40	125÷145	40	**40,50**	1	014920540
1492T 75	120÷140	75	**71,50**	1	014920575

1493B
Twaalfkant platte oliefilter sleutels voor moeilijk te bereiken oliefilter

⬡ 38"



mm	S mm	€		
24	8	**22,90**	1	014930524
27	8	**23,90**	1	014930527
32	8	**24,40**	1	014930532
36	8	**26,00**	1	014930536
38	8	**26,50**	1	014930538

1493
Olie filter dopsleutel

12"



Ø mm	N	€		
65	14	**13,00**	1	014930200
73	14	**13,00**	1	014930208
74	14	**13,00**	1	014930209
76	14	**13,00**	1	014930218
76-74	15	**14,10**	1	014930220
78	15	**14,10**	1	014930224
80	15	**14,40**	1	014930226
82-80	15	**14,40**	1	014930228
86	16	**15,30**	1	014930230
100	15	**17,40**	1	014930248
106	15	**18,00**	1	014930250
108	15	**18,00**	1	014930252
135	18	**29,00**	1	014930256

1493/PF
Purflux® oliefilter dopsleutel

12"



Ø mm	N	€		
66	6	13,00	1	014930202
76	12	13,00	1	014930216
76	30	14,10	1	014930222
86	18	15,30	1	014930232
93	36	15,30	1	014930240
93	45	15,30	1	014930242
108	18	19,50	1	014930254

1493/C30
28-delig set oliefilter dopsleutels

12"



Het assortiment omvat de maten (Ø mm / n°. aantal kanten)
1493:
65/14 - 68/14 - 73/14 - 74/15
76/15 - 75.77/15 - 76/14 - 76/8 - 78/15 - 80/15
82/15 - 86/16 - 90/15 - 92/10 - 93/15 - 95/15
100/15 - 106/15 - 108/15

1493PF (Purflux)
66/6 - 76/12 - 76/30- 86/18
93/36 - 93/45 - 96/18 - 108/18

- Inclusief 1 instelbare oliefiltesleutel
Ø 65÷120 mm

	€		
1493/C30	315,00	1	014930000

530x400x110 mm - 4 kg

1493AL
Oliefilter dopsleutels.

N= aantal kanten

38"
12"




Ø mm	N	⬢	□	€		
64	14	27	½"	19,50	1	014930310
66,5	14	27	½"	17,40	1	014930315
74	14	27	½"	21,10	1	014930320
84	14	27	3/8"	21,10	1	014930330
92	15	27	3/8"	21,10	1	014930340
100,5	15	27	3/8"	21,10	1	014930350

1493AL 4S
Oliefilter dopsleutels voor Aziatische wagens

4-haak profiel

38"



Ø1 mm	Ø2 mm		€		
70	64,5	27	21,10	1	014930304
80	64,5	27	19,50	1	014930305

1493AL CF
Zeskant dopsleutels voor oliefilterhouders

12"



Ø mm	H mm	⬢	€		
24	34	27	12,50	1	014930424
30	34	27	12,50	1	014930430
32,5	34	27	13,00	1	014930432
38	34	27	13,00	1	014930438

1493/C19
18-delig set oliefilter doppen,
voornamelijk geschikt voor Aziatische auto's

Ø mm	N°. van hoeken
63-64	14
66.5	14
74	14
79	15
84	14
87	16
92	15
94.5	15
100.5	15
64.5	14 haak dop voor Toyota auto's
64.5	14 haak dop voor Lexus auto's

6 zeskant dopsleutels, maten 24-27-30-32.5-36-38 mm, voor filterhouders
Set bevat 1 universele en instelbare dop Ø 58÷93 mm

12"
38"



	€		
1493/C19	275,00	1	014930019

490x450x60 mm - 4 kg

1493DSG
Oliefilter sleutel voor het verwijderen en installeren
van een DSG olie filter

12"



○ mm	€		
24	43,50	1	014930800

1493FF/2
oliefiltersleutel met draaibare ratelkop


Speciaal ontworpen om de oliefilters van PSA Group- en FORD te verwijderen/monteren

12"



○	L	€		
27	245	124,50	1	014930128

1493J
Oliefiltersleutel voor MultiJet



Ø mm	€		
90	138,00	1	014930080

1493/C7
Zelfspannende oliefilter sleutel met 3 grijppunten
voor links en rechtom vastdraaien,
met vervangbare grijpers
antislip diamanten afwerking
2 sets van grijpers:
- **1 set met 20 mm werkhoogte**
- **1 set met 38 mm werkhoogte**

38"



	Ø mm	○ mm	€		
1493/C7	50÷100	16	133,50	1	014930079


210x150x50 mm

1493H

Zelfspannende oliefilter sleutel met 3 grijppunten,
voor het rechts en linksom vastdraaien

Gegroefde grijppunten

3/8" 1/2"



	Ø mm	H mm	€		
1493H	72÷127	62	**33,00**	1	014930077

1493/S-U

Zelfklemmende oliefiltersleutel, 3- armen
voor links en rechts aandraaien



	□	Ø mm	€		
1493/S	3/8-1/2	80-115	**100,00**	1	014930074
1493/U	1/2	105-165	**219,00**	1	014930076

1493X

Zelfspannende oliefilter sleutels,
voor linksom vastdraaien

3/8"



	Ø mm	S mm	€		
1493X/1	60÷80	2,9	**38,00**	1	014930105
1493X/2	80÷98	2,9	**38,00**	1	014930110




1493Y

Zelfspannende oliefilter sleutel,
voor het links en rechtsom vastdraaien,
zware uitvoering

Artikel 1493Y/2 is eveneens te gebruiken voor lucht filters

12"



	Ø mm	S mm	€		
1493Y/1	80÷110	7,3	**129,50**	1	014930120
1493Y/2	104÷145	7,3	**197,50**	1	014930122

1494T/C5

Set van speciale sleutels
voor kunststof oliepluggen

Set omvat:
- **1 dopsleutel voor VAG groep carterpluggen**
- **1 dopsleutel voor BMW carterpluggen**
- **1 dopsleutel voor PSA en Ford groep carterpluggen**
- **1 dopsleutel voor Mercedes carterpluggen**
- **1 "T"-greep sleutel**

3/8"

17 mm



	€		
1494T/C5	**86,00**	1	014940350

173x125x50 mm - 360 g

1494BMW

Speciale adapters voor kunststof oliecarter pluggen,
voor BMW motoren

3/8"



	€		
1494BMW	**16,60**	1	014940315

1494FPC

Speciale adapters voor kunststof oliecarter pluggen,
voor Ford, Peugeot en Citroën motoren

3/8"



	€		
1494FPC	**18,80**	1	014940320

1494VW

Speciale carterplug sleutel voor kunststof carterpluggen,
bij Volkswagen motoren

Maakt het mogelijk de kunststof carterplug te monteren en te demonteren bij de oliecarter.
Speciaal ontworpen voor Volkswagen voertuigen met TFSI en TDI motoren

3/8"



	€		
1494VW	**26,00**	1	014940305

1494MRC

Speciale sleutel voor kunststof carterplug,
voor Mercedes motoren

3/8"



	€		
1494MRC	**18,30**	1	014940325

1494MAN

Speciale sleutel voor kunststof carterplug,
voor DAF en MAN motoren

3/8"



	€		
1494MAN	**18,30**	1	014940330

1494

Vierkant carterplug bit

■ 1/2"



mm	€		
10	**10,90**	1	014940280

1494E

Zeskant carterplug dopsleutel

⬡ 1/2"



mm	€		
8	**10,90**	1	014940208
9	**10,90**	1	014940209
10	**10,90**	1	014940210
11	**10,90**	1	014940211
12	**10,90**	1	014940212
14	**10,90**	1	014940214
17	**10,90**	1	014940217

1494Q
Vierkant carterplug dopsleutel



mm	€		
8	10,90	1	014940258
9,5	10,90	1	014940259
12	10,90	1	014940262
13	10,90	1	014940263

1494T
Driekant carterplug dopsleutel



mm	€		
9,5	10,90	1	014940289

1494XZN
Carterplug dopsleutel met XZN® profiel



M	€		
16	13,00	1	014940296

1494VW/K
Carterplug service set,
voor VAG automobielen



Set bevat:
- 1 speciale bit dopsleutels voor kunststof oliecarter schroeven
- 6 kunststof carterpluggen

	€		
1494VW/K	34,00	1	014940310

1494VW/KT
Set van 6 plastic doppen voor artikel 1494VW/K



	€		
1494VW/KT	29,50	1	014940311

1494/C14A
14-delig set olie verwissel gereedschappen




	€		
1494/C14A	155,00	1	014940150

- 1494E 8-9-10-11-12-14-17
- 1494Q 8-9,5(3/8")-12-13
- 1494 10
- 1494T 9,5(3/8")
- 1494XZN M16

380x305x40 mm - 1,7 kg

1494M
Flexibele carterplugsleutel voor zeskant pluggen,
magnetisch.
Maakt het mogelijk de plug los te schroeven zonder het riscico van verbranding of vuil te worden.



L mm	F kg	Ø mm	€		
293	2,5	19	28,00	1	014940401

1495/C6
Assortiment gereedschappen voor het herstellen van schroefdraad van oliecarterplug



- De beschadigde draad wordt opnieuw getapt en vervangen door een maat groter
- Maakt repareren mogelijk en voorkomt vervangen van de gehele carter

Bevat:
- 1 handtap M13x1.25 + 6 pluggen + 12 vulringen
- 1 handtap M13x1.5 + 6 pluggen + 12 vulringen
- 1 handtap M15x1.5 + 6 pluggen + 12 vulringen
- 1 handtap M17x1.5 + 6 pluggen + 12 vulringen
- 1 handtap M20x1.5 + 6 pluggen + 12 vulringen
- 1 handtap M22x1.5 + 6 pluggen + 12 vulringen

	€		
1495/C6	337,00	1	014950500

420x185x60 mm - 2,1 kg

1495M
Draadtap voor carterplug draad



M	€		
13x1,25	20,20	1	014950553
13x1,50	16,60	1	014950563
15x1,50	18,00	1	014950565
17x1,50	20,20	1	014950567
20x1,50	22,30	1	014950570
22x1,50	29,00	1	014950572

1495T
6-delig set carterpluggen en opvulringen



M	€		
13x1,25	23,60	1	014950503
13x1,50	23,60	1	014950513
15x1,50	23,60	1	014950515
17x1,50	26,00	1	014950517
20x1,50	29,50	1	014950520
22x1,50	38,50	1	014950522

1496/C
Carterplugsleutels



	€		
■ 8 x ■ 10 mm	25,50	3	014960010

1497D
Tang voor het verwijderen van relais blokken, recht model




	A min÷Max mm	€		
1497D	15÷50	39,00	1	014970150

1497BS

Tang voor het verwijderen van relais en zekeringen, recht, dun model

de lange, extreem dunne punten zorgen ervoor dat het relais en de zekering uit kleine ruimtes kunnen worden verwijderd



L mm	L1 mm	A min	€		
230	45	14	**27,00**	1	014970190

1497P

Tang voor het verwijderen van relais blokken, 60° gebogen



	A min÷Max mm	€		
1497P	15÷50	**40,00**	1	014970160

1497SS

soldeerfixeertang
voor het solderen van vertinde draden

Bovenste clips maken het mogelijk om soldeerdraden vast te klemmen en dicht bij elkaar te brengen.
Ingebouwde fixeerstand maakt het mogelijk om draden in 6 verschillende posities te plaatsen. De soldeertang kan gewoon worden neergelegd en zijn beide handen vrij voor het solderen.



L mm	A min÷Max mm	€		
245	14÷70	**24,60**	1	014970195

1497TE

Tangen voor het loskoppelen van elektrische koppelingen

De extreem dunne bekken maken het mogelijk de klemmen los te
koppelen zonder hierbij de koppelingen te beschadigen



	L mm	A Max	Ø mm	€		
1497TE	215	63	4	**28,00**	1	014970180



1497/C23

23-delig assortiment voor het verwijderen van contacten uit stekkerblokken



	€		
1497/C23	**263,00**	1	014970200

440x250x70 mm - 1,7 kg

1497/C94

Assortiment van 94 auto elektronische aansluitingen
voor het testen in combinatie met diagnose testapparatuur

- **2 t-aansluitingen**
- **2 potentiemeters**
- **2 waarschuwingslampjes**
- **2 SRS aansluitingen**
- **2 krokodillenbekken**
- **2 naaldvormge sondens**
- **2 steekpennen**
- **2 dubbele banaan aansluitingen**
- **4 enkele banaan aansluitingen**
- **24 platte uitwendige clips 0.6÷6 mm**
- **12 ronde uitwendige clips 1.6÷3.9 mm**
- **24 platte inwendige clips 0.6÷6 mm**
- **12 ronde inwendige clips 1.6÷3.9 mm**



	€		
1497/C94	**463,00**	1	014970300

430x390x100 mm - 3 kg

1497RC

Doorsteekpenen, paar


- **Kabeldikte: 1.5÷3.5 mm**
- **Volt: 0÷330V**
- **Max. stroom: 5A**



	€		
1497RC	**88,00**	1	014970351

1498

Spanningsmeter-voltage tester



	€		
3÷48V	**58,50**	2	014980100



VOERTUIG REPARATIE

Onze reparatie gereedschappen voor voertuigen, die worden gebruikt door de meest veeleisende professionals, zijn ontwikkeld en vervaardigd om te voldoen aan de hoogste normen ter wereld en worden regelmatig getest onder de meest stressvolle bedrijfsomstandigheden.
Al meer dan 50 jaar werken we met trots samen met de grootste kampioenen, die ons non-stop helpen onze producten te verbeteren en te bewijzen volgens de hoogste kwaliteitsnorm.

De voertuig reparatie gereedschappen zijn te vinden in deze secties:

Diagnose	artikel 1464T/N tot 1465 - artikel 1498SM tot 1499 artikel 1758VT tot 1760/IR 1600
Motor	artikel 955 tot 960SN - artikel 1440 tot 1462/KEP artikel 1472 tot 1485TC - artikel 1737 tot 1759TT
Olie en filters	artikel 1488/1 tot 1496/C artikel 1877 tot 1889N
Elektrisch systeem	artikel 1489/33 tot 1489Y - artikel 1497D tot 1497RC
Startboosters	artikel 1498BC/12 tot 1498DG1100E
Versnelling	artikel 1884 tot 1885/X C60 - artikel 1438 tot 1438DSG artikel 1566N tot 1569/F
Ophanging	artikel 1550U tot 1567
Remmen	artikel 1466/C5 tot 1471T/C5
Wielen	artikel 720MRC tot 729T - artikel 962 tot 989B artikel 1530/C5 tot 1531/C7
Carrosserie gereedschap	artikel 1065F5 tot 1068 - artikel 1302 tot 1369/C11 artikel 1478 tot 1479U/32 - artikel 1505V tot 1539 artikel 1763 tot 1768
Overig gereedschap	artikel 1875LT tot 3067
Jacks	artikel 3006 tot 3069

STARTERS, ACCULADERS EN TESTERS

Beta CHARGING

Na de overname van de gevestigde, betrouwbare specialistfabrikant Helvi, heeft Beta Utensili een nieuwe reeks starters, acculaders en testers gelanceerd, die synoniem staan voor uitstekende prestaties en kwaliteitsnormen.

Het assortiment omvat draagbare auto- en vrachtwagenstarters, conventionele en elektronische acculaders - inclusief acculaders op wielen - en accutesters.

Beta vertrouwt op de productievaardigheden van Helvi om een steeds uitgebreider en gespecialiseerder assortiment te bieden, met het oog op het beantwoorden van de meest veeleisende professionele vereisten.





1498BC/12

multifunctionele draagbare starter, 12V

Technische data:
- **Startstroom: 600A**
- **Ophaalstroom: 1500A**
- **Batterijtype: 4 cellen, LifePo4**
- **Batterijcapaciteit: 25000mAh**
- **Apparaat beschermt tegen polariteitsomkering, kortsluiting, overstroom, overbelasting en oververhitting**



Voorzien van:
- Beschermende hoes
- Kabel met startklemmen
- USB-poorten voor het opladen van elektronische apparaten
- LED-indicator voor batterijlading
- USB- en USB-C-kabel
- Netvoeding
- Multifunctionele LED-zaklamp

	L mm	P mm	H mm	€		
1498BC/12	225	100	40	**385,00**	1	014980040

1498MN/12-C

Startkabel met klemmen voor artikel 1498BC/12



	€		
1498MN/12-C	**69,00**	1	014980005

1498MN/12-R

Lader voor mini startbooster 1498BC/12



	€		
1498MN/12-R	**50,50**	1	014980003

1498MN/12-P

Lader met auto sigaret aansluiting voor mini starthulp 1498BC/12



	€		
1498MN/12-P	31,00	1	014980004

1498LT/12

Draagbare krachtige startbooster, ultralicht



De microprocessor geeft een volledige bescherming tegen:
- Omschaeling polariteit
- Kortsluiting
- Onjuiste voltage
- Overbelasting
- Onvoldoende ontladen
- Overladen
- Te hoge temperatuur

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Continue spanning: 12 V
Continue amperage: 800 A
Maximale piekspanning: 2000 A
Piek amperage: 4000 A
Kabellengte: 500 mm
Batterij type: 4-cell LifePo4
Auto geheugen beveiliging: JA
Afmetingen: 260 x 135 x 72 mm
Netto gewicht: 2.5 kg
Compleet met laad adaptor 12 V 1.3A

	€		
1498LT/12	980,00	1	014980012

1498LT/12-SF

Muur houder voor startbooster artikel 1498LT/12



	€		
1498LT/12-SF	163,00	1	014980013

1498LT/12-R7

Hoofd voeding voor startbooster 1498LT/12



	€		
1498LT/12-R7	71,00	1	014980657

1498LT/12-24

Draagbare krachtige startbooster, 12-24 V, ultralicht

Geschikt voor het gebruik op wagens, bedrijfsvoertuigen en vrachtautos



De microprocessor geeft een volledige bescherming tegen:
- Omkeerring polariteit
- Kortsluiting
- Onjuiste voltage
- Overbelasting
- Onvoldoende ontladen
- Overbelasting
- Te hoge temperatuur

TECHNISCHE SPECIFICATIES
- Werkspannning: 12/24V
- Continue amperage: 2000/1000 A
- Maximale start amperage: 5000/2500 A
- Piek amperage: 10000/5000 A
- Klem amperage: 1000 A
- Kabel lengte: 160 cm
- Kabel sectie: 25mm²
- Automatische voeding: 4 Amp
- Geheugen beveiliging
- Afmetingen: 350x240x140 mm
- Gewicht: 5 kg

	€		
1498LT/12-24	1.945,00	1	014980014



1498EL/12

draagbare startbooster, 12V

- **voor het starten van alle GT- en economy-auto's, 12V, benzine of diesel**
- **opladen via automatische elektronische voeding**
- **opladen via sigarettenaansteker**
- **interne beschermingszekering**
- **LED-indicator voor batterijlaadstatus**
- **schouderriem inbegrepen**
- **verzegelde loodaccu (AGM)**



Technische gegevens:
- Opnamestroom: 1800A
- Accucapaciteit: 22 Ah
- Kabellengte: 1 m
- Gewicht: 9,8 kg

H mm	L mm	P mm	€		
330	390	130	567,00	1	014980712

1498EL/12-24

draagbare startbooster, 12/24V

- **voor het starten van alle auto's en bedrijfsvoertuigen met 12/24V-accu's**
- **opladen via automatische elektronische voeding**
- **opladen via sigarettenaansteker**
- **interne zekering**
- **LED-indicator voor laadstatus van accu**
- **schouderriem meegeleverd**
- **verzegelde loodaccu (AGM)'**



Technische gegevens:
- Opnamestroom: 3600A 12V - 1800A 24V
- Accucapaciteit: 2x 22 Ah
- Kabellengte: 2 m
- Gewicht: 18,5 kg

H mm	L mm	P mm	€		
330	390	180	1.089,00	1	014980724

1498EL/12-R01

Reserve accu, 12V,
voor starter EL/12V en EL/12-24V

CE



	€		
1498EL/12-R01	198,00	1	014980713

1498/12-24 R20

Reserve batterij voor startboosters artikel 1498/12 en 1498/24



	€		
1498/12-/24 R20	86,00	1	014980520

1498PRO/12

draagbare startbooster, 12V PRO

- **voor het starten van alle GT- en economy-auto's, 12V, benzine of diesel**
- **grafisch display met ampèremeter en laadstatusindicatie**
- **opladen via automatische elektronische voeding**
- **opladen via sigarettenaansteker**
- **interne beschermingszekering**
- **schouderriem inbegrepen**
- **verzegelde loodaccu (AGM)**

BESCHIKBAAR VANAF JUNI

CE



Technische gegevens:
- Opnamestroom: 3200A
- Accucapaciteit: 25 Ah
- Kabellengte: 2 m
- Gewicht: 15,8 kg

L mm	P mm	H mm	€		
255	210	380	770,00	1	014980812

1498PRO/12-R01

Reserve accu, 12V,
voor starter 1498PRO/12V



	€		
C58K/4PF-2,1M	385,00	1	014980813

1498PRO/12-24

draagbare startbooster, 12/24V PRO

- **voor het starten van alle voertuigtypen met 12V of 24V accu's**
- **grafisch display met ampèremeter en laadstatusindicatie**
- **opladen via automatische elektronische voeding**
- **opladen via sigarettenaansteker**
- **interne beschermingszekering**
- **schouderriem inbegrepen**
- **verzegelde loodaccu (AGM)**

BESCHIKBAAR VANAF JUNI

CE



Technische gegevens:
- Opnamestroom: 5000A 12V - 2500A 24V
- Accucapaciteit: 2 x 18 Ah
- Kabellengte: 2 m
- Gewicht: 19,8 kg

L mm	P mm	H mm	€		
255	210	380	1.540,00	1	014980824

1498PRO/12-24 R01

Reserve accu, 12V,
voor starter 1498PRO/12-24V



	€		
C58K/4PF-2,1M	170,50	1	014980825

1498/2A

Electronische batterijlader voor wegmotoren, 12V

Maakt het laden mogelijk van alle Pb Wet, Agm, Gel, Mf en Vrla batterij type en LiFePo4 lithium batterijen

CE



- Twee verschillende mogelijkheden tot laden, respectievelijk voor lithium en loodzuur houdende batterijen
- Automatische multi fase laad cycles
- Bescherming tegen omschakeling polariteit en kortsluiting
- IP65 beschermingsklasse
- Compleet met kabel en klemmen en kabel met oogaansluiting
- Voeding: 220-240V

TECHNISCHE SPECIFICATIES
- Laadstroom: 1A
- Laadcapaciteit: 2Ah-40Ah
- Frequentie: 50-60 Hz
- Batterij voltage: 12V
- Afmetingen: 180x80x40 mm
- Gewicht: 0.5 kg

	€		
1498/2A	152,00	1	014980102

1498SA/2A-4A

Kabel met 12V sigarette aansteek plug voor artikelen 1498/2A en 1498/4A



	€		
1498SA/2A-4A	38,50	1	014980120

1498/4A-8A CO

Kabel met oogaansluiting voor artikel 1498/4A en 8A



	€		
1498/4A-8A-CO	18,60	1	014980114

1498/4A-8A CP

Kabel met klemaansluiting voor artikel 1498/4A en 8A



	€		
1498/4A-8A-CP	23,90	1	014980118

1498/2A-8A-PR

Verlenging voor artikel 1498/2A/4A/8A



	€		
1498/2A-8A-PR	44,50	1	014980119



1498H/4A

elektronische multifunctionele acculader, 6-12V

Eigenschappen:
- **LCD-scherm**
- **LED met 3 lichtintensiteiten**
- **Opladen en laadonderhoud**
- **Bescherming tegen omgekeerde polariteit, kortsluiting, oververhitting, overbelasting, overtemperatuur**
- **Vonkbeveiliging**
- **9 laadstappen**
- **Zwevend systeem**
- **Functies: accuherstel, accutest en ontzwaveling**
- **Klemhouder**
- **Verstelbare bevestigingshaak**
- **Meegeleverde accessoires: kabel met klemmen, kabel met ogen**



Technische gegevens:
- Voeding: 230V - 50/60Hz
- Laadstroom: 1-4A
- Accutypen: Pb - GEL - Ca/Ca - AGM - Start/Stop - Lithium (LiFePo4)
- Laadcapaciteit: 5-80Ah (LiFePO4 1-80Ah)
- Onderhoudscapaciteit: 5-120Ah (LiFePO4 1-120Ah)
- Uitgangsspanning: 6-12V
- Beschermingsgraad: IP65

L mm	P mm	H mm	€		
181	91	58	176,00	1	014980204

1498H/8A

elektronische multifunctionele acculader, 12-24V

Eigenschappen:
- **LCD-scherm**
- **LED met 3 lichtsterktes**
- **Opladen, laadonderhoud en stroomvoorziening**
- **Bescherming tegen omgekeerde polariteit, kortsluiting, oververhitting, overbelasting, overtemperatuur**
- **Vonkbeveiliging • 9 laadstappen**
- **Zwevend systeem**
- **Functies: accuherstel, accutest en ontzwaveling**
- **Klemhouder**
- **Verstelbare bevestigingshaak**
- **Meegeleverde accessoires: kabel met klemmen, kabel met ogen**



Technische gegevens:
- Voeding: 230V - 50/60Hz
- Laadstroom: 2-8A
- Accutypen: Pb - GEL - Ca/Ca - AGM - Start/Stop - Lithium (LiFePo4)
- Laadcapaciteit: 10-160Ah (LiFePO4 2-160Ah)
- Onderhoudscapaciteit: 10-250Ah (LiFePO4 2-250Ah)
- Voeding (DC): 13,8V - 5A
- Uitgangsspanning: 12-24V
- Beschermingsgraad: IP65

L mm	P mm	H mm	€		
223	112	68	216,50	1	014980208

1498H/16A

elektronische multifunctionele acculader, 12-24V

Eigenschappen:
- **LCD-scherm**
- **LED met 3 lichtsterktes**
- **Opladen, laadonderhoud en stroomvoorziening**
- **Bescherming tegen omgekeerde polariteit, kortsluiting, oververhitting, overbelasting, overtemperatuur**
- **Vonkbeveiliging**
- **9 laadstappen**
- **Zwevend systeem**
- **Functies: accuherstel, accutest en ontzwaveling**
- **Klemhouder**
- **Verstelbare bevestigingshaak**
- **Meegeleverde accessoires: kabel met klemmen, kabel met ogen**



L mm	P mm	H mm	€		
298	152	88	319,00	1	014980216



1498H/25A

elektronische multifunctionele acculader, 12-24V

Eigenschappen:
- **LCD-scherm**
- **LED met 3 lichtsterktes**
- **Opladen, laadonderhoud en stroomvoorziening**
- **Bescherming tegen omgekeerde polariteit, kortsluiting, oververhitting, overbelasting, overtemperatuur**
- **Vonkbeveiliging**
- **9 laadstappen**
- **Zwevend systeem**
- **Functies: accuherstel, accutest en ontzwaveling**
- **Klemhouder**
- **Verstelbare bevestigingshaak**
- **Meegeleverde accessoires: kabel met klemmen, kabel met ogen**



Technische gegevens:
- Voeding: 230V - 50/60Hz
- Laadstroom: 6-24A
- Accutypen: Pb - GEL - Ca/Ca - AGM - Start/Stop - Lithium (LiFePo4)
- Laadcapaciteit: 30-550Ah (LiFePO4 6-550Ah)
- Onderhoudscapaciteit: 30-800Ah (LiFePO4 6-800Ah)
- Voeding (DC): 13,8V - 20A
- Uitgangsspanning: 12-24V
- Beschermingsgraad: IP20

L mm	P mm	H mm	€		
298	152	88	341,00	1	014980225

1498/PR14

Acculader 6/12V

Eigenschappen:
- **Voor loodzuuraccu's**
- **Spannings-/stroomselectoren**
- **Ampèremeter**
- **Automatische thermische overbelastingsbeveiliging**
- **Omgekeerde polariteitsbeveiliging**



Technische gegevens:
- Voeding (1ph): 230 V - 50/60 Hz
- Vermogen: 140 W
- Voltage: 6/12 V
- Maximale stroom: 11 A
- Laadstroom: 7,5 A
- Laadcapaciteit: 112 Ah 15h
- Laadposities: 2

L mm	P mm	H mm	€		
260	200	175	155,00	1	014980730

1498/PR17

Acculader 12/24V

Eigenschappen:
- **Voor loodzuuraccu's**
- **Spannings-/stroomselectoren**
- **Ampèremeter**
- **Automatische thermische overbelastingsbeveiliging**
- **Omgekeerde polariteitsbeveiliging**



Technische gegevens:
- Voeding (1ph): 230 V - 50/60 Hz
- Vermogen: 300 W
- Voltage: 12/24 V
- Maximale stroom: 12,5 A
- Laadstroom: 8,5 A
- Laadcapaciteit: 128 Ah 15h
- Laadposities: 2

L mm	P mm	H mm	€		
260	200	175	**171,50**	1	014980731

1498/PR25

Acculader 6/12/24V

Eigenschappen:
- **Voor loodzuuraccu's**
- **Spannings-/stroomselectoren**
- **Ampèremeter**
- **Automatische thermische overbelastingsbeveiliging**
- **Omgekeerde polariteitsbeveiliging**



Technische gegevens:
- Voeding (1ph): 230 V - 50/60 Hz
- Vermogen: 620 W
- Voltage: 6/12/24 V
- Maximale stroom: 25 A
- Laadstroom: 17 A
- Laadcapaciteit: 255 Ah 15h
- Laadposities: 6

L mm	P mm	H mm	€		
250	245	435	**461,00**	1	014980733

1498/AM30

Automatische acculader 12/24V

Eigenschappen:
- **Voor AGM-, GEL-, loodzuur- en start/stop-accu's**
- **Elektronische regeling van laadstroom**
- **Laadstatuslampjes**
- **Laadstroomregeling via potentiometer**
- **Automatische laadfunctie**
- **Onderhoudsfunctie**



Technische gegevens:
- Voeding (1ph): 230 V - 50/60 Hz
- Vermogen: 720 W
- Voltage: 12/24 V
- Maximale stroom: 30 A
- Laadstroom: 20 A
- Laadcapaciteit: 300 Ah 15h
- Laadposities: ∞

L mm	P mm	H mm	€		
220	235	335	**653,00**	1	014980740

1498/PR20

Acculader 12/24V

Eigenschappen:
- **Voor loodzuuraccu's**
- **Spannings-/stroomselectoren**
- **Ampèremeter**
- **Automatische thermische overbelastingsbeveiliging**
- **Omgekeerde polariteitsbeveiliging**



Technische gegevens:
- Voeding (1ph): 230 V - 50/60 Hz
- Vermogen: 390 W
- Voltage: 12/24 V
- Maximale stroom: 16 A
- Laadstroom: 11 A
- Laadcapaciteit: 165 Ah 15h
- Laadposities: 2

L mm	P mm	H mm	€		
260	200	175	**231,00**	1	014980732

1498/PR35B

Acculader 6/12/24/36/48V

Eigenschappen:
- **Voor loodzuuraccu's**
- **Spannings-/stroomselectoren**
- **Ampèremeter**
- **Automatische thermische overbelastingsbeveiliging**
- **Omgekeerde polariteitsbeveiliging**



Technische gegevens:
- Voeding (1ph): 230 V - 50/60 Hz
- Vermogen: 1830 W
- Voltage: 6/12/24/36/48 V
- Maximale stroom: 38 A
- Laadstroom: 25 A
- Laadcapaciteit: 375 Ah 15h
- Laadposities: 12

L mm	P mm	H mm	€		
250	245	435	**869,00**	1	014980734

1498/SP150

Starthulp en acculader, 12V

Eigenschappen:
- **Voor loodzuuraccu's**
- **Laadstroomselector**
- **Ampèremeter**
- **Thermostatische langestartbeveiliging**
- **Zekering voor kortsluitbeveiliging**
- **Omgekeerde polariteitsbeveiliging**



Technische gegevens:
- Voeding (1ph): 230 V - 50/60 Hz
- Vermogen: 190 W
- Voltage: 12 V
- Maximale stroom: 15 A
- Laadstroom: 11 A
- Max. booststroom: 120 Acc
- Startstroom: 85 A
- Laadcapaciteit: 165 Ah 15h
- Laadposities: 2 + boost

L mm	P mm	H mm	€		
260	200	175	**220,00**	1	014980745

1498/SP250

Starthulp en acculader, 12/24V

Eigenschappen:
- **Voor loodzuuraccu's**
- **Laadstroomselector**
- **Ampèremeter**
- **Thermostatische langestartbeveiliging**
- **Zekering voor kortsluitbeveiliging**
- **Omgekeerde polariteitsbeveiliging**



Technische gegevens:
- Voeding (1ph): 230 V - 50/60 Hz
- Vermogen: 650 W
- Spanning: 12/24 V
- Maximale stroom: 27 A
- Laadstroom: 18 A
- Max. booststroom: 200 Acc
- Startstroom: 135 A
- Laadcapaciteit: 270 Ah 15h
- Laadposities: 2 + boost

L mm	P mm	H mm	€		
220	235	335	349,00	1	014980746

1498/RP380

Starthulp en acculader, 12/24V

Eigenschappen:
- **Voor loodzuuraccu's**
- **Laadstroomselector**
- **Ampèremeter**
- **Thermostatische langestartbeveiliging**
- **Zekering voor kortsluitbeveiliging**
- **Omgekeerde polariteitsbeveiliging**



Technische gegevens:
- Voeding (1ph): 230 V - 50/60 Hz
- Vermogen: 900 W
- Spanning: 12/24 V
- Maximale stroom: 38 A
- Laadstroom: 25 A
- Max. booststroom: 280 Acc
- Startstroom: 200 A
- Laadcapaciteit: 270 Ah 15h
- Laadposities: 2 + boost

L mm	P mm	H mm	€		
220	235	335	461,00	1	014980750

1498/RP480

Starthulp en acculader, 12/24V

Eigenschappen:
- **Voor loodzuuraccu's**
- **Laadstroomselector**
- **Ampèremeter**
- **Thermostatische langestartbeveiliging**
- **Zekering voor kortsluitbeveiliging**
- **Omgekeerde polariteitsbeveiliging**



Technische gegevens:
- Voeding (1ph): 230 V - 50/60 Hz
- Vermogen: 1320 W
- Spanning: 12/24 V
- Maximale stroom: 55 A
- Laadstroom: 36 A
- Max. booststroom: 450 Acc
- Startstroom: 315 A
- Laadcapaciteit: 450 Ah 15h
- Laadposities: 6 + boost

L mm	P mm	H mm	€		
250	245	435	640,00	1	014980751

1498/SC341

Starthulp en acculader 12/24V, verrijdbaar

Eigenschappen:
- **Voor loodzuuraccu's**
- **Laadstroomselector**
- **Ampèremeter**
- **Thermostatische langestartbeveiliging**
- **Zekering voor kortsluitbeveiliging**
- **Omgekeerde polariteitsbeveiliging**



Technische gegevens:
- Voeding (1ph): 230 V - 50/60 Hz
- Vermogen: 1080 W
- Spanning: 12/24 V
- Maximale stroom: 45 A
- Laadstroom: 30 A
- Max. booststroom: 340 Acc
- Startstroom: 200 A
- Laadcapaciteit: 375 Ah 15h
- Laadposities: 3 + boost

L mm	P mm	H mm	€		
260	395	770	524,00	1	014980755

1498/SC441

Starthulp en acculader 12/24V, verrijdbaar

Eigenschappen:
- **Voor loodzuuraccu's**
- **Laadstroomselector**
- **Ampèremeter**
- **Thermostatische langestartbeveiliging**
- **Zekering voor kortsluitbeveiliging**
- **Omgekeerde polariteitsbeveiliging**



Technische gegevens:
- Voeding (1ph): 230 V - 50/60 Hz
- Vermogen: 1320 W
- Spanning: 12/24 V
- Maximale stroom: 55 A
- Laadstroom: 36 A
- Max. booststroom: 380 Acc
- Startstroom: 260 A
- Laadcapaciteit: 450 Ah 15h
- Laadposities: 3 + boost

L mm	P mm	H mm	€		
260	395	770	570,00	1	014980756

1498/SC540

Starthulp en acculader 12/24V, verrijdbaar

Eigenschappen:
- **Voor loodzuuraccu's**
- **Laadstroomselector**
- **Ampèremeter**
- **Thermostatische langestartbeveiliging**
- **Zekering voor kortsluitbeveiliging**
- **Omgekeerde polariteitsbeveiliging**



Technische gegevens:
- Voeding (1ph): 230 V - 50/60 Hz
- Vermogen: 1440 W
- Spanning: 12/24 V
- Maximale stroom: 60 A
- Laadstroom: 40 A
- Max. booststroom: 480 Acc
- Startstroom: 330 A
- Laadcapaciteit: 525 Ah 15h
- Laadposities: 6 + boost

L mm	P mm	H mm	€		
350	465	840	777,00	1	014980757

1498/SC640

Starthulp en acculader 12/24V, verrijdbaar

Eigenschappen:
- **Voor loodzuuraccu's**
- **Laadstroomselector**
- **Ampèremeter**
- **Thermostatische langestartbeveiliging**
- **Zekering voor kortsluitbeveiliging**
- **Omgekeerde polariteitsbeveiliging**



Technische gegevens:
- Voeding (1ph): 230 V - 50/60 Hz
- Vermogen: 1800 W
- Spanning: 12/24 V
- Maximale stroom: 75 A
- Laadstroom: 50 A
- Max. booststroom: 550 Acc
- Startstroom: 400 A
- Laadcapaciteit: 600 Ah 15h
- Laadposities: 6 + boost

L mm	P mm	H mm	€		
350	465	840	856,00	1	014980758

1498/AT300

Starthulp en acculader, 12V

Uitgerust met CPS (car protection system) technologie, waarmee de boostfunctie volledig automatisch kan worden geactiveerd en gedeactiveerd, om de elektronica aan boord van het voertuig te beschermen.
Eigenschappen:
- **Voor loodzuuraccu's**
- **Laadstroomselector**
- **Ampèremeter**
- **Thermostatische langestartbeveiliging**
- **Zekering tegen kortsluiting**
- **Omgekeerde polariteitsbeveiliging**



Technische gegevens:
- Voeding (1ph): 230 V - 50/60 Hz
- Vermogen: 300 W
- Voltage: 12 V
- Maximale stroom: 25 A
- Laadstroom: 20 A
- Max. booststroom: 300 Acc
- Startstroom: 210 A
- Laadcapaciteit: 375 Ah 15h
- Laadposities: 2 + boost

L mm	P mm	H mm	€		
250	345	280	542,00	1	014980760

1498/AT500

Starthulp en acculader, 12/24V

Uitgerust met CPS (car protection system) technologie, waarmee de boostfunctie volledig automatisch kan worden geactiveerd en gedeactiveerd, om de elektronica aan boord van het voertuig te beschermen.
Eigenschappen:
- **Voor loodzuuraccu's**
- **Laadstroomselector**
- **Ampèremeter**
- **Thermostatische langestartbeveiliging**
- **Zekering tegen kortsluiting**
- **Omgekeerde polariteitsbeveiliging**



Technische gegevens:
- Voeding (1ph): 230 V - 50/60 Hz
- Vermogen: 890 W
- Spanning: 12/24 V
- Maximale stroom: 37 A
- Laadstroom: 30 A
- Max. booststroom: 450 Acc
- Startstroom: 320 A
- Laadcapaciteit: 540 Ah 15h
- Laadposities: 6 + boost

L mm	P mm	H mm	€		
250	345	280	664,00	1	014980761

1498/AT701

Starthulp en acculader, 12/24V, verrijdbaar

Uitgerust met CPS (car protection system) technologie, waarmee de boostfunctie volledig automatisch kan worden geactiveerd en gedeactiveerd, om de elektronica aan boord van het voertuig te beschermen.
Eigenschappen:
- **Voor loodzuuraccu's**
- **Laadstroomselector**
- **Ampèremeter**
- **Thermostatische langestartbeveiliging**
- **Zekering tegen kortsluiting**
- **Omgekeerde polariteitsbeveiliging**



Technische gegevens:
- Voeding (1ph): 230 V - 50/60 Hz
- Vermogen: 1800 W
- Spanning: 12/24 V
- Maximale stroom: 75 A
- Laadstroom: 50 A
- Max. booststroom: 550 Acc
- Startstroom: 400 A
- Laadcapaciteit: 600 Ah 15h
- Laadposities: 6 + boost

L mm	P mm	H mm	€		
350	465	840	1.063,00	1	014980762

1498/AT1001

Starthulp en acculader, 12/24V, verrijdbaar

Uitgerust met CPS (car protection system) technologie, waarmee de boostfunctie volledig automatisch kan worden geactiveerd en gedeactiveerd, om de elektronica aan boord van het voertuig te beschermen.
Eigenschappen:
- **Voor loodzuuraccu's**
- **Laadstroomselector**
- **Ampèremeter**
- **Thermostatische langestartbeveiliging**
- **Zekering tegen kortsluiting**
- **Omgekeerde polariteitsbeveiliging**



Technische gegevens:
- Voeding (1ph): 230 V - 50/60 Hz
- Vermogen: 2200 W
- Spanning: 12/24 V
- Maximale stroom: 90 A
- Laadstroom: 60 A
- Max. booststroom: 980 Acc
- Startstroom: 560 A
- Laadcapaciteit: 1350 Ah 15h
- Laadposities: 14 + boost

L mm	P mm	H mm	€		
350	465	840	1.745,00	1	014980763

1498/AT1300

Starthulp en acculader, 12/24V, verrijdbaar

Uitgerust met CPS (car protection system) technologie, waarmee de boostfunctie volledig automatisch kan worden geactiveerd en gedeactiveerd, om de elektronica aan boord van het voertuig te beschermen.
Eigenschappen:
- **Voor loodzuuraccu's**
- **Laadstroomselector**
- **Ampèremeter**
- **Thermostatische langestartbeveiliging**
- **Zekering tegen kortsluiting**
- **Omgekeerde polariteitsbeveiliging**



Technische gegevens:
- Voeding (1ph): 230 V - 50/60 Hz
- Vermogen: 2900 W
- Spanning: 12/24 V
- Maximale stroom: 120 A
- Laadstroom: 80 A
- Max. booststroom: 1280 Acc
- Startstroom: 850 A
- Laadcapaciteit: 1800 Ah 15h
- Laadposities: 12 + boost

L mm	P mm	H mm	€		
575	330	770	2.990,00	1	014980764

1498/AT2000

Starthulp en acculader, 12/24V, verrijdbaar

Uitgerust met CPS (car protection system) technologie, waarmee de boostfunctie volledig automatisch kan worden geactiveerd en gedeactiveerd, om de elektronica aan boord van het voertuig te beschermen.
Eigenschappen:
- **Voor loodzuuraccu's**
- **Laadstroomselector**
- **Ampèremeter**
- **Thermostatische langestartbeveiliging**
- **Zekering tegen kortsluiting**
- **Omgekeerde polariteitsbeveiliging**



Technische gegevens:
- Voeding (1ph): 230 V - 50/60 Hz
- Vermogen: 3600 W
- Voltage: 12/24 V
- Maximale stroom: 150 A
- Laadstroom: 120A
- Max. booststroom: 2000 Acc
- Startstroom: 1100 A
- Laadcapaciteit: 2250 Ah 15h
- Laadposities: 12 + boost

L mm	P mm	H mm	€		
575	330	770	4.220,00	1	014980765

1498/DG540E

Elektronische starthulp en acculader, 12/24V, verrijdbaar

Uitgerust met CPS (car protection system) technologie, waarmee de boostfunctie volledig automatisch kan worden geactiveerd en gedeactiveerd, om de elektronica aan boord van het voertuig te beschermen.

Kenmerken:
- **Voor loodzuur-, AGM-, gel-, Ca/Ca- en start/stop-accu's**
- **Elektronische laadregeling via microprocessor**
- **Instelling laadtijd**
- **Digitaal display**
- **LED-indicatoren laadstatus**
- **Regelsysteem voor: omgekeerde polariteit, overstroom, indicatie accustoring, veilige start, beschermde start**



Technische gegevens:
- Voeding (1ph): 230 V - 50/60 Hz
- Vermogen: 1320 W
- Spanning: 12/24 V
- Maximale stroom: 55 A
- Laadstroom: 36 A
- Max. booststroom: 380 Acc
- Startstroom: 260 A
- Laadcapaciteit: 810 Ah 15h
- Laadposities: 4 + boost

L mm	P mm	H mm	€		
395	260	770	1.049,00	1	014980770

1498/DG1100E

Elektronische starthulp en acculader, 12/24V, verrijdbaar

Uitgerust met CPS (car protection system) technologie, waarmee de boostfunctie volledig automatisch kan worden geactiveerd en gedeactiveerd, om de elektronica aan boord van het voertuig te beschermen.

Kenmerken:
- **Voor loodzuur-, AGM-, gel-, Ca/Ca- en start/stop-accu's**
- **Elektronische laadregeling via microprocessor**
- **Instelling laadtijd**
- **Digitaal display**
- **LED-indicatoren laadstatus**
- **Regelsysteem voor: omgekeerde polariteit, overstroom, indicatie accustoring, veilige start, beschermde start**



Technische gegevens:
- Voeding (1ph): 230 V - 50/60 Hz
- Vermogen: 2400 W
- Spanning: 12/24 V
- Maximale stroom: 100 A
- Laadstroom: 70 A
- Max. booststroom: 580 Acc
- Startstroom: 400 A
- Laadcapaciteit: 5000 Ah 15h
- Laadposities: 4 + boost + voeding

L mm	P mm	H mm	€		
465	350	840	1.390,00	1	014980771

1498SM

Autogeheugen beveiliging, 12 V

Voorkomt data verlies vanuit het geheugen van de autcomputer bij het vervangen van de accu of tijdens onderhoud.



Technische specificaties:
- zelf voedende interne batterij Pb 5 Ah
- 12 volts
- professionele aansluiting met OBD stekker

	€		
1498SM	294,00	1	014980020

1498TB/12-24N

digitale accutester, 12-24V, met ingebouwde printer

- **maakt het mogelijk om het volgende te testen: accu, dynamo, starter en systeem**
- **beveiliging tegen omgekeerde polariteit**
- **voorzien van software voor het aansluiten van het instrument op de pc**
- **verlicht display**
- **compact, schokbestendig frame**
- **9-talige software'**



Technische gegevens:
- Toepassingen: 12V en 24V batterijen
- Werkingsbereik: 100-2000 CCA
- Referentienormen: CCA,SAE,DIN,EN,IEC,JIS, MCA, GB, BCI, CA
- Ondersteunde batterijen: PB, WET, GEL, AGM, AGM FLAT, EFB, SLI
- Voltmeter: 9V-30V
- Kabellengte: 1800 mm
- Ondersteunde talen: Italiaans, Engels, Frans, Duits, Spaans, Pools, Nederlands, Hongaars, Portugees
- Meegeleverde accessoires: USB-kabel, 3 rollen printerpapier

	€		
1498TB/12-24N	407,00	1	014980402

1498TB/6-12

Analoge batterijtester, 6-12v

Voor het testen van 6V- en 12V-batterijen tot 1000cca



Kabellengte: 500 mm

L mm	L1 mm	P mm	€		
290	170	75	68,00	1	014980420

1498ST/TB ROT

Papierrol voor tester 1498TB/12-24N



	€		
1498ST/TB ROT	13,60	2	014980411

1498PC

Spannings stabilisator, 12-24 V

Beschermd controle units tijdens het lassen en startprocedures



	€		
1498PC	**116,50**	1	014980801

1499


Stethoscoop



	€		
1499	**117,50**	1	014990001

1500/...

Twee-armige trekkers



	L mm	€		
1500/1	100	**98,50**	1	015000301
1500/2	100	**103,00**	1	015000302
1500/3	150	**171,00**	1	015000303
1500/4	150	**235,00**	1	015000304
1500/5	205	**427,00**	1	015000305
1500/6	205	**501,00**	1	015000306
1500/7	205	**749,00**	1	015000307
1500/8	230	**1.199,00**	1	015000308

	A min÷max mm	A1 min÷max mm
1500/1	25÷80	70÷130
1500/2	25÷130	80÷180
1500/3	50÷160	105÷220
1500/4	60÷200	120÷270
1500/5	80÷250	160÷330
1500/6	80÷350	160÷420
1500/7	110÷520	195÷600
1500/8	170÷640	260÷715





	€		
1500/SP5 1500/1-1500/2-1500/3 1500/4-1500/5	**1.105,00**	1	015000325
1500/SPV	**96,50**	1	015000001

1500G/...


Armen, per paar, standaard uitvoering, voor items 1500 en 1580/8I



	mm	1500	€		
1500G/1	35	/1-2	**63,50**	1	015000311
1500G/3	35	/3-4	**93,50**	1	015000313
1500G/5	35	/5-6-7	**190,00**	1	015000315
1500G/8	50	/8 1580/8I	**233,00**	1	015000317

1500N/...

Twee-armige trekkers



	A min÷max mm	L mm	€		
1500N/0	18÷65	70	**88,00**	1	015000600
1500N/1	23÷70	100	**92,00**	1	015000601
1500N/2	23÷100	100	**99,50**	1	015000602
1500N/3	35÷140	150	**165,50**	1	015000603
1500N/4	35÷190	150	**178,00**	1	015000604
1500N/5	43÷250	205	**343,00**	1	015000605
1500N/6	43÷320	205	**372,00**	1	015000606



	€		
1500N/SP6 1500N/0-1500N/1-1500N/2-1500N/3 1500N/4-1500N/5	**966,00**	1	015000626
1500N/SPV	**116,50**	1	015000006

1500N/G...


Losse armen voor model 1500N



	mm	1500N	€		
1500N/G0	10	/0	**29,00**	2	015000650
1500N/G1-2	12	/1-2	**31,00**	2	015000651
1500N/G3-4	17	/3-4	**54,50**	2	015000653
1500N/G5-6	23	/5-6	**107,50**	2	015000655

1501/1 - 2 - 3

Trekkers met dunne armen



	L mm	€		
1501/1	100	**221,50**	1	015010101
1501/2	200	**235,00**	1	015010102
1501/3	250	**247,00**	1	015010103

	A min÷Max mm
1501/1	25÷130
1501/2	25÷130
1501/3	25÷130



1501G/1 - 2 - 3

Losse armen voor model 1501



	L mm	€		
1501G/1	100	**122,00**	1	015010111
1501G/2	200	**142,00**	1	015010112
1501G/3	250	**154,00**	1	015010113

1501Z/S - P - R


Losse uiteinden voor model 1501G



	+0,5 mm	D mm	A mm	€		
1501Z/S	2,0	27	8	**43,50**	2	015010211
1501Z/P	3,6	27	8	**44,50**	2	015010212
1501Z/R	3,6	14	8	**50,00**	2	015010213

1502/...

Twee armige universele trekkers met snelspan instelling en borging van de armen



	L mm	L1 mm	€		
1502/0	100	166	**146,00**	1	015020000
1502/1	100	166	**158,50**	1	015020001
1502/2	150	247	**251,00**	1	015020002
1502/3	150	247	**278,00**	1	015020003
1502/4	200	321	**477,00**	1	015020004

	A min÷Max mm	A1 min÷Max mm
1502/0	40÷90	80÷130
1502/1	50÷130	90÷170
1502/2	65÷150	115÷210
1502/3	65÷190	125÷260
1502/4	70÷235	170÷335

1505V

Ruitenwisserarm trekker, zowel voor als achter ruitwisser


Afneembare geperforeerde koperen bekken voor het verwijderen van de arm met geintregeerde sproeikop



	A Max mm	L mm	€		
1505V	43	37	**51,00**	1	015050001

1506


Twee-armige zelfklemmende trekker



	A min÷Max mm	L mm	L1 mm	€		
1506	10÷50	80	40	**53,00**	1	015060001

1508/1 - 1508/2

Twee-armige trekker, lichte uitvoering




	L mm	€		
1508/1	105	**176,50**	1	015080001
1508/2	130	**210,00**	1	015080002

	A min÷Max mm	L1 mm
1508/1	6÷100	85
1508/2	10÷140	120



1511/1 - 2 - 3

Buiten trekkers met omkeerbare armen



	L mm	€		
1511/1	235	**299,00**	1	015110001
1511/2	330	**374,00**	1	015110002
1511/3	405	**464,00**	1	015110003

	A min÷Max mm	A1 min÷Max mm
1511/1	20÷100	65÷95
1511/2	40÷150	103÷190
1511/3	40÷150	103÷175

1515/1 - 2 - 3

Twee-armige trekkers



	L mm	€		
1515/1	85	**39,00**	1	015150101
1515/2	85	**41,50**	1	015150102
1515/3	105	**62,00**	1	015150103

	A Max mm	L1 mm
1515/1	60	105
1515/2	70	105
1515/3	90	105

1516/1 - 2 - 3
Drie-armige trekkers




	L mm	€		
1516/1	85	**56,50**	1	015160001
1516/2	85	**60,50**	1	015160002
1516/3	105	**86,00**	1	015160003

	A Max mm	L1 mm
1516/1	60	85
1516/2	70	85
1516/3	90	105

1517
Drie-armige zelfspannende trekker

- **Voor aanzienlijke trekspanning.**
- **Zelfspannende werking.**



	L mm	L1 mm	⬡ mm	€		
1517/90	182	60	22	**307,00**	1	015170000
1517/150	242	115	22	**315,00**	1	015170010
1517/200	307	150	22	**363,00**	1	015170020
1517/260	395	180	30	**421,00**	1	015170030

	⬢ mm	A mm	Max kg	N
1517/90	19	18÷90	6000	59000
1517/150	19	25÷150	6000	59000
1517/200	19	40÷200	6000	59000
1517/260	27	50÷260	8000	78500



1517C
TWEE / DRIE-ARMIGE ZELFSPANNENDE TREKKERS VOOR EXTERN GEBRUIK

Beta's trekker 1517C is gebaseerd op een zelf vergrendelend armmechanisme dat wordt geactiveerd door de veer op het trekkerhuis. Deze functie maakt het gemakkelijk om de trekker op het te verwijderen onderdeel te plaatsen en te vergrendelen. Nadat de trekker is vastgezet, kunnen de poten worden vergrendeld door middel van de ringmoer.

Het specifieke trekkerhuis heeft 4 positie zittingen waardoor de 1517C-trekker met beide 2 armen kan worden gebruikt - voor gemakkelijkere, snellere klussen - en 3 armen - voor meer stevigheid.

De borgpen op de schroefkop breekt wanneer het maximale toegestane koppel wordt overschreden en beschermt zo de trekker tegen overbelasting.



1517C/...
Gecombineerde twee en drie arms zelfspannende trekkers

- **Voor 2- of 3-arm gebruik**
- **Zelfspannend mechanisme**



	L mm	L1 mm	€		
1517C/0	145	250	**260,00**	1	015170500
1517C/1	200	300	**319,00**	1	015170501
1517C/2	270	300	**396,00**	1	015170502

	A min÷max mm	⬢ mm
1517C/0	12÷140	18
1517C/1	20÷180	18
1517C/2	30÷280	18

1518/...
Drie-armige trekkers




	L mm	€		
1518/1	105	**95,00**	1	015180001
1518/2	135	**121,50**	1	015180002
1518/3	235	**215,00**	1	015180003
1518/4	270	**320,00**	1	015180004
1518/5	270	**376,00**	1	015180005
1518/6	270	**394,00**	1	015180006

	A min÷Max mm	L1 mm
1518/1	24÷100	105
1518/2	32÷160	150
1518/3	40÷220	220
1518/4	80÷250	240
1518/5	80÷300	350
1518/6	80÷350	400

1518U/...

Drie armige universele trekkers




	L mm	L1 mm	€		
1518U/0	100	166	**179,50**	1	015180500
1518U/1	100	166	**192,00**	1	015180501
1518U/2	150	247	**292,00**	1	015180502
1518U/3	150	247	**305,00**	1	015180503
1518U/4	200	321	**440,00**	1	015180504

	A min÷Max mm	A1 min÷Max mm	⬢ mm
1518U/0	40÷90	80÷130	17
1518U/1	50÷130	90÷170	17
1518U/2	65÷150	115÷210	22
1518U/3	65÷190	125÷260	22
1518U/4	70÷235	170÷335	27

1519/...

Drie armige universele trekkers met snelspan instelling en sluiting



	L mm	L1 mm	€		
1519/0	100	166	**207,00**	1	015190000
1519/1	100	166	**219,50**	1	015190001
1519/2	150	247	**314,00**	1	015190002
1519/3	150	247	**332,00**	1	015190003

	A min÷Max mm	A1 min÷Max mm	⬢ mm
1519/0	40÷90	80÷130	17
1519/1	50÷130	90÷170	17
1519/2	65÷150	115÷210	22
1519/3	65÷190	125÷260	22

1520/1 - 1520/2

Twee-armige trekkers met omkeerbare armen



	L mm	€		
1520/1	135	**90,00**	1	015200101
1520/2	235	**154,00**	1	015200102

	A Max mm	L1 mm
1520/1	110	85
1520/2	160	140

1521/1 - 1521/2

Drie-armige trekkers



	L mm	€		
1521/1	135	**116,50**	1	015210101
1521/2	235	**205,00**	1	015210102

	A Max mm	L1 mm
1521/1	110	90
1521/2	160	140

1528

Zelfborgende trekker voor remschijven




⬡ 19 mm

A min÷Max mm	€		
170÷ 380	**208,00**	1	015280000

480x240x60 mm - 4,8 kg

1529

Verstelbare trekker voor gegroefde poelie





A min÷Max mm	L min÷Max mm	L1 min÷Max mm	€		
24÷240	60÷95	90÷135	**305,00**	1	015290000

260x210x60 mm - 2,6 kg

1529PI

Universele trekker voor de pully van de injectiepomp

• Maakt het mogelijk de pully van de injectiepomp snel en nauwkeurig te verwijderen.
• Uitermate geschikt voor Fiat, Ford, Volkswagen, Citroën en Peugeot voertuigen.
Inclusief 3 paar bouten voor het bevestigen van de trekker aan de pully:
M6 x 1.0 x 49 mm
M7 x 1.0 x 75 mm
M8 x 1.25 x 76 mm



	€		
1529PI	**127,00**	1	015290051

1530/C5

Naaf en kogellagertrekker kit, 3, 4, 5 gaten

Kit bevat:
1 universele flens (96÷138 mm)
1 hydraulische trekker (12 t)
1 slaggewicht (2.8 kg), nodig voor nafen zonder centrale borgmoeren



	€		
1530/C5	**641,00**	1	015300300

760x320x120 mm - 11,5 kg

1531/C7
Demontage set voor binnenringen wiellager

Bevat de maten:
- 1 trekker Ø 40÷45 mm
- 1 trekker Ø 45÷51 mm
- 1 trekker Ø 50÷55 mm
- 1 trekker Ø 55÷61 mm



	€		
1531/C7	**867,00**	1	015310107

390x315x96 mm - 4,3 kg

1532
Pakking en oliekeerring verwijderaar



	€		
1532	**20,10**	2	015320001

1533/...
Trekstangen voor schoteltrekkers 1534



	L mm	€		
1533/2	150	**131,00**	1	015330002
1533/3	210	**249,00**	1	015330003
1533/4	315	**395,00**	1	015330004
1533/5A	305	**477,00**	1	015330006


	A min÷Max mm	L1 mm
1533/2	45÷140	110
1533/3	55÷205	175
1533/4	90÷260	175
1533/5A	100÷360	235

1533PR/1 - 2 - 3
Verlengstukken voor trekkers 1533



	€		
1533PR/1 1533/2	**28,50**	1	015330011
1533PR/2 1533/3	**31,00**	1	015330012
1533PR/3 1533/4 - 1533/5A	**32,50**	1	015330013

1534/...
Schoteltrekkers



		€		
1534/1	1533/2	**114,00**	1	015340001
1534/2	1533/2	**135,00**	1	015340002
1534/3	1533/3	**224,00**	1	015340003
1534/4	1533/4	**376,00**	1	015340004
1534/5A	1533/5A	**774,00**	1	015340006

	A min÷Max mm	L1 mm
1534/1	5÷60	63
1534/2	12÷75	75
1534/3	22÷115	118
1534/4	25÷155	154
1534/5A	30÷220	180

1535/C...
Trekkerset



	€		
1535/C1	**366,00**	1	015350001

1533/2
1533PR/1
1534/1

260x180x40 mm - 2,5 kg

	€		
1535/C2	**387,00**	1	015350002

1533/2
1533PR/1
1534/2

260x180x40 mm - 2,8 kg

	€		
1535/C3	**634,00**	1	015350003

1533/3
1533PR/2
1534/3

380x280x55 mm - 8,0 kg

	€		
1535/C4	**979,00**	1	015350004

1533/4
1533PR/3
1534/4

420x380x65 mm - 14,8 kg

	€		
1535/C5A	**1.480,00**	1	015350006

1533/5A
1533PR/5A
1534/5A


530x510x85 mm - 27,2 kg

1539
Slaggewicht voor plaatwerk



	€		
1539	**199,00**	1	015390001

1540
Slaggewicht



	L mm		1544	€		
1540	390	M10	0÷7	**111,50**	1	015400001

1542/1 - 1542/2
Twee-armige trekkers




	A min÷Max mm	1544	€		
1542/1	35÷75	0÷7	**96,50**	1	015420001
1542/2	60÷130	9C-10C	**144,50**	1	015420002

	L mm	L1 mm
1542/1	140	140
1542/2	175	160



1544/...
Binnentrekkers





	C mm		€		
1544/0 A= 5÷7	0,25	M10	**84,50**	1	015440100
1544/A A= 7÷9	0,80	M10	**88,00**	1	015440105
1544/1 A= 9÷12	0,80	M10	**90,00**	1	015440110
1544/2 A= 13÷17	1,15	M10	**92,50**	1	015440120
1544/2B A= 14÷19	1,00	M10	**94,50**	1	015440121
1544/3 A= 16÷21	1,70	M10	**97,50**	1	015440130
1544/4 A= 20÷25	1,65	M10	**108,00**	1	015440140
1544/5 A= 25÷30	2,00	M10	**115,50**	1	015440150
1544/6 A= 30÷37	3,00	M10	**144,50**	1	015440160
1544/7 A= 38÷45	3,80	M10	**164,00**	1	015440170
1544/9C A= 40÷75	2,60	G 3/8"	**237,50**	1	015440189
1544/10C A= 70÷115	7,30	G 3/8"	**328,00**	1	015440199

1545/C5M
Trekker 1542/1
met 5 binnentrekkers 1544



	€		
1545/C5M	**644,00**	1	015450011

1542/1	⬢ 24 mm
1544/1	9÷12 mm
1544/2	13÷17 mm
1544/3	16÷21 mm
1544/4	20÷25 mm
1544/5	25÷30 mm

265x180x45 mm - 2,4 kg

1547/C6
Kogellagertrekkerset (dummy kogels)



	€		
1547/C6	**331,00**	1	015470006

420x185x60 mm - 3 kg

1547KP
Set van 3 paar dummy kogel klemmen



	Ø mm	€		
1547KP/1	9-11-12,5	**52,50**	1	015470106
1547KP/2	5-6-8	**36,50**	1	015470206

1547P
Verlengstukken zeskant



	L mm		€		
1547P/1	205	1547/1	**11,30**	1	015470101
1547P/2	102	1547/2	**7,20**	1	015470201

1547PC/2
Ronde verlengstukken, korte uitvoering



	L mm		€		
1547PC/2	42	1547/2	**5,85**	1	015470202


1547PL/2
Ronde verlengstukken, lange uitvoering



	L mm		€		
1547PL/2	106	1547/2	**6,50**	1	015470203

1550U
Pneumatische veerspanner voor personenwagens, SUVs en bedrijfsvoertuigen

CE



VERHOOGDE COMPRESSIE: maximale druk 2 ton (10 bars)
UNIVERSEEL BORGSYSTEEM BOVENZIJDE: maakt het mogelijk linkse en rechtse veren van verschillende diameters samen te drukken met de bovenste instelbare veerhouder.
ACTIEF VEILIGHEIDSSYSTEEM RONDOM DE VEER: veiligheidshaak en 3 sluitkleppen maken het mogelijk de veer correct te positioneren en te ondersteunen gedurend het samendrukken.
Indien de veer niet correct is gepositioneerd zal het systeem het apparaat doen stoppen.
BESCHERMENDE "FULL BODY" ROOSTER: geeft maximale bescherming en beslaat het het gehele werkgebied.
GECONTROLEERDE WERKING VAN DE SPANNER: toeneemende nauwkeurigheid en gevoel tijdens het samendrukken.
WERKBEREIK: werkhoogte op de achterste veerhouder heeft een bereik tot 875 mm.

Geleverd met 2 onderste veerhouders voor veren met een diameter van 78-205 mm.

TECHNISCHE GEGEVENS
Maximale druk: 2 ton (10 bars) - 1.6 ton (8 bars) - 1.2 ton (6 bars)
Compressieslag: 335 mm.

	€		
1550U	**3.480,00**	1	015500010

1550U/CGS-R

Lage bovenste veerhouders, paar, voor artikel 1550U



	€		
1550U/CGS-R	669,00	1	015500035

1550U/MRC-ABE

Speciale veerhouders voor artikel 1550U, Specifiek ontworpen voor Mercedes A-B-E klasse voertuigen



	€		
1550U/MRC-ABE	690,00	1	015500031

1550U/MRC-C

Speciale veerhouders voor artikel 1550U, Specifiek ontworpen voor Mercedes C klasse voertuigen



	€		
1550U/MRC-C	606,00	1	015500032

1550U/S...

Onderste veerhouder voor artikel 1550U



	Ø mm	€		
1550U/S 130	78÷130 mm	439,00	1	015500014
1550U/S 182	105÷182 mm	439,00	1	015500015
1550U/S 205	125÷205 mm	439,00	1	015500016

1550U/SS187

Linkse veerhouder voor artikel 1550U

Uitermate geschikt voor linkse veren, bijv;. Nissan Qashqai en Renault Koleos



	€		
1550U/SS 187	439,00	1	015500018

1550U/M

Klem voor schokdemper bij veerspanner artikel 1550U

Maakt het mogelijk de schokdemper vast te zetten.



	€		
1550U/M	417,00	1	015500021

1551/C20

Set gereedschappen voor het verwijderen schokdemper koppen

Set bevat:
- **7 Zeskant dopsleutels, maten: 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24**
- **1 Dopsleutel verlengstuk, lengte: 120 mm**
- **3 Sleuf inwendig bits, maten: 8x5 - 8x6 - 11x8**
- **1 Zeskant inwendig bit, maat: 10 mm**
- **1 Uitwendig XZN(R) bit, maat: M10**
- **1 Uitwendig Torx(R) bit, maat: T50**
- **4 Zeskant bits, maten: 5- 6 - 7 - 8**
- **1 Verlengde bithouder, lengte: 95 mm**
- **1 Verlengde bithouder, lengte: 190 mm**



	€		
1551/C20	183,50	1	015510020

320x245x71 mm - 2,6 kg

1552/C9

Set voor het uiteen drukken van schokdemperbevestiging, fusee en draagarm verbindigen.

Het gebruik maken van enkele of dubbele trekker maakt het ook mogelijk om aan dubbele draagarmen te werken, b.v. Voertuigen van VAG groep



	€		
1552/C9	146,00	1	015520020


195x140x40 mm - 1,0 kg



1555/Q

Veerspanner voor MacPherson en gelijkwaardige schokdemperveren


Maximale duwkracht: 1500 kg



A min÷Max mm	Ø min÷Max mm	€		
65÷354	80÷195	950,00	1	015550006

1555/QS

Veerspanner voor MacPherson en gelijkwaardige schokdempers



A min÷Max mm	Ø min÷Max mm	€		
70÷300	80÷200	1.170,00	1	015550005


1555S/BMW-RNT

Veerhouder voor BMW E39, E46 en Renault Mégane II schokdempers, passend op 1555Q en 1555/QS




	€		
1555S/BMW-RNT	367,00	1	015550303

1556/1A
Veerspanner




min L Max mm	€		
65÷320	274,00	1	015560101

1556/2A
Veerspanner



min L Max mm	€		
65÷200	271,00	1	015560102

1557/S3
3-delig set speciale doppen voor schokdempermoeren



	€		
1557/S3	79,00	1	015570010

1558/C4
Borgveertang, voor interne en externe ringen, bediening door schroefdraad

Het vierkante aandrijf gedeelte maakt het mogelijk om grote kracht te ontwikkelen in zowel het monteren als in het demonteren
Meegeleverde punten:
Ø 2.5-3-3.5 mm





	Ø mm	Ø mm	€		
1558/C4	5,5 ÷ 77	5,5 ÷ 77	196,00	1	015580100

330x220x50 mm - 900 g

1558P
Reserve bekken, paar, voor artikel 1558



Ø mm	€		
2,5	9,90	1	015580125
3,0	9,90	1	015580130
3,5	9,90	1	015580135

1558/C13
Tang voor interne en externe seegerringen, bediening door schroefdraad

Het aandrijfvierkant maakt het mogelijk om grote kracht over te brengen in beide richtingen

Meegeleverde punten:
- **Recht: Ø 2.5 - 3 - 3.5 - 3.8 mm**
- **45°: Ø 2,5 - 3 - 3,5 - 3.8 mm**
- **90°: Ø 2.5 - 3 - 3.5 - 3.8 mm**





	Ø mm	Ø mm	€		
1558/C13	5,5÷77	5,5÷77	262,00	1	015580200

330x220x45 mm - 1,6 kg

1559
Stuurkogeltrekker, lichte uitvoering



	A Max mm	Ø mm	€		
1559/22	50	18÷22	101,00	1	015590001
1559/36	90	36	465,00	1	015590036
1559/45	115	45	697,00	1	015590045


1559V/8T
Hydraulische schroefspindel voor stuurkogelrekkers 1559/36 en 1559/45. Voor zware voertuigen



Nm	t	€		
80000	8	352,00	1	015590145

1560/2
Stuurkogeltrekker, zware uitvoering





	A min÷Max mm	Ø mm	€		
1560/2	60÷85	20	216,50	1	015600002

1560A
Stuurkogeltrekker



	€		
1560A	290,00	1	015600601

1561/...
Uitdrukker voor spoorstangkogels



	L mm	A mm	D mm	€		
1561/1	39	36,6	18	78,50	1	015610001
1561/2	47	45,7	25	103,00	1	015610002
1561/3	63	62	30	149,50	1	015610003
1561/4	75	63	40	190,00	1	015610004

1562D
Stuurkogeltrekker

Geleverd met twee bouten voor het trekken van zowel stuur als fusee kogels



A max mm	Ø mm	mm	L mm	€		
50	39	26	155	395,00	1	015620239

1565/1 - 2 - 3
Demontage vorken



	D mm	L1 mm	€		
1565/1	18	65	89,50	1	015650001
1565/2	23	65	101,00	1	015650002
1565/3	30	88	105,50	1	015650003

1566N
Apparaat voor het verwijderen en monteren van spoorstangen




Ø x L mm	⬡ mm	□	€		
28÷35 x 400	27	1/2"	143,00	1	015660005
35÷45 x 400	27	1/2"	160,50	1	015660010

1566R
Verstelbare tool voor het verwijderen / installeren van stuurarmen



Ø mm	€		
27÷43	27,50	1	015660015

1566/G01
Homokineet trekker



L mm	A mm	Ø1 mm	Ø2 mm	€		
250	115	29	36	170,50	1	015660052

1566/VAG
Set XZN® slagdoppen voor steekasschroeven van VAG Groep voertuigen

Set bestaande uit:
- **XZN® krachtdop M12 L 77 mm**
- **XZN® krachtdop M12 L 120 mm**



⬡	L1 mm	L2 mm	€		
M12	77	120	48,50	1	015660060

1567
Hefboom voor het verwijderen van draagarmen en schokdempers van de fusee

Slechts een monteur nodig voor het bedienen



A mm	B min÷Max mm	€		
1060	100÷300	392,00	1	015670001

1568
Pneumatisch monteergereedschap voor silicone ashoezen

8 spreider armen
Maximale spreiding: 145 mm

CE



L mm	L1 mm	€		
420	195	279,00	1	015680001

1569/F
Gereedschaps assortiment voor het verwijderen en vervangen van draagarm rubber bij Fiat Panda, Fiat 500 en Ford Ka



	€		
1569/F	516,00	1	015690021

1569/SB
assortiment gereedschappen voor het de-monteren van silentblocks op de achteras, aandrijfas oliekeerringen en wiellagers

- **De bussen kunnen zowel op voertuig als op hydraulische pers worden gebruikt**



	€		
1569/SB	289,00	1	015690016

425x365x100 mm - 13 kg

1569CP
Slagbus voor het plaatsen van conische lagers en oliekeerringen

Snel instelbaar




	Ø min÷Max mm	L mm	€		
1569CP/50	9,5÷50	130	153,00	1	015690750
1569CP/90	18÷90	145	190,00	1	015690790

1570/3
Hydraulische vijzel



t	L mm	L1 mm	⬢ mm	€		
30	243	36	19	**282,00**	1	015700003

1580/8I
Twee-armige hydraulische trekker



	€		
1580/8I	**1.805,00**	1	015800008

	A min÷Max mm	L mm	L1 mm	A1 min÷Max mm	N Max
1580/8I	170÷640	715	280	260÷715	180000


1580GL
Losse armen, lange uitvoering voor trekker 1580/8I



	L mm	€		
1580GL/8A	300	**203,50**	1	015800227
1580GL/8B	400	**226,50**	1	015800228
1580GL/8C	500	**289,00**	1	015800229




1585/5I - 6I - 7I
Drie-armige hydraulische trekkers



	€		
1585/5I	**1.255,00**	1	015850005
1585/6I	**1.320,00**	1	015850006
1585/7I	**1.360,00**	1	015850007


	A min÷Max mm	L1 mm	L mm	N Max
1585/5I	50÷350	135	280	150000
1585/6I	50÷350	235	280	150000
1585/7I	50÷350	335	280	150000

1585GI/5 - 6 - 7
Armen voor hydraulische trekkers 1585/5I-1585/6I-1585/7I



	L mm	€		
1585GI/5	135	**114,00**	1	015850205
1585GI/6	235	**135,00**	1	015850206
1585GI/7	335	**163,50**	1	015850207

1589VI
Hydraulische schroefspindel 1580/8I en 1585/5I-1585/6I-1585/7I



	€		
1589VI	**739,00**	1	015890001

1589PI/50 - 100 - 150
Verlengstukken voor hydraulische schroefspindel




	L mm	L1 mm	€		
1589PI/50	50	70	**67,00**	1	015890005
1589PI/100	100	120	**73,50**	1	015890010
1589PI/150	150	170	**80,50**	1	015890015

1590
C-klemmen




A max mm	L1 mm	€		
60	55	**31,00**	2	015900305
100	65	**49,50**	2	015900310
150	95	**82,00**	2	015900315

1591
Lijmtangen




A ~	A max mm	L1 mm	€		
200	200	80	**32,50**	2	015910020
300	310	85	**39,50**	2	015910030
400	410	85	**43,00**	2	015910040
500	500	95	**58,00**	2	015910050
600	600	95	**59,00**	2	015910060
800	800	95	**71,50**	2	015910080
1000	1000	110	**89,50**	2	015910100

1593
Lijmtangen




A ~	A max mm	L1 mm	€		
160	170	80	**38,50**	2	015930016
200	240	100	**59,00**	2	015930020
300	320	145	**82,50**	2	015930030

1594
Lijmtangen met snelsluiting



A ~	A max mm	L1 mm	€		
200	240	145	**128,00**	1	015940020
250	290	145	**133,00**	1	015940025
300	340	145	**142,50**	1	015940030
400	430	150	**149,00**	1	015940040
500	530	150	**157,00**	1	015940050
600	630	150	**164,50**	1	015940060

1595
Lijmtangen



A ~	A max mm	L mm	€		
200	230	100	**61,00**	2	015950020
250	270	120	**66,50**	2	015950025
300	330	120	**84,50**	2	015950030
400	420	120	**95,00**	2	015950040
500	520	125	**103,50**	2	015950050
600	620	125	**109,50**	2	015950060
800	820	125	**130,00**	1	015950080
1000	1030	125	**144,00**	1	015950100

1599F
parallelle bankschroeven, gesmeed


Volledig gegoten staal. Gefreesd en gehard oppervlak.
Opening aan de voorkant. Hoge klemdiepte.



L1 mm	BxH mm	Ø mm	A MAX mm	€		
100	92x46	11	125	**380,00**	1	015990100
125	108x54	13	150	**485,00**	1	015990125
150	125x62	13	200	**681,00**	1	015990150
175	140x70	15	220	**930,00**	1	015990175

1599GI
Parallel bankschroef met verwisselbare bekken

- **Heavy-duty bankschroef met vierkante geleider**
- **Verwisselbare, op het oppervlak geharde bekken**



L1 mm	BxH mm	Ø mm	A MAX mm	€		
100	92x46	11	125	**293,00**	1	015990200
125	108x54	13	150	**403,00**	1	015990225
150	125x62	13	200	**550,00**	1	015990250
175	140x70	15	220	**734,00**	1	015990275


1599GR
paar reservebekken en schroeven voor bankschroef 1599GI



	A mm	€		
1599GR 100	100	**28,00**	1	015990920
1599GR 125	125	**35,00**	1	015990925
1599GR 150	150	**43,00**	1	015990950
1599GR 175	175	**50,00**	1	015990975

1599P
bankschroeven parallel

Geharde bekken
Aambeeld met groot gelakt oppervlak.
Vierkante stalen voet



L1 mm	B mm	Ø mm	A MAX mm	€		
100	92	11	111	**333,00**	1	015990000
125	108	13	130	**400,00**	1	015990025
150	130	15	170	**558,00**	1	015990050


1599B
Draaiplateau voor bankschroeven 1599P



	1599P	€		
1599B 100	100	**139,00**	1	015990810
1599B 125	125	**158,50**	1	015990812
1599B 150	150	**196,00**	1	015990815

1599T
boormachineklem


Speciale gietijzeren bankschroeven, met geharde en geslepen bekken.
Voor gebruik op kleine en middelgrote kolomboormachines



L1 mm	B mm	Ø mm	A MAX mm	€		
80	111	11	65	**188,00**	1	015990480
100	120	13	87	**233,00**	1	015990500

1599G
Paar aluminium bekbeschermers

- **magnetisch over totale lengte**
- **inwendig gefreesd om schroefdraaddelen te borgen**



A mm	€		
100	**61,00**	1	015990910
125	**63,50**	1	015990912
150	**69,50**	1	015990915
180	**77,00**	1	015990917

16000 8
Universele 4 weg schakelkastsleutel

Vierkant 5/6/7-8 mm
Driehoek 7 / 9 mm
Dubbelbaard 3-5 mm
Zeskant 1/4"
Sleufkop 1,0x7 mm + kruiskop PH2



L mm	€		
76	**34,00**	1	016000008

16000 10
Universele 8 weg schakelkastsleutel met kniegewricht

Vierkant 5 / 6-7 / 8-9 mm
Driehoek 5-6-7 / 8-9 / 10 mm
Dubbelbaard 3-5 mm
Zeskant 1/4"
Aandrijfvierkant 1/4"



L mm	€		
125	**43,50**	1	016000010

CERTIFICATIESERVICE VOOR MEETINSTRUMENTEN


Certificering van meetinstrumenten is essentieel in de sectoren of toepassingsgebieden waar nauwkeurige, eenduidige, herkenbare metingen vereist zijn. Certificering omvat de afgifte van een Accredia-certificaat:

Op verzoek biedt Beta Utensili S.p.A. de certificeringsservice voor schuifmaten, digitale schuifmaten, meetklokken, micrometer en voelermaten. Neem voor deze service contact op met uw dealer.



1650

Schuifmaat, universeel, uitlezing tot 0.05 mm




UNI EN ISO 13385-1DIN 862

A max mm	L mm	€		
150	235	71,00	1	016500001
200	290	93,50	1	016500002

1650FD

Schuifmaat voor remschijven uitlezing tot 0.1 mm




	€		
1650FD	252,00	1	016500050

1651DGTB

Digitale schuifmaat, uitlezing tot 0,01mm

Funcies:
- **Uitlezing tot 0,01 mm**
- **Borgschroef**
- **MM / INCH-conversie**
- **Nul-instelling op elke positie**
- **Vierkant dieptestang tot 300 mm**
- **In hard kunststof koffer**



UNI EN ISO 13385-1DIN 862CE

A Max mm	L mm	B mm	€		
150	235	40	120,00	1	016510211
200	285	50	156,00	1	016510212
300	400	60	204,00	1	016510213






1651DGTB/IP

Digitale schuifmaat, uitlezing tot 0,01mm . Bescherming IP67

- **Uitlezing tot 0,01 mm**
- **Borgschroef**
- **mm/inch conversie**
- **automatisch inschakelen door de nonius langs de pool te bewegen**
- **nulinstelling op elke positie**
- **HOLD-functie**
- **absolute en incrementele meetmodi**

Beschermingsgraad IP67 biedt totale bescherming tegen stof en vloeistoffen, waarbij de functionele kenmerkenbehouden blijven, b.v. wanneer het volledig is ondergedompeld.



UNI EN ISO 13385-1 DIN 862CE

A Max mm	L mm	B mm	€		
150	235	40	196,00	1	016510711

270x115x35 mm - 450 g

1652

Schuifmaat met meetklok analoge uitlezing tot 0.02 mm



UNI EN ISO 13385-1DIN 862

	€		
1652	150,00	1	016520016

1654

Werkplaats schuifmaat uitlezing tot 0.02 mm




UNI EN ISO 13385-1DIN 862

A max mm	L mm	€		
200	330	329,00	1	016540020
300	410	447,00	1	016540030

1654DGT

Digitale schuifmaat
Uitlezing tot 0.01 mm
Uitlezing tot 0.0005"




UNI EN ISO 13385-1DIN 862CE

	€		
1654DGT	**754,00**	1	016540111

1656

Diepteschuifmaat
uitlezing tot 0.02 mm




UNI EN ISO 13385-2DIN 862

A max mm	L mm	€		
200	260	**156,00**	1	016560020
300	360	**229,00**	1	016560030

1657DGT/2

Digitale diepteschuifmaat
uitlezing tot 0.01 mm



UNI EN ISO 13385-2DIN 862CE

	A max mm	L mm	€		
1657DGT/2	200	270	**290,00**	1	016570002



1658/...

Buiten micrometers
uitlezing tot 0.01 mm



DIN 863/II

	A mm	€		
1658/25	0÷25	**89,50**	1	016580025
1658/50	25÷50	**97,50**	1	016580050
1658/75	50÷75	**110,00**	1	016580075
1658/100	75÷100	**120,50**	1	016580100

1658/C4

4-delig set van buiten micrometers 1658



DIN 863

	€		
1658/C4	**361,00**	1	016580001

1658/25 0÷25 mm
1658/50 25÷50 mm
1658/75 50÷75 mm
1658/100 75÷100 mm
365x245x35 mm - 2,5 kg

1658DGTB

Digitale buitenmicrometers IP65,uitlezing tot 0,001 mm

- **uitlezing tot 0,001 mm**
- **gehard staal**
- **Borgschroef**
- **MM / INCH-conversie**
- **nulinstelling op elke positie**
- **Absolute en incrementele meetmodi**
- **Geleverd met een kalibratiesleutel**



DIN 863CE

	€		
1658DGTB 25	**245,00**	1	016580525
1658DGTB 50	**305,00**	1	016580550

1658SP/1

Standaard voor micrometers



	€		
1658SP/1	**62,00**	1	016580910

1659

Dikte meter met meetklok
uitlezing tot 0.01 mm

C = meetbereik



	C mm	€		
1659	0÷10	**230,50**	1	016590001

1662/1 - 1662/2

Analoge meetklok
uitlezing tot 0.01 mm
C = meetbereik



DIN 878

	C mm	€		
1662/1	0÷5	**105,50**	1	016620001
1662/2	0÷10	**128,50**	1	016620010

1662DGT/A

Digitale meetklok,
Uitlezing tot 0.01 mm
C = meetbereik



	C mm	€		
1662DGT/A	0-12,5	**320,00**	1	016620311

1662AN

Instelbare meetklok met taster
Uitlezing tot 0.01 mm

C=meetbereik



DIN 2270

	C mm	€		
1662AN	0÷0,8	**249,50**	1	016620200

1662SP0

Magnetische standaard



	€		
1662SP0	**89,00**	1	016620800

1662SP2

Magnetische standaard, draaibaar



	€		
1662SP2	**161,00**	1	016620910

1666

Precisie winkelhaak vervaardigd
uit roestvast staal geslepen en gelapt



DIN 875/0

L mm	L1 mm	€		
100	70	**73,00**	1	016660210
150	100	**106,00**	1	016660215
200	130	**127,00**	1	016660220
250	165	**164,50**	1	016660225
300	200	**207,50**	1	016660230

1666A

Precisie winkelhaak met aanslag
vervaardigd uit roestvast staal
geslepen en gelapt



DIN 875/0

L mm	L1 mm	€		
100	70	**107,50**	1	016660110
150	100	**145,00**	1	016660115
200	130	**204,50**	1	016660120
250	170	**254,00**	1	016660125
300	200	**321,00**	1	016660130

1668

Winkelhaak
vervaardigd uit genormaliseerd,
geslepen staal



DIN 875/2

L mm	L1 mm	€		
100	70	**32,50**	2	016680210
150	100	**43,00**	2	016680215
200	130	**56,00**	2	016680220
250	165	**81,50**	1	016680225
300	174	**100,00**	1	016680230

1668A

Standaard winkelhaak met aanslag
vervaardigd uit genormaliseerd
geslepen staal



DIN 875/2

L mm	L1 mm	€		
100	70	**38,50**	2	016680110
150	100	**59,50**	2	016680115
200	130	**75,50**	2	016680120
250	165	**108,50**	1	016680125
300	176	**129,50**	1	016680130

1670

Winkelhaken
vervaardigd uit geslepen staal



L mm	L1 mm	€		
100	70	**20,10**	3	016700010
150	100	**21,00**	3	016700015
200	130	**23,60**	3	016700020
250	160	**26,00**	3	016700025
300	175	**28,50**	3	016700030
400	230	**42,50**	2	016700040
500	280	**47,50**	2	016700050
600	330	**50,00**	2	016700060
800	395	**68,00**	1	016700080
1000	500	**81,50**	1	016700099


1670A

Winkelhaken met aanslag
vervaardigd uit geslepen staal




L mm	L1 mm	€		
100	70	**26,50**	3	016700110
150	100	**28,50**	3	016700115
200	130	**31,00**	3	016700120
250	165	**37,50**	3	016700125
300	175	**44,00**	3	016700130
400	230	**58,00**	2	016700140
500	280	**77,00**	2	016700150
600	330	**86,50**	2	016700160
800	420	**102,50**	1	016700180
1000	500	**127,00**	1	016700199

1672
Verstelbare zweihaak blad en aanslag vervaardigd uit staal




A mm	€		
300	61,50	2	016720030

1672A
Verstelbare schuif zweihaak. Blad is vervaardigd uit verchroomd staal aluminium aanslag



A mm	€		
200	32,00	3	016720120
300	35,00	3	016720130

1674A
Timmermans winkelhaak vervaardigd uit staal aluminium aanslag




L mm	L1 mm	€		
300	169	30,50	2	016740130
400	214	38,00	2	016740140

1674C
Timmermans winkelhaak met stalen oppervlak en bladen
- **Dubbele mm-schaal**
- **Oppervlakteniveau**



L mm	€		
300	22,10	2	016740230

1676
Hoekmeters vervaardigd uit roestvast staal




A ~	A mm	L1 mm	G mm	€		
120	120	80	1°	48,00	2	016760012
150	165	120	1°	55,00	2	016760015
200	210	150	1°	66,50	2	016760020
300	310	200	1°	89,50	1	016760030

1678/C3
Precisie hoekmeter vervaardigd uit roestvast staal



	L Max mm	D mm	€		
1678/C3	300	70	341,00	1	016780030

1679
Universele passer met rol vervaardigd uit roestvast staal, uitlezing tot 0.1 mm




L mm	A Max mm	€		
235	200	103,00	1	016790020

1679/PR
Reserve punt voor universele passer 1679




	€		
1679/PR	16,60	1	016790021

1680
Schuifpassers geharde stalen huis en punten



L mm	A Max mm	€		
660	500	341,00	1	016800050

1680A
Binnen meetpasser



L mm	A Max mm	€		
150	144	22,20	2	016800115
200	200	27,50	2	016800120
250	245	33,50	1	016800125
300	300	38,50	1	016800130

1680B
Dikte meetpasser



L mm	A Max mm	€		
150	155	22,20	2	016800215
200	190	27,50	2	016800220
250	235	33,50	1	016800225
300	280	38,50	1	016800230

1680C
Rechte steekpasser geharde rechte stalen punten




L mm	A Max mm	€		
150	138	22,20	2	016800315
200	190	27,50	2	016800320
250	235	33,50	1	016800325
300	280	38,50	1	016800330

1682
Flexibele linialen vervaardigd uit roestvast staal



L mm	H mm	± mm	€		
150	13	0,5	3,65	5	016820015
200	13	0,5	3,90	5	016820020
250	13	0,5	4,90	5	016820025
300	13	0,5	6,05	5	016820030
500	13	0,5	13,60	2	016820050
1000	13	0,5	36,00	2	016820100

1683
Half stijve linialen vervaardigd uit roestvast staal



L mm	H mm	± mm	€		
300	30	1	10,70	5	016830030
500	30	1	17,90	2	016830050
1000	30	1	45,00	2	016830100
1500	30	1	100,50	1	016830150

1685/C7
7-delig set van meet en aftekengereedschap



	€		
1685/C7	346,00	1	016850110



1650	160 mm
1658/25	0÷25 mm
1670	100 mm
1680C	150 mm
1682	150 mm
1688BC	165 mm
1688BC/R	

320x210x37 mm - 1,2 kg

1687A
Monteurs precisiehaak, uiteinde 90° gebogen, met handgreep



	L mm	L1 mm	€		
1687A	153	80	7,55	1	016870120

1687AC
Monteurs precisiehaak, korte uiteinde 45° gebogen, met handgreep



	L mm	L1 mm	€		
1687AC	153	80	7,55	1	016870125

1687D
Monteurs precisiehaak, recht uiteinde, met handgreep



	L mm	L1 mm	€		
1687D	153	80	7,55	1	016870110

1687U
Monteurs precisiehaak, gebogen uiteinde, met handgreep



	L mm	L1 mm	€		
1687U	153	80	7,55	1	016870115

1687/S4
Set van 4 monteurs precisiehaken, met handgrepen



	€		
1687/S4 1687A-1687AC 1687D-1687U	30,00	1	016870150

1688
Kraspen vervaardigd uit gehard staal



	L mm	Ø mm	€		
1688	250	2	9,90	5	016880020

1688A
Kraspen vervaardigd uit gehard staal, wolfraam carbid punt



	L mm	Ø mm	€		
1688A	200	4	17,90	5	016880120

1688PC
Kraspen vervaardigd uit verchroomd en gehard staal



	L mm	Ø mm	€		
1688PC	150	1	42,50	1	016880300

1688PC/R
Reserve punt voor artikel 1688PC



	€		
1688PC/R	12,40	1	016880310

1688M
Timmermanspotlood



	L mm	€		
1688M	180	1,30	50	016880880

1690F
Fiberglas duimstok,nauwkeurigheidsklasse III



	L m	S mm	€		
1690F/2	2	17	14,30	5	016900220

1690L
Houten duimstok, nauwkeurigheidsklasse III



	L m	S mm	€		
1690L/2	2	17	15,60	5	016900200

1691BM

Rolbandmaten
schokbestendige ABS behuizing, uit twee componenten,
stalen meetlint,
nauwkeurigheidsklasse: II



	L m	S mm	€		
1691BM/5	5	25	**18,70**	1	016910205
1691BM/8	8	32	**28,00**	1	016910208
1691BM/10	10	32	**34,00**	1	016910210

1691MG

Rolbandmaat met magneten,
Schokbestendige ABS-behuizing
stalen meetlint,
Nauwkeurigheidsklasse: II



	L m	S mm	€		
1691MG/5	5	25	**16,80**	1	016910405
1691MG/8	8	25	**23,50**	1	016910408
1691MG/10	10	25	**24,90**	1	016910410

1692

Rolbandmaten, schokbestendig ABS huis uit bi-materiaal, stalen meetlint, precisie klasse II



	L m	S mm	€		
1692/2	2	16	**9,10**	5	016920052
1692/3	3	16	**11,30**	5	016920053
1692/5	5	19	**16,20**	5	016920055
1692/8	8	25	**23,30**	5	016920058

1693

Laser afstandsmeter,
20 meter

MEETINGEN:
- **Enkel afstandsmeting**
- **Continue meeting of minimale meting**

Automatische uitschakelfunctie
Levensduur batterij: tot 4,000 metingen



IP54

TECHNISCHE GEGEVENS
Meetbereik: 0.05 ÷ 20m (0.2ft ÷ 66ft)
Maat eenheden: m, in, ft
Meetnauwkeurigheid: ±1.5 mm (± 0.06 in)
Laserklasse: 2
Batterijen: AAA 2 x 1.5V

	H mm	L mm	S mm	€		
1693 20	100	36	23	**143,50**	1	016930020

1693L

laser afstandsmeter, multifunctioneel,
40 m,
met positioneringsniveaus

Metingen:
- **Enkele afstandsmeting**
- **Continue meting of minimale meting**

Functies:
- **Optellen/aftrekken**
- **Oppervlaktemeting**
- **Volumemeting**
- **Variabele indirecte meting (Pythagorese meting)**
- **Tilt meting**

Automatische uitschakelfunctie
Levensduur van de batterij: maximaal 5.000 metingen
Zacht stoffen hoesje (inbegrepen)



IP54

Technische data:
- Meetbereik: 0,05 ÷ 40 m (0.2IN ÷ 131F)
- Schaalselectie: M, in, ft
- Meetnauwkeurigheid: ± 1,5 mm (± 0,06 in)
- Laserklasse: 2
- Max. Opslag: 99 eenheden
- Batterijen: AAA 2 X 1.5V

	H mm	L mm	S mm	€		
1693L 40	115	50	25	**174,50**	1	016930040

1693M

laser afstandsmeter, multifunctioneel,
80 m

MEETINGEN:
- **Enkele afstandsmeting**
- **Continue meting of minimale meting**

FUNCTIES:
- **Optellen / aftrekken**
- **Oppervlaktemeting**
- **Volumemeting**
- **Indirecte meting (Pythagoras meting)**
- **Tilt meting**

Automatische uitschakelfunctie
Zacht stoffen hoesje (inbegrepen)
Levensduur batterij: tot 4.000 metingen



IP54

TECHNISCHE GEGEVENS
Meetbereik: 0,05 ÷ 80 m (0,2ft ÷ 229ft)
Maateenheden: m, in, ft
Meetnauwkeurigheid: ± 1,5 mm (± 0,06 inch)
Laserklasse: 2
Max. opslag: 99 eenheden
Batterijen: AAA 2 x 1,5 V.

	H mm	L mm	S mm	€		
1693M 80	115	48	29	**243,50**	1	016930080

1694/L

Meetlint schokbestendig ABS huis,
PVC geplastificeerde glasvezel band,
nauwkeurigheidsklasse III



	L m	S mm	€		
1694L10	10	13	**15,10**	1	016940110
1694L20	20	13	**18,70**	1	016940120





1694A/L

Rolbandmaat met handgreep,
schokbestendig ABS huis,
kunststof meetlint,
precisie klasse III



	L m	S mm	€		
1694A/L30	30	13	37,50	1	016940230
1694A/L50	50	13	49,00	1	016940250

1694B/L

Meetlint met handgreep aluminium huis,
gelakte stalen band,
nauwkeurigheidsklasse II



	L m	S mm	€		
1694B/L50	50	12,5	75,00	1	016940350

1695XS

Zak waterpas met magnetisch V vormige
behuizing vervaardigd uit geprofileerd
aluminium
2 onbreekbare libellen
Nauwkeurigheid: 1mm/m



L mm	H mm	S mm	€		
70	48,5	20	15,10	5	016950250

1696

Waterpassen vervaardigd geanodiseerd,
geprofileerd aluminium,
onbreekbare libellen
nauwkeurigheid: 1mm/m



L mm	H mm	S mm	€		
200	50	19	25,50	2	016960002
400	50	19	29,00	2	016960004
500	50	19	32,00	2	016960005
600	50	19	34,00	2	016960006
800	50	19	42,50	2	016960008
1000	50	19	47,50	2	016960010

1696A

Waterpassen vervaardigd uit gegoten
aluminium, met een geslepen meetvlak
en twee onbreekbare libellen,
nauwkeurigheid: 1 mm/m



L mm	H mm	S mm	€		
300	43	23	36,50	2	016960103
400	43	23	38,50	2	016960104
500	43	23	42,00	2	016960105
600	43	23	45,50	2	016960106
1000	43	23	92,00	1	016960110

1696B

Waterpassen vervaardigd
uit geanodiseerd geprofileerd aluminium
2 onbreekbare libellen,
nauwkeurigheid: 1 mm/m



L mm	H mm	S mm	€		
200	49	22	39,00	2	016960202
300	49	22	40,50	2	016960203
400	49	22	43,00	2	016960204
500	49	22	52,50	2	016960205
600	49	22	55,00	2	016960206

1696D


Waterpassen, vervaardigd uit gegoten
aluminium. Vier meetvlakken en 3
onbreekbare libellen.Nauwkeurigheid: 1 mm/m



L mm	H mm	S mm	€		
300	47	25	34,00	2	016960353
400	47	25	38,50	2	016960354
500	47	25	42,00	2	016960355
600	47	25	47,50	2	016960356

1696S

Waterpassen vervaardigd uit aluminium,
met 2 onbreekbare libellen
nauwkeurigheid: 1mm/m




L mm	H mm	S mm	€		
1500	90	25	120,50	1	016960415
2000	90	25	143,50	1	016960420
2500	90	25	179,00	1	016960425
3000	90	25	202,00	1	016960430

1696T

waterpassen met magnetische voet,
gemaakt van geprofileerd aluminium,
met 3 onbreekbare libellen

- **V-geprofileerde basis**
- **nauwkeurigheid: 0,5 mm/m**
- **compleet met verticaal leesvenster**



L mm	H mm	S mm	€		
600	66	28	88,00	2	016960506
800	66	28	98,00	2	016960508
1000	66	28	103,50	1	016960510
1200	66	28	128,50	1	016960512

1697

kruis laser niveau,
30 meter, groene straal,
met magnetische voet en muurbeugel,
in geval dat

TECHNISCHE SPECIFICATIES:
- **zelfnivellerend kruis**
- **Zelfnivellerende functie kan worden uitgeschakeld voor handmatig gebruik**
- **laserdiode 515 Nm, klasse 2**
- **werkbereik: 30 m**
- **nauwkeurigheid: ± 1 mm bij 5 m**
- **zelfnivellerend bereik: 3° ± 0.5°**

- **body gemaakt van ABS en antislip rubber**
- **1/4" aansluiting**
- **2xAA-batterijen**
- **batterijduur: 4 uur**

STATIEF:
- **1 magnetische voet voor individueel en gecombineerd gebruik, 1/4" aansluiting**
- **1 verstelbare spanbeugel voor meerdere houten en metalen profielen (voor gebruik in combinatie met magneetvoet)**
- **snelle horizontale en verticale uitlijning in een hoek van 90°**

CE IP55



H mm	L mm	S mm	€		
82	57	89,5	**298,00**	1	016970030

320x230x90 mm

1699L

Aswaterpas vervaardigd uit gietijzer
met een geslepen prismatische zool
2 onbreekbare libellen
nauwkeurigheid tot 0.05 mm/m



DIN 877

	L mm	A mm	€		
1699L	200	49	**361,00**	1	016990002

1699L/1

Aswaterpas vervaardigd uit gietijzer
met een geslepen prismatische zool
2 onbreekbare libellen
nauwkeurigheid tot 0.02 mm/m



DIN 877

	L mm	A mm	€		
1699L/1	200	49	**384,00**	1	016990005

1699Q

Raamwaterpassen vervaardigd
uit gietijzer
met twee geslepen prismatische zolen
en 2 geslepen platte zolen
2 onbreekbare libellen,
nauwkeurigheid tot 0.05 mm/m



DIN 877

L mm	A mm	€		
150	40	**512,00**	1	016990015
200	48	**639,00**	1	016990020

1700N

Puntbeitels



L mm	S mm	€		
250	16	**18,90**	5	017000005
300	16	**20,50**	5	017000006

1700N/PM

Puntbeitels met handbeschermer



L mm	S mm	€		
250	16	**25,50**	2	017000105
300	16	**29,50**	2	017000106

1701N

Breekbeitels



L mm	A mm	S mm	€		
250	23	16	**20,40**	5	017010001
300	23	16	**21,90**	5	017010003

1701N/PM

Breekbeitels met handbeschermer



L mm	A mm	S mm	€		
250	23	16	**26,50**	2	017010101
300	23	16	**29,50**	2	017010103

1701PMR

Handbeschermers voor model 1700N
en 1701N



D mm	L mm	€		
16	115	**12,20**	1	017010206

1701NE/...

Elektricienbeitels



	SxL mm	€		
1701NE3	10x200	**12,50**	5	017010406
1701NE4	10x250	**13,30**	5	017010409

1702N

Extra brede voegbeitels



A mm	SxH mm	€		
50	13x23	**26,50**	2	017020005
70	13x23	**27,50**	2	017020007

1702N/PM

Extra brede voegbeitels
met handbescherming



A mm	SxH mm	€		
50	13x23	**32,50**	2	017020105
70	13x23	**36,00**	2	017020107

Het is aan te bevelen om de gereedschappen tijdens het naslijpen te koelen.


1702PMR

Handbescherming voor model 1702N




L mm	€		
115	**9,45**	1	017020200

1704
Koevoet, vervaardigd uit gehard staal



L mm	⌀ mm	mm	mm	€		
500	16	35	28	**34,00**	2	017040050
600	16	34	26	**38,50**	2	017040060
800	18	38	29	**54,00**	2	017040080

1704A
Koevoet met verharde punt, vervaardigd uit smeedstaal



L mm	⌀	mm	€		
1500	25	45	**115,50**	1	017040110
2000	25	55	**136,00**	1	017040120

1704C
Koevoet vervaardigd uit gelakt smeedstaal



L mm	⌀ min-MAX mm	mm	€		
1200	21-31	39	**116,50**	1	017040210
1400	31-37	42	**139,50**	1	017040212
1600	25-37	42	**173,50**	1	017040215

1705
Aftekenkoord vervaardigd uit aluminium



L m	€		
1705 30	**22,90**	4	017050001

1705PT
Talkpoeder

- **container met dispenser**
- **blauw**



g	€		
250	**14,70**	5	017050025

1706DGT
Digitale profiel meter voor banden



	€		
1706DGT	**43,00**	1	017060011

1707
Schroefdraadmeter

Voor ISO 60° metrisch en Whitworth 55° schroefdraad



P (ISO)	W	€		
0,25÷6	62÷4x1"	**20,20**	5	017070001

1707A/1 - 2 - 3
Straalkaliber, holle en bolle stalen bladen



	R mm	L mm	n	€		
1707A/1	1,0÷7,0	70	34	**31,00**	2	017070007
1707A/2	7,5÷15	85	32	**33,50**	2	017070015
1707A/3	15,5÷25	85	30	**33,50**	2	017070025

1708/8 - 13 - 20
Voelermaten metrisch



	€		
1708/8 S = 0,05÷0,50 mm	**7,70**	5	017080008
1708/13 S = 0,05÷1,00 mm	**8,70**	5	017080013
1708/20 S = 0,05÷1,00 mm	**14,10**	5	017080020

1709/10 - 1709/18
Moerensplijters



L mm	A max mm	€		
1709/10	82,5	17 (M10)	**62,00**	1	017090010
1709/18	107,8	24 (M16)	**69,00**	1	017090018

1710
Hydraulische moerensplijter



A min mm	A max mm	€		
7(M4)	22(M14)	**286,00**	1	017100001

1712E/1 - 2 - 3
Flexibele magneten

F = magnetische trekkracht



L mm	D mm	F kg	€		
1712E/1	420	7,5	0,5	**37,00**	2	017120011
1712E/2	530	15	1,8	**47,00**	2	017120012
1712E/3	532	19	3,0	**58,00**	2	017120013

1712TF
Telescopische magneet met flexibele kop

- **Met reinigingsnaald voor ruitensproeiers**

F= magnetische trekkracht



L mm	D mm	F kg	€		
150÷590	11	1	**24,40**	1	017120600


1712TFS
Telescopische magneet met flexibele kop

F= magnetische kracht



	L mm	D mm	F kg	€		
	135÷570	5	0,4	20,90	1	017120595

1713M
Flexibele grijper



	L mm	D mm	€		
	500	7	51,00	2	017130011
	1000	7	90,00	1	017130015

1713M/K7
kit van 7 inspectie tools
voor onderdelen met 1/4" zeskantaandrijving

kitinhoud:
- **1 telescopische hendel, lengte 185-660 mm**
- **1 rechthoekige inspectiespiegel, 65x43 mm**
- **1 ronde inspectiespiegel, Ø 52 mm**
- **1 magneet, Ø 16,3 mm**
- **1 ultrahelder LED-lampje**
- **1 flexibele grijper (item 1713M)**
- **1 magnetische koffer van roestvrij staal**
- **3 LR44-celbatterijen**



	€		
1713M/K7	181,50	1	017130100

297x165x52 mm - 0,8 kg

1714
Inspectiespiegel vervaardigd
uit kunststof



	L mm	D mm	€		
1714	155	25	4,50	5	017140001

1715
Inspectiespiegel verchroomd
metalen greep



	L mm	D mm	€		
1715	180÷540	30	38,50	1	017150001

1715FL/A
Inspectiespiegel verchroomd
metalen greep




	L mm	A mm	B mm	€		
1715FL/A	600	53	90	46,00	1	017150110

1715R/FL
2-delig sets spiegels voor artikelen 1715FL/A
en 1715FL/B

	€		
1715R/FL	9,75	1	017150151

1715FL/B
Inspectiespiegel, flexibel met licht
kunststof handgreep, verchroomd



	L mm	A mm	B mm	€		
1715FL/B	553	53	90	55,00	1	017150115

1715B/R5L
5-delig set reserve lampjes voor artikel
1715FL/B

	€		
1715B/R5L	7,90	1	017150152

1715I
Telescopische inspectiespeigel met 5x
vergrotingsfunctie


- **Antislip PVC-handvat**
- **Spiegel en handgreep van roestvrij staal**



	L mm	D mm	€		
1715I	250÷720	55	36,00	1	017150020

1715L
Telescopische inspectiespeigel met LED licht

- **Behuizing gemaakt van roestvrij staal**
- **Zakformaat, met clip**
- **Geleverd met 3 batterijen van het type L736F**




	L mm	D mm	€		
1715L	265÷765	50	56,00	1	017150005

1716A
Gebogen haak voor algemeen gebruik




	L mm	L1 mm	■ mm	€		
1716A	240	125	6	13,20	3	017160040

1716P
Pakking schraper



	L mm	L1 mm	● mm	€		
1716P	250	125	6	16,20	3	017160020

1716R
Priem, rond stalen kling



	L mm	L1 mm	D mm	€		
1716R	215	100	6	11,30	5	017160001

1716U
Haak voor algemeen gebruik



	L mm	L1 mm	D mm	€		
1716U	195	80	6	13,20	3	017160025

1717A
Schraapstalen, halfrond model



	L mm	L1 mm	L2 mm	€		
150	70	260	**24,90**	2	017170015
250	100	360	**29,50**	2	017170025

1717B
Schraapstalen, driekantig model



	L mm	L1 mm	L2 mm	€		
150	75	260	**21,60**	2	017170115
200	85	310	**25,00**	2	017170120

1717C
Schraapstalen, vlak model



	L mm	S mm	L1 mm	€		
150	18	270	**21,30**	2	017170215
200	20	320	**23,90**	2	017170220
250	25	370	**26,50**	2	017170225

1717D
Schraapstaal, vlak model



	L mm	S mm	L1 mm	€		
1717D 150	150	23	240	**29,00**	2	017170320



1717T
Driehoeks schraper, compleet met 2 messen



	L mm	€		
1717T	310	**13,60**	1	017170610

1717T RT
Reserve driehoekig mes



	L mm	€		
1717T RT	65	**2,82**	1	017170660

1717T RS
Reserve voorgevormd mes



	€		
1717T RS	**2,82**	1	017170661

1717V
Verfschraper,
mesjes kunnen aan meerdere kanten worden gebruikt




	L mm	A mm	€		
1717V 38	200	38	**9,15**	1	017170703
1717V 65	285	65	**19,60**	1	017170706

1717V R
Reserve messen voor artikel 1717V



	L mm	€		
1717V R38	38	**2,82**	1	017170753
1717V R65	65	**4,00**	1	017170756

KAPVORM VAN WERKPLAATSVIJLEN

Basterd


Halfzoet


Zoet


1718D...Q
Vierkante basterd vijlen, zonder handgreep



	L mm	L "	€		
1718D6/Q	150	6	**10,70**	5	017180121
1718D8/Q	200	8	**12,80**	5	017180131
1718D10/Q	250	10	**17,40**	5	017180141

1718A...Q
Vierkante halfzoete vijlen, zonder handgreep



	L mm	L "	€		
1718A6/Q	150	6	**10,90**	5	017180021
1718A8/Q	200	8	**13,20**	5	017180031
1718A10/Q	250	10	**18,10**	5	017180041

1718D...T
Driehoekig basterd vijlen, zonder handgreep



	L mm	L "	€		
1718D6/T	150	6	**12,90**	5	017180123
1718D8/T	200	8	**16,40**	5	017180133
1718D10/T	250	10	**21,70**	5	017180143

1718A...T
Driehoekige halfzoete vijlen, zonder handgreep



	L mm	L "	€		
1718A6/T	150	6	13,20	5	017180023
1718A8/T	200	8	16,80	5	017180033
1718A10/T	250	10	22,70	5	017180043

1718D...P
Platte basterd vijlen, zonder handgreep



	L mm	L "	€		
1718D6/P	150	6	10,10	5	017180125
1718D8/P	200	8	11,90	5	017180135
1718D10/P	250	10	15,90	5	017180145

1718A...P
Platte halfzoete vijlen, zonder handgreep



	L mm	L "	€		
1718A6/P	150	6	10,70	5	017180025
1718A8/P	200	8	12,30	5	017180035
1718A10/P	250	10	17,40	5	017180045

1718D...M
Halfronde basterd vijlen, zonder handgreep



	L mm	L "	€		
1718D6/M	150	6	14,20	5	017180127
1718D8/M	200	8	17,50	5	017180137
1718D10/M	250	10	22,70	5	017180147

1718A...M
Halfronde basterd vijlen, zonder handgreep



	L mm	L "	€		
1718A6/M	150	6	14,40	5	017180027
1718A8/M	200	8	17,90	5	017180037
1718A10/M	250	10	23,90	5	017180047

1718D...R
Ronde basterd vijlen, zonder handgreep



	L mm	L "	€		
1718D6/R	150	6	10,10	5	017180129
1718D8/R	200	8	11,90	5	017180139
1718D10/R	250	10	15,60	5	017180149

1718A...R
Ronde halfzoete vijlen, zonder handgreep



	L mm	L "	€		
1718A6/R	150	6	10,70	5	017180029
1718A8/R	200	8	12,30	5	017180039
1718A10/R	250	10	16,50	5	017180049

1718D...S5
5-delig set basterd vijlen, zonder handgreep



	L mm	L "	€		
1718D6/S5	150	6	58,00	1	017180130
1718D8/S5	200	8	70,50	1	017180140
1718D10/S5	250	10	93,50	1	017180150

1718A...S5
5-delig set halfzoete vijlen, zonder handgreep



	L mm	L "	€		
1718A6/S5	150	6	60,00	1	017180030
1718A8/S5	200	8	72,50	1	017180040
1718A10/S5	250	10	98,50	1	017180050

1719BMD...Q
Basterd vijlen, vierkant met handgreep



	L mm	L "	€		
1719BMD6/Q	150	6	14,60	5	017190191
1719BMD8/Q	200	8	16,20	5	017190221
1719BMD10/Q	250	10	22,20	5	017190241
1719BMD12/Q	300	12	29,00	3	017190325

1719BMA...Q
Halfzoeten vijlen, vierkant met handgreep



	L mm	L "	€		
1719BMA6/Q	150	6	14,70	5	017190021
1719BMA8/Q	200	8	17,70	5	017190052
1719BMA10/Q	250	10	23,10	5	017190071
1719BMA12/Q	300	12	34,00	3	017190311

1719BMX...Q
Zoete vijlen, vierkant met handgreep



	L mm	L "	€		
1719BMX6/Q	150	6	15,70	5	017190022
1719BMX8/Q	200	8	20,40	5	017190053
1719BMX10/Q	250	10	27,50	5	017190072

1719BMD...T
Basterd vijlen, driehoek met handgreep



	L mm	L "	€		
1719BMD6/T	150	6	17,50	5	017190193
1719BMD8/T	200	8	20,00	5	017190223
1719BMD10/T	250	10	27,00	5	017190243
1719BMD12/T	300	12	38,50	3	017190326

1719BMA...T
Halfzoeten vijlen, driehoek met handgreep



	L mm	L "	€		
1719BMA6/T	150	6	17,50	5	017190023
1719BMA8/T	200	8	21,70	5	017190054
1719BMA10/T	250	10	28,00	5	017190073
1719BMA12/T	300	12	40,00	3	017190313

1719BMX...T
Zoete vijlen, driehoek met handgreep



	L mm	L "	€		
1719BMX6/T	150	6	20,70	5	017190024
1719BMX8/T	200	8	27,00	5	017190055
1719BMX10/T	250	10	34,50	5	017190074

1719BMD...P
Basterd vijlen, plat met handgreep



	L mm	L "	€		
1719BMD6/P	150	6	14,60	5	017190195
1719BMD8/P	200	8	15,40	5	017190225
1719BMD10/P	250	10	21,80	5	017190245
1719BMD12/P	300	12	28,50	3	017190327

1719BMA...P
Halfzoeten vijlen, plat met handgreep



	L mm	L "	€		
1719BMA6/P	150	6	15,40	5	017190025
1719BMA8/P	200	8	17,50	5	017190056
1719BMA10/P	250	10	22,60	5	017190075
1719BMA12/P	300	12	32,50	3	017190315

1719BMX...P
Zoete vijlen, plat met handgreep



	L mm	L "	€		
1719BMX6/P	150	6	15,70	5	017190026
1719BMX8/P	200	8	20,70	5	017190057
1719BMX10/P	250	10	27,00	5	017190076

1719BMD...M
Halfzoeten vijlen, halfrond met handgreep



	L mm	L "	€		
1719BMD6/M	150	6	19,30	5	017190197
1719BMD8/M	200	8	20,70	5	017190227
1719BMD10/M	250	10	28,00	5	017190247
1719BMD12/M	300	12	39,00	3	017190328

1719BMA...M
Halfzoeten vijlen, halfrond met handgreep



	L mm	L "	€		
1719BMA6/M	150	6	20,00	5	017190027
1719BMA8/M	200	8	23,40	5	017190058
1719BMA10/M	250	10	30,50	5	017190077
1719BMA12/M	300	12	43,00	3	017190317

1719BMX...M
Zoete vijlen, halfrond met handgreep



	L mm	L "	€		
1719BMX6/M	150	6	21,30	5	017190028
1719BMX8/M	200	8	26,50	5	017190059
1719BMX10/M	250	10	37,00	5	017190078

1719BMD...R
Basterd vijlen, rond met handgreep



	L mm	L "	€		
1719BMD6/R	150	6	14,60	5	017190199
1719BMD8/R	200	8	15,20	5	017190229
1719BMD10/R	250	10	21,20	5	017190249
1719BMD12/R	300	12	28,00	3	017190329

1719BMA...R
Halfzoeten vijlen, rond met handgreep



	L mm	L "	€		
1719BMA6/R	150	6	15,50	5	017190029
1719BMA8/R	200	8	17,30	5	017190060
1719BMA10/R	250	10	22,00	5	017190079
1719BMA12/R	300	12	29,50	3	017190319

1719BMX...R
Zoete vijlen, rond met handgreep



	L mm	L "	€		
1719BMX6/R	150	6	17,90	5	017190031
1719BMX8/R	200	8	20,00	5	017190061
1719BMX10/R	250	10	27,00	5	017190081

1719BMA...B5
5 delig set halfzoeten vijlen, met handgreep, in etui



	L mm	L "	€		
1719BMA8/B5	200	8	97,50	1	017190297
1719BMA10/B5	250	10	126,00	1	017190298

1719BMD...B5
5 delig set basterd vijlen, met handgreep, in etui



	L mm	L "	€		
1719BMD8/B5	200	8	87,50	1	017190303
1719BMD10/B5	250	10	120,00	1	017190305

1719BMD...S5
5-delig set basterd vijlen met handgreep




	L mm	L "	€		
1719BMD6/S5	150	6	80,50	1	017190200
1719BMD8/S5	200	8	87,50	1	017190230
1719BMD10/S5	250	10	120,00	1	017190250
1719BMD12/S5	300	12	163,00	1	017190363

1719BMA...S5
5-delig set halfzoeten vijlen met handgreep




	L mm	L "	€		
1719BMA6/S5	150	6	83,00	1	017190030
1719BMA8/S5	200	8	97,50	1	017190070
1719BMA10/S5	250	10	126,00	1	017190080
1719BMA12/S5	300	12	179,00	1	017190361

1719BMX...S5
5-delig set zoete vijlen met handgreep



	L mm	L "	€		
1719BMX6/S5	150	6	91,50	1	017190032
1719BMX8/S5	200	8	114,50	1	017190069
1719BMX10/S5	250	10	153,00	1	017190082

1719BMB/P
Werkplaatsvijl, plat met kunststof handgreep



L mm	L "	€		
250	10	34,50	5	017190152
300	12	40,50	5	017190153

1719BMC
Werkplaatsvijlen halfrond en plat, kunststof handgreep



UNI 5569 - UNI 5568

	L mm	L "	€		
1719BMC/M 250	250	10	23,10	6	017190252
1719BMC/M 300	300	12	29,00	4	017190253
1719BMC/P 250	250	10	18,30	6	017190262
1719BMC/P 300	300	12	22,60	4	017190263

1719BM/RL
platte rasp/vijl
1 tweede snede raspzijde,
1 ruwe vijlzijde
kunststof handvat



	L mm	L "	€		
1719BM/RL	200	8	18,30	5	017190360

1719BM/RR
ronde rasp,
kunststof handvat



	L mm	L "	€		
1719BM/RR	200	8	19,10	5	017190351

1719BM/RG
Halfronde rasp, kunststof handvat



L mm	L "	€		
200	8	18,90	5	017190353

1719BM/RP
Platte rasp, kunststof handvat



L mm	L "	€		
200	8	19,50	5	017190352

1719BMR/B3
Set van 3 raspen met handvat in etui



L mm	L "	€		
200	8	57,50	1	017190358

1719BMR
Handgrepen voor vijlen




	L mm	A mm	€		
1719BMR/0	95	25	4,20	10	017190950
1719BMR/0B	110	29	4,20	10	017190955
1719BMR/1	110	29	4,20	10	017190951
1719BMR/1B	110	29	4,20	10	017190953
1719BMR/2	123	31	4,20	10	017190952
1719BMR/2B	123	31	4,20	10	017190954

	mm	"	
1719BMR/0	100/150	4/6	▲▮◗
1719BMR/0B	100/150	6/8	■●
1719BMR/1	150/200	6/8	▲▮◗
1719BMR/1B	150/200	6/8	■●
1719BMR/2	250/300	10/12	▲▮◗
1719BMR/2B	250/300	10/12	■●



1720/...
Naaldvijlen,
schacht Ø 3 mm



UNI 5569 UNI 5670

	L mm	€		
1720T	160	8,40	5	017200004
1720P	160	8,40	5	017200006
1720M	160	8,40	5	017200008
1720Q	160	8,40	5	017200009
1720R	160	8,40	5	017200010
1720C	160	8,40	5	017200012
1720B	160	8,40	5	017200005
1720ML	160	8,40	5	017200007
1720BT	160	8,40	5	017200011
1720F	160	8,40	5	017200013
1720PP	160	8,40	5	017200014
1720RM	160	8,40	5	017200015



	€		
1720/S3	25,00	1	017200000

1720/B



	€		
1720/B6	53,00	1	017200002
1720/B12	101,00	1	017200003

1720D/...
Diamant naaldvijlen
korrel D126



	L mm	€		
1720D/T	160	54,50	2	017200104
1720D/P	160	54,50	2	017200106
1720D/M	160	54,50	2	017200108
1720D/Q	160	54,50	2	017200109
1720D/R	160	54,50	2	017200110
1720D/C	160	54,50	2	017200112



		€		
1720D/B6		330,00	1	017200120

1721/B6

6-delig set contactpuntvijlen in kunststof etui



		€		
1721/B6		28,00	1	017210010

1723

Veertrekker



	L mm	€		
1723	210	18,30	5	017230001

1725

Zaagbeugel



	L mm	L1 mm	€		
1725	420	300	25,00	4	017250001

1725CR


Mini zaagbeugel



	L mm	L1 mm	€		
1725CR	250	150	13,80	5	017250010

1726


Zaagbeugel, zaagbladspanner in de handgreep



	L mm	L1 mm	€		
1726	440	300	33,50	4	017260001

1726BM


Zaagbeugel met snelwissel mechanisme voor zaagbladen



	L mm	L1 mm	€		
1726BM	400	300	54,00	1	017260050

1727

Zaagbeugel, zware uitvoering



	L mm	L1 mm	€		
1727	515	300	23,10	4	017270001

1727BM


Zaagbeugel, een hands greep



	L mm	L1 mm	€		
1727BM	315	300	28,00	5	017270020

1728...

Zaagbladen voor zaagbeugels



	€		
1728LA	1,64	100	017280001
1725CR			
1725MQ			
1728BM	4,15	100	017280010
1725-1726			
1727-1727M			
1728CO	5,70	50	017280030
1725-1726			
1727-1727M			

1729CG

Gipsplaat zaag



	L mm	L1 mm	€		
1729CG	310	160	27,50	2	017290200

1729DM 450

Houtzaag

Medium vertanding, 12 tanden/inch



	L mm	L1 mm	€		
1729DM 450	450	400	31,50	4	017290450

1729J

Japanse zaag, trekschaar



L mm	L1 mm	€		
405	235	42,00	4	017290400

1729MF

multifunctionele zaag

Inhoud van de set:
- **24 TPI, metalen blad**
- **6 TPI, gipsplaatblad**
- **dubbel 11 TPI, kunststof en 16 TPI, houtblad**



	€		
1729MF	27,50	1	017290500

1729MF/CG

5 stuks 6 TPI gipsplaatbladen voor multifunctionele zaag 1729MF



	€		
1729MF/CG	13,20	4	017290502

1729MF/J

2 stuks dubbele 16 TPI hout- en 11 TPI kunststofbladen voor multifunctionele zaag 1729MF



	€		
1729MF/J	19,80	4	017290501

1729MF/M

5 stuks 24 TPI metalen bladen voor multifunctionele zaag 1729MF



	€		
1729MF/M	14,30	4	017290503

1730

Plamuurmes, met roestvaststalen messen en handvatten



S mm	L mm	L1 mm	€		
38	210	85	7,00	2	017300038
63	220	95	8,30	2	017300063
75	220	95	9,00	2	017300075
100	220	95	10,40	2	017300100

1736A

Vijlenborstel
Roestvaststaleen draden,
draad Ø: 0.5 mm



	L mm	€		
1736A	240	12,70	10	017360010

1737

Bougie borstel, gegolfde koperdraden,
draad Ø: 0.2 mm



	L mm	€		
1737	145	6,15	10	017370001

1737NX

Remschoen borstel, koperen staaldraden,
draad Ø: 0.3 mm



	L mm	€		
1737NX	270	7,35	5	017370010

1737AC

Staalborstel,
5 rijen,
draad Ø: 0.3 mm



	L mm	€		
1737AC	275	7,05	5	017370020

1737B

Staaldraad borstel voor het reinigen van de accupool en en poolhouders
draad Ø: 0.3 mm



	€		
1737B	17,30	1	017370050

1738

Borstel



	L mm	H mm	€		
1738	210	30	10,10	10	017380001

1739C

Blindklinktang schaarmodel, geleverd met 5 verwisselbare mondstukken



Ø mm	3,2	4	4,8	5	6	6,4
Aluminium	•	•	•	•	•	•
Roestvast staal	•	•	•	•		

	L max mm	€		
1739C	810	147,00	1	017390152





1740AN

Heavy-duty blindklinktang, met 5 verwisselbare mondstukken
Compleet met rivet opvangbak



Ø mm	3,2	4	4,8	5	6	6,4
Aluminium	•	•	•	•	•	•
Roestvrij staal	•	•	•	•		

	L mm	€		
1740AN	530	133,50	1	017400103

1740B

Compacte industriele blindklinktang, geleverd met 5 verwisselbare mondstukken



Ø mm	2,4	3	3,2	3,2	4,8
Aluminium	•	•	•	•	•
Staal	•	•	•	•	•
Roestvast staal	•	•	•	•	•

	L mm	€		
1740B 280	280	86,50	1	017400280

Ø mm	2,4	3,2	4,0	4,8	6,4
Aluminium	•	•	•	•	•
Staal	•	•	•	•	•
Roestvast staal	•	•	•	•	•

	L mm	€		
1740B 330	330	100,00	1	017400330

1741

Blindklinktang gemaakt van lichtmetaal

geleverd met 4 verwisselbare mondstukken



Ø mm	2,4	3,2	4	4,8	5
Aluminium	•	•	•	•	•
Staal	•	•	•	•	•
Roestvast staal	•	•	•		

	€		
1741	**43,50**	1	017410003

1741/C5

Blindklinktang 1741 met een 700-delig assortiment aluminium nagels



	€		
1741/C5	**142,50**	1	017410035

	Ø mm	L mm	n.
1741RV2,9K	3,0	6	200
1741RV3,2K	3,2	8	200
1741RV3,8K	4,0	10	100
1741RV4K	4,0	12	100
1741RV4,8K	4,8	12	100

420x160x60 mm - 3150 g

1741P

Heavy-duty blindklinktang

geleverd met 4 verwisselbare mondstukken



Ø mm	2,4	3,2	4	4,8	5
Aluminium	•	•	•	•	•
Staal	•	•	•	•	•
Roestvast staal	•	•	•	•	•

	€		
1741P	**60,50**	1	017410303

1741TR

Blindklinktang met draaibare kop

Geleverd met 4 verwisselbare mondstukken



Ø mm	2,4	3	3,2	4	4,8
Aluminium	•	•	•	•	•
Staal	•	•	•	•	
Roestvast staal	•	•	•	•	

	€		
1741TR	**47,50**	1	017410410

1741U

Ultra compacte blindklinktang met instelbare kracht
en 4 verwisselbare bekken

3 klauwen: verbeterde nagelgrip




Ø mm	2,4	3	3,2	4	4,8
Aluminium	•	•	•	•	•
Staal	•	•	•	•	
Roestvast staal	•	•	•	•	

	€		
1741U	**54,00**	1	017410450

1741RV...K

Aluminium nagels



	€		
1741RV 2,9K ØxL = 3x6 mm	**22,90**	1	017410191
1741RV 3,2K ØxL = 3,2x8 mm	**23,60**	1	017410192
1741RV 3,8K ØxL = 4x10 mm	**29,50**	1	017410193
1741RV 4K ØxL = 4x12 mm	**32,50**	1	017410194
1741RV 4,8K ØxL = 4,8x12 mm	**40,00**	1	017410195

De afgebeelde prijzen zijn per 500 stuks.

1742N

Blindklinktang voor blindklinkmoeren, met 4 verwisselbare mondstukken (1x M3;M4;M5;M6)



	€		
1742N	**151,50**	1	017420002

	Ø mm	L mm
3	5	11
4	6	11
5	7	13
6	9	17

1742N/KR

Set van 4 reserve mondstukken voor artikel 1742N



	€		
M3	**65,00**	1	017420063
M4	**65,00**	1	017420064
M5	**65,00**	1	017420065
M6	**65,00**	1	017420066

1742R-AL/M...

Aluminium nagels met draad voor artikelen 1742-1742A-1946KF




	€		
1742R-AL M3 ØxL = 5x10 mm M = 3	**5,65**	1	017420023
1742R-AL M4 ØxL = 6x12 mm M = 4	**5,80**	1	017420024
1742R-AL M5 ØxL = 7x13 mm M = 5	**6,20**	1	017420025
1742R-AL M6 ØxL = 9x15 mm M = 6	**7,55**	1	017420026

De afgebeelde prijzen zijn per 20 stuks.



1742R-A/M...

Stalen nagels met draad voor artikelen 1742-1742A-1946KF



		€		
1742R-A M3 ØxL = 5x11 mm M = 3		**6,00**	1	017420013
1742R-A M4 ØxL = 6x11 mm M = 4		**6,10**	1	017420014
1742R-A M5 ØxL = 7x13 mm M = 5		**6,45**	1	017420015
1742R-A M6 ØxL = 9x17 mm M = 6		**7,70**	1	017420016
• **1742R-A M8** ØxL=11x17 mm M=8		**7,30**	1	017420018
• **1742R-A M10** ØxL=13x24 mm M=10		**8,75**	1	017420020
• **1742R-A M12** ØxL=12x24 mm M=12		**9,85**	1	017420022

De afgebeelde prijzen zijn per 20 stuks.
*** De afgebeelde prijzen zijn per 10 stuks.**

1742N/C4

Blindklinktang 1742N met assortiment van 400 stalen nagels



	€		
1742N/C4	**339,00**	1	017420006

	M	Ø mm	n.
1742R-A/M3	3	5	100
1742R-A/M4	4	6	100
1742R-A/M5	5	7	100
1742R-A/M6	6	9	100

415x155x60 mm - 2,9 kg

1742AN

Heavy-duty Blindmoertang, met 7 verwisselbare mondstukken



	€		
1742AN	**479,00**	1	017420101

M	Ø mm	L mm
3	5	13
4	6	13
5	7	13
6	9	17
8	11	17
10	13	24
12	15	24

1742AN/KR

Set met 4 reserve mondstukken voor artikel 1742AN



		€		
1742AN/KR M3	M3	**44,00**	1	017420153
1742AN/KR M4	M4	**44,00**	1	017420154
1742AN/KR M5	M5	**44,00**	1	017420155
1742AN/KR M6	M6	**44,00**	1	017420156
1742AN/KR M8	M8	**44,00**	1	017420158
1742AN/KR M10	M10	**44,00**	1	017420160
1742AN/KR M12	M12	**44,00**	1	017420162

1742AN/C

Heavy-duty Blindmoertang 1742AN met assortiment van 80 stalen nagels



	€		
1742AN/C	**557,00**	1	017420106

	M	Ø mm	n.
1742R-A/M3	3	5	5
1742R-A/M4	4	6	10
1742R-A/M5	5	7	20
1742R-A/M6	6	9	20
1742R-A/M8	8	11	10
1742R-A/M10	10	13	10
1742R-A/M12	12	15	5

420x240x80 mm - 2,5 kg

1749

Kitspuit gelakt metalen houder



	L min mm	€		
1749	340	**16,20**	2	017490001

1749A

Kitspuit, professioneel model aluminium koker



	L min mm	€		
1749A	360	**50,50**	1	017490010

1749A/RB

Reserve mondstukken voor artikel 1749A

	€		
1749A/RB	**1,17**	1	017490051

1749A/RT

Voorste afsluitmoer voor artikel 1749A

	€		
1749A/RT	**2,56**	1	017490052

1749AC

Kitspuit voor chemische verankering



	L min mm	€		
1749AC	360	**45,00**	1	017490005

1750

Schaarvetspuit

Te gebuiken met vetpatronen 1750CG of los vet



1 g, 550 bar Max

	€		
1750 500	**50,00**	1	017500500
1750 750	**59,00**	1	017500750

1750R/1 - 1750R/2

Flexibel mondstuk vervaardigd uit Nylon



	L mm	€		
1750R/1	310	**7,90**	2	017500030
1750R/2	410	**8,80**	2	017500040

1750RC

Gebogen vast mondstuk



	L mm	M mm	€		
1750RC	150	10x1	**6,50**	2	017500050

1750RT


4 beks vetnippel “hydraulische” model



	M mm	€		
1750RT	10x1	**5,85**	5	017500110

1750RP/1 - 1750RP/2

Vetnippels voor platte aansluitingen



	Ø mm	M mm	€		
1750RP/1	16	10x1	**14,40**	2	017500115
1750RP/2	22	10x1	**32,50**	2	017500120

1750PF

universele vetpatronen voor artikel 1750

- **Bedrijfstemperatuur: -20 °C ÷ +130 °C**



g	€		
400	**17,60**	18	017500141
550	**22,00**	18	017500161

1750KG10

Vetafgifte pomp met pistool, 10 kg, met hogedruk slang, 2 m

Compleet met een draaibare koppeling waarmee het verward raken van de slang uitgesloten is.
Gegoten aluminium behuizing met controle klep

3 verschillende druk niveaus zijn beschikbaar:
-4 g bij 275 bar
-7 g bij 206 bar
-9 g bij 137 bar



	€		
1750KG10	**225,00**	1	017500100

1750TA

Hoge druk, zelfklemmende 6 pins mondstuk

Eenmaal geplaatst, blijft het op de vetnippel zitten; deze hoeft niet meer worden vastgehouden zoal bij de standaard vetnippels
Eenvoudig af te koppelen, zelfs wanneer het mondstuk onder druk staat.
Draad type M10x1: geschikt voor alle type vetspuiten: electrisch, pneumatisch, handmatig enz.
Beschermd tegen vervorming tot 550 bar



	€		
1750TA	**53,00**	1	017500111

1750TLA

Hogedruk, zelfklemmende 6 pins mondstuk, lange uitvoering

- **Eenmaal geplaatst, blijft het op de as zitten en verbonden met de nippel**
- **Eenvoudig af te koppelen, zelfs met een onder druk staand mondstuk**
- **Draad M10x1: geschikt voor alle type vetspuiten: elektrisch, pneumatisch, hand, enz.**
- **Beschermd tegen vervorming tot 550 bar**



	€		
1750TLA	**71,00**	1	017500112

1750M

Mini vetspuit

- **Met micro vetnippel**
- **Zeer geschikt voor perslucht gereedschap**



	cc	D mm	L mm	€		
1750M	100	43	145	**26,50**	1	017500025

1750M3

mini-vetspuit, met 3 mondstukken

- **voorzien van drie verwisselbare mondstukken: 0,7 - 1,0 - 1,4 mm**
- **bijzonder geschikt voor het smeren van pneumatisch gereedschap**
- **kan gebruikt worden met los vet**
- **geschikt voor gebruik van vet tot klasse NLGI 2**



	cc	Ø mm	L mm	€		
1750M3	85	42	160	**34,50**	1	017500003

1751CR

Metalen oliekan met pomp, flexibele tuit



cc	D mm	L mm	€		
200	62	140	**17,80**	4	017510202
300	75	140	**19,30**	4	017510203
500	85	140	**20,50**	4	017510205
700	100	140	**22,30**	2	017510207
1000	100	140	**24,30**	2	017510210

1751N
metalen oliekannen met pomp, flexibele tuit



cc	D mm	L mm	€		
200	62	140	18,80	4	017510020
300	75	140	20,50	4	017510030
500	85	140	21,40	4	017510050
700	100	140	23,30	2	017510075
1000	100	140	25,50	2	017510100

1752
kunststof oliekannen met pomp, vaste tuit



cc	D mm	L mm	€		
200	67	140	12,20	4	017520002
300	77	140	13,20	4	017520003
500	95	140	13,90	4	017520005

1754
Kunststof oliekannen met pomp flexibele kunststof tuit



cc	D mm	L mm	€		
150	60	130	11,10	5	017540015
250	65	130	12,50	5	017540025

1755C
Kunststof oliekan, gebogen tuit



cc	L mm	A mm	€		
125	110	46	5,05	5	017550112
250	110	60	6,95	5	017550125
500	110	74	7,85	4	017550150

1755P



	cc	L mm	A mm	€		
1755P 50	50	35	55	9,90	1	017550050
1755P 80	80	35	45	11,60	1	017550080

1756
oliespuit penmodel

geschikt voor gebruik met minerale oliën



cc	L mm	€		
5	140	26,50	2	017560001

1756B
oliespuit penmodel

- **met antislip grip**
- **bedrijfstemperatuur: -10 °C - +60 °C**
- **minimale dichtheid van SAE 10 olie**



cc	L mm	€		
500	280	26,00	2	017560220

1756V
Oliespuit, 200 ml, gemaakt van polypropyleen

- **voor het overbrengen van olie en remvloeistof**
- **bedrijfstemperatuur: +0 °C ÷ +50 °C**
- **niet geschikt voor brandstof en ontvlambare vloeistoffen**
- **bruikbare minimale oliedichtheid: lager dan SAE30**



	€		
1756V	45,50	1	017560504

1756D
Oliespuit, 1500 ml, vervaardigd uit polypropyleen

- **Dubbele NBR pakking**
- **Werk temperatuur: +0 - +50 °C**
- **NIET geschikt voor brandstof**



	€		
1756D	92,00	1	017560515

1756E
Oliespuit, geschikt voor benzine



	€		
1756E	47,50	1	017560610

1756G
Diesel oliespuit capaciteit: 1.5 l

Is geschikt voor:
- **het vullen van diesel olie filters**
- **het vullen van DPF tank**



Set omvant:
- 2 slangen met snelkoppeling voor het aansluiten op dieselolie slangen
- 2 insteekkoppelingen, vervaardigd uit metaal
- 1 kegelvormige adapter voor rubberen slangen

	€		
1756G	141,00	1	017560615

1756V-2OR



	€		
1756V-2OR	13,20	1	017560505

1756D-2OR

O-ringen (paar) voor oliespuit artikel 1756D

	€		
1756D-2OR	8,70	1	017560516

1757

Accu vulspuit



cc	D mm	€		
250	60	4,15	4	017570002
500	75	5,00	4	017570004
1000	90	6,90	2	017570006

1757A

Accuvuller



cc	€		
2000	50,50	1	017570020

1758

Zelfklemmende trechter

Zeer geschikt voor personenwagens waar geen diepe vulopening aanwezig is



	€		
1758	63,50	1	017580020

1758ADB-D

Vultrechter voor AdBlue®,
anti terugslag met rechte aansluiting



	l Max	€		
1758 ADB-D	1	40,50	1	017580050

1758ADB-45°

Vultrechter voor AdBlue®,
anti terugslag met 45° aansluiting



	l Max	€		
1758 ADB-45	1	43,50	1	017580060

1758B

Vultrechter, anti-terugslag
met snelsluitingen

Zeer geschikt voor VAG automobielen



	€		
1758B	42,50	1	017580030

1758B-1,6

ant-terugslagtrechter, 1600 ml,
met snelkoppelingen

snelkoppelingen
voor VAG-groepsvoertuigen



	H1 mm	H2 mm	Ø mm	€		
1758B-1,6	125	100	155	47,50	1	017580033

1758B-RNT

Anti terugslag koppelstuk
voor trechter artikel 1758B - 1758B-1,6

Voor Renault 1.5 dCi motor





	€		
1758B-RNT	30,50	1	017580035

1758B/K5

set met anti-terugslag kleppen
snelkoppelingsadapters,
voor trechter 1758B - 1758B-1,6

set-inhoud:
- **1 adapter voor 1.5 dCi Renault-, Dacia-, Nissan-motoren**
- **1 adapter voor 1.5/1.6 dCi Renault, Dacia, Nissan motoren**
- **1 adapter voor 3.0 BMW dieselmotoren**
- **1 adapter voor 1.5/2.0 benzinemotoren, VAG-groep**
- **1 verbindingsadapter voor trechter, met kraan**



	€		
1758B/K5	120,50	1	017580040

1758RD
Koelvloeistoftrechter met snelkoppelingen



H mm	Ø mm	€		
248	172	131,00	1	017580070

1758S
Wandmontagesteun voor trechter 1758 en snelkoppelingen



	€		
1758S	98,00	1	017580080

1758LG
Vormbare, voorzien van rubber coating, aluminium trechter,
voor het geleiden van vloeistoffen



L mm	H mm	€		
365	168	54,00	1	017580006

1758M
Trechter



	L mm	€		
1758M	350	15,90	1	017580000

1758R
Vulkannen

Gemakkelijk, afneembare en flexibele tuit



	lt	€		
1758R 1	1	10,00	1	017580201
1758R 2	2	12,00	1	017580202
1758R 3	3	21,30	1	017580203
1758R 5	5	26,00	1	017580205

1758VT
Cilinderkop testset

Contrast vloeistof maakt een snelle controle mogelijk of het expasievat enig kooldioxide bevat.



	€		
1758VT	205,00	1	017580100

290x190x50 mm - 1kg

1758VT/L
Contrast vloeistof voor het testen van cilinderkoppen




	€		
1758VT/L	59,00	1	017580101

1759
Optisch meetapparaat voor koelmiddel,accuzuur, ruitenreiniger en AdBlue® vloeistoffen
Geleverd in harde koffer

Automatische temperatuur correctie
Accuzuur meetbereik: 1.1÷1.3 kg/l
Propyleen koelmiddel: -25 °C ÷ -50 °C
Ethyleen koelmiddel: -25 °C ÷ -50 °C
Ruitensproeier vloeistof: -25 °C ÷ -40 °C
AdBlue: Urea percentage meeting: 30% ÷ 45%







	€		
1759	190,00	1	017590251

1759A
Antivriesweger glazen cilinder



	L mm	€		
1759A	340	80,00	1	017590001

1759B
Accu zuurweger glazen cilinder



	L mm	€		
1759B	280	52,50	1	017590005

1759HD/3
Koelsyteem test en vul apparaat

• **Maakt het mogelijk om het koelsysteem te controleren (slangen, koppelingen, pompen radiateuren) op lekkagen onder druk en het snel vullen van het koelsysteem zonder dat er luchtbellen ontstaan.**



	€		
1759HD/3	**669,00**	1	017590063

600x500x140 mm - 6,5 kg

1759HD/RR
Koelsysteem vulapparaat



	€		
1759HD/RR	**205,00**	1	017590064

450x310x110 mm - 2,2 kg



1759LR
Koelsysteem spoelapparaat

gebaseerd op het gebruik van perslucht, Hoge waterdruk zorgt voor effectief spoelen van het reinigingssysteem

• **Geleverd met 6-systeem adapters**
• **Bedieningshendel met positievergrendeling voor continu gebruik**
• **Geleverd met water-koppeling**



	L mm	€		
1759LR	402	**514,00**	1	017590070

390X330X100

1759HD/TRUCK
Apparaat voor het testen en vullen van het koelsysteem bij vrachtautos



	€		
1759HD/TRUCK	**465,00**	1	017590065

440x330x100 mm - 3 kg

1759TT
Kit van 4 paar koppelingen voor het testen van het turbo circuit, met behulp van bandenpomp



	€		
1759TT	**247,00**	1	017590300

400x160x100 mm - 1,8 kg

CERTIFICATIESERVICE VOOR ELEKTRONISCHE INSTRUMENTEN

Certificering van elektronische meetinstrumenten als multimeters, metrische ampere klemmen, **tachometers en thermometers** is essentieel in de sectoren of toepassingsgebieden waar nauwkeurige, eenduidige, herkenbare metingen vereist zijn.

Voor infraroodthermometers wordt een 4-punts kalibratierapport (minimum, maximum en twee tussenliggende punten) met ENAC-traceerbaarheid uitgegeven.

Op verzoek levert Beta Utensili S.p.A. de certificeringsservice. Neem voor deze service contact op met uw dealer.





1760DGT
Digitale automotive multimeter



TECHNISCHE SPECIFICATIES:
RPM (tachometer):
VOOR 2 EN 4 cllinder motoren
RPM4 600 - 4000 RPM
RPM4 600 - 12000 RPM (x10 RPM)
RPM2/DIS 300 - 4000 RPM
RPM2/DIS 300 - 6000 RPM (x10 RPM)
Contacthoek: 4-8 CYL
Spanning DC: 400mV-4/40/400/1000V
Spanning AC: 4/40/400/700V
Ampere DC: 40/400mA-4/20A
Ampere AC: 40/400mA-4/20A
Weerstand: 400Ω-4/40/400kΩ-4/40MΩ
Capaciteit: 40/400nF-4/40/100µF
Frequentie: 5/50/500Hz-50/500-10MHz
Arbeidstijd: 0.1 % - 99.9%
Gelijk en wisselstroom: 1 - 10ms
Diode test: Test stroom 0.3mA
Continuiteit: <150Ω - Test stroom <0.3mA
Scherm: Hoog-contrast, verlicht 4-digit LCD
Overvoltage: Category II 1000V
Automatsch uitschakeling: 30 minuten
Voeding: 1 9V batterij (meegeleverd)
Inductieve klem (meegeleverd)
2 sensoren (meegeleverd)
Zachte opbergtas (meegeleverd)
Gebruiksinstructie

	€		
1760DGT	**314,00**	1	017600005



1760DGT/2
Digitale automotive multimeter, draagbaar, met een 2-kanaals oscilloscoop en golfvorm generator



SET BEVAT:
- Multimeter pennen
- 2 BNC krokodillen klemmen voor oscilloscoop
- Sonde voor oscilloscoop (1X and 10X)
- Batterij lader
- Nylon opbergtas

TECHNISCHE DATA
Scherm: 2.8" kleur TFT
Resolutie: 320 x 240 pixels
Voeding: 100V-240V AC, 50Hz-60Hz; DC INPUT 5V DC-2A
Batterij: 2 x 2600 mAh

MULTIMETER SPECIFICATIES
Testen: spanning, stroom, weerstand, capaciteit, diodes en aan-uit
Max. spanning: 600V AC-DC
Max. stroom: 10A AC-DC
Max. weerstand: 40MOHM
Max. capaciteit: 100uF

OSCILLOSCOOP SPECIFICATIES
Horizontaal
Bandbreedte: 40 MHz
Bemonsteringsfrequentiebereik: 250MSa / s (enkel kanaal) - 125MSa / s (dubbel kanaal)
SEC / DIV-bereik: 5ns / div ÷ 500s / div 1,2,5-reeks
Verticaal
VOLTS / DIV-bereik: 10mV / div ÷ 10V / divat BNC-ingang
Selecteerbaar analoog, bandbreedtelimiet, typisch: 20 MHz
Lage frequentierespons (-3db): ≤10Hz een BNC
DC-versterkingsnauwkeurigheid: ± 3% voor normale of gemiddelde acquisitiemodus, 10V / div ÷ 10 mV / div
In gang zetten
Type: Edge
Modus: Auto, Normaal, Single
Helling: Rising, Falling, Rising & Falling
Bron: CH1, CH2
Invoer
Koppeling: DC, AC of GND
Ondersteunde sonde-dempingsfactoren: 1X, 10X, 100X, 1000X
Willekeurige golfvormgenerator
Golfvormfrequentie: Sinus (1 Hz ÷ 25 MHz), Vierkant (1 Hz ÷ 10 MHz), Ramp (1 Hz ÷ 1MHz), EXP (1 Hz ÷ 5 MHz)
Breedte: 2,5Vpp (50Ω) - 5Vpp (hoge impedantie)
Uitgangsimpedantie: 50Ω

Afmetingen: 199 x 98 x 40 mm
Gewicht: 624 gram

Dimensions: 199 x 98 x 40 mm
Weight: 624g

	€		
1760DGT/2	**875,00**	1	017600008

1760B
Digitale multimeter



SPECIFICATIE
DC spanning: 200 mV-2/20/200/1000V
AC spanning: 2-20/200/700V
DC ampere: 2/20/200 mA-20 A
AC ampere: 2/200 mA- 20 A
Weerstand: 200Ω - 2/20/200 kΩ - 2/20 MΩ
Capaciteit: 2/20/200 nF - 2/200 µF
Temperatuur: -20° + 1000°C/ -4 °F ~ +2000°F
Frequentie: 20kHz
Voeding: 1 9V batterij (meegeleverd)

	€		
1760B	**202,50**	1	017600012

17600HM/2
Multimeter/Ohm meter voor hoog voltage isolatie testen

Eigenschappen
- **Isolatietest tot 100 GΩ met 1000V spanning**
- **Groot direct afleesbaar display, verlicht**
- **Waterbescherming: IP67**
- **Rubberen aansluitvoet voor verbeterd bedieningscomfort**
- **Dubbel geïsoleerde aansluitingen CAT IV 600V, CAT III 1000V**
- **Ideaal voor elektrische en hybride auto's**

CAT. III
600V



Technische gegevens:

Meetbereik
Basisnauwkeurigheid
AC-spanning: 10V - 600V ±(1,5% +5)
DC-spanning: 0V - ±600V ±(1,5% +5)
Weerstand: 0,01Ω - 200Ω ±(2% +5)
Isolatietest
@1000V: 0,01 - 100GΩ ±(1,5% +5)
Frequentie: 1~1KHz ±(0,1% +3)

	L mm	P mm	H mm	€		
17600HM/2	195	94	54	**429,00**	1	017600027

1760/RMS
Industriële digitale multimeter

EN61010-1
EN61326-1



Meetbereik	Basis nauwkeurigheid
AC/DC spanning	110mV – 600V ±0.8% - ±2% rdg
AC/DC ampere	110µA – 10A ±1.5% - ±2% rdg
Weerstand	110Ω – 40MΩ ±1.2% - ±2.5% rdg
Capaciteit	11nF – 40mF ±5% - ±10% rdg (up to 11mF)
Frequentie	1100Hz – 110 MHz ±1.2% - ±1.5% rdg
Temperatuur	-32°C – +1000°C ±3% - ±5% rdg
Diode test, 3V DC ±10%	rdg
Continuïteit test	<30 Ω -

	€		
1760/RMS	**348,00**	1	017600020

1760S
Compacte digitale multimeter

TRUE RMS (effectieve waarde) lezen



Meetbare parameters:
DC Voltage: 200 MV-2 / 20/200 / 600V
AC Voltage: 100 / 600V
DC-stroom: 200 MA-10 A
AC-stroom: 0,01-10 A
Weerstand: 200Ω - 2/20/200 KΩ - 2 MΩ
Diodetest: 0,4 ÷ 0.7
Voeding: 2 1.5V-batterijen, type AAA

	€		
1760S	**100,00**	1	017600022

153x75x42 mm

1760PA/80
AC/DC ampere klem 80A

Ontworpen om lekstroom te meten bij laagstroom of de eigen stroom afname van het voertuig



- Bereik: 1mA-80A AC/DC
- Lamp met wit LED licht
- Verlicht LCD scherm
- Nulinstelling functie
- Geheugen functie
- Automatische uitschakeling
- Voeding: 2 1.5V AAA-type batterijen

	€		
1760PA/80	**261,00**	1	017600002

1760PA/AC
Multimeter en ampereklem.

A: AC
V: AC/DC



Specificaties
Spanning DC: 400 mV - 4/40/400/600 V
Spanning CA: 400 mV - 4/40/400/600 V
Ampere CA: 40/400/1000 A
Weerstand: 400Ω - 4/40/400 kΩ - 4/40 MΩ
Frequentie: 5/50/500 Hz - 5/50/500 kHz - 5/10 MHz
Capaciteit: 40/400 nF - 4/40/100 µF
Temperatuur: - 20 °C ÷ 1000 °C / -4 °F ÷ 1832 °F
Voeding: 1 x 9V batterij (inclusief)

	L mm	€		
1760PA/AC	190	**213,50**	1	017600050

1760PA/AC-DC
Digitale multimeter en ampereklem

A: AC/DC
V: AC/DC



A: AC/DC
V: AC/DC

SPECIFICATIES
DC spanning: 0.1mV ÷ 600V
AC spanning: 0.1mV ÷ 600V
AC ampere: 0.01A ÷ 1000A
DC ampere: 0.01A ÷ 1000A
Weerstand: 0.1Ω ÷ 40MΩ
Capaciteit: 0.001nF ÷ 40 µF
Frequentie: 0.001kHz ÷ 4kHz
Temperatuur: -40°C ÷ 1000 °C
-40°F ÷ 1832°F

	€		
1760PA/AC-DC	**387,00**	1	017600000

1760PA/AC-DC2000
Ampereklem met digitale multimeter en Bluetooth-verbinding

TRUE RMS-functie in AC-assortiment

A: AC/DC
V: AC/DC



Meetbare parameters:
- DC-spanning: 0.1MV ÷ 1000V
- AC-spanning: 0.1MV ÷ 1000V
- AC-stroom: 0.01A ÷ 2000A
- DC-stroom: 0.01A ÷ 2000A
- Weerstand: 0,1Ω ÷ 60mΩ
- Capaciteit: 1NF ÷ 6000 µF
- Frequentie: 10khz ÷ 20khz
- Temperatuur: -20 ° C ÷ 1000 ° C -4 ° F ÷ 1832 ° F
- Voeding: 3 1.5V-batterijen, type AA (inbegrepen)
- Bluetooth-verbinding (versie 4.0)

H mm	L mm	P mm	€		
300	110	43	**763,00**	1	017600003

380x280x100 mm - 1,78 kg

1760DGT-R3

Reserve steekpennen voor digitale multimeters en ampereklemmen



	€		
1760DGT-R3	27,00	1	017600603

1760/RSE

Signaal detector

Maakt het mogelijk het elektrische voedingssignaal te testen van de afzonderlijke delen, inclusief common rail elektrische-injectoren, benzine/LPG elektrische-injectoren, piezoelektrische injectoren, stroom regelende magneetkleppen, EGR magneetkleppen en convertoren.



Voor het stellen van een diagnose van de afzonderlijke delen van het elektrische systeem is het in de nabijheid brengen van de sonde bij het te testen onderdeel voldoende.
Bij systemen met elektromechanische/elektronische delen welke aangestuurd worden door een controle unit, controleert dit apparaat of:
- controle unit voorzien is van voeding en de controle functie werkt
- kabel aansluiting tussen het onderdeel en controle unit efficient is.
- het geteste onderdeel niet is aangesloten
- het onderdeel geen kortsluiting heeft gehad
- het onderdeel elektronisch funtioneert

	€		
1760/RSE	542,00	1	017600170



1760/TC2

Combinatie contact / geen-contact digitale tachometer



Technische Informatie
• Voor meten:
- geen-contact rotatiesnelheid (t/min - RPM)
- contact rotatie (t/min - RPM)
en lineaire oppervlaktesnelheid
(m/min of voet/min; ft/min).
• 5-cijferig LCD display.
• Schaal:
- geen-contact snelheid 2.5÷99,999 rpm - t/min
- contact snelheid 0.5÷19,999 rpm - t/min
- lineaire oppervlaktesnelheid
0.05÷1,999.9 m/min.
• Frequentie: 0.8 sec.
• Voeding: 4 1.5V batterijen, AA maat of 6V voedingsunit (niet inbegrepen).
• Geleverd met het volgende:
- adapter voor contact tip meting;
- mannelijke (contact) rubberen tip (2 stuks);
- vrouwelijk (contact) rubberen tip (1 stuk);
- lineair meetlint (1 stuk);
- reflecterend lint;
- handleiding;
- kunststof kist.

	L mm	H mm	€		
1760/TC2	230	74	271,00	1	017600161

1760R/TC2

Set van reflecterende band voor item 1760/TC2

	€		
1760R/TC2	24,00	1	017600561

1760K

non-contact AC volt detector met LED mini-spotlight

Meetbereik: 200-1000Vac 50/60Hz
CAT III-1000V
Voeding 2 AAA batterijen (meegeleverd)



CAT III-1000V

	€		
1760K	43,50	1	017600140

1760PT/N

spannings- en continuïteitstester, 1000 V

zelftestfunctie: heeft geen hoge bekende spanning nodig voor kalibratie

1000 V



Eigenschappen:
• Voltage: 24÷1000VAC / 6÷1000VDC
• Bar voltage indicator: 6-12-24-50-120-230-400-690-1000
• Nauwkeurigheid: ± (3% + 3)V
• Responstijd: < 1s (09%)
• Maximale geabsorbeerde stroom @1000V: < 3,5mA
• Contactloze spanningsdetectie: > 90VAC
• Faserotatietest: 100÷1000VAC (50/60Hz)
• Fasehoek: 120° ±5°
• Continuïteitstest: 0±1,3 MΩ
• Stroom (continuïteitstest): ≤5 µA
• Vervuilingsniveau:
• Voeding:

	H mm	L mm	P mm	L1 mm	€		
1760PT/N	250	70	30	850	132,00	1	017600155

1760/IR500

digitale infrarood thermometer met dubbele laser geleiding systeem

niet geschikt voor het meten van lichaamstemperatuur



TECHNISCHE DATA
Temperatuur bereik: -50 ÷ 500 °C (-22 ÷ +932 °F)
Beeld resolutie: 0.1 °C (0,1 °F)
Emissiviteit: 0.1 ÷ 1
instelbaar
Nauwkeurigheid: -50 °C ÷ +20 °C (+/- 3 °C); 20 ÷ 500 °C (+/-2% or 2 °C)
Optische resolutie (D:S): 12:1
Automatsche uitschakeling: ca. 10 seconden
Werktemperatuur: 0 °C ÷ 50 °C
Opberg temperatuur: -20 °C ÷ 60 °C
Voeding: 1 9V batterij

	€		
1760/IR500	186,50	1	017600350

1760/IR1000

Digitale infrarood thermometer met dubbele laser geleiding systeem

niet geschikt voor het meten van lichaamstemperatuur



TECHNISCHE DATA
Temperatuur bereik: -50 °C ÷ ^1000 °C (-58 °F ÷ +1832 °F)
Beeld resolutie: 0.1 °C (0.1 °F)
Emissiviteit: 0.1 ÷ 1
instelbaar
Nauwkeurigheid: -50 °C ÷ 20 °C (+/- 3.5 °C); 20 °C ÷ 300 °C (+/-1% or 1 °C); 300 °C ÷ 1000 °C (+/-1.5%)
Optische resolutie (D:S): 20:1
Werktemperatuur: 0 °C ÷ 50 °C
Opberg temperatuur: -10 °C ÷ 60 °C
Voeding: 2 1.5V (AAA type batterijen)

	€		
1760/IR1000	**308,00**	1	017600400

1760/IR1600

Digitale infrarode thermometer met laser geleiding systeem

niet geschikt voor het meten van lichaamstemperatuur



TECHNISCHE DATA
Bereik: van -50 °C tot +1600 °C / -58 °F tot +2912 °F
Weergave selectie: °C/°F
Nauwkeurigheid: ±1.5% or ±2 °C to 20 °C
Laser sterkte: <1mW
Reactietijd: 1sec
Uitstralingsgraad: 0.10-1.0 instelbaar
Afstand ratio: (D:S) 50:1
Werktemperatuur: 0 °C ÷ 50 °C / 32 °F ÷ 122 °F
Omgevings luchtvochtigheid: 10% to 90% RH
Verlicht LCD venster
Data geheugen functie
Automatisch uitschakelfunctie
Voeding: 1 9V batterij (meegeleverd)
Harde koffer met aluminium driepoot
Gebruiksinstructie

	mm	mm	€		
1760/IR1600	200	115	**861,00**	1	017600461

1760LX

draagbare digitale luxmeter

EN61010-1
EN61326-1



Technische details:
Meetbereik Basisnauwkeurigheid
Lux-meetbereik: 0-200000 ±3%
FC-meetbereik: 0-20000 ±3%
Voeding: 1x 9V

	L mm	€		
1760LX	165	**117,50**	1	017600820

1760TMC

Infrarode warmtebeeld camera

Compact warmtebeeld camera voor het contacloos temperatuur meten, geschikt voor toepassing in de bouw, mechanische, elektrische installatie en verwarminsindustrie

LCD TFT scherm, 2 ", 240x320
sensor, 32x32 pixels
Beeldfrequentie 7Hz
Thermische gevoeligheid <347mK
Automatische weergave van warme en koude plekken
Camera voor weergave van afbeeldingen in BMP-formaat (max. 100 afbeeldingen)
Instelbare emissiviteit
Voeding: 3 alkaline AAA-batterijen
USB-interface
IP54
Temperatuurbereik: -20 ° C ÷ +600 ° C
Spectraal bereik: 6,5 ÷ 14 µm
Zichtbare / infraroodbeeldfusie: 0,5; 1; 2m
Alarmfunctie, het selecteren van aanvaardbare maximum- en minimumtemperaturen



	€		
1760TMC 600	**986,00**	1	017600710

1760WM

digitale windmeter met ventilatorsensor

EN61010-1
EN61326-1



Technische details:
Meetbereik Basisnauwkeurigheid
m/s luchtsnelheidsbereik: 0,4-30 ±2%
k/n luchtsnelheidsbereik: 1,4-108 ±2%
ft/m luchtsnelheidsbereik: 80-5900 ±2%
mil/h luchtsnelheidsbereik: 0,8-58 ±2%
CFM-luchtstroombereik: 0-99990 ±0-9,999 ft2
CMM luchtstroombereik: 0-99990 ±0-9,999 m2
CMS luchtstroombereik: 0-99990 ±0-9,999 m2

	L mm	€		
1760WM	170	**95,00**	1	017600800

1761

Borgdraadtang
met automatische terugstelling



	L mm	€		
	255	**76,50**	1	017610101

1761RS/1

Borgdraadtang, links en rechtsdraaiend
met automatische terugstelling



	L mm	€		
	220	**136,50**	1	017610130



1762
Revolver holpijptang



Ø mm	L mm	€		
2-2,5-3 3,5-4-4,5	210	36,00	2	017620001

1763
Tang voor bekledingskrammen



	€		
1763	42,00	1	017630001

1763G/S500
500 autobekleding krammen



	€		
1763G/S500	78,50	1	017630105

1764/K5
Blindklinktang voor plastic klinknagels

Geleverd met klinknagels in 4 maten

INHOUD:
- **10 klinknagels Ø 5x17.2 mm**
- **10 klinknagels Ø 5x15.8 mm**
- **10 klinknagels Ø 6.3x25.2 mm**
- **10 klinknagels Ø 6.6x17.2 mm**




	€		
1764/K5	61,00	1	017640001

1764/K5-R
Set van 20 plastic klinknagels voor artikel 1764/K5



	mm	€		
1764/K5-R1	5X17,2	16,70	1	017640003
1764/K5-R2	5X15,8	16,70	1	017640004
1764/K5-R3	6,3X25,2	16,70	1	017640005
1764/K5-R4	6,6X17,2	16,70	1	017640006

1766
Dubbele zuignap



max kg	€		
50	142,00	2	017660001

1766A
Enkelvoudige zuignap



max kg	€		
30	36,50	2	017660005



1766/8
8-delig assortiment voor bewerking aan de autoruit



	€		
1766/8	528,00	1	017660100

1766ER
Zijruitrubber trekker met handgreep

Maakt het mogelijk de zijruitrubbers eenvoudig te verwijderen, zonder het risico op beschadigingen



	€		
1766ER	25,50	1	017660501


1766ER/VW
Raamrubber verwijderaar met een laag profiel

Bijzonder geschikt voor ruiten van voertuigen van de VAG groep
met beperkte grip ruimte



L mm	H mm	€		
215	4	18,30	1	017660510

1766I
T handgrepen voor het trekken van stalen draad 1766G



	€		
1766I	58,00	2	017660020

1766G
Stalen snijdraad voor autoruiten

Vierkant deel



	€		
50 m	51,00	1	017660025

1766T
Stalen snijdraad voor autoruiten

Driehoekige vorm



	€		
50 m	59,50	1	017660026

1767A
Telescopische steun

- **Ontworpen om motorkleppen en kofferbakdeksel te ondersteunen bij het ontbreken van de gasveren.**
- **Kan gebruikt worden om pedalen te fixeren.**



L mm	€		
640 ÷ 1090	80,50	1	017670000

1767B
Pedaal en stuur blokkeer set

Het afstellen via het trekkermechanisme garandeert nauwkeurige instelling terwijl de motor draaiend wordt gehouden



	€		
1767B	172,00	1	017670100

490x285x95 mm - 2,4 kg

1767PMC
Magnetische gereedschaphouder, rond





	€		
1767PMC	25,00	1	017670020

1767PMR
Magnetische gereedschaphouder, rechthoekig





	€		
1767PMR	51,00	1	017670010



1768
Aluminium opstap

Voorzien van anti-slip materiaal
Maximale belastbaarheid: 200 kg







L mm	L1 mm	H mm	€		
960	300	475	221,50	1	017680010

1770
Afbreekmes, plat model, geleverd met twee extra messen



	L mm	A mm	€		
1770	140	9	19,30	10	017700001

1770A
9 mm afbreekmes met automatisch blokkeersysteem, 3 reserve messen



	L mm	A mm	€		
1770A	135	9	7,20	10	017700025

1770RL
Reserve afbreekmessen, verpakt per 10 stuks, voor model 1770,1770BM en 1770A



	€		
1770RL	6,40	5	017700010

1771
Afbreekmes, 18 mm.Geleverd met 3 reserve messen



	€		
1771	10,90	10	017710000

1771BM

Afbreekmes met 5 reserve bladen



	L mm	A mm	€		
1771BM	170	18	23,90	10	017710050

1771HD

Afbreekmes,18 mm, Geleverd met 6 reserve bladen

- **Automatisch messen verwisselen**
- **Mes blokkeer mechanisme**



	L mm	A mm	€		
1771HD	190	18	27,00	5	017710100

1771RL

Reserve afbreekmessen 18 mm, verpakt per 10 stuks, voor model 1771, 1771BM, 1771HD



	€		
1771RL	9,20	5	017710010

1772M

Veiligheidsmes met inschuifbaar snijmes, geleverd met 3 extra snijmessen

Snijmes intrekbaar door een automatisch veermechanisme

- **Handgreep vervaardigd uit giet legering**
- **Kram verwijderaar in de handgreep**



	L mm	A mm	€		
1772M	170	18	21,80	5	017720040

1772R

Universeel mes met uitschuifbaar lemmet, geleverd met 5 extra messen



	L	A	€		
1772R	125	18	20,10	5	017720006

1772H


Universeel mes met uitschuifbaar lemmet, geleverd met extra messen



	L mm	A mm	€		
1772H	170	18	21,20	5	017720029

1772RL/2

Reserve messen per 10 verpakt voor de modellen
1772H, 1772M, 1772R, 1774,1777BMT, 1777T



	€		
1772RL/2	5,10	5	017720017

1773A

Afbreekmes 25 mm



	L mm	A mm	€		
1773A	180	25	21,20	10	017730000

1773RL

Reserve afbreekmessen 25 mm, verpakt per 10 stuks voor model 1773A



	€		
1773RL	20,80	5	017730015

1773S

Veiligheidsmes met rond blad

- **mes Ø 28 mm**
- **secundair mes voor het snijden van folie**
- **ophanghaak**



	L mm	A mm	€		
	190	28	9,90	1	017730100

1773S/RL



	€		
1773S/RL	4,40	5	017730110

1773U

Siliconen verwijderaar

Inhoud:

- **5 schuine rubberen punten**
- **reserve schrapermes**




	L mm	€		
	min 190 - max 215	27,50	1	017730500

1773U/R

reserveset voor multifunctioneel siliconen verwijderaar 1773U

- **5 schuine rubberen punten**
- **reserve schraperblad '**



	€		
1773U/R	11,00	2	017730510

1774

Universeel schraapmes met mesbeschermer



	L mm	L1 mm	€		
1774	155	60	4,95	5	017740001

1774A


Mulifunctionele schraper, twee componenten handgreep



	L mm	A mm	€		
1774A	300	40	15,40	1	017740011

1774A/RL

10 messen voor de schrapers 1774A en 1774S



	€		
1774A/RL	**7,30**	1	017740511

1774S

Stickerschraper



	A mm	L mm	€		
1774S	40	100	**8,30**	2	017740021

1777BM

Klapmes met inkeping voor draadstrippen, roestvast stalen lemmet



	L mm	L1 mm	A mm	€		
1777BM	190	80	16	**13,90**	5	017770100

1777T

Klapmes met verwisselbare messen, 5 reserve messen



	L mm	A mm	L1 mm	€		
1777T	160	19	65	**30,50**	5	017770030

1777BMT

Klapmes met verwisselbare messen
4 instelbare snijdieptes
4; 9.5; 15.5; 21.5 mm
geleverd met 3 reserve messen



	L mm	L1 mm	A mm	€		
1777BMT	170	80	19	**32,50**	5	017770050

1778AN

inklapbaar mes,
roestvaststaal blad,
lichtgewicht geanodiseerd aluminium handvat
• in houder



	L mm	A mm	L1 mm	€		
1778AN	204	26	84	**37,50**	5	017780065

1778AX

Klapmes,
roestvaststalen getand lemmet,
aluminium handlgreep,
tandpatroon voor het gemakkelijker openen
• In etui



	L mm	A mm	L1 mm	€		
1778AX	189	26	80	**40,50**	5	017780026

1778BS

opvouwbaar mes
met dubbel veiligheidsslot,
roestvrij staal gekarteld blad,
afwerking in carbonlook

in etui



	L mm	A mm	L1 mm	€		
	200	29	85	**40,50**	10	017780035

1778CM

Klapmes, gehard stalen lemmet, camouflage print.
In etui



	L mm	A mm	L1 mm	€		
1778CM	195	24	80	**38,50**	5	017780099

1778M7

inklapbaar mes,
roestvaststaal miniblad,
handvat met glasvezel inzetstukken
• in houder



	L mm	A mm	L1 mm	€		
1778M7	163	24	68	**33,00**	5	017780015

1778P

Klapmes,
roestvast staal lemmet en aluminium handgreep,
door drukknop eenvoudig het mes uit te klappen
• In etui



	L mm	A mm	L1 mm	€		
1778P	193	29	72	**44,00**	5	017780088

1778SCL

Klapmes met zacht carbonachtige afwerking, gehard stalen lemmet.
In etui



	L mm	A mm	L1 mm	€		
1778SCL	180	22	78	**36,50**	5	017780089

1778SOS

Klapmes,
met ramenbreker en gordelsnijder.
In etui.



	L mm	A mm	L1 mm	€		
1778SOS	205	25	85	**38,50**	5	017780080

1778V18

Klapmes,
aluminium handgreep
• in houder



	L mm	A mm	L1 mm	€		
1778V18	195	25	85	36,50	5	017780018

1778X

Mes voor nautische werkzaamheden,
roestvast stalen lemmet




	L mm	L1 mm	S mm	€		
1778X	185	85	25	35,00	2	017780050



1778MT - MULTITOOL

BETA's multifunctionele gereedschap onderscheidt zich van de in de handel verkrijgbare en vergelijkbare gereedschappen met de typische kenmerken van BETA: tangen die synoniem staan voor ongeëvenaarde kwaliteit, geavanceerde materialen en state-of-the-art technologie. De 11 bits, die in de meest voorkomende vormen op de markt worden geleverd, maken dit item ideaal voor alle werkomgevingen en omstandigheden, b.v. kamperen, nautische industrie, jacht en doe-het-zelf.



1778MT

multitools Zakmes
compleet met bits en opberghoesje
9 delig, 22 functies



L mm	L1 mm	€		
180	115	115,50	1	017780055

1781

Handwerkschaar lange spitse bladen



	L mm	€		
1781	132	21,30	2	017810001

1783

Scharen voor licht gebruik



L mm	€		
215	17,70	5	017830021
240	19,80	5	017830024

1784
Kleermakersscharen



L mm	€		
175	25,50	2	017840017
200	34,00	2	017840020
250	45,00	2	017840025
300	61,00	2	017840030

1800/100
Opblaasbare wiggen (max. lift capaciteit: 100 kg)
- **liften/afstellen**
- **fixeren van deuren**



A mm	B mm	S mm	€		
160	150	2÷55	69,00	3	018000000



VERLICHTING

Het verlichting assortiment omvat een breed scala aan producten die zijn ontworpen om aan alle eisen van gebruikers te voldoen, gaande van het inspecteren van kleine buizen tot het verlichten van grote werkgebieden.

ZAKLAMPEN
Door het nieuwe boeiende ontwerp, de technische verbeteringen en de grote keuze aan formaten kan de meest geschikte zaklamp worden geselecteerd op basis van criteria als helderheid, batterijduur en prestatie.



LAMPEN EN SCHIJNWERPERS
Op basis van verbeterde LED-technologie, langere batterijduur, kortere oplaadtijd, nauwgezette aandacht voor materialen en voortdurende zoektocht naar innovatieve oplossingen, betekenen Beta's werklampen een uitstekende combinatie van design, functionaliteit en prestatie.
Een uitgebreid assortiment dat is ontworpen om professionals in staat te stellen op hun best te werken, in elke sector en onder alle omstandigheden.



Wireless charging

DRAADLOOS
Beta's assortiment draadloze verlichtingsproducten omvat zaklampen, lampen, hoofdlampen en LED-spots, die eenvoudig kunnen worden opgeladen via één oplaadstation. Kabels, die tijdens het werk lastig kunnen zijn, zijn dus niet per se nodig.
Draadloze technologie is een van de nieuwste innovaties in de werkverlichtingsindustrie. Dit baanbrekende systeem biedt een handige, moderne oplossing en voldoet daarmee aan de eisen van elke professional.
De draadloze basis met twee oplaadposities kan aan de muur worden gehangen, zodat u altijd de verlichtingsinstrumenten die u voor uw werk nodig hebt binnen handbereik hebt en kunt vertrouwen op een vereenvoudigde ruimteorganisatie.
Bovendien kunt u met de uittrekbare steun uw mobiele telefoon opladen.

CRI - Color Rendering Index
CCT - Correlated Color Temperature

LAMPEN							
ITEM	LUMEN	BATTERIJ	OPLAAD TIJD	LEVENSDUUR	IP/IK	CCT	CRI
1837C/2100	500 - 1000 - 2100	LI-Ion 11.1V; 4400 mAh	4.0h	9 - 2.5h	IP65 - IK07	6500K	80+
1837C/4300	1100 - 2100 - 4300	LI-Ion 11.1V; 5200 mAh	4.0h	6 - 1.5h	IP65 - IK07	6500K	80+
1838FLASH	360 - 720	Li-Ion 7.4 V; 4000 mAh	4.0h	4 - 8h	IP65	6300K	-
1838POCKET	160 - 400 - 800	Li-Ion 3.7 V; 2600 mAh	4.0h	3 - 9h	IP65	6500K	80+

LAMPEN							
ITEM	LUMEN	BATTERIJ	OPLAAD TIJD	LEVENSDUUR	IP/IK	CCT	CRI
1838/11LED	320	Li-Ion 3.7V; 4200 mAh	4.0h	4h	IP65	6500K	
1838AM	60 - 700 120 (spot)	Li-Ion 3.7V; 2600 mAh	4.0h - USB-C	2.5 - 16h 10h (spot)	IP54 - IK07	6500K	80+ 70+
1838COMPACT	120 - 150 - 300	Li-Ion 3.7V; 1500 mAh	2.5h	7 - 6 - 3.5h	IP65 - IK07	6500K	80+
1838PN	120 - 175 - 350	Li-Ion 3.7V; 1600 mAh	3h	6 - 3h	IP65 - IK07	6000 - 6500K	80+
1838SLIM	100 - 200 180 (back) 80 (spot)	Li-Ion 3.7 V, 700 mAh	2.5h - USB-C	2 - 4h 2h (back) 3h (spot)	IP54 - IK07	6500K	80
1838SW	250 - 500 - 1000	Li-Ion 3.6V; 3350 mAh	4.5 - 6.5h	3 - 7h	IP65 - IK07	6500K	80+
1838E	500 - 1000 - 2000	Li-Ion 3.6V; 3350 mAh	4.5 - 6.5h	3 - 9h	IP20 - IK07	5500K	80+

HOOFDLAMPEN							
ITEM	LUMEN	BATTERIJ	OPLAAD TIJD	LEVENSDUUR	IP/IK	CCT	CRI
1836B	125 - 250	Li-Ion 3.8V; 1600 mAh	3.0h	5h	IP65 - IK07	6000K	80+
1836AW	30 - 200 - 400	Li-Ion 3.7V; 1500 mAh	2.5h	4-18h	IP65 - IK07	6500K	80+

ZAKLAMPEN						
ITEM	LUMEN	BATTERIJ	OPLAAD TIJD	LEVENSDUUR	IP/IK	VERLICHTINGSBEREIK
1833XS/1	100	1 x AAA	-	5h	IP66	85m
1833XS/2	200	2 x AAA	-	10h	IP66	112m
1833S	500	2 x AA	-	10h	IP66	140m
1833M	700	3 x AAA	-	7.5h	IP66	170m
1833L	1100	3 x AA	-	8.5h	IP66	330m
1833XSW	80 - 250	Li-ion 3.7V 2600 mAh	2.0 h	2.0-8.0h	IP54 –IK07	50m
1833MW	5 – 30 – 400 - 1000	Li-ion 3.7V; 2600 mAh	4.0 – 6.0 h	2.0-200.0h	IP68 – IK07	150m
1833XL	1500	3xD	-	22h	IP66	290m
1837F/USB	600	Li-Ion 3.7 V, 2900 mAh	4.0h - USB-C	10h	IP66	280m

1833XS/1

LED-inspectiezaklamp,
gemaakt van stevig geanodiseerd aluminium

•100 lumen
• instelbare focus
• batterij: 1xAAA (niet inbegrepen)
• IP66
• batterijduur: 5.0h
• verlichtingsbereik: 85 m



L mm	€			
92	23,20	3	018330000	

1833XS/2

LED-inspectiezaklamp,
gemaakt van stevig geanodiseerd aluminium

• 200 lumen
• instelbare focus
• batterijen: 2xAAA (niet inbegrepen)
•IP66
• batterijduur: 10,0 uur
• verlichtingsbereik: 112 m



L mm	€			
133	25,50	3	018330001	

1833XSW

LED-inspectiezaklamp, draadloos oplaadbaar

• Twee helderheidsinstellingen: LED SMD, 250 - 80 Lumen
• Oplaadbare batterij: 3,7 V 700 mAh, 2,59 Wh Li-ion
• Twee oplaadmodi:
draadloze basis 1839BRW
voeding met USB-C-poort
• Laadtijd:
2 uur met draadloos oplaadstation
2 uur met stroomvoorziening
• Levensduur batterij: 2-8 uur
• LED-indicator voor batterijniveau
• Magneten op basis en achterkant
• Riem clip
• IP54
• IK07
• USB-C-kabel meegeleverd



L	€			
145	54,50	1	018330011	

1833S

Ultra heldere LED zaklamp,
gemaakt van stevig geanodiseerd aluminium,
tot 500 lumen

• instelbare focus
• 2 helderheids standen
• batterijen: 2xAA (niet inbegrepen)
• batterijduur: 10,0 uur
• IP66
• verlichtingsbereik: 140 m



L mm	€			
150	43,50	1	018330002	

1833M

Ultra heldere LED zaklamp,
gemaakt van stevig geanodiseerd aluminium,
tot 700 lumen"

• instelbare focus
• 2 helderheids standen
• batterijen: 3xAAA (niet inbegrepen)
• lege batterij-indicator (<15%)
• batterijduur: 7,5 uur
•IP66
• verlichtingsbereik: 170 m



L mm	€			
162	54,50	1	018330003	

1833MW

LED-zaklamp met hoge helderheid, draadloos oplaadbaar

• Vier helderheidsinstellingen: LED SMD, 1000 - 400 - 30- 5 Lumen
• Oplaadbare batterij: 3,7 V 2600 mAh, 9,62 Wh Li-ion
• Twee oplaadmodi:
draadloze basis 1839BRE
voeding met USB-C-poort
• Laadtijd:
6 uur met draadloos oplaadstation
4 uur met stroomvoorziening
• Levensduur batterij: 2-200 uur
• Batterijniveau-indicator met 3 LED's
• Magneet op de achterkant
• IP68
• IK07
• USB-C-kabel meegeleverd



L	€			
160	99,50	1	018330013	

1833L

Ultra heldere LED zaklamp,
gemaakt van stevig geanodiseerd aluminium,
tot 1.100 lumen

• instelbare focus
• 2 helderheids standen
• batterijen: 3xD (niet inbegrepen)
• lege batterij-indicator (<15%)
• batterijduur: 22,0 uur
•IP66
• verlichtingsbereik: 330m



L mm	€			
196	91,00	1	018330004	

1833XL

Ultra heldere LED zaklamp,
gemaakt van stevig geanodiseerd aluminium,
tot 1.500 lumen

• instelbare focus
• 2 helderheids standen
• batterijen: 3xD (niet inbegrepen)
• lege batterij-indicator (<15%)
• batterijduur: 22,0 uur
•IP66
• verlichtingsbereik: 290 m



L mm	€			
300	114,00	1	018330005	

1836AW

oplaadbare draadloze LED-koplamp,
dubbele helderheid

• dubbele lichtemissie:
voorzijde: 3 lichtsterktes, LED COB, 30 - 200 - 400 lumen
hoofd (spot): LED COB, 400 lumen
• oplaadbare batterij: Li-Ion 3,7 V, 1500 mAh, 5,55 Wh
• USB-C-poort
• geleverd met USB-C-kabel
• oplaadtijd: 2,5 h
• batterijduur:
voor: 4-18 uur
hoofd (schijnwerper): 4 h
• IP65
• IK 07



	€			
1836AW	82,00	1	018360051	

1836B

oplaadbare LED-koplamp,
dubbele helderheid, met AAN/UIT-sensor

- contactloze AAN/UIT-sensor
- compleet met USB-oplaadkabel / mini-jack + oplader
- 250 lumen
- levensduur batterij: 3-6 uur
- IP65



	€		
1836B	148,50	1	018360200

1837F/USB

oplaadbare magnetische lamp met LED's met hoge helderheid,
gemaakt van stevig geanodiseerd aluminium,
tot 600 lumen

- instelbare scherpstelling
- 2 helderheidsinstellingen
- levensduur batterij: 10,0 uur
- lege batterij-indicator <15%
- opladen met USB-C-poort
- compleet met USB-C-kabel
- IP66



	L	€		
	mm			
460		146,00	1	018370060

1837RB-F/USB

Reserve batterij voor artikel 1837F/USB

	€		
1837RB-F/USB	43,00	1	018370960





1838/11LED

Oplaadbare inspectielamp met ultra heldere LEDs,
lithium polymeer batterij

- Compacte behuizing uit anti-slip rubber
- Eenvoudige te vervangen beschermglas
- Draaibare ophanghaak • Met laadstation, 110-230Vac
- 320 lumen
- Met dubbele LED lichtbundel



	€		
1838/11LED	188,00	1	018380111

1838RA/10-11LED

Oplader voor artikelen 1838/11LED

	€		
1838RA/10-11LED	39,50	1	018380903

1838RB/10LED

Reserve accupack voor artikelen 1838/11LED

	€		
1838RB/10LED	63,50	1	018380902

1838RR/11LED

Laadstation voor artikel 1838/11LED

	€		
1838RR/11LED	42,00	1	018380914

1838RV/11LED

Reserve krasbestendig beschermglas voor lamp 1838/11LED



	€		
1838RV/11LED	5,80	2	018380905

1838SW

Oplaadbare scharnier LED-inspectielamp , met draadloze oplader

- Dubbele lichtbron:
Voorkant: LED COB, 3 lichtintensiteiten: 250 - 500 -1000 lumen
Spot (hoofd): LED SMD, 200 Lumens
- Oplaadbare 3.6V 3.350 MAH Li-ion batterij
- 2 laadmodi: draadloos 1839BRW-basis
Voeding met USB-C-poort
- Oplaadtijd: 6.5h met draadloze oplaadbasis
4.5h met voeding
- Levensduur van de batterij: Voorkant: 3-5h
Spot (hoofd): 7h
- 3-led batterijniveau-indicator
- Basis kan 180 ° worden geroteerd
- Anti-slip rubberen body
- Dubbele draaibare haak
- 3 magneten op de achterkant
- 1 magneet op basis
- IP65
- IK07
- Geleverd met een USB-C-kabel



	L	I	S	€		
	mm	mm	mm			
1838SW	260	53	40	110,50	1	018380142



1838AM

oplaadbare LED-inspectielamp, met dubbele lichtbundel, scharnierend, 180° draaibaar, met draaibare magneetvoet en haak

- dubbele licht emissie:
voorzijde: LED COB, 60-700 lumen, instelbaar met potmeter
spot (kop): LED SMD, 120 lumen, AAN-UIT-schakelaar
- oplaadbare 3.6V 2600mAh Li-ion batterij
- met USB-C-poort
- geleverd met 100-240V / 50-60Hz oplader
- oplaadtijd: 4u
- batterijduur:
voor: 2,5-16 uur
plek (hoofd): 10h
- 3-LED batterijniveau-indicator

- scharnierend, 180° draaibaar (± 90° tov as)
- magnetische voet (met neodymium magneet), 90° draaibaar
- draaibare basishaak

- IP54
- IK07

CE
IP54
IK07



	L mm	I mm	S mm	L1 mm	€		
1838AM	405	40	45	175	123,00	1	018380400

1838SLIM

oplaadbare slanke inspectielamp met 3 LED's

- drievoudige lichtemissie
- voorkant: 100/200 lumen/ achterkant: 180 lumen/ spot (kop): 80 lumen
- magnetische basis
- oplaadtijd: 2,5 uur
- levensduur batterij: 2-4 uur/spot 3 uur
- compleet met USB-C-kabel

CE
IP54



	L mm	I mm	S mm	€		
1838SLIM	307	17	29	83,00	1	018380221

1838COMPACT

Oplaadbare, compacte LED-lamp

- dubbele lichtuitstraling: hoofd- en spotlicht
- 3 lichtsterktes:
hoofd-COB-LED 300 - 120 lumen
spot SMD-LED 150 lumen
- oplaadbare batterij: Li-Ion3,7 V, 1500 mAh
- oplaadtijd: 2,5 uur
- batterijduur: hoofdlicht: 7/3,5 uur / spot: 6 uur
- kan worden opgehangen, met antislip, schokbestendige rubberen behuizing
- haak kan 360° worden gedraaid
- magnetische basis kan 180° worden gedraaid
- riemclip/zak
- IP65
- IK07
- USB-C-kabel inbegrepen

CE
IP65
IK07



	L mm	€		
1838COMPACT	120	71,50	1	018380011

1838PN

oplaadbare LED-Penlamp

- dubbele lichtuitstraling: hoofd- en spotlicht
- 3 lichtsterktes:
hoofd-COB-LED 350 - 175 lumen
spotlicht: SMD-LED 120 lumen
- oplaadbare batterij: Li-Ion3,7 V, 1600 mAh
- oplaadtijd: 2,5 uur
- batterijduur:
hoofdlicht: 6/3 uur
spot: 6 uur
- magnetische basis
- riemclip/magnetisch zakje
- IP65
- IK07
- USB-C-kabel meegeleverd

CE
IP65
IK07



	L mm	€		
1838PN	175	64,00	1	018380008

1838POCKET

Verstelbare LED werklamp, met dubbele lichtbundel, draadloos oplaadbaar

- dubbele lichtemissie:
hoofdlicht: LED COB, 3 lichtsterktes: 160 - 400 - 800 lumen
spotlicht: LED SMD, 250 lumen
- verlichtingshoek:
hoofdlicht: 160°
spotlicht: 18°
- oplaadbaar lampje 3,7V 2600mAh Li-ion
- 2 oplaadmodi:
draadloze basis 1839BRW (los leverbaar)
voeding met USB-C-poort
- laadtijd:
4,5 uur met draadloos oplaadstation
4 uur met stroomvoorziening
- batterijduur:
hoofdlicht: 3-9 uur
spotlicht: 4,5 uur
- Batterijniveau-indicator met 3 LED's
- kan 210° worden gedraaid
- antislip rubberen behuizing
- magnetische basis
- 1 magneet op basis
- IP65
- IK07
- compleet met USB-C-kabel

CE
IP65
IK07



	L mm	I mm	S mm	€		
	98	82	39	77,50	1	018380080

1838FLASH

Oplaadbare ultracompacte schijnwerper, ontworpen om een zo goed mogelijk licht oplossing te bieden

BESCHIKBAAR VOLLEDIGE VERLICHTING: met een maximale verlichting van 720 lumen, verkrijgbaar uit zowel de batterij of met aangesloten kabel is de lamp altijd gebruiksklaar.
IS OVERAL TE PLAATSEN:
-op vlakke ondergrond: met rubber poten op drie punten of op een 1/4" vierkant voor standaards (zoals een camera standaard)
-op metalen constructies: met een vaste magneet of haak welke 360 graden kan draaien.
COMPACT: niet meer dan 85x100x155 mm in afmeting, kan het eenvoudig meegenomen wordne in een gereedschapstas en is te gebruiken in kleine ruimten.
ROBUUST: ontworpen om weerstand te bieden tegen extreem zware mechanische stress. Gegarandeerd duurzaam.

CE



IP65

	€		
1838FLASH	384,00	1	018380300

1838RB/FLASH

Reserve batterij voor artikel 1838/FLASH

	€		
1838RB/FLASH	83,50	1	018380930

1837C

Oplaadbare LED schijnwerper voor bouwplaatsen

- 3 helderheid instellingen
- Batterij lader: voeding: 100-240V AC - 50/60Hz; laden: 15V 1.5A
- Laadtijd: 4 hours
- 3-LED laad indicatie
- Draaibaar tot 180°
- IP65
- IK07



IP65
IK07

LxHxl mm	Lm	h	€		
220x225x70	2100	2.5	216,50	1	018370210
	1000	5.0			
	500	9.0			
266x236.6x59	4300	1.5	318,00	1	018370430
	2100	3.0			
	1100	6.0			

1837C/RA2100-4300

Voeding voor LED-lampen 1837C/2100-4300

	€		
1837C/RA2100-4300	31,00	1	018370970

1837S

Telescopische driepoot statief voor werklamp

- Vervaardigd uit metaal
- Instelbare hoogte: 70÷155 cm
- Geschikt voor lampen 1837C en 1838FLASH







h cm	€		
70÷170	70,50	1	018370500

1838E

Oplaadbare motorkap LED lamp

- Drievoudige lichtafgifte: 500/1000/2000 lumen
- Is 360° draaibaar
- Lengte instelling: 116 ÷ 188 cm
- Aluminium behuizing
- Anti slip rubber haken
- USB-C laad aansluiting
- 2 laad mogelijkheden:
laden via de lamp door USB port
laden direct van de batterij door USB port
- Geleverd met batterij lader
voeding: 100-240V ~ 50/60Hz
uitgang: DC 5V - 2000 mA
- Branduren: 3-9 h
- IP20
- IK07



IP20
IK07

L min mm	L max mm	l mm	€		
1170	1880	150	210,50	1	018380270

1838E-BT

Oplaadbare batterij met USB-C aansluiting voor motorkap lamp artikel 1838E

- Li-Ion 3,6V
- DC 5V - 2000 mA

	€		
1838E-BT	59,50	1	018380271

1839BRW

Draadloos oplaadstation
Compatibel met 1838POCKET, 1838SW-inspectielampen

- Twee oplaadposities met magnetische verbinding, voor gelijktijdig gebruik
- Met uittrekbare ondersteuning voor het opladen van draadloze mobiele telefoon
- Oplaadstatus LED-indicator
- Max. Invoer: 10W x2
- Input: AC 100-240V 50 / 60Hz
- OUTPUT: DC 12V 1.5A
DC 9V 2A
DC 5V 3A
- USB-C-poort
- Kan op de muur worden gehangen door: 3 sterke magneten op de achterkant
2 schroefgaten
- IP20
- IK07



IP20
IK07

	L mm	l mm	S mm	€		
1839BRW	101	290	28	104,50	1	018390002

1839/R5

USB-C QC 3.0-kabel, vervanging voor items 1838POCKET, 1839BRW

	€		
1839/R5	9,50	1	018390505

1839/R6

USB Q C3.0 snellaadtransformator, vervanging voor 1838POCKET, 1839BRW

	€		
1839/R6	28,00	1	018390506

1839/R1

Transformator met USB aansluiting, onderdeel voor artikelen 1833L/USB, 1836B, 1837F/USB, 1838COB, 1838P, 1838S, 1838SLIM, 1838UV, 1838AM, 1838E, 1838COMPACT, 1838PN

	€		
1839/R1	27,50	1	018390501

1839/R2

USB/insteekplug kabel 3.5 mm, onderdeel voor de artikelen 1836B; 1838P; 1838COB; 1838UV

	€		
1839/R2	10,60	1	018390502

1839/R4

USB/USB-C kabel, reservedeel voor artikelen 1833L/USB, 1833F/USB, 1838SLIM, 1838S, 1838AM, 1838E, 1838COMPACT, 1838PN

	€		
1839/R4	9,35	1	018390504



1842LED/BM

Inspectielamp met extra helder lichtgevende LEDs, 230 V

- 10-meter lange kabel
- Compacte behuizing vervaardigd uit anti-slip rubber
- Eenvoudig te vervangen beschermglas
- Draaibare ophanghaak
- 340 lumens
- Met dubbele LED lichtbundel

CE IP65



	L mm	€		
1842LED/BM	230	155,50	1	018420301

1842LED/ABM

Inspectielamp met extra helder lichtgevende LEDs, 24 V

- 10-meter lange kabel
- Compacte behuizing vervaardigd uit anti-slip rubber
- Eenvoudig te vervangen beschermglas
- Draaibare ophanghaak
- 340 lumens
- Met dubbele LED lichtbundel

CE IP65



	L mm	€		
1842LED/ABM	230	147,50	1	018420311



HASPELS



Het gevarieerde en uitgebreide assortiment haspels van Beta is ontworpen en ontwikkeld met het oog op het voldoen aan de eisen van alle professionals.

- Het assortiment kabelhaspels omvat diverse lengtes en soorten kabels, uitvoeringen met LED-lampen en met SCHUKO-contactdozen en -stekkers.
- Het assortiment slanghaspels omvat slangen met een diameter van 8mm en 10mm.

Veer met hoge weerstand voor extra duurzaamheid en unieke soepel.
Drums gemaakt van dik polypropyleen, voor unieke schokbestendigheid.
Rack-apparaat waardoor het automatisch oprollen van de kabel stopt, eenvoudig uit te schakelen, om continu trekken mogelijk te maken.
Elke haspel is uitgerust met een 180° draaibare wandmontagebeugel en een extra beugel voor snelle aansluiting op en loskoppeling van de wandmontagesteun.

KABELHASPELS

Een breed assortiment met niet minder dan 18 versies, ontworpen om aan alle werkeisen te voldoen, inclusief de meest veeleisende gebruikers. Lengtes variërend van 10 m tot 30 m, en secties van 2x1,0 mm² tot 5Gx1,5mm², met H05VV-F en H07RN-F kabeltypes. Alle kabelhaspels - tot een kabeldoorsnede van 3Gx2,5mm² - worden geleverd met thermische beveiligingsschakelaars, die worden geactiveerd in geval van overbelasting van het elektrische circuit.



HOSE REELS

pag. 339

Geselecteerd assortiment, met lengtes van 10 m tot 15 m, in diameters van 8 mm, 10 mm en 12 mm, voor gebruik met pneumatisch gereedschap.
Omdat onze producten lekvrij zijn, kunnen ze ook met water worden gebruikt.

Item		Geleider	Sectie	Kabel type	Lengte	Haspel zonder slang	Thermische protectie	Accessoire
1842 15-H05/LED	018420821	2x	1,0 mm²	H05VV-F	15+1 m	Klein	NEE	Lampada LED
1843 15-H05	018430215	2x	1,5 mm²	H05VV-F	15+1 m	Klein	JA	
1844 10-H05	018440310	3G	1,5 mm²	H05VV-F	10+1 m	Klein	JA	-
1844 15-H05	018440315			H05VV-F	15+1 m	Klein	JA	-
1844 15-H07	018440317			H07RN-F	14+1 m	Klein	YES	-
1844 30-H05	018440330			H05VV-F	30+2 m	Medium	YES	-
1844 15-H05/SCK	018440316	3G	1,5 mm²	H05VV-F	15+1 m	Klein	JA	SCHUKO
1844 15-H07/SCK	018440318			H07RN-F	14+1 m	Klein	JA	SCHUKO
1845 12-H05	018450365	3G	2,5 mm²	H05VV-F	12+1 m	Klein	JA	
1845 15-H07	018450367			H07RN-F	15+1 m	Medium	JA	
1845 25-H07	018450377			H07RN-F	25+1,5 m	Medium	JA	
1846 10-H05	018460405	4G	1,5 mm²	H05VV-F	10+1 m	Klein	NEE	
1846 10-H07	018460407			H07RN-F	10+1 m	Klein	NEE	
1846 15-H05	018460415			H05VV-F	15+1 m	Klein	NEE	
1847 10-H05	018470420	4G	2,5 mm²	H05VV-F	10+1 m	Medium	NEE	
1847 15-H07	018470427			H07RN-F	15+1 m	Medium	NEE	
1848 10-H05	018480510	5G	1,5 mm²	H05VV-F	10+1 m	Medium	NEE	
1848 15-H07	018480517			H07RN-F	15+1 m	Medium	NEE	

1842

automatische kabelhaspel met led-inspectielamp, 100-240V

- met 230/12V veiligheidstransformator
- H05VV-F 2x1,0 mm² kabel
- opgerolde kabellengte: 15 m
- 1,5 m inkomende kabel met SCHUKO-type stopcontact
- kabellengte uit trommel: 1 m
- vergrendelsysteem kan worden uitgeschakeld.
- geleverd met een 180° draaibare beugel en een extra snelkoppelingsbeugel

CE IP42 IP65



		L m	€		
1842 15-H05/LED	H05VV-F	15+1	388,00	1	018420821

1846R-LED/BM

Reserve LED lampen

12-24V - AC-DC



	€		
1846LED/BM R	106,50	1	018460331

1843

automatische kabelhaspel, met 2x1,5 mm² kabel

- H05VV-F 2x1,5 mm² kabel
- met thermische beveiligingsschakelaar
- opgerolde kabellengte: 15 m
- kabellengte uit trommel: 1 m
- geleverd zonder inkomende kabel
- vergrendelsysteem kan worden uitgeschakeld.
- max. vermogen (opgerold): 1300W (230V-20 °C)
- max. vermogen (uitgerold): 2300W (230V-20 °C)
- geleverd met een 180° draaibare beugel en een extra snelkoppelingsbeugel

CE IP42



		L m	€		
1843 15-H05	H05VV-F	15+1	259,00	1	018430215

1844

automatische kabelhaspel, met 3Gx1,5 mm² kabel

- 3Gx1,5 mm² kabel
- met thermische beveiligingsschakelaar
- kabellengte uit trommel: 1 m (behalve 1844 30-H05, 2 m)
- geleverd zonder inkomende kabel
- vergrendelsysteem kan worden uitgeschakeld.
- max. vermogen (opgerold): 1500W (230V-20 °C)
- max. vermogen (uitgerold): 2500W (230V-20 °C)
- geleverd met een 180° draaibare beugel en een extra snelkoppelingsbeugel"

CE IP42



		L m	€		
1844 10-H05	H05VV-F	10+1	231,00	1	018440310
1844 15-H05	H05VV-F	15+1	253,00	1	018440315
1844 15-H07	H07RN-F	14+1	275,00	1	018440317
1844 30-H05	H05VV-F	30+2	486,00	1	018440330

1844SCK

automatische kabelhaspel, met 3Gx1,5 mm² kabel en SCHUKO type stopcontact

- 3Gx1,5 mm² kabel
- met thermische beveiligingsschakelaar
- kabellengte uit trommel: 1 m
- geleverd met 1,5 m inkomende kabel en SCHUKO type stopcontact
- rekmechanisme kan worden uitgeschakeld om aan de kabel te houden
- max. vermogen (opgerold): 1500W (230V-20 °C)
- max. vermogen (uitgerold): 2500W (230V-20 °C)
- geleverd met een 180° draaibare beugel en een extra snelkoppelingsbeugel

CE IP42



		L m	€		
1844 15-H05/SCK	H05VV-F	15+1	264,00	1	018440316
1844 15-H07/SCK	H07RN-F	14+1	286,00	1	018440318





1845

automatische kabelhaspel, met 3Gx2,5 mm² kabel

- 3Gx2,5 mm² kabel
- met thermische beveiligingsschakelaar
- kabellengte uit trommel: 1 m (behalve 1845 25-H07RN-F, 1,5 m)
- geleverd zonder inkomende kabel
- vergrendelsysteem kan worden uitgeschakeld.
- max. vermogen (opgerold): 2000W (230V-20 °C)
- max. vermogen (uitgerold): 3000W (230V-20 °C)
- geleverd met een 180° draaibare beugel en een extra snelkoppelingsbeugel"

CE IP42



		L m	€		
1845 12-H05	H05VV-F	12+1	521,00	1	018450365
1845 15-H07	H07RN-F	15+1	521,00	1	018450367
1845 25-H07	H07RN-F	25+1,5	658,00	1	018450377

1846

automatische kabelhaspel, met 4Gx1,5 mm² kabel

- 4Gx1,5 mm² kabel
- zonder thermische beveiligingsschakelaar
- kabellengte uit trommel: 1 m
- geleverd zonder inkomende kabel
- vergrendelsysteem kan worden uitgeschakeld.
- max. vermogen (opgerold): 1400W (230V-20 °C)
- max. vermogen (uitgerold): 1900W (230V-20 °C)
- geleverd met een 180° draaibare beugel en een extra snelkoppelingsbeugel"

CE IP42



		L m	€		
1846 10-H05	H05VV-F	10+1	281,00	1	018460405
1846 10-H07	H07RN-F	10+1	290,00	1	018460407
1846 15-H05	H05VV-F	15+1	290,00	1	018460415

1847

automatische kabelhaspel, met 4Gx2,5 mm² kabel

- **4Gx2,5 mm² kabel**
- **zonder thermische beveiligingsschakelaar**
- **kabellengte uit trommel: 1 m**
- **geleverd zonder inkomende kabel**
- **vergrendelsysteem kan worden uitgeschakeld.**
- **max. vermogen (opgerold): 2000W (230V-20 °C)**
- **max. vermogen (uitgerold): 2700W (230V-20 °C)**
- **geleverd met een 180° draaibare beugel en een extra snelkoppelingsbeugel**

CE IP42



		L m	€		
1847 10-H05	H05VV-F	10+1	**301,00**	1	018470420
1847 15-H07	H07RN-F	15+1	**561,00**	1	018470427

1848

automatische kabelhaspel met 5Gx1,5 mm² kabel

- **5Gx1,5 mm² kabel**
- **zonder thermische beveiligingsschakelaar**
- **kabellengte uit trommel: 1 m**
- **geleverd zonder inkomende kabel**
- **rekmechanisme kan worden uitgeschakeld om aan de kabel te houden**
- **max. vermogen (opgerold): 1400W (230V-20 °C)**
- **max. vermogen (uitgerold): 1900W (230V-20 °C)**
- **geleverd met een 180° draaibare beugel en een extra snelkoppelingsbeugel**

CE IP42



		L m	€		
1848 10-H05	H05VV-F	10+1	**314,00**	1	018480510
1848 15-H07	H07RN-F	15+1	**598,00**	1	018480517



1852R1750

Draagbaar inductie apparaat

CE



- verhit bouten, moeren en lagers zonder gebruikt te maken van open vuur, waardoor deze eenvoudiger te verwijderen zijn.
- is geschikt om elk type magnetisch metalal te verhitten

Standaard meegeleverd:
- twee opzetkop adapters, Ø 19 en 26 mm, voor het verhitten van moeren
- een plat opzet adapter voor het verhitten van oppervlakten
- een flexibele adapter, 800 mm lang
- geleverd in kunststof koffer

Technische specificatie:
- voeding: 230V AC, 50/60 Hz
- ingangs vermogen: max. 7,5A
- vermogen: max. 1.75 kW

OPTIONELE TOEBEHOREN
Opzet adapters zijn eveneens verkrijgbaar in andere maten

VOORDELEN
Tijdbesparend: snel, extreem nauwkeurige verhitting
Brandveilig: produceert geen vlammen, maximale veiligheid voor de gebruiker
Functioneel: te gebruiken met 1 hand, opzetadapters kunen eenvoudig gewisseld worden

TOEPASBAAR
Automotive industrie
Industrieel onderhoud
Luchtvaart industrie
Marine industrie
Petrochemische industrie

	€		
1852R1750	**1.775,00**	1	018520175

480x370x130 mm - 4,5 kg

1852S-CNT

oprolbare gereedschapstas van duurzaam polyester, leeg



	€		
1852S-CNT	**130,50**	1	018520520

1852S-CC

foudraal van duurzaam polyester, leeg



	€		
1852S-CC	**104,50**	1	018520521

1852S-KR/CNT

foudraal van duurzaam polyester, leeg



	€		
1852S-KR/CNT	**56,50**	1	018520522

1852S-L

Hoge platte adapter



	Ø mm	M	L mm	€		
1852S-L 19	19	M6	220	**53,00**	1	018520501
1852S-L 20	20	M8	220	**53,00**	1	018520502
1852S-L 23	23	M10	220	**53,00**	1	018520503
1852S-L 26	26	M12	220	**53,00**	1	018520504
1852S-L 32	32	M16	220	**53,00**	1	018520505
1852S-L 38	38	M20	220	**60,50**	1	018520506
1852S-L 45	45	M22	220	**66,50**	1	018520507

1852S-F

Top adapter



	Ø mm	M	L mm	€		
1852S-F 19	19	M6	220	**53,00**	1	018520508
1852S-F 20	20	M8	220	**53,00**	1	018520509
1852S-F 23	23	M10	220	**53,00**	1	018520510
1852S-F 26	26	M12	220	**53,00**	1	018520511
1852S-F 32	32	M16	220	**53,00**	1	018520512
1852S-F 38	38	M20	220	**60,50**	1	018520513
1852S-F 45	45	M22	220	**64,50**	1	018520514

1852S-FLESS



	L mm	€		
1852S-FL750	750	**39,00**	1	018520519
1852S-FL800	800	**99,00**	1	018520515
1852S-FL1000	1000	**127,00**	1	018520517
1852S-FL1500	1500	**150,00**	1	018520518

1852 S-PIATTE

Platte adapter



	€		
1852S-PIATTE	**60,50**	1	018520516

1808
Soldeerbout met twee standen, geleverd met rechte stalen stift 1824R8



W	V	€		
20/130	230	95,50	1	018080001

1812 150
Soldeerpistool



W	V	€		
150	230	137,00	1	018120015

1814M
Soldeerbouten met stalen stiften



W	V	€		
25	230	77,00	1	018140225
30	230	81,00	1	018140230
40	230	88,00	1	018140240

1820
Soldeer pistolen



	€		
1820 30 30W L = 210mm	56,50	1	018200003
1820 60 60W L = 220mm	65,00	1	018200006
1820 80 80W L = 260mm	92,00	1	018200008

1822
Soldeerbouten



	€		
1822 120 120W LxA = 250x125 mm	140,50	1	018220012
1822 180 180W LxA = 250x125mm	148,50	1	018220018
1822 320 320W LxA = 250x140mm	185,00	1	018220032

1823 60
Digitaal soldeerstation, soldeerbout meegeleverd

- **Temperatuur bereik: 160 °C ÷ 480 °C met ±1% nauwkeurigheid.**
- **Geheugenstand voor het behouden van de ingestelde temperatuur na het uitschakelen van het apparaat.**
- **3 voor ingestelde temperatuur selecties knoppen (200-300-400 °C).**



W	€		
60	543,00	1	018230060

1823R/60
Reserve soldeerbout voor artikel 1823 60



	€		
1823R 60	107,50	1	018230066



1824R
Reserve stiften voor soldeerbouten

	€		
1824R 08 1808	40,50	1	018240100
1824R 12 1812/150	5,50	1	018240301
1824R 14-M25 1814M/25	5,50	1	018240152
1824R 14-M30 1814M/30	5,50	1	018240153
1824R 14-M40 1814M/40	5,50	1	018240154
1824R 20 1820/30	7,25	1	018240302
1824R 60 1820/60	7,25	1	018240303
1824R 80 1820/80	10,50	1	018240304
1824R 120-180 1822/120 -/180	85,50	1	018240305
1824R 320 1822/320	108,50	1	018240307
1824R ST-60 1823-60	15,00	1	018240308

1825B
Soldeertin draad met anti-oxydatie

- **1 mm²; 250 g**
- **Sn 99.3%; Cu 0.7%**



	€		
1825B	80,00	1	018250251

1827
Gassoldeer apparaat, instelbaar



	€		
1827	171,50	1	018270001

1827PC
Reserve conische stiften voor item 1827



	€		
1827PC 1,6	36,00	1	018270501
1827PC 3,2	36,00	1	018270502

1827PCL
Reserve mesvormige stiften voor item 1827



	€		
1827PCL 2,4	36,00	1	018270503

1827PFL
Reserve open stift voor item 1827



	€		
1827PFL	36,00	1	018270504

1827/K
Gassoldeer apparaat met 7 toebehoren in koffer met polyethyleen inleg



- Vermogen: 30 watt tot 125 watt
- Tip temperatuur is regelbaar tussen 250 °C en 500 °C
- Regelbare gashendel
- Gebruiksklaar na: 15 seconden
- Gastank inhoud geschikt voor 120 minuten werking
- Gastank voorzien van kijkglas
- Geschikt voor butaan gas.

	€		
1827/K	266,00	1	018270100

1827F
butaan gas soldeer pistool

35 g tank

- **drie verwisselbare mondstukken: 550 °C; 1000 °C; 1300 °C**
- **Geleverd met een standaard in een hard koffertje**



	€		
1827F	188,50	1	018270200

1830T
Tinzuiger met anti-statische plastic zuigbuis



L mm	€		
190	20,20	5	018300021



7041LCD/4S
Automatische LCD lashelm,voor elektrode lassen van; MIG/MAG; TIG en plasma.
4 sensors
met "TRUE COLOR" filter
Zonnecel voeding en lithium batterijen voor een lange levensduur van het LCD filter

- **Zichtvlak: 98x80 mm**
- **Variabele donkertint: 5÷8.5/ 9-13, van binnen verstelbaar**
- **UV/IR bescherming: DIN16**
- **Schakeltijd tot donker: 1/25000 s**
- **Schakeltijd tot licht: 0.1-2.0s**
- **Instelbare donker intensiteit en vertraging**
- **Automatische aan/uit**
- **Slijp instelling**
- **Lage batterijspannings weergave**

- **Ergonomische design, lichtgewicht, uitgebalanceerd**
- **Instelbaar door draaiknop**



	€		
7041LCD/4S	345,00	1	070410001

7041LCD/4S-VE
Krasvaste lensbescherming voor artikel 7041LCD/4S

	€		
7041LCD/4S-VE	8,40	2	070410101

7041LCD/4S-VI
Binnenglas voor artikel 7041LCD/4S

	€		
7041LCD/4S-VI	4,25	2	070410102

7042LCD
Automatische LCD lashelm, voor elektroke lassen van: MIG/MAG; TIG en plasma. Zonnecellen laden automatisch de lithium batterij en garanderen een lange levensduur

- **Zichtvlak: 98x43 mm**
- **Kleur (licht-donker): DIN 9-13, extern instelbaar**
- **UV/IR protectie**
- **Schakeltijd tot donker: 1/25000 s**
- **Schakeltijd tot licht: 0.25-1s**
- **Regelbare donker intensiteit en inschakeling**
- **Auto aan/uit**
- **Slijp instelling**
- **Optimale vormgeving om het gemakkelijk te ademen met een dicht venster**



	€		
7042LCD	242,00	1	070420001

7042LCD/RV
Krasbestendige lensbeschermer voor artikel 7042LCD, 7043

	€		
7042LCD/RV	3,80	2	070420101

7042LCD/RV-INT
Binnenglas voor artikel 7042LCD, 7043

	€		
7042LCD/RV-INT	3,35	2	070420102

7043
Automatische LCD lashelm, voor elektrode lassen, MIG/MAG, TIG en plasma, Voeding door zonnecellen

- **Zichtvlak: 92x43 mm**
- **Kleur (licht-donker): DIN 9-13, extern instelbaar**
- **UV/IR bescherming**
- **Schakeltijd tot donker: 1/1000 s**
- **Schakeltijd tot licht: 0.1-1.0 s**
- **Regelbare donker inschakeling**
- **Automatisch aan/uit schakeling**
- **Slijp instelling**
- **Optimale vormgeving om goed te kunnen ademen met een omlaaggetrokken kap**



	€		
7043	140,50	1	070430001

VOERTUIG REPARATIE

Onze reparatie gereedschappen voor voertuigen, die worden gebruikt door de meest veeleisende professionals, zijn ontwikkeld en vervaardigd om te voldoen aan de hoogste normen ter wereld en worden regelmatig getest onder de meest stressvolle bedrijfsomstandigheden.

Al meer dan 50 jaar werken we met trots samen met de grootste kampioenen, die ons non-stop helpen onze producten te verbeteren en te bewijzen volgens de hoogste kwaliteitsnorm.

De voertuig reparatie gereedschappen zijn te vinden in deze secties:

Diagnose	
	artikel 1464T/N tot 1465 artikel 1498SM tot 1499 artikel 1758VT tot 1760/IR 1600
Motor	
	artikel 955 tot 960SN artikel 1440 tot 1462/KEP artikel 1472 tot 1485TC artikel 1737 tot 1759TT
Olie en filters	
	artikel 1488/1 tot 1496/C artikel 1877 tot 1889N
Elektrisch systeem	
	artikel 1489/33 tot 1489Y artikel 1497D tot 1497RC
Startboosters	
	artikel 1498BC/12 tot 1498DG1100E
Versnelling	
	artikel 1884 tot 1885/X C60 artikel 1438 tot 1438DSG artikel 1566N tot 1569/F
Ophanging	
	artikel 1550U tot 1567
Remmen	
	artikel 1466/C5 tot 1471T/C5
Wielen	
	artikel 720MRC tot 729T artikel 962 tot 989B artikel 1530/C5 tot 1531/C7
Carrosserie gereedschap	
	artikel 1065F5 tot 1068 artikel 1302 tot 1369/C11 artikel 1478 tot 1479U/32 artikel 1505V tot 1539 artikel 1763 tot 1768
Overig gereedschap	
	artikel 1875LT tot 3067
Garagekriks	
	artikel 3006 tot 3069

1875LT

injectie/extractie tapijt/bekleding reiniger

Ideaal voor het grondig reinigen van textieloppervlakken. Het geeft onder druk gespoten reinigingsmiddel af en zuigt dit weer op tegelijk met het vuil, waardoor de oppervlakken nagnoeg droog achterblijven.

Meegeleverde accessoires:
- **1 slang compleet met ergonomische handgreep**
- **1 dispenser unit**
- **2 verleng delen**
- **1 kleine sproei-extractiekop**
- **1 grote sproei-extractiekop**
- **6 borgmoeren voor het netsnoer**



	€		
1875LT	**662,00**	1	018750000

1875SP/K3

set reinigingsborstels

- **1 platte borstel Ø 48 mm**
- **1 platte borstel Ø 100 mm**
- **1 halfronde borstel Ø 90 mm**
- **1/4" aansluiting**



ISO 1173 E 6,3

	€		
1875SP/K3	**21,30**	1	018750010

1877

Olieopvangbak, verrijdbaar, met 90 liter tank

- **Niveau indicator**
- **Grote diameter van de opvangbak voorzien van een rooster; capaciteit: 12 l**
- **Tank pneumatisch te legen met 1,8 meter slang**
- **Gereedschapsbakje**



	€		
1877	**824,00**	1	018770008

1877A

Olie opvang en afzuig unit, verrijdbaar, met 90 l tank en kijkglas

- **Niveau indicator**
- **Grote diameter opvangbak met rooster; capaciteit: 12 l**
- **Groot kijkglas: capaciteit 9.5 l**
- **1.8 m lange afzuigslang**
- **Tank pneumatisch te legen met 1.8 meter slang**
- **Gereedschapsbakje**

Standaard toebehoren:
- **1 harde sonde, Ø 5x700 mm**
- **1 flexibele sonde, Ø 5x700 mm**
- **1 harde sonde, Ø 6x600 mm**
- **1 flexibele sonde, Ø 6x700 mm**
- **1 flexibele sonde, Ø 7x700 mm**
- **1 flexibele sonde, Ø 8x700 mm**
- **Adapters voor VW, BMW, CITROËN**



	€		
1877A	**1.460,00**	1	018770080

1877F

olie opvangunit voor het legen van 1 liter flessen

- **tot een maximium van 4 flessen tegelijk**
- **Wordt geleverd met 2 opvang tanks van 2 liter**



H	L	P		
mm	mm	mm	€	
405	270	240	**112,00**	1 018770100

1877P

Olieopvangbak,verrijdbaar met polyethyleentank

- tankinhoud: 40 l
- grote oliepan van PP
- niveau-indicator
- pneumatisch legen van vaten



	H min-Max mm	H1 mm	l	€		
1877P	1030-1630	900	40	638,00	1	018770180

1878 2

Vloeistof opvangbak

- Maximale capaciteit: 2 l
- Uitermate geschikt voor het verversen van olie bij scooters



	l	H mm	€		
1878 2	2	85	16,80	1	018780002

1878 4

Vloeistof opvangbak, draagbaar

- Gechikt voor motorfietsen
- Maximale capaciteit: 4 l
- Gereduceerd spatten



	l	H mm	€		
1878 4	4	100	36,00	1	018780004

1878 8

Vloeistof opvangbak

- Door de hoogte is deze geschikt voor motorfietsen
- Maximale capaciteit: 8 l



	l	H mm	€		
1878 8	8	110	19,00	1	018780008

1878 11

Vloeistof opvangbak

- Maximale capaciteit: 11 l
- Aftapplug
- Dubbel wand constructie voorkomt lekkage tijdens transport




	l	€		
1878 11	11	42,50	1	018780011

1878 30

Vloeistof opvangbak

- Maximale capaciteit: 30 l
- Anti spat rooster
- Voorzien van 4 zwenkwielen



	l	€		
1878 30	30	164,50	1	018780030

1879

9.5 l hand/lucht bediende vloeistof afzuigapparaat



	€		
1879 9,5	355,00	1	018790001

1879 6

Handmatig bediende vloeistof afzuigapparaat, 6 l



	€		
1879 6	260,00	1	018790000

1879R/K4

Set van 4 reserve slangen voor water en stofzuiger artikel 1879



	€		
1879R/K4	69,00	1	018790504

1879/FUEL

Handmatig bediende vloeistof afzuigapparaat, 6 l

Geschikt voor het gebruik met koolwaterstoffen



	l	€		
1879/FUEL	6	154,00	1	018790010

1880

vatpomp handbediening

- voor olie
- niet gebruiken met waterige vloeistoffen, zure oplosmiddelen, dieselolie, benzine en dergelijke
- compleet met tonaansluiting, telescopische buis en schenktuit
- voor gebruik met vaten van 60, 100 en 200 l



	gr	€		
1880	240	67,00	1	018800001

1880ADB
Roterende AdBlue® vatpomp

- 5 liter capaciteit per twintig omwentelingen
- Zuigbuis verlenging tot 1.20 m
- 1 fijne draad vataansluiting
- 1 grove draad vataansluiting



		€		
1880ADB		155,50	1	018800101

1881
Pneumatische vatpomp, ratio 3:1

CE



	l/min	€		
1881	18	571,00	1	018810001

1882N
Olieafgifte pistool met flexibel mondstuk en druppelvanger



		€		
1882N		171,50	1	018820110

1883N
Digitale oliemeter



		€		
1883N		242,50	1	018830036

1883NC
verbindingsnippel, 1/2,
voor artikelen 1882N en 1883N



		€		
1883NC		15,10	1	018830135

1884
Olie vulapparaat
voor handgeschakelde- en automatische versnellingsbakken en differentieel
Compleet met 12 adapters voor rechtstreekse aansluiting



		€		
1884		564,00	1	018840010

AT-101	FORD
AT-102	UNIVERSAL (Bmw, Honda, Nissan...)
AT-103	VW-AUDI
AT-104	VW-AUDI-PORSCHE
AT-105	VW-AUDI-MINI COOPER
AT-106	MERCEDES
AT-107	DSG
AT-108	VW-AUDI CVT
AT-109	VOLVO
AT-110	TOYOTA-LEXUS
AT-111	SKODA
AT-112	VW Passat/Tiguan <2007



1884N/C8
8-delig set adapters voor artikel 1884


Set bevat:
- 1 adapter voor Infiniti, 7-speed, M8x1.0
- 1 adapter voor Honda, Hyundai, Kia 5x8x200 mm
- 1 adapter voor Skoda M18x1.5
- 1 adapter voor Mini M14x1.5
- 1 adapter voor Nissan M10x1.5
- 1 adapter voor Nissan Juke M12x1.25
- 1 adapter voor GM M12x1.75
- 1 adapter voor VAG groep voertuigen, 7-versnellingen



		€		
1884N/C8		137,00	1	018840200

200x145x40 mm - 400 g

1889N
Stalen lekbak en opslag voor olievaten 2 200-l vaten



		€		
1889N		938,00	1	018890220

1889CF
Universele vatensleutel

- 1 zeskant inwendige aansluiting Ø 38 mm
- 1 4-puntig profiel Ø 42 mm
- 1 groef profiel 16,5x4 mm



		€		
L mm 270		39,50	1	018890010

1885

Service apparaat voor automatische versnellingsbakken

Spoelt en reinigt op een veilige manier alle automatische versnellingbakken door een eenvoudige en begeleidende procedure.
Voorkomt schade aan de automaat door verouderde en vervuilde olie en verhelpt eenvoudig en snel typische foute kenmerken zoals:
excessief ratelgeuid, geblokkeerde versnellingen, onverwachtte geblokkeerde versnelling, lange schakeltijd.

CE





FUNCTIONELE SPECIFICATIES
Automatische werking
Stap voor stap begeleidende procedure met geintregreerde database
Uitgebalanceerde hoeveelheid van de vervangen olie welke overeenkomt met de afgenomen hoeveelheid olie, met een zekerheid dat het systeem altijd gevuld wordt met de voorgeschreven hoeveelheid olie.
Kijkglas voor de visuele inspectie van de oliehoeveelheid.
Afdruk specificaties van elke operatie.

AUTOMATISCHE SPECIFICATIES
Toevoer reinigingsvloeistof (optioneel)
Spoelen van het versnellingsvak systeem
Het legen van de olie uit de carter
Het legen van de olie uit de koppelomvormer
Het vullen met olie van de koppelomvormer

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Voeding: 220 V 50 Hz
Verlichte scherm met olie meters met 2 witte licht LEDs
2 electronische weegschalen
Electronische weegschaal, nauwkeurigheid +/- 10 g
Electronisch scherm met grafische weergave

	€		
1885	**9.980,00**	1	018850010



1885/C1-R1

Land Rover Freelander versnellingsbak aansluiting voor artikel 1885

lc01430



	€		
1885/C1-R1	**74,50**	1	018850111

1885/C1-R2

DP0 versnellingsbak aansluiting voor artikel 1885

lc0990



	€		
1885/C1-R2	**129,50**	1	018850112

1885/C1-R6

AISIN TG82 versnellingsbak aansluiting voor artikel 1885

lc01820



	€		
1885/C1-R6	**143,00**	1	018850116

1885/C1-R8

Renault-Nissan versnellingsbak aansluiting voor artikel 1885

lc02150



	€		
1885/C1-R8	**143,00**	1	018850118

1885/C2-R1

Audi 8HP versnellingsbak aansluiting voor artikel 1885

lc0993



	€		
1885/C2-R1	**140,50**	1	018850121

1885/C2-R6

Audi Q5-Q7 versnellingsbak aansluiting voor artikel 1885

lc0680



	€		
1885/C2-R6	**133,50**	1	018850126

1885/C2-R7

Audi 0B5 versnellingsbak aansluiting voor artikel 1885

lc01720



	€		
1885/C2-R7	**80,50**	1	018850127

1885/C3-R3

Toyota IQ versnellingsbak aansluiting voor artikel 1885

lc0991



	€		
1885/C3-R3	**143,00**	1	018850133

1885/C3-R4

Mazda versnellingsbak aansluiting voor artikel 1885

lc02130



	€		
1885/C3-R4	**143,00**	1	018850134

1885/C3-R5

Renault Laguna-Esp versnellingsbak aansluiting voor artikel 1885

lc02150



	€		
1885/C3-R5	**143,00**	1	018850135

1885/C3-R6

Nissan Juke versnellingsbak aansluiting voor artikel 1885

lc02140



	€		
1885/C3-R6	**143,00**	1	018850136

1885/C3-R7

AISIN TF71 FV versnellingsbak aansluiting voor artikel 1885

lc01420



	€		
1885/C3-R7	**143,00**	1	018850137

1885/C3-R8

AISIN TF71 FP versnellingsbak aansluiting voor artikel 1885

lc001420/1



	€		
1885/C3-R8	**143,00**	1	018850138

1885/C3-R9

AISIN TF71 FO versnellingsbak aansluiting voor artikel 1885

lc001420/2



	€		
1885/C3-R9	**143,00**	1	018850139

1885/C3-R10

AISIN TF71 FS versnellingsbak aansluiting voor artikel 1885

lc001420/3



	€		
1885/C3-R10	**143,00**	1	018850140

1885/XC60

Volvo XC60 transmissie fittingen voor artikel 1885



	€		
1885/XC60	**153,50**	1	018850151

1893/134A

Volautomatisch service station voor R134a gas airconditioning

Volledig automatisch model, compleet met voertuig database met gas hoevelheden, compressorolie hoeveelheden en welke types, zelfstellende diagnose software voor routine onderhoud werkzaamheden.
Database kan geupdate worden via software.
Het apparaat werkt zowel handmatig (waarbij de monteur stap voor stap de werking controleerd)
en in de volautomatische instelling (geen monteur nodig tijdens het proces).



R134A (250 ml)

FUNCTIONELE SPECIFICATIES
Automatische werking
Voertuig- aanhangwagen database met gas, compressorolie hoeveelheden en types
Automatische gas herstel van het systeem
Compensatie van de hoeveelheid vervangen gas in het systeem
Automatische onttrekking van niet condenseerbare gassen
Automatische verslag van storingen en aanbevolenonderhouds werkzaamheden
Meters, ø 80 mm
Digitale vacuometer

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Gas tank: 15 kg
Vacuum pomp: 75 l/min
Elektronische weegschaal: 50 kg
Electronisch verlicht scherm
Herstel graad: 500 rpm
Voeding: 220 V

	€		
1893/134A	**7.260,00**	1	018930001



1893/1234YF

Volautomatisch service station voor R1234yf gas airconditioning

Volledig automatisch model, compleet met voertuig database met gas hoevelheden, compressorolie hoeveelheden en welke types, zelfstellende diagnose software voor routine onderhoud werkzaamheden.
Database kan geupdate worden via software.
Het apparaat werkt zowel handmatig (waarbij de monteur stap voor stap de werking controleerd)
en in de volautomatische instelling (geen monteur nodig tijdens het proces).



1234YF (250 ml)

FUNCTIONELE SPECIFICATIES
Automatische werking
Voertuig- aanhangwagen database met gas, compressorolie hoeveelheden en types
Automatische gas herstel van het systeem
Compensatie van de hoeveelheid vervangen gas in het systeem
Automatische onttrekking van niet condenseerbare gassen
Automatische verslag van storingen en aanbevolenonderhouds werkzaamheden
Meters, ø 80 mm
Digitale vacuometer

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Gas tank: 15 kg
Vacuum pomp: 75 l/min
Elektronische weegschaal: 50 kg
Electronisch verlicht scherm
Herstel graad: 500 rpm
Voeding: 220 V

	€		
1893/1234YF	**7.490,00**	1	018930012

1893TR/134A

R134a gas detectie additief



	ml	€		
1893TR/134A	250	**50,50**	1	018930901

1893TR/1234YF

R1234yf gas detectie gas additief



	ml	€		
1893TR/1234YF	250	**58,50**	1	018930902

1893TR/CI

Lekdetectie UV additief voor airco



	ml	€		
1893TR/CI	250	**60,50**	1	018930903

1895GSI

regelgenerator voor (benzine- en LPG-) elektro-injectoren

Door het instellen van frequentie- en tijdparameters kunnen elektro-injectoren worden geactiveerd voor effectieve reiniging in ultrasoontanks of diagnostische operaties



Technische specificaties:


- Voeding: 110V of 220V
- Testduur: 0~99 min.
- RPM: 600~4000

	€		
1895GSI	**165,00**	1	018950810

1895/S

Instelbare steun voor de ultrasonische reiniging tanks 1895

Houdt de injectoren in de juiste positie in de tank tijdens het ultrasonisch reinigen



	A mm	B mm	€		
1895S	340	140	**128,00**	1	018950501



1895 6

Ultrasonische reinigingstank, 6 ltr

met een speciale ontgassingsfunctie



- Ultrasonisch reinigen is gebaseerd olp het verhitten van vloeistof om zodoende onderdelen en metalen delen in het algemeen (injectoren, carburatteurs, kleppen enz) effectief te reinigen.
- Digitaal scherm voor weergave van temperatuur en tijdinstelling
- Twee reinigingsopties: "zacht" en "normaal"
- Voor standaard reiniging, gebruik water met en temperatuur van 50/60 °C
- Voor een meer accuratereiniging, voeg een niet schuimend schoonmaakmiddel toe welke specifiek geschikt is voor untrasonische apparaten
- Bij gebruik van de ontgassings functie zal de lucht sneller worden afgevoerd uit de tank, waardoor de reiniging efficienter wordt.

TECHNISCHE GEGEVENS
Tank capaciteit: 6 l
Aftapkraan
Vermogen: 150 W
Verwarmings vermogen: 300 W
Temperatuur bereik: 0÷80 °C
Tijdinstelling reiniging: 0-99 minutes
Frequentie: 40 kHz
Voeding: 220/230V
Buiten afmeting: 330x180x310 mm
Tank afmeting: 300x155x150 mm
Korf afmeting: 250x105x100 mm
Maximale capaciteit: 5.5 kg

	Max	€		
1895 6	5,5	**836,00**	1	018950060

1895 13

Ultrasonische reinigingstank, 13 ltr

met een speciale ontgassingsfunctie



- Ultrasonisch reinigen is gebaseerd olp het verhitten van vloeistof om zodoende onderdelen en metalen delen in het algemeen (injectoren, carburatteurs, kleppen enz) effectief te reinigen.
- Digitaal scherm voor weergave van temperatuur en tijdinstelling
- Twee reinigingsopties: "zacht" en "normaal"
- Voor standaard reiniging, gebruik water met en temperatuur van 50/60 °C
- Voor een meer accuratereiniging, voeg een niet schuimend schoonmaakmiddel toe welke specifiek geschikt is voor untrasonische apparaten
- Bij gebruik van de ontgassings functie zal de lucht sneller worden afgevoerd uit de tank, waardoor de reiniging efficienter wordt.

TECHNISCHE GEGEVENS
Tank capaciteit: 13 l
Aftapkraan
Vermogen: 300 W
Verwarmings vermogen: 400 W
Temperatuur bereik: 0÷80 °C
Tijdinstelling reiniging: 0-99 minutes
Frequentie: 40 kHz
Voeding: 220/230V
Buiten afmeting: 350x325x320 mm
Tank afmeting: 325x235x145 mm
Korf afmeting: 257x185x100 mm
Maximale capaciteit: 12 kg

	Max	€		
1895 13	12	**1.295,00**	1	018950130

1895 27

Ultrasonische reinigingstank, 27 l

Met een speciale ontgassings functie



- Ultrasonisch reinigen is gebaseerd op het verhitten van vloeistof om zodoende onderdelen en metalen delen over het algemeen (injectoren, carburrateurs, kleppen enz,) effectief te reinigen
- Digitale weergave van temperatuur en tijdinstelling
- Twee reinigings opties: "zacht" en "normaal"
- Voor normale reiniging, gebruik water met een temperatuur van 50/60 °C
- Voor een meer accurate reiniging, voeg een niet schuimend schoonmaak middel toe welke specifiek geschikt is voor ultrasonisch apparaten.
- Bij gebruik van de ontgassing functie zal de lucht sneller worden afgevoerd uit de tank, voor een betere en efficientere reniging.

TECHNISCHE GEGEVENS
Tank capaciteit: 27 l
Aftapkraan
Vermogen: 500 W
Verwarmings vermogen: 500 W
Temperatuur bereik: 0÷80 °C
Tijdinstelling reiniging: 0-99 minuten
Frequentie: 40 kHz
Voeding: 220/230V
Afmetingen: 530x330x380 mm

	Max	€		
1895 27	25	**1.805,00**	1	018950270



1895 157

ultrasoon reinigingstank, 157 l

- **Ultrasoon reinigen is afhankelijk van vloeistofverwarming om metalen onderdelen in het algemeen effectief te reinigen (motorkoppen, transmissie, katalysatoren, enz.)**
- **Tank gemaakt van roestvrij staal AISI304**
- **Tijd-/frequentieregelaar**
- **Temperatuurregelthermostaat**
- **4 wielen (2 met remmen) voor transport**
- **Tankvoedingskabel met industriële stekker 3P+N+T (3 polen + neutraal + aarde)**
- **Controllervoedingskabel met Schuko-stekker'**



Technische gegevens:
- Tankinhoud: 157 l
- Aftapkraan
- Vermogen: 2160 W
- Verwarmingsvermogen: 5000 W
- Temperatuurbereik: 30÷110 °C
- Reinigingstijdbereik: 0-59 minuten
- Dubbele frequentie: 28 kHz en 40 kHz
- Voeding: 220-380V / 240-415V
- Afmetingen: 840x640x750 mm
- Tankafmetingen: 700x500x450 mm
- Rekafmetingen: 680X480X200 mm
- Maximale capaciteit: 62 kg
- Generatorvoeding: 220 V
- Generatorvermogen: 2400 Watt
- Generatorfrequentie: 40 kHz

	L mm	P mm	H mm	€		
1895 157	840	640	750	**8.310,00**	1	018950357

1895/RC

Inzetmand voor ultrasonische reinigings tanks 1895



	L mm	L1 mm	A mm	€		
1895/RC6	250	105	100	**53,00**	1	018950506
1895/RC13	257	185	100	**83,50**	1	018950513
1895/RC27	450	250	150	**141,00**	1	018950527

9881U



9881U 1 (1-2)	578
9881U 1 (3)	578

9882R



9882R 1 (1-2)	578
9882R 1 (3)	578

1898/K40

Reinigingstank voor het handmatig schoonmaken van onderdelen door middel van
verwarmde vloeistof en regeneratie door micro-organisme

- Elimineert de kosten van het afvoeren van oplosmiddelen of koolwaterstoffen
- Door Beta's ecologische wasmiddel op basis van enzymen en bacteriën te gebruiken, kunnen olieresten van mechanische onderdelen worden verwijderd en afgevoerd
- Enzymatische functie helpt het olieachtige deel van het vuile vaste deel te scheiden; bacteriën transformeren een dergelijk onderdeel in kooldioxide en water, waardoor het wasmiddel blijft regenereren.



UITRUSTING:
- Lange borstel en verbindingspijp
- Rechter en linkerhand aansluiting
- Geperforeerd roestvaststalen rooster
- Wielen met remmen
- Display met weergave van bedrijfstemperatuur en laag alarm

MEEGELEVERDE TOEBEHOREN:
- 2 blikken van 20 l milieuvriendelijk vloeibaar wasmiddel en 2 pakken bacteriën

TECHNISCHE DATA
- Max. pompcapaciteit: 10 ltr / min
- Tankinhoud: 40 ltr
- Bedrijfstemperatuur: +5 ° C ÷ + 40 ° C
- Afmetingen: 900 x 1000 x 750 mm
- Gewicht: 50 kg (indien leeg)

	€		
1898/K40	**5.350,00**	1	018980004

ATTENTIE
Landen waar product 1898 / K40 mag worden gedistribueerd zijn: Oostenrijk, België, Frankrijk (vanaf 2021), Hongarije, Italië, Nederland, Polen, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk.

1898/B

flesmet bacteriën, 300 ml
voor reinigingstank 1898/K40



	€		
1898/B	**110,00**	1	018980904

LET OP:
Landen waar item 1898/B mag worden gedistribueerd: Oostenrijk, België, Frankrijk, Italië, Nederland, Polen, Portugal, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Hongarije

1898/C

Nevelspuit, verrijdbaar, 25L

Bijzonder nuttig in verschillende sectoren: luchtvaart, landbouw, automobielindustrie, schoonmaak, bouw en wegenbouw, chemische industrie, verwerkende industrie, mijnbouw, smeerwagens en industriële voertuigen, scheepsbouw en spoorwegvervoer

- **dubbele functie: spuiten en schuimen**
- **stalen tank**
- **roestvrijstalen sproeier**
- **anti-twist slang**
- **tankdrukmeter**
- **tankniveau-indicator**



Technische gegevens:
- Tankinhoud: 25 l
- Lengte toevoerslang: 5 m
- Maximale werkdruk: 4-5 bar
- Lengte sproeier: 0,65 m
- Maximale tankdruk: 8 bar

	H	L	P	€		
1898/C	810	360	360	**286,00**	1	018980940

1898/D

Flacon met milieuvriendelijke reinigingsvloeistof, 20L voor onderdelenreinigingstank 1898/K40



	€		
1898/D	**219,00**	1	018980920

LET OP:
Landen waar item 1898/D mag worden gedistribueerd: Oostenrijk, België, Frankrijk, Italië, Nederland, Polen, Portugal, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Hongarije

1898/M

druksput
met 1,5 liter tank

- verstelbaar mondstuk met rechte straal en nevelspray
- schaalverdeling 0,5 l - 1 l - 1,5 l
- vergrendelingshendel voor continue straal
- niet voor gebruik met koolwaterstoffen



H mm	l	€		
340	1,5	17,70	1	018980930

1898/S

handdrukpomp
met 5 l tank

- roestvrijstalen mondstuk
- vergrendelingshendel voor continue straal
- verstelbare sproeikop met rechte straal en nevelspray
- schouderriem voor gemakkelijk transport
- handgreep voor het aansluiten van mondstukken
- 1,2 m lange slang
- niet voor gebruik met koolwaterstoffen



H mm	l	€		
415	5	31,00	1	018980932



1899A

DPF/FAP®-systeemreinigingsmachine

Speciale reinigingsmiddelen kunnen periodiek worden gebruikt om
DPF- en FAP®-systemen te reinigen en ontdoen van roet- en asafzettingen



voorzien van:
- 1 2 m lange toevoerleiding
- 1 snelkoppeling + slangmondstuk voor verschilsensorslangen
- 1 Niplex M18x1.5 met slangtule voor directe aansluiting op lambdasonde
- 1 verlengslang
- 1 DPF/FAP®-sproeikop
- 1 magnetische leidingsteun
- 1 DPF/FAP® buis met afstelkabelwartel plus niplex M14/16/18 mm voor het aansluiten van lambdasondes

Technische specificaties:
- bedrijfsspanning: 12 V
- lengte voedingskabel: 3,9 m
- tankinhoud: 1 l

	€		
1899A	1.460,00	1	018990010

1899SI

2-in-1-machine voor het reinigen van injectoren en inlaatspruitstuk

speciale reinigingsmiddelen kunnen worden gebruikt om de injectoren en het inlaatspruitstuk bij diesel- en benzinemotoren periodiek te reinigen, waarbij koolstofhoudende afzettingen en verbrandingsresten worden verwijderd



Specificaties:
- Bedrijfsspanning: 12 v
- 2 Service-slangen met snelkoppelingen
- 2 tanks (capaciteit: 1 l elk)

	€		
1899SI	5.460,00	1	018990030

2080/VG

Koffer-organizer met uitneembare assortimentsdoosjes

- Met bovenin opbergruimte voor kleine onderdelen (145 mm in diameter) en 4 plateaus:
  - 1 plateau met een diameter van 305 mm
  - 3 plateaus met een diameter van 445 mm
- Geleverd compleet met 12 tussenschotten voor gebruik in de 3 grotere draaiplateaus, om tot 8 compartimenten per niveau te komen.



	€		
2080/VG	197,00	1	020800100

445x445x550 mm - 3,4 kg

2250-O

Robuuste verrijdbare zitkruk met gereedschaphouder



	€		
2250-O	126,50	1	022500011

2251N

Zitkruk met laden

- ronde draaistoel, in hoogte verstelbaar door middel van een gasveermechanisme (445-580 mm)
- gereedschapskist (380 mm) met 2 laden (2+1)
- afmetingen lade: 350x180x90 mm
- Afmetingen bakje: 2X 190x190mm - 1X 380x190mm
- 4 zwenkwielen, Ø 75 mm



	L mm	L1 mm	H min÷Max mm	€		
2251N	380	380	445÷580	170,50	1	022510012

2252
Zitkruk op wielen



	€		
2252-G	213,00	1	022520002

2252KR4
Reserve wielen voor kruk 2252



	€		
2252KR4	71,50	1	022520900

2258N-O
Heavy-duty zitkruk met gereedschapsladen



	€		
2258N-O	219,00	1	022580021

2258RR
Reservewiel voor heavy-duty zitkruk 2258N



	€		
2258RR	12,10	1	022580111

2254A
autohoezen, voor buiten, waterafstotend en uv-bestendig

Deze hoezen zijn ideaal om beschadigde voertuigen te beschermen terwijl ze wachten op reparatie

Technische specificaties
- **buitenafwerking met UV-beschermende coating**
- **zachte, krasvaste binnenafwerking**
- **6 verstelbare koorden om de hoes goed aan te laten sluiten op de auto.**
- **2 ritsen in de voorportieren om toegang te krijgen tot het voertuig zonder de hoes te verwijderen**
- **uitsparingen voor de spiegels**
- **reflecterend**



3 Maten:
- maat M aanbevolen voor compacte auto's
- maat L aanbevolen voor sedanwagens en stationwagens
- maat XL aanbevolen voor SUV's

	LxPxH mm	€		
/M	4400x1450x1300	178,00	1	022540002
/L	5300x1450x1150	199,00	1	022540000
/X	4700x1450x1580	182,50	1	022540001

2254C
Carosserie beschermer met zuignappen

Vervaardigd uit geplastificeerd textiel, met 4 zuignappen achterzijde



	L1 mm	L2 mm	€		
2254C	1150	650	58,50	1	022540200



2254F
Frontbeschermer

Beschemt de voorzijde van het voertuig en heeft uitsparingen voor koplampen en radiateur.



- Waterafstotend
- Bestand tegen olie en vet
- Bevestiging door spanbandje
- Materiaal: 98% polyamide/nylon, 2% polyurethaan

	€		
2254F	99,50	1	022540150

2254K
Herbruikbare stoel, stuur en versnellingspook beschermhoes

Geschikt voor meeste autostoelen, sturen en versnellingspoken



	€		
2254K	34,00	1	022540101

2254SM
Ligmat, vervaardigd uit EVA foam

Dubbele afwerking:
- **1 zijde in zacht EVA foam**
- **1 zijde in harde carbon look voor een verbeterde anti slip**



	€		
2254SM	78,50	1	022540033

2254T
Knie beschermmat

Vervaardigd uit anti-slip EVA foam



	€		
2254T	34,50	1	022540047

3000L
Montagebed

- **Met PVC afgewerkte rubber met voor opmerkelijk comfort.**



	€		
3000L	201,50	1	030000210


3000L/RLS
Reserve wielen voor montagebed



	€		
3000L/RLS	14,60	6	030000212

3002
Verrijdbare ligmaat en zitkruk

- **Stalen contructie**
- **PVC voering en bekleding**
- **Eenvoudig om te bouwen van ligmat naar zitkruk**



	€		
3002	133,50	1	030020001

3002/RLS
6 reserve wielen voor ligmat artikel 3002



	€		
3002/RLS	34,50	1	030020501

3003
Verrijdbare ligmat
Vervaardigd uit schokbestendige kunststof

- **Wielen Ø: 76 mm**



	€		
3003	104,00	1	030030001

3003/RLS
6 reserve wielen voor ligmat artikel 3003



	€		
3003/RLS	54,00	1	030030501

3003C
Verrijdbare ligmat, vervaardigd uit schokbestendig kunststof

Compleet met:
- **Hoofd en ruggedeelte afgewerkt in carbon look**
- **Metalen inzetstukken voor het bevestigen van magnetische accessories**
- **6 rubberen wielen, 79 mm in diameter**
- **Max. capaciteit: 120 kg**
- **Gewicht: 5.5 kg**



	€		
3003C	282,00	1	030030100

3003C/RLS
6 reserve wielen voor verrijdbare ligmat 3003C



	€		
3003C/RLS	113,00	1	030030600

3003PRO
Verrijdbare ligmat, vervaardigd uit schokbestendig kunststof

Compleet met:
- **Ergonomisch gevormde hoofdsteun**
- **Zachte rugbescherming**
- **2 178 mm dubbel kogelgelagerde wielen voor een probleemloos gebruik op oneffen vloeren of over pijpen/ kabels**
- **1 centraal zwenkwiel**
- **Dubbele hoogte instelling van de grond: 38 of 76 mm**
- **2 afneembare LED lampen (250 lumen) met bevestigings magneten**
- **Maximale capaciteit: 200 kg**
- **Gewicht: 7.7 kg**



C max kg	H min mm	H Max mm	H1 mm	€		
200	170	230	230	395,00	1	030030150

3003PRO/SP
Kunststof ophangbeugel voor ligmat 3003PRO

Is te monteren aan muren, bruggen, ladekasten of gereedschapswagens, waardoor de ligmat snel opgehangen kan worden en voorzien is van een veiligheidssluiting.



	€		
3003PRO/SP	105,50	1	030030151

3003PRO/PM
Magnetische gereedschapshouder rond, voor verrijdbare ligmat artikel 3003PRO

Kan worden toegepast op de velgen van de verrijdbare ligmat om kleine delen vast te houden tijdens werkzaamheden



	€		
3003PRO/PM	11,30	1	030030152

3003PRO/RCR
Reserve wielen voor verrijdbare ligmat 3003PRO, paar



	€		
3003PRO/RCR	83,50	1	030030650

3003PRO/RRG

Reserve voor wiel voor verrijdbare ligmat 3003PRO



	€		
3003PRO/RRG	26,00	1	030030651

3003PRO/RT

LED inspectie lamp met reserve magneten voor verrijdbare ligmat 3003PRO


- 250 lumen
- Batterijen: 4xAAA (niet meegeleverd)



	€		
3003PRO/RT	19,00	1	030030652

3004

wielstop wig



	H mm	L mm	L1 mm	€		
3004	225	475	200	47,50	1	030040000



VOERTUIG REPARATIE

Onze reparatie gereedschappen voor voertuigen, die worden gebruikt door de meest veeleisende professionals, zijn ontwikkeld en vervaardigd om te voldoen aan de hoogste normen ter wereld en worden regelmatig getest onder de meest stressvolle bedrijfsomstandigheden.

Al meer dan 50 jaar werken we met trots samen met de grootste kampioenen, die ons non-stop helpen onze producten te verbeteren en te bewijzen volgens de hoogste kwaliteitsnorm.

De voertuig reparatie gereedschappen zijn te vinden in deze secties:

Diagnose
artikel 1464T/N tot 1465 artikel 1498SM tot 1499 artikel 1758VT tot 1760/IR 1600
Motor
artikel 955 tot 960SN artikel 1440 tot 1462/KEP artikel 1472 tot 1485TC artikel 1737 tot 1759TT
Olie en filters
artikel 1488/1 tot 1496/C artikel 1877 tot 1889N
Elektrisch systeem
artikel 1489/33 tot 1489Y artikel 1497D tot 1497RC
Startboosters
artikel 1498BC/12 tot 1498DG1100E
Versnelling
artikel 1884 tot 1885/X C60 artikel 1438 tot 1438DSG artikel 1566N tot 1569/F
Ophanging
artikel 1550U tot 1567
Remmen
artikel 1466/C5 tot 1471T/C5
Wielen
artikel 720MRC tot 729T artikel 962 tot 989B artikel 1530/C5 tot 1531/C7
Carrosserie gereedschap
artikel 1065F5 tot 1068 artikel 1302 tot 1369/C11 artikel 1478 tot 1479U/32 artikel 1505V tot 1539 artikel 1763 tot 1768
Overig gereedschap
artikel 1875LT tot 3067
Garagekriks
artikel 3006 tot 3069

3006

Krik en wielmontage apparaat voor tractor en grondverzet wielen

- max. capaciteit: 1,500 kg
- min. wiel diameter: 1,000 mm
- max. wiel diameter: 2,200 mm
- max. wiel breedte 800 mm

CE



	€		
3006	2.110,00	1	030060000

3006 R/RGF

Reserve wiel met rem voor krik en wielmontage apparaat 3006



	€		
3006 R/RGF	81,00	1	030060501

3006 R/RG

Reserve wiel voor krik en wielmontage apparaat 3006




	€		
3006 R/RG	70,50	1	030060502

3007

Voertuigverplaatser waarbij de voor of achteras ontbreekt

Maakt het mogelijk voertuigen, waarvan de voor of achteras ontbreekt, te verplaatsen voor werkzaamheden

- 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem, geschikt voor het gebruik in spuitcabines
- 2 verstelbare steunen passend op alle chassis
- Max. capaciteit: 800 kg



	A Max mm	€		
3007	110	858,00	1	030070001

3007 R/RGF

Reserve wiel met rem voor voertuigverplaatser 3007



	€		
3007 R/RGF	125,50	1	030070501

3007 R/RG

Reserve wiel voor voertuigverplaatser 3007




	€		
3007 R/RG	109,50	1	030070502

3008M

Krik en bandenplaatser voor vrachtwagens

Capaciteit: 136 kg



	A	B	C	D	€		
3008M	1300	600	700	260	143,00	1	030080210

3008N

Krik en bandenplaatser voor enkel en dubbel lucht vrachtwagen wielen

- **maximale capaciteit: 500 kg**
- **minimale hoogte: 120 mm**
- **maximale hoogte: 650 mm**
- **afstand tussen rollen: 429÷670 mm**
- **hydraulisch veiligheidssysteem in geval van overbelasting**
- **zwenkwielen voor**

CE



	€		
3008N	3.590,00	1	030080110

3009

Voertuigverplaatser

Maximale hef capaciteit: 550 kg
4 zwenkbare wielen
Rolbreedte: 200 mm
Voor banden tot 240 mm breed



	A	B	€		
3009	400÷850 mm	600 mm	497,00	1	030090001

3009R/GR4

4-delig set wielen voor artikel 3009



	€		
3009R/GR4	203,00	1	030090501

3010/T...

Assteunen, per paar





	C max kg	H min mm	H max mm	H1 mm	L mm	L1 mm	€		
3010T 2	2000	280	425	245	185	165	117,00	1	030100002
3010T 3	3000	285	430	250	180	195	139,00	1	030100003
3010T 6	6000	400	580	340	245	280	202,00	1	030100006
3010T 10	10000	471	735	420	330	290	348,00	1	030100010

3011/T

Hydraulische potcricks

CE



	C max kg	H min mm	H Max mm	L mm	€		
3011T 2	2000	174	369	90	104,50	1	030110020
3011T 3,5	3500	170	366	86	117,00	1	030110035
3011T 5	5000	203	467	118	131,50	1	030110050
3011T 10	10000	220	484	114	197,00	1	030110100
3011T 15	15000	230	497	113	241,00	1	030110150
3011T 20	20.000	245	521	115	303,00	1	030110200
3011T 32	32.000	260	420		314,00	1	030110320
3011T 50	50.000	280	450		363,00	1	030110500



3010H
Zware assteunen



C Max kg	H min mm	H Max mm	L mm	L1 mm
15,000	445	631	300	300

	€		
3010H631-T15	**376,00**	1	030100150

C Max kg	H min mm	H Max mm	L mm	L1 mm
15,000	645	1077	300	300

	€		
3010H1077-T15	**472,00**	1	030100165

3010V
Zware assteunen, uitdraaibare spindel



C Max kg	H min mm	H Max mm	L mm	L1 mm
20,000	410	600	330	330

	€		
3010V600-T20	**548,00**	1	030100200

C Max kg	H min mm	H max mm	L mm	L1 mm
20,000	665	1090	460	460

	€		
3010V1090-T20	**696,00**	1	030100220

3012
Motorensteun



L mm	C max kg			
1500	500	**358,00**	1	030120010
1800	400	**485,00**	1	030120018


3012C
Motorensteun

Ideaal voor auto's en bedrijfsvoertuigen



		€		
3012C		**946,00**	1	030120255

3012I
Motorensteun



	L mm	H mm	€		
3012I	630÷960	190	**839,00**	1	030120250

3014
Motorenstandaard



	€		
3014	**451,00**	1	030140010

3014R/GR5
5 reserve wielen voor motorensteun artikel 3014



	€		
3014R/GR5	**113,00**	1	030140501

3014 SAR
Inklapbare motorensteun

- **Eenvoudig in te klappen, waardoor aanzienlijk ruimte besparend**
- **Maakt het mogelijk de motor 360° te draaien**
- **Garandeert ongeevenaarde veiligheid en stabiliteit tijdens werkzaamheden**

Maximale capaciteit: 450 kg




	€		
3014SAR	**1.650,00**	1	030140360

3014SAR/RR
4 reserve wielen voor motorensteun artikel 3014SAR



	€		
3014SAR/RR	**179,50**	1	030140370

3014SAR/1
Vloeistofopvangbak voor artikel 3014 SAR



	€		
3014SAR/1	**484,00**	1	030140361

1020x1010x11 mm

3023
Hulpsteun voor onder de brug met schroef verstelling

Maximale draagcapaciteit: 400 kg





	H min-Max mm	Ø mm	€		
3023	1350÷2030	300	**248,50**	1	030230050

3024 0,6

opvouwbare hydraulische kraan met dubbelwerkende pomp

Eigenschappen:

- **Maximale draagkracht: 600 kg**
- **5 laadposities: 400-450-500-550-600 kg**
- **Met lastbegrenzingsventiel en verchroomde standaard**
- **Gecontroleerde daalsnelheid**
- **Nylon wielen**
- **Maximale hoogte: 2300 mm**
- **Werkradius van de arm: min. 960 mm – max. 1350 mm**
- **Bedieningseenheid kan 200° worden gedraaid**



H mm	H1 mm	P mm	P1 mm	€		
1540	2300	925	390	**825,00**	1	030240006

3025N

Inklapbare hydraulische kraan met dubbelwerkende pomp

Specificaties:

- **Maximale capaciteit: 1 t**
- **4 hefposities: 300-600-800-1000 kg**
- **Met veiligheidsklep tegen overbelasting en verchroomde plunjer**
- **Gecontroleerde daalsnelheid**
- **Nylon wielen**
- **Maximale hoogte: 2420 mm**



A mm	B mm	C mm	D mm	€		
1560	1600	1000	880	**2.550,00**	1	030250110



3025N/PF

Vatenklem

Maximale capaciteit: 300 kg





A mm	B mm	€		
3025N/PF	550÷640	70	**557,00**	1	030250111

3026 0,3

Hydraulische transmissiekrik



H min mm	H Max mm	L mm	L1 mm	Ø mm	€		
1120	1970	450	450	25	**812,00**	1	030260003

3026/R0,3

4 reserve zwenkwielen voor hydraulische krik 3026 0,3




	€		
3026/R 0,3	**204,00**	1	030260903

3026 0,5

Hydraulische transmissiekrik

Maximale capaciteit: 500 kg



H min mm	H Max mm	L mm	L1 mm	Ø mm	€		
1140	1990	600	550	30	**966,00**	1	030260005

3026/R0,5

4 reserve zwenkwielen voor hydraulische krik 3026 0,5




	€		
3026/R 0,5	**286,00**	1	030260905

3026 1,0

Hydraulische transmissiekrik

Maximale capaciteit: 1 t



H min mm	H Max mm	L mm	L1 mm	Ø mm	€		
1140	1990	650	550	35	**1.166,00**	1	030260010

3026/R 1,0

4 reserve zwenkwielen voor hydraulische krik artikel 3026 1,0



	€		
3026/R 1,0	**368,00**	1	030260910

3026/S

Kantelbare transmissie steun met verloopbussen voor de krik artikel 3026

Maximale capaciteit: 500 kg



	€		
3026/S	686,00	1	030260501

3026/SP

Universele transmissie steun

Maakt het voor een monteur mogelijk om veilig en snel versnellingsbakken te monteren en te demoneren van auto's, bedrijfsvoertuigen en "off the road" voertuigen.



	€		
3026/SP	799,00	1	030260505

3026/SA

Wielnaaf steun voor transmissiekrik

- **Te gebruiken bij onderhouds werkzaamheden met betrekking tot naven en het vervangen van schokdempers**
- **Passend op de hydraulische transmissiekrikken artikel 3026 0,3 en 3026 0,5**





	Ø mm	€		
3026/SA	30,4	166,50	1	030260510

3026/SAM

Schokdemper steun voor transmissiekriks

- **Voor gebruik ter ondersteuning van schokdempers wanneer de draagarm is verwijderd**
- **Schokdemperplaat, max. diameter 80 mm, plus adapter voor max. diameters 60 mm**
- **Passend op de hydraulische transmissiekrikken, artikel 3026 0.3 en 3026 0.5**





	€		
3026/SAM	215,50	1	030260515

3027N 10

Hydraulische werkplaatspers met verschuifbare perscilinder

- **Maximale capaciteit: 10 t**
- **Manuele pomp met 2 versnellingen**
- **Verschuifbare cilinder**
- **Automatische terugtrekken van de plunjer**
- **Set van V-vormige prisma's inbegrepen**
- **verchroomde stand**



	€		
3027N 10	2.250,00	1	030270101

3027N 20

Hydraulische werkplaatspers met verschuifbare perscilinder

- **Maximale capaciteit: 20 t**
- **Manuele pomp met 2 versnellingen**
- **Verschuifbare cilinder**
- **verchroomde plunjer**
- **Automatische terugtrekken van de plunjer**
- **Hydraulisch veiligheidssysteem in geval van overbelasting • Manometer**
- **Set van V-blokken inbegrepen**



	€		
3027N 20	3.110,00	1	030270102

3027N 30

Hydraulische werkplaatspers met verschuifbare perscilinder en takel

- **Maximale capaciteit: 30 t**
- **Manuele pomp met 2 versnellingen**
- **Verschuifbare cilinder**
- **verchroomde stand**
- **Automatische terugtrekken van de plunjer**
- **Hydraulisch veiligheidssysteem in geval van overbelasting**
- **Manometer**
- **Set van V-blokken inbegrepen**
- **Takel van staalkabel voor het tillen van werkblad**




	€		
3027N 30	5.450,00	1	030270103

3027N 50

Hydraulische pers met bewegende zuiger en takel

- **Maximale capaciteit: 50 t**
- **Manuele pomp met 2 versnellingen**
- **Verschuifbare cilinder**
- **verchroomde stand**
- **Automatische terugtrekken van de plunjer**
- **Hydraulisch veiligheidssysteem in geval van overbelasting**
- **Manometer**
- **Set van V-blokken inbegrepen**
- **Takel van staalkabel voor het tillen van werkblad**




	€		
3027N 50	7.590,00	1	030270105

3027N 100

Gemotoriseerde elektro-hydraulische pers met verschuifbare perscilinder en takel

- **Maximale capaciteit: 100 t**
- **Voeding 230-400V (drie fase)**
- **Frequentie: 50 Hz**
- **Elektrische motorvermogen: 3 kW**
- **Elektro-hydraulische pomp met twee versnellingen**
- **Bediening met hendelverdeler in 3 standen: vooruit-neutraal-terug**
- **Verschuifbare cilinder**
- **cilinder Ø: 100 mm**
- **Werktafel heffen door middel kettingen**
- **voedingskabel met 4-polige industriële stekker (380V)**
- **Motorolie inbegrepen**



		€		
3027N 100		**23.410,00**	1	030270110

3027N/KP

set persstukken en plaat voor pers 3027N



		€		
3027N/KP10-20	3027N10-20	**417,00**	1	030270511
3027N/KP30	3027N 30	**583,00**	1	030270531
3027N/KP50	3027N 50	**713,00**	1	030270541
3027N/KP100	3027N 100	**1.310,00**	1	030270552

3027N/KPP

Voetpedaal bediening voor hydraulische pers 3027N



		€		
3027N/KPP10	3027N 10-20-30	**446,00**	1	030270560
3027N/KPP50	3027N 50	**506,00**	1	030270565

3027PR/N

persondersteuningsgereedschap voor het verwijderen/plaatsen van naven, lagers en silentblocks

Universeel apparaat waarmee de gebruiker naven, lagers en silent blocks in/uit hun behuizingen kan installeren/verwijderen door middel van een pers, een ondersteunende basis en speciale accessoires. Ontworpen om zich aan te passen aan onregelmatige geometrische vormen van naven/kingpins waaraan de gebruiker moet werken. Kan worden gebruikt met persen 3027N en 3028.




Technische gegevens:
- Werkbereik: min. 135 mm - max. 150 mm
- Maximale draagkracht: 20 t

	L mm	P mm	€		
3027PR/N	250	200	**319,00**	1	030270410

3028 15

Hydraulische werkplaatspers met verschuifbare perscilinder

Maximale capaciteit: 15 t
Verticale topaanpassing
verschuifbare perscilinder



A mm	B mm	C mm	D mm	€		
1010	565	480	80÷370	**1.220,00**	1	030280015

3028SP/15

Protectiescherm voor pers 3028 15




		€		
3028SP/15		**177,50**	1	030280016

3028 20

Hydraulische werkplaatspers met verschuifbare perscilinder

Maximale capaciteit: 20 t
Verschuifbare perscilinder



A mm	B mm	C mm	D mm	€		
850	540	1830	1602	**1.775,00**	1	030280020

3028SP/20

protectiescherm voor persen 3028 20




	€		
3028SP/20	**198,50**	1	030280021

3028 30

Hydraulische werkplaatspers met verschuifbare perscilinder

Maximale capaciteit: 30 t
Verschuifbare perscilinder




A mm	B mm	C mm	D mm	€		
850	540	1850	1650	**2.475,00**	1	030280030

3028SP/30
protectiescherm
voor persen 3028 30



3028SP/30	€ 198,50	1	030280031

3028 50
Hydraulische werkplaatspers met verschuifbare perscilinder
Maximale capaciteit: 50 t
Verschuifbare perscilinder



A mm	B mm	C mm	E mm			
1100	750	1850	820	€ 4.330,00	1	030280050

3028SP/50
protectiescherm
voor persen 3028 50



3028SP/50	€ 210,50	1	030280051

3028/KP
set persstukken en plaat voor pers 3028



3028/KP	€ 154,00	1	030280055



3029/2T
Lage hydraulische garagekrik, 2 tons met 4 wielen
- **Snel liften door voetpedaal**
- **Stalen constructie en nylon wielen**
- **Minimum hoogte: 75 mm**



3029/2T	€ 494,00	1	030290020

3029L/2T
Lange en lage hydraulische garagekrik, 2 ton

Maakt het mogelijk om voertuigen te heffen welke een kleine ruimte hebben tussen de grond en het hefpunt
- **Gecontroleerde daalsnelheid**
- **Snel liften door voetpedaal**
- **Nylon wielen**



3029L/2T	€ 572,00	1	030290120

3029/2T-L/RP
Reserve 85-mm rubber schoteldop voor artikelen
3029/2T en 3029L/2T



3029/2T-L/RP	€ 19,40	1	030290502

3029/2T-L/R6
reserve wiel
voor artikelen 3029/2T, 3029L/2T, 3030H/2T, 3033E/3T"



3029/2T-L/R6	€ 62,50	1	030290506

3029/2T-L/R5
Reserve voorste wiel voor kriks
artikel 3029/2T en artikel 3029L/2T



3029/2T-L/R5	€ 58,50	1	030290505

3029AL/1.5T
aluminium hydraulische krik, 1,5 t

Eigenschappen
- **Stalen frame**
- **Handige handgreep voor transport**
- **Nylon transporttas inbegrepen**
- **Nylon wielen**
- **Rubberen plaat**

Niet geschikt voor intensief gebruik



H min-max	L	L1			
88÷358	550	240	€ 484,00	1	030290015

3029AL/1,5T-R1
reserve voorwiel
voor krik 3029AL/1.5T



3029AL/1,5T-R1	€ 11,00	1	030290530

3029AL/1,5T-R2

reserve achterwiel
voor krik 3029AL/1.5T



	€		
3029AL/1,5T-R2	13,20	1	030290531

3029AL/1,5T-RP

reserve rubber plaat
voor krik 3029AL/1.5T-RP



	€		
3029AL/1,5T-RP	4,40	1	030290532

3030/2T

Verlaagde hydraulische werkplaatskrik 2 ton met 6 wielen.

- **Dubbele kantelbare wielen aan voorzijde vervaardigd uit kunststof materiaal (PTFE)**
- **De krik is eenvoudige te verrijden, zelfs op oneffen en hobbelige vloeren**
- **maximale capaciteit: 2 tons**



	€		
3030/2T	939,00	1	030300020

43 kg

3030/2T-R5

Voorwiel met borgpin voor werkplaatskrik artikel 3030 2T



	€		
3030 2T/R5	33,00	1	030300505

3030/2T-R6

Reserve achter wiel voor artikel 3030/2T



	€		
3030 2T/R6	51,00	1	030300506

3030/2TRP

Reserve 85-mm rubber schoteldop
voor item 3030/2T



	€		
3030/2TRP	6,65	5	030300501

3030H/2T

Hydraulische werkplaatskrik, grote lichthoogte, 2 t, met 6 wielen

Maakt het mogelijk te werken aan voertuigen die hoog van de grond zijn en lange schokdempers hebben. • Gecontroleerde daalsnelheid

- **Snel liften door voetpedaal**
- **Nylon wielen**



H min-Max mm	L mm	L1 mm	€		
85÷780	1010	300	787,00	1	030300220

3033/3T

Hydraulische garage krik, 3t
lange uitvoering

- **Geschikt voor het gebruik op bedrijfsvoertuigen**
- **Maximale capaciteit: 3 t**
- **Polyamide wielen**



	€		
3033/3T	1.245,00	1	030330030

3033E/3T

Hydraulische krik,
3 ton

- **Gecontroleerde daalsnelheid**
- **Nylon wielen**



H min-Max mm	L mm	L1 mm	€		
3033E/3T 95÷515	700	370	461,00	1	030330130

3033S 3T/R2

wiel voorzijde krik 3033E/3T"



	€		
3033S 3T/R2	53,00	1	030330532





3035
Bandenwagen

-2 wielen Ø 260 mm
-2 wielen Ø 125 mm
-Maximale transport hoogte: 1.60 m
-Maximale draag vermogen: 200 kg
-De vorken kunnen ingesteld worden in 2 posities:
eerste positie: maximale opening 880 mm
tweede positie: maximale opening 980 mm



	€		
3035	**1.133,00**	1	030350100

3036
Wiel en banden transporter

Streepvrije wielen



	€		
3036	**133,50**	1	030360063

3061/2T
Luchtkrik, 2 ton - 2 traps



Voorzien van:
• Robuust drielaags middenrif en interne telescopische spindel
• Automatische eindstop en veiligheidsklep tegen overbelasting
• Kan tevens gebruikt worden op een werkplaatsbrug

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Ccapaciteit: 2 t
Gewicht: 14 kg
Werkdruk: 8-10 bar
Hoogte: min.132 - max. 326 mm

	€		
3061/2T	**1.053,00**	1	030610020

3061/2T-P50
50-mm verlengstuk voor model 3061/2T



	€		
3061/2T P50	**89,50**	1	030610021

3061/2T-P100
100-mm verlengstuk voor model 3061/2T




	€		
3061/2T P100	**120,00**	1	030610022



3065/20-10T
Lucht hydraulische krik, 20-10 t, met koffer

Draagbaar en lichtgewicht, ideaal voor mobiele hulp werkzaamheden




• Geleverd met twee verlengstukken, 75 en 60 mm hoog

TECHNISCHE GEGEVENS
Capaciteit: 20-10 t
Gewicht: 23 kg
Benodigde werkdruk: 8-10 bar
Luchtverbruik: 400 nl/min

	€		
3065/20-10T	**3.290,00**	1	030650100

3065/40-20T
Lucht hydraulische krik, 40/20 ton



• Geschikt voor het gebruik op zware voertuigen
• Functioneel en eenvoudig in gebruik, tevens inzetbaar door mobiele service diensten
• Automatisch zakken van de plunjer naar begin positie
• Twee kleppen zorgen voor het gecontroleerd zakken


TECHNISCHE SPECIFICATIES
Capaciteit: 40/20 ton
Gewicht: 39 kg
Werkdruk: 8-10 bar
Luchtverbruik: 400 l/min

	€		
3065/40-20T	**3.500,00**	1	030650200

3067/60-15T

Lucht hydraulische krik, 60-30-15 t

Met een minimale hoogte van niet meer dan 120mm, is uitermate geschikt voor het gebruik bij bussen, touringcars en algemene transportvoertuigen.




- Plunjer zakt automatisch terug in beginstand
- Twee kleppen voor gecontroleerd dalen onder belasting
- Geleverd met twee verlengstukken, 70 en 120 mm hoog

TECHNISCHE GEGEVENS
Capaciteit: 60-30-15 t
Gewicht: 56 kg
Benodigde werkdruk: 8-10 bar
Lucht verbruik: 600 l/min

	€		
3067/60-15T	**5.160,00**	1	030670120

3067/70-13T

Lucht hydraulische krik, 70-43-23-13 t



Lange uitvoering, geschikt voor het gebuik op aanhangwagens, uitzonderlijke voertuigen, bussen, toerwagens en agrarische voertuigen
- Automatisch zakken van de plunjer naar de beginpositie
- Twee kleppen zorgen voor het gecontroleerd laten zakken

TECHNISCHE SPECIFICATIE
Capaciteit: 70-43-23-13 tons
Gewicht: 74 kg
Wekdruk: 8-10 bar
Luchtverbruik: 600 l/min

	€		
3067/70-13T	**6.500,00**	1	030670130

3068

Palletwagen met korte lepels



Technische data:
- maximale capaciteit: 2500 kg
- totale lengte: 1200 mm
- vorklengte: 800 mm
- vorkbreedte: 540 mm
- individuele vorkbreedte: 160 mm
- hefboomhoogte: 1230 mm
- max. hefhoogte: 115 mm

	€		
3068	**924,00**	1	030680000

3069

Palletwagen met lange lepels



Technische data:
- maximale capaciteit: 2500 kg
- totale lengte: 1550 mm
- vorklengte: 1150 mm
- vorkbreedte: 540 mm
- individuele vorkbreedte: 160 mm
- hefboomhoogte: 1230 mm
- max. hefhoogte: 115 mm
- palletopslaggang: 800x1200 lengte: 1805 mm
- draaicirkel: 1347 mm

	€		
3069	**869,00**	1	030690000



MOTORFIETS GEREEDSCHAP



Beta's reparatiegereedschappen voor motoren omvat speciaal ontworpen producten voor de motorfietsindustrie. Onze producten worden regelmatig bijgewerkt.







3040C

Motorenstandaard, achter, verstelbaar

- **Mat zwart gelakt**
- **4 thermoplastische rubber wielen**
- **Inclusief V-vorm adapters, paar**
- **Inclusief L-vorm adapters, paar**



	€		
3040C	**93,00**	1	030400002

3040C/S1

V-vorm adapters, paar, voor artikel 3040C



	€		
3040C/S1	**14,70**	1	030400503

3040C/S2

Rubber L-vorm adapters, paar, voor artikel 3040C



	€		
3040C/S2	**21,30**	1	030400504

3041C

Motorenstandaard, voor, verstelbaar

- **Mat zwart gelakt**
- **4 thermoplastische rubber wielen**
- **Inclusief rol adapters, paar**
- **Inclusief kegelvormige adapters, paar**



	€		
3041C	**87,00**	1	030410002

3041C/12

Rol adapters, paar, voor artikel 3041C



	€		
3041C/12	**20,60**	1	030410512

3041C/16

Kegelvormige adapters, voor artikel 3041C



	€		
3041C/16	**14,10**	1	030410516

3042C

Motorenstandaard passend op de voorvork

- **Mat zwart gelakt**
- **4 thermoplastische rubber wielen**
- **Inclusief 8-pins kit Ø 13 - 15 - 15.5 - 17 - 19 - 20 - 21 - 27**



	€		
3042C	**157,00**	1	030420002

3043C

Motorenstandaard met enkelzijdige links ophang

- **Mat zwart gelakt**
- **4 thermoplastische rubber wielen**
- **Pin facultatief**



	€		
3043C	**114,50**	1	030430002

3043C/ 41÷47

Pin voor item 3043C



	Ø mm	€		
3043C/41 Ducati	21,5 ÷ 25,5	**26,00**	1	030430551
3043C/42 KTM - Triumph	27,5	**26,00**	1	030430552
3043C/43 MV	42,5	**28,50**	1	030430553
3043C/44 Ducati	40,5	**28,50**	1	030430554
3043C/45 Honda	28,5	**26,00**	1	030430555
3043C/47 BMW	53,5	**33,50**	1	030430557

3047C

Motorbok voor cross/enduro motorfietsen



	€		
3047C	**72,50**	1	030470002

3048C

Staal motorbok voor racing crossmotor



	€		
3048C	**72,50**	1	030480002

3050/CC

Verstelbare motorbok voor Custom, Enduro, Cross, Scooter motorfietsen

Inclusief een instelbare ondersteuningset




	€		
3050/CC	**186,50**	1	030500012



3050/600

Elektrische aangedreven hydraulischhefbrug, 600 kg




Technische kenmerken
- Electrisch, mechanisch en hyraulische beveiliging
- Capaciteit: 600 kg
- Geintregreerde elektro-hydraulische aandrijving: 230V - 50 Hz
- Hydraulische pomp
- Gecontroleerde daalsnelheid
- Veiligheidszekeringen voor bescherming bij kabelbreuk
- Bedieningspaneel met drukknopen
- CE-certificaat, TÜV-goedgekeurd

	L mm	L mm	H min mm	H Max mm	€		
3050/O	975	2100	185	1110	6.290,00	1	030500201
3050/G	975	2100	185	1110	6.290,00	1	030500202
3050/R	975	2100	185	1110	6.290,00	1	030500203

3050/KA

Verbredingsset voor brug artikel 3050/600



	A mm	B mm	€		
3050/KA-O	107,5	2100	1.260,00	1	030500221
3050/KA-G	107,5	2100	1.260,00	1	030500222
3050/KA-R	107,5	2100	1.260,00	1	030500223

3050/MS

Wielklem voor hefbrug artikel 3050/600

Maakt het mogelijk het voorwiel vast te klemmen aan de brug



	€		
3050/MS	715,00	1	030500032

3050/MV


Mechanische wielklem voor krik 3050/600



	€		
3050/MV	1.245,00	1	030500034

3050/LA

Anti -slip metalen topplaat voor hefbrug artikel 3050/600



	€		
3050/LA	143,00	1	030500062

9562T1

werkplaats mat 100x80cm

bijzonder geschikt voor gebruik onder motor bandenlichters BETA 3071 en 3071B"
• gemakkelijk te reinigen, antislip rubber gecoate oppervlak



	L cm	H cm	€		
9562T1	100	80	100,00	1	095620150

9562T3

Werkplaats mat
Afmetingen: 300x160 cm

- Uitermate geschikt voor het gebruik onder motorfietsen
- Beschermd de vloer tegen olie en benzine vlekken, milieu vriendelijk
- Eenvoudig te reinigen, anti-slip, onderkant mat voorzien van rubber



	L cm	H cm	€		
9562T3	300	160	396,00	1	095620300

3054

Verrijdbare centrale motorenstandaard of op het motorfiets achterwiel met verlenging voor zijstandaard



	max kg	€		
3054	500	315,00	1	030540000

3055M

Automatische inrijklem


Maakt het mogelijk het voorwiel van de motorfiets te fixeren



	€		
3055M	120,00	1	030550002

3057

Aluminium rijplaat voor het laden en uitladen van motorfietsen



	€		
3057	255,00	1	030570001



3070B
Handmatige wielbalanceer apparaat





"- Maakt het mogelijk de wielen te balanceren zowel in de werkplaats als op het circuit
- Voorzien van kogelgelagerde rollen, waterpas en instelbare voetjes voor ongekende precisie
- Compleet met 2 naaf conussen

	€		
3070B	**149,50**	1	030700100


3070B/...
balanceer stang
voor balanceer apparaat 3070B



	Ø1 mm	Ø2 mm	L mm	€		
3070B/10	30	10	410	**26,50**	1	030700101
3070B/12	30	12	415	**31,50**	1	030700102
3070B/14	40	14	415	**38,50**	1	030700103

3071A
bandenlichter voor cross- en enduro-motorfietsen


Maakt een gemakkelijke en snelle verwijdering van banden op cirquit mogelijk; gebaseerd op een stevig, breed frame van gegalvaniseerd staal, het biedt stevigheid tijdens het verwijderen van de band. Kan worden geïnstalleerd op BETA 3071RS-beugel, voor meer gemak
Functies:
• Ergonomische rubberen handgreep, voor comfortabel en veilig vasthouden van de hendel
• Met rubberen houder voor vergrendelingsstang tijdens transport
• Kan worden gebruikt voor het installeren van cross- en enduro-banden, 17" ÷ 21"



	L mm	H mm	P mm	Ø mm	€		
3071A	570	400	850	440	**579,00**	1	030710000

3071B
bandenlichter voor minibikes en mini-crossmotoren


Maakt een gemakkelijke en snelle verwijdering van banden op racevelden mogelijk; gebaseerd op een stevig, breed frame van gegalvaniseerd staal, het biedt stevigheid tijdens het verwijderen van de band. Kan worden geïnstalleerd op BETA 3071RS-beugel, voor meer gemak
Functies:
• Ergonomische rubberen handgreep, voor comfortabel en veilig vasthouden van de hendel
• Kan worden gebruikt voor de meeste banden van mini bikes te monteren



	L mm	H mm	P mm	Ø mm	€		
3071B	570	330	650	340	**541,00**	1	030710010

3071RS
houder voor BETA 3071A en 3071B bandenlichters

Gebruikt om BETA 3071A en 3071B bandenlichters te verhogen, waardoor het verwijderen van banden gemakkelijker wordt; frame gemaakt van gegalvaniseerd staal, met vierkante basis voor meer stevigheid.
• Met 4 bevestigingshaken



	L mm	H mm	P mm	€		
3071RS	670	275	670	**252,00**	1	030710020

962C
bandenlichters, set,
voor cross- en enduro-motorfietsen, minibikes en mini dirty bikes
voor gebruik in combinatie met BETA 3071A en 3071B



	L mm	A mm	€		
962C	420	30	**133,00**	1	009620020

3072N
motorfiets achterschokdemper demontage unit, handleiding

Maakt een volkomen veilige demontage van de achterschokdemper van een motorfiets mogelijk; door de verstellings mogelijkheden toepasbaar bij de meeste achterschokdempers; als alternatief kan het worden gebruikt met de meegeleverde plaat.
- optionele sluitringen

Functies
• Geschikt voor gebruik op de meeste achterschokdempers van motorfietsen
• Verticaal verstelbaar in 8 standen
• 3 verstelbare armen met verticaal verstelbare houders
• schokdemper vergrendelingsplaat
• met pantograafaansluiting
• met rubberen voetjes
• met schokdemper borgpen

Technische data
Jack verlenging: max. 130 mm
Armverlenging: max. 55 mm
Houderverlenging: max. 18 mm
Stuwkracht: max. 1 t



	L mm	H mm	P mm	€		
3072N	390	785	390	**1.310,00**	1	030720010


3073
Universele sleutel voor het plaatsen van oliekeerring bij de vork
Voor buis diameters 35 ÷ 48 mm



	€		
3073	**99,50**	1	030730001




30740
Voorvork sleutel voor Ohlins elektronische uitvoering




	H mm	Ø mm	€		
3074O	70,5	50,5	116,50	1	030740001

30740/S
Sachs voorvork sleutel voor DUCATI Multistrada




	H mm	Ø mm	€		
3074O/S	75	65	132,00	1	030740002

30740/M
Marzocchi voorvork sleutel voor Ducati 1199 en Hypermotard




	H mm	Ø mm	€		
3074O/M	69	55	114,50	1	030740003

30740/2
Achthoekige Ohlins voorvork sleutel voor DUCATI-motoren




	H mm	Ø mm	€		
3074O/2	45	65	121,00	1	030740004

3075B
Twaalfkant dopsleutels voor wielnaaf



	Ø mm	L mm	€		
3075B 55	70,7	25	83,00	1	030750155

3075MV
Twaalfkant dopsleutels voor MV AGUSTA wielnaaf moeren



	⌀ mm	Ø mm	L mm	€		
3075MV 56	56	70,7	30	93,00	1	030750156

3075/CM
Meervoudige zeskant sleutel voor wielpennen.



	€		
3075/CM	47,00	1	030750212
12-14-17-19-22-24 mm			

3075/K10
Set bestaand uit universele sleutel met 10 verwisselbare koppen voor het spannen van spaken

Maten: 5.2 - 5.4 - 5.6 - 5.8 - 6.0 - 6.2 - 6.4 - 6.6 - 6.8 - 7.0



	€		
3075/K10	62,00	1	030750410

3080/C15
Set voor het openen en klinken van de ketting

ø 3-4-5 mm en Regina kit



	€		
3080/C15	415,00	1	030800015
420x185x60 mm			

3080R/CS3
3-delig set reserve stempels voor ketting gereedschap 3080/C15

ø 3-4-5 mm



	€		
3080R/CS3	64,00	1	030800503

3081
Ketting pons, handzaam

Stevig en opvouwbaar, eenvoudig passend in Enduro gereedschapstas.
Geschikt voor kettingmaten 415, 420, 428, 520, 525, 530, 532



	€		
3081	51,50	1	030810010

3085
Gereedschap voor het uittrekken van remzuigers

Geschikt voor motorfietsen en Scooter remsystemen.



	€		
3085	114,50	1	030850010

3091
Vliegwieltrekkers
met binnendraad



	M	€		
3091/25	27x1,0	**25,50**	1	030910025
3091/30	28x1,0	**25,50**	1	030910030
3091/40	30x1,0	**34,00**	1	030910040
3091/45	30x1,5	**34,00**	1	030910045
3091/50	32x1,5	**37,50**	1	030910050
3091/60	33x1,5	**39,00**	1	030910060
3091/70	35x1,0	**55,00**	1	030910070
3091/75	35x1,5	**55,00**	1	030910075
3091/80	38x1,5	**60,00**	1	030910080

3092
Vliegwieltrekkers
met buitendraad



	M	€		
3092/25	27x1,0	**15,50**	1	030920025
3092/50	26-28x1,0	**15,60**	1	030920050
3092/60	28x1,5	**15,40**	1	030920060

3093/E
Blokkeersleutel voor vliegwielen,
koppelingspedaal en poelies



	€		
3093/E	**42,50**	1	030930100

3093/U
Meervoudige vliegwiel trekker



	€		
3093/U	**40,50**	1	030930050
M10x1.25R			
M14x1.5R			
M16x1.5R			
M18x1.5R			
M24x1.0R			
M27x1.0L			

3095
Werkbank standaard voor motorfiets motoren

verstelbare montagebeugels, voor gemakkelijke, moeiteloze werkbankklussen op motorfiets motoren



	H mm	P mm	L mm	L1 mm	€		
3095	360	460	640	460	**680,00**	1	030950001

3099E
Motorhoes voor buitengebruik, water en vuilbestendig

Beschermt lak tegen krassen,stof en zonlicht



Maat "M" is aanbevolen voor sport en naked bike motoren en middelgrote scooters
Maat "L" is aanbevolen voor maxi enduro en and crossover motorfietsen

		€		
3099E/M	M	**96,50**	1	030990102
3099E/L	L	**118,50**	1	030990103

3099T
Motorhoes voor binnengebruik, vervaardigd uit stretch materiaal

Beschermt lak tegen krassen,stof en zonlicht



Maat "M" is aanbevolen voor sport en nake bike motoren en middelgrote scooters
Maat "L" is aanbevolen voor maxi enduro en crossover motorfietsen
Maat "XL" is aanbevolen voor super touring motorfietsen

	Tg	€		
3099T/M	M	**83,50**	1	030990202
3099T/L	L	**102,50**	1	030990203
3099T/XL	XL	**124,00**	1	030990204



FIETS GEREEDSCHAP



Beta is altijd met fietsen bezig geweest. Deze sectie, gericht op fietsgereedschap ontwikkeld voor fietsprofessionals, een nauwkeurige selectie van producten ontworpen voor fiets- en e-bike-onderhoud



Tour de France winner 2020, 2021 e 2024
Giro d'Italia winner 2024

UAE TEAM Emirates | Beta supplier

Partnership 2024



Official contributor
POLTI KOMETA cycling

TEAM POLTI KOMETA ANNO 1999


Partnership 2024

3910
E-bike lift

- Maximaal hefvermogen: 40 kg
- Maximale hoogte centrale ondersteuning: 135 cm
- Ingebouwde wielrichtstandaard
- Innovatief steekasvergrendelingssysteem
- Geleverd met adapterbussen voor de meeste vorken
- Geleverd met vorkverbindingsadapter zonder steekas
- Volledig opvouwbaar en transporteerbaar
- Hefgewicht: 48kg

CE





	€		
3910	4.150,00	1	039100010

3912TP
TOP werkbank voor fietsonderhoud

- Met ondersteuning voor centrale bevestiging, met veiligheids pin
- Gereedschapslade met kogelgelagerde geleiders (490x365x90 mm)
- Ingebouwde wielrichtstandaard
- Innovatief steekasvergrendelingssysteem



	€		
3912TP	1.715,00	1	039120050

3912PP
PRO werkbank voor fietsonderhoud

- Met ondersteuning voor centrale bevestiging, met veiligheidspin
- Ingebouwde wielrichtstandaard
- Innovatief steekasvergrendelings systeem



	€		
3912PP	990,00	1	039120150

3912TP/A
adapterbus voor steekasvorken

Voor werkbanken 3912TP, 3912PP en 3910



L mm	Ø mm	Ø1 mm	€		
39	30	5	22,90	1	039120052

3912TP/C
universele adapterbus voor steekasvorken, zeskant aansluiting

Voor werkbanken 3912TP, 3912PP en 3910



L mm	Ø mm	€		
29	30	22,90	1	039120054

3912TP/FOX
adapterbussen voor FOX® vorken

Voor werkbanken 3912TP, 3912PP en 3910



L mm	€		
38	22,90	1	039120058

3912TP/QRE
adapterpin voor vorken zonder steekassen

Voor werkbanken 3912TP, 3912PP en 3910



L mm	€		
108	38,00	1	039120064

3912TP/ROAD
adapterbus voor racevorken

Voor werkbanken 3912TP, 3912PP en 3910



L mm	Ø mm	€		
33	35	25,50	1	039120060

3912TP/RS
adapterbus voor ROCKSHOX® steekasvorken

Voor werkbanken 3912TP, 3912PP en 3910



L mm	Ø mm	€		
35	30	22,90	1	039120056

3912TP/ST
adapterbus voor SUNTOUR-vorken

Voor werkbanken 3912TP, 3912PP en 3910



L mm	Ø mm	Ø1 mm	€		
31	30	18	25,50	1	039120062



3916MMP

werkplaats enkelzijdige klem voor fietsonderhoud

- **Klem kan 360° worden gedraaid, met zwevende klemmen en micrometrische afstelling**
- **Draagvermogen: 25 kg**
- **Kunststof gereedschapsbak**



	€		
3916MMP	**847,00**	1	039160150

3918MML

enkelzijdige klem, lichtgewicht, opvouwbaar


- **Klem 360° draaibaar**
- **Draagvermogen: 15 kg**
- **Maximale klemhoogte: 150 cm**



	€		
3918MML	**344,00**	1	039180010

3921


derailleur uitlijner



L mm	A mm	A1 mm	€		
440	115	165	**120,00**	1	039210010

3923

Zaaggeleider voor het recht afkorten van voorvorkbuis tot 80 mm en buizen 1" ÷ 1.1/2"



L mm	A1 max mm	Ø max mm	€		
160	80	45	**56,50**	1	039230010

3927

Montage stuurhouder



L mm	€		
3927 365	**34,00**	1	039270010

3932U

Professionele kettingpons geschikt voor kettingen van 5 tot 11 speed.



L mm	L1 mm	€		
164	115	**62,50**	1	039320011

3935

Ketting slijtage meetsleutel



L mm	€		
120	**10,70**	1	039350010

3937


Kettingschakel tang



L mm	€		
170	**27,50**	1	039370010

3948

Cranktrekker



mm	L mm	Ø mm	⬢ mm	€		
14	79	20	15	**21,40**	1	039480015

3952

Conussleutel



mm	L mm	S1 mm	€		
13	205	2	**27,50**	2	039520013
14	205	2	**27,50**	2	039520014
15	205	2	**27,50**	2	039520015
16	205	2	**27,50**	2	039520016
17	205	2	**27,50**	2	039520017
18	205	2	**27,50**	2	039520018
19	205	2	**27,50**	2	039520019
20	205	2	**28,00**	1	039520020
21	205	2	**28,00**	1	039520021
22	205	2	**28,00**	1	039520022
24	205	2	**29,00**	1	039520024



	€		
3952/S7 13-14-15-16 17-18-19 mm	**192,50**	1	039520207
3952/S11 13-14-15-16 17-18-19-20-21-22-24 mm	**305,00**	1	039520211

3953

Pedaalsleutel



mm	L mm	€		
15	401	**43,00**	1	039530015

3955

Dubbele steeksleutels voor universeel balhoofd



mm	L mm	€		
30x32	292	**39,50**	1	039550108
32x36	319	**44,00**	1	039550114

3961 3,2
Spaaknippelspanner, zwart, 3.2 mm



□ mm	€		
3,2	15,60	1	039610032

3961 3,3
Spaaknippelspanner, groen, 3.3 mm



□ mm	€		
3,3	15,60	1	039610033

3961 3,5
Spaaknippelspanner, rood, 3.5 mm



□ mm	€		
3,5	15,60	1	039610035

3961U
Professionele spaaknippelsleutel, 3.2 - 4.0 mm



□ mm	€		
3,2 - 4,0	25,50	1	039610100

3962SH
Dubbele spaaknippelsleutel voor Shimano



L mm	A1 mm	A2 mm	€		
132	4,3	4,4	19,80	1	039620010

3962MV
Dubbele spaaknippelsleutel voor Mavic



L mm	A1 mm	A2 mm	€		
135	4,3	8,4	20,60	1	039620020

3963P
Speciale sleutel voor platte spaken



L mm	€		
129	9,35	1	039630010

3964
Spaaknippelspanner



L mm	L1 mm	€		
170	89	23,20	1	039640010


3965
Wiel centreerboog, ø 20" ÷ 29"



L mm	€		
680	113,50	1	039650010

3965C
Professionele wielrichter

- Geschikt voor ø 20" ÷ 29"
- Aswieladapter voor diameter, 10 ÷ 20mm



L mm	L1 mm	A mm	€		
500	380	285	458,00	1	039650110

3967
Tandwielverwijderaar met ketting

- Passend tot 11 traps cassettes
- PVC handgreep
- Tevens geschikt voor gemonteerde wielen



L mm	€		
289	62,00	1	039670010

3969
Bandenlichter



L mm	A mm	€		
200	15,6	11,30	1	039690010

3969K3
Set van 3 bandenlichters,vervaardigd uit kunststof



L mm	€		
113	6,25	1	039690130

3971
Sleutel voor Shimano kunststof afdekdoppen

- Geschikt voor Shimano Hollowtech II crankstel



N° tacche	⬢ mm	€		
8	8	13,90	1	039710010

3972
Trapassleutel

- Geschikt voor Shimano® Hollowtech II, Campagnolo® Ultra-torque, FSA®, SRAM®



L mm	€		
252	27,00	1	039720010

3973PF
Lager uitdrijfgereedschap

- Geschikt voor lagers met interne Ø 24 mm en 30 mm




L mm	€		
240	36,00	1	039730001

3973/1
16-punts trapasverwijderaar dopsleutel

- Geschikt voor Shimano® XTR BB93, Dura-Ace® BB9000

12"



Ø mm	⬢ mm	L mm	€		
39	24	34	23,00	1	039730010

3973/2
16-punts trapasverwijderaar dopsleutel


• Geschikt voor Shimano® BBR60 (Ultegra® 11 speeds)



Ø mm	⬣ mm	L mm	€		
41	24	35	23,00	1	039730020

3973/3
16-punts trapasverwijderaar dopsleutel

• Geschikt voor Shimano® Hollowtech II, Campagnolo® Ultra-torque, FSA®, SRAM®



Ø int. mm	⬣ mm	L mm	€		
46	24	53,5	23,00	1	039730030

3973/4
20-punts trapasverwijderaar sleutel met centreer pin, vernikkeld

• Geschikt voor Shimano en ISIS



Ø mm	L mm	⬣ mm	€		
31,5	55	24	14,50	1	039730040


3975
Pers voor lagercups

• geschikt voor montage van stuurcups 1", 1.1/8", 1.1/4", 1.1/2" en 2"
NB: Niet te gebruiken met zero stack" doppen



L mm	Ø mm	€		
360	16x1	304,00	1	039750010

3984/1
BMX freewheel verwijderaar, 4 noks




Ø mm	L mm	⬣ mm	€		
35	25,5	24	16,90	1	039840010

3984/2
Shimano freewheel verwijderaar



Ø mm	L mm	⬣ mm	€		
22,8	26	24	10,70	1	039840020

3984/3
Shimano freewheel verwijderaar, cassettelockring met geleiderpen



Ø mm	L mm	L1 mm	€		
23,5	65	25	18,40	1	039840030

3984/4
Campagnolo freewheel verwijderaar, met geleiderpen



Ø mm	L mm	L1 mm	⬣ mm	€		
23	51	13	24	24,10	1	039840040

3984/5
freewheel verwijderaar dopsleutel, 2 noks



Ø mm	L mm	⬣ mm	€		
18,5	38	21	16,90	1	039840050

3984/6
freewheel verwijderaar dopsleutel, 4 noks



Ø mm	L mm	⬣ mm	€		
19,5	36	21	16,90	1	039840060

3991
Hefboom voor het terugduwen van remblokken



L mm	A mm	α	€		
222	36	7°	40,00	1	039910010

3992
Remschijf sleutel



L mm	S mm	A mm	A1 mm	€		
234	4	55	2,2	30,50	1	039920010

2115PI/BIKE-HOME



2115PI/BIKE-HOME	354

M400



M400	554
MV400	554

M401



M401	554
MV401	554

MM400




MM400	558
MMV400	558

MM401




MM401	559
MMV401	559

GEISOLEERD GEREEDSCHAP



Beta Utensili's geïsoleerde gereedschappen zijn bedoeld om de veiligheid van de elektricien en installatiemonteur te garanderen. Met alle geïsoleerde gereedschappen is het mogelijk te werken op systemen tot 1000V wisselstroom en tot 1500 v gelijkstroom. Om de hoogste kwaliteit en werking te garanderen en te controleren of de gereedschappen voldoen aan de norm EN 60900 ondergaan de gereedschappen strenge testen; zoals weerstand van de handgreep tegen het slippen en blootstelling aan hoge temperaturen alsmede een hoog spanningstest (10000V).
Voor assortimenten en inlegbakken, zie desbetreffende sectie.

Alle Beta's geïsoleerde gereedschappen zijn gefabriceerd volgens de normen zoals omschreven in de specificatie EN60900 en zijn goedgekeurd door de meest vooraanstaande Europese certificering instituten.



Istituto Italiano del Marchio di Qualità - I

Verband der Elektrotechnik
Elektronik Informationstechnik - D

1000 V

VEILIGHEIDSTESTS: getest op 10.000 V om te werken aan elektrische installaties van 1.000 V.

Beta's hoog-isolerende gereedschappen worden stuk voor stuk getest op 10 kV, met als doel een ongeëvenaarde kwaliteit te bieden voor werkinstrumenten die vereist zijn om ultra-hoge veiligheidsnormen te garanderen: ze maken het mogelijk om te werken bij spanningen tot 1.000 V a.c. (1500 V d.c.).

VEILIGHEIDSNORMEN:
Hoewel tijdens de productie extreem strenge tests worden uitgevoerd, moet de bediener altijd voor het gebruik van het gereedschap de isolerende handgreep altijd controleren op scheuren, wijzigingen of beschadigingen. Het onveranderd houden van de diëlektrische eigenschappen is nauw verbonden met de mechanische, chemische of thermische spanning waaraan het gereedschap kan worden blootgesteld. In het geval dat de isolator beschadigd raakt, kan het gereedschap niet als veilig worden beschouwd voor gebruik in actieve installaties. Draag altijd een veiligheidsbril en geïsoleerde handschoenen.

UITGEVOERDE TESTEN TIJDENS DE PRODUCTIE



100% visuele test:
alle oppervlakken van het gereedschap moeten vrij zijn van extern zichtbare defecten.



Crashtest:
Na 2 uur bij -25 ° C wordt het gereedschap driemaal geraakt (door een dergelijk specifiek gewicht zoals voorzien in de norm); de isolerende handgreep mag geen tekenen van beschadiging vertonen.



Penetratietest:
een gewicht van 2 kg wordt gedurende twee uur bij +70 ° C op de handgreep van het gereedschap aangebracht. Later wordt een spanning van 5 kV aangelegd op het gebied dat gedurende 3 minuten aan mechanische druk wordt blootgesteld. Er mogen geen tekenen van stroom doorgaan.



Mechanische test:
het gereedschap moet voldoen aan de mechanische prestatie-eisen zoals voorzien in de relevante ISO-normen.



Ontvlammingstest:
een vlam wordt gedurende 10 seconden op het gereedschap gericht; gedurende de volgende 20 seconden mag de vlam een hoogte van 120 mm niet overschrijden.




Dimensionale test:
alle afmetingen van het gereedschap moeten voldoen aan de ontwerpspecificaties.



Elektrische isolatietest:
Na 24 uur onderdompeling in water wordt het gereedschap gedurende 3 minuten onderworpen aan een spanning van 10 kV. De huidige dissipatie mag dergelijke waarden als voorzien in de norm niet overschrijden.



Hechtingstest:
na 168 uur bij +70 ° C wordt het gereedschap onderworpen aan een belasting van 500 N om te controleren of het handvat niet wegglijdt.



Markering leesbaarheidstest:
Na de wrijvingstest met isopropylalcohol moeten markeringen leesbaar blijven.



52MQ
Enkele steeksleutels



EN 60900

mm	L mm	€		
★6	90	37,50	1	000520106
★7	96	37,50	1	000520107
★8	100	37,50	1	000520108
★9	108	37,50	1	000520109
★10	110	37,50	1	000520110
★11	120	37,50	1	000520111
★12	132	39,50	1	000520112
★13	140	42,00	1	000520113
★14	146	43,00	1	000520114
★15	166	44,50	1	000520115
★16	156	48,50	1	000520116
★17	168	48,50	1	000520117
★18	170	50,00	1	000520118
★19	176	50,00	1	000520119
21	190	54,50	1	000520121
★22	200	54,50	1	000520122
★24	225	59,00	1	000520124
★27	210	77,00	1	000520127
★30	240	80,50	1	000520130
★32	240	82,00	1	000520132

89MQ
Enkele ringsleutels



EN 60900

mm	L mm	€		
★6	150	48,00	1	000890106
★7	155	48,00	1	000890107
★8	155	48,00	1	000890108
★9	160	48,00	1	000890109
★10	170	48,00	1	000890110
★11	180	48,00	1	000890111
★12	190	52,50	1	000890112
★13	195	55,50	1	000890113
★14	200	59,00	1	000890114
★15	210	60,00	1	000890115
★16	216	64,00	1	000890116
★17	218	64,00	1	000890117
★18	236	68,00	1	000890118
★19	240	68,00	1	000890119
21	250	78,00	1	000890121
★22	255	78,00	1	000890122
★24	280	88,50	1	000890124
★27	300	94,00	1	000890127
★30	320	110,50	1	000890130
★32	340	112,00	1	000890132

110MQ
Verstelbare moersleutel met schaalverdeling



EN 60900

L mm	A max	€		
200	28	95,50	1	001100520
250	30	110,50	1	001100525
300	30	161,00	1	001100530

606MQ/50
Momentsleutel met omschakelbare ratel



EN 60900
UNI EN 26789
ISO 6789

Nm	Kgfm	lbf.ft	A mm	L mm	g
5÷50	0,5÷5	4÷40	90	375	1130

	€		
606MQ/50	**924,00**	1	006060705

850MQ
Magnetische bithouder, geisoleerd, met twee componenten handgreep



IMQ CSV
EN 60900

L mm	L1 mm	D mm	€		
233	125	12.5	**28,00**	1	008500910

910MQ/B
Twaalfkant dopsleutels



EN 60900

mm	L mm	Ø1 mm	Ø mm	€		
6	45	14	24	**34,00**	1	009100616
7	45	15	24	**34,00**	1	009100617
★8	45	16	24	**34,00**	1	009100618
★9	45	17	24	**34,00**	1	009100619
★10	45	19	24	**34,00**	1	009100620
★11	45	20	24	**34,00**	1	009100621
★12	45	24	24	**34,00**	1	009100622
★13	45	24	24	**34,00**	1	009100623
★14	45	25	24	**34,00**	1	009100624
★15	45	27	24	**36,00**	1	009100625
★16	45	27,5	24	**36,00**	1	009100626
★17	45	30	24	**37,00**	1	009100627
★18	45	31	24	**37,00**	1	009100628
★19	45	32	24	**37,00**	1	009100629

910MQ/PE
Dopsleutels voor binnenzeskant schroeven



EN 60900

mm	Ø mm	L mm	€		
4	24	100	**38,50**	1	009100604
★5	24,5	100	**38,50**	1	009100605
★6	25,0	100	**38,50**	1	009100606
★8	25,0	100	**38,50**	1	009100608
10	25,5	100	**39,50**	1	009100610

910MQ/TX
Dopsleutels voor Torx® schroeven



EN 60900

	Ø mm	L mm	L1 mm	€		
T15	23	116	61	**48,50**	1	009100641
T20	24,5	116	65	**48,50**	1	009100642
T25	24,5	116	65	**48,50**	1	009100643
T27	24,5	116	65	**48,50**	1	009100644
T30	24,5	116	65	**49,50**	1	009100645
T40	24,5	116	65	**50,00**	1	009100646

910MQ/XZN
Dopsleutels voor schroeven met XZN® profiel



EN 60900

	Ø mm	L mm	L1 mm	€		
M8	24	106	57	**45,00**	1	009100658
M10	24	106	57	**47,00**	1	009100660

910MQ/PT
Ingestelde verlengstukken met 3/8" aandrijfvierkant



EN 60900

Nm	L mm	L1 mm	€		
12	80	35,5	**255,00**	1	009100801

910MQ/21
3/8" verlengstuk



EN 60900

L mm	Ø mm	€		
140	13,4	**61,50**	1	009100804

910MQ/22
3/8" verlengstuk



EN 60900

L mm	Ø mm	€		
265	13,4	**67,00**	1	009100805

910MQ/T
3/8" wringstaaf, T-model



EN 60900

L mm	L1 mm	€		
200	165	**73,00**	1	009100807

910MQ/55
3/8" omschakelbare ratel



EN 60900

L mm	D mm	A mm	€		
203	41	67	**209,00**	1	009100808

910MQ/C16
8 twaalfkant dopsleutels, 4 binnenzeskant schroevendraaierdoppen en 4 toebehoren



EN 60900

	€		
910MQ/C16	**912,00**	1	009100917



- **910MQ/B** 8 - 10 - 11 -12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
- **910MQ/PE** 4 - 5 - 6 - 8 mm
- **910MQ/21** 125 mm
- **910MQ/22** 250 mm
- **910MQ/T**
- **910MQ/55**

914MQ/A

Zeskant dopsleutels,
3/8" aandrijfvierkant,
vervaardigd van speciale technopolymeren op basis van polyamide

- **Speciaal ontwikkeld voor het werken op batterijen van hybride of elektrische voertuigen**
- **Te gebruiken met een momentsleutel**



EN 60900

mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	€		
8	17,5	45	20	**17,70**	2	009140008
10	20,5	45	20	**17,70**	2	009140010
13	24	45	20	**17,70**	2	009140013
17	30	45	22	**17,70**	2	009140017



EN 60900

	€		
914MQ-A/S4 8-10-13-17 mm	**71,00**	1	009140054

920MQ/A

Dopsleutels zeskant



EN 60900

mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	€		
8	21,5	57	27,5	**34,00**	1	009200238
9	21.5	57	27,5	**34,00**	1	009200239
10	21,5	57	27,5	**34,00**	1	009200240
11	21,5	57	27,5	**34,00**	1	009200241
12	23,0	57	27,5	**34,00**	1	009200242
13	23,0	57	27,5	**34,00**	1	009200243
14	23,0	57	27,5	**35,00**	1	009200244
16	23,0	57	27,5	**36,00**	1	009200246
17	30,0	57	27,5	**36,00**	1	009200247
18	32,0	57	27,5	**37,00**	1	009200248
19	32,2	57	27,5	**37,00**	1	009200249
20	32,0	57	27,5	**41,50**	1	009200250
21	34,0	57	27,5	**41,50**	1	009200251
22	36,0	57	27,5	**41,50**	1	009200252
24	39,0	57	27,5	**42,50**	1	009200254
27	42,0	57	27,5	**43,00**	1	009200257
30	44,0	57	27,5	**44,50**	1	009200260
32	48,0	57	27,5	**45,50**	1	009200262

920MQ/PE

Schroevendraaierdoppen



EN 60900

mm	D mm	L mm	L1 mm	€		
4	28,5	94,50	10,5	**57,00**	1	009200264
★5	28,5	94,5	10,5	**57,00**	1	009200265
★6	28,5	94,5	10,5	**57,00**	1	009200266
★8	28,5	94,5	10,5	**57,00**	1	009200268
10	28,5	94,5	10,5	**59,50**	1	009200267
12	28,5	94,5	10,5	**59,50**	1	009200269

920MQ/21

1/2" verlengstuk



EN 60900

L mm	Ø mm	€		
135	28	**65,50**	1	009200804

920MQ/22

1/2" verlengstuk




EN 60900

L mm	D mm	€		
264	30	**74,50**	1	009200805

920MQ/T

1/2" wringstaaf T-model



EN 60900

L mm	L1 mm	€		
200	163	**78,00**	1	009200807

920MQ/55A

1/2" omschakelbare ratel met blokkeermechanisme



EN 60900

L mm	D mm	A mm	€		
240	50	89	**279,00**	1	009200809

920MQ/C16

9 zeskant dopsleutels,
3 schroevendraaierdoppen
en 4 toebehoren



EN 60900

	€		
920MQ/C16	**1.066,00**	1	009200917




920MQ/A	8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 mm
920MQ/PE	5 - 6 - 8 mm
920MQ/21	135 mm
920MQ/22	264 mm
920MQ/55A	
920MQ/T	

420x280x60 mm - 5,2 kg


943MQ

Dopschroevendraaier zeskant dop



EN 60900

mm	L mm	L1 mm	D mm	€		
5,5	233	125	12,2	**22,20**	1	009430235
6	233	125	12,5	**22,20**	1	009430236
7	240	125	14,3	**23,50**	1	009430237
8	240	125	15,3	**24,20**	1	009430238
10	252	125	17,3	**25,00**	1	009430240
13	252	125	21,3	**27,50**	1	009430243



	€		
943MQ/S6 5,5-6-7-8-10-13 mm	**144,50**	1	009430250

951MQ

T-zeskantsleutels



EN 60900

mm	L mm	L1 mm	€		
3	120	105	**55,50**	1	009510703
★4	165	105	**57,00**	1	009510704
★5	170	105	**57,00**	1	009510705
★6	168	105	**57,00**	1	009510706
★8	165	105	**58,50**	1	009510708
10	200	105	**60,50**	1	009510710

993MQ
Gebogen pincet



≙1000 V

EN 60900

L mm	€		
147	47,00	1	009930040

994MQ
Rechte pincet




≙1000 V

EN 60900

L mm	€		
145	45,50	1	009940040

1010MQ
Buigtang met ronde bekken




≙1000 V

EN 60900

L mm	L1 mm	€		
160	51,5	56,00	1	010100096

1048MQ
Waterpomptang, doorgestoken scharnier

- **Verchroomde uitvoering**



≙1000 V

EN60900

L mm	A max mm	L1 mm	€		
250	48	39	82,50	1	010480315

1082MQ
Zijkniptangen



≙1000 V

EN 60900

L mm	L1 mm	mm	€		
140	20	1,6	55,50	1	010820094
160	22	1,6	58,50	1	010820096

1084MQ
Zijkniptang, zware uitvoering




≙1000 V

EN 60900

L mm	L1 mm	mm	€		
200	26	2,0	73,00	1	010840100

1088MQ
Kopkniptang



≙1000 V

EN 60900

L mm	L1 mm	mm	€		
160	7	1,6	69,50	1	010880096

1128MQ
Electricienschaar,
roestvast stalen bladen,
met microvertanding



≙1000 V

IEC60900

L mm	L1 mm	€		
145	45	58,00	1	011280101

1132MQ
Kabelschaar met geisoleerde handgreep
voor koper en aluminium kabels



≙1000 V

EN 60900

L mm	mm	€		
230	18	106,50	1	011320193

1142MQ
Draadstriptang



≙1000 V

EN 60900

L mm	mm²	€		
160	0,5÷6	61,50	1	011420096

1150MQ
Combinatietangen hoog verchroomd



≙1000 V

EN 60900

L mm	L1 mm	mm	€		
160	37	1,6	53,00	1	011500496
180	39	1,8	58,00	1	011500498
200	43	2,0	60,50	1	011500500
220	46	2,0	66,00	1	011500502

1162MQ
Telefoontangen met lange platte bekken
verchroomd



≙1000 V

EN 60900

L mm	L1 mm	mm	€		
160	56	1,6	57,00	1	011620096
200	76	1,6	60,50	1	011620100

1164MQ
Telefoontang, extra-lange gebogen bekken



≙1000 V

EN 60900

L mm	L1 mm	mm	€		
160	54	1,6	59,50	1	011640096
200	76	1,6	62,50	1	011640100

1166MQ
Telefoontangen
met lange halfronde bekken
verchroomd



≙1000 V

EN 60900

L mm	L1 mm	mm	€		
160	56	1,6	57,00	1	011660096
200	76	1,6	60,50	1	011660100

1168MQ

Telefoontangen
met lange halfronde gebogen bekken
verchroomd



EN 60900

L mm	L1 mm	mm	€		
160	50	1,6	**59,50**	1	011680096
200	70	1,6	**62,50**	1	011680100

1169MQ/D2

2-delig geïsoleerde tangen
assortiment bestaande uit:
combinatietang en diagonaal
knippende zijkniptang.




1000 V

		€		
1169MQ/D2		**116,50**	1	011690152
1150MQ	180 mm			
1082MQ	160 mm			

1272MQF

schroevendraaiers voor Phillips®
kruisschroeven.
dun



EN60900

PHxDxL mm	L1 mm	€		
1x4,5x80	180	**16,70**	3	012720609
2x6x100	208	**18,90**	3	012720618

1272MQ

Schroevendraaiers voor Phillips®
kruisschroeven



EN 60900

PHxDxL mm	L1 mm	€		
0x3x60	160	**11,20**	3	012720703
1x4,5x80	188	**13,80**	3	012720709
2x6x100	219	**15,70**	3	012720718
3x8x150	277	**20,40**	2	012720724
4x10x200	327	**24,20**	2	012720727



	€		
1272MQ/S5	**85,50**	1	012720751
PH0x3x60-PH1x4,5x80			
PH2x6x100-PH3x8x150			
PH4x10x200 mm			

1273MQF/D...

Set van 6 dunne schroevendraaiers voor
verzonken sleufschroeven



1000 V

	€		
1273MQF/D4	**66,50**	1	012730604
1272MQF 1x4,5x80-2x6x100 mm			
1274MQF 0,6x3,5x100-1x5,5x125 mm			

	€		
1273MQF/D6	**102,50**	1	012730606
1272MQF 1x4,5x80-2x6x100 mm			
1274MQF 0,6x3,5x100-1x4,5x100			
1x5,5x125-1,2x6,5x150 mm			

1273MQ/D6

6-delig set van schroevendraaiers




1000 V

	€		
1273MQ/D6	**80,00**	1	012730851
1274MQ 0,5x3x100 -0,8x4x100			
1,0x5,5x125 mm			
1272MQ PH0x3x60 -PH1x4,5x80			
PH2x6x100 mm			

1274MQF

Schroevendraaiers voor verzonken
sleufschroeven
dun



EN60900

SxDxL mm	L1 mm	€		
0,6x3,5x100	200	**14,30**	3	012740603
1x4,5x100	200	**15,90**	3	012740606
1x5,5x125	225	**16,80**	3	012740609
1,2x6,5x150	258	**20,10**	3	012740612


1274MQ

Schroevendraaiers voor verzonken
sleufschroeven



EN 60900

SxDxL mm	L1 mm	€		
0,4x2,5x75	175	**10,90**	3	012740700
0,5x3x100	200	**11,40**	3	012740703
0,8x4x100	208	**13,50**	3	012740706
1x5,5x125	233	**14,40**	3	012740709
1,2x6,5x150	269	**17,50**	3	012740712
1,2x8x175	302	**20,40**	2	012740715
1,6x10x200	327	**24,10**	2	012740718




	€		
1274MQ/S6	**101,50**	1	012740751
0,5x3x100-0,8x4x100			
1x5,5x125-1,2x6,5x150			
1,2x8x175-1,6x10x200 mm			

1275MQ/C

Schroevendraaiers voor gecombineerde PH
kruis en sleufschroeven

Slank




EN60900

	€		
PH1+LPP	**15,40**	2	012750409
PH2+LPP	**17,50**	2	012750418

1276MQ/C

Schroevendraaiers voor gecombineerde PZ kruis en sleufschroeven

Slank




EN 60900

		€		
PZ1+LPP		14,50	2	012760409
PZ2+LPP		16,40	2	012760418

1279MQ/F

Schroevendraaiers voor Pozidriv®-Supadriv® schroeven

Slank



EN60900

pz	L mm	L1 mm	€		
1	80	180	15,40	3	012790409
2	100	208	17,50	3	012790418

1279MQ

Geïsoleerde schroevendraaiers voor Pozidriv®-Supadriv® kruiskop schroeven



EN 60900

PZ	L mm	L1 mm	€		
0	60	160	11,60	3	012790703
1	80	188	14,00	3	012790709
2	100	219	16,10	3	012790718
3	150	277	21,20	2	012790724



	€		
1279MQ/S4 PZ 0-1-2-3	63,00	1	012790751

1725MQ

Mini zaagbeugel



EN 60900

	L mm	H mm	€		
1725MQ	260	85	106,50	1	017250030

1777MQ/C

Kabelstripmes geisoleerd

- **voor multikern kabels**



EN 60900

	L mm	€		
1777MQ/C	190	43,00	1	017770026

1777MQ/U

Stripmes, geisoleerd



EN 60900

	L mm	€		
1777MQ/U	190	39,00	1	017770011

1777RL/U

4 reserve mes voor artikele 1777MQ/U



	€		
1777RL/U	31,00	1	017770021

1995MQ/T

Isolatie mat




VDE 0303
EN 60243

	LxS mm	€		
1995MQ/T	1000x1000	356,00	1	019950030

1996MQ/T

Isolatie mat

500x500mm



DIN EN 61112

	S mm	€		
1996MQ/T0,5	1.0	108,50	1	019960005

1996VPG

pneumatische tester voor geïsoleerde handschoenen

verplichte testen volgens EN90603



	€		
1996VPG	418,00	1	019960134

1997MQ/GM

Isolerende handschoenen



EN 60903
EN 61482

	Gr.	L mm	€		
1997MQ/GM 9	9	350	187,00	1	019970109
1997MQ/GM 10	10	350	187,00	1	019970110

2115P L-MQ32



2115PL-MQ32	354

2029EM



2029EM	347

5989 VEM



5989 VEM	528

GEREEDSCHAP MET VALBEVEILIGING



Beta H-SAFE

Het assortiment H-SAFE-gereedschap van Beta omvat meer dan 200 referenties, waarvoor een afzonderlijk bevestigingssysteem is ontworpen om het bestand te maken tegen de zwaarste mechanische belasting als garantie voor een maximale veiligheid.

Het gebruiksgemak is ook belangrijk, want gereedschap met een dubbele gebruikseinden, zoals de ringsteeksleutel art.42, is gekoppeld met een kabel die over de hele lengte van het gereedschap verschuifbaar is, terwijl gereedschap dat met draaibewegingen werkt, bijvoorbeeld een schroevendraaier, met vrije draairingen wordt gekoppeld om te voorkomen dat de veiligheidskabel in elkaar draait.









Het H-SAFE veiligheidssysteem van Beta is ontwikkeld, getest en geproduceerd in de fabrieken van Beta Met het H-SAFE veiligheidssysteem van Beta is het gereedschap altijd comfortabel en veilig binnen handbereik

35HS

Koudbeitels, geprofileerd model H-SAFE



L mm	A mm	€		
200	23,0	46,00	1	000354004
250	28,5	58,50	1	000354005

42HS

Ringsteeksleutels H-SAFE



DIN 3113 UNI-ISO 7738

mm	L mm	€		
6x6	95	23,90	1	000424506
7x7	105	24,20	1	000424507
8x8	116	24,40	1	000424508
9x9	127	25,00	1	000424509
10x10	137	25,50	1	000424510
11x11	148	26,00	1	000424511
12x12	158	26,50	1	000424512
13x13	169	26,50	1	000424513
14x14	180	28,00	1	000424514
15x15	190	28,00	1	000424515
16x16	201	29,00	1	000424516
17x17	212	30,50	1	000424517
18x18	222	31,00	1	000424518
19x19	233	31,50	1	000424519
20x20	243	33,00	1	000424520
21x21	254	35,00	1	000424521
22x22	264	36,50	1	000424522
23x23	275	37,50	1	000424523
24x24	285	39,00	1	000424524
25x25	296	39,50	1	000424525
26x26	307	40,50	1	000424526
27x27	317	43,50	1	000424527
28x28	328	44,00	1	000424528
29x29	338	48,50	1	000424529
30x30	349	50,00	1	000424530
32x32	370	55,00	1	000424532
34x34	391	91,00	1	000424534
36x36	412	99,00	1	000424536





55HS
Dubbele steeksleutels H-SAFE



UNI-ISO 10102 DIN 3110

mm	L mm	€		
• 6x7	120	19,00	1	000554012
• 8x9	140	19,50	1	000554021
• 10x11	155	19,80	1	000554030
• 12x13	170	21,60	1	000554042
• 14x15	185	22,10	1	000554054
• 16x17	202	23,40	1	000554060
• 18x19	220	25,00	1	000554066
• 20x22	236	26,50	1	000554075
• 21x23	245	28,00	1	000554078
22x24	245	29,50	1	000554081
24x27	262	32,50	1	000554090
• 30x32	297	40,50	1	000554108
34x36	325	91,50	1	000554117

91HS-C
Opzetringsleutels H-SAFE



mm	Ø mm	€		
36	54	111,50	1	000914036
41	62	130,50	1	000914041
46	69	151,50	1	000914046

91HS
Opzetringsleutels H-SAFE



mm	Ø mm	€		
36	54	222,50	1	000914236
41	62	241,50	1	000914241
46	69	285,00	1	000914246

92HS
Handgreep voor model 91




L mm	91 mm	Ø mm	€		
610	32÷41	22	111,00	1	000924020
760	46÷55	25	133,50	1	000924030

93HS
Dubbele ringsleutel voor verzonken moeren H-SAFE




mm	L mm	€		
21x22	310	64,50	1	000934021

96TBP-HS
Zeskant stiftsleutel met kogelkop en kunststof handgreep en
H-SAFE systeem




○ mm	L mm	L1 mm	Ø mm	€		
2,5	153	55	4	30,50	1	000964685
3	153	55	4	31,50	1	000964686
4	179	70	5	32,00	1	000964687
5	200	84	6	32,50	1	000964688
6	221	103	7	35,00	1	000964689
8	255	117	10	40,50	1	000964690
10	285	132	12	44,50	1	000964692

96THS
Haakse stiftsleutels met kracht handgreep H-SAFE




mm	L mm	L1 mm	€		
2,5	153	55	29,00	1	000964935
3	153	55	29,50	1	000964936
4	179	70	30,50	1	000964938
5	200	84	31,00	1	000964940
6	221	103	33,00	1	000964941
8	255	117	39,00	1	000964943
10	285	132	42,50	1	000964945

96THS-AS
Haakse stiftsleutels met kracht handgreep H-SAFE



"	L mm	L1 mm	Ø mm	€		
5/32	200	84	6	33,00	1	000964673
3/16	200	84	6	33,00	1	000964674
7/32	221	103	7	37,00	1	000964675
1/4	236	106	8	38,00	1	000964676
5/16	255	117	10	40,50	1	000964678
3/8	285	132	12	45,00	1	000964680

97TTXHS
Haakse stiftsleutels voor Torx® schroeven en krachthandgreep H-SAFE



○	L mm	L1 mm	€		
T10	179	70	29,50	1	000974710
T15	179	70	30,50	1	000974715
T20	179	70	31,00	1	000974720
T25	179	70	31,50	1	000974725
T30	200	84	36,50	1	000974730
T40	221	103	38,50	1	000974740
T45	236	106	41,50	1	000974745
T50	255	117	50,50	1	000974750

111E-HS
verstelbare moersleutels met schaalverdeling, verchroomd

met H-SAFE systeem
- **Rechts draaien van pen**
- **Mm/inch-schaal**



DIN 3117 ISO 6787

L mm	L "	A max mm	€		
200	8	29	59,50	1	001114120
250	10	34	67,00	1	001114125
300	12	40	83,00	1	001114130
380	15	45	141,50	1	001114138
450	18	54	224,00	1	001114145

142HS
Omschakelbare ratelringsteeksleutels H-SAFE



mm	L mm	€			
8x8	136	37,50	1	001424008
9x9	143	38,50	1	001424009
10x10	159	39,00	1	001424010
11x11	168	39,50	1	001424011
12x12	174	40,00	1	001424012
13x13	180	41,50	1	001424013
14x14	190	42,50	1	001424014
15x15	200	44,00	1	001424015
16x16	216	47,50	1	001424016
17x17	233	48,50	1	001424017
18x18	239	51,00	1	001424018
19x19	248	51,50	1	001424019
21x21	285	62,00	1	001424021
22x22	285	63,50	1	001424022
24x24	325	73,00	1	001424024
27x27	355	97,50	1	001424027
30x30	420	112,00	1	001424030
* 32x32	420	116,50	1	001424032

360HS
Pijpentangen, Stillson model H-SAFE



L mm	Ø max "	€		
250	1" gas	60,50	1	003604025
350	1"1/2 gas	75,00	1	003604035
450	2" gas	97,00	1	003604045
600	2"1/2 gas	138,00	1	003604060





LC system,het veiligheidssysteem metdubbele kogel. De dop wordt alleenmet de knop geopend.

666HS
ZERO-RESET momentsleutels met kliktype
met omkeerbare ratels,
voor rechtsom aandraaien,
koppel nauwkeurigheid: ± 3%

met H-SAFE systeem

Niet nodig om sleutel terug naar '0' te draaien



ISO 6789

Nm	■	D mm	A mm	L mm	LC system	g	
10÷50	3/8	30	33	342	-	680	0,25

	€		
666HS/5	309,00	1	006664705

Nm	■	D mm	A mm	L mm	LC system	g	
20÷100	3/8	30	33	385	-	760	0,25

	€		
666HS/10	314,00	1	006664710

Nm	■	D mm	A mm	L mm	LC system	g	
40÷200	1/2	42	43	471	*	1020	0,5

	€		
666HS/20LC	353,00	1	006664721

Nm	■	D mm	A mm	L mm	LC system	g	
60÷300	1/2	42	43	600	*	1270	1,0

	€		
666HS/30LC	396,00	1	006664731

900HS/55
omschakelbare ratel

met H-SAFE anti-valsysteem



DIN 3122 - UNI-ISO 3315

L mm	Ø mm	A mm	■	€		
127	25	29	1/4	62,50	1	009004155

910HS/55
omschakelbare ratel

met H-SAFE anti-valsysteem



DIN 3122 - UNI-ISO 3315

L mm	Ø mm	A mm	■	€		
207	31	33	3/8	71,50	1	009104155

920HS/55LC
omschakelbare ratel, LC System,


met H-SAFE anti-valsysteem



DIN 3122 - UNI-ISO 3315

L mm	Ø mm	A mm	■	€		
271	40	41	1/2	103,00	1	009204159

932HS
Gebogen pijpsleutels, twaalfkant en zeskant
hoogglanzend verchroomd H-SAFE



NF E 74.303

mm	Ø mm	L mm	€		
6x6	11,5	110	31,50	1	009324006
7x7	12,5	116	32,50	1	009324007
8x8	13,0	120	34,50	1	009324008
9x9	14,0	125	35,00	1	009324009
10x10	16,5	133	36,50	1	009324010
11x11	17,5	143	38,00	1	009324011
12x12	19,0	148	39,00	1	009324012
13x13	19,5	154	39,50	1	009324013
14x14	21,5	167	42,50	1	009324014
15x15	22,5	182	43,00	1	009324015
16x16	24,5	193	44,00	1	009324016
17x17	26,0	198	45,00	1	009324017
18x18	26,5	215	48,50	1	009324018
19x19	29,0	220	51,00	1	009324019

1032HS

Borgveertangen, inwendig rechte punten PVC handgreep H-SAFE



UNI 7914 DIN 5256

L mm	⊙ Ø mm	Ø1 mm	A mm	€		
140x1,3	12÷25	1,3	20	**43,50**	1	010324014
180	19÷60	1,9	21	**46,00**	1	010324017

1034HS

Borgveertangen, inwendig 90°gebogen punten PVC handgreep H-SAFE



UNI 7914 DIN 5256

L mm	⊙ Ø mm	Ø1 mm	A mm	€		
170	19÷60	1,9	21	**49,00**	1	010344017

1036HS

Borgveertangen, uitwendig rechte punten PVC handgreep H-SAFE



UNI 7915 DIN 5254

L mm	● Ø mm	Ø1 mm	A mm	€		
140x1,3	10÷25	1,3	20	**46,00**	1	010364014
175	19÷60	1,9	21	**47,50**	1	010364017

1038HS

Borgveertangen, uitwendig 90° gebogen punten PVC handgreep H-SAFE




UNI 7915 DIN 5254

L mm	● Ø mm	Ø1 mm	A mm	€		
175	19÷60	-	21	**50,50**	1	010384017

1048BM-HS

Waterpomptangen, doorgestoken scharnier, twee componenten handgreep H-SAFE

· **nieuw model 9 instelposities**




ISO 8976

L mm	A max mm	L1 mm	g	€		
250	48	39	460	**72,50**	1	010484215

1052HS

Verstelbare griptangen halfronde bekken H-SAFE



L mm	A mm	A1 max mm	S mm	€		
240	72	42	10,0	**60,00**	1	010524024

1082BM-HS

Zijkniptangen twee componenten handgreep H-SAFE




UNI/ISO 5749

L mm	L1 mm	mm	A mm	€		
160	22	1,6	28,0	**59,00**	1	010824036

1088BM-HS

Kopkniptangen twee componenten handgreep H-SAFE



UNI/ISO 5748

L mm	L1 mm	mm	A mm	€		
160	9	1,6	28,0	**67,50**	1	010884036
200	11	2,0	36,0	**84,50**	1	010884040

1128BAX-HS

Dubbel snijdende electricien schaar,met trapsgewijze ruimers in roestvast staal met DLC-coating H-SAFE

Dubbel snijdende werking: een speciale nok op het draaipunt maakt het mogelijk de bladen in de lengte te verplaatsen waardoor de snijkracht toeneemt bij het sluiten van de bladen.

Vorm en ruimers: ontworpen voor het vergroten van gaten in kunststof van 13 mm tot 24 mm.

DLC coating: DLC (diamond-like carbon) is een innovatieve, op koolstof gebaseerde coating: de grote hardheid en het lage coefficient van wrijving welke ontstaat van het gelijktijdig aanwezig zijn van koolstof, in de vorm van grafiet, op het opppervlakte en diamant.

- **Hoge oppervlakte hardheid van de bladen (weerstand tegen het bot worden en slijtage)**
- **Laag coefficient van wrijving (gladde en anti kleef)**
- **Eccentrishe borgpen**
- **Grote handgrepen met groeven voor het klemmen van ronde delen**
- **Met beweegbare kunststof houder**



L mm	L1 mm	mm²	€		
150	50	50	**56,00**	1	011284088

1132BM-HS

Kabelscharen verchroomd twee componenten handgreep H-SAFE



UNI 8791

L mm	mm	A mm	B mm	€		
230	18	37	12,5	**103,00**	1	011324143

1150BM-HS

Combinatietangen hoog verchroomd twee componenten handgreep H-SAFE



ISO 5746

L mm	L1 mm	mm	A mm	€		
160	42	1,6	22,0	**51,00**	1	011504146
180	46	1,8	25,0	**53,50**	1	011504148
200	50	2,0	27,0	**59,00**	1	011504150

1166BM-HS

Telefoontangen, lange halfronde bekken verchroomd twee componenten handgreep H-SAFE



ISO 5745

L mm	L1 mm	mm	A mm	€		
200	76	1,6	22,0	**60,50**	1	011664040

1168BM-HS

Telefoontangen, lange halfronde gebogen bekken, verchroomd, twee componenten handgreep H-SAFE




ISO 5745

L mm	L1 mm	mm	A mm	€		
200	70	1,6	22,0	**64,00**	1	011684040



1290HS

Schroevendraaier voor sleufschroeven H-SAFE



ISO 2380

SxAxL mm	L1 mm	Ø mm	€		
0,4x2,5x75	171	2,5	**21,00**	1	012904006
0,5x3x100	196	3,0	**21,80**	1	012904012
0,6x3,5x100	196	3,5	**23,10**	1	012904021
0,8x4x100	196	4,0	**22,70**	1	012904030
0,8x4x150	246	4,0	**24,20**	1	012904036
1x5,5x150	259	5,0	**27,00**	1	012904042
1,2x6,5x150	270	6,0	**28,50**	1	012904051
1,2x8x150	282	7,0	**31,50**	1	012904057
1,6x10x200	332	8,0	**37,50**	1	012904066

1292HS

Schroevendraaier voor Philips® kruiskopschroeven H-SAFE



UNI/ISO 8764

PHxDxL mm	L1 mm	€		
0x3x100	196	**22,00**	1	012924006
1x4,5x120	229	**24,30**	1	012924012
2x6x150	270	**29,00**	1	012924021
3x8x150	282	**33,50**	1	012924024

1294HS

Schroevendraaier voor verzonken sleufschroeven H-SAFE



SxDxL mm	L1 mm	€		
0,5x2,5x60	156	**20,50**	1	012944003
0,6x3x75	171	**20,70**	1	012944006
0,8x4x100	196	**22,80**	1	012944012
1x5x125	234	**26,50**	1	012944018

1299HS

Schroevendraaier voor kruiskop Pozidriv® - Supadriv® schroeven H-SAFE



UNI/ISO 8764

PZ	L mm	L1 mm	€		
0	60	156	**23,00**	1	012994000
1	80	189	**25,50**	1	012994003
2	100	220	**31,50**	1	012994006
3	150	282	**39,50**	1	012994009

1370T-HS

Bankhamer, kunststof steel H-SAFE



g	A mm	L mm	L1 mm	€		
300	23	300	105	**43,50**	1	013704630
500	27	320	118	**47,00**	1	013704650
1000	36	360	135	**59,00**	1	013704700

1370FT-HS

Klinkhamer, kunststof steel met glasfiber kern H-SAFE



A mm	L mm	L1 mm	B mm	€		
28	280	86	22	**60,00**	1	013704528
30	280	92	24	**60,50**	1	013704530
36	300	104	29	**71,50**	1	013704536

1390HS


Kunststof hamers met verwisselbare koppen houten steel H-SAFE



UNI 7784

D mm	L mm	L1 mm	€		
35	310	95	**55,00**	1	013904035
45	320	107	**78,00**	1	013904045

1392HS
Terugslagvrije hamers met verwisselbare koppen stalen steel H-SAFE




D mm	L mm	L1 mm	€		
35	305	115	**80,00**	1	013924035
40	310	125	**89,00**	1	013924040
50	325	135	**104,00**	1	013924050
60	385	155	**151,50**	1	013924060

1602A-HS
Kabelschoentang voor geïsoleerde kabelschoenen H-SAFE



mm²	L mm	A mm	B mm	€		
0÷6	220	42	4	**84,50**	1	016024005

1682HS
Flexibele linialen vervaardigd uit roestvast staal H-SAFE



L mm	H mm	±0,5 mm	€		
200	13	0,5	**19,00**	1	016824020
300	13	0,5	**21,60**	1	016824030



1692HS
Rolbandmaten, schokbestendig ABS huis uit bi-materiaal, stalen meetlint, precisie klasse II H-SAFE

CE




L m	S mm	€		
3	16	**25,50**	1	016924053
5	19	**30,50**	1	016924055

1708HS/20
Voelermaten metrisch H-SAFE




S mm	S	L mm	€		
0,05÷1,0	0,002÷0,040	105	**28,00**	1	017084020

1727HS
Zaagbeugel, zware uitvoering H-SAFE



L mm	L1 mm	€		
515	300	**39,00**	1	017274001

1743HS
Bindstriptang voor Nylon bindstrips H-SAFE



L mm	A mm	B mm	€		
195	85	17	**81,00**	1	017434001

1750HS
Vetspuit H-SAFE



1 g, 550 bar Max

cc	L mm	€		
500	380	**68,00**	1	017504500

1760BHS
Digitale multimeter H-SAFE

CE



SPECIFICATIE
DC spanning: 200 mV-2/20/200/1000V
AC spanning: 2-20/200/700V
DC ampere: 2/20/200 mA-20 A
AC ampere: 2/200 mA- 20 A
Weerstand: 200Ω - 2/20/200 kΩ - 2/20 MΩ
Capaciteit: 2/20/200 nF - 2/200 µF
Temperatuur: -20° + 1000°C/ -4 °F ~ +2000°F
Frequentie: 20kHz
Voeding: 1 9V batterij (meegeleverd)

	€		
1760BHS	**269,00**	1	017604012

1772H-HS
Universeel mes met uitschuifbaar lemmet, geleverd met extra messen H-SAFE



L mm	A mm	€		
170	18	**35,00**	1	017724029

1778SOS-HS
Klapmes, met ramenbreker en gordelsnijder. In etui. H-SAFE



	L mm	A mm	L1 mm	€		
1778SOS-HS	205	25	85	56,00	1	017784080

8871
Veiligheidsriem met metalen gesp met dubbele sluiting



	L cm min-max	€		
8871 70	70-100	159,00	1	088710070
8871 100	100-135	172,00	1	088710100

8872A
Koordhouder

• **Voor riem 8871**



	€		
8872A 50	28,00	1	088720050

8872AS
Lus met klittenbandsluiting

• **Voor riem 8871**



	D mm	€		
8872AS 25	25	25,50	1	088720525

8873
Gereedschapszak met automatische sluiting en ritssluiting

• **Voor riem 8871**



	€		
8873 230	135,00	1	088730230

8877
Rekbaar veiligheidskoord

• **MAX 2.7 kg**



	L cm min÷max	DxL mm	€		
8877 80	70-110	40x80	34,50	1	088770080

8877M
Rekbaar veiligheidskoord

• **Met verdraaiingsvrije koppeling• MAX 2.7 kg**



	L cm min÷max	DxL mm	€		
8877M	20-140	30x60	61,50	1	088770510

8879
Polsband met klittenbandsluiting

• **MAX 2.7 kg**



	D mm	€		
8879	30	39,50	1	088790025

8880
Vaste verbindingsriem

• **Met verdraaiingsvrije koppeling**



	L Cm	D mm	€		
8880 30	30	10	31,00	1	088800030

8883
Gereedschapszak

• **Van slijtvast nylon 840• MAX 20 kg• Met musketon om de geslotenritssluiting te vergrendelen• 6 gereedschapshouders• Met binnenvak**









	DxH Cm	€		
8883	30x40	326,00	1	088830030



GEREEDSCHAPPEN VERVAARDIGD UIT ROESTVAST STAAL








Beta INOX STAINLESS STEEL



STAINLESS STEEL + NO STAINLESS STEEL= RUST



STAINLESS STEEL + STAINLESS STEEL= NO RUST

De BETA INOX gereedschappen zijn te gebruiken in een specifieke omgeving - dat is, in ruimte waar zelfs het minimum aan vervuiling niet is toegestaan.

Zoals bijvoorbeeld bij:
- Nucleaire toepassingen
- Farmaceutische productie -
- Offshore werkzaamheden
- In bio-technologische en bio-medische laboratoria
- Voedsel verwerkende industrie.

De Beta Inox gereedschappen voorkomen een ongepaste roestvorming.
Telkens als er gereedschap gebruikt wordt, welke niet vervaardigd is uit roestvast staal, kunnen op roestvast stalen schroeven, moeren of oppervlakten kleine splinters komen van de gereedschappen waarmee roestvorming kan ontstaan. Met vaak als resultaat een esthetisch probleem, en soms eveneens een constructie probleem.

Voorbeelden van toepassing zijn:
- Scheepswerven
- Bouw
- Zonne-energie systemen
- Automobiel industrie.

KENMERKEN
Een nauwkeurige selectie van materialen en een gedegen onderzoek naar de beste hittebehandeling geven de Beta Inox gereedschappen, gecombineerd met mechanische eigenschappen, een kwaliteit ver boven de standaard norm en die vergelijkbaar is met andere Beta gereedschappen.
Deze gereedschappen delen dezelfde ergonomische eigenschappen en design als de andere Beta gereedschappen, welke bekend zijn en gewaardeerd worden door professionele gebruikers al meer dan 75 jaar.

Roestvast staal is **100% herbruikbaar**, wat een belangrijk pluspunt is.

INOX®

Log voor roestvaststalen producten
Het logo is uitgegeven door het Centro Inox - de Italiaanse organisatie voor ontwikkeling van roestvast staal, welke de producten die gemaakt zijn van roestvast staal verbetert.

34INOX

Koudbeitels,
vervaardigd uit roestvast staal



L mm	A mm	Ø mm	€		
100	14	14	36,50	1	000340314
160	18	18	48,50	1	000340318
200	20	20	71,50	1	000340320

39INOX

Wiggen,
vervaardigd uit roestvast staal



L mm	A mm	S mm	€		
100	50	10	33,50	1	000390310
150	50	13	60,50	1	000390315
200	40	40	177,00	1	000390320

42INOX

Ringsteeksleutels vervaardigd uit roestvaststaal



DIN 3113 - UNI ISO 7738

mm	L mm	€		
6x6	95	16,80	2	000420306
7x7	105	17,50	2	000420307
8x8	116	17,60	2	000420308
9x9	127	18,90	2	000420309
10x10	137	20,00	2	000420310
11x11	148	21,70	2	000420311
12x12	158	22,60	2	000420312
13x13	169	22,80	2	000420313
14x14	180	23,60	2	000420314
15x15	190	24,30	2	000420315
16x16	201	25,00	2	000420316
17x17	212	28,00	2	000420317
18x18	222	30,50	2	000420318
19x19	233	32,50	2	000420319
21x21	254	39,50	1	000420321
22x22	264	40,50	1	000420322
24x24	285	45,00	1	000420324
27x27	290	139,50	1	000420327
30x30	320	170,50	1	000420330
32x32	340	186,00	1	000420332
36x36	360	261,00	1	000420336
38x38	430	278,00	1	000420338
41x41	430	327,00	1	000420341
46x46	480	375,00	1	000420343
50x50	520	405,00	1	000420345
55x55	560	438,00	1	000420347
60x60	595	487,00	1	000420350



	€		
42INOX/S11 6-8-10-11-12-13- 14-15-16-17-19 mm	255,00	1	000420391



	€		
42INOX/SC9 8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm	222,50	1	000420387
42INOX/SCV9	11,70	1	000420303

42INOX-AS

Ringsteeksleutels,
vervaardigd uit roestvast staal



"	L mm	€		
1/4x1/4	95	20,20	1	000420356
5/16x5/16	116	20,50	1	000420358
3/8x3/8	137	24,50	1	000420360
7/16x7/16	148	26,50	1	000420361
1/2x1/2	169	27,50	1	000420363
9/16x9/16	180	29,00	1	000420364
5/8x5/8	201	31,00	1	000420366
11/16x11/16	212	36,00	1	000420367
3/4x3/4	233	39,00	1	000420369
13/16x13/16	254	45,00	1	000420371
7/8x7/8	264	47,50	1	000420372
15/16x15/16	285	53,50	1	000420373



	€		
42INOX-AS/S9 1/4-5/16-3/8-7/16-1/2 9/16-5/8-11/16-3/4	254,00	1	000420396



96BPINOX

Haakse stiftsleutels met kogelkop, vervaardigd uit roestvast staal



mm	L mm	L1 mm	g	€		
2	91	22	4	5,95	4	000961441
2,5	91	22	6	5,95	4	000961442
3	101	24	11	6,25	4	000961443
4	112	29	19	7,05	4	000961444
5	131	33	32	8,35	4	000961445
6	154	36	51	9,20	4	000961446
7	164	40	65	12,00	2	000961447
8	175	44	116	14,60	2	000961448
10	197	51	189	18,10	2	000961450



	€		
96BPINOX/B6 2,5-3-4-5-6-8 mm	58,50	1	000961455
96BPINOX/B9 2-2,5-3-4-5- 6-7-8-10 mm	94,50	1	000961456
96BPINOX/BV	7,15	1	000961459

96BPINOX-AS

Haakse zeskant stiftsleutels met kogelkop, vervaardigd uit roestvast staal




"	L mm	L1 mm	g	€		
5/64	91	22	5,5	7,65	4	000961989
3/32	91	22	5,3	7,65	4	000961990
7/64	101	24	10,5	8,20	4	000961991
1/8	101	24	10,7	8,20	4	000961992
9/64	112	29	18,7	8,95	4	000961993
5/32	112	29	18,7	8,95	4	000961994
3/16	131	33	31,5	12,00	2	000961995
7/32	154	36	50,0	12,40	2	000961996
1/4	164	40	70,0	13,20	2	000961997
5/16	175	44	115,0	15,60	2	000961998
3/8	197	51	186,5	19,40	2	000961999



	€		
96BPINOX-AS/B8 5/64-3/32-1/8-5/32- 3/16-7/32-1/4-5/16	93,00	1	000962000
96BPINOX/BV	7,15	1	000961459

96TINOX

Haakse stiftsleutels met krachthandgreep, vervaardigd uit roestvast staal




mm	L mm	L1 mm	€		
2,5	153	55	14,30	2	000961935
3	153	55	14,90	2	000961936
4	179	70	16,30	2	000961938
5	200	84	18,00	2	000961940
6	221	95	19,70	2	000961941
7	236	106	22,70	2	000961942
8	255	117	27,00	2	000961943
10	285	132	34,50	2	000961944



	€		
96TINOX/S5 2,5-3-4-5-6 mm	83,00	1	000961952
96TINOX/S8 2,5-3-4-5- 6-7-8-10 mm	167,50	1	000961954

96TINOX-AS

Haakse zeskant stiftsleutels, met kunststof krachthandgreep, vervaardigd uit roestvast staal



"	L mm	L1 mm	Ø mm	€		
3/32	153	55	3	15,60	2	000961861
7/64	153	55	4	15,90	2	000961862
1/8	179	70	4	17,90	2	000961863
9/64	179	70	5	18,30	2	000961864
5/32	200	84	6	19,30	2	000961865
3/16	200	84	6	20,70	2	000961866
7/32	221	103	7	24,10	2	000961867
1/4	236	106	8	25,00	2	000961868
5/16	255	117	10	31,00	2	000961869
3/8	285	132	12	33,50	2	000961870



	€		
96TINOX-AS/S7 3/32-1/8-5/32-3/16- 7/32-1/4-5/16	153,50	1	000961877

111INOX

Verstelbare moersleutels, vervaardigd uit roestvaststaal



DIN 3117 - ISO 6787

mm	L "	A max mm	A1 mm	€		
150	6	18	45	103,50	1	001110315
200	8	24	58	143,00	1	001110320
250	10	30	70	179,50	1	001110325

362INOX

Pijpentangen, zware uitvoering, vervaardigd uit roestvast staal



mm	L	Ø max mm	€		
300		58	242,00	1	003620430

920INOX-A

Zeskant dopsleutels, vervaardigd uit roestvast staal

1/2"



DIN 3124 - UNI ISO 2725

mm	Ø mm	A mm	L mm	€		
8	15	10	40	36,00	2	009203008
9	16	10	40	38,00	2	009203009
10	17	10	40	39,50	2	009203010
11	18	11	40	42,50	2	009203011
12	19	11	40	45,00	2	009203012
13	20	11	40	48,00	2	009203013
14	21	11	40	50,00	2	009203014
15	23	11	40	53,00	2	009203015
16	24	11	40	55,00	2	009203016
17	25	11	40	56,50	2	009203017
18	26	13	42	59,00	2	009203018
19	28	13	42	61,00	2	009203019
20	29	13	42	65,00	1	009203020
21	30	13	43	66,00	1	009203021
22	31	15	43	66,50	1	009203022
24	34	15	43	77,50	1	009203024
27	38	18	46	95,00	1	009203027
30	42	20	46	113,00	1	009203030
32	44	20	46	127,50	1	009203032





920/55INOX

1/2" omschakelbare ratel, 72 tands, vervaardigd uit roestvast staal

72
1/2"



mm	L	Ø mm	A mm	€		
264		40	43	274,00	1	009203882

920/R55INOX

1/2"
72




	€		
920/R55 INOX	97,50	1	009203879

1048INOX

Waterpomptangen, doorgestoken scharnier, vervaardigd uit roestvaststaal

- **7-positie instelling**



mm	L	A max mm	L1 mm	€		
250		33	33	187,00	1	010480325

1082INOX

Zijkniptangen, diagonaal, vervaardigd uit roestvast staal



mm	L	L1 mm	mm	€		
150		20,0	1,6	135,50	1	010820350

1150INOX
Industriele combinatietangen,
vervaardigd uit roestvast staal

Decentraal scharnierpunt
Open scharnier constructie




L mm	L1 mm	€		
180	39	**124,00**	1	011500518

1153INOX
Verstelbare tang, twee posities,
vervaardigd uit roestvaststaal



L mm	L1 mm	€		
150	26	**128,50**	1	011530315

1290INOX
Schroevendraaiers voor sleutelschroeven,
vervaardigd uit roestvaststaal



ISO 2380

SxAxL mm	L1 mm	Ø mm	€		
0,4x2,5x50	146	2.5	**10,40**	4	012900403
0,5x3x75	171	3.0	**10,70**	4	012900409
0,8x4x100	196	4.0	**11,10**	4	012900430
1,0x5,5x150	259	5.0	**14,20**	4	012900442
1,2x6,5x150	270	6.0	**16,30**	4	012900451

1292INOX
Schroevendraaier voor kruiskopschroeven met Phillips® profiel, vervaardigd uit roestvaststaal



ISO 8764

PHxDxL mm	L1 mm	€		
0x3x60	156	**9,75**	4	012920403
1x4,5x80	189	**11,60**	4	012920409
2x6x100	220	**14,20**	4	012920418

1293INOX/D8
Schroevendraaierset, vervaardigd uit roestvaststaal



		€		
1293INOX/D8		**98,00**	1	012930408
1290INOX	0,4x2,5x50-0,5x3x75 0,8x4x100-1,0x5,5x150 1,2x6,5x150 mm			
1292INOX	PH0x60-PH1x80 PH2x100 mm			

1370INOX
Bankhamer,
vervaardigd uit roestvaststaal



g	A mm	L mm	L1 mm	€		
500	25	240	101	**117,50**	1	013700375

1377INOX
Bolbankhamers,
ronde koppen,
voor koper en tinsmederijen,
vervaardigd uit roestvast staal



g	L mm	L1 mm	€		
230	220	82	**68,00**	1	013770623
340	220	90	**98,00**	1	013770634

1730INOX
Universele spatel,
vervaardigd uit roestvast staal



A mm	L mm	€		
50	200	**60,00**	1	017300450

C20TSS
Gereedschapskist uitklapbaar, vijfdelig,
vervaardigd uit AISI 304 roestvast staal



	€		
C20TSS	**341,00**	1	021203001

: 450x200x210 mm - 4 Kg

T23



T23	560
TV23	560

T99



T99	563
TV99	563

T228



T228	567
TV180	566-567

C04TSS-7

Gereedschapswagen met zeven laden, volledig vervaardigd uit roestvast staal, Streep vrij wielen

Belangrijkste kenmerken:


- Zeven laden (570 x 410 mm) met kogellager geleiding;
6 laden, 83 mm hoog;
1 lade, 170 mm hoog;
- 4 wielen Ø 125 mm 2 vaste en 2 zwenkwielen (twee met rem);
- Centraal veiligheidsslot voorzijde;
- Gehele constructie vervaardigd uit roestvast staal
- Wielen, geleiders, lagers en laden zijn vervaardigd uit roestvast staal
- Laden handgrepen zijn vervaardigd uit aluminium

63 kg

700 kg









h	max
83 mm	25 kg
170 mm	30 kg







	€		
C04TSS/7	3.050,00	1	024003077

VONKVRIJE GEREEDSCHAPPEN



Koper-Berillium Cu-Be

De n vonkvrije gereedschappen zijn specifiek ontworpen voor het veilig werken in een omgeving waar het risico bestaat van explosie, door het aanwezig zijn van ontvlambare vloeistoffen of gassen of voor werkzaamheden waar volledig anti magnetische en roestvrije gereedschappen noodzakelijk zijn.



De Beta vonkvrije gereedschappen zijn gecertificeerd door het Federale instituut voor Materiaal Onderzoek en Test BAM, conform de Europese richtlijnen 99/92/EC.

WAARSCHUWING!
Het risico van explosie in de nabijheid van **ACETYLEEN**

De mechanische kenmerken van de vonkvrije gereedschappen verschillen met die van de standaard stalen gereedschappen. Vonkvrije gereedschappen moeten zeer zorgvuldig gebruikt worden om overbelasting te voorkomen.

CLASSIFICATIE VAN OMGEVINGS RUIMTE MET EEN EXPLOSIE RISICO		
ATEX	MEDIUM-LAAG	EXTREEM LAAG
GAS	**ZONE 1** Is een ruimte, waar de kans op een explosiegevoelige atmosfeer aanwezig is vanwege een brandbaar mengsel van lucht en brandbare stoffen in de vorm van gas, nevel of stof en kan ontstaan tijdens normale werkzaamheden.	**ZONE 2** Is een ruimte, waar de kans op een explosiegevoelige atmosfeer aanwezig is vanwege een mengsel van lucht en brandbare stoffen in vorm van gas, nevel of stof welke normaal niet ontstaat bij dagelijkse werkzaamheden, maar als het zich voordoet, slechts kortstondig aanwezig is.
STOF	**ZONE 21** Is een ruimte, waar de kans op een explosiegevoelig atmosfeer aanwezig is in vorm van een ontvlambare stofwolk welke mogelijk kan onstaan bij normale werkzaamheden.	**ZONE 22** Is een ruimte, waar de kans op een explosiegevoelige atmosfeer aanwezig is in vorm van een ontvlambare stofwolk welke normaal niet ontstaat bij dagelijkse werkzaamheden, maar als het zich voordoet, slechts kortstondig aanwezig is.

30BA
Vonkvrije doorslagen



Ø mm	L mm	S mm	€		
5	150	15	80,00	1	000300806
8	150	17	98,50	1	000300808
10	150	19	122,00	1	000300810

31BA
Vonkvrije pendrijvers



Ø mm	L mm	€		
3	110	34,50	1	000310853
4	110	75,00	1	000310854
6	115	114,50	1	000310856
8	120	129,50	1	000310858

31BA/C
Vonkvrije conische doorslagen



Ø mm	Ø1 mm	L mm	€		
★6	12	150	47,00	1	000310876
★7	13	150	55,00	1	000310877
★12	18	175	117,00	1	000310882
★13	29	255	367,00	1	000310883

32BA
Vonkvrije centerpunt



● mm	L mm	€		
14	150	110,00	1	000320811

34BA
Vonkvrije koudbeitels



L mm	A mm	€		
200	22	149,50	1	000340801
250	24	249,50	1	000340803
300	25	337,00	1	000340802

39BA
Vonkvrije wiggen



L mm	A mm	€		
150	40	65,50	1	000390801
230	40	219,50	1	000390802
250	40	343,00	1	000390803

42BA
Vonkvrije ringsteeksleutels



mm	L mm	€		
6x6	105	70,00	1	000420806
7x7	105	78,50	1	000420807
8x8	120	88,00	1	000420808
9x9	120	100,50	1	000420809
10x10	135	108,50	1	000420810
11x11	135	114,50	1	000420811
12x12	150	125,50	1	000420812
13x13	150	129,50	1	000420813
14x14	175	135,50	1	000420814
15x15	175	143,00	1	000420815
16x16	195	148,50	1	000420816
17x17	200	155,50	1	000420817
18x18	215	174,50	1	000420818
19x19	220	177,50	1	000420819
20x20	230	185,50	1	000420820
21x21	240	197,00	1	000420821
22x22	250	209,50	1	000420822
24x24	268	243,00	1	000420824
26x26	290	294,00	1	000420826
27x27	290	327,00	1	000420827
28x28	290	384,00	1	000420828
30x30	313	392,00	1	000420830
32x32	333	431,00	1	000420832
34x34	360	470,00	1	000420834
35X35	360	532,00	1	000420835
36x36	355	556,00	1	000420836
38x38	430	585,00	1	000420838
41x41	430	689,00	1	000420841
46x46	480	806,00	1	000420846
50x50	520	854,00	1	000420850
55x55	560	939,00	1	000420855
60x60	580	1.002,00	1	000420860
★65x65	595	1.142,00	1	000420865
★70x70	630	1.285,00	1	000420870

42BA-AS
Vonkvrije ringsteeksleutels, in engelse maten



"	L mm	€		
9/32x9/32	120	75,00	1	000420946
5/16x5/16	120	75,00	1	000420947
11/32x11/32	135	95,50	1	000420948
3/8x3/8	128	100,50	1	000420950
7/16x7/16	135	114,50	1	000420951
15/32x15/32	140	126,00	1	000420949
1/2x1/2	140	131,00	1	000420953
9/16x9/16	163	141,50	1	000420954
★19/32x19/32	195	170,00	1	000420955
5/8x5/8	177	171,00	1	000420956
11/16x11/16	195	182,50	1	000420957
3/4x3/4	215	188,00	1	000420959
13/16x13/16	230	219,50	1	000420961
7/8x7/8	235	227,50	1	000420962
15/16x15/16	256	253,00	1	000420964
★31/32x31/32	265	278,00	1	000420963
1x1	266	274,00	1	000420965
1.1/16x1.1/16	283	309,00	1	000420967
1.1/8x1.1/8	297	407,00	1	000420969
1.3/16x1.3/16	308	439,00	1	000420970
1.1/4x1.1/4	324	517,00	1	000420973
★1.7/16x1.7/16	360	627,00	1	000420976

55BA
Vonkvrije dubbele steeksleutels



mm	L mm	€		
6x7	90	48,00	1	000550801
8x9	100	51,50	1	000550802
8x10	100	53,50	1	000550795
9x11	110	56,50	1	000550797
10x11	120	60,50	1	000550803
12x13	130	76,50	1	000550804
★12x14	130	92,50	1	000550846
13x14	133	92,00	1	000550799
14x15	145	92,50	1	000550805
14x17	150	98,50	1	000550806
16x17	165	100,00	1	000550807
17x19	170	131,00	1	000550847
18x19	170	133,50	1	000550809
★19x22	185	152,50	1	000550810
20x22	185	153,50	1	000550811
21x23	210	168,00	1	000550813
22x24	210	199,50	1	000550815
24x26	230	234,50	1	000550817
24x27	230	249,50	1	000550818
25x28	230	271,00	1	000550819
27x29	246	317,00	1	000550820
30x32	265	371,00	1	000550822
36x38	320	470,00	1	000550826
36x41	335	517,00	1	000550828
41x46	355	642,00	1	000550829
★46x50	370	736,00	1	000550830
★50x55	385	783,00	1	000550831
★55x60	415	971,00	1	000550832

55BA-AS
Vonkvrije dubbele steeksleutels in engelse maten



"	L mm	€		
3/8x7/16	110	62,50	1	000550853
1/2x9/16	130	75,00	1	000550854
5/8x11/16	160	110,00	1	000550857
3/4x13/16	180	135,50	1	000550859
7/8x15/16	210	191,50	1	000550865
1x1.1/16	230	259,00	1	000550868
1.1/8x1.3/16	245	337,00	1	000550870
1.1/4x1.5/16	255	398,00	1	000550872

58BA
Vonkvrije slagsteeksleutels



mm	L mm	€		
17	125	128,00	1	000580817
19	125	133,00	1	000580819
22	135	133,50	1	000580822
24	150	150,50	1	000580824
27	165	185,00	1	000580827
30	180	231,50	1	000580830
32	190	271,00	1	000580832
★34	200	310,00	1	000580834
36	210	321,00	1	000580836
38	220	353,00	1	000580838
41	230	398,00	1	000580841
46	240	476,00	1	000580846
50	255	541,00	1	000580850
★55	305	674,00	1	000580855
★60	315	783,00	1	000580860
★65	335	909,00	1	000580865
★70	370	1.097,00	1	000580870
★75	375	1.270,00	1	000580875
★80	400	1.520,00	1	000580880
★85	400	1.790,00	1	000580885
★90	445	2.125,00	1	000580890
★95	445	2.460,00	1	000580895
★100	485	2.850,00	1	000580900
★110	513	3.520,00	1	000580901

58BA-AS



mm	L mm	A mm	S mm	€		
★11/16	125	40,5	11,0	141,50	1	000580904
★3/4	125	40,5	11,0	144,00	1	000580905
★7/8	135	46,2	12,0	147,50	1	000580906
★15/16	150	50,3	12,0	169,00	1	000580907
★31/32	150	50,3	12,0	189,00	1	000580954
★1	175	56,9	15,0	196,00	1	000580908
★1.1/8	190	64,0	15,5	252,00	1	000580909
★1.1/4	190	64,0	15,5	296,00	1	000580910
★1.7/16	210	75,0	18,5	343,00	1	000580912
★1.1/2	220	82,0	18,5	408,00	1	000580913
★1.5/8	230	86,8	18,5	439,00	1	000580914
★1.3/4	250	98,0	20,	556,00	1	000580970

78BA
Vonkvrije twaalfkantig slagringsleutels



mm	L mm	€		
17	145	133,50	1	000780817
19	145	147,00	1	000780819
22	165	149,50	1	000780822
24	140	182,50	1	000780824
27	155	209,50	1	000780827
30	165	243,00	1	000780830
32	180	263,00	1	000780832
34	192	289,00	1	000780834
36	208	321,00	1	000780836
38	215	376,00	1	000780838
41	225	447,00	1	000780841
46	245	499,00	1	000780846
50	250	580,00	1	000780850
55	265	674,00	1	000780855

mm	L mm	€		
60	275	728,00	1	000780860
65	295	783,00	1	000780865
70	310	886,00	1	000780870
75	325	994,00	1	000780875
80	340	1.065,00	1	000780880
★85	355	1.355,00	1	000780885
★90	380	1.590,00	1	000780890
★95	390	1.850,00	1	000780895
★100	410	2.105,00	1	000780900
★105	420	2.330,00	1	000780903
★110	445	2.660,00	1	000780901
★120	480	3.150,00	1	000780902

78BA-AS

Vonkvrije ringslagsleutels in engelse maten



"	L mm	€		
11/16	145	132,50	1	000780908
3/4	145	137,50	1	000780909
7/8	155	153,50	1	000780935
15/16	165	170,00	1	000780936
★31/32	165	198,50	1	000780937
1	175	198,50	1	000780938
★1.1/16	175	235,50	1	000780939
1.1/8	180	237,50	1	000780940
1.3/16	185	247,50	1	000780941
1.1/4	177	270,00	1	000780910
★1.5/16	200	274,00	1	000780954
★1.3/8	205	287,00	1	000780911
1.7/16	208	358,00	1	000780912
★1.1/2	215	373,00	1	000780913
★1.9/16	225	462,00	1	000780947
★1.11/16	225	487,00	1	000780962
1.5/8	225	452,00	1	000780914
★1.3/4	235	499,00	1	000780963
1.13/16	243	517,00	1	000780916
1.7/8	235	585,00	1	000780915
2	254	608,00	1	000780918
2.3/16	264	712,00	1	000780920
2.3/8	275	776,00	1	000780922
★2.9/16	286	806,00	1	000780924
★2.15/16	311	978,00	1	000780926
★3.1/8	325	1.135,00	1	000780928
★3.1/2	355	1.430,00	1	000780930

89BA

Vonkvrije enkelvoudige ringsleutels



mm	L mm	€		
10	200	152,00	1	000890810
11	210	157,50	1	000890811
12	220	163,50	1	000890812
13	230	168,00	1	000890813
14	240	170,00	1	000890814
16	260	182,50	1	000890816
17	270	189,00	1	000890817
18	280	204,00	1	000890818
19	300	210,50	1	000890819
20	310	263,00	1	000890820
22	330	263,00	1	000890822
24	350	288,00	1	000890824
27	370	355,00	1	000890827
30	400	398,00	1	000890830
32	420	419,00	1	000890832

90BA

Vonkvrije gebogen ringsleutels



mm	L mm	€		
6x7	122	48,50	1	000900801
8x9	128	62,50	1	000900802
10x11	155	71,00	1	000900803
12x13	175	83,00	1	000900806
12X14	180	89,00	1	000900807
14x15	200	100,00	1	000900808
14x17	220	102,00	1	000900809
16x17	230	120,00	1	000900811
16x18	235	120,00	1	000900812
17X19	250	123,00	1	000900814
18x19	265	135,50	1	000900815
19x22	280	143,00	1	000900817
20x22	295	162,50	1	000900818
21x23	298	171,00	1	000900820
22x24	315	207,00	1	000900821
24x26	333	266,00	1	000900822
24x27	340	266,00	1	000900823
30x32	395	392,00	1	000900824
34x36	410	556,00	1	000900826
★36x41	450	751,00	1	000900828
★41x46	470	923,00	1	000900829
★46x50	490	1.025,00	1	000900830

91BA

Vonkvrije gebogen opzetringsleutels



mm	Ø mm	€		
24	38	321,00	1	000910824
27	42	384,00	1	000910827
30	48	439,00	1	000910830
32	49	491,00	1	000910832
36	54	532,00	1	000910836
41	62	596,00	1	000910841
★46	69	791,00	1	000910846
★50	75	846,00	1	000910850
★55	82	978,00	1	000910855

92BA

Vonkvrije handgreep voor opzetstukken 91BA



	L mm	91BA mm	Ø mm	€		
92BA/1	460	24÷30	25	380,00	1	000920810
92BA/2	610	32÷41	28	491,00	1	000920820
★92BA/3	760	46÷55	32	658,00	1	000920830

93BA

Vonkvrije dubbele dopratelsleutel voor draadeind moeren



mm	L mm	€		
21x22	345	791,00	1	000930821

95BA


Vonkvrije platte ringsleutels



mm	L mm	€		
7x9	115	48,00	1	000950801
8x10	115	53,50	1	000950802
10x11	140	59,00	1	000950804
10x12	140	70,00	1	000950805
12x14	145	80,00	1	000950806
14x17	165	95,50	1	000950807
★16x18	170	124,50	1	000950809
★17x19	185	108,50	1	000950808
★18x19	185	135,50	1	000950810
★19x22	200	169,00	1	000950812
★21x23	230	186,50	1	000950815
★24x27	255	237,50	1	000950817
★30x32	295	358,00	1	000950820

96BA

Vonkvrije haakse stiftsleutels



mm	L mm	L1 mm	€		
1,5	50	17	98,50	1	000960760
2	50	16	100,50	1	000960762
2,5	56	20	108,00	1	000960761
3	63	21	109,50	1	000960763
4	69	25	115,50	1	000960764
5	78	29	120,00	1	000960765
6	88	33	122,00	1	000960766
7	93	34	128,00	1	000960767
8	97	36	135,50	1	000960768
9	104	37	142,50	1	000960769
10	110	39	147,00	1	000960770
11	118	42	156,00	1	000960771
12	122	44	179,00	1	000960772
14	150	58	199,50	1	000960774
15	156	60	210,50	1	000960775
16	162	63	231,50	1	000960776
17	168	65	243,00	1	000960777
19	177	72	272,00	1	000960779
22	186	77	318,00	1	000960802
24	192	82	367,00	1	000960804

96BA/BP

Ball head offset hexagon key wrenches, sparkproof



mm	L mm	L1 mm	€		
1,5	50	16	101,00	1	000961800
2	50	16	102,00	1	000961801
2,5	63	20	115,00	1	000961802
3	60	20	115,50	1	000961803
3,5	70	25	120,50	1	000961799
4	66	25	121,00	1	000961804
5	75	28	123,00	1	000961805
6	84	32	127,00	1	000961806
8	92	36	138,50	1	000961808
10	102	40	149,50	1	000961810
12	113	45	185,00	1	000961812

96BAF-AS
Vonkvrije haakse stiftsleutels



mm	L mm	L1 mm	€		
★1/16	59	25	80,00	1	000962831
★5/64	59	25	82,50	1	000962832
★3/32	59	25	86,00	1	000962833
★7/64	59	25	89,50	1	000962834
★1/8	59	25	93,00	1	000962835
★9/64	64	29	100,50	1	000962836
★5/32	65	30	103,50	1	000962837
★3/16	79	31	109,50	1	000962838
★7/32	85	37	114,50	1	000962839
★1/4	85	37	120,00	1	000962840
9/32	88	38	123,00	1	000962841
★5/16	92	44	128,50	1	000962842
11/32	100	44	132,50	1	000962843
★3/8	110	45	140,50	1	000962844
★7/16	119	48	149,50	1	000962845
★1/2	140	55	182,50	1	000962846
★9/16	150	58	209,50	1	000962847

99BA
Vonkvrije haaksleutels met vierkant neusstuk voor ringmoeren UNI/ISO 2982, 2983



mm	A mm	€		
32-75	4,0	260,00	1	000990803
50-120	4,5	408,00	1	000990805
115-170	4,5	658,00	1	000990811

110BA
Vonkvrije verstelbare moersleutels



L mm	A max	€		
100	13	192,50	1	001100810
150	18	221,00	1	001100815
200	24	260,00	1	001100820
250	30	314,00	1	001100825
300	36	440,00	1	001100830
375	46	593,00	1	001100837
★450	55	831,00	1	001100845
★600	65	1.385,00	1	001100860

330BA
Vonkvrije pijpsnijders voor gaspijpen



	Ø max	L mm	€		
330BA/2	50 mm 2"	375	1.011,00	1	003300802

330BA/2R
Reserve pen en mes voor pijpsnijder 330BA, vonkvrij



	€		
330BA /2-R	102,00	1	003300822

363BA
Vonkvrije zware pijpentangen




L mm	Ø max	Ø max mm	€		
150	1/2" gas	20	328,00	1	003630815
200	1" gas	30	329,00	1	003630820
250	1"1/2 gas	49	384,00	1	003630825
300	2" gas	60	487,00	1	003630830
350	2" gas	60	603,00	1	003630835
450	2"1/2 gas	76	915,00	1	003630845
600	3" gas	90	1.275,00	1	003630860

378BA
Vonkvrije pijpentang, Zweeds model, vervaardigd uit koper/beryllium legering



L mm	Ø max "	€		
430	1" 1/2 gas	997,00	1	003780800
530	2" gas	1.230,00	1	003780801

386BA
Vonkvrije zware en omkeerbare kettingtangen




L mm	Ø max mm	470	€		
600	100	470	1.505,00	1	003860806
900	200	750	2.495,00	1	003860809



911BA
Twaalfkant dopsleutels, vonkvrij

3/8"



mm	L mm		€		
6	28		66,50	1	009110806
7	28		71,00	1	009110807
8	28		76,50	1	009110808
9	28		81,00	1	009110809
10	32		110,00	1	009110810
11	32		116,00	1	009110811
12	32		122,50	1	009110812
13	32		128,00	1	009110813
14	32		136,50	1	009110814
15	32		137,50	1	009110815
16	32		144,00	1	009110816
17	32		149,50	1	009110817
18	32		152,00	1	009110818
19	32	32	157,50	1	009110819

911BA/16
Verloopdop, 3/8" naar 1/2" aandrijf vierkant, vonkvrij

3/8"



L mm	□	■	€		
34	3/8	1/2	140,50	1	009110836

911BA/20
Verlengstuk, 3/8" aandrijf vierkant, vonkvrij


3/8"



L mm	€		
75	113,50	1	009110840

911BA/55
3/8" ratel met doorsteekvierkant, vonkvrij


3/8"



L mm	D mm	A mm	€		
200	45	16.5	241,00	1	009110882

921BA
Vonkvrije twaalfkant dopsleutels

12"



mm	Ø mm	L mm	€		
8	15,0	40	100,00	1	009210808
9	16,0	40	105,00	1	009210809
10	17,5	40	120,50	1	009210810
11	18,0	40	124,50	1	009210811
12	18,5	40	132,50	1	009210812
13	20,0	40	140,50	1	009210813
14	21,0	40	143,00	1	009210814
15	21,5	40	148,50	1	009210815
16	24,0	40	153,00	1	009210816
17	25,0	40	158,50	1	009210817
18	25,0	40	165,00	1	009210818
19	28,0	42	170,00	1	009210819
20	29,0	42	179,00	1	009210820
21	30,0	43	181,50	1	009210821
22	30,5	43	189,00	1	009210822
24	34,0	43	222,00	1	009210824
25	36,0	43	241,00	1	009210825
26	37,5	43	257,00	1	009210826
27	37,5	45	270,00	1	009210827
28	38,9	46	282,00	1	009210828
30	41,5	46	317,00	1	009210830
32	43,5	46	350,00	1	009210832

921BA-AS
Vonkvrije twaalfkant dopsleutels

12"



"	Ø mm	L mm	€		
5/16	24,0	40	106,50	1	009210958
3/8	24,0	40	115,00	1	009210960
7/16	24,0	40	125,50	1	009210961
1/2	24,0	40	133,50	1	009210963
9/16	24,0	40	140,50	1	009210964
5/8	25,0	40	158,50	1	009210966
11/16	25,5	40	171,00	1	009210967
3/4	28,0	42	189,00	1	009210969
13/16	30,0	43	199,50	1	009210971
7/8	31,5	43	218,50	1	009210972
15/16	34,0	43	230,50	1	009210974
1	36,0	43	257,00	1	009210975
1.1/16	38,0	46	276,00	1	009210977
1.1/4	42,0	46	367,00	1	009210982
1.7/16	50,5	50	452,00	1	009210986

921BA/15
Verloopdop,
van 1/2" naar 3/8",
vonkvrij

12"



L mm	□	■	€		
34	1/2	3/8	126,50	1	009210839

921BA/16
Verloopdop van 1/2" naar 3/4" vonkvrij

12"



L mm	□	■	€		
34	1/2	3/4	166,50	1	009210840

921BA/21 - 921BA/22
Vonkvrije 1/2" verlengstukken

12"



	L mm	Ø mm	€		
921BA/21	125	30	169,00	1	009210842
921BA/22	250	31	235,50	1	009210844

921BA/25
Vonkvrije cardangewricht 1/2" aansluiting


12"



L mm	Ø mm	□	■	€		
80	25	1/2	1/2	171,00	1	009210845

921BA/42
Vonkvrije 1/2" wringstaaf met verschuifbaar vierkant


12"



L mm	€		
250	278,00	1	009210846

921BA/50
Vonkvrije 1/2" doorsteek ratelsleutel

12"



L mm	D mm	A mm	€		
250	45	16,5	321,00	1	009210850

921BA/R50
Vonkvrije reserve onderdelen ratelkop


12"



■	€		
1/2"	95,50	1	009210851

926BA
Vonkvrije 1/2" twaalfkant dopsleutels

34"



mm	Ø mm	L mm	€		
22	40	55	209,50	1	009260822
24	40	55	234,50	1	009260824
26	40	55	266,00	1	009260826
27	40	55	282,00	1	009260827
28	41	55	329,00	1	009260828
30	43	60	337,00	1	009260830
32	45	60	376,00	1	009260832
34	48	60	399,00	1	009260834
36	50	60	433,00	1	009260836
38	53	60	462,00	1	009260838
41	57	65	507,00	1	009260841
46	63	65	603,00	1	009260846
50	68	70	661,00	1	009260850

926BA/15
Verloopdop van 3/4" naar 1/2" vonkvrij

34"



L mm	□	■	€		
55	3/4	1/2	166,50	1	009260861

926BA/22
Vonkvrije 3/4" verlengstukken


34"



	L mm	Ø mm	€		
926BA/22	200	38	337,00	1	009260872


926BA/42
Vonkvrij wringstaaf met 3/4" verschuifbaar aandrijfvierkant

34"



L mm	€		
400	487,00	1	009260876

926BA/50
Vonkvrije 3/4" doorsteek ratel



L mm	D mm	A mm	€		
300	61	22	499,00	1	009260880

926BA/R50
Vonkvrije reserve onderdelen ratelkop

3/4"




■	€		
3/4"	158,50	1	009260881

937BA
Vonkvrije pijpsleutels



mm	L mm	A mm	€		
13	240	45	124,50	1	009370813
17	260	51	180,00	1	009370817
19	270	55	188,00	1	009370819
22	278	59	246,50	1	009370822
24	286	63	263,00	1	009370824
27	294	69	279,00	1	009370827
30	302	75	309,00	1	009370830
32	310	81	337,00	1	009370832
★36	330	85	396,00	1	009370836
★41	350	90	479,00	1	009370841

951BA
T-sleutel met zeskant profiel uiteinde, vonkvrij



mm	L mm	L1 mm	€		
4	100	90	209,50	1	009510904
5	100	90	219,50	1	009510905
6	100	90	231,50	1	009510906

961BA
Vonkvrije koevoeten



L mm	A mm	€		
250	39	185,00	1	009610802
350	55	278,00	1	009610806

963BA
Vonkvrije puntschop met puntige en gebogen platte uiteinden



L mm	A mm	€		
500	24	516,00	1	009630801
★800	24	809,00	1	009630803
★1000	30	1.710,00	1	009630805


964BA
Vonkvrije vatensleutel



L mm	€		
385	487,00	1	009640801

964BA/L
Vonkvrije universele vatensleutel

Voor het openen van vaten met een rand




L mm	€		
★964BA/L 510	2.465,00	1	009640821

965BA
Vonkvrije veiligheidsklepsleutel




A mm	A1 mm	L mm	€		
30	44	200	213,50	1	009650830
32	50	300	298,00	1	009650832
35	47	250	243,00	1	009650835
40	50	300	279,00	1	009650840
45	58	350	361,00	1	009650845
48	62	375	376,00	1	009650848
50	67	400	413,00	1	009650850
55	73	450	494,00	1	009650855
60	79	500	532,00	1	009650860
★65	82	550	596,00	1	009650865
★70	85	600	658,00	1	009650870

966BA
Vonkvrije veiligheidsklep sleutel



L mm	L1 mm	Ø min÷max mm	€		
350	40	50÷150	468,00	1	009660801

966BA/V
Vonkvrije veiligheidsklep sleutel




L mm	L1 mm	Ø min÷max mm	€		
370	36	125÷250	468,00	1	009660812
430	48	250÷400	674,00	1	009660814

1032BA
Vonkvrije borgveertang, rechte punten, PVC-handgreep




L mm	⊙ mm	€		
200	40÷100	305,00	1	010320820

1036BA
Vonkvrije borgveertangen, rechte uitwendige punten, PVC-handgrepen




L mm	● mm	€		
200	40÷100	305,00	1	010360820

1046BA
Vonkvrije waterpomptangen




L mm	A max mm	€		
250	32	398,00	1	010460801
★300	52	525,00	1	010460803

1052BA
Instelbare griptangen, halfronde bekken, vonkvrij



L mm	A1 max mm	€		
225	40,0	392,00	1	010520824

1082BA
Vonkvrije zijkniptangen



L mm	L1 mm	€		
160	22	285,00	1	010820801

1100BA
Boutenscharen, vonkvrij



L mm	€		
600	2.040,00	1	011000860

1137BA
Lontentang



L mm	L1 mm	€		
185	30	530,00	1	011370801

1137BA/RC
Reserve mes voor item 1137BA




	€		
1137BA/RC	102,00	1	011370851

1150BA
Vonkvrije combinatietangen



L mm	L1 mm	€		
200	40	336,00	1	011500820

1162BA
Vonkvrije lange platte punttang met gegroefde bekken



L mm	L1 mm	€		
150	54	263,00	1	011620815

1166BA
Vonkvrije lange ronde punttang met gegroefde bekken



L mm	L1 mm	€		
150	54	263,00	1	011660815

1270BA
Vonkvrije schroevendraaiers voor sleuf schroeven



AxL mm	L1 mm	€		
3x75	178	48,00	1	012700803
4x100	209	59,00	1	012700804
5x150	250	78,50	1	012700805
6x150	270	83,00	1	012700806
8x200	312	94,50	1	012700808
10x250	382	126,50	1	012700810

1272BA
Vonkvrije schroevendraaiers voor kruiskopschroeven met Phillips® profiel



PHxDxL mm	L1 mm	€		
1x5x100	209	66,00	1	012720801
2x6x150	270	84,00	1	012720802
3x8x200	332	101,00	1	012720803

1277BA
Schroevendraaiers voor schroeven met Torx® profiel, vonkvrij



○	L mm	L1 mm	Ø mm	€		
T10	75	184	5	62,50	1	012770810
T15	75	184	5	67,50	1	012770815
T20	100	209	6	92,00	1	012770820
T25	125	209	6	97,00	1	012770825
T30	150	270	6	106,50	1	012770830
T40	200	332	8	141,50	1	012770840

1370BA
Vonkvrije bankhamers met houten steel



g	A mm	L mm	L1 mm	€		
500	30	310	108	176,00	1	013700805
1000	35	340	137	310,00	1	013700810

1370BA/MR
Reserve stelen voor model 1370BA

	€		
1370BA/MR 500 1370BA/500	**29,50**	1	013700865
1370BA/MR 1000 1370BA/1000	**36,50**	1	013700870

1370BA/PL
Vonkvrije bankhamers, kunststof steel



g	A mm	L mm	L1 mm	€		
500	30	310	108	**176,00**	1	013700815
1000	35	340	137	**310,00**	1	013700820

1375BA/PL
Vonkvrije penbank klauwhamer, kunststof steel



g	L mm	L1 mm	Ø mm	€		
680	321	125	30	**226,00**	1	013750800

1377BA
Vonkvrije penbankhamers, ronde kop, voor koper - en tinsmeders




g	L1 mm	L mm	€		
340	90	280	**113,50**	1	013770834

1377BA/PL
Vonkvrije bolbankhamers, ronde kop, voor koper en tinsmeden



g	L1 mm	L mm	€		
340	90	280	**113,50**	1	013770884

1379BA
Vonkvrije lasbikhamer met houten steel



g	L1 mm	L mm	€		
500	142	315	**219,50**	1	013790850

1380BA
Vonkvrije vuist met houten steel



g	L1 mm	L mm	€		
1000	100	400	**380,00**	1	013800810
1500	118	400	**462,00**	1	013800815
2000	126	400	**608,00**	1	013800820

1380BA/MR
Reserve stelen voor model 1380BA

	€		
1380BA/MR 1000 1380BA/1000	**38,50**	1	013800860
1380BA/MR 1500 1380BA/1500	**38,50**	1	013800865
1380BA/MR 2000 1380BA/2000	**38,50**	1	013800870

1380BA/PL
Vonkvrije mokers, kunststof steel



g	L1 mm	L mm	€		
500	80	310	**189,00**	1	013800955
1000	94	350	**353,00**	1	013800960
1500	115	400	**507,00**	1	013800965
2000	125,5	400	**664,00**	1	013800970



1381BA
Vonkvrije mokers, houten steel



g	L1 mm	L mm	€		
5000	179	900	**1.420,00**	1	013810850
★8000	190	900	**2.270,00**	1	013810858

1381BA/MR
Reserve steel voor model 1381BA

	€		
1381BA/MR 5000 1381BA/5000	**59,00**	1	013810870
★1381BA/MR 8000 1381BA/8000	**68,00**	1	013810878

1381BA/PL
Vonkvrije voorhamer, kunststof steel



g	L1 mm	L mm	€		
5000	172	900	**1.300,00**	1	013810885
8000	204	900	**2.330,00**	1	013810888

1390BA
Vonkvrije kunststof hamer




Ø mm	L mm	L1 mm	€		
★52	370	130	**305,00**	1	013900805

1390BA/R
Reserve nylon hamerdoppen voor artikel 1390BA



D mm	€		
52	**61,50**	4	013900885

1602BA
Vonkvrije kabelschoentang
voo geisoleerde kabelschoenen,
lichte uitvoering



mm²	L mm	€		
0.75÷6	200	375,00	1	016020801

1701BA
Vonkvrije zeskant beitels



L mm	A mm	S mm	€		
150	12	10	69,00	1	017010810
200	16	14	110,00	1	017010814
250	18	14	135,50	1	017010815
350	19	17	358,00	1	017010817

1703BA/A
Vonkvrije bijl




L mm	L1 mm	A mm	€		
340	145	82	310,00	1	017030082

1703BA/P
Vonkvrije pikhouweel



A mm	L mm	L1 mm	€		
56	1050	410	810,00	1	017030150

1703BA/PL
Vonkvrije schep



A mm	L1 mm	L mm	€		
240	420	990	682,00	1	017030200

1717BA
Vonkvrije plamuurmessen



A mm	€		
60	166,50	1	017170801
80	185,00	1	017170803

1717BA/1
Vonkvrije schraaper



A mm	L mm	€		
100	220	333,00	1	017170805

1719BA8
Vonkvrije vijlen, 8"




	L mm	€		
1719BA8/P	200	204,00	1	017190801
1719BA8/M	200	210,50	1	017190805
1719BA8/R	200	215,50	1	017190810
1719BA8/T	200	198,50	1	017190815
1719BA8/Q	200	198,50	1	017190820

1719BA12
Vonkvrije vijlen, 12"



	L mm	€		
1719BA12/P	300	367,00	1	017190831

1727BA
Vonkvrije zaagbeugel met zaagblad



L mm	L1 mm	€		
500	300	650,00	1	017270801

1728BA
Vonkvrije zagen
vervaardigd uit koper-berylium legering.



L mm	€		
300	126,00	1	017280801

1737BA
Vonkvrije draadborstel



L mm	A mm	€		
294	29	84,00	1	017370801

1758BA
Vonkvrije trechter



Ø mm	H mm	€		
160	150	117,00	1	017580815

1776BA
Vonkvrij mes



L1 mm	L mm	€		
145	250	182,50	1	017760801

1784BA
Vonkvrije scharen




L mm	€		
225	317,00	1	017840822



POWER TOOLS





Betrouwbare, duurzame gereedschappen die aan de eisen van elke professional kunnen voldoen.

DE PRODUCTFAMILIE POWER TOOLS VAN BETA BESTAAT UIT
- **ACCU GEREEDSCHAP**
- **GEREEDSCHAP MET SNOER**

Beta POWERTOOLS

ACCU GEREEDSCHAP

Beta 3-YEAR WARRANTY



Het nieuwe assortiment accugereedschap omvat krachtige machines van 12 V en 20 V.

De 12V-lijn omvat de klopboormachine en de slagschroevendraaier, onmisbare gereedschappen die zijn ontworpen om het dagelijkse werk gemakkelijker te maken, gebaseerd op prestaties, lichtgewicht en compactheid.

Terwijl de 20V-lijn accugereedschappen omvat die synoniem staan voor hoge prestaties, kwaliteit en duurzaamheid.

Bij Beta vertrouwden we op deze kenmerken om een uitgebreid assortiment accugereedschappen te ontwikkelen, variërend van de klopboormachine met hoog koppel tot de slagmoersleutel met ½" aandrijfvierkant.

Alle nieuwe Power Tools van Beta zijn uitgerust met borstel loze motoren en eersteklas interne mechanismen, voor aanzienlijk verbeterde prestaties en duurzaamheid van het gereedschap.

De slagmoersleutel met een maximaal losdraaimoment van maar liefst 1200 Nm is zonder twijfel het vlaggenschip van de nieuwe serie, een ideale werkpartner voor iedereen die ongeëvenaarde kracht en prestaties nodig heeft.

Onze 20V lithium-ion accu's zijn verkrijgbaar met capaciteiten tot 6Ah en kunnen op alle gereedschappen uit het assortiment worden gebruikt.

Scan de QR-code en krijg meer informatie over onze 3 jaar garantie policy.

1972/K12V-10

ultracompacte boormachine, 12V

- UltraCompact: slechts 170 mm lang; Ultra licht in gewicht, niet meer dan 1,1 kg inclusief accu en perfect uitgebalanceerd
- Dubbele mechanische snelheid met stalen tandwielen en 20 mogelijke koppelinstellingen
- koppel tot 30 nm en 1300 tpm (400 tpm in 1e versnelling); boor diameters tot 10 mm in staal en 20 mm in hout
- 2AH -batterijen en laadindicator op behuizing van de machine
- Ergonomische anti-slip handgreep
- LED licht voorzijde
- 10 mm snelspan boorhouder
- riemclip (rechts/linkszijde)
-Keuzeschakelaar, linksom en rechtsom draaien en blokkerstand (voor transport)
- Geleverd in hard kunstof koffer met 2 lithium ionbatterijen (2 AH) en snellader (50 min)



	€		
1972/K12V-10	**289,00**	1	019720112

316x254x96 mm - 2,3 kg

1982/K12V

Omschakelbare slagschroevendraaier,12V",
ideaal voor klussen in kleine ruimtes, biedt een hoog koppel (80 Nm), bediening met één hand"

- UltraCompact: niet meer dan 160 mm lang; Ultra licht gewicht: niet meer dan 1 kg inclusief batterijj en perfect iuitgebalanceerd
- 1/4 "aandrijfvierkant met vergrendeling
- riemclip (rechts/linkszijde)
- LED licht voorzijde
-Keuze schakelaar, linksom en rechtsom draaien en blokkerstand (voor transport)
- Ergonomische antislip handgreep
- Tandwielkast geheel vervaardigd uit metaal
- 2Ah -E42 batterijen met laadindicator op behuizing van de slagschroevendraaier
- Geleverd in hard kunstof koffermet 2 lithium -ionbatterijen (2 AH) en snellader (50 min)



	€		
1982/K12V	**289,00**	1	019820112

316x254x96 mm - 2,3 kg

1972/K12V-COMBO

12V Set bestaande uit ultracompacte boormachine en omschakelbare slagschroevendraaier

Kofferinhoud:

- 1 ultracompacte boormachine van 12 V, met automatische boorkop van 10 mm
- 1 12V omschakelbare slagschroevendraaier, met 1/4" bitaansluiting
- 2 lithium-ionbatterijen van 2 Ah
- 1 snellader



	€		
1972/K12V-COMBO	**492,00**	1	019720010

310x295x100 mm - 3 kg

1972/12V-10

Ultracompacte boormachine, 12V (losse body)

• Ultracompact - niet meer dan 170 mm lang; ultralichtgewicht - niet meer dan 1,1 kg(met accu) en perfect uitgebalanceerd
• Metalen automatische boorhouder van 10 mm
• Koppel tot 30 Nm en 1300 tpm (400 tpm in 1e versnelling); boort diameters tot 10 mm in staal en 20 mm in hout
• Dubbele mechanische snelheid met stalen tandwielen (0-400/1300 rpm)
• 20 mogelijke koppelstanden
• Keuzeschakelaar, schroeven-losschroeven-vergrendelen (voor transport)
• Voor-LED
• Ergonomisch antisliphandvat
• Riemclip (rechts/links)



790 g

	€		
1972/12V-10	120,00	1	019720113

1982/12V

Omschakelbare slagschroevendraaier, 12V (losse body)

Ideaal voor het werken in kleine ruimtes, ontwikkelt een hoog koppel (80 Nm); ontworpen voor gebruik met één hand

- ultracompact - niet meer dan 160 mm lang; ultralichtgewicht - niet meer dan 1 kg, met batterij en perfect uitgebalanceerd
- 1/4" zeskantaandrijving, met borgmoer
- riemclip (rechts/links)
- LED vooraan
- keuzeschakelaar, schroef-losschroef-vergrendelmodi (voor transport)
- ergonomische antisliphandgreep
- tandwielkast geheel van metaal



800 g

	€		
1982/12V	127,50	1	019820113

1994BL 12V-2AH

2Ah lithium-ion accu voor Power Tools, 12V

Belangrijkste kenmerken
• Batterijspanning: 12V
• Batterijcapaciteit: 2Ah
• Energiecapaciteit: 24Wh
• Batterijtype: Li-ion



170 g

	€		
1994BL 12V-2AH	54,00	1	019940015

1994CB 12V

Snellader accu, 12V, 110V-240V

Belangrijkste kenmerken:
• LED-laadniveau-indicator
• Nominale ingangsspanning: 110V-240V ~ 50/60Hz
• Uitgangsspanning: 12,6V
• Laadstroom: 2A
• Nominaal ingangsvermogen: 35W
• 2Ah accu-oplaadtijd: 50 min



260 g

	€		
1994CB 12V	54,00	1	019940123

1972/K20V-13BMC

Klopboormachine (set) 20V borstelloos

• Digitale borstelloze motor
Aanzienlijk verbeterde prestaties: meer vermogen, lager energieverbruik, langere levensduur van de motor, verbeterde stroomvoorziening via de knop

• 3 bedrijfsmodi: boren, schroeven en klopboren
• Compact: maximaal 210 mm lang
• Ergonomisch antisliphandvat
• Keuzeschakelaar, schroeven-losschroeven-vergrendelen (voor transport)
• Tandwielkast geheel van metaal
• Ingebouwd LED-licht voor werken bij slecht zicht
• Riemclip (rechts/links)
• Extra zijhandgreep voor bediening met hoog koppel
• Geleverd in een harde koffer met 2 lithium-ionbatterijen (4 Ah) en snellader

Belangrijkste kenmerken:
• Max. koppel: 80 Nm
• Slagen per minuut bij de 1e snelheid 0 – 6750 (BPM)
• Slagen per minuut bij de 2e snelheid 0 – 24000 (BPM)
• Draaimomentaanpassing in 20 standen
• Metalen automatische boorkop van 13 mm
• Dubbele mechanische snelheid met stalen tandwielen (0-450/1650 rpm)
• Max. boordiameter in hout: 55 mm
• Max. boordiameter in metaal: 13 mm
• Max. boordiameter in metselwerk: 13 mm



	€		
1972/K20V-13BMC	**628,00**	1	019720020

490x370x125 mm - 5,5 kg

1972/20V-13BMC

klopboormachine, 20V, BORSTELLOOS (losse body)

• Digitale borstelloze motor
Aanzienlijk verbeterde prestaties: meer vermogen, lager energieverbruik, langere levensduur van de motor, verbeterde stroomvoorziening via de knop

• 3 bedrijfsmodi: boren, schroeven en klopboren
• Compact: maximaal 210 mm lang
• Ergonomisch antisliphandvat
• Keuzeschakelaar, schroeven-losschroeven-vergrendelen (voor transport)
• Tandwielkast geheel van metaal
• Ingebouwd LED-licht voor werken bij slecht zicht
• Riemclip (rechts/links)
• Extra zijhandgreep voor bediening met hoog koppel
• Geleverd in een harde koffer, zonder batterijen en oplader

Belangrijkste kenmerken:
• Max. koppel: 80 Nm
• Slagen per minuut bij de 1e snelheid 0 – 6750 (BPM)
• Slagen per minuut bij de 2e snelheid 0 – 24000 (BPM)
• Draaimomentaanpassing in 20 standen
• Metalen automatische boorkop van 13 mm
• Dubbele mechanische snelheid met stalen tandwielen (0-450/1650 rpm)
• Max. boordiameter in hout: 55 mm
• Max. boordiameter in metaal: 13 mm
• Max. boordiameter in metselwerk: 13 mm



	€		
1972/20V-13BMC	**259,00**	1	019720019

490x370x125 mm - 3,6 kg

1984/K600

• 3 verschillende koppelinstellingen en toerentallen in de schroefmodus
• Tot 600 Nm losdraaimoment

• Digitale BORSTELLOZE motor
Aanzienlijk verbeterde prestaties: meer vermogen, lager energieverbruik, langere levensduur van de motor, verbeterde stroomvoorziening via de knop
• 1/2" buitenvierkantaandrijving met busborgring
• Schläge pro minute 0-2.300 (BPM)
• Tandwielkast geheel van metaal
• Ergonomisch antisliphandvat
• Keuzeschakelaar, schroeven-losschroeven-vergrendelen (voor transport)
• Ingebouwd LED-licht voor werken bij slecht zicht
• Riemclip (rechts/links)

Aanscherping
3 koppelinstellingen en toerentallen (laag - gemiddeld - hoogte) beschikbaar):
1: 200 Nm; 1000 tpm
2: 350 Nm; 1500 tpm
3: 550 Nm; 1800 tpm

Losmaken
1: 600 Nm: slagmoersleutel past non-stop maximaal koppel toe (vrij losdraaien)
2: 600 Nm - Autostop: slagmoersleutel past maximaal koppel toe totdat de moer volledig is losgedraaid, en stopt dan automatisch (enkele slag losdraaien)

Geleverd in handige hardcase compleet met 2 lithium ion accu's (6 Ah) en snellader.





	€		
1984/K600	**724,00**	1	019840060

490x370x125 mm - 6,3 kg

1984 20V/600BMC


omkeerbare slagmoersleutel, 20V, BORSTELLOOS, met 1/2" aandrijving - 600 Nm (losse body)
• 3 verschillende koppelinstellingen en toerentallen in de schroefmodus
• Tot 600 Nm losdraaimoment

• Digitale BORSTELLOZE motor
Aanzienlijk verbeterde prestaties: meer vermogen, lager energieverbruik, langere levensduur van de motor, verbeterde stroomvoorziening via de knop
• 1/2" buitenvierkantaandrijving met busborgring
• Schläge pro minute 0-2.300 (BPM)
• Tandwielkast geheel van metaal
• Ergonomisch antisliphandvat
• Keuzeschakelaar, schroeven-losschroeven-vergrendelen (voor transport)
• Ingebouwd LED-licht voor werken bij slecht zicht
• Riemclip (rechts/links)
• Geleverd in een harde koffer, zonder batterijen en oplader

Aanscherping
3 koppelinstellingen en toerentallen (laag - gemiddeld - hoogte) beschikbaar):
1: 200 Nm; 1000 tpm
2: 350 Nm; 1500 tpm
3: 550 Nm; 1800 tpm

Losmaken
1: 600 Nm: slagmoersleutel past non-stop maximaal koppel toe (vrij losdraaien)
2: 600 Nm - Autostop: slagmoersleutel past maximaal koppel toe totdat de moer volledig is losgedraaid, en stopt dan automatisch (enkele slag losdraaien)







	€		
1984 20V/600BMC	**354,00**	1	019840907

490x370x125 mm - 4,4 kg

1984/K1200

omschakelbare slagmoersleutel, 20 V, koolborstelloos, 1/2" aansluiting - 1200 Nm

Ideaal voor toepassingen die een hoog koppel vereisen.

• 3 verschillende koppelinstellingen en toerentallen in schroefmodus
• Tot 1200 Nm losdraaimoment
• Tot 1700 Nm piekkoppel

• Digitale BORSTELLOZE motor
Aanzienlijk verbeterde prestaties: meer vermogen, lager energieverbruik, langere levensduur van de motor, verbeterde stroomvoorziening via de knop
• 1/2" buitenvierkantaandrijving met busborgring
• Schläge pro minute 0-2.200 (BPM)
• Tandwielkast geheel van metaal
• Ergonomisch antisliphandvat
• Keuzeschakelaar, schroeven-losschroeven-vergrendelen (voor transport)
• Ingebouwd LED-licht voor werken bij slecht zicht
• Riemclip (rechts/links)

Aanscherping
3 koppelinstellingen en toerentallen (laag - gemiddeld - hoogte) beschikbaar:
1: 350 Nm; 800 tpm
2: 600 Nm; 1400 tpm
3: 900 Nm; 1600 tpm

Losmaken
1: 1200 Nm: slagmoersleutel past non-stop maximaal koppel toe (vrij losdraaien)
2: 1200 Nm - Autostop: slagmoersleutel past maximaal koppel toe totdat de moer volledig is losgedraaid, en stopt dan automatisch (enkele slag losschroeven)

Geleverd in handige hardcase compleet met 2 lithium ion accu's (6 Ah) en snellader.





	€		
1984/K1200	**875,00**	1	019840120

490x370x125 mm - 7 kg

1984 20V/1200BMC

omkeerbare slagmoersleutel, 20V, BORSTELLOOS, met 1/2" aandrijving - 1200 Nm (losse body)

Ideaal voor toepassingen die een hoog koppel vereisen.


• 3 verschillende koppelinstellingen en toerentallen in schroefmodus
• Tot 1200 Nm losdraaimoment
• Tot 1700 Nm piekkoppel

• Digitale BORSTELLOZE motor
Aanzienlijk verbeterde prestaties: meer vermogen, lager energieverbruik, langere levensduur van de motor, verbeterde stroomvoorziening via de knop
• 1/2" buitenvierkantaandrijving met busborgring
• Schläge pro minute 0-2.200 (BPM)
• Tandwielkast geheel van metaal
• Ergonomisch antisliphandvat
• Keuzeschakelaar, schroeven-losschroeven-vergrendelen (voor transport)
• Ingebouwd LED-licht voor werken bij slecht zicht
• Riemclip (rechts/links)
• Geleverd in een harde koffer, zonder batterijen en oplader

Aanscherping
3 koppelinstellingen en toerentallen (laag - gemiddeld - hoogte) beschikbaar:
1: 350 Nm; 800 tpm
2: 600 Nm; 1400 tpm
3: 900 Nm; 1600 tpm

Losmaken
1: 1200 Nm: slagmoersleutel past non-stop maximaal koppel toe (vrij losdraaien)
2: 1200 Nm - Autostop: slagmoersleutel past maximaal koppel toe totdat de moer volledig is losgedraaid, en stopt dan automatisch (enkele slag losschroeven)







	€		
1984 20V/1200BMC	**413,00**	1	019840911

490x370x125 mm - 4,7 kg

1986/K20V-125

Haakse slijper (set) 20V, Borstelloos

Digitale BORSTELLOZE motor
Aanzienlijk verbeterde prestaties: meer vermogen, lager energieverbruik, langere levensduur van de motor, verbeterde stroomvoorziening via de knop

Belangrijkste kenmerken
• Bescherming tegen onbedoelde herstart• Extra handgreep, aan beide zijden te plaatsen
• Gereedschapsloze schijfafdekking (snelsluiting)
• Asvergrendeling voor snelle schijfwissels
• Aan/uit-schuifschakelaar vergrendelen
• Ventilatieopeningen beschermd tegen binnendringend stof en zorgen voor optimale koeling
• Geleverd in een koffer met 2 4 Ah lithium-ion batterijen en een snellader

Technische data
• Schijfdiameter : 125/115 mm
• Vrije snelheid: 8.000 tpm
• Gereedschapsspindelschroefdraad: M14
• Kabellengte: 4 m



	€		
1986/K20V-125	**628,00**	1	019860015

490x370x125 mm - 5,6 kg

1986/20V-125BMC

haakse slijper, 20V BORSTELLOOS, (losse body)

Digitale BORSTELLOZE motor
Aanzienlijk verbeterde prestaties: meer vermogen, lager energieverbruik, langere levensduur van de motor, verbeterde stroomvoorziening via de knop

Belangrijkste kenmerken
• Bescherming tegen onbedoelde herstart• Extra handgreep, aan beide zijden te plaatsen
• Gereedschapsloze schijfafdekking (snelsluiting)
• Asvergrendeling voor snelle schijfwissels
• Aan/uit-schuifschakelaar vergrendelen
• Ventilatieopeningen beschermd tegen binnendringend stof en zorgen voor optimale koeling
• Geleverd in een koffer, zonder batterijen en oplader

Technische data
• Schijfdiameter : 125/115 mm
• Vrije snelheid: 8.000 tpm
• Gereedschapsspindelschroefdraad: M14
• Kabellengte: 4 m



	€		
1986/20V-125BMC	**259,00**	1	019860025

490x370x125 mm - 3,8 kg



1994B 20V-2AH

2Ah lithium-ion accu voor Power Tools, 20V

Premium lithium-iontechnologie
Met knop en 3 gekleurde LED-laadniveau-indicatoren

Belangrijkste kenmerken
- Batterijspanning: 20V
- Batterijcapaciteit: 2Ah
- Energiecapaciteit: 40Wh
- Batterijtype: Li-ion

410 g



	€		
1994B 20V-2AH	72,50	1	019940022

1994B 20V-4AH

4Ah lithium-ion accu voor Power Tools, 20V

Premium lithium-iontechnologie
Met knop en 3 gekleurde LED-laadniveau-indicatoren

Belangrijkste kenmerken
- Batterijspanning: 20V
- Batterijcapaciteit: 4Ah
- Energiecapaciteit: 80Wh
- Batterijtype: Li-ion

660 g



	€		
1994B 20V-4AH	121,00	1	019940044

1994B 20V-6AH

6Ah lithium-ion accu voor Power Tools, 20V

Premium lithium-iontechnologie
Met knop en 3 gekleurde LED-laadniveau-indicatoren

Belangrijkste kenmerken
- Batterijspanning: 20V
- Batterijcapaciteit: 6Ah
- Energiecapaciteit: 120Wh
- Batterijtype: Li-ion

900 g



	€		
1994B 20V-6AH	167,00	1	019940066

1994C 20V

Snellader accu, 20V, 110V-240V

Belangrijkste kenmerken:
- LED-laadniveau-indicator
- Nominale ingangsspanning: 110V-240V ~ 50/60Hz
- Uitgangsspanning: 20V
- Laadstroom: 6A
- Nominaal ingangsvermogen: 145W

Oplaadtijd 20V 2Ah batterij: 45 min
Oplaadtijd 20V 4Ah batterij: 90 min
Oplaadtijd 20V 6Ah accu: 120 min

680 g



	€		
1994C 20V	127,50	1	019940140

1989RCB
bouwradio, 20V

Multifunctioneel audio-entertainment: digitale (DAB; BT) en conventionele FM-radio
Geschikt voor gebruik op bouwplaatsen of voor vrije tijd

Stevige radio met compact, modern design, beschermingsgraad IP54
Krachtig stereogeluid door twee krachtige zijluidsprekers van 16 W
Ingebouwde alarmfunctie
Compleet met draaggreep en schokbestendige hoekbescherming
Met AUX-aansluiting en beveiligde USB-aansluiting voor telefoonaansluiting en opladen
Kan worden gebruikt met Beta's 20V-batterijen (optioneel) of netsnoer (meegeleverd).

Belangrijkste kenmerken:
• FM-radiofrequentiebereik: 87,5 – 108 MHz
• DAB-radiofrequentiebereik: 174 – 240 MHz
• Aantal opgeslagen FM- en DAB-zenders: 30
• Luidsprekervermogen: 16 W
• Nominale spanning van de batterij (optioneel): 20 V
• Afmetingen radio: 180 x 205 x 305 mm
• Gewicht radio (zonder batterij): 3,2 kg











	€		
1989RCB	**374,00**	1	019890020

C9PT
technische stoffen tas voor accugereedschap

Perfect voor het gemakkelijk meenemen van de Powertools van Beta

Gemaakt van superduurzaam technisch materiaal
Dubbele handgreep aan de bovenkant voor een veilige, evenwichtige grip

	€		
C9PT	**46,00**	1	021090001
410x210x280 mm - 700 g			









GEREEDSCHAP MET SNOER



- Ventilatieopeningen zorgen voor optimale koeling, beschermd tegen binnendringend stof

- **Ongeëvenaarde veiligheid voor operators**
  - Spindelvergrendeling voor snelle schijfwissels
  - Bescherming tegen onbedoelde activering
  - Soepele start, voor het beperken van een grote initiële schok bij het opstarten

- **Uniek comfort en gebruiksgemak**
  - Antislip ergonomisch handvat voor verbeterde grip
  - Verlaagd hoofd waardoor werken in krappe ruimtes mogelijk is

Anti-knoop kabel van maar liefst 4 meter lang voor meer bewegingsgemak
Extra handgreep die aan beide zijden gemonteerd kan worden.

1956 115-750W

haakse slijper voor schijven Ø 115 mm

CE

Ideaal voor doorslijp-, slijp- en voorbewerkingen

Krachtige motor (750 W)
Ergonomische antisliphandgreep voor meer comfort en veiligheid
Verlaagde kop waardoor werken in krappe ruimtes mogelijk is
Extreem lichtgewicht (weegt niet meer dan 1,8 kg)

Belangrijkste kenmerken:
- Herstartbeveiliging, start niet automatisch na stroomuitval
- Extra handgreep die aan beide zijden kan worden gemonteerd
- Schijfafdekking gereedschapsloos te de-monteren (snelontgrendeling)
- Spindelvergrendeling voor snelle schijfwissels
- Vergrendel-aan/uit-schuifschakelaar
- Ventilatieopeningen beschermd tegen stofinfiltratie en optimale koelprestaties
- Inclusief servicesleutel



1,8 kg





	€		
1956 115-750W	89,50	1	019560011

1956 125-1400W

haakse slijper voor schijven Ø 125 mm

Ideaal voor doorslijp-, slijp- en voorbewerkingen

Krachtige motor (1400 W) - Variabele snelheid
Ergonomische antisliphandgreep voor meer comfort en veiligheid
Verlaagde kop waardoor werken in krappe ruimtes mogelijk is

Belangrijkste kenmerken:
- Herstartbeveiliging, start niet automatisch na stroomuitval
- Extra anti-vibratie handgreep die aan beide zijden kan worden gemonteerd
- Schijfafdekking gereedschapsloos te de-monteren (snelontgrendeling)
- Spindelvergrendeling voor snelle schijfwissels
- Vergrendel-aan/uit-schuifschakelaar
- Ventilatieopeningen beschermd tegen stofinfiltratie en optimale koelprestaties
- Inclusief servicesleutel

2,5 kg









	€		
1956 125-1400W	174,00	1	019560125

1956 230-2400W

haakse slijper voor schijven Ø 230 mm

Ideaal voor complexe knip-, slijp- en vijlklussen

Krachtige motor (2400 W)
Ergonomische antisliphandgreep voor meer comfort en veiligheid

Belangrijkste kenmerken:
- Herstartbeveiliging, start niet automatisch na stroomuitval
- Extra handgreep die aan beide zijden kan worden gemonteerd
- Schijfafdekking gereedschapsloos te de-monteren (snelontgrendeling)
- Schroevendeksel
- Spindelvergrendeling voor snelle schijfwissels
- Vergrendel-aan/uit-schuifschakelaar
- Ventilatieopeningen beschermd tegen stofinfiltratie en optimale koelprestaties
- Inclusief servicesleutel

5,8 kg









	€		
1956 230-2400W	234,50	1	019560230

1966/910W

klopboormachine, 910W

Ideaal voor het boren in verschillende materialen, waaronder hout, metaal, kunststof, metselwerk en beton

Krachtige motor van 910 W
Lineair, compact ontwerp met ergonomische, antisliphandgreep

Metalen automatische spantang, 13 mm
Omkeerbare variabele snelheid
Tandwielkast geheel van metaal
Schakelaarvergrendeling voor verbeterd gebruikscomfort
Belangrijkste kenmerken:
• Max. boordiameter in hout: 32 mm
• Max. boordiameter in metaal: 13 mm
• Max. boordiameter in metselwerk: 13 mm
• Onbelast toerental: 0-2800 tpm
• Kabellengte zonder knopen: 4 m

Meegeleverde accessoires:
• Metalen automatische spantang, 13 mm
• Extra zijhandgreep die 360° draaibaar is
• Dieptestang





	€		
1966/910W	**165,00**	1	019660091

420x320x120 mm - 4,3 kg

1967/800W

SDS-PLUS boormachine, 800W

Ideaal voor boren, hameren en beitelen in metselwerk, beton, tegels, hout en metaal

Krachtige motor van 800 W voor zware toepassingen
Professioneel, lichtgewicht en krachtig
Ergonomisch, compact ontwerp, voor werken in kleine/beperkte ruimtes

Belangrijkste kenmerken

3 bedrijfsmodi + Vario-Lock-functie:
• boorfunctie
• hamerfunctie
• beitelfunctie
• Vario-lock-functie: kan in 36 beitelposities worden vergrendeld, voor het verkrijgen van een optimale werkhoek

• Max. boordiameter in hout: 30 mm
• Max. boordiameter in metaal: 13 mm
• Max. boordiameter in beton: 26 mm

Omkeerbaar
Veiligheidskoppeling
Slagkracht: 3,2 J
Onbelast toerental: 0-1350 tpm
Aantal slagen: 0-5700 slagen/min
Kabellengte: 4 m

Meegeleverde accessoires:
• 13 mm boorkop met SDS-PLUS-adapter
• Extra zijhandgreep die 360° draaibaar is
• Dieptestang
• 3 steenboren, Ø 8-10-12 mm, lengte 150 mm
• 1 platte beitel, 14x250 mm
• 1-puntsbeitel, 14x250 mm





	€		
1967/800W	**220,00**	1	019670080

420x300x115 mm - 5,2 kg



1850D
Heteluchtpistool, 3 snelheden

- Pos. I 250 l/min 50 °C
- Pos. II 250 l/min 400 °C
- Pos. III 500 l/min 550 °C



	L mm	H mm	€		
1850D	255	210	152,00	1	018500018

1850E
Instelbare elektronische hetelucht pistool

- Pos. I 250-500 l/min 50 °C
- Pos. II 250-500 l/min 50-650 °C

• Digitaal display
• drukknoppen voor instelling van temperatuur en luchtafgifte
• 4 voor ingestelde posities en mogelijkheid tot andere aanpasbare programmas

- Prog 1 150 °C ca. 400 l/min
- Prog 2 200 °C ca. 400 l/min
- Prog 3 300 °C ca. 450 l/min
- Prog 4 400 °C ca. 500 l/min



	L mm	H mm	€		
1850E	255	210	318,00	1	018500020

1851VK
elektrisch lijmpistool met 12 lijmstaven in koffer

• vermogen: 80 W
• geschikt voor lijmstaven van ø 11 mm en 12 mm



	€		
1851VK	62,50	1	018510058
320x250x50 mm			

1851VK-12C
12 verwarmbare lijmstaven Ø 11 mm



	€		
1851VK-12C	16,10	1	018510062

1851VK-12V
12 verwarmbare lijmstaven voor gelakte delen
Ø 11 mm



	€		
1851VK-12V	16,10	1	018510072



1870
Water en stofzuiger, 20 l

• Eentrapsmotor
• Volt: 220/240 V
• Frequentie: 50/60 Hz
• Max. vermogen: 1200 W
• Luchtverplaatsing: 58 l/sec.
• Max. zuigkracht: 190 mbar
• Max. tank capaciteit: 20 l, vervaardigd uit antistatisch PP
• Acoustische emissie: <70 dB(A)
• Kabel lengte: 5 m
• Houder voor teobehoren

AANSLUITING TOEBEHOREN, Ø 36 mm
• 1 Geonduleerde slang met ergonomische handgreep
• 2 Harde verlengpijpen
• 1 Universele borstel voor stof en vloeistoffen
• 1 Plat neusstuk

FILTER SYSTEEM
• 1 Stoffilter in hoder 1900 cm2 - 12 µm nom.
• 1 Anti-schuim filter PPI 45/PPI 30



IPX4

	€		
1870	271,00	1	018700020

1870I
droog en nat stofzuiger, 20 l, roestvrijstalen trommel

• eentraps bypass-motor
• spanning: 220/240 V
• frequentie: 50/60 Hz
• max. vermogen: 1200 W
• luchtstroomsnelheid: 58 l/sec.
• max. zuigdruk: 190 mbar
• max. inhoud vat: 20 l, van roestvrij staal
• akoestische emissie: <70 dB(A)
• kabellengte: 5 m

STANDAARD ACCESSOIRES Ø 36 mm
• 1 gegolfde slang met ergonomische handgreep en ontluchting
• 2 harde verlengbuizen
• 1 multifunctionele borstel voor vloeren en vloeistoffen
• 1 plat mondstuk
• 1 papieren zak

FILTERSYSTEMEN
• 1 luchtfilterpatroon 1900 cm² - 12 µm nom.
• 1 antischuimfilter PPI 45/PPI 30



IPX4

	€		
1870I	301,00	1	018700220

1872L

Water en stofzuiger, 35 liter
"L" klasse gecertificeerd

- Twee-straps by-pass motor
- Volt: 220/240 V
- Frequentie: 50/60 Hz
- Max. vermogen: 1100 W
- Luchtverplaatsing: 55 l/sec.
- Max. zuigkracht: 220 mbar
- Max. tank capaciteit: 35 l, vervaardigd uit anti-statisch PE-HD
- Akoestische emissie: <70 dB(A)
- Kabel lengte: 6 m

STANDAARD TOEBEHOREN, Ø 36 mm

- 1 Geonduleerde slang met ergonomische handgreep
- 2 Kunststof verlengpijpen
- 1 Gecombineerde borstelhouder
- 1 Gedeelte voor vloeistof zuigmond
- 1 Platte zuigmond

FILTER SYSTEEMS

- 1 Wegwerp filterzak; filtratie klasse: "L"
- 1 Filter houder; IFA klasse: "L"
- 1 Anti-schuim filter PPI 45/PPI 30
- 2 Uitgaande filters, vervaardigd uit PP-gelamineerd PET



IPX4

	€		
1872L 35	591,00	1	018720135

1873

Water en stofzuiger, 30 l,
roestvast stalen tank
Blaasfunctie
Streepvrije wielen

- Twee-traps motor • Volt: 220/240 V
- Frequentie: 50/60 Hz • Max. vermogen: 1100 W
- Luchtverplaatsing: 55 l/sec.
- Max. zuigkracht: 220 mbar
- Max. tank capaciteit: 30 l, vervaardigd uit roestvast staal
- Acoustische emissie: <61 dB(A)
- Kabel lengte: 6 m
- Houder voor toebehoren:

AANSLUITING TOEBEHOREN, 45 MM

- 1 Geonduleerde slang met ergonomische handgreep
- 2 Roestvast stalen verlengpijpen
- 1 Industriele borstelhouder
- 1 Industriele mondstuk voor tapijten
- 1 Industriele mondstuk voor het opzuigen van vloeistoffen
- 1 Platte zuigmond

FILTER SYSTEEM

- 1 Papieren stofzak
- 1 Oppervlakte filterhouder 1900 cm2, 12 µm nom.
- 1 Anti-schuim filter PPI 45/PPI 30



	€		
1873 30	788,00	1	018730030

1874

Water en stofzuiger, 50 l,
Roestvast stalen tank
Blaasfunctie / Streepvrije wielen

- Twee-traps motor • Volt: 220/240 V
- Frequentie: 50/60 Hz • Max. vermogen: 1350 W
- Luchtverplaatsing: 55 l/sec.
- Max. zuigkracht: 240 mbar
- Max. tank capaciteit: 50 l, vervaardigd uit roestvast staal
- Acoustische emissie: <63 dB(A)
- Kabel lengte: 6 m
- Houder voor toebehoren

AANSLUITING TEBEHOREN, Ø 45 mm

- 1 Geonduleerde slang met ergonomische handgreep
- 2 Roestvast stalen verlengpijpen
- 1 Industriele borstelhouder
- 1 Industriele zuigmond voor tapijten
- 1 Industriele inzetstuk voor het opzuigen van vloeistoffen
- 1 Platte zuigmond

FILTER SYSTEEM

- 1 Papieren stofzak
- 1 Oppervlakte filterhouder 5200 cm2, 12 µm nom.
- 1 Anti-schuim filter PPI 45/PPI 30



	€		
1874 50	994,00	1	018740050

1870-20/5S

5 horizontale papieren stofzakken voor artikel 1870-1870I-1875LT



	€		
1870 20/5S	61,50	1	018700021

1870-72 /FC

Houder met filter 1900 cm² 12 - µm nom.
Voor artikelen 1870 - 1870I - 1873 - 1875LT



	€		
1870/FC	53,00	1	018700026

1870-72/FL

Waterfilter voor
artikelen 1870 - 1870I - 1872L - 1873 - 1874 - 1875LT



	€		
1870 72/FL	19,50	1	018700027

1872L 35/FC

Filterhouder, "L" klasse,
voor artikel 1872L



	€		
1872L 35/FC	64,00	1	018720144

1872L 35/5S

5 wegwerp stofzakken, "L" klasse
voor artikel 1872L- 1873



	€		
1872L 35/5S	97,50	1	018720136

1873-30/5S

5 verticale papieren stofzakken voor artikel 1873



	€		
1873 30/5S	61,50	1	018730031

1874-50/5S

5 verticale stofzakken voor artikel 1874



	€		
1874 50/5S	78,00	1	018740051

1874-50/FC

Houder met filter filter 5200 cm² - 12 µm nom.
voor artikel 1874



	€		
1874 50/FC	63,50	1	018740056


PNEUMATISCH GEREEDSCHAP EN TOEBEHOREN



In meer dan 20 jaar heeft Beta Utensili het product programma vergroot met een veelomvattende lijn van persslucht gereedschappen en toebehoren. Deze lijn is ontwikkeld voor zowel de automotive als de industriële markt en bevat; slagmoersleutels, ratels, boormachines, slijpmachines en vele andere soortgelijke producten.

Gedurende deze periode is er een hechte samenwerking geweest met professionele gebruikers, met als resultaat, dat er een constante groei is ontstaan. De kern van deze groei is gebaseerd op het feit dat de Beta's persluchtgereedschappen een excellente ratio hebben tussen betrouwbaarheid en prestatie.

Om zo goed mogelijk aan de marktvraag te kunnen voldoen, repareert Beta Utensili de persluchtgereedschappen zelf op de afdeling "Kwaliteitszorg". Mede door deze procedure maakt het mogelijk om onze kennis in belangrijke mate te vergroten om steeds meer responsief te kunnen zijn naar onze klanten.



www.beta-tools.com

SLAGMOERSLEUTELS

■	BETA ITEM	N °.	MATERIAAL	max. Nm	db (A) LpA	db (A) LpW	l/min.	kg	MECHANISME	m/s²
3/8"		1924F	Aluminium	**108**	93,6	104,6	59	0,5	Dubbele hamer	6,85
3/8"		1924XM	Composiet materiaal	**515**	91,7	102,7	122	1,3	Enkele hamer	6,2
1/2"		1927AN	Aluminium	**244**	89,4	100,4	190	2,1	Enkele hamer	8,63
1/2"		1927G	Aluminium	**325**	92,2	103,2	113	1,2	Enkele hamer	9,96
1/2"		1927E	Composiet materiaal	**750**	87,0	98,0	140	2,4	Dubbele hamer	2,2
1/2"		1927XM	Aluminium	**770**	102	113	122	1,3	Enkele hamer	7,5
1/2"		1927C	Composiet materiaal	**950**	88,2	99,2	125	2,1	Dubbele hamer	9,6
1/2"		1927P	Composiet materiaal	**1.750**	95,1	106,1	290	2,0	Dubbele hamer	6,7
1/2"		1927OLS	Aluminium	**1.750**	93,2	104,2	198	2,5	Dubbele hamer	8,1
3/4"		1928XM	Aluminium	**1.600**	91,8	102,8	175	2,9	Dubbele hamer	12,96
3/4"		1928DA	Aluminium	**1.695**	96	99,5	300	4,3	Dubbele hamer	3,6
3/4"		1928DAL	Aluminium	**1.695**	96	99,5	300	4,8	Dubbele hamer	3,6
3/4"		1928P	Composiet materiaal	**2.100**	96,2	107,2	221	3,7	Dubbele hamer	7,6
1"		1930PA	Aluminium	**2.445**	96,0	97,1	410	9,6	Dubbele hamer	7,2
1"		1930A	Aluminium	**2.445**	103,3	114,3	460	9,5	Dubbele hamer	67
1"		1930LH	Aluminium	**2.441**	97,1	108,1	282	7,1	Dubbele hamer	17,4
1"		1930LA	Aluminium	**2.445**	95,6	97,1	460	10,6	Dubbele hamer	3,6
1"		1930HLA	Aluminium	**3.661**	99	101	460	16,4	Dubbele hamer	16,4
1 1/2"		1930ZL	Aluminium	**4.068**	102,4	113,4	480	15	Dubbele hamer	69.6

HULP BIJ HET KIEZEN VAN PNEUMATISCH GEREEDSCHAP

LUCHTRATELS

■	BETA ITEM	N°	max. Nm	db (A) LpA	db (A) LpW	l/min.	kg	m/s²
1/4"		1921B1	**24**	96	85	90	0,4	2.6
1/4"		1921M1	**27**	84	88	96	0,6	1.8
1/4"		1922P1	**68**	90,6	101,6	88	0,6	8.61
3/8"		1921M2	**27**	84	88	96	0,6	1.8
3/8"		1922P2	**68**	90,6	101,6	88	0,6	8.61
1/2"		1921N3	**68**	80	87	140	1,2	2.6
1/2"		1922P3	**136**	94,9	105,9	113	1,5	18.28

SLIJPMACHINES

	BETA ITEM	N°	VERMOGEN	db (A) LpA	db (A) LpW	l/min.	kg	m/s²
		1933	**0,20 kW**	80,0	87,0	230	0,38	4,53
		1933L	**0,20 kW**	80,0	87,0	270	0,67	1,15
		1933AN90	**0,20 kW**	80,0	87,0	230	0,51	1,24
		1933I	**0,38 kW**	80,0	87,0	260	0,67	4,53
		1933IL	**0,38 kW**	79,0	97,0	113	1,4	1,6
		1933IH	**0,75 kW**	88,1	99,1	370	0,8	2,6
		1933ILH	**0,75 kW**	85,7	96,7	370	1,2	1,4
		1933AN90-H	**0,75 kW**	85,6	96,6	370	1,1	6,7
		1934MAV	**0,04 kW**	71	76	115	0,2	2,5
		1934MAV70	**0,08 kW**	80	87	115	0,2	4

1921B1
Omschakelbare mini luchtratel

1/4"



Onbelast toerental	**350 rpm**
Max. aanhaalkoppel	24 Nm
Boutcapaciteit	**CI 8.8 M7●11 mm**
Boutcapaciteit	CI 12.9 M6●10 mm
Luchtaansluiting	**1/4" GAS**
Werkdruk	6,2 bar
Luchtslang binnen (Ø)	**8 mm**
Gemiddeld luchtverbruik	68 l/min
Gewicht	**0,4 kg**

■ "	kg	€		
1/4		285,00	1	019210001

1921M1
Compacte omschakelbare luchtratel

• **Snelheid instelbaar door regelknop.**

1/4"



Onbelast toerental	**200 rpm**
Max. aanhaalkoppel	27 Nm
Bout capaciteit	**CI 8.8 M7●11 mm**
Bout capaciteit	CI 12.9 M6●10 mm
Luchtinlaat	**1/4" GAS**
Werkdruk	6.2 bar
Luchtslang binnen (Ø)	**8 mm**
Gemiddeld luchtverbruik	96 l/min
Gewicht	**0.6 kg**

■ "	kg	€		
1/4	0,6	251,00	1	019210005

1921M2
Compacte omschakelbare luchtratel

• **Snelheid instelbaar door regelknop.**

3/8"



Onbelast toerental	**200 rpm**
Max. aanhaalkoppel	27 Nm
Bout capaciteit	**CI 8.8 M7●11 mm**
Bout capaciteit	CI 12.9 M6●10 mm
Luchtinlaat	**1/4" GAS**
Werkdruk	6.2 bar
Luchtslang binnen (Ø)	**8 mm**
Gemiddeld luchtverbruik	96 l/min
Gewicht	**0.6 kg**

■ "	kg	€		
3/8	0,6	251,00	1	019210015

1921N3
Omschakelbare luchtratel

• **Snelheid instelbaar door regelknop.**

1/2"



Onbelast toerental	**150 rpm**
Max. aanhaalkoppel	68 Nm
Bout capaciteit	**CI 8.8 M10●16 mm**
Bout capaciteit	CI 12.9 M8●13 mm
Luchtinlaat	**1/4" GAS**
Werkdruk	6.2 bar
Luchtslang binnen (Ø)	**10 mm**
Gemiddeld luchtverbruik	140 l/min
Gewicht	**1.2 kg**

■ "	kg	€		
1/2	1,2	251,00	1	019210025

1922P1
Omschakelbare luchtratel met slagmechanisme

• **"Double rocking dog" slagmechanisme**

1/4"



Onbelast toerental	**700 rpm**
Maximaal aanhaalkoppel	68 Nm
Bout capaciteit	**CI 8.8 M10●16 mm**
Bout capaciteit	CI 12.9 M8●13 mm
Luchtinlaat	**1/4" GAS**
Werkdruk	6.2 bar
Luchtslang binnen (Ø)	**10 mm**
Gemiddeld luchtverbruik	88 l/min
Gewicht	**0.6 kg**

■ "	kg	€		
1/4	0,6	305,00	1	019220006

1922P2
Omschakelbare luchtratel met slagmechanisme

• **"Double rocking dog" slagmechanisme**

3/8"



Onbelast toerental	**700 rpm**
Maximaal aanhaalkoppel	68 Nm
Bout capaciteit	**CI 8.8 M10●16 mm**
Bout capaciteit	CI 12.9 M8●13 mm
Luchtinlaat	**1/4" GAS**
Werkdruk	6.2 bar
Luchtslang binnen (Ø)	**10 mm**
Gemiddeld luchtverbruik	88 l/min
Gewicht	**0.6 kg**

■ "	kg	€		
3/8	0,6	305,00	1	019220010

1922P3
Omschakelbare luchtratel met slagmechanisme

• **"Double rocking dog" slagmechanisme**

1/2"



Onbelast toerental	**600 rpm**
Maximaal aanhaalkoppel	136 Nm
Bout capaciteit	**CI 8.8 M12●18 mm**
Bout capaciteit	CI 12.9 M10●16 mm
Luchtinlaat	**1/4" GAS**
Werkdruk	6.2 bar
Luchtslang binnen (Ø)	**10 mm**
Gemiddeld luchtverbruik	113 l/min
Gewicht	**1.5 kg**

■ "	kg	€		
1/2	1,5	481,00	1	019220013

1924F
Compacte omschakelbare moeraanzetter "vlinder" model

• **"Double rocking dog" slagmechanisme**

3/8"



Onbelast toerental	**12,000 rpm**
Maximaal aanhaalkoppel	108 Nm
Bout capaciteit	**CI 8.8 M12●18 mm**
Bout capaciteit	CI 12.9 M10●16 mm
Luchtinlaat	**1/4" GAS**
Werkdruk	6.2 bar
Luchtslang binnen (Ø)	**10 mm**
Gemiddeld luchtverbruik	59 l/min
Gewicht	**0.5 kg**

■ "	kg	€		
3/8	0,5	282,00	1	019240025



19270LS - OLIELOZE SLAGMOERSLEUTEL

DE REVOLUTIONAIRE SLAGSLEUTEL DIE GEEN SMERING NODIG HEEFT

OIL LESS


De slagsleutel, 19270LS, volledig ontworpen, ontwikkeld en ontwikkeld door Beta Utensili, vertrouwt op het **OIL-LESS-systeem**, een gloednieuwe innovatie in de pneumatische gereedschapsindustrie: het zorgt ervoor dat de slagsleutel kan werken zonder periodiek met olie gesmeerd te hoeven worden, wat zorgt voor een verhoogde duurzaamheid en hoge prestaties.



De OIL-LESS slagsleutel onderscheidt zich door een **hoge koppeloverdracht - dat wil zeggen 1750 Nm** -, wat hem ideaal maakt voor elke toepassing.

De nauwkeurig bestudeerde montage, micrometeruitlijning van de interne onderdelen en het gebruik van innovatieve eersteklas materialen resulteren in een verminderd aantal storingen, **voor smeervrij levenslang gebruik**.

Gebaseerd op deze kenmerken kan de OIL-LESS slagsleutel bogen op een uitstekende kosten-batenverhouding, wat zich op de lange termijn vertaalt in besparingen.





4X 4 KEER DE LEVENSDUUR VAN EEN KLASSIEKE SLAGSLEUTEL

1924XM

Compacte omschakelbare slagmoersleutel

- **Enkel hamer slagmechanisme**

3/8" CE



Onbelast toerental	**9.000 tpm / min**
Max. koppel	515 nm
Boutcapaciteit	**CL 8.8 M16●24 MM**
Boutcapaciteit	CL 12.9 M14●21 MM
Luchtinlaat	**1/4 "gas**
Werkdruk	6.2 Bar
Luchtslang binnen (Ø)	**10 mm**
Gemiddelde luchtverbruik	122 l / min
Gewicht	**1,3 kg**

■ "	kg	€		
3/8	1,3	312,00	1	019240030

19270LS

OIL-LESS omschakelbare slagmoersleutel, behuizing gemaakt van aluminiumlegering

- **Geen smering nodig**
- **Dubbelhamer slagwerk**

1/2" CE



Onbelast toerental	**8,000 rpm**
Max. aanhaalkoppel	1,750 Nm
Boutcapaciteit	**Cl 8.8 M24●36 mm**
Boutcapaciteit	Cl 12.9 M20●30 mm
Luchtaansluitning	**1/4 GAS**
Werkdruk	6.2 bar
Luchtslang binnen (Ø)	**10 mm**
Gemiddeld luchtverbruik	198 l/min
Gewicht	**2.5 kg**

■ "	kg	€		
1/2	2,5	803,00	1	019270010

1927E

omschakelbare slagmoersleutel, gemaakt van composietmateriaal

Dubbelhamer slagwerk



Onbelast toerental	**7,000 rpm**
Max. Aanhaalkoppel	750 Nm
Bout capaciteit	**CI 8.8 M24⬢36 mm**
Bout capaciteit	CI 12.9 M20⬢30 mm
Luchtinlaat	**1/4 GAS**
Werkdruk	6.2 bar
Binnendiameter slang (Ø)	**10 mm**
Gemiddeld luchtverbruik	197 l/min
Gewicht	**2.4 kg**

■ "	kg	€		
1/2	2,4	**154,00**	1	019270005

1927P

Omschakelbare slagmoersleutel, vervaardigd uit composiet materiaal

• **Dubbel hamer slagmechanisme**



Onbelast toerental	**7,500 rpm**
Max. aanhaalkoppel	1.750 Nm
boutcapaciteit	**CI 8.8 M24⬢36 mm**
boutcapaciteit	CI 12.9 M20⬢30 mm
Luchtinlaat	**1/4" GAS**
Werkdruk	6,2 bar
Luchtslang binnen (Ø)	**10 mm**
Gemiddeld luchtverbruik	290 l/min
Gewicht	**2 kg**

■ "	kg	€		
1/2	2,0	**495,00**	1	019270008

1927XM

Compacte omschakelbare slagmoersleutel

• **Enkele hamer slagmechanisme**



Onbelast toerental	**10,000 rpm**
Max. aanhaalkoppel	770 Nm
Bout capaciteit	**CI 8.8 M22⬢34 mm**
Bout capaciteit	CI 12.9 M18⬢27 mm
Luchtinlaat	**1/4" GAS**
Werkdruk	6,2 bar
Luchtslang binnen (Ø)	**10 mm**
Gemiddeld luchtverbruik	122 l/min
Gewicht	**1.3 kg**

■ "	kg	€		
1/2	1,3	**308,00**	1	019270030

1927C

omschakelbare slagmoersleutel, gemaakt van composietmateriaal

Dubbelhamer slagwerk



Onbelast toerental	**9,000 rpm**
Max. Aanhaalkoppel	900 Nm
Bout capaciteit	**CI 8.8 M22⬢34 mm**
Bout capaciteit	CI 12.9 M18⬢27 mm
Luchtinlaat	**1/4 GAS**
Werkdruk	6.2 bar
Binnendiameter slang (Ø)	**10 mm**
Gemiddeld luchtverbruik	125 l/min
Gewicht	**2.1 kg**

■ "	kg	€		
1/2	2,1	**259,00**	1	019270006

1927P/K3

Omschakelbare slagmoersleutel, vervaardigd uit composiet materiaal, geleverd met 3 slagdoppen



○ **720LC**17-19-21 mm

Onbelast toerental	**7,500 rpm**
Max. aanhaalkoppel	1.750 Nm
Bout capaciteit	**CI 8.8 M24⬢36 mm**
Bout capaciteit	CI 12.9 M20⬢30 mm
Luchtinlaat	**1/4" GAS**
Werkdruk	6.2 bar
Binnendiameter slang (Ø)	**10 mm**
Gemiddeld luchtverbruik	290 l/min
Gewicht	**2.9 kg**

■ "	kg	€		
1/2	4	**647,00**	1	019270118

350x305x86 mm

1927XM/K5

Assortiment van een compacte slagmoersleutel en vijf slagdopsleutels

• **Enkele hamer slagmechanisme**



○ **720** 17-19-21-22-24 mm

Onbelast toerental	**10,000 rpm**
Max.aanhaalkoppel	770 Nm
Bout capaciteit	**CI 8.8 M22⬢34 mm**
Bout capaciteit	CI 12.9 M18⬢27 mm
Luchtinlaat	**1/4" GAS**
Werkdruk	6.2 bar
Binnendiameter luchtslang (Ø)	**10 mm**
Gemiddeld luchtverbruik	122 l/min
Gewicht	**1.3 kg**

■ "	kg	€		
1/2	2,8	**380,00**	1	019270129

307x206x86 mm

1927AN
Haakse omschakelbare slagmoersleutel

• **Enkele hamer slagmechanisme**

1/2"



Onbelast toerental	**4,700 rpm**
Max. koppel	244 Nm
Bout capaciteit	**CI 8.8 M14⬢21 mm**
Bout capaciteit	CI 12.9 M12⬢19 mm
Luchtinlaat	**1/4" GAS**
Werkdruk	6,2 bar
Binnen diameter slang (Ø)	**10 mm**
Gemiddeld luchtverbruik	190 l/min
Gewicht	**2.1 kg**

■ "	kg	€		
1/2	2,1	586,00	1	019270012

1927G
Compacte omschakelbare slagmoersleutel

• **Enkelhamer slagmechanisme**

1/2"



Onbelast toerental	**8500 rpm**
Max. aanhaalkoppel	325 Nm
Bout capaciteit	**CI 8.8 M16⬢24 mm**
Bout capaciteit	CI 12.9 M14⬢21 mm
Luchtinlaat	**1/4" GAS**
Werkdruk	6.2 bar
Binnendiameter slang (Ø)	**10 mm**
Gemiddeld luchtverbruik	113 l/min
Gewicht	**1.2 kg**

■ "	kg	€		
1/2	1,2	482,00	1	019270050

1927SP-AM
Magnetische gereedschapshouder

• **Voorzien van twee sterke magneten met een beschermende rubber laag**
• **Geschikt voor 1 1/2" moeraanzetter, 4 slagdoppen en 1 momentsleutel**
• **Capaciteit: 10 kg**



g	€		
400	71,50	1	019270000

1928DA
Omschakelbare slagmoersleutel

• **Dubbel hamer slagmechanisme**

3/4"



Onbelast toerental	**5,000 rpm**
Max. aanhaalkoppel	1.695 Nm
Bout capaciteit	**CI 8.8 M30⬢46 mm**
Boutcapaciteit	CI 12.9 M27⬢41 mm
Luchtaansluiting	**3/8" GAS**
Werkdruk	6,2 bar
Luchtslang binnen (Ø)	**10 mm**
Gemiddeld luchtverbruik	240 l/min
Gewicht	**4,3 kg**

■ "	kg	€		
3/4	4,3	952,00	1	019280022

1928DAL
Omschakelbare slagmoersleutel.

• **Dubbel hamer slagmechanisme**

3/4"



Onbelast toerental	**5,000 rpm**
Max. aanhaalkoppel	1.695 Nm
Bout capaciteit	**CI 8.8 M27⬢41 mm**
Boutcapaciteit	CI 12.9 M24⬢36 mm
Luchtaansluiting	**3/8" GAS**
Werkdruk	6,2 bar
Luchtslang binnen (Ø)	**10 mm**
Gemiddeld luchtverbruik	240 l/min
Gewicht	**4,8 kg**

■ "	kg	€		
3/4	4,8	1.021,00	1	019280023

1928K4
Omschakelbare slagmoersleutel met vier slagdoppen in lage uitvoering

• **"Pin Clutch" slagmechanisme**

3/4"



728L 27-30-32-36 mm

Onbelast toerental	**4,000 rpm**
Max. aanhaalkoppel	1.493 Nm
Bout capaciteit	**CI 8.8 M27⬢41 mm**
Boutcapaciteit	CI 12.9 M24⬢36 mm
Luchtaansluiting	**3/8" GAS BSP**
Werkdruk	6,2 bar
Luchtslang binnen (Ø)	**10 mm**
Gemiddeld luchtverbruik	260 l/min
Gewicht slagmoersleute	**5,2 kg**

■ "	kg	€		
3/4	9,3	971,00	1	019280104

410x330x106 mm

1928XM
Compacte omschakelbare slagmoersleutel

• **Dubbel hamer slagmechanisme**
• **Opmerkelijk compact en krachtig**
• **Een-hands omschakelknop**
• **Drie slagkracht instellingen**
• **Luchtuitlaat door de handgreep**

3/4"



Onbelast toerental	**4,800 rpm**
Max. aanhaalkoppel	1,600 Nm
Bout capaciteit	**CI 8.8 M27⬢41 mm**
Bout capaciteit	CI 12.9 M24⬢36 mm
Luchtaansluiting	**3/8" GAS**
Werkdruk	6.2 bar
Luchtslang binnen (Ø)	**10 mm**
Gemiddeld luchtverbruik	175 l/min
Gewicht	**2.9 kg**

■ "	kg	€		
3/4	2,9	658,00	1	019280030

1928P

Omschakelbare slagmoersleutel, vervaardigd uit composiet materiaal

• Dubbele hamer slagmechanisme



Onbelast toerental	**5,000 rpm**
Max. aanhaalkoppel	2,100 Nm
Bout capaciteit	**Cl 8.8 M30●46 mm**
Bout capaciteit	Cl 12.9 M27●41 mm
Luchtaansluiting	**3/8" GAS**
Werkdruk	6.2 bar
Luchtslang binnen	**10 mm**
Gemiddeld luchtverbruik	221 l/min
Gewicht	**3.7 kg**

■ "	kg	€		
3/4	3,7	1.310,00	1	019280006

1930PA

Omschakelbare slagmoersleutel

• Dubbele hamer slagmechanisme



Onbelast toerental	**3,500 rpm**
Max. aanhaalkoppel	2.445 Nm
boutcapaciteit	**Cl 8.8 M36●55 mm**
boutcapaciteit	Cl 12.9 M30●46 mm
Luchtinlaat	**1/2" GAS**
Werkdruk	6,2 bar
Luchtslang binnen (Ø)	**13 mm**
Gemiddeld luchtverbruik	350 l/min
Gewicht	**9.6 kg**

■ "	kg	€		
1	9,6	1.420,00	1	019300032

1930A

Omschakelbare moeraanzetter

• Dubbel hamer slagmechanisme



Onbelast toerental	**4,000 rpm**
Max. aanhaalkoppel	2.445 Nm
Bout capaciteit	**Cl 8.8 M36●55 mm**
Bout capaciteit	Cl 12.9 M30●46 mm
Luchtaansluiting	**1/2" GAS**
Werkdruk	6,2 bar
Binnen diameter luchtslang (Ø)	**13 mm**
Gemiddeld luchtverbruik	460 l/min
Gewicht	**9.5 kg**

■ "	kg	€		
1	9,5	1.440,00	1	019300036

1930LH

Omschakelbare slagmoersleutel

• Dubbelhamer slagmechanisme



Onbelast toerental	**6,000 rpm**
Max. aanhaalkoppel	2,441 Nm
Bout capaciteit	**Cl 8.8 M36●55 mm**
Bout capaciteit	Cl 12.9 M30●46 mm
Luchtinlaat	**1/2" GAS**
Werkdruk	6.2 bar
Binnendiameter slang (Ø)	**13 mm**
Gemiddeld luchtverbruik	280 l/min
Gewicht	**7.1 kg**

■ "	kg	€		
1	7,1	1.470,00	1	019300030

1930LA

Omschakelbare slagmoersleutel

• "Dubbel hamer"-slagmechanisme



Onbelast toerental	**4,000 rpm**
Max. aanhaalkoppel	2.445 Nm
Bout capaciteit	**Cl 8.8 M36●55 mm**
Boutcapaciteit	Cl 12.9 M30●46 mm
Luchtaansluiting	**1/2" GAS**
Werkdruk	6,2 bar
Luchtslang binnen (Ø)	**13 mm**
Gemiddeld luchtverbruik	460 l/min
Gewicht	**10,6 kg**

■ "	kg	€		
1	10,6	1.495,00	1	019300037



1930HLA
Omschakelbare moeraanzetter

• **Dubbele hamer slagmechanisme**



Onbelast toerental	**3,000 rpm**
Max. aanhaalkoppel	3.661 Nm
Bout capaciteit	**CI 8.8 M42●65 mm**
Boutcapaciteit	CI 12.9 M33●50 mm
Luchtaansluiting	**1/2" GAS**
Werkdruk	6,2 bar
Luchtslang binnen (Ø)	**13 mm**
Gemiddeld luchtverbruik	460 l/min
Gewicht	**16,4 kg**

■ "	kg	€		
1	16,4	**2.070,00**	1	019300040

1931CD6
Omschakelbare lucht boormachine, vervaardigd uit composiet materiaal



Onbelast toerental	**2,600 rpm**
Boorcapaciteit	1÷6 mm
Vermogen	**0,23 kW**
Schroefdraad boorkop	3/8" - 24UNF
Luchtaansluiting	**1/4" GAS**
Werkdruk	6,2 bar
Luchtslang binnen (Ø)	**8 mm**
Gemiddeld luchtverbruik	130 l/min
Gewicht	**0,6 kg**

kg	€		
0,6	**304,00**	1	019310006

1931CD13
Omschakelbare lucht boormachine, vervaardigd uit composiet materiaal



Onbelast toerental	**800 rpm**
Boorcapaciteit	1,0÷13 mm
Vermogen	**0,38 kW**
Schroefdraad boorkop	1/2" - 20UNC
Luchtaansluiting	**1/4" GAS**
Werkdruk	6,2 bar
Luchtslang binnen (Ø)	**10 mm**
Gemiddeld luchtverbruik	170 l/min
Gewicht	**1,3 kg**

kg	€		
1,3	**406,00**	1	019310013

1930ZL
Omschakelbare moeraanzetter

• **Dubbele hamer slagmechanisme**



Onbelast toerental	**3,000 rpm**
Max. aanhaalkoppel	4.068 Nm
Bout capaciteit	**CI 8.8 M42●65 mm**
Boutcapaciteit	CI 12.9 M36●55 mm
Luchtaansluiting	**1/2" GAS**
Werkdruk	6,2 bar
Luchtslang binnen (Ø)	**13 mm**
Gemiddeld luchtverbruik	480 l/min
Gewicht	**15 kg**

■ "	kg	€		
1 1/2	15	**2.600,00**	1	019300070

1931CD10
Omschakelbare lucht boormachine, vervaardigd uit composiet materiaal



Onbelast toerental	**1,800 rpm**
Boorcapaciteit	1÷10 mm
Vermogen	**0,38 kW**
Schroefdraad boorkop	3/8" - 24UNF
Luchtaansluiting	**1/4" GAS**
Werkdruk	6,2 bar
Luchtslang binnen (Ø)	**10 mm**
Gemiddeld luchtverbruik	170 l/min
Gewicht	**1 kg**

kg	€		
1,0	**273,00**	1	019310010

1931AN10
Omschakelbare haakse lucht boormachine



Onbelast toerental	**1,400 rpm**
Boorcapaciteit	1÷10 mm
Vermogen	**0,38 kW**
Schroefdraad boorkop	3/8" - 24UNF
Luchtaansluiting	**1/4" GAS**
Werkdruk	6,2 bar
Luchtslang binnen (Ø)	**10 mm**
Gemiddeld luchtverbruik	150 l/min
Gewicht	**1,1 kg**

kg	€		
1,1	**304,00**	1	019310030

1932B10
Omschakelbare lucht boormachine



Onbelast toerental	**1,800 rpm**
Boorcapaciteit	1÷10 mm
Vermogen	**0,44 kW**
Schroefdraad boorkop	3/8" - 24UNF
Luchtaansluiting	**1/4" GAS**
Werkdruk	6,2 bar
Luchtslang binnen (Ø)	**10 mm**
Gemiddeld luchtverbruik	160 l/min
Gewicht	**1,2 kg**

kg	€		
1,2	217,50	1	019320040

1932B13
Omschakelbare luchtboormachine



Onbelast toerental	**400 rpm**
Boorcapaciteit	1,5÷13 mm
Vermogen	**0,34 kW**
Schroefdraad boorkop	1/2" - 20UNC
Luchtinlaat	**1/4" GAS**
Werkdruk	6,2 bar
Luchtslang binnen (Ø)	**10 mm**
Gemiddeld luchtverbruik	180 l/min
Gewicht	**1,6 kg**

kg	€		
1,6	325,00	1	019320004

1933ILH
Stiftslijpmachine, hoog vermogen, lang model

- **Stifthouders, Ø 3 mm en 6 mm**



Onbelast toerental	**20,000 rpm**
Stift aansluiting	3 - 6 mm
Vermogen	**0.75 kW**
Luchtinlaat	1/4" GAS
Werkdruk	**6.2 bar**
Binnendiameter luchtslang (Ø)	10 mm
Gemiddeld luchtverbruik	**370 l/min**
Gewicht	1.2 kg

kg	€		
1,2	463,00	1	019330011

1933AN90-H
Haakse stiftslijpmachine, hoog vermogen

- **Stifthouders, Ø 3 mm en 6 mm**



Onbelast toerental	**15,000 rpm**
Stift aansluiting	3 - 6 mm
Vermogen	**0.75 kW**
Luchtinlaat	1/4" GAS
Werkdruk	**6.2 bar**
Binnendiameter luchtslang (Ø)	10 mm
Gemiddeld luchtverbruik	**370 l/min**
Gewicht	1.1 kg

kg	€		
1,1	463,00	1	019330021

1932RS13
Omschakelbare lucht boormachine



Onbelast toerental	**750 rpm**
Boorcapaciteit	1,5÷13 mm
Vermogen	**0,55 kW**
Schroefdraad boorkop	3/8" - 24UNF
Luchtaansluiting	**1/4" GAS**
Werkdruk	6,2 bar
Luchtslang binnen (Ø)	**10 mm**
Gemiddeld luchtverbruik	160 l/min
Gewicht	**1,4 kg**

kg	€		
1,4	276,00	1	019320043

1933IH
Stiftslijpmachine, hoog vermogen

- **Stifthouders, Ø 3 mm en 6 mm**



Onbelast toerental	**20,000 rpm**
Stift aansluiting	3 - 6 mm
Vermogen	**0.75 kW**
Luchtinlaat	1/4" GAS
Werkdruk	**6.2 bar**
Binnendiameter luchtslang (Ø)	10 mm
Gemiddeld luchtverbruik	**370 l/min**
Gewicht	800 g

g	€		
800	246,50	1	019330006



1933
Lucht stiftslijpmachine

- **Stifthouder in Ø 3 mm en 6 mm**



Onbelast toerental	**25,000 rpm**
Stift aansluiting	3 - 6 mm
Vermogen	**0,20 kW**
Luchtaansluiting	1/4" GAS
Werkdruk	**6,2 bar**
Luchtslang binnen (Ø)	10 mm
Gemiddeld luchtverbruik	**230 l/min**
Gewicht	380 g

g	€		
380	161,50	1	019330001

1933I
Lucht stiftslijpmachine

• **Stifthouders, Ø 3 mm en 6 mm**



Onbelast toerental	**20,000 rpm**
Stift aansluiting	3 - 6 mm
Vermogen	**0,38 kW**
Luchtaansluiting	1/4" GAS
Werkdruk	**6,2 bar**
Luchtslang binnen (Ø)	10 mm
Gemiddeld luchtverbruik	**260 l/min**
Gewicht	670 g

g	€		
670	183,50	1	019330005

1933L
Lange stiftslijpmachine

• **Stifthouders, Ø 3 mm en 6 mm**



Onbelast toerental	**25,000 rpm**
Stift aansluiting	3 - 6 mm
Vermogen	**0,20 kW**
Luchtaansluiting	1/4" GAS
Werkdruk	**6,2 bar**
Luchtslang binnen (Ø)	10 mm
Gemiddeld luchtverbruik	**270 l/min**
Gewicht	670 g

g	€		
670	207,00	1	019330015

1933IL
Stiftslijpmachine, lang model

• **Stifthouders, Ø 3 mm en 6 mm**



Onbelast toerental	**20,000 rpm**
Stift aansluiting	3 - 6 mm
Vermogen	**0,38 kW**
Luchtaansluiting	1/4" GAS
Werkdruk	**6,2 bar**
Luchtslang binnen (Ø)	10 mm
Gemiddeld luchtverbruik	**113 l/min**
Gewicht	1,4 kg

kg	€		
1,4	251,00	1	019330010

1933AN90
Haakse stiftslijpmachine

• **Stifthouders, Ø 3 mm en 6 mm**



Onbelast toerental	**20,000 rpm**
Stift aansluiting	3 - 6 mm
Vermogen	**0,20 kW**
Luchtaansluiting	1/4" GAS
Werkdruk	**6,2 bar**
Luchtslang binnen (Ø)	10 mm
Gemiddeld luchtverbruik	**230 l/min**
Gewicht	510 g

g	€		
510	207,00	1	019330020

1934BV
Bandenpolijst machine, laagtoerig

• **Stifthouders, Ø 3 mm en 6 mm**



Onbelast toerental	**3,700 rpm**
Boorcapaciteit	3 - 6 mm
Vermogen	**0,37 kW**
Luchtinlaat	1/4" GAS
Werkdruk	**6,2 bar**
Luchtslang binnen (Ø)	10 mm
Gemiddeld luchtverbruik	**113 l/min**
Gewicht	0.84 kg

g	€		
840	223,50	1	019340000



1934MAV
Mini stiftslijpmachine



Onbelast toerental	**56,000 rpm**
Stift aansluiting	3 mm
Vermogen	**0,04 kW**
Luchtinlaat	1/4" GAS BSPT
Werkdruk	**6,2 bar**
Luchtslang binnen (Ø)	4,5 mm
Gemiddeld luchtverbruik	**115 l/min**
Gewicht	0.2 kg

g	€		
205	191,50	1	019340010

1934MAV70
Hoogtoerige micro stiftslijpmachine



Onbelast toerental	**70,000 rpm**
Stift aansluiting	3 mm
Vermogen	**0,08 kW**
Luchtinlaat	1/4" GAS BSPT
Werkdruk	**6,2 bar**
Luchtslang binnen (Ø)	4,5 mm
Gemiddeld luchtverbruik	**115 l/min**
Gewicht	0.21 kg

g	€		
210	318,00	1	019340030

1935F
Omschakelbare lucht schroevendraaier



Onbelast toerental	**800 rpm**
Aanhaalkoppel	4-16 Nm
Schroefcapaciteit	**6-9 M**
Bithouder	⬣ 1/4"
Luchtaansluiting	**1/4" GAS**
Werkdruk	6,2 bar
Luchtslang binnen (Ø)	**10 mm**
Gemiddeld luchtverbruik	150 l/min
Gewicht	**1,3 kg**

kg	€		
1,3	304,00	1	019350045

1936/4A
Haakse slijpmachine



Onbelast toerental	**11,000 rpm**
Schijfdiameter	115 mm
Vermogen	**0,66 kW**
Schroefdraad aansluiting	M14
Luchtinlaat	**1/4" GAS**
Werkdruk	6,2 bar
Luchtslang binnen (Ø)	**10 mm**
Luchtverbruik	390 l/min
Gewicht	**1.77 kg**

kg	€		
1,8	501,00	1	019360024

1936/5A
Haakse slijpmachine



Onbelast toerental	**10,000 rpm**
Schijfdiameter	125 mm
Vermogen	**0,66 kW**
Schroefdraad boorkop	M14
Luchtaansluiting	**1/4" GAS**
Werkdruk	6,2 bar
Luchtslang binnen (Ø)	**10 mm**
Gemiddeld luchtverbruik	390 l/min
Gewicht	**1,9 kg**

kg	€		
1,9	501,00	1	019360025

1936/7A
Haakse slijpmachine



Onbelast toerental	**7600 giri/min**
Schijfdiameter	180 mm
Vermogen	**1,3 kW**
Schroefdraad boorkop	M14
Luchtaansluiting	**3/8" GAS**
Werkdruk	6,2 bar
Luchtslang binnen (Ø)	**13 mm**
Gemiddeld luchtverbruik	906 l/min
Gewicht	**2,7 kg**

kg	€		
2,7	733,00	1	019360027



1937
Orbitale handpalm schuurmachine, smering vrij, vervaardigd uit een composiet materiaal

- **Orbit diameter: 5 mm**



Onbelast toerental	**12,000 rpm**
Vermogen	0,18 kW
Schijfdiameter	**150 mm**
Orbit diameter	5 mm
Schroefdraad as	**5/16"-24**
Luchtinlaat	1/4" GAS
Werkdruk	**6,2 bar**
Binnen diameter slang (Ø)	10 mm
Gemiddeld luchtverbruik	**170 l/min**
Gewicht	0,86 kg

kg	€		
0,86	528,00	1	019370001

1937R/P
6-gats schuurpad, Ø 150 mm, voor item 1937



1937R/P	55,00	1	019370002

1937KC
Mini roto-orbitale schuurmachine

- **Orbitale uitslag 4 mm**
- **2 steunpads (Ø 50 mm en Ø 75 mm)**
- **10 schuurpapier schijven (Ø 50 mm), korrel 400, 600, 800**
- **10 schuurpapierschijven (Ø 75 mm), korrel 400, 600, 800**



Onbelast toerental	**15000**
Vermogen	0.25
Pad diameter	**50 - 75**
Schroefdraad aansluiting	M6 x 1.0
Luchtinlaat	**1/4"**
Werkdruk	6.2 bar
Binnen diameter luchtslang (Ø)	**10**
Gemiddeld luchtverbruik	79
Gewicht machine	**0.64**
Gewicht kit	1.4

kg	€		
1,4	303,00	1	019370171

1937C...
Schuurschijven voor artikel 1937KC



Ø mm	P	€		
50	400	**18,00**	1	019370175
50	600	**18,00**	1	019370176
50	800	**18,00**	1	019370177
75	400	**22,90**	1	019370178
75	600	**22,90**	1	019370179
75	800	**22,90**	1	019370180

*** Prijzen zijn per 10 stuks**

1937KL
Mini polijstmachine


- **Steun pad (Ø 75 mm)**
- **2 foam polijstpads (Ø 90 mm) - 1937/KL-DSB, 1937/KL-DSG**
- **Lamswollen pad (Ø 90 mm) - 1937/KL-DLA**



Onbelast toerental	**3,200 rpm**
Vermogen	0.25 kW
Pad diameter	**75 mm**
Draadspindel	M6
Luchtinlaat	**1/4" GAS**
Werkdruk	6.2 bar
Binnendiameter slang (Ø)	**10 mm**
Gemiddeld luchtverbruik	91 l/min
Gewicht machine	**0.75 kg**
Gewicht van de kit	1.8 kg

kg	€		
1,8	**329,00**	1	019370161

1937KL-D
Toebehoren voor artikel 1937KL



	Ø mm	€		
1937KL-DLA	90	**29,50**	1	019370164
1937KL-DSB	90	**29,50**	1	019370165
1937KL-DSG	90	**29,50**	1	019370166

1937K...
Pads voor artikelen 1937KC en 1937KL



	Ø mm	1937KC	1937KL	€		
1937KC-RP	50	●		**32,50**	1	019370173
1937KL-RP	75	●	●	**39,00**	1	019370163

1937M
Schuur - polijstmachine met 16 toebehoren



Onbelast toerental	**3,500 rpm**
Vermogen	0,34 kW
Luchtaansluiting	**1/4" GAS**
Werkdruk	6,2 bar
Luchtslang binnen (Ø)	**10 mm**
Gemiddeld luchtverbruik	113 l/min
Gewicht schuurmachine	**1,5 kg**
Gewicht kit	4,5 kg

kg	€		
4,5	**912,00**	1	019370011

458x495x116 mm

1937M-01÷11
Toebehoren voor artikel 1937M



	L mm	1937M-	€		
1937M-01	30		**34,00**	1	019370101
1937M-02	30		**34,00**	1	019370102
1937M-03	11		**29,50**	1	019370103
1937M-04	23		**29,50**	1	019370104
1937M-05	11		**29,50**	1	019370105
1937M-06	23		**29,50**	1	019370106
*** 1937M-07**	16		**81,50**	1	019370107
1937M-08	13	07	**29,50**	1	019370108
1937M-09	26	07	**29,50**	1	019370109
1937M-10	11	03, 05	**29,50**	1	019370110
1937M-11	23	01, 02, 04, 06	**29,50**	1	019370111

*** De afgebeelde prijzen zijn per 6 stuks**

1937N10
Pneumatische bandschuurmachine



Onbelast toerental	**20,000 rpm**
Vermogen	0,37 kW
Bandmaat	**10x330 mm**
Luchtaansluiting	1/4" GAS
Werkdruk	**6,2 bar**
Luchtslang binnen (Ø)	10 mm
Gemiddeld luchtverbruik	**374 l/min**
Gewicht	0,9 kg

kg	€		
0,9	**355,00**	1	019370041

1937N10-GR
Schuurbanden voor artikel 1937N10



	P	€		
1937N10-GR60	60	**37,50**	1	019370146
1937N10-GR80	80	**37,50**	1	019370148
1937N10-GR100	100	**37,50**	1	019370150
1937N10-GR120	120	**37,50**	1	019370152

De afgebeelde prijzen zijn per 10 stuks

1937N20
Pneumatische bandschuurmachine



Onbelast toerental	**16,000 rpm**
Vermogen	0,45 kW
Bandmaat	**20x520 mm**
Luchtaansluiting	1/4" GAS
Werkdruk	**6,2 bar**
Luchtslang binnen (Ø)	10 mm
Gemiddeld luchtverbruik	**400 l/min**
Gewicht	1,6 kg

kg	€		
1,6	**414,00**	1	019370051

1937N20-GR
Schuurbanden voor artikel 1937N20



	P	€		
1937N20-GR60	60	**49,00**	1	019370156
1937N20-GR80	80	**49,00**	1	019370158
1937N20-GR100	100	**49,00**	1	019370160
1937N20-GR120	120	**49,00**	1	019370162

De afgebeelde prijzen zijn per 10 stuks

1938
Pneumatische ruitensnijder


• Geleverd met 1 57-mm recht mes



Bewegingen/minuut	**20,000**
Luchtinlaat	1/4" GAS
Werkdruk	**6,2 bar**
Binnen diameter slang (Ø)	6,5 mm
Gemiddeld luchtverbruik	**200 l/min**
Gewicht	1,0 kg

kg	€		
1,0	**278,00**	1	019380021

1938R/L
Messen voor pneumatische ruitensnijder



	L mm	€		
1938R/L1	57	**23,60**	1	019380041
1938R/L2	90	**43,50**	1	019380042
1938R/L3	30	**26,50**	1	019380043
1938R/L4	8	**37,50**	1	019380044
1938R/L5	36	**43,00**	1	019380045

1938R/S5
5-delig set messen voor item 1938

	€		
1938R/S5	**174,00**	1	019380055

1940
Lucht hakhamer

• Geleverd met een borgveer en snelwissel beitelhouder voor beitels met een zeskant aansluiting



Slagen per minuut	**3,500**
Beitel aansluiting	⬡ 11 mm
Zuiger diameter	**19 mm**
Slaglengte	67 mm
Luchtinlaat	**1/4" GAS**
Werkdruk	6.2 bar
Luchtslang binnen (Ø)	**8 mm**
Gemiddeld luchtverbruik	240 l/min
Gewicht	**1.9 kg**

kg	€		
1,9	**223,50**	1	019400001

1940/C6
Pneumatische hakhamer met 5 beitels en toebehoren

• Voor het doorhakken van plaatstaal, bouten en plaatwerk, verwijderen van lasslakken, klinknagels, pleisterwerk en tegels
• Assortiment geleverd in een handige ABS koffer, bestaande uit:
1 Perslucht hamer artikel 1940
1 Platte beitel artikel 1940SN
1 Ritsbeitel artikel 1940ST
1 Ronde puntbeitel artikel 1940SD
1 Puntlasbeitel artikel 1940SPS
1 Snijbeitel artikel 1940SDT
1 nonreturn spring item 1940MT
1 bayonet retainer for hexagon chisels



Slagen per minuut	**3.500**
Beitel aansluiting	⬡ 11 mm
Zuiger diameter	**19 mm**
Slaglengte	67 mm
Luchtinlaat	**1/4" GAS**
Werkdruk	6.2 bar
Binnendiameter slang (Ø)	**8 mm**
Gemiddeld luchtverbruik	240 l/min
Gewicht	**3.3 kg**

kg	€		
3,3	**317,00**	1	019400000

320x240x90 mm

1940MT
Beitelhouder voor model 1940



	€		
1940MT	**14,60**	5	019400110

1940S...
Beitels voor luchthamers 1940



	€		
1940SN	**17,90**	5	019400020
1940ST	**17,90**	5	019400021
1940SD	**17,90**	5	019400022
1940SPS	**17,90**	5	019400023
1940SDT	**17,90**	5	019400024

1940/S5
5-delig set beitels voor luchthamers 1940



	€		
1940/S5	**81,50**	1	019400030

1940E10
Pneumatische hakhamer

• Geschikt voor beitel met een 10-mm zeskant aansluiting
• Geleverd met een borgveer en snelwissel beitelhouder voor beitels met een zeskant aansluiting



Slagen per minuut	**2,900**
Beitel schacht	⬡ 10 mm
Piston diameter	**19 mm**
Slaglengte	67 mm
luchtinlaat	**1/4" GAS**
Werkdruk	6.2 bar
Luchtslang binnen (Ø)	**10 mm**
Gemiddeld luchtverbruik	76 l/min
Gewicht	**1.7 kg**

kg	€		
1,7	**246,50**	1	019400010

1940E10/MT

Reserve beitelhouder, veer model voor artikel 1940E10



	€		
1940E10/MT	**1,94**	5	019400112

1940E10/S...

Beitels voor pneumatisch hamer 1940E10



	€		
1940E10/SN	**12,40**	5	019400040
1940E10/ST	**12,40**	5	019400041
1940E10/SD	**12,40**	5	019400042
1940E10/SPS	**12,40**	5	019400043
1940E10/SDT	**12,40**	5	019400044

1940E10/S5

5 delig set beitels
voor pneumatische hamer 1940E10



	€		
1940E10/S5	**62,00**	1	019400050

1942A

Luchtzaag



Slagen per minuut	**10.000**
Slaglengte	10 mm
Luchtinlaat	**1/4" GAS BSP**
Werkdruk	6,2 bar
Luchtslang binnen (Ø)	**8 mm**
Gemiddeld luchtverbruik	75 l/min
Gewicht	**550 g**

g	€		
550	**372,00**	1	019420000

1942LR

Bimetalen zaagbladen
voor luchtrzaag artikel 1942A



	€		
1942LR	**8,65**	5	019420032

1944A

Rechte naaldenbikhamer

CE



Slagen per minuut	**3.800**
Slaglengte	33 mm
Aantal naalden	**19**
Naalden afmeting (Ø)	3 mm
Lucht inlaat	**1/4" GAS**
Werkdruk	6.2 bar
Luchtslang binnen (Ø)	**10 mm**
Gemiddeld luchtverbruik	113 l/min
Gewicht	**2.6 kg**

kg	€		
2,8	**419,00**	1	019440011

1944N

Naaldenbikhamer



Slagen per minuut	**3800**
Slaglengte	33 mm
Aantal naalden	**19**
Naalden afmeting (Ø)	3 mm
Luchtinlaat	**1/4" GAS**
Werkdruk	6.2 bar
Binnendiameter slang (Ø)	**8 mm**
Gemiddeld luchtverbruik	85 l/min
Gewicht	**2.7 kg**

kg	€		
2,7	**536,00**	1	019440002

1944AR

Naalden voor naaldenbikhamer model 1944A - 1944N



	Ø mm	n.	€		
1944AR 2	2	29	**55,00**	1	019440015
1944AR 3	3	19	**43,00**	1	019440005

1944PA

Naaldenhouder voor artikelen 1944N en 1944A



	Ø mm	N. Aghi	€		
1944PA 2	2	29	**60,50**	1	019440016
1944PA 3	3	19	**46,00**	1	019440006

1945S

Pneumatische nietmachine

- **Werkt met krammen type 80, sectie 0.95 x 0.65 mm (21-G), lengte: 4 - 16 mm; breedte: 12.8 mm**

CE




Magazijn capaciteit	**157 pcs**
Slangaansluiting	1/4" GAS
Werkdruk	**4.2 - 7 bar**
Binnenmaat luchtslang (Ø)	8 mm
Luchtverbruik (7 bar)	**0.34 l/cycle**
Gewicht	0.87 kg

kg	€		
0,9	**227,50**	1	019450000

1945S/G...

Krammen type 80, sectie 0.95x0.65 mm (21-G), breedte 12.8 mm, vor artikel 1945S



	L mm	€		
• **1945S/G 4**	4	**21,20**	1	019450004
1945S/G 6	6	**8,35**	1	019450006
1945S/G 8	8	**9,00**	1	019450008
1945S/G 10	10	**10,10**	1	019450010
1945S/G 12	12	**11,30**	1	019450012
1945S/G 14	14	**12,20**	1	019450014
1945S/G 16	16	**13,40**	1	019450016

Afgebeelde prijzen zijn voor 5,000 stuks
• Afgebeelde prijzen zijn voor 10,000 stuks



1945P
Pneumatische tacker


• **Werkt met nagels type B6, Ø 0.64 mm (23-G), lengte: 12 - 35 mm**



Magazijn capaciteit	**145 pcs**
Slangaansluiting	1/4" GAS
Werkdruk	**4 - 7 bar**
Binnenmaat luchtslang (Ø)	8 mm
Luchtverbruik (7 bar)	**0.27 l/cycle**
Gewicht	0.87 kg

kg	€		
0,87	**364,00**	1	019450100

1945P/S...
Nagels type B6, Ø 0.64 mm (23-G), voor artikel 1945P



	L mm	€		
1945P/S 12	12	**9,90**	1	019450112
1945P/S 15	15	**10,80**	1	019450115
1945P/S 18	18	**11,80**	1	019450118
1945P/S 20	20	**13,60**	1	019450120
1945P/S 21	21	**13,90**	1	019450121
1945P/S 22	22	**14,30**	1	019450122
1945P/S 25	25	**15,30**	1	019450125
1945P/S 30	30	**17,50**	1	019450130
1945P/S 35	35	**19,90**	1	019450135

Afgebeelde prijzen zijn voor 10,000 stuks

1946
Pneumatische blindklinktang

• **Geleverd met verwisselbare mondstukken; 2,4-3,2-4,0-4,8 mm rond, een nagelopvang en ophangbeugel**



Trekkracht	**8000 N**
Slaglengte	14 mm
Max. nagel capaciteit	**Luchtslang binnen Ø 4,8 mm**
Luchtaansluiting	1/4" GAS
Werkdruk	**6,2 bar**
Luchtslang binnen (Ø)	6 mm
Gemiddeld luchtverbruik	**1.2 l/ciclo**
Gewicht	1,5 kg

kg	€		
1,5	**226,50**	1	019460001

1946C4,8
Pneumatisch blindklinktang

• **automatische afzuiging**
• **geleverd met mondstukken voor 2,4-3,2-4,0-4,8 mm lange nagels voor staal, roestvast staal, aluminium en koperen nagels.**



Trekkracht	**8,900 N**
Slaglengte	15 mm
Max.nagelcapaciteit	**Roestvaststaal Ø 4.8 mm**
Luchtinlaat	1/4" GAS
Werkdruk	**6,2 bar**
Luchtslang binnen (Ø)	10 mm
Luchtverbruik	**2.6 l/cycle**
Gewicht	1.5 kg

kg	€		
1,5	**706,00**	1	019460006



1946C7,8
Pneumatisch blindklinktang

• **automatische afzuiging**
• **geleverd met mondstukken voor 4,8-5,6-6,4-7,8 mm lange nagels voor staal, roestvast staal, aluminium en koperen nagels.**



Trekkracht	**16,900 N**
Slaglengte	22.5 mm
Max.nagelcapaciteit	**Roestvaststaal Ø 7.8 mm**
Luchtinlaat	1/4" GAS
Werkdruk	**6,2 bar**
Luchtslang binnen (Ø)	10 mm
Luchtverbruik	**4.9 l/cycle**
Gewicht	1.8 kg

kg	€		
1,8	**1.113,00**	1	019460008

1946C/T...
Mondstukken voor basis nagels



	Ø mm	€		
1946C/T4,8	4,8	**43,00**	1	019460016
1946C/T6,4	6,4	**43,00**	1	019460018

1946KF
Pneumatische blindmoertang

• **Geleverd met mondstukker voor klinkmoeren uit staal, roestvast staal, aluminium en koper, M4, M5, M6, M8**



Trekkracht	**14,235 N**
Slaglengte	7 mm
Max. nagel capaciteit	**Roestvast staal Ø, M8**
Luchtinlaat	1/4" GAS
Werkdruk	**6,2 bar**
Luchtslang binnen (Ø)	10 mm
Luchtverbruik	**2.1 l/cycle**
Gewicht	2.1 kg
Gewicht (kit)	**3.4 kg**

kg	€		
3,4	**2.345,00**	1	019460012

1946KF/M...
Reserve pennen voor artikel 1946KF



	€		
1946KF/M4	**78,50**	1	019460124
1946KF/M5	**78,50**	1	019460125
1946KF/M6	**78,50**	1	019460126
1946KF/M8	**75,50**	1	019460128

1947
Pneumatische kitspuit

- **Pneumatische spuit voor medium dichte silicone kit en lijmen**
- **Geschikt voor standaard kokers (210 x 50 mm), hard en zacht**



Koker afmeting	**210x50 mm**
Koker capaciteit	350 ml
Luchtaansluiting	**1/4" GAS**
Werkdruk	4.8 bar
Luchtslang binnen (Ø)	**10 mm**
Gemiddeld luchtverbruik	120 l/min
Gewicht	**1,1 kg**

kg	€		
1,1	**79,00**	1	019470001

1947H
Pneumatische kitspuit

- **Pneumatische kitspuit voor het spuiten van siliconekit en lijmen uit standaard kunststof of aluminium kokers**
- **Geschikt voor standaard kokers (215/218 x 50/51 mm), hard en zacht**
- **Ingebouwde drukregelaar**




Koker afmeting	**210x50 mm**
Koker capaciteit	300/310 ml
Luchtaansluiting	**1/4" GAS**
Werkdruk	4 ÷ 8 bar
Luchtslang binnen (Ø)	**2.5 mm**
Gemiddeld luchtverbruik	120 l/min
Gewicht	**750 g**

g	€		
750	**276,00**	1	019470011

1947G
Pneumatisch vetpistool

Gegoten aluminium behuizing
Ergonomische handgreep, noodzakelijk voor moeilijk te bereiken vetnippels
Corrosie bestendige koperen klep
Geschikt voor 400 g vetpatronen of los vet tot 500 cc
Kokerafmeting: 54 (inwendig) x 260 mm
Luchtinlaat: 1/4" GAS
Werkdruk: 4÷10 bar
Gewicht:1.9 kg



	€		
1947G	**194,50**	1	019470051

1947G2
2-in-1 pneumatische vetspuit

Voor continue of niet-continue vetaanvoer
Gegoten aluminium behuizing
Ergonomische handgreep
Geschikt voor 400 g patronen of vet in bulk tot 500 cc



Slangmaat	**54 (binnenkant) x 276 mm**
Luchtinlaat	1/4" GAS BSP
Werkdruk	**3÷10 bar**
Gewicht	2,2 kg

	€		
1947G2	**200,00**	1	019470060



1948
Graveerpen

- **Hiermee kunnen materialen als staal, roestvrij staal, aluminium, glas, steen en keramiek worden gemarkeerd**



Slagen per minuut	**3,500 ÷ 3,800**
Maximale hardheid	60 HRC
Luchtinlaat	**1/4" GAS**
Werkdruk	6.2 bar
Gemiddeld luchtverbruik	**50 l/min**
Gewicht	150 g

g	€		
150	**365,00**	1	019480001

1948PR
Reserve tungsten stalen graveerstift voor artikel 1948


- **Maximale hardheid: 60 HRC**



	€		
1948PR	**138,00**	1	019480005

1949XS
Progressief blaaspistool

- **Gemaakt van lichtmetaal**
- **Luchtstroom kan worden aangepast door de kop te draaien**



Luchtaanval	**1/4"**
Werkdruk	3-8 bar
Maximale werkdruk	**10 bar**
Werktemperatuur	-20 °C ÷ 70 T38°C
Gewicht	**20 g**

g	€		
20	**7,85**	25	019490025

1949U5

Progressief blaaspistool met 5 mondstukken

- **Duurzaam, schokbestendig composiet behuizing**
- **3 stalen mondstukken, 100/160/320 mm, krasvast beschermend rubber blaasmond**
- **1 "Turbo" mondstuk vervaardigd uit glasfiber versterkt nylon met veiligheids blaasmond**
- **1 draaibare mondstuk, 100 mm, vervaardigd uit glasfiber versterkt nylon**
- **Voorzien van een snelkoppeling systeem**



Koperen luchtinlaat	**1/4" GAS**
Werkdruk	10 bar
Maximale werkdruk	**15 bar**
Gemiddeld luchtverbruik	280 l/min
Werk temperatuur	**-10°C ÷ 85°C**
Gewicht	93 g

g	€		
93	43,50	1	019490030

1949U5/A

Stalen mondstuk, 100 mm, krasvast, beschermende rubber tip, voor artikel 1949U5 - 1949P



	€		
1949U5/A	8,80	1	019490131

1949U5/B

Stalen mondstuk, 160 mm, krasvast, beschermende rubber tip, voor artikel 1949U5 - 1949P



	€		
1949U5/B	8,90	1	019490132

1949U5/C

Stalen mondstuk, 320 mm, krasvast, beschermende rubber tip, voor artikel 1949U5 - 1949P



	€		
1949U5/C	11,40	1	019490133



1949U5/D

Draaibaar mondstuk, 100 mm, vervaardigd uit glasfiber versterkt nylon, voor artikel 1949U5 - 1949P



	€		
1949U5/D	8,35	1	019490134

1949U5/E

"Turbo" mondstuk, vervaardigd uit glasfiber versterkt nylon, met veiligheids blaasmond



	€		
1949U5/E	4,15	1	019490135

1949U5/F

Platte waaiervormige spuitmond, vervaardigd uit nylon, versterkt met glasfiber voor artikelen 1949U5 en 1949P



	€		
1949U5/F	5,30	1	019490136

1949U5/G

OSHA mondstuk, vervaardigd uit nylon, versterkt met glasfiber voor artikelen 1949U5 en 1949P



	€		
1949U5/G	3,95	1	019490137

1949BC

Progressief blaastpistool met rubber mondstuk

- **Duurzaam, schokbestendige behuizing uit composiet materiaal**
- **Vervangbaar krasvast rubber mondstuk**



Aluminium luchtinlaat	**1/4" GAS**
Werkdruk	6-8 bar
Maximale werkdruk	**15 bar**
Gemiddeld luchtverbruik	87 l/min
Werktemperatuur	**-20°C ÷ 70°C**
Gewicht	120 g

g	€		
120	21,30	1	019490022

1949BC/RUL

5 lange mondstukken met rubberen uiteinden, voor artikel 1949BC



	€		
1949BC/RUL	26,50	1	019490123

1949P

Progessief mini blaaspistool

- **Duurzaam, schokbestendig composiete behuizing**
- **Snelwissel systeem van de blaasmond**
- **Luchtstroom is instelbaar door het draaien van de ring**




Koperen luchtinlaat	**1/4" GAS**
Werkdruk	6÷8 bar
Maximale werkdruk	**15 bar**
Gemiddeld luchtverbruik	280 l/min
Werk temperatuur	**-10 °C ÷ 85 °C**
Gewicht	70 g

g	€		
70	28,00	1	019490031

1949T

Telescopische progressief blaaspistool

- **Duurzaam, schokbestendig behuizing uit composiet materiaal**
- **Telescopische stalen mondstuk: 165 mm ÷ 300 mm**



Aluminium luchtinlaat	**1/4" GAS**
Werkdruk	6÷8 bar
Maximale werkdruk	**15 bar**
Gemiddeld luchtverbruik	144 l/min
Werkdruk	**-20°C ÷ 70°C**
Gewicht	190 g

g	€		
190	34,00	1	019490040



1949F2
Progressief blaaspistool

- Gemaakt van slijtvast, schokbestendig, krasbestendig, thermisch geïsoleerd composiet kunststofmateriaal
- Speciale klep en hendel zorgen ervoor dat het circuit geleidelijk kan worden geopend, waardoor de luchtstroom wordt geoptimaliseerd
- Tip met veiligheidskegel van kunststof voor veilig gebruik wanneer niet in gebruik



Messing inzetstuk met schroefdraad	**1/4" GAS**
Werkdruk	4-8 bar
Maximale werkdruk	**12 bar**
Werktemperatuur	-20 °C ÷ 70 °C
Gewicht	**125 g**

g	€		
125	**19,80**	1	019490028

1949GPA
bandenpomp

- schokbestendige, met rubber beklede behuizing
- metalen bedieningshendel
- bedrijfsdruk: 0,5÷12 bar, 7÷174 psi
- drukontlastingsfunctie
- drukmeetfunctie
- pijplengte: 58 cm
- 360° slangrotatie
- 1/4" luchtinlaat



	bar	psi	€		
1949GPA	0,5÷12	7÷174	**126,50**	1	019490018

1949DGT/2
digitale bandenpomp

- schokbestendige, met rubber beklede behuizing
- metalen bedieningshendel
- werkdruk: 0,5÷12 bar, 7÷174 psi
- 4 meeteenheden, bar/psi/kpa/kgf
- LCD-scherm met achtergrondverlichting
- resolutie: 0,05 bar
- automatisch uitschakelen na 1,5 minuut
- slanglengte: 58 cm
- 360° slangrotatie
- voeding: 2 AAA-batterijen
- 1/4" luchtinlaat



	bar	psi	€		
1949DGT/2	0,5÷12	7÷174	**151,50**	1	019490021

1949M
Bandenpomp



	bar	psi	g	€		
1949M	0÷4	5÷60	280	**88,50**	1	019490400

1949R
Blaaspistool
voor het reinigen van radiatoren

De 5 gaten die loodrecht op de handgreep staan blazen het vuil van de radiatoren



L mm	mm	€		
600	6	**80,00**	1	019490050

1950BZK
Airbooster

- Zij-handgreep met drukknopbediening helpt het gereedschap tijdens gebruik vast te houden
- tankinhoud: 18 l
- bedrijfsdruk: 3-8 bar
- maximale tankdruk: 16 bar
- Drukventiel
- meter met schaalverdeling
- kunststof inlaat voorkomt velgbeschadiging



	L mm	Ø mm	€		
1950BZK	440	290	**366,00**	1	019500078

1950BZK/T
Truck Airbooster

De Airbooster van Beta is voorzien van een tweede handgreep met drukknopbediening, voor een stevigere en veiligere grip met twee handen.



Eigenschappen:
- Tankinhoud: 36 l
- Werkdruk: 3-8 bar
- Maximale tankdruk: 16 bar
- Overdrukventiel
- Manometer met schaalverdeling
- Kunststof inlaat voorkomt schade aan de velg

	L mm	Ø mm	€		
1950BZK/T	560	290	**457,00**	1	019500080





1950GPP

draagbare bandenpomp met automatische en handmatige vulling, met blaaspistool

Een must-have voor garages en tankstations, geschikt voor het testen en herstellen van de bandenspanning via een blaaspistool met dubbele schaal (bar/psi) meter.
Opladen kan automatisch (via stopcontact) of handmatig (via ventiel)



Technische gegevens:
- Tankinhoud: 10 l
- Max. tankdruk: 16 bar (232 psi)
- Tankdrukmeter, Ø 50 mm: 0÷16 bar (232 psi)
- Bedrijfsdrukmeter: 0÷16 bar (232 psi)
- Lengte opblaasslang: 1550 mm
- Leeggewicht: 9,3 kg

	H mm	Ø mm	bar	l	€		
1950GPP	700	300	0÷16	10	**308,00**	1	019500050

1951

Reinigingspistool

- **Voor het schoonmaken van autobekleding, vloermatten, stoelen en laarzen**



Onbelast toerental	
Tank inhoud	1 L
Luchtaansluiting	**1/4" GAS**
Werkdruk	6,2 bar
Binnen diameter luchtslang (Ø)	**8 mm**
Gemiddeld luchtverbruik	110 l/min
Gewicht	**650 g**

g	€		
650	**171,50**	1	019510051

1951A

Reinigingspistool met afzuiging

- **Voor het schoonmaken van autobekleding, vloermatten, stoelen en laarzen**
- **Te gebruiken met geschikte schoonmaakmiddelen**
- **1L Beker**
- **Voorzien van een kraan voor het legen van de beker**
- **Compleet met geribbelde slang, 1.8 m lang**




Beker inhoud	**1 l**
Luchtinlaat	1/4" GAS
Werkdruk	**6.2 bar**
Binnendiameter slang (Ø)	8 mm
Gemiddeld luchtverbruik	**120 l/min**
Gewicht	800 g

g	€		
800	**278,00**	1	019510101

1952

Professionele verfspuit

- **Gegoten aluminium huis gelakt met zwarte chemische nikkel**
- **Nylon beker met druppel opvang, 3/8M BSP schroefdraad**
- **Luchtinlaat: 1/4" BSP cylindrische gasdraad**
- **Druk en luchtverbruik regelateur**
- **Sproeikop instelbaar voor rond tot verneveling spuiten**
- **Instelbaarheid verf volume**
- **Geleverd met service sleutel voor onderhouds werkzaamheden**




	Ø mm	€		
1952 1,2	1,2	**183,50**	1	019520012
1952 1,5	1,5	**183,50**	1	019520015
1952 1,8	1,8	**183,50**	1	019520018
1952 2,0	2,0	**183,50**	1	019520020

1900S

Automatische slanghaspel, schokbestendige kunststof behuizing. Voor gebruik van lucht of water. 10 meter

- **max. werkdruk: 15 bar**
- **gevlochten polyurethaanslang**
- **polypropyleen frame**
- **apparaat voor het automatisch bevestigen van slang op gewenste lengte**
- **vergrendelsysteem kan worden uitgeschakeld.**
- **bedrijfstemperatuurbereik: -5 °C / +50 °C**
- **geleverd met een 180° draaibare beugel en een extra snelkoppelingsbeugel**



	D1xD mm	L m	Ø GAS BSP	€		
1900S 8X10	8x12	10	1/4"	**195,50**	1	019000080

1900M

Automatische slanghaspel, schokbestendige kunststofbehuizing. Voor gebruik van lucht of water. 15 meter


- **max. werkdruk: 15 bar**
- **gevlochten polyurethaanslang**
- **polypropyleen frame**
- **mogelijkheid voor het automatisch bevestigen van slang op gewenste lengte**
- **vergrendelsysteem kan worden uitgeschakeld.**
- **bedrijfstemperatuurbereik: -5 °C / +50 °C**
- **geleverd met een 180° draaibare beugel en een extra snelkoppelingsbeugel**



	D1xD mm	L m	Ø GAS BSP	€		
1900M8X15	8x12	15	1/4"	**267,00**	1	019000085
1900M10X15	10x14	15	3/8"	**278,00**	1	019000115
1900M12X15	12x16	15	1/2"	**363,00**	1	019000125

1914
Polyuretheen spiraalslangen, 98 Shore, uittrekbaar


• **Maximale werkdruk: 12 bar**



L m	DxD1 mm	Ø GAS BSP	€		
4	5x8	1/4"	29,00	1	019140054
6	5x8	1/4"	34,00	1	019140056
10	5x8	1/4"	43,50	1	019140060

1915B
polyuretheen spiraalslang, 95 Shore, uittrekbaar tot 9 meter


• **Maximale werkdruk: 10 bar**



D1xD mm	Ø GAS BSP	€		
6,5x10	1/4"	50,00	1	019150011
8x12	1/4"	60,00	1	019150012

1915C
polyuretheen spiraalslang, 95 Shore, uittrekbaar tot 12 meter


• **Maximale werkdruk: 10 bar**



D1xD mm	Ø GAS BSP	€		
6,5x10	1/4"	60,00	1	019150014
8x12	1/4"	73,50	1	019150015

1915C/L
Polyuretheen spiraalslangen, 98 Shore, uittrekbaar tot 15 meter

• **Maximale werkdruk: 10 bar**



D1xD mm	Ø GAS BSP	€		
8x12	1/4"	94,50	1	019150115

1915D
Gevlochten polyuretheen slang, 95 Shore, 9 meter lang

• **Maximale werkdruk: 15 bar**



D1xD mm	Ø GAS BSP	€		
8x12	1/4"	60,00	1	019150017

1915E
Gevlochten polyuretheen slang, 95 Shore, 12 meter lang

• **Maximum operating pressure: 15 bar**



D1xD mm	Ø GAS BSP	€		
8x12	1/4"	79,00	1	019150019
11x16	3/8"	118,50	1	019150020

1915E/XL
Gevlochten polyuretheen slang, 95 Shore, 50 meter lang

• **Maximale werkdruk: 15 bar**



D1xD mm	Ø GAS BSP	€		
8x12	1/4"	272,00	1	019150519
11x16	3/8"	455,00	1	019150520

1916I
Insteeknippels, Italiaans profiel uitwendige draad, cilindrisch (BSP)



Ø GAS BSP	€		
1/4"	3,45	5	019160001
3/8"	3,90	5	019160002

1916G
Insteeknippel Europees profiel uitwendige draad, taps (BSPT)



Ø GAS BSPT	€		
1/4"	3,45	5	019160005
3/8"	4,55	5	019160010
1/2"	5,05	5	019160012

1916GF
Insteeknippel, Italiaans profiel, inwendige draad, cilindrisch (BSP)



Ø GAS BSP	€		
1/4"	3,45	5	019160055
3/8"	3,90	5	019160060

1916GFE
Insteeknippel, Europees profiel, inwendige draad, taps (BSPT)



Ø GAS BSPT	€		
1/4"	3,45	5	019160075
3/8"	4,55	5	019160082
1/2"	5,05	5	019160084

1916JM
Snelkoppeling, Aziatisch profiel, buitendraad, taps (BSPT)



Ø GAS BSPT	€		
1/4"	4,85	1	019160406
3/8"	5,05	1	019160410

1916JF
Snelkoppelingen, Europees profiel, inwendige draad, cilindrisch (BSPT)



Ø GAS BSPT	€		
1/4"	4,85	1	019160456
3/8"	5,05	1	019160460

1917M

Universele snelkoppelingen,
schokbestendig rubber,
uitwendige draad, cilindrisch (BSP)

- **Passend op insteeknippel 1916I en 1916G**



Ø GAS BSP	€		
1/4"	12,40	5	019170001
3/8"	12,40	5	019170003
1/2"	13,30	5	019170004

1917F

Universele snelkoppeling,
schokbestendig rubber,
inwendige draad, cylindrisch (BSP)

- **Past op insteeknippels 1916I en 1916G**



Ø GAS BSP	€		
1/4"	12,90	5	019170005
3/8"	12,40	5	019170010
1/2"	13,80	5	019170014

1917JM

Snelkoppeling,
Aziatisch profiel,
uitwendig draad, cylindrisch (BSP)



Ø GAS BSP	€		
1/4"	20,70	1	019170406
3/8"	20,70	1	019170410
1/2"	22,20	1	019170412

1917JF

Snelkoppeling, Aziatisch profiel,
inwendig draad, cylindrisch (BSP)



Ø GAS BSP	€		
1/4"	20,70	1	019170456
3/8"	20,70	1	019170460

1917RG

Draaibare universele koppeling

- **Vervaardigd uit aluminium, inwendig draad, cylindrisch (BSP)**
  uitwendig draad, cylindrisch (BSP)
- **Is geschikt voor alle insteeknippels met een Italiaans of Europees profiel**
- **Draait probleemloos, zelfs zonder aangesloten te zijn.**



Ø GAS BSP	€		
1/4"	27,00	1	019170252

1917SP

Universele snelkoppeling,
met deel voor rubber slang



D1xD mm	€		
6x14	13,30	5	019170206
8x17	13,90	5	019170208
10x19	15,80	5	019170210

1918

Slangpilaar, uitwendige draad



D1 mm	Ø GAS BSP	€		
8	1/4"	3,20	3	019180118
10	1/4"	3,20	3	019180120
10	3/8"	3,65	3	019180130
12	3/8"	3,75	3	019180132
10	1/2"	4,95	3	019180140
12	1/2"	5,05	3	019180142

1918N

Verbindingsnippels
met tapse draad (BSPT)



Ø GAS	Ø1 GAS	€		
1/4"	1/4"	3,20	5	019180300

1918R

Verloopnippels
met tapse draad (BSPT)



Ø GAS	Ø1 GAS	€		
1/4"	3/8"	3,65	5	019180200
3/8"	1/2"	4,95	5	019180210



1919FE1/4

Filter-reduceerventiel-olienevelaar



Lucht in/uitlaat	**1/4" GAS BSPT**
Lucht aansluiting manometer	1/8" GAS BSPT
Maximale lucht doorstroom	**750 l/min**
Maximale druk	9,5 bar
Werkdruk	**0,5 - 8,5 bar**
Werktemperatuur	5 - 60 °C
Filter capaciteit	**5 micron**
Beker inhoud	15 cc air / 25 cc oil
Gewicht	**700 g**

g	€		
700	125,00	1	019190200

1919RB-FE1/4

Set van reserve bekers
voor model 1919FE1/4



	€		
1919RB-FE1/4	27,00	1	019190210

1919RF-FE1/4

Reserve filter voor model 1919FE1/4



	€		
1919RF-FE1/4	7,35	1	019190230

1919RM-FE1/4
Reserve manometer
voor model 1919FE1/4



	€		
1919RM-FE	**15,90**	1	019190220

1919F1/4
Filter-reduceerventiel-olienevelaar



Lucht in/uitlaat	**1/4" GAS BSPT**
Maximale lucht doorstroom	1000 l/min
Maximale druk	**9,5 bar**
Werkdruk	0,5 - 8,5 bar
Werktemperatuur	**5 - 60 °C**
Filter capaciteit	5 microns
Beker inhoud	**60 cc air / 90 cc oil**
Gewicht	1.3 kg

kg	€		
1,3	**196,50**	1	019190250



1919F3/8
Filter-reduceerventiel-olienevelaar



Lucht in/uitlaat	**3/8" GAS BSPT**
Maximale lucht doorstroom	1350 l/min
Maximale druk	**9,5 bar**
Werkdruk	0,5 - 8,5 bar
Werktemperatuur	**5 - 60 °C**
Filter capaciteit	5 microns
Beker inhoud	**60 cc air / 90 cc oil**
Gewicht	1.3 kg

kg	€		
1,3	**196,50**	1	019190350

1919F1/2
Filter-reduceerventiel-olienevelaar



Lucht in/uitlaat	**1/2" GAS BSPT**
Maximale lucht doorstroom	2500 l/min
Maximale druk	**9,5 bar**
Werkdruk	0,5 - 8,5 bar
Werktemperatuur	**5 - 60 °C**
Filter capaciteit	5 microns
Beker inhoud	**60 cc air / 90 cc oil**
Gewicht	1.3 kg

kg	€		
1,3	**196,50**	1	019190450

1919RB-F
Set van reserve bekers
voor model 1919F - 1/4", 3/8" en 1/2"



	€		
1919RB-F	**34,50**	1	019190510

1919RF-F
Reserve filter
voor model 1919F - 1/4", 3/8" en 1/2"



	€		
1919RF-F	**13,80**	1	019190530

1919RM-F
Reserve manometer
voor model 1919F - 1/4", 3/8" en 1/2"



	€		
1919RM-F	**20,60**	1	019190520

1919ML
Mini olienevelaars



Ø mm	L mm	Ø mm	€		
1/4"	63	36	**25,50**	1	019190030
3/8"	63	36	**27,50**	1	019190032

1919SC
Mini waterafscheider



Ø mm	L mm	Ø mm	€		
1/4"	80	40	**32,50**	1	019190035

1919L
ISO 32 smeerolie

Dichtheid 20°C	**875 Kg/m³**
Viscositeit 40°C	32 cSt
Ontbrandingspunt COC	**210°C**



cc	€		
500	**22,20**	5	019190050

GEREEDSCHAPWAGENS EN ASSORTIMENTEN



			GEREEDSCHAPSKOFFERS						GEREEDSCHAPSTASSEN													TROLLEY		
		Aantal	2009N/BV	2028/VV	2029/VV	2032/TV	2033L/VV	2036/TV	C5 I C6T I C9MT	C7	C8	C10	C9 I C10S I C11 I CP15L	C16 I CP17 I CP17L	C12	C14	CP15	C18	C19 I C19L	C20	C20L	C41S	C41H	C42H
5914VU/M	Universeel onderhoud	109														509								
5915VU/0	Universeel onderhoud	35							511															
5915VU/1	Universeel onderhoud	45									511	511	511	511			511	511						
5915VU/2	Universeel onderhoud	49								512							512			512	512			
5915VU/3	Universeel onderhoud	74								512		512	512	512					512	512	512			
5915VU/4	Universeel onderhoud	80																		513	513			
5915VU/5	Universeel onderhoud	111													513							513	513	513
5915VU/AS	Universeel onderhoud	68										514								514	514			
5940SBK	Motorfiets onderhoud	125																				539	539	539
5941VU/M	Universeel onderhoud	64																					540	
5980EL/A	Elektronica	57		525		525	525																	
5980EL/B	Elektronica	98			526		526	526																
5980ET/A	Elektronica	70		523		523									523									
5980ET/B	Elektronica	64			524		524	524							524									
5980ID/1	Loodgieters onderhoud	24	527						527															
5980MQ	Elektronica	46			524																			
5980U/BIKE	Motorfiets onderhoud	90												517							517			

FUNCTIONALITEIT

STEVIGHEID

DUURZAAMHEID

GEREEDSCHAPSTASSEN EN RUGZAKKEN VAN TECHNISCHE TEXTIEL

Dit zijn de drie hoekstenen van het assortiment zachte gereedschapstassen
van Beta.
De gereedschapstassen en rugzakken van Beta zijn gemaakt van stevig technisch materiaal, bestand tegen slijtage en slijtage, met versterkte bodems en naden, wat zich vertaalt in betrouwbaarheid en duurzaamheid.
Elke tas heeft speciale kenmerken, ontworpen voor verschillende toepassingen en optimalisatie van de ruimte: vakken met ritssluiting, telescopische handgrepen, wielbeschermers, versterkte schouderbanden en transparante documentenvakken zijn slechts enkele van de bijzonderheden van elke tas en rugzak.
Zorgvuldige aandacht voor detail, variatie en speciale aandacht voor het volledig veilige transport van de gereedschappen maken deze producten ideaal voor elke werksituatie.





POLYPROPYLEEN GEREEDSCHAPSKOFFERS

Beta biedt een breed scala aan technische koffers die aan elke behoefte voldoen!
De gereedschapskoffers en trolleys van Beta zijn gemaakt van stevig, dik, schokbestendig, corrosiebestendig polypropyleen, ontworpen voor intensief gebruik - bijv. bij lage temperaturen.
Kies het product dat het beste bij uw werkvereisten past: de klassieke gereedschapswagen, de trolleyversie met wielen voor eenvoudig transport, de versies met TSA-sloten voor volledig vrij reizen en tot slot de aluminium of waterdichte versie.

De meeste gereedschapskoffers en trolleys van Beta zijn ook verkrijgbaar in combinatie met gereedschaps-assortimenten die voldoen aan verschillende werkbehoeften, afhankelijk van het toepassingsgebied: elektronica, hydraulica, boten en onderhoud.

2001/B26

Stoffen etui met 26-delig assortiment gereedschappen



	€		
2001/B26	**272,00**	1	020010215

		n.
55	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 mm	6
96N/SC9	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	9
1044N	250 mm	1
1128BMX	147 mm	1
1150	180 mm	1
1201E	3x75 - 4x100 - 5,5x150 mm	3
1202E	PH1x80 - PH2x100 mm	2
1370	300 g	1
1692	2 m	1
1770A	9 mm	1

	€		
2001/BV	**62,00**	1	020010051

2001/BZV

Gereedschapstas vervaardigd uit duurzaam technisch materiaal

- **Dubbel hengsel voor optimale grip**
- **Groot documentenvak aan voorzijde met ritssluiting**
- **Klittenband aan achterkant voor het bevestigen van de tas aan een trolley handgreep**
- **20 handige gereedschap opbergvakken (6 zakken en 14 elastieke houders)**
- **Hamer lus**
- **Schouder draagriem C9/RT kan meegeleverd worden (apart te bestellen)**



	€		
2001/BZV	**56,50**	1	020010151

380x290x60 mm - 890 g





2001/BZ24 MQ

Roltas met 24-delig assortiment, voor elektriciens



	€		
2001/BZ24 MQ	**391,00**	1	020010154

		n.
1128BMX	147 mm	1
1150MQ	180 mm	1
42	8-10-13-17-19 mm	5
1274MQ	3x100 - 4x100 - 5,5x125 mm	3
1272MQ	PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm	3
96BP/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	9
1253		1
1082MQ	160 mm	1

380x290x60 mm

2001/BZ27 VU

Roltas met 27-delig assortiment, voor universeel gebruik



	€		
2001/BZ27 VU	**322,00**	1	020010157

		n.
1128BMX	147 mm	1
1150	180 mm	1
42	7-8-10-13-17-19 mm	6
1201E	3x75 - 4x100 - 5,5x150 mm	3
1202E	PH0x60- PH1x80 - PH2x100 mm	3
96/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	9
1370	300 g	1
1048N	250 mm	1
1692/5	5 m	1
1771	18 mm	1

380x290x60 mm

2002/BV6

Foudraal van duurzaam polyester, leeg

- Met 6 handige gereedschapsvakken van verschillende grootte
- Centrale handgreep van versterkte stof maakt het gemakkelijk te dragen
- Met binnenklep om te voorkomen dat gereedschap naar buiten komt
- Versterkingsnaden over de hele omtrek van de tas
- Dubbele klittenbandsluiting



	€		
2002/BV6	**10,00**	1	020020000

175x240 mm - 83 g

2002/BVL6

Foudraal van duurzaam polyester, leeg

- Met 6 handige gereedschapsvakken van verschillende grootte
- Centrale handgreep van versterkte stof voor comfortabel dragen
- Met binnenklep om te voorkomen dat gereedschap naar buiten komt
- Versterkingsnaden over de hele omtrek van de tas
- Dubbele klittenbandsluiting



	€		
2002/BVL6	**12,80**	1	020020010

220x290 mm - 120 g

2002/BV7-ZIP

Foudraal van duurzaam polyester, leeg

- Met 7 handige compartimenten van verschillende grootte en een klein gereedschapszakje met ritssluiting
- Centrale handgreep van versterkte stof voor comfortabel dragen
- Met binnenklep om te voorkomen dat gereedschap naar buiten komt
- Versterkingsnaden over de hele omtrek van de tas
- Dubbele klittenbandsluiting



	€		
2002/BV7-ZIP	**22,90**	1	020020060

335x220 - 135 g

2002/BV8

Foudraal van duurzaam polyester, leeg

- Met 8 handige gereedschapsvakken van verschillende afmetingen
- Centrale handgreep van versterkte stof voor comfortabel dragen
- Met binnenklep om te voorkomen dat gereedschap naar buiten komt
- Versterkingsnaden over de hele omtrek van de tas
- Dubbele klittenbandsluiting



	€		
2002/BV8	**12,80**	1	020020020

395x360 mm - 225 g

2002/BV9

Foudraal van duurzaam polyester, leeg

- Met 9 handige gereedschapsvakken van verschillende afmetingen
- Centrale handgreep van versterkte stof voor comfortabel dragen
- Met binnenklep om te voorkomen dat gereedschap naar buiten komt
- Versterkingsnaden over de hele omtrek van de tas
- Dubbele klittenbandsluiting



	€		
2002/BV9	**12,80**	1	020020030

325x290 mm - 155 g

2002/BV12

Foudraal van duurzaam polyester, leeg

- Met 12 handige gereedschapsvakken van verschillende afmetingen
- Centrale handgreep van versterkte stof voor comfortabel dragen
- Met binnenklep om te voorkomen dat gereedschap naar buiten komt
- Versterkingsnaden over de hele omtrek van de tas
- Dubbele klittenbandsluiting



	€		
2002/BV12	**21,20**	1	020020040

650x355 mm - 310 g

2002/BV13

Foudraal van duurzaam polyester, leeg

"• Met 13 handige gereedschapsvakken van verschillende afmetingen
• Centrale handgreep van versterkte stof voor comfortablel dragen
• Met binnenklep om te voorkomen dat gereedschap naar buiten komt
• Versterkingsnaden over de hele omtrek van de tas
• Dubbele klittenbandsluiting



	€		
2002/BV13	**12,80**	1	020020050

330x190 mm - 110 g

2002/BV42

oprolbare gereedschapstas van duurzaam polyester, leeg

• Met 42 handige gereedschapsvakken van verschillende afmetingen:
18 elastische banden en 24 zakken, waaronder een zak met riemflap
• Centrale handgreep van versterkte stof maakt het gemakkelijk te dragen
• Kan aan de muur worden opgehangen door middel van metalen ringen
• Versterkingsnaden over de hele omtrek van de foudraal
• Stevige sluiting met dubbele clipgesp



	€		
2002/BV42	**31,50**	1	020020070

595x540 mm - 490 g

2005MPU

gereedschapstas, leeg, van nylon, met riem

• Vijf grote gereedschapsvakken
• Een schaar-vak aan de voorkant
• Gesp met karabijnhaak voor plakband
• Verstelbare riem (70 ÷ 120 cm)



	€		
2005MPU	**33,00**	1	020050060

155x285x80 mm

2005MPU/E

gereedschapstas met assortiment van 5 gereedschappen



	€		
2005MPU/E	**106,50**	1	020050065

1128BMX 147 mm
1150BM 180 mm
1201E 3,5x100 - 4x100 mm
1202E PH1x80 mm
155x285x80 mm

2005PA/D

Nylon gereedschaphouder met riem. Leeg.



	€		
2005PA/D	**77,50**	1	020050000

2005PA/E

gereedschapstas, leeg, van nylon, met riem

• Twee grote vakken met elastische gereedschapsbanden
• Twee schaar-vakken aan de voorkant
• Twee handige zijvakken met:
- linkerzak met stevige metalen haak voor meetlinten
- dubbele rechter zak met tas met trekkoord en ritssluiting
• Gesp met karabijnhaak voor plakband
• Verstelbare riem (70 ÷ 120 cm)



	€		
2005PA/E	**51,50**	1	020050030

260x250x190 mm



2005PA/ET

gereedschapstas met assortiment van 8 gereedschappen voor elektrotechnisch onderhoud



	€		
2005PA/ET	**210,50**	1	020050035

1082MQ 160 160 mm
1128BMX 147 mm
1253
1272MQF PH1x80 - PH2x100
1274MQF 3,5x100 - 4,5x100
1639ESB BMESB1925NE
260x250x190 mm

2005PA/S

Nylon gereedschaphouder met riem. Leeg.



	€		
2005PA/S	**39,00**	1	020050020

280x76x264 mm

2009N/BV

Leren gereedschapstas voor algemeen onderhoud

Geheel gemaakt van sterk leer, zijkanten versterkt met structureel aluminium.

Uitgerust met:
• schouderband
• metalen gespsluiting
• stevige binnenbasis gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal



	€		
2009N/BV	**328,00**	1	020090200

530x220x190 mm

2005PA/U

gereedschapstas met assortiment van 17 gereedschappen voor universeel gebruik



		€		
2005PA/U		**209,00**	1	020050040

96/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
111E 200 mm
1048N 250 mm
1128BMX 147 mm
1201E 4x100 - 5,5x125 mm
1202E PH1x80 - PH2x100 mm
1692/3 3 m

260x250x190 mm

2028/VV

Gereedschapskoffer, vervaardigd uit polypropyleen

2 gereedschaps panelen
Bodemdeel voorzien van uitneembare vakverdeling
Dubbel combinatie slot



		€		
2028/VV		**271,00**	1	020280010

480x190x400 mm - 4,7 Kg

2028E

Gereedschapskoffer met een assortiment gereedschap voor elektrisch en elektronica onderhoud



		€		
2028EL/A	(2028/VV+5980EL/A)	**1.340,00**	1	020281014
2028ET/A	(2028/VV+5980ET/A)	**1.340,00**	1	020281018

2029/VV

Gereedschapskoffer, vervaardigd uit dik polypropyleen, aluminium frame

- **2 gereedschapspanelen**
- **Bodemschaal voorzien van uitneembare en instelbare vakverdeling**
- **Geleverd met schouder draagriem**
- **dubbele slot met sleutel**



		€		
2029/VV		**388,00**	1	020290000

480x227x408 mm - 6 Kg

2029E

Gereedschapskoffer met assortiment voor elektrisch en elektronica onderhoud



		€		
2029 BG MQ	(2029/VV+5980MQ)	**2.345,00**	1	020291257
2029ET/B	(2029/VV+5980ET/B)	**1.870,00**	1	020291021
2029EL/B	(2029/VV+5980EL/B)	**1.890,00**	1	020291017



2029EM

Gereedschapskoffer met assortiment onderhouds-en reparatiegereedschappen voor hybride en elektrische voertuigen



		€		
2029EM		**2.445,00**	1	020290300

52MQ 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm
910MQ/B 6-7-10-12-13-17-19 mm
910MQ/TX TX25 - TX30 - TX40
910MQ/55
1048MQ 250 mm
1082MQ 160 mm
1128MQ 145 mm
1150MQ 180 mm
1162MQ 160 mm
1272MQ PH1 - PH2
1274MQ 2,5x75 - 3x100 - 4x100 - 5,5x125- 6,5x150 mm
1760PT/N
1777MQ/U 190 mm
7109A A1 - A2
7109D D2 - D3
1997MQ/GM Gr. 10

2032/TV

Gereedschapskoffer, vervaardigd uit kunststof

- **2 gereedschapspanelen**
- **Gereedschapsvak**
- **Bodem voorzien van uitneembare vakverdeling**



		€		
2032/TV		**525,00**	1	020320110

450x200x400 mm - 3 Kg

2032/TE

Verrijdbare gereedschapskoffer met gereedschappen voor elektrisch en elektronica onderhoud



	€		
2032TET/A (2032/TV+5980ET/A)	**1.595,00**	1	020321328

2033L/VV

gereedschapskoffers, gemaakt van aluminium, leeg



	€		
2033L/VV	**425,00**	1	020330250

470x203x373 mm - 6 Kg

2033L

Aluminium gereedschapskoffer met gereedschap assortiment voor elektronica en elektrotechnisch onderhoud



	€		
2033LEL/A (2033L/VV+5980EL/A)	**1.490,00**	1	020331224
2033LEL/B (2033L/VV+5980EL/B)	**1.925,00**	1	020331225
2033LET/B (2033L/VV+5980ET/B)	**1.905,00**	1	020331237

2036/TV

Verrijdbare gereedschapskoffer, vervaardigd uit dik polypropyleen, aluminium frame

- **2 gereedschapspanelen**
- **Telescopische handgreep**
- **Kogelgelagerde wielen**



	€		
2036/TV	**615,00**	1	020360000

480x267x408 mm - 7,5 Kg

2036E

Verrijdbare gereedschapskoffer met assortiment voor elektrisch en elektronica onderhoud



	€		
2036TET/B (2036/TV+5980ET/B)	**2.095,00**	1	020361223
2036EL/B (2036/TV+5980EL/B)	**2.115,00**	1	020361218

2037/TV

Verrijdbare gereedschapskoffer, vervaardigd uit dik polypropyleen, met vier zwenkwielen

- **Sterk schokbestendig. Geschikt voor transport van gereedschap in het vliegtuigruim.**
- **2 uitneembare gereedschapspanelen.**
- **Ingebouwde documentvak.**
- **4 afneembare zwenkwielen voor horizontaal vervoer.**
- **2 sorteerbakjes meegeleverd**
- **2 TSA goedgekeurde sloten met sleutels**
- **Rubber-beklede handgreep**



	€		
2037/TV	**758,00**	1	020370000

482x295x478 mm - 8,2 Kg

2038/TV

Verrijdbare gereedschapskoffer, vervaardigd uit dik polypropyleen

- **Zeer schokbestendig**
- **Aluminium sluit profiel**
- **2 TSA goedgekeurde sloten met sleutels**
- **2 uitneembare gereedschapspanelen.**
- **Telescopische handgreep en grote kogelgelagerde wielen**
- **2 ergonomisch gevormde rubber handgrepen (inclusief 1 zij handgreep)**
- **Volumineus bodemvak**
- **Document houder**
- **3 verdeel laden**



	€		
2038/TV	**1.003,00**	1	020380000

430x375x525 mm - 9 Kg



2041UC

Koffer met een 33-del. Assortiment gereedschappen



	€		
2041UC	**399,00**	1	020410215

55 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 mm
96/SC9 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
111E 200 mm
1048VN 250 mm
1128BMX 147 mm
1150 180 mm
1201E 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 mm
1202E PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
1370 300 g
1692 3m
1771 170 mm
1833S 70 Lumen / 140 mm
1639NS-N 25m
1696 200 mm
535x282x87 mm - 4,5 Kg

2051N

Assortiment van 55 gereedschappen voor nautisch onderhoud in schokbestendige polypropyleen koffer



	€		
2051N	**950,00**	1	020510225

42 7 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
55AS 3/8x7/16 - 1/2x9/16 - 5/8x11/16"
96/SC9 1,5÷10 mm
111E 200 mm
920A 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
920AS 7/16 - 1/2 - 9/16 - 11/16 - 7/8"
920/22 255 mm - □1/2 - ■1/2
920/25 □1/2 - ■1/2
920/42 ■1/2
920/55 ■1/2
956C □1/2 - 16 - 20,8 mm
1048BM 250 mm
1084BM 160 mm
1128BMX 147 mm
1150BM 180 mm
1166BM 160 mm
1201E 3x75 - 4x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm
1202E PH1x80 - PH2x100 mm
1390 Ø 35 mm
1490/2 Ø max 240 mm
1737 145 mm
1778X
BMN1436 3,6 x 140 mm
BMESB1925NE 25 m
585x393x92 mm - 9 kg

2055HB

"Home Bag" kunststof koffer met 24-delig assortiment gereedschappen



	€		
2055HB	**240,00**	1	020550215

55 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 mm
96N/SC9 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
1128BMX 147 mm
1150 180 mm
1048VN 250 mm
1201E 3x75 - 4x100 - 5,5x100 mm
1202E PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
1370 300 g
1692 3m
373x275x70 mm - 3 Kg

2080/DS

KLEINE organizer gereedschapskoffer, met 15 compartimenten en 10 verwijderbare schotten

De perfecte oplossing voor het vervoeren van kleine spullen, zoals schroeven, moeren, ringen, klinknagels en deuvels.

• Stevige transparante hoes, ontworpen om te voorkomen dat er materiaal uit de compartimenten komt
• Verwijderbare scheidingswanden, om compartimenten te vormen die variëren in grootte, afhankelijk van individuele vereisten
• Kunnen bovenop elkaar worden geplaatst en aan elkaar worden gehaakt
• Binnenafmetingen: 345 x 290 mm



	€		
2080/DS	**24,20**	4	020800210

375x315x65 mm - 760 g

2080/DL

GROTE organizer gereedschapskoffer, met 15 compartimenten en 8 verwijderbare scheidingswanden

De perfecte oplossing voor het vervoeren van kleine spullen, zoals schroeven, moeren, ringen, klinknagels en deuvels.

• Stevige transparante hoes, ontworpen om te voorkomen dat er materiaal uit de compartimenten komt
• Verwijderbare scheidingswanden, om compartimenten te vormen die variëren in grootte, afhankelijk van individuele vereisten
• Kunnen bovenop elkaar worden geplaatst en aan elkaar worden gehaakt
• Binnenafmetingen: 410 x 300 mm



	€		
2080/DL	**28,50**	3	020800211

440x330x75 mm - 970 g

2080/V17

organizer ,gereedschapskoffer met 17 uitneembare opbergvakken

Een must-have voor het netjes en nauwkeurig opbergen en vervoeren van kleine spullen.

• Stevige hoes, ontworpen om te voorkomen dat er materiaal uit de compartimenten komt
• Verschillende formaten opbergvakken:
klein: 5,1x4,6x5,9h cm
medium: 5,1x9,9x5,9h cm
groot: 10x9,9x5,9h cm
• Binnenafmetingen: 310 x 255 mm



	€		
2080/V17	**26,50**	4	020800200

335x285x65 mm - 750 g

2080/V6

Koffer met 6 uitneembare assortimentsdoosjes en instelbare vakverdeling



	€		
2080/V6	**44,50**	1	020800060

385x320x60 mm - 1,2 kg

2080/V6-U

Uitneembare assortimentsdoosje voor koffer artikel 2080/V6



	€		
2080/V6-U	**3,40**	1	020800066

90x60x50 mm

2080/V12

Koffer met 12 uitneembare assortiments doosjes



	€		
2080/V12	**70,00**	1	020800000

300x145x330 mm - 1,8 kg

2080/V12-...

Uitneembare assortiments doosje voor artikel 2080/V12



	€		
2080/V12-S	**4,30**	3	020800013
95x75x65 mm			
2080/V12-M	**6,45**	2	020800015
145x75x65 mm			
2080/V12-L	**11,10**	1	020800020
295x75x65 mm			

C3

Mini gereedschapstas, vervaardigd uit technisch textiel

Belangrijkste kenmerken:

- **1 voorvak aan de buitenkant met ritssluiting**
- **2 zijzakken met bakjes**
- **1 handig achterzakje met klittenbandsluiting**
- **1 uitneembaar gereedschapspaneel aan de binnenkant met elastische banden aan beide zijden**
- **USB-interface voor het opladen van mobiele apparaten**
- **Compleet met schouderband**





	€		
C3	**75,00**	1	021030000

230x110x320 mm - 917 g

C5S

Rugzak voor gereedschap, vervaardigd uit slijtvast polyester

- **Dubbele handgreep boven voor een stevig gebalanceerd dragen**
- **Twee grote vakken aan voorzijde**
- **Twee ruime binnenvakken en 2 extra klittenband houders**
- **Handige oprolvak binnenzijde, samengesteld uit 4 gereedschaps panelen**
- **Verstelbare versterkte schouderriemen**
- **Maximale draagcapaciteit: 15 kg**





	€		
C5S	**64,50**	1	021050100

310x120x390 mm - 0,9 Kg

C5 - 2105

Rugzak voor gereedschap, vervaardigd uit textiel



	€		
C5	**180,50**	1	021050000
2105VU/0	**646,00**	1	021051122
(C5+5915VU/0)			

400x200x500 mm - 2,8 Kg

C6T - 2106

Gereedschapstas, vervaardigd uit textiel



	€		
C6T	**256,00**	1	021060010
2106T/VU0 (C6T+5915VU/0)	**722,00**	1	021061123

360x200x480 mm - 4,9 Kg

C7 - 2107

Gereedschapstas, uit technische textiel

- **2 uitneembare gereedschapspanelen**
- **Binnenzijde heeft een ruimte voor PC**
- **2 zakken aan buitenzijde**
- **Binnen bodem is vervaardigd uit kunststof, met uitneembare vakverdeling**





	€		
C7	**267,00**	1	021070000
2107VU/2 (C7+5915VU/2)	**760,00**	1	021071112
2107VU/3 (C7+5915VU/3)	**1.305,00**	1	021071114

480x165x380 mm - 4 Kg

C7AT

Onderhoudsgereedschapstas van technische stof

Belangrijkste kenmerken:

- **gemaakt van superduurzaam technisch materiaal**
- **versterkte basis met rubberen voetjes**
- **dubbele handgreep aan de bovenkant voor een veilige, evenwichtige grip**
- **groot documentenvak aan de voorkant met ritssluiting en extra compartiment met dubbele riem + clipsluiting**
- **Dubbel zijvak met riemsluiting**
- **ruim binnenvak met extra documentenvak**
- **PC- en tabletvak met beschermende binnenvoering (PC-formaat tot L=370 mm, H=250 mm - 15")**
- **Ritsopening aan de voorkant aan beide zijkanten van de tas voor snelle toegang tot gereedschap:**
  - **29 vakken en 13 elastische gereedschapsbanden aan de voorkant;**
  - **33 gereedschapsvakken aan de achterzijde.**
- **compleet geleverd met verstelbare gewatteerde schouderband**









	€		
C7AT	**143,00**	1	021070010

420x200x340 mm - 2,8 Kg

C8 - 2108

Mobiele gereedschapstas vervaardigd uit technisch textiel





	€		
C8	**301,00**	1	021080000
2108VU/1 (C8+5915VU/1)	**868,00**	1	021081022

470x280x380 mm - 5,5 Kg

C8B

Verrijdbare gereedschapstas, vervaardigd uit technisch textiel, voor de elektricien

- **Hard frame**
- **Telescopisch handvat**
- **4 zwenkwielen**
- **1 uitneembaar gereedschapspaneel aan de binnenkant**
- **Voorvak met badgehouder**
- **Dubbele bodem compleet met bakje**
- **2 zijvakken aan de buitenkant**
- **2 haken**
- **Kantelbare handgreep voor gemakkelijkere toegang tot gereedschap**
- **Kan met een hangslot worden vergrendeld (hangslot niet inbegrepen)**











	€		
C8B	**243,00**	1	021080300

380x250x430 mm - 4,8 Kg

C9 - 2109

Gereedschapstas, vervaardigd uit technisch textiel

- **Harde bodemplaat**
- **Vakken aan binnen en buitenkant**
- **Buitenvak met ritssluiting voor extra veiligheid**
- **Vak met klittenbandsluiting voor persoonlijke bezittingen**
- **Dubbele bodem**
- **Dubbele banden voor waterpas**
- **Schouder draagriem voor eenvoudiger transport**



	€		
C9	**146,00**	1	021090000
2109VU/1 (C9+5915VU/1)	**713,00**	1	021091022
2109VU/3 (C9+5915VU/3)	**1.186,00**	1	021091024

550x280x320 mm - 2,6 Kg

C9/RT

Schouder draagriem voor items C4,C7,C9,C10,C10S,C11 e C12



	€		
C9/RT	**18,90**	1	021090900

C9DA

gereedschapstas met grote opening

Belangrijkste kenmerken:
- gemaakt van superduurzaam technisch materiaal
- harde kunststof basis, waterbestendig
- versterkte handgreep aan de bovenkant voor een veilige grip
- Dubbel zijvak met riemsluiting
- twee gereedschapsvakken aan de zijkant met grote openingen, voor snelle toegang tot en perfect zicht op de inhoud
  - 22 gereedschapsvakken en extra compartiment met ritssluiting aan de voorkant
  - 14 gereedschapsvakken en extra compartiment met ritssluiting aan de achterkant
- compleet geleverd met verstelbare gewatteerde schouderband



	€		
C9DA	**115,50**	1	021090005

420x220x310 mm - 2,4 Kg



C9MT

Gereedschapstas voor algemeen onderhoud

- Stevige PVC hoes, waterdicht
- verstevigingsnaden rond de hele omtrek
- dubbele clip gespsluiting
- dubbele handgreep aan de binnenkant voor een veilige, evenwichtige grip
- documentenvak met rits





	€		
C9MT	**102,50**	1	021090200

450x180x200 mm - 1,4 Kg

2109MT ID/1

Gereedschapstas met assortiment van 24 sanitairgereedschap



	€		
2109MT ID/1 (C9MT+5980ID/1)	**736,00**	1	021091026

111E	250 mm
332	Ø 3÷28 mm
334	Ø 3÷30 mm
342	Ø 0÷42 mm
345SB2	140 mm
376	320-410 mm
1048N	175-250 mm
1128BMX	147 mm
1150GBM	180 mm
1201E	3x75-4x100-5,5x150-8x150 mm
1202E	PH1x80-PH2x100
1370	500 g
1690F	2 m
1692/5	5 m
1696	200 mm
1719BMA...M	200 mm
1719BM/RL	200 mm
1725	



C9PT



C9PT		314

C10 - 2110

Gereedschapstas, vervaardigd uit technisch textiel

- Hard bodemplaat
- Dubbele bodem. Het bodemdeel is uitneembaar voor het vergroten van de opbergcapaciteit
- Wegklapbare handgreep vergroot de ingang van de tas voor het eenvoudig uitnemen van gereedschappen
- Elastieke gereedschapshouders en vakken aan binnen en buitenkant
- Afdekklep
- Onderdelenbak verwerkt in de dubbele bodem



	€		
C10	**183,00**	1	021100000
2110VU/1 (C10+5915VU/1)	**750,00**	1	021101031
2110VU/3 (C10+5915VU/3)	**1.220,00**	1	021101034
2110VU/AS (C10+5915VU/AS)	**1.325,00**	1	021101036

520x220x250 mm - 3,3 Kg



C10S - 2110S

Gereedschapstas, vervaardigd uit technisch textiel

- Hard bodemplaat
- Dubbele bodem. Het bodemdeel is uitneembaar voor het vergroten van de opbergcapaciteit
- Wegklapbare handgreep vergroot de ingang van de tas voor het eenvoudig uitnemen van gereedschappen
- Elastieke gereedschapshouders en vakken aan binnen en buitenkant
- Afdekklep
- Onderdelenbak verwerkt in de dubbele bodem



	€		
C10S	**144,00**	1	021100001
2110SVU/1 (C10S+5915VU/1)	**711,00**	1	021101041
2110SVU/3 (C10S+5915VU/3)	**1.184,00**	1	021101044

420x220x250 mm - 2,9 Kg

C11 - 2111

Gereedschapsbak, vervaardigd uit textiel



	€		
C11	**106,50**	1	021110000
2111VU/1 (C11+5915VU/1)	**674,00**	1	021111031
2111VU/3 (C11+5915VU/3)	**1.146,00**	1	021111034

410x230x250 mm - 1,8 Kg

C12 - 2112

Gereedschapstas, uit technische textiel

- Uitneembaar gereedschapspaneel
- Elastieke gereedschapshouders en volumineuze binnen en buitenzakken
- Tas opent aan voorzijde voor eenvoudige toegang tot de gereedschappenop de werkplek
- Harde, waterafstotende bodem met rubber steunen
- Kan gebruikt worden in combinatie met mobile tas C8



	€		
C12	**231,50**	1	021120000
2112ET/A (C12+5980ET/A)	**1.300,00**	1	021121028
2112ET/B (C12+5980ET/B)	**1.710,00**	1	021121029
2112VU/5 (C12+5915VU/5)	**1.555,00**	1	021121056

500x270x350 mm - 5,3 Kg

C13

gereedschapskoffer met wielen, gemaakt van slijtvast polypropyleen

- Geschikt voor buitengebruik
- Schokbestendig, bestand tegen chemische middelen
- Kan worden vergrendeld met een hangslot (hangslot niet inbegrepen)
- Dubbele sluiting
- Twee wielen voor horizontale hantering van gereedschapskoffer
- Met binnenbak die kan worden verwijderd en in twee standen kan worden vergrendeld
- Naamplaten



	€		
C13	**383,00**	1	021130000

806x350x467 mm - 7,2 Kg



C14

Mobiele gereedschapskoffer, vervaardigd uit polypropyleen, met 4 laden

- Geinjecteerde polypropyleen behuizing voor een hogere weerstand tegen schokken.
- De voorzijde is afgeschermd door een klep en is voorzien van 4 uittrekbare laden (470x255):
  1 laden 30 mm hoog
  2 laden 60 mm hoog
  1 lade 90 mm hoog
- Centraal veiligheidsslot aan voorzijde maakt het mogelijk het voorste en bovenste gedeelte gelijktijdig af te sluiten.
- Twee handgrepen aan beide zijden
- 4 robuuste wielen achterzijde
- Uitneembare gereedschapsbak
- Gereedschapspaneel in de deksel
- 3 sorteerbakjes meegeleverd
- Naamplaatje
- Kan tevens afgesloten worden met een TSA slot



	€		
C14	**977,00**	1	021140000
2114VU/M (C14+5914VU/M)	**2.240,00**	1	021141011

585x390x457 mm - 14,5 Kg

CP15 - 2115

Gereedschapskoffer, vervaardigd uit kunststof, uitneembare inlegbak en sorteerbakjes

- 1 vakje in de deksel
- 2 uitneembare sorteerdoosjes met verdeling
- 1 uitneembare inlegbak met instelbare verdeling



	€		
CP15	**56,50**	1	021150201
2115PVU/1 (CP15+5915VU/1)	**624,00**	1	021151232
2115PVU/2 (CP15+5915VU/2)	**550,00**	1	021151234

445x240x250 mm - 2 Kg

CP15L - 2115

Gereedschapskoffer, vervaardigd uit kunststof, uitneembare inlegbak en sorteerbakjes

- 3 vakken in de deksel met instelbare verdeling
- 1 uitneembare inlegbak met istelbare verdeling



	€		
CP15L	**77,00**	1	021150202
2115PL-VU/1 (CP15L+5915VU/1)	**644,00**	1	021151242
2115PL-VU/3 (CP15L+5915VU/3)	**1.117,00**	1	021151245

558x277x270 mm - 2,9 Kg

2115PI/BIKE-HOME

Assortiment van 28 gereedschappen

Fietsonderhoud



	€		
2115PI/BIKE-HOME	**310,00**	1	021150098

96BP/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
3935	
3969K3	
42	8-9-10-13-14 mm
42SLIM	15 mm
1082G	160 mm
1150G	180 mm
1201E	3x75 - 5,5x150 mm
1202E	PH0x60 - PH2x100 mm
3991	
BMESB1925NE	25 m
BMN1436	3,6 x 140 mm

558x277x270 mm - 4,3 kg

2115P L-MQ32

32-delig assortiment van geisoleerde gereedschappen voor hybride wagens, in kunststof koffer met voorgevormde foam inlegbak



	€		
2115PL-MQ32	**1.415,00**	1	021150332

920MQ/55A	
89MQ	10-12 mm
850MQ	1/4"
861TX/A10	T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30 - T40
920MQ/A	8-10-12-13-14-17-19 mm
920MQ/21	125mm
920MQ/22	250mm
1048MQ250	250mm
1150MQ	180mm
1164MQ160	160mm
1272MQ	4.5X80-6X100mm
1274MQ	3X100-4X100-5.5X125
1997MQ/GM	Gr. 10
CP15L	

C16 - 2116

Gereedschapskoffers, vervaardigd uit kunststof, met aparte inlegbak, leeg



	€		
C16	**126,00**	1	021160000
2116VU/1 (C16+5915VU/1)	**693,00**	1	021161102
2116VU/3 (C16+5915VU/3)	**1.166,00**	1	021161105

500x260x260 mm - 2,3 Kg



CP17 - CP17L - 2117

Gereedschapskoffers, vervaardigd uit roestvast staal en kunststof met uitneembare inlegbak



CP17
500x200x220 mm



CP17L
575x245x265 mm

	€		
CP17	**105,50**	1	021170500
2117P-VU/1 (CP17+5915VU/1)	**673,00**	1	021171042
2117P-VU/3 (CP17+5915VU/3)	**1.145,00**	1	021171045
CP17L	**152,00**	1	021170502
2117L-VU/1 (CP17L+5915VU/1)	**719,00**	1	021171142
2117PL-VU/3 (CP17L+5915VU/3)	**1.192,00**	1	021171145

C18 - 2118

Gereedschapskist, plaatstaal



	€		
C18	**50,00**	1	021180001
2118VU/1 (C18+5915VU/1)	**617,00**	1	021181032

450x200x100 mm - 2,1 Kg

C19 - 2119 - C19L - 2119L

Gereedschapskist uitklapbaar, driedelig, plaatstaal



C19
450x200x160 mm



C19L
550x200x160 mm

	€		
C19	**66,00**	1	021190001
2119VU/3 (C19+5915VU/3)	**1.106,00**	1	021191025
C19L	**84,50**	1	021190002
2119L-VU/3 (C19L+5915VU/3)	**1.124,00**	1	021191125

C20 - C20L - 2120

Gereedschapskist uitklapbaar, vijfdelig, plaatstaal



C20
450x200x210 mm



C20L
550x200x210 mm

	€		
C20	**93,00**	1	021200001
2120VU/2 (C20+5915VU/2)	**586,00**	1	021201061
2120VU/3 (C20+5915VU/3)	**1.133,00**	1	021201063
2120VU/4 (C20+5915VU4)	**1.445,00**	1	021201064
2120VU/AS (C20+5915VU/AS)	**1.235,00**	1	021201068
C20L	**102,00**	1	021200002
2120L-VU/2 (C20L+5915VU/2)	**595,00**	1	021201161
2120L-VU/3 (C20L+5915VU/3)	**1.142,00**	1	021201163
2120L-VU/4 (C20L+5915VU/4)	**1.450,00**	1	021201164
2120L-VU/AS (C20L+5915VU/AS)	**1.245,00**	1	021201168

C20TSS

Gereedschapskist uitklapbaar, vijfdelig, vervaardigd uit AISI 304 roestvast staal





	€		
C20TSS	**341,00**	1	021203001

: 450x200x210 mm - 4 Kg

C22B

Gereedschapskist, uit plaatstaal



C22B O
720x320x310 mm



C22BM O
850x360x350 mm



C22BL O
1010x410x400 mm

	€		
C22B-O	**264,00**	1	022000150
C22BM-O	**304,00**	1	022000160
C22BL-O	**405,00**	1	022000170

C22B O: 720x320x310 mm - 13 Kg
C22BM O: 850x360x350 mm - 20 Kg
C22BL O: 1.010x410x400 mm - 26 Kg

C22W

Gereedschapskist, plaatstaal, binnenin met hout voor optimale bescherming



C22W-O
690x300x360 mm



C22WL-O
990x300x360 mm

	€		
C22W-O	**294,00**	1	022000269
C22WL-O	**382,00**	1	022000299

C22W O: 690x300x360 mm - 15 Kg
C22WL O: 990x300x360 mm - 28 Kg

C22P

Gereedschapskist voor bouwplaatsen, vervaardigd uit plaatstaal

- **Ingebouwde en inklapbare handgrepen**
- **Verhoogde steunpunten voor het werken met een vorkheftruck**
- **Dubbele anti-diefstal sluiting (sloten niet meegeleverd)**



C22PM O
915x540x430 mm



C22PL O
1220x720x615 mm

	€		
C22PM-O	**787,00**	1	022000240
C22PL-O	**1.215,00**	1	022000245

C22PM O: 915x540x430 mm - 39 Kg
C22PL O: 1.220x720x615 mm - 67 Kg

C99 Beta COMBO



Combo is het modulaire systeem van Beta dat bestaat uit **3 verschillende soorten stevige gereedschapskoffers** om uw werkuitrusting netjes en volkomen veilig op te bergen en te vervoeren.
De gereedschapskoffers kunnen eenvoudig met een **simpele klik** aan elkaar worden gekoppeld door het functionele klikmechanisme aan de zijkant.

Het systeem, Beta Combo C99, is compatibel met de L-BOXX-standaard van Sortimo®.

C99

BETA COMBO uitgebreid modulair systeem

De koffers kunnen eenvoudig met een simpele klik aan elkaar worden gekoppeld door het functionele klikmechanisme aan de zijkant.
Samengesteld uit:
• Ultracompacte inklapbare transportwagen met telescopische handgreep C99P (485x520x1095 mm)
• ABS koffer C99V1 (445x358x152 mm)
• ABS koffer C99V2 (445x358x254 mm)
• ABS koffer met 2 uitneembare organizers C99V3/2C (445x358x322 mm)







	€		
C99	**767,00**	1	099000010


C99V0

COMBO ABS transport koffer, met transparante deksel

De koffers kunnen eenvoudig met een simpele klik aan elkaar worden gekoppeld door het functionele klikmechanisme aan de zijkant.
Belangrijkste kenmerken:
• Transparante deksel vervaardigd uit stevig polycarbonaat voor snelle indentificatie van de inhoud
• Buiten afmetingen: 445x358x118 mm
• Max. draagcapaciteit intern: 25 kg
• Geschikt voor hangslot
• Gewicht: 2.5 kg







	€		
C99V0	**123,00**	1	099000202


C99V0-P12

COMBO ABS transport koffer, met transparante deksel

De koffer kunnen eenvoudig met een simpele klik aan elkaar worden gekoppeld door het functionele klikmechanisme aan de zijkant.
Belangrijkste kenmerken:
• Transparante deksel vervaardigd uit stevig polycarbonaat voor snelle indentificatie van de inhoud
• Uitermate geschikt voor het opbergen van kleine delen, zoals schroeven,moeren, ringen, nagels en pluggen
• Geleverd met een set van 18 assortimentsbakjes:
2 rode bakjes, 52x52 mm
3 gele bakjes, 104x52 mm
2 blauwe bakjes, 104x104 mm
1 groen bakje, 104x156 mm
2 oranje bakjes, 208x52 mm
2 grijze bakjes, 312x71 mm, en 6 verdeelschotjes
• Buiten afmetigen: 445x358x118 mm
• Max. draagcapaciteit intern: 25 kg
• Geschikt voor hangslot
• Gewicht: 3.2 kg







	€		
C99V0-P12	**175,50**	1	099000200


C99V2

COMBO ABS transportkoffer

De koffers kunnen eenvoudig met een simpele klik aan elkaar worden gekoppeld door het functionele klikmechanisme aan de zijkant.

Belangrijkste kenmerken:
• Buiten afmetingen: 445x358x254 mm
• Max. draagcapaciteit: 25 kg
• Gewicht: 2.8 kg





	€		
C99V2	**139,00**	1	099000350

C99V3/2C

COMBO ABS transportkoffer met 2 uitneembare organizers


De koffers kunnen eenvoudig met een simpele klik aan elkaar worden gekoppeld door het functionele klikmechanisme aan de zijkant.

Belangrijkste kenmerken:
- Buiten afmetingen: 445x358x322 mm
- Geleverd met 2 organizers C99C-V3, leeg
- Max. draagcapaciteit: 25 kg
- Gewicht: 5.6 kg









	€		
C99V3/2C	267,00	1	099000450

C99P

COMBO opvouwbare transportwagen

Belangrijkste kenmerken:
- Ultracompacte inklapbare transportwagen
- Telescopisch handvat
- Afmetingen geopend: 485x520x1095 mm
- Afmetingen gesloten: 485x80x810 mm
- Afmetingen inklapbare voet: 485x350 mm
- Twee massie







	€		
C99P	241,00	1	099000101

C99PP

gereedschapspaneel voor COMBO-koffers

- Met 6 vakken en 11 elastische gereedschapsbanden
- Compleet geleverd met haken om het paneel in de koffer te bevestigen



	€		
C99PP	57,00	1	099000489

ONTDEK HET RSC ASSORTIMENT



RSC22

gereedschapskist
met 3 laden

Belangrijkste kenmerken:

• 3 laden (588x277 mm)
met kogellagers:
1 lade, 50 mm hoog
2 laden, 70 mm hoog.
• centraal slot aan de voorkant.
• uittrekbare zijhandgrepen voor gebruiksgemak.

19 kg



RSC22-O



RSC22-A





RSC22-R





h	max
50 mm	25 kg
70 mm	25 kg





		€		
RSC22-O	RAL 2011	**543,00**	1	022003001
RSC22-R	RAL 3000	**543,00**	1	022003003
RSC22-A	RAL 7016	**543,00**	1	022003007

RSC23

gereedschapskist
met 5 laden

Belangrijkste kenmerken:

• 5 laden (588x277 mm)
met kogellagers:
2 laden, 50 mm hoog
3 laden, 70 mm hoog.
• Centraal slot aan de voorkant.
• uittrekbare zijhandgrepen voor bete gebruiksgemak.

26 kg



RSC23-A



RSC23-R





RSC23-O





h	max
50 mm	25 kg
70 mm	25 kg





		€		
RSC23-O	RAL 2011	**689,00**	1	023003001
RSC23-R	RAL 3000	**689,00**	1	023003003
RSC23-A	RAL 7016	**689,00**	1	023003007

CD23S

Onderstel Caddy

Belangrijkste kenmerken:

• Werkblad met ABS-coating ontworpen voor gereedschapskisten C22S, C23S, C23SC, C23ST
• Afneembare handgreep, kan onder het chassis worden opgeborgen.
• Vier wielen, Ø 100 mm: 2 vaste en 2 sturende (één met rem).
• Maximaal draagvermogen: 250 kg.

14 kg



		€		
CD23S		**317,00**	1	023000610

RSC23C

gereedschapskist
met 8 lades

Belangrijkste kenmerken:

• 8 laden (588x277 mm) met kogelgelagerde geleiders:
4 laden, 50 mm hoog
3 laden, 70 mm hoog
1 lade, 100 mm hoog.
• Centraal slot aan de voorkant.
• uittrekbare zijhandgrepen voor gebruiksgemak.

28 kg



RSC23C-A



RSC23C-R





RCS23C-O





h	max
50 mm	25 kg
70 mm	25 kg





		€		
RSC23C-O	RAL 2011	**778,00**	1	023003011
RSC23C-R	RAL 3000	**778,00**	1	023003013
RSC23C-A	RAL 7016	**778,00**	1	023003017

RSC23T

gereedschapskist
met 5 laden

Belangrijkste kenmerken:

• 5 laden (588x367 mm) met kogelgelagerde geleiders:
5 laden, 70 mm hoog.
• centraal slot aan de voorkant.
• Kan worden uitgerust met een set van 4 zwenkwielen en 1 handgreep (2300ST/KIT)

36 kg


RSC23T-A


RSC23T-B


RSC23T-O



RSC23T-G


RSC23T-FO

h	max
70 mm	25 kg



RSC23T-N






RSC23T-R





		€		
RSC23T-FO	RAL 2011	**868,00**	1	023003020
RSC23T-O	RAL 2011	**868,00**	1	023003021
RSC23T-G	RAL 9006	**868,00**	1	023003022
RSC23T-R	RAL 3000	**868,00**	1	023003023
RSC23T-B	RAL 5015	**868,00**	1	023003026
RSC23T-A	RAL 7016	**868,00**	1	023003027
RSC23T-N	RAL 9005	**868,00**	1	023003029

2300ST/KIT

Set met 4 wielen en duwgreep tbv C23ST

• Vier wielen, Ø 125 mm:
2 vaste en 2 sturende (een met rem).
• Telescoopsteel

6,5 kg





	€		
2300ST/KIT	**233,50**	1	023000950



GEREEDSCHAPSWAGEN RSC24







NIEUW WERKBLAD
STEVIGER EN ROBUUSTER
HANDIGER EN FUNCTIONELER
MODERNER

- Laden met kogellager geleiding
- Ladenbodems beschermd door foam rubber matten
- Elke lade biedt plaats aan maximaal 4 EVA foam of ABS voorgevormde inlegbakken.
- Nieuw ABS versterkt werkblad, ontworpen om gereedschapskisten RSC22, RSC23, RSC23C en RSC23T te ondersteunen
- Multifunctioneel werkblad met opstaande randen en acht gaten voor het opbergen van schroevendraaiers
- Centraal veiligheidsslot voorzijde
- Vier wielen Ø 125 mm: 2 vaste en 2 zwenkwielen (een met rem)
- Statische laad capaciteit: 800 kg



Verkrijgbare kleuren:

		h
FO	RAL 2011	RAL 2011
O	RAL 7016	RAL 2011
G	RAL 7016	RAL 9006
R	RAL 7016	RAL 3000
B	RAL 7016	RAL 5015
A	RAL 7016	RAL 7016
N	RAL 9005	RAL 9005

Verkrijgbareuitvoeringen:
- **RSC24/5** (5 laden)
- **RSC24/6** (6 laden)
- **RSC24/7** (7 laden)
- **RSC24/8** (8 laden)

Verkrijgbare accessoires:

2400 RSC24/PD-A
2400 RSC24/PD-N



2400 RSC24/PL

2400 RSC24/SPC



2400 RSC24/PF-A
2400 RSC24/PF-N




2400 RSC24/PF



2400 RSC24AXLP/VL







2400 RSC24/MP



2400 RSC24/PC-A
2400 RSC24/PC-N





RSC24/7

Gereedschapswagen met 7 laden

Nieuwe ABS versterkt werkblad, ontworpen ter ondersteuning van de gereedschapskisten RSC22, RSC23, RSC23C en RSC23T.

Belangrijkste kenmerken:
• 7 volledig uittrekbare laden (588x367 mm), met kogellager geleiding:
5 laden, 70 mm hoog
1 laden, 140 mm hoog
1 lade, 210 mm hoog

63 kg

	€		
RSC24/7-FO	1.210,00	1	024004070
RSC24/7-O	1.210,00	1	024004071
RSC24/7-G	1.210,00	1	024004072
RSC24/7-R	1.210,00	1	024004073
RSC24/7-B	1.210,00	1	024004076
RSC24/7-A	1.210,00	1	024004077
RSC24/7-N	1.210,00	1	024004079



RSC24/7-O



RSC24/7-FO



RSC24/7-A



RSC24/7-B



RSC24/7-G



RSC24/7-N



RSC24/7-R





h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
210 mm	30 kg

RSC24/5

Gereedschapswagen met 5 laden

Nieuwe ABS versterkt werkblad, ontworpen ter ondersteuning van de gereedschapskisten RSC22, RSC23, RSC23C en RSC23T.

Belangrijkste kenmerken:
• 5 volledig uittrekbare laden (588x367 mm), met kogellager geleiding:
2 laden, 70 mm hoog
2 laden, 140 mm hoog
1 lade, 280 mm hoog

60 kg

	€		
RSC24/5-FO	1.044,00	1	024004050
RSC24/5-O	1.044,00	1	024004051
RSC24/5-G	1.044,00	1	024004052
RSC24/5-R	1.044,00	1	024004053
RSC24/5-B	1.044,00	1	024004056
RSC24/5-A	1.044,00	1	024004057
RSC24/5-N	1.044,00	1	024004059



RSC24/5-O





h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
280 mm	35 kg

RSC24/6

Gereedschapswagen met 6 laden

Nieuwe ABS versterkt werkblad, ontworpen ter ondersteuning van de gereedschapskisten RSC22, RSC23, RSC23C en RSC23T.

Belangrijkste kenmerken:
• 6 volledig uittrekbare laden (588x367 mm), met kogellager geleiding:
4 laden, 70 mm hoog
1 laden, 140 mm hoog
1 lade, 280 mm hoog

62 kg

	€		
RSC24/6-FO	1.124,00	1	024004060
RSC24/6-O	1.124,00	1	024004061
RSC24/6-G	1.124,00	1	024004062
RSC24/6-R	1.124,00	1	024004063
RSC24/6-B	1.124,00	1	024004066
RSC24/6-A	1.124,00	1	024004067
RSC24/6-N	1.124,00	1	024004069



RSC24/6-O





h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
280 mm	35 kg

RSC24/8

Gereedschapswagen met 8 laden

Nieuwe ABS versterkt werkblad, ontworpen ter ondersteuning van de gereedschapskisten RSC22, RSC23, RSC23C en RSC23T.

Belangrijkste kenmerken:
• 8 volledig uittrekbare laden (588x367 mm), met kogellager geleiding:
6 laden, 70 mm hoog
2 laden, 140 mm hoog

66 kg

	€		
RSC24/8-FO	1.305,00	1	024004080
RSC24/8-O	1.305,00	1	024004081
RSC24/8-G	1.305,00	1	024004082
RSC24/8-R	1.305,00	1	024004083
RSC24/8-B	1.305,00	1	024004086
RSC24/8-A	1.305,00	1	024004087
RSC24/8-N	1.305,00	1	024004089



RSC24/8-O





h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg

RSC24A/6

gereedschapswagen met 6 laden,
met anti-omval systeem

Belangrijkste kenmerken:
• 6 volledig uitneembare lades (588x367 mm), met kogelgelagerde geleiders:
4 lades, 70 mm hoog
1 lade, 140 mm hoog
1 lade, 280 mm hoog

62 kg

	€		
RSC24A/6-O	1.250,00	1	024004161
RSC24A/6-R	1.250,00	1	024004163
RSC24A/6-A	1.250,00	1	024004167



RSC24A/6-O


RSC24A/6-A


RSC24A/6-R







h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
280 mm	35 kg

RSC24A/7

gereedschapswagen met 7 laden,
met anti-omval beveiliging

Belangrijkste kenmerken:
• 7 volledig uitneembare laden (588x367 mm), met kogelgelagerde geleiders:
5 laden, 70 mm hoog
1 lade, 140 mm hoog
1 lade, 210 mm hoog.

63 kg

	€		
RSC24A/7-O	1.335,00	1	024004171
RSC24A/7-R	1.335,00	1	024004173
RSC24A/7-A	1.335,00	1	024004177



RSC24A/7-O


RSC24A/7-A


RSC24A/7-R







h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
210 mm	30 kg

RSC24A/8

gereedschapswagen met 8 laden,
met anti-omval systeem

Belangrijkste kenmerken:
• 8 volledig uitneembare laden (588x367 mm), met kogelgelagerde geleiders:
6 laden, 70 mm hoog
2 laden, 140 mm hoog

66 kg

	€		
RSC24A/8-O	1.445,00	1	024004181
RSC24A/8-R	1.445,00	1	024004183
RSC24A/8-A	1.445,00	1	024004187



RSC24A/8-O


RSC24A/8-A


RSC24A/8-R







h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg

GEREEDSCHAPSWAGEN RSC24AXL


BREDE UITVOERING:

Elke lade biedt plaats aan maximaal 6 EVA foam of ABS voorgevormde inlegbakken.


ANTI-OMVAL SYSTEEM: VOORKOMT DAT MEERDERE LADEN TEGELIJKERTIJD WORDEN GEOPEND.

- Laden met kogellager geleiding
- ABS versterkt werkblad met anti-valranden, acht gaten voor het opnemen van schroevendraaiers en 6 draagtassen.
- Stevig nylon ladengreep, met geïntegreerde etikethouder
- Vier wielen Ø 125 mm: 2 vaste en 2 zwenkwielen (een met rem)
- Statische laad capaciteit: 1000 kg
- Laden bodems beschermd door foam rubber matten
- Geïntegreerde spuitbushouder aan zijkant
- Centraal veiligheidsslot aan voorzijde









Verkrijgbare kleuren:

0	RAL 7016	RAL 2011
R	RAL 7016	RAL 3000
A	RAL 7016	RAL 7016

Verkrijgbare accessoires:







RSC24AXL/7

Gereedschapswagen met 7 laden,
met anti-omvalsysteem,
breed model

Belangrijkste kenmerken:
• 7 volledig uitneembare lades (882x367 mm), met kogelgelagerde geleiders:
5 lades, 70 mm hoog
1 lade, 140 mm hoog
1 lade, 210 mm hoog



RSC24AXL/7-O



RSC24AXL/7-A



RSC24AXL/7-R

h	max
70 mm	30 kg
140 mm	35 kg
210 mm	35 kg







84 kg









	€		
RSC24AXL/7-O	1.700,00	1	024004271
RSC24AXL/7-R	1.700,00	1	024004273
RSC24AXL/7-A	1.700,00	1	024004277

RSC24AXL/8

gereedschapswagen met 8 laden,
met anti-omval beveiliging,
breed model

Belangrijkste kenmerken:
• 8 volledig uitneembare laden (882x367 mm), met kogelgelagerde geleiders:
6 laden, 70 mm hoog.
2 laden, 140 mm hoog.

88 kg




h	max
70 mm	30 kg
140 mm	35 kg














	€		
RSC24AXL/8-O	1.820,00	1	024004281
RSC24AXL/8-R	1.820,00	1	024004283
RSC24AXL/8-A	1.820,00	1	024004287

RSC24AXL/9

Gereedschapswagen met 9 laden,
met anti-omvalsysteem,
breed model

Belangrijkste kenmerken:
• 9 volledig uitneembare lades (882x367 mm), met kogelgelagerde geleiders:
8 laden, 70 mm hoog
1 lade, 140 mm hoog.

90 kg




h	max
70 mm	30 kg
140 mm	35 kg














	€		
RSC24AXL/9-O	1.935,00	1	024004291
RSC24AXL/9-R	1.935,00	1	024004293
RSC24AXL/9-A	1.935,00	1	024004297

RSC24AXLP/7

Gereedschapswagen met 7 laden, met houten werkblad
en anti-omval ysteem,
lang model

Belangrijkste kenmerken:
• 7 volledig uitneembare lades (882x367 mm), met kogelgelagerde geleiders:
5 laden, 70 mm hoog
1 lade, 140 mm hoog
1 lade, 210 mm hoog

• Meerlaags houten werkblad met gaten voor een bankschroef 1599F/100 of 1599GI/100 (apart te bestellen)
• Stevig nylon front, met ingebouwde labelhouder
• Ladebodems beschermd door scuimrubberen matten
• 4 zwenkwielen, Ø 125 mm: 2 vaste en 2 zwenkwielen (één met rem)
• Centraal veiligheidsslot aan de voorkant
• Statisch draagvermogen: 1.100 kg
• Geintergreerde spuitbushouder (kan aan beide zijden worden aangebracht)
• Geintergreerde papierrolhouder
• Elke lade biedt plaats aan maximaal 6 EVA foam of ABS voorgevormde inlegbakken

1100 kg










105 kg

h	max
70 mm	30 kg
140 mm	35 kg
210 mm	35 kg










	€		
RSC24AXLP/7-O	1.955,00	1	024004571
RSC24AXLP/7-R	1.955,00	1	024004573
RSC24AXLP/7-A	1.955,00	1	024004577

2400 RSC24AXLP/PF

geperforeerd gereedschapspaneel met steunen, voor gereedschapswagen RSC24AXLP/7, RSC24L, RSC24L-CAB

Inclusief 50 haken KIT-GPS

4,5 kg










	€		
2400 RSC24AXLP/PF	137,50	1	024004992



RSC24AXXL

Gereedschapswagen met 8 laden en anti-valsysteem, breed model

Belangrijkste kenmerken:
• 1 volledig uitneembare lade (1.176x367 mm), met kogelgelagerde geleiders
• 7 volledig uitneembare lades (882x367 mm), met kogelgelagerde geleiders:
6 lades 70 mm hoog
1 lade 140 mm hoog

• Werkblad van roestvrij staal gecoat MDF, met gaten voor bankschroef artikel 1599F/125 of 1599GI/125 (apart te bestellen) en 6 opbergvakken
• Stevige nylon fronten, met ingebouwde etikettenhouders
• Ladebodems beschermd door schuimrubberen matten
• Uitneembaar zijvak, met kogelgelagerde geleiders, met plank en slot
• 4 wielen, Ø 150 mm: 2 vast en 2 zwenkwielen met remmen
• 3 veiligheidssloten
• Ingebouwde papierrolhouder
• Ingebouwde flessenhouder
• Statisch draagvermogen: 1.100 kg

• Volgende inlays kunnen worden toegevoegd:
tot 8 EVA-schuim of ABS thermogevormde trays in lade 1.176x367 mm
tot 6 EVA-schuim of ABS thermogevormde trays in lade 882x367 mm

1100 kg



RSC24AXXL/O



h	max
70 mm (1.176x367 mm)	40 kg
70 mm (882x367 mm)	30 kg
140 mm (882x367 mm)	35 kg



RSC24AXXL/R



RSC24AXXL/A


131 kg











	€		
RSC24AXXL-O	2.420,00	1	024004781
RSC24AXXL-R	2.420,00	1	024004783
RSC24AXXL-A	2.420,00	1	024004787

2400 RSC24AXXL/PF

3,8 kg









	€		
2400 RSC24AXXL/PF	148,50	1	024004998

2400 RSC24AXLP/CPR

Afvalbak voor gereedschapswagen RSC24AXLP/7, RSC24AXXL

5 kg





	€		
2400 RSC24AXLP/CPR	75,50	1	024004993

2400 RSC24AXLP/VL

Werkbladuitbreiding voor gereedschapswagen RSC24, RSC24A, RSC51, RSC24AXLP/7, RSC24AXXL

4 kg






	€		
2400 RSC24AXLP/VL	58,00	1	024004995

2400 RSC24/PC

Papierrolhouder voor gereedschapswagen RSC24, RSC24A, RSC24AXL, RSC51

0,3 kg



RAL7016
2400 RSC24/PC-A
2400 RSC24/PC-N
RAL9005



	€		
2400 RSC24/PC-A	28,50	1	024004903
2400 RSC24/PC-N	28,50	1	024004904

2400 RSC24/PD

Documenthouder voor gereedschapswagen RSC24, RSC24A, RSC24AXL

1,2 kg





RAL7016
2400 RSC24/PD-A
2400 RSC24/PD-N
RAL9005

	€		
2400 RSC24/PD-A	50,00	1	024004907
2400 RSC24/PD-N	50,00	1	024004908


2400 RSC24/PF

Geperforeerde gereedschapspanelen met steunen, voor wagen RSC24, RSC24A, RSC51

Inclusief 50 haken KIT-GPS

2,3 kg









	€		
2400 RSC24/PF	110,00	1	024004902

2400 RSC24/PF-

spuitbushouder voor gereedschapswagen RSC24, RSC24A, RSC24AXL

0,5 kg



RAL7016
2400S RSC24/PF-A
2400S RSC24/PF-N
RAL9005



	€		
2400 RSC24/PF-A	30,50	1	024004905
2400 RSC24/PF-N	30,50	1	024004906

2400 RSC24/PL

Houten werkblad voor wagen RSC24, RSC24A, RSC24AXL, RSC51

4,3 kg





	€		
2400 RSC24/PL	112,00	1	024004901

2400 RSC24/SPC

computersteun voor gereedschapswagens RSC24, RSC24A, RSC51, RSC24AXLP/7, RSC24AXXL

- Met uitneembare lade
- Kan niet worden gebruikt met model RSC24AXL

3,1 kg





	€		
2400 RSC24/SPC	163,50	1	024004909

2400 RSC24/MP

opvouwbare plank voor artikelen RSC24, RSC24A, RSC51, RSC24AXLP/7, RSC24AXXL

- Te gebruiken als extra werkblad
- Afmetingen werkblad: 390x440 mm, beschermd door een anti-olie en anti-benzine rubberen mat
- Draagvermogen: 20 kg

3,4 kg




	€		
2400 RSC24/MP	86,00	1	024004900

2499PF

Flessenhouder

- Toepasbaar op gereedschapwagen C38, C38A

2,5 kg



	€		
2499PF-O	83,50	1	024990210
2499PF-G	83,50	1	024990219
2499PF-R	83,50	1	024990230

2499PF/M

Universele magnetische spuitbushouder

2,2 kg



	€		
2499PF/M	76,00	1	024990050

2499PC

Papierrolhouder

Past op Tank C25

2,2 kg



	€		
2499PC	89,00	1	024990090

RSC24L/7

Gereedschapswagen verrijdbare werkbank
met 7 laden
en legborden


Belangrijkste kenmerken:
• 7 laden (588x367 mm)
met kogellagers:
5 laden, 70 mm hoog
1 lade, 140 mm hoog
1 lade, 210 mm hoog.
• Ladenbodems beschermd door schuimrubberen matten.
• 4 wielen, Ø 125 mm:
2 vast en 2 sturend met remmen.
• centraal slot aan de voorkant.
• Statisch draagvermogen: 1.100 kg.
• Meerlaags houten werkblad met gaten
voor bankschroef
(1599F/100 - 1599GI/100, apart te bestellen).
• Zijvak met verticaal verstelbare plank.
• Ingebouwde papierrolhouder.
• Dubbele spuitbushouder aan de achterkant
• Geïntegreerde spuitbushouder aan de zijkant


80 kg



h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
210 mm	30 kg







		€		
RSC24L/7-O	RAL 2011	**1.835,00**	1	024004371
RSC24L/7-R	RAL 3000	**1.835,00**	1	024004373
RSC24L/7-A	RAL 7016	**1.835,00**	1	024004377

RSC24L-CAB

verrijdbare werkbank met 7 laden en afsluitbare kast


Belangrijkste kenmerken:
• 7 lades (588x367 mm)
met kogellagers:
5 lades, 70 mm hoog
1 lade, 140 mm hoog
1 lade, 210 mm hoog.
• Ladebodems beschermd door schuimrubberen matten.
• 4 wielen, Ø 125 mm:
2 vast en 2 sturend met remmen.
• Gecentraliseerd slot aan de voorkant.
• Zijgereedschapskast met afsluitbare deur en verticaal verstelbare
binnenplank.
• Statisch draagvermogen: 1.100 kg.
• Meerlaags houten werkblad met gaten
voor een ondeugd
(1599F/100, apart te bestellen).
• Ingebouwde papierrolhouder.
• Dubbele flessenhouder aan de achterkant.
• Geïntegreerde spuitbushouder aan de zijkant


82 kg



h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
210 mm	30 kg







		€		
RSC24L-CAB/O	RAL 2011	**1.900,00**	1	024004471
RSC24L-CAB/R	RAL 3000	**1.900,00**	1	024004473
RSC24L-CAB/A	RAL 7016	**1.900,00**	1	024004477


C04TSS-7

Gereedschapswagen met zeven laden, volledig vervaardigd uit roestvast staal, **Streep vrij wielen**

Belangrijkste kenmerken:
• Zeven laden (570 x 410 mm) met kogellager geleiding;
6 laden, 83 mm hoog;
1 lade, 170 mm hoog;
• 4 wielen Ø 125 mm 2 vaste en 2 zwenkwielen (twee met rem);
• Centraal veiligheidsslot voorzijde;
• Gehele constructie vervaardigd uit roestvast staal
• Wielen, geleiders, lagers en laden zijn vervaardigd uit roestvast staal
• Laden handgrepen zijn vervaardigd uit aluminium



63 kg



	€			
C04TSS/7	3.050,00	1	024003077	296


C25

Gereedschapswagen Tank met zijbak

Voornaamste kenmerken:
• Opklapbaar deksel.
• 1 schuiflade.
• Opbergbak gereedschappen is met rubbermatten bekleed.
• Bodems van de werkbladen door middel van rubbermatten tegen olie en benzine beschermd.
• Vier wielen ø 100 mm:
2 vaste en 2 zwenkwielen (een met rem).
• Veiligheidsslot.
• Lege kunststof inleg voor voor 1/2" dopsleutels en toebehoren (024990104).
• U kunt hierop de papierrolhouder 2499PC bevestigen.



31,5 kg



	€		
C25	788,00	1	025000001

C27S

Inklapbare gereedschapswagen voor mobiele werkzaamheden

Inklapbare gereedschapswagen, met opvouwbare steunen voor eenvoudig transport.
2 laden, 588x277 mm, met kogellagergeleiding aan weerszijden te openen.
Groot opbergvak in bodemconstructie, 588x277x220 mm.
Plaatstalen frame.
2 vaste wielen, Ø 160 mm, en 2 zwenkwielen, Ø 100 mm met rem.
Thermoplastisch werkblad met 6 geintregeerde houders.
Centraal slot.
Is geschikt voor de vakindeling en foam inlegbakken MC serie

20 kg



C27S-O



C27S-G



C27S-R







h	max
70 mm	20 kg











		€		
C27S-O	RAL 2011	**883,00**	1	027000201
C27S-G	RAL 7016	**883,00**	1	027000202
C27S-R	RAL 3000	**883,00**	1	027000203

RSC28

SuperTank verrijdbare werkbank met houten werkblad en 10 laden

Belangrijkste kenmerken:
• 10 laden (588x367 mm) met kogelgelagerde geleiders.
• Snel, veilig systeem voor het openen en sluiten van lades, met front van nylon en glasvezel.
• 5 zijladen:
4 laden, 70 mm hoog
1 lade, 210 mm hoog.
• 5 laden aan de voorkant:
4 laden, 70 mm hoog
1 lade, 210 mm hoog.
• Ladebodems beschermd door schuimrubberen matten.
• 4 grote wielen, Ø 150 mm:
2 vast en 2 sturend met remmen.
• 2 gecentraliseerde veiligheidssloten.
• 3 gereedschapsladen aan de voorkant.
• Meerlaags houten werkblad met gaten voor bankschroef
(1599F/150 - 1599GI/150, apart te bestellen).
• Ingebouwd gereedschapsvak.
• Zijvak met opklapbare deur met slot.
• Ingebouwde spuitbushouders.
• 135 mm hoog opbergvak met kunststof beklede bodem.
• Statisch draagvermogen: 1.200 kg

130 kg

1200 kg



RSC28-O






RSC28-A




RSC28-R



h	max
70 mm	25 kg
210 mm	30 kg





		€		
RSC28-O	RAL 2011	**3.330,00**	1	028003001
RSC28-R	RAL 3000	**3.330,00**	1	028003003
RSC28-A	RAL 7016	**3.330,00**	1	028003007

C30M

MaxiTank verrijdbare werkbank

Belangrijkste kenmerken:
• 5 voorladen met kogelgelagerde geleiders:
3 laden (367x610 mm), 90 mm hoog
1 lade (588x610 mm), 90 mm hoog
1 lade (588x610 mm), 180 mm hoog.
• Snelopeningssysteem met aluminium front.
• Ladenbodems beschermd door schuimrubberen matten.
• Kan worden voorzien van inlays.
• Eén hydraulische unit, ontworpen om het voorste deel moeiteloos op te tillen, waardoor transport zeer eenvoudig wordt.
• 4 wielen met hoge capaciteit:
2 stuurinrichting, voor, Ø 150 mm
2 vast, achter, Ø 170 mm.
• Oliebestendig, met rubber bekleed werkblad,
1300x800 mm, met afvoergat voor vloeistofopvang in een kleine tank.
• Opbergvak, 720x250x1300 mm,
met PVC-gecoat werkblad
en schuifpanelen aan de voorzijde.
• centraal slot voor laden en panelen.
• 3 ingebouwde spuitbushouders aan de zijkant.
• Ingebouwde papierrolhouder
• Statisch draagvermogen: 1.800 kg.
• Geschikt voor een meerlaags houten werkblad (3000M/PLM), apart te bestellen
• Geschikt voor bankschroef 1599F/150 - 1599GI/150 (apart te bestellen).

1800 kg

















h	max
90 mm	30 kg
180 mm	35 kg





200 kg

	€		
C30M	5.320,00	1	030000300

3000M/PLM

houten werkblad voor C30M,
met gaten voor een bankschroef (1599F/150 - 1599GI/150)



1240x740x26 mm

10 kg

	€		
3000M/PLM	517,00	1	030000350

INDUSTRIËLE GEREEDSCHAPSKAST



FUNCTIONEEL EN STEVIG


- Uittrekbare laden
- Centraal veiligheidsslot voorzijde
- Geschikt voor het ondersteunen van een werkblad en ladenverdeling, apart te bestellen
- Statische laad capaciteit: 1200 kg

Beschikbare uitvoeringen:

- **C35/6GM** (6 laden)
- **C35/7GM** (7 laden)
- **C35/8GM** (8 laden)
- **C35/9GM** (9 laden)

Verkrijgbare accessoires:

3500/P-M



C35/6GM

Industrieel ladenblok met 6 laden

Belangrijkste kenmerken:

• 6 uittrekbare laden (600x447 mm):
2 laden, 75 mm hoog
1 lade, 100 mm hoog
1 lade, 150 mm hoog
1 lade, 200 mm hoog
1 lade, 300 mm hoog
• Gecentraliseerd veiligheidsslot aan de voorzijde.
• Biedt plaats aan een werkblad en ladeschotten, apart te bestellen


75 kg




h	max
75 mm	70 kg
100 mm	70 kg
150 mm	70 kg
200 mm	70 kg
300 mm	70 kg









	€		
C35/6GM	2.145,00	1	035000162

C35/7GM

Industrieel ladenblok met 7 laden


Belangrijkste kenmerken:
• 7 uittrekbare lades (600x447 mm):
2 laden, 75 mm hoog
1 lade, 100 mm hoog
3 laden, 150 mm hoog
1 lade, 200 mm hoog
• Gecentraliseerd veiligheidsslot aan de voorzijde.
• Optioneel werkblad en vakverdelers, apart te bestellen


82 kg





h	max
75 mm	70 kg
100 mm	70 kg
150 mm	70 kg
200 mm	70 kg





		€		
C35/7GM		**2.240,00**	1	035000172

C35/8GM

Industrieel ladenblok met 8 laden


Belangrijkste kenmerken:
• 8 uittrekbare laden (600x447 mm):
4 laden, 75 mm hoog
1 lade, 100 mm hoog
2 laden, 150 mm hoog
1 lade, 200 mm hoog
• Gecentraliseerd veiligheidsslot aan de voorzijde.
• Biedt plaats aan een werkblad en ladeschotten, apart te bestellen


86 kg





h	max
75 mm	70 kg
100 mm	70 kg
150 mm	70 kg
200 mm	70 kg





		€		
C35/8GM		**2.385,00**	1	035000182

C35/9GM

Industrieel ladenblok met 9 laden


Belangrijkste kenmerken:
• 9 uittrekbare laden (600x447 mm):
6 laden, 75 mm hoog
3 laden, 150 mm hoog
• Gecentraliseerd veiligheidsslot aan de voorzijde.
• Biedt plaats aan een werkblad en ladeschotten, apart te bestellen


91 kg





h	max
75 mm	70 kg
150 mm	70 kg






		€		
C35/9GM		**2.500,00**	1	035000192

3500/P-M

werkblad met rand voor gereedschapskist C35



		€		
3500/P-M	700x600 mm	**417,00**	1	035000505

GEREEDSCHAPSWAGEN C37

ZACHTE BUMPERS

- Laden met kogellager geleiding
- Stevig multifunctioneel werkblad
- Ladengreep vervaardigd uit aluminium, snel te ontgrendelen over de gehele lengte van de lade
- Uitsparingen en gaten voor het opbergen van schroevendraaiers
- Vier wielen Ø 125 mm: 2 vaste en 2 zwenkwielen (een met rem)
- Statische laad capaciteit: 1000 kg
- Hoekbumpers over de gehele hoogte van de wagen, om schade aan voertuigen in de werkplaats te voorkomen.
- Ladenbodems beschermd door foam rubber matten
- Centraal veiligheidsslot aan voorzijde
- Geïntegreerde spuitbus - en papierrolhouder, verstelbaar op verschillende hoogtes










Verkrijgbare accessoires:

3700/PC



3700/PLA




3700/PLL






3700/PF


3700/PFL




Verkrijgbare uitvoeringen:

- C37/6 (6 laden)
- C37/7 (7 laden)
- C37/8 (8 laden)
- C37A/7 (7 laden met anti omvalsysteem)





Verkrijgbare kleuren:



O	RAL 2011
G	RAL 7016
R	RAL 3000

C37/7

Gereedschapswagen
met 7 laden

Belangrijkste kenmerken:
• 7 laden (588x367 mm) met kogellager geleiding:
5 laden 75 mm hoog
1 lade 150 mm hoog
1 lade 225 mm hoog
• Robuuste multifunctioneel werkblad.
• Uitsparingen en gaten voor het opbergen van schroevendraaiers.
• Handige "V"-vormige uitsparing voor het fixeren van pijpen en andere delen.
• Ladengreep vervaardigd uit aluminium, met ontsluitings mechanisme over de gehele lengte van de lade.
• Beschermende hoekbumpers over de gehele hoogte van de wagen om schade aan voertuigen in de werkplaats te voorkomen.
• Ladenbodems beschermd door zachte rubber matten.
• Vier wielen Ø 125 mm:
2 vaste en 2 zwenkwielen (een met rem).
• Centraal veiligheidsslot aan voorzijde.
• Statische laad capaciteit: 1000 kg.
• Geintregreerde spuitbus en papierrolhouder, verstelbaar op verschillende hoogtes.

71 kg



C37/7-O



C37/7-G



C37/7-R



	€		
C37/7-O	1.460,00	1	037000071
C37/7-G	1.460,00	1	037000072
C37/7-R	1.460,00	1	037000073

h	max
75 mm	30 kg
150 mm	35 kg
225 mm	35 kg

C37/6

Gereedschapswagen
met 6 laden

Belangrijkste kenmerken:
• 6 laden (588x367 mm) met kogellager geleiding:
4 laden 75 mm hoog
1 lade 150 mm hoog
1 lade 305 mm hoog

69 kg

	€		
C37/6-O	1.410,00	1	037000061
C37/6-G	1.410,00	1	037000062
C37/6-R	1.410,00	1	037000063









h	max
75 mm	30 kg
150 mm	35 kg
305 mm	40 kg

C37/8

Gereedschapswagen
met 8 laden

Belangrijkste kenmerken:
• 8 laden (588x367 mm) met kogellager geleiding:
6 laden 75 mm hoog
2 lade 150 mm hoog

73 kg

	€		
C37/8-O	1.515,00	1	037000081
C37/8-G	1.515,00	1	037000082
C37/8-R	1.515,00	1	037000083









h	max
75 mm	30 kg
150 mm	35 kg

C37A/7

Gereedschapswagen
met 7 laden, met anti-omval beveiliging

Belangrijkste kenmerken:
• 7 laden (588x367 mm), met kogellagergeleiding:
5 laden 75 mm hoog
1 lade 150 mm hoog
1 lade 225 mm hoog

71 kg

	€		
C37A/7-O	1.495,00	1	037000271
C37A/7-G	1.495,00	1	037000272
C37A/7-R	1.495,00	1	037000273











h	max
75 mm	30 kg
150 mm	35 kg
225 mm	35 kg

3700/PLA

Roestvast stalen werkblad voor gereedschapswagen artikel C37, C37A

2,8 kg

	€		
3700/PLA	84,50	1	037000100



672x396x1,5 mm

3700/PLL

houten werkblad voor gereedschapswagen C37, C37A

Geschikt voor een bankschroef (1599P/100, apart te bestellen)

3,9 kg

	€		
3700/PLL	106,00	1	037000101



672x396x28 mm

3700/PF

Geperforeerd wandpaneel met haken voor gereedschapswagen artikel C37, C37A

Inclusief 50 haken KIT-GPS

3,2 kg

	€		
3700/PF	154,00	1	037000102







3700/PFL


Geperforeerd zijpaneel voor gereedschapswagen C37, C37A

1,9 kg

	€		
3700/PFL	45,00	1	037000104







3700/PC

Laptophouder voor gereedschapswagen C37, C37A

3,1 kg

	€		
3700/PC	115,00	1	037000103





GEREEDSCHAPSWAGEN C39


FRAME EN VOORZIJDE LADEN VERVAARDIGD UIT EEN ALUMINIUM LEGERING

+ STEVIGHEID

+ GEWICHTSBESPARING









- Laden met kogellager geleiding
- Thermoplastisch werkblad, geschikt voor het ondersteunen van de gereedschapskist C39T
- Ladengreep vervaardigd uit aluminium, snel te ontgrendelen over de gehele lengte van de lade
- Vier wielen Ø 125 mm: 2 vaste en 2 zwenkwielen (een met rem)
- Statische laad capaciteit: 1200 kg
- Ladenbodems beschermd door foam rubber matten
- Uitsparingen en gaten voor het opbergen van schroevendraaiers
- Centraal veiligheidsslot aan voorzijde
- Geïntegreerde spuitbus houders aan de zij- en achterkant
- Geïntegreerde papierrolhouder

Verkrijgbare uitvoeringen:
- **C39/6** (6 laden)
- **C39/7** (7 laden)
- **C39/8** (8 laden)





Verkrijgbare kleuren:

O	RAL 2011
G	RAL 7016
R	RAL 3000

C39/7

Gereedschapwagen met zeven laden

Belanrijkste kenmerken:
- Zeven laden (588x367 mm) met kogelgelagerde geleiding:
  5 laden, 70 mm hoog
  1 lade, 140 mm hoog
  1 lade, 210 mm hoog.
- Ladenbodems beschermd door rubber mat.
- vier wielen 125 mm in Ø:
  2 vaste en 2 zwenkwielen (1 met rem).
- centraal veiligheidsslot aan voorzijde.
- Het ontsluiten van de lade over de gehele lengte van de lade.
- Statisch laadvermogen: 1200 kg.
- Thermoplastische werkblad.
- Geintregreerde spuitbushouders aan zij en achterkant.
- Geintregreerde papierrolhouder.
- Frame en laden voorkant vervaardigd uit aluminium.

61 kg



C39-7/O



C39-7/G



C39-7/R

	€		
C39-7/O	2.195,00	1	039000001
C39-7/G	2.195,00	1	039000002
C39-7/R	2.195,00	1	039000003

h	max
70 mm	30 kg
140 mm	35 kg
210 mm	35 kg



C39/6

Gereedschapwagen met zes laden

Belangrijkste kenmerken:
• Zes laden (588x367 mm) kogelgelagerde geleiding:
4 laden, 70 mm hoog
1 lade, 140 mm hoog
1 lade, 280 mm hoog

59 kg

	€		
C39-6/O	2.080,00	1	039000031
C39-6/G	2.080,00	1	039000032
C39-6/R	2.080,00	1	039000033



C39-6/O



C39-6/G



C39-6/R



h	max
70 mm	30 kg
140 mm	35 kg
280 mm	40 kg

C39/8

Gereedschapwagen met acht laden

Belangrijkste kenmerken:
• Acht laden (588x367 mm) kogelgelagerde geleiding:
6 laden, 70 mm hoog
2 laden, 140 mm hoog

64 kg

	€		
C39-8/O	2.345,00	1	039000041
C39-8/G	2.345,00	1	039000042
C39-8/R	2.345,00	1	039000043



C39-8/O



C39-8/G



C39-8/R



h	max
70 mm	30 kg
140 mm	35 kg

C39T

Gereedschapskist met vier laden

Belanrijkste kenmerken:
• Vier laden (588x367 mm) op kogelgelagerde geleiding:
4 laden, 70 mm hoog
• Centraal veiligheidsslot.
• Frame en ladengreep vervaardigd uit aluminium.

29 kg

	€		
C39T-O	1.410,00	1	039000101
C39T-G	1.410,00	1	039000102
C39T-R	1.410,00	1	039000103


C39T-O





C39T-R



C39T-G



29 kg

h	max
70 mm	30 kg





2400-COVER RSC24

Nylon hoes voor mobiele rolcabines C24S/SA - C39



	€		
2400-COVER RSC24	28,50	1	024000910

2400-COVER RSC24AXL

Nylon hoes voor gereedschapwagens C24SA-XL, C24SL, C24SL-CAB



	€		
2400-COVER RSC24AXL	39,00	1	024000930



C39SM

Speciale gereedschapswagen, type Racing SM

Specificaties
• Multiplex houten werkblad
• 4 wielen, Ø 125 mm
2 vaste en 2 zwenkwielen (een met rem), met beschermingspaneel
• Statische laad capaciteit: 1200 kg

7-laden module
588x367 mm, met kogellager geleiding:
6 laden, 70 mm hoog
1 laden, 240 mm hoog
• Ladenbodems beschermd door rubber inlegmat
• Centraal veiligheidsslot
• Het openen van de laden uit het vergrendeling is mogelijk over de gehele lengte van de lade.
• Ladengreep uit aluminium

Service module
• Geintregreerde afvalbak
• Papierrolhouder vak
• 1 grote lade (420x305x270 mm)

125 kg













h	max
70 mm	30 kg
240 mm	40 kg





		€		
C39SM-O	RAL 2011	**3.560,00**	1	039390001
C39SM-G	RAL 7016	**3.560,00**	1	039390002
C39SM-R	RAL 3000	**3.560,00**	1	039390003

C39MD


Speciale gereedschapswagen, type Racing MD

Specificaties
• Multiplex houten werkblad
• 4 wielen, Ø 125 mm
2 vaste en 2 zwenkwielen (een met rem), met beschermingspaneel
• Statische laad capaciteit: 1200 kg

7-laden module
588x367 mm, met kogellager geleiding:
6 laden, 70 mm hoog
1 lade, 240 mm hoog
• Ladenbodems beschermd door rubber inlegmat
• Centraal veiligheidsslot
• Het openen van de lade uit de vergrendeling is mogelijk over de gehele lengte van de lade
• Ladengreep uit aluminium

2-laden module
588x367x270 mm en 588x367x380 mm, met kogellager geleiding
• Ladenbodems beschermd door rubber inlegmat
• Centraal veiligheidsslot
• Het openen van de laden uit de vergrendeling is mogelijk over de gehele lengte van de lade.
• Ladengreep uit aluminium


123 kg








h	max
70 mm	30 kg
240 mm	40 kg





		€		
C39MD-O	RAL 2011	**3.670,00**	1	039390101
C39MD-G	RAL 7016	**3.670,00**	1	039390102
C39MD-R	RAL 3000	**3.670,00**	1	039390103


C41S
Trolley twee-delig


Belangrijkste kenmerken:
• Plaatstalen frame met kunststof bovenzijde staan synoniem voor stevigheid en licht van gewicht.
• 2 afneembare modules:
1 bovenste gereedschapkoffer,
1 module met twee laden, 95 mm en 295 mm hoog.
• Extra grote wielen (160 mm),
binnenin de behuizing voor vereenvoudiging van transport - bijv. op trappen
• Centraal veiligheidsslot aan zijkant
voor het sluiten van laden on derste module.
• Laden met kogellagergeleiding en dubbele klemhaak.
• Telescopische aluminium handgreep.
• Compartiment voor kleine delen in bovenste module.
• Onderste lade is voorzien van dubbele laden geleidingop kogels

Aanbevolen assortimenten: 5940/SBK and 5915VU/5









16 kg

		€		
C41S		605,00	1	041000001

C41H
Trolley twee-delig

Belangrijkste kenmerken:
• Plaatstalen frame met kunststof bovenzijde staand synoniem voor stevigheid en licht in gewicht.
• 2 gekoppelde modules:
1 afneembaregereedschapskoffer,
1 module met 2 laden, 95 mm in hoogte,
1 uittrekbare kunststof bak, 66 mm hoog, en 1 lade 295 mm in hoogte.
• Extra grote wielen (160 mm), binnenin de bezuizing voor vereenvoudiging van transport -bijv. op trappen.
• Centraal veiligheidsslot voor het afsluiten van de twee laden onderste module.
• Laden met kogellagergeleiding met dubbele klemhaak.
• Telescopische aluminium handgreep.
• Compartiment voor kleine delen in bovenste module.
• Onderste lade is voorzien van dubbele laden geleidingop kogels

• Aanbevolen assortimenten: 5941VU/M, 5940/SBK and 5915VU/5
* Kleuren verkrijgbaar op verzoek



C41H-O







C41H-W C41H-Y C41H-R C41H-V C41H-B C41H-G C41H-N

21 kg

		€		
C41H-O	RAL 2011	684,00	1	041000002
C41H-N	RAL 9005	684,00	1	041000005
C41H-B	RAL 5002	684,00	1	041000006
C41H-R	RAL 3000	684,00	1	041000008
C41H-G	RAL 7016	684,00	1	041000010
C41H-Y	RAL 1023	684,00	1	041000012
C41H-W	RAL 9016	684,00	1	041000021
C41H-V	RAL 6016	684,00	1	041000024





C41H/CE
Inzetbak met uitneembare vakverdeling. Vervaardigd uit kunststof



1,3 kg

		€		
C41H/CE		43,00	1	041000916

C42H

Trolley, drie compartementen


Belangrijkste kenmerken:

• Plaatstalen constructie gecombineerd met kunststof delen, met als resultaat, een opmerkelijke robuustheid en een laag gewicht.
• 3 afneembare modules:
1 top gereedschapskoffer, 220 mm hoog
1 centrale gereedschapskoffer, 180 mm hoog
1 bodem gereedschapskoffer met wielen, 320 mm hoog.
• Extra grote wielen (ø 160 mm).
• Telescopische handgreep, verstelbaar in 3 posities.
• Voorzien van een snel ontgrendelsysteem; eenvoudig en snel toegang tot de alle koffers.
• Bovenste koffer voorzien van inlegbak en 3 delig vakverdeling in de deksel.
• Is ook te gebruiken met twee koffers.

Aanbevolen assortimenten: 5940/SBK and 5915VU/5

14 kg





	€		
C42H	486,00	1	042000002



CX49-G

Multifunctionele werkplaats wagen.


Is te gebruiken als verrijdbare werkplaats voor diagnose apparatuur, labtops, tetsapparaten en acculaders.

SPECIFICATIES
- Gelakt stalen frame; ongeevenaarde stijfheid en stevigheid
- Ergonomische handgreep
- 2-niveau's topblad
- Uittrekbare lade voor het plaatsen van een klein toetsenbord
- 1 plank in hoogte verstelbaar, 1 vaste plank
- 4 handige kabelhouders aan zijkant, vervaardigd uit kunststof
- 2 handige opbergvakken aan zijkant
- 2 vaste achterwielen Ø 160 mm
- 2 2 zwenkwielen voorzijdes Ø 100 mm (een met rem)
- Gewicht: 36 kg











	€		
CX49-G	902,00	1	049000102

CA49-G

Multifunctionele werkplaats wagen met deur


Is te gebruiken als verrijdbare werkplaats voor diagnose apparatuur, labtops, tetsapparaten en acculaders.

SPECIFICATIES
- Gelakt stalen frame; ongeevenaarde stijfheid en stevigheid
- Ergonomische handgreep
- 2-niveau's topblad
- Uittrekbare lade voor het plaatsen van een klein toetsenbord
- 1 plank in hoogte verstelbaar, 1 vaste plank en afsluitbaar door een deur
- 4 handige kabelhouders aan zijkant, vervaardigd uit kunststof
- 2 handige opbergvakken aan zijkant
- 2 vaste achterwielen Ø 160 mm
- 2 2 zwenkwielen voorzijdes Ø 100 mm (een met rem)
- Gewicht: 36.5 kg









	€		
CA49-G	1.013,00	1	049000112

4900-COVER C49

Nylon beschermhoes voor multifunctionele wagen artikel C49



	€		
4900-COVER C49	43,00	1	049000930

C48M

Elektrische transportwagen met buisvormige rasterwanden

Compacte afmetingen en veelzijdig gebruik maken de C48M transportwagen de ideale oplossing voor het transporteren van zware lasten (dozen, containers, omvangrijke voorwerpen, onderdelen van apparatuur) met behulp van de ondersteunende elektrische stand in alle veiligheid, ook op moeilijk toegankelijke plaatsen en in werkomgevingen die niet kunnen toegankelijk zijn via conventionele vorkheftrucks.
Dit resulteert in aanzienlijk verminderde gevaren voor werker - bijv. fysieke aandoeningen veroorzaakt door het overmatig belasten door het tillen en trekken.

Gemotoriseerd platform, met 24V - 400W motor met 2x12V 33Ah batterijvoeding en Curtis-stuurkaart.
Laadvloer van stevig staal, bekleed met antisliprubber, met ronde buisvormige rasterwanden om te voorkomen dat voorwerpen tijdens het transport er vanaf kunnen vallen.
De rasterwanden kunnen worden verwijderd om tegemoet te komen aan individuele transportvereisten.

De bedieningsconsole is uitgerust met het volgende:
• ontstekingssleutel
• snelheidsregelknop
• vlindergrepen aan de zijkant voor tractiecontrole
• onderbroken pieptoon, die wordt geactiveerd bij achteruitrijden
• batterijoplaadindicator
• uitschakelknop voor elektrische remmen
• noodrem met slagdrukknop.

Uitgerust met 2 pneumatische aandrijfwielen (Ø 260 mm) en 2 zwenkbare rubberen wielen (Ø 150 mm), elektromagnetische rem en differentieel.
Geleverd met een externe acculader, 220V / 50Hz - V / A 24/12







FUNCTIONELE SPECIFICATIES
Draagvermogen: 400 kg
Rijsnelheid: 4-6 km / u (instelbaar)
Levensduur batterij: 4 uur
Maximaal toegestane helling bij volledige belasting: 6%
Maximaal toegestane helling met 100 kg belasting: 18%

Veiligheid eigenschappen:
Elektronische rem
Zoemer
Bescherming tegen beknelling
Batterij-indicator
Curtis controlekaart

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Totale afmetingen: 1280x630x1100h mm
Nuttige afmetingen laadvloer met panelen: 1180x580 mm
Nuttige afmetingen laadvloer zonder panelen: 1260x620 mm
Hoogte laadvloer vanaf vloer: 320 mm
Hoogte batterijvak vanaf vloer: 65 mm
Gewicht met batterijen: 140 kg

140 kg

	€		
C48M	**3.290,00**	1	048000230

C48P

Opklapbare transportwagen

Belangrijkste kenmerken:

- Laadplatform van versterkt polypropyleen (PP), met antislipcoating en TPV-inzetstukken voor hoekbescherming
- Opklapbare handgreep voor snelle, compacte opslag
- Vier streeploze zwenkwielen, Ø 125 mm: 2 vaste en 2 zwenkwielen met rem
- Maximale capaciteit: 300 kg.
- Werkbreedte laadplatform: 705 mm
- Diepte laadplatform: 480 mm
- Hoogte laadplatform: 200 mm








11 kg

	€		
C48P	**309,00**	1	048000030

C51

Trolley - gereedschapswagen

- Drie bladen bedekt met anti-slip rubber
- Ergonomisch handvat
- Mogelijkheid om het centraal werkblad te positioneren op twee plaatsen
- Laadcapaciteit: 240 kg
- Vier wielen Ø 100 mm: 2 vaste en 2 stuurwielen waarvan 1 voorzien van een rem
- Statische laad capaciteit: 200 kg (verdeeld over3 plateaus)



21 kg

		€		
C51 O	RAL 2011	**344,00**	1	051000001
C51 G	RAL 7016	**344,00**	1	051000002
C51 R	RAL 3000	**344,00**	1	051000003



RSC51

service wagen met 3 laden

Belangrijkste kenmerken:
• ABS versterkt werkblad, solide en stevig
• Multifunctionele bovenkant met anti-valranden en 8 gaten voor schroevendraaiers
• 3 laden (588x367 mm) met kogelgelagerde geleiders, 70 mm hoog
• Ladebodems beschermd door schuimrubberen matten
• Elke lade biedt plaats aan maximaal 4 stuks 1/4 inlays
• Gecentraliseerd veiligheidsslot vooraan
• Handige schroevendraaierhouder aan de zijkant meegeleverd
• Twee ingebouwde spuitbushouders aan de zijkant
• Grote onderste plank beschermd door een anti-olie en anti-benzine rubberen mat
• 4 wielen, Ø 125 mm: 2 bokwielen en 2 zwenkwielen (één met rem)

• Statisch draagvermogen: 400 kg
• Capaciteit van elke lade: 15 kg, gelijkmatig verdeeld



RSC51-FO



RSC51-R





RSC51-A

38 kg



h	max
70 mm	15 kg






		€		
RSC51-FO	RAL 2011 - 7016	**688,00**	1	051000300
RSC51-R	RAL 3000 - 7016	**688,00**	1	051000303
RSC51-A	RAL 7016	**688,00**	1	051000307

2400 RSC24/MP

opvouwbare plank voor artikelen RSC24, RSC24A, RSC51, RSC24AXLP/7, RSC24AXXL

• Te gebruiken als extra werkblad
• Afmetingen werkblad: 390x440 mm, beschermd door een anti-olie en anti-benzine rubberen mat
• Draagvermogen: 20 kg





3,4 kg

	€		
2400 RSC24/MP	**86,00**	1	024004900




CP51

Robuuste magazijnwagen

- 2 werkbladen voorzien van rubber matten
- Ergonomische handgreep
- Vier hoogwaardige wielen Ø 125 mm:
2 vaste en 2 zwenkwielen met rem
- Statische laad capaciteit: 750 kg (verdeeld over de 2 werkbladen)

37 kg



		€		
CP51 O	RAL 2011	**455,00**	1	051000501
CP51 G	RAL 7016	**455,00**	1	051000502
CP51 R	RAL 3000	**455,00**	1	051000503

CB52

Verrijdbare werkbank voor versnellingsbak en aandrijving voorzien van vloeistof opvangbak

Het aflopende topblad voorzien van afvoergaten
maken het opvangen van de vloeistof mogelijk in de opvangbak



Voorzien van:

- 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem
- Gereedschaps lade
- Uitneembare opvangbak; capaciteit: 7 l
- 2 legplanken

Afmetingen: 1200x640x870 mm
Gewicht: 60 kg

60 kg

		€		
CB52-O		**870,00**	1	052000201

C56P O

Opvouwbare werktafel

Compact en eenvoudig te dragen.
Werkblad (800x500mm, 30 mm dik) vervaardigd uit MDF en gegalvaniseerd plaatstaal, aan beide zijden te gebruiken.
Handgreep met rubber bescherming, voor het eenvoudig vervoeren.
Poten zijn voorzien van anti-slip materiaal.
Statisch laad vermogen: 250 kg

25 kg





	€		
C56P O	480,00	1	056000011


C56PL O

Opvouwbare werktafel, lichte uitvoering

Lichtgewicht, compact, eenvoudig te dragen.
Werkblad (800x500mm) vervaardigd uit gegalvaniseerd ijzeren plaat, aan een zijde te gebruiken, beschermd tegen olie en koolwaterstoffen d.m.v. een rubber mat.
Handgreep met rubber bescherming voor het comfortabel dragen.
Poten zijn voorzien van een anti-slip materiaal.
Statische laadcapaciteit: 200 kg

18,5 kg







	€		
C56PL O	415,00	1	056000021

C54S

Gereedschapskasten Cargo

Zij zijn op grond van zorgvuldig onderzoek
bij vakbekwame professionele gebruikers ontworpen
en bieden ideale oplossingen om prettig en doelmatig
te kunnen werken.
De geperforeerde panelen aan de binnenkant
van de twee deuren kunnen eveneens
worden opengeslagen voor meer opbergruimte.
De gereedschapskasten CargoEvolution bieden
de mogelijkheid twee extra panelen (optioneel) C53ANS
en C53AND te monteren, waardoor de opbergcapaciteit toeneemt.

Voornaamste kenmerken:
- 1 lade met telescoopgeleiding.
- Mogelijkheid tot eenvoudige herindeling naar eigen keuze van de gereedschappen.

- Centraal veiligheidsslot voor schuifdeuren en lade.
- Lege kunststof inleg voor voor 1/2" dopsleutels en toebehoren.




C54S-O

37 kg



570



	€		
C54S-O	869,00	1	054000301



C57SA

MasterCargo werkbank

• Model met gereedschapswand (C57P) en een ladenkast.


Ladenkast: 5 laden,
588x367 mm, 3 90 mm hoog, 1 180 mm hoog en 1 280 mm hoog,
met kogellagergeleiding.
Is geschikt voor voorgevormde inlegbakken.
Centraal veiligheidsslot.
Gereedschapswand is voorzien van gaten in de achterwand voor muurbevestiging.
Verticaal opende aluminium rolluik, met slot.
Drie afneembare geperforeerde panelen voor ophangen van gereedschappen.

Multiplex houten werkblad,
voorzien van kunststoflaminaat met voorgeboorde gaten
voor bankschroef artikel 1599/F150 - 1599GI/150 optioneel te bestellen.


205 kg







h	max
90 mm	30 kg
180 mm	40 kg
280 mm	40 kg



		€		
C57S/A-O	RAL 2011	**5.460,00**	1	057001005
C57S/A-G	RAL 7016	**5.460,00**	1	057001205
C57S/A-R	RAL 3000	**5.460,00**	1	057001405

C57SD

MasterCargo werkbank

• Model met een ladenkast.

Ladenkast: 5 laden,
588x367 mm, 3 90 mm hoog, 1 180 mm hoog en 1 280 mm hoog,
met kogellagergeleiding.
Geschikt voor voorgevormde inlegbakken.
Centraal veiligheidsslot.

Multiplex houten werkblad,
voorzien van kunststolaminaat met drie voorgeboorde gaten
voor bankschroef artikel 1599F/150 - 1599GI/150 optioneel te bestellen.

158 kg



h	max
90 mm	30 kg
180 mm	40 kg
280 mm	40 kg



		€		
C57S/D-O	RAL 2011	**3.860,00**	1	057001004
C57S/D-G	RAL 7016	**3.860,00**	1	057001204
C57S/D-R	RAL 3000	**3.860,00**	1	057001404

C57SB

MasterCargo werkbank

• Model met gereedschapswand
(C57P) en twee ladenkasten.

Ladenkast: 5 laden,
588x367 mm, 3 90 mm hoog, 1 180 mm hoog
en 1 280 mm hoog,
met kogellagergeleiding.
Is geschikt voor voorgevormde inlegbakken.
Centraal veiligheidsslot.
Gereedschapswand is voorzien van gaten in de achterwand
voor muurbevestiging.
Verticaal opende aluminium rolluik, met slot.
Drie afneembare geperforeerde panelen voor
ophangen van gereedschappen.

Multiplex houten werkblad,
voorzien van kunststoflaminaat met voorgeboorde gaten
voor bankschroef artikel 1599/F150 - 1599GI/150 optioneel te bestellen.

243 kg





C57S/B-G



C57S/B-R







h	max
90 mm	30 kg
180 mm	40 kg
280 mm	40 kg

		€		
C57S/B-O	RAL 2011	**6.800,00**	1	057001006
C57S/B-G	RAL 7016	**6.800,00**	1	057001206
C57S/B-R	RAL 3000	**6.800,00**	1	057001406

C57SC


MasterCargo werkbank

• Model met twee ladenkasten.

Ladenkast: 5 laden,
588x367 mm, 3 90 mm hoog, 1 180 mm hoog
en 1 280 mm hoog,
met kogellagergeleiding.
Geschikt voor voorgevormde inlegbakken.
Centraal veiligheidsslot.

Multiplex houten werkblad,
voorzien van kunststolaminaat met drie voorgeboorde gaten
voor bankschroef artikel 1599F/150 - 1599GI/150 optioneel te bestellen.

196 kg







h	max
90 mm	30 kg
180 mm	40 kg
280 mm	40 kg


C57S/C-G


C57S/C-R

		€		
C57S/C-O	RAL 2011	**5.200,00**	1	057001003
C57S/C-G	RAL 7016	**5.200,00**	1	057001203
C57S/C-R	RAL 3000	**5.200,00**	1	057001403

C57SP
gereedschapskast

Gereedschapskast met twee gaten aan achterzijde voor muurbevestiging.
Aluminium rolluik, verticaal instelbaar met veiligheidsslot.
Drie uitneembare geperforeerde panelen voor gereedschapshaken.

60 kg






C57SP G


C57SP R

		€		
C57SP-O	RAL 2011	1.605,00	1	057001020
C57SP-G	RAL 7016	1.605,00	1	057001220
C57SP-R	RAL 3000	1.605,00	1	057001420

5700LAMP
Lamp voor MasterCargo werkbank

- Stevige plaatstaal structuur bestaande uit vier onderdelen; met inbegrip van schroeven voor de montage.
- 1120-Lumen LED buis, 4000K, 14W
- Voeding 230V.
- Geleverd zonder kabel.

9 kg



	€		
5700LAMP	396,00	1	057000005

C58P
Paneel gereedschapshouder

- Gereedschapskast met twee gaten aan achterzijde voor muurbevestiging.
- Rolluik met veiligheidssluiting gemaakt van gelakt aluminium.
- Twee verwijderbare geperforeerde panelen tbv gereedschap.

47,5 kg


C58P-G


C58P-R





		€		
C58P-O	RAL 2011	1.220,00	1	058000221
C58P-G	RAL 7016	1.220,00	1	058000222
C58P-R	RAL 3000	1.220,00	1	058000223

PV
Gereedschapspaneel





	LxA mm		€		
PV1	1000x920	10,2	227,50	1	088880010
PV1,5	1500x920	14,2	301,00	1	088880015

MODULAIRE WERKBANKEN

Beta heeft de nieuwe reeks modulaire werkbanken gelanceerd, die professionals in staat stelt hun werkplekken vanaf nul in te richten en aan te passen aan hun individuele behoeften.

De reeks is verkrijgbaar in een ruime keuze aan **voorgemonteerde combinaties**; u kunt uw **configuratie ook volledig aanpassen**, inclusief de werkbladen, poten, mobiele rolkooien en gereedschapskisten, gereedschapswandsystemen en accessoires.

Het werkblad van 75 cm diep betekent dat u een groot, handig en functioneel werkoppervlak tot uw beschikking hebt. Het kan worden uitgerust met een bankschroef, waardoor zware klussen kunnen worden uitgevoerd.

De nieuwe MODULAIRE-reeks, ontworpen volgens de nieuwste ergonomische studies, is verbeterd door de bekende stevigheid en kwaliteit van Beta en onderscheidt zich daardoor als een essentiële werkpartner.



om uw gewenste werkplaats on line samen te stellen





Ga naar www.beta-tools.com

GEREEDSCHAPSKIST



GEREEDSCHAPSPANELEN



WERKBLAD





POOT

C58BC-W1,6


Werkbank met houten werkblad, 1,6 m lang

Belangrijkste eigenschappen:
- Werkblad (1.600x750 mm), gemaakt van multiplex, 38 mm dik
- Stalen frame met 4 steunpoten
- Gaten voor een bankschroef (1599F/150 - 1599GI/150, apart te bestellen)
- Onderste halve plank voor opslag, 288x335 mm; dikte: 40 mm
- Kan aan de vloer worden bevestigd
- Statisch draagvermogen: 1.000 kg, gelijkmatig verdeeld

Volgende accessoires kunnen worden toegevoegd:
- Geperforeerd zijpaneel C58PFL
- Anti-valrand, 1.600 mm, C58BAC 1,6

61 kg





	€		
C58BC-W1,6	648,00	1	058000601

C58BC-X1,6


Werkbank met werkblad van roestvrij staal gecoat MDF, 1,6 m lang

Belangrijkste eigenschappen:
- Werkblad (1.600x750 mm) van roestvrij staal gecoat MDF, 38 mm dik
- Stalen frame met 4 steunpoten
- Gaten voor een bankschroef (1599F/150 - 1599GI/150, apart te bestellen)
- Onderste halve plank voor voorwerpen, 1.288x335 mm; dikte: 40 mm
- Kan aan de vloer worden bevestigd
- Statisch draagvermogen: 1.000 kg, gelijkmatig verdeeld

Volgende accessoires kunnen worden toegevoegd:
- Geperforeerd zijpaneel C58PFL
- Anti-valrand, 1.600 mm, C58BAC 1.6

74 kg





	€		
C58BC-X1,6	683,00	1	058000606

C58BC-W1,6 2C

Werkbank, 1,6 m lang, met houten werkblad en 2 lades


Belangrijkste eigenschappen:
- Werkblad (1.600x750 mm) van multiplex hout, 38 mm dik
- 2 laden (367x588 mm) met kogellagers:
1 lade van 70 mm hoog
1 lade van 140 mm hoog.
- Ladebodems beschermd door geschuimde rubberen matten
- Elke lade biedt plaats aan maximaal 4 EVA-schuim- of ABS-thermogevormde laden
- Centrale vergrendeling aan de voorzijde
- Stalen frame met 4 steunpoten
- Gaten voor een bankschroef (1599F/150 - 1599GI/150, apart te bestellen)
- Onderste halve plank voor voorwerpen, 1.288x335 mm; dikte: 40 mm
- Kan aan de vloer worden bevestigd
- Stalen draagvermogen: 1.000 kg, gelijkmatig verdeeld

Volgende accessoires kunnen worden toegevoegd:
- Geperforeerd zijpaneel C58PFL
- Anti-valrand, 1.600 mm, C58BAC 1,6


103,5 kg







h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg



	€		
C58BC-W1,6 2C/O	940,00	1	058000611
C58BC-W1,6 2C/A	940,00	1	058000613

C58BC-W1,6 4C

Werkbank, 1,6 m lang met houten werkblad en 4 laden

Belangrijkste eigenschappen:
• Werkblad (1.600x750 mm) van multiplex hout, 38 mm dik
• 4 laden (367x588 mm) met kogellagers:
1 lade van 210 mm hoog
3 laden van 70 mm hoog.
• Ladebodems beschermd door geschuimde rubberen matten
• Elke lade biedt plaats aan maximaal 4 EVA-schuim- of ABS-thermogevormde laden
• Centrale vergrendeling aan de voorzijde
• Stalen frame met 4 steunpoten
• Gaten voor een bankschroef (1599F/150 - 1599GI/150, apart te bestellen)
• Onderste halve plank voor voorwerpen, 1.288x335 mm; dikte: 40 mm
• Kan aan de vloer worden bevestigd
• Stalen draagvermogen: 1.000 kg, gelijkmatig verdeeld

De volgende accessoires kunnen worden toegevoegd:
• Geperforeerd zijpaneel C58PFL
• Anti-valrand, 1.600 mm, C58BAC 1,6

82 kg










h	max
70 mm	25 kg
210 mm	30 kg



	€		
C58BC-W1,6 4C/O	1.250,00	1	058000612
C58BC-W1,6 4C/A	1.250,00	1	058000614

C58BC-W2,1

Werkbank met houten werkblad, 2,1 m lang


Belangrijkste eigenschappen:
• Werkblad (2.100x750 mm) van multiplex hout, 38 mm dik
• Stalen frame met 4 steunpoten
• Gaten voor een bankschroef (1599F/150 - 1599GI/150, apart te bestellen)
• Onderste halve plank voor voorwerpen, 1.788x335 mm; dikte: 40 mm
• Kan aan de vloer worden bevestigd
• Statisch draagvermogen: 800 kg, gelijkmatig verdeeld

Volgende accessoires kunnen worden toegevoegd:
• Geperforeerd zijpaneel C58PFL
• Anti-valrand, 2.100 mm, C58BAC 2.1

70 kg







	€		
C58BC-W2,1	766,00	1	058000621

C58BC-X2,1


Werkbank met werkblad van roestvrij staal gecoat MDF, 2,1 m lang

Belangrijkste eigenschappen:
- Werkblad (2.100x750 mm) van roestvrij staal gecoat MDF, 38 mm dik
- Stalen frame met 4 steunpoten
- Gaten voor een bankschroef (1599F/150 - 1599GI/150, apart te bestellen)
- Onderste halve plank voor voorwerpen, 1.788x335 mm; dikte: 40 mm
- Kan aan de vloer worden bevestigd
- Statisch draagvermogen: 1.000 kg, gelijkmatig verdeeld

Volgende accessoires kunnen worden toegevoegd:
- Geperforeerd zijpaneel C58PFL
- Anti-valrand, 2.100 mm, C58BAC 2.1

93 kg





	€		
C58BC-X2,1	799,00	1	058000626


C58BC-W2,1 2C

Werkbank, 2,1 m lang, met houten werkblad en 2 laden

Belangrijkste eigenschappen:
- Werkblad (2.100x750 mm) van multiplex hout, 38 mm dik
- 2 laden (367x588 mm) met kogellagers:
1 lade van 70 mm hoog
1 lade van 140 mm hoog.
- Ladebodems beschermd door geschuimde rubberen matten
- Elke lade biedt plaats aan maximaal 4 EVA-schuim- of ABS-thermogevormde laden
- Centrale vergrendeling aan de voorzijde
- Stalen frame met 4 steunpoten
- Gaten voor een bankschroef (1599F/150 - 1599GI/150, apart te bestellen)
- Onderste halve plank voor voorwerpen, 1.788x335 mm; dikte: 40 mm
- Kan aan de vloer worden bevestigd
- Statisch draagvermogen: 800 kg, gelijkmatig verdeeld


Volgende accessoires kunnen worden toegevoegd:
- Geperforeerd zijpaneel C58PFL
- Anti-valrand, 2.100 mm, C58BAC 2,1

91 kg





h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg



	€		
C58BC-W2,1 2C/O	1.058,00	1	058000631
C58BC-W2,1 2C/A	1.058,00	1	058000636

C58BC-W2,1 4C


Werkbank, 2,1 m lang, met houten werkblad en 4 laden

Belangrijkste eigenschappen:
• Werkblad (2.100x750 mm) van multiplex hout, 38 mm dik
• 4 laden (367x588 mm) met kogellagers:
2 laden van 70 mm hoog
2 laden van 140 mm hoog.
• Ladebodems beschermd door geschuimde rubberen matten
• Elke lade biedt plaats aan maximaal 4 EVA-schuim of ABS thermogevormde laden
• Centrale vergrendeling aan de voorzijde
• Stalen frame met 4 steunpoten
• Gaten voor een bankschroef (1599F/150 - 1599GI/150, apart te bestellen)
• 2 onderste halve planken voor voorwerpen, 1.788x335 mm; dikte: 40 mm
• Stalen draagvermogen: 800 kg, gelijkmatig verdeeld
• Kan aan de vloer worden bevestigd


Volgende accessoires kunnen worden toegevoegd:
• Geperforeerd zijpaneel C58PFL
• Anti-valrand, 2.100 mm, C58BAC 2,1

118 kg





h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg



	€		
C58BC-W2,1 4C/O	1.350,00	1	058000632
C58BC-W2,1 4C/A	1.350,00	1	058000637

C58BC-W2,1 4CA


werkbank, 2,1 m lang, met houten werkblad, 4 laden en deurmodule

Belangrijkste eigenschappen:
• Werkblad (2.100x750 mm) gemaakt van multiplex hout, 38 mm dik
• 4 laden (367x588 mm) met kogellagers:
2 laden 70 mm hoog
2 laden 140 mm hoog.
• Ladebodems beschermd door geschuimde rubberen matten
• Elke lade kan maximaal 4 EVA-schuim of ABS-thermogevormde laden bevatten
• Centrale vergrendeling aan de voorzijde
• 1 module met deur en slot
• Stalen frame met 4 steunpoten
• Gaten voor een bankschroef (1599F/150 - 1599GI/150, apart te bestellen)
• 2 onderste halve planken voor voorwerpen, 1.788x335 mm; dikte: 40 mm
• Stalen draagvermogen: 800 kg, gelijkmatig verdeeld
• Kan aan de vloer worden bevestigd


Volgende accessoires kunnen worden toegevoegd:
• Geperforeerd zijpaneel C58PFL
• Anti-valrand, 2.100 mm, C58BAC 2.1

133 kg





h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg



	€		
C58BC-W2,1 4CA/O	1.580,00	1	058000633
C58BC-W2,1 4CA/A	1.580,00	1	058000638

C58BC-W2,1 6CA


Werkbank, 2,1 m lang, met houten werkblad, 6 laden en deurmodule

Belangrijkste eigenschappen:
• Werkblad (2.100x750 mm) gemaakt van multiplex hout, 38 mm dik
• 6 laden (367x588 mm) met kogellagers:
1 lade 210 mm hoog
4 laden 70 mm hoog
1 lade 140 mm hoog.
• Ladebodems beschermd door geschuimde rubberen matten
• Elke lade kan maximaal 4 EVA-schuim of ABS thermogevormde laden bevatten
• Centrale vergrendeling aan de voorzijde
• 1 module met deur en slot
• Stalen frame met 4 steunpoten
• Gaten voor een bankschroef (1599F/150 - 1599GI/150, apart te bestellen)
• 2 onderste halve planken voor voorwerpen, 1.788x335 mm; dikte: 40 mm
• Statisch draagvermogen: 800 kg, gelijkmatig verdeeld
• Kan aan de vloer worden bevestigd


Volgende accessoires kunnen worden toegevoegd:
• Geperforeerd zijpaneel C58PFL
• Anti-valrand, 2.100 mm, C58BAC 2.1

162 kg





h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
210 mm	30 kg



	€		
C58BC-W2,1 6CA/O	2.015,00	1	058000634
C58BC-W2,1 6CA/A	2.015,00	1	058000639

C58BC-W2,1 8CA

Werkbank, 2,1 m lang, met houten werkblad, 8 laden en deurmodule

Belangrijkste eigenschappen:
• Werkblad (2.100x750 mm) gemaakt van multiplex hout, 38 mm dik
• 8 laden (367x588 mm) met kogellagers:
5 laden 70 mm hoog
2 laden 140 mm hoog
1 lade 210 mm hoog.
• Ladebodems beschermd door geschuimde rubberen matten
• Elke lade kan maximaal 4 EVA-schuim of ABS-thermogevormde laden bevatten
• Centrale vergrendeling aan de voorzijde
• 1 module met deur en slot
• Stalen frame met 4 steunpoten
• Gaten voor een bankschroef (1599F/150 - 1599GI/150, apart te bestellen)
• 2 onderste halve planken voor voorwerpen, 1.788x335 mm; dikte: 40 mm
• Stalen draagvermogen: 800 kg, gelijkmatig verdeeld
• Kan aan de vloer worden bevestigd


De volgende accessoires kunnen worden toegevoegd:
• Geperforeerd zijpaneel C58PFL
• Anti-valrand, 2.100 mm, C58BAC 2.1

174 kg





h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
210 mm	30 kg



	€		
C58BC-W2,1 8CA/O	2.170,00	1	058000635
C58BC-W2,1 8CA/A	2.170,00	1	058000640

C58BC-X2,1 4C

Werkbank, 2,1 m lang, met werkblad van roestvrij staal gecoat MDF en 4 laden


Belangrijkste eigenschappen:
• Werkblad (2.100x750 mm) van roestvrij staal gecoat MDF, 38 mm dik
• 4 laden (367x588 mm) met kogellagers:
2 laden 70 mm hoog
2 laden 140 mm hoog.
• Ladebodems beschermd door geschuimde rubberen matten
• Elke lade biedt plaats aan maximaal 4 EVA-schuim of ABS thermogevormde laden
• Centrale vergrendeling aan de voorzijde
• Stalen frame met 2 steunpoten
• Gaten voor een bankschroef (1599F/150 - 1599GI/150, apart te bestellen)
• 2 onderste halve planken voor voorwerpen, 1.788x335 m; dikte: 40 mm
• Stalen draagvermogen: 800 kg, gelijkmatig verdeeld
• Kan aan de vloer worden bevestigd

Volgende accessoires kunnen worden toegevoegd:
• Geperforeerd zijpaneel C58PFL
• Anti-valrand, 2.100 mm, C58BAC 2,1

141 kg


800 kg







h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg



	€		
C58BC-X2,1 4C/O	1.380,00	1	058000623
C58BC-X2,1 4C/A	1.380,00	1	058000627

C58BC-X2,1 4CA

Werkbank, 2,1 m lang, met werkblad van roestvrij staal gecoat MDF, 4 laden en deurmodule

Belangrijkste eigenschappen:
• Werkblad (2.100x750 mm) van roestvrij staal gecoat MDF, 38 mm dik
• 4 laden (367x588 mm) met kogellagers:
2 laden van 70 mm hoog
2 laden van 140 mm hoog.
• Ladebodems beschermd door geschuimde rubberen matten
• Elke lade biedt plaats aan maximaal 4 EVA-schuim of ABS thermogevormde laden
• Centrale vergrendeling aan de voorzijde
• 1 module met deur en slot
• Stalen frame met 4 steunpoten
• Gaten voor een bankschroef (1599F/150 - 1599GI/150, apart te bestellen)
• 2 onderste halve planken voor voorwerpen, 1.788x335 mm; dikte: 40 mm
• Statisch draagvermogen: 800 kg, gelijkmatig verdeeld
• Kan aan de vloer worden bevestigd

Volgende accessoires kunnen worden toegevoegd:
• Geperforeerd zijpaneel C58PFL
• Anti-valrand, 2.100 mm, C58BAC 2.1

155,5 kg


800 kg







h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg



	€		
C58BC-X2,1 4CA/O	1.610,00	1	058000624
C58BC-X2,1 4CA/A	1.610,00	1	058000628

C58BC-X2,1 8CA


Werkbank, 2,1 m lang, met werkblad van roestvrij staal gecoat MDF, 8 laden en deurmodule

Belangrijkste eigenschappen:
• Werkblad (2.100x750 mm) van roestvrij staal gecoat MDF, 38 mm dik
• 8 laden (367x588 mm) met kogellagers:
5 laden 70 mm hoog
2 laden 140 mm hoog
1 lade 210 mm hoog.
• Ladebodems beschermd door geschuimde rubberen matten
• Elke lade kan maximaal 4 EVA-schuim of ABS thermogevormde laden bevatten
• Centrale vergrendeling aan de voorzijde
• 1 module met deur en slot
• Stalen frame met 2 steunpoten
• Gaten voor een bankschroef (1599F/150 - 1599GI/150, apart te bestellen)
• 2 onderste halve planken voor voorwerpen, 1.788x335 mm; dikte: 40 mm
• Stalen draagvermogen: 800 kg, gelijkmatig verdeeld
• Kan aan de vloer worden bevestigd


De volgende accessoires kunnen worden toegevoegd:
• Geperforeerd zijpaneel C58PFL
• Anti-valrand, 2.100 mm, C58BAC 2.1

197 kg





h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
210 mm	30 kg



	€		
C58BC-X2,1 8CA/O	2.205,00	1	058000625
C58BC-X2,1 8CA/A	2.205,00	1	058000629

C58PLT-W 1,6

Werkblad (1.600x750 mm) van multiplex hout, voor modulaire werkbanken C58BC

• Dikte: 38 mm
• Gaten voor een bankschroef (1599F/150 - 1599GI/150, apart te bestellen)

35,5 kg



	€		
C58PLT-W 1,6	352,00	1	058000641

C58PLT-X 1,6

Werkblad (1.600x750 mm) van MDF met roestvrijstalen coating, voor modulaire werkbanken C58BC

• Dikte: 38 mm
• Gaten voor een bankschroef (1599F/150 - 1599GI/150, apart te bestellen)

48,5 kg



	€		
C58PLT-X 1,6	387,00	1	058000646

C58PLT-W 2,1

Werkblad (2.100x750 mm) van multiplex hout, voor modulaire werkbanken C58BC

• Dikte: 38 mm
• Gaten voor een bankschroef (1599F/150 - 1599GI/150, apart te bestellen)

41 kg



	€		
C58PLT-W 2,1	440,00	1	058000651

C58PLT-X 2,1

Werkblad (2.100x750 mm) van MDF met roestvrijstalen coating, voor modulaire werkbanken C58BC

- Dikte: 38 mm
- Gaten voor een bankschroef (1599F/150 - 1599GI/150, apart te bestellen)



63,5 kg

	€		
C58PLT-X 2,1	473,00	1	058000656

C58GF

Vaste hoogte poot, voor modulaire werkbanken C58BC

- Stevig metalen frame, met gaten voor het bevestigen van planken
- Hoogte: 866 mm
- Kan aan de vloer worden bevestigd
- Kleur: antracietgrijs RAL7016
- Draagvermogen: 400 kg'



8 kg

	€		
C58GF	99,00	1	058000660

C58GT

Verticaal verstelbare poot, voor modulaire werkbanken C58BC

Verticaal verstelbare hoogte maakt het mogelijk om aan individuele eisen te voldoen, wat zich vertaalt in optimaal ergonomische werkbanken.

- Stevig metalen frame, met gaten voor het bevestigen van planken
- Hoogte: 715 ÷ 1.065 mm; gatafstand: 25 mm
- Kan aan de vloer worden bevestigd
- Kleur: antracietgrijs RAL7016
- Draagvermogen: 400 kg



10 kg

	€		
C58GT	117,50	1	058000661

C58GRGM

Poot met zwenkwielen en handgreep, voor modulaire werkbanken C58BC

- Stevig metalen frame, met gaten voor het bevestigen van planken
- 2 zwenkwielen, Ø 125 mm, met remmen
- Zijhandgreep voor het gemakkelijk dragen van de werkbank
- Totale hoogte: 824 mm, inclusief wiel
- Kleur: antracietgrijs RAL7016
- Draagvermogen: 400 kg'



9,5 kg

	€		
C58GRGM	178,50	1	058000662

C58GRF

Poot met vaste wielen, voor modulaire werkbanken C58BC

- Stevig metalen frame, met gaten voor het bevestigen van planken
- 2 vaste wielen, Ø 125 mm
- Totale hoogte: 824 mm, inclusief wiel
- Kleur: antracietgrijs RAL7016
- Draagvermogen: 400 kg'



8,5 kg

	€		
C58GRF	151,00	1	058000663


C58CS 1C

Gereedschapswagen, 257 mm hoog, met 1 lade, voor modulaire werkbanken C58BC


- 1 volledig uitneembare lade (367x588 mm), met kogellagers, 210 mm hoog
- Centraal veiligheidsslot aan de voorzijde
- Ladebodem beschermd door geschuimde rubberen mat
- Elke lade kan maximaal 4 EVA-schuim of ABS-thermogevormde laden bevatten

18,5 kg





h	max
210 mm	30 kg



	€		
C58CS/O 1C	261,00	1	058000671
C58CS/A 1C	261,00	1	058000674

C58CS 2C

Gereedschapswagen, 257 mm hoog, met 2 laden, voor modulaire werkbanken C58BC


- 2 volledig uitneembare laden (367x588 mm), met kogellagers:
1 lade van 70 mm hoog
1 lade van 140 mm hoog
- Centraal veiligheidsslot aan de voorzijde
- Ladebodems beschermd door geschuimde rubberen matten
- Elke lade biedt plaats aan maximaal 4 EVA-schuim- of ABS-thermogevormde laden

21 kg





h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg



	€		
C58CS/O 2C	292,00	1	058000672
C58CS/A 2C	292,00	1	058000675

C58CS 3C

Gereedschapswagen, 257 mm hoog, met 3 laden, voor modulaire werkbanken C58BC


- 3 volledig uitneembare laden (367x588 mm), met kogellagers, 70 mm hoog
- Centrale veiligheidsslot aan de voorzijde
- Ladebodems beschermd door geschuimde rubberen matten
- Elke lade kan maximaal 4 EVA-schuim- of ABS-thermogevormde laden bevatten

24 kg





h	max
70 mm	25 kg



	€		
C58CS/O 3C	339,00	1	058000673
C58CS/A 3C	339,00	1	058000676

C58MA


Vaste module, 479 mm hoog, met deur, voor modulaire werkbanken C58BC

- Veiligheidsslot aan de voorzijde
- Metalen deur kan met rechter- of linkeropening worden geïnstalleerd
- Bruikbare binnenafmetingen: 440x640x447 mm

15 kg







	€		
C58MA/O	230,00	1	058000680
C58MA/A	230,00	1	058000681

C58CSH 3C

Gereedschapskist, 479 mm hoog, met 3 laden, voor modulaire werkbanken C58BC

- 3 volledig uitneembare laden (367x588 mm), met kogellagers:
1 lade van 70 mm hoog
1 lade van 140 mm hoog
1 lade van 210 mm hoog
- Centrale veiligheidsslot aan de voorzijde
- Ladebodems beschermd door geschuimde rubberen matten
- Elke lade biedt plaats aan maximaal 4 EVA-schuim- of ABS-thermogevormde laden


31 kg







h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
210 mm	30 kg



	€		
C58CSH/O 3C	415,00	1	058000682
C58CSH/A 3C	415,00	1	058000686

C58CSH 4C

Gereedschapskist, 479 mm hoog, met 4 laden, voor modulaire werkbanken C58BC

- 4 volledig uitneembare laden (367x588 mm), met kogellagers:
2 laden van 70 mm hoog
2 laden van 140 mm hoog
- Centrale veiligheidsslot aan de voorzijde
- Ladebodems beschermd door geschuimde rubberen matten
- Elke lade biedt plaats aan maximaal 4 EVA-schuim- of ABS-thermogevormde laden


35 kg







h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg



	€		
C58CSH/O 4C	453,00	1	058000683
C58CSH/A 4C	453,00	1	058000687

C58CSH 5C


Gereedschapskist, 479 mm hoog, met 5 laden, voor modulaire werkbanken C58BC


• 5 volledig uitneembare laden (367x588 mm), met kogellagers:
4 laden van 70 mm hoog
1 lade van 140 mm hoog
• Centrale veiligheidsslot aan de voorzijde
• Ladebodems beschermd door geschuimde rubberen matten
• Elke lade biedt plaats aan maximaal 4 EVA-schuim- of ABS-thermogevormde laden

37,5 kg









h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30kg

	€		
C58CSH/O 5C	493,00	1	058000684
C58CSH/A 5C	493,00	1	058000688

C58CSH 6C

Gereedschapskist, 479 mm hoog, met 6 laden, voor modulaire werkbanken C58BC


• 6 volledig uitneembare laden (367x588 mm), met kogellagers, 70 mm hoog
• Centrale veiligheidsslot aan de voorzijde
• Ladebodems beschermd door geschuimde rubberen matten
• Elke lade kan maximaal 4 EVA-schuim- of ABS-thermogevormde laden bevatten

40 kg









h	max
70 mm	25 kg

	€		
C58CSH/O 6C	532,00	1	058000685
C58CSH/A 6C	532,00	1	058000689

C58K/2PF-1,6M

Set van 2 geperforeerde gereedschapspanelen met frames, voor modulaire werkbanken C58BC, 1,6 m lang

Inhoud van de set:
• 3 steunen
• 3 staanders van 400 mm
• 2 steunen van 765 mm; geschikt voor 1 19 stekkerdoos (niet inbegrepen)
• 2 geperforeerde gereedschapspanelen, 765x25x400 mm


14,4 kg











	€		
C58K/2PF-1,6M	385,00	1	058000802


C58K/4PF-1,6M

Set van 4 geperforeerde gereedschapspanelen met frames, voor modulaire werkbanken C58BC, 1,6 m lang

Inhoud van de set:
- 3 steunen
- 6 staanders van 400 mm
- 2 steunen van 765 mm; geschikt voor 1 19 stekkerdoos(niet inbegrepen)
- 2 geperforeerde gereedschapspanelen, 765x25x400 mm


23,9 kg












	€		
C58K/4PF-1,6M	651,00	1	058000804

C58K/2PF-2,1M

Set van 2 geperforeerde gereedschapspanelen met frames, voor modulaire werkbanken C58BC, 2,1 m lang

Inhoud van de set:
- 3 steunen
- 3 staanders van 400 mm
- 2 steunen van 1,015 mm; geschikt voor 1 19 stekkerdoos(niet inbegrepen)
- 4 geperforeerde gereedschapspanelen, 1,015x25x400 mm


17 kg











	€		
C58K/2PF-2,1M	418,00	1	058000812

C58K/4PF-2,1M

Set van 4 geperforeerde gereedschapspanelen met frames, voor modulaire werkbanken C58BC, 2,1 m lang

Inhoud van de set:
- 3 steunen
- 6 staanders van 400 mm
- 2 steunen van 1,015 mm; geschikt voor 1 19 stekkerdoos(niet inbegrepen)
- 4 geperforeerde gereedschapspanelen, 1,015x25x400 mm


28,2 kg











	€		
C58K/4PF-2,1M	698,00	1	058000814

C58SP 1,6

Ondersteunende plank, voor modulaire werkbanken C58BC, 1,6 m lang

- Dikte: 40 mm
- Bevestigingsmateriaal inbegrepen

9,7 kg





	€		
C58SP 1,6	98,00	1	058000690

C58SP 2,1

Ondersteunende plank, voor modulaire werkbanken C58BC, 2,1 m lang

- Dikte: 40 mm
- Bevestigingsmateriaal inbegrepen

13,3 kg





	€		
C58SP 2,1	128,50	1	058000691

C58BAC 1,6

Antivalrand voor modulaire werkbanken C58BC, 1,6 m lang

- Geschikt voor 2 stopcontacten en 1 19 stekkerdoos (niet inbegrepen)
- Afmetingen: 1.600x55x120 mm

4,5 kg







	€		
C58BAC 1,6	55,00	1	058000692

C58BAC 2,1

Antivalrand voor modulaire werkbanken C58BC, 2,1 m lang

- Geschikt voor 2 stopcontacten en 1 19stekkerdoos (niet inbegrepen)
- Afmetingen: 2.100x55x120 mm

5,8 kg







	€		
C58BAC 2,1	65,00	1	058000693

C58PFL

Geperforeerd zijpaneel voor modulaire werkbanken C58BC

- Afmetingen: 560x25x545 mm
- Bevestigingsmateriaal inbegrepen

1,8 kg







	€		
C58PFL	62,50	1	058000696

C58MP-0,8M

plank voor modulaire werkbanken C58BC, 1,6 m lang

• Afmetingen: 774x335 mm
• Ontworpen voor toepassing van aluminium profielen met LED-strip artikel 5000 RSC50 2.0/PLEDC of 5000 RSC50 2.0/PLED-ST (apart te bestellen), om de werkbankmodules te verlichten

3,5 kg





	€		
C58MP-0,8M	68,00	1	058000840

C58MP-1M

plank voor modulaire werkbanken C58BC, 2,1 m lang

• Afmetingen: 1,024x335 mm
• Ontworpen voor toepassing van aluminium profielen met LED-strip artikel 5000 RSC50 2.0/PLEDC of 5000 RSC50 2.0/PLED-ST (apart te bestellen), om de werkbankmodules te verlichten

4,5 kg





	€		
C58MP-1M	79,00	1	058000841

C58BLP-1,6M

LED-lamprail, voor modulaire werkbanken C58BC, 1,6 m lang

• Framelengte: 1.550 mm
• Kan geleverd worden met 1 LED-lamp artikel C58PLED-150 (apart te bestellen)

5,2 kg







	€		
C58BLP-1,6M	90,00	1	058000850

C58BLP-1M

LED-lamprail, voor modulaire werkbanken, C58BC 2,1 m lang

• Framelengte: 1.024 mm
• Kan geleverd worden met 1 LED-lamp artikel C58PLED-90 (apart te bestellen)

3,8 kg







	€		
C58BLP-1M	75,00	1	058000851

C58PLED-150

LED-lamp voor modulaire werkbanken C58BC, 1,6 m lang

CE

• Afmetingen: 1.500x25x78 mm
• Vermogen: 48W
• Helderheid: 4.320 lumen
• Lichttemperatuur: 6400k
• Lichtbundel: 180°
• Beschermingsgraad: IP20
• Gemiddelde levensduur: >20.000 uur
• Bedrijfstemperatuur: -10 °C ÷ +45 °C
• Bedrijfsspanning: 220-240AC, 50/60 Hz
• Geleverd met bevestigingsclips

540 g



	€		
C58PLED-150	50,50	1	058000860

C58PLED-90

LED-lamp voor modulaire werkbanken C58BC, 2,1 m lang



- Afmetingen: 900x23x75 mm
- Vermogen: 24W
- Helderheid: 2.200 lumen
- Lichttemperatuur: 6400k
- Lichtbundel: 180°
- Beschermingsgraad: IP20
- Gemiddelde levensduur: >20.000 uur
- Bedrijfstemperatuur: -10 °C ÷ +45 °C
- Bedrijfsspanning: 220-240AC, 50/60 Hz
- Geleverd met bevestigingsclips

340 g

	€		
C58PLED-90	**32,00**	1	058000861

C56

Werkbank

- Werkblad vervaardigd uit geverfd plaatstaal met een opstaande rand
- Stalen constructie ondersteund door 6 poten
- Statische belasting: 1.200 Kg
- Geschikt voor gereedschapswand C57P; kan echter niet gemonteerd worden
- Twee laden met slot
- Kan gefixeerd worden aan de vloer

82 kg



		€		
C56-O	RAL 2011	**1.130,00**	1	056000201
C56-G	RAL 7016	**1.130,00**	1	056000202
C56-R	RAL 3000	**1.130,00**	1	056000203

C56W

Werkbank met houten blad

- Multiplex houten werkblad voorzien van voorgeboorde gaten voor een bankschroef (1599F/125 - 1599GI/125, optioneel te bestellen).
- Stalen constructie ondersteuned door 6 poten
- Statische belasting: 1,200 kg
- Geschikt voor gereedschapswand C57P; kan echter niet erop gemonteerd worden.
- Twee laden met slot.
- Kan gefixeerd worden aan de vloer.

86 kg



		€		
C56W-O	RAL 2011	**1.345,00**	1	056000251
C56W-G	RAL 7016	**1.345,00**	1	056000252
C56W-R	RAL 3000	**1.345,00**	1	056000253

C59A

"Endurance" werkbank met een ladenblok met zes laden


Belangrijkste kenmerken:
• Houten werkblad vervaardigd uit multiplex, met voorgeboorde gaten voor bankschroef artikel 1599F/125 - 1599GI/125 (optioneel te bestellen).
• 6 laden(588x367 mm) met kogellager geleiding:
4 laden, 70 mm hoog
1 laden, 140 mm hoog
1 laden, 290 mm hoog.
• Ladenbodems beschermd door rubber matten.
• Laden zijn geschikt voor kunststof inlegbakken.
• Centraal veiligheidsslot aan voorzijde.
• Extra legplank.
• Geschikt voor papierrolhouders (2400 RSC24/PC) en spuitbushouder (2400 RSC24/PF-), optioneel te bestellen.

115 kg












h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
280 mm	35 kg



		€		
C59A-O	RAL 2011 - 7016	**2.155,00**	1	059000011
C59A-A	RAL 7016	**2.155,00**	1	059000031
C59A-R	RAL 3000 - 7016	**2.155,00**	1	059000051


C59B


"Endurance" werkbank met 2 ladenblokken met zes laden

Belangrijkste kenmerken:
• Houten werkblad vervaardigd uit multiplex, met voorgeboorde gaten voor bankschroef artikel 1599F/125 - 1599GI/125 (optioneel te bestellen).
• 12 laden(588x367 mm) met kogellager geleiding:
8 laden, 70 mm hoog
2 laden, 140 mm hoog
2 laden, 280 mm hoog.
• Ladenbodems beschermd door rubber matten.
• Laden zijn geschikt voor kunststof inlegbakken.
• Centraal veiligheidsslot aan voorzijde.
• Extra legplank.
• Geschikt voor papierrolhouders (2400 RSC24/PC) en spuitbushouder (2400 RSC24/PF-), optioneel te bestellen.

155 kg










h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
280 mm	35 kg



		€		
C59B-O	RAL 2011 - 7016	**2.870,00**	1	059000012
C59B-R	RAL 3000 - 7016	**2.870,00**	1	059000052
C59B-A	RAL 7016	**2.870,00**	1	059000032

C59C

"Endurance" werkbank met een ladenblok met zes laden, korte uitvoering

Belangrijkste kenmerken:

• Houten werkblad vervaardigd uit multiplex, met voorgeboorde gaten voor bankschroef artikel 1599F/125 - 1599GI/125 (optioneel te bestellen).
• 6 laden(588x367 mm) met kogellager geleiding:
4 laden, 70 mm hoog
1 laden, 140 mm hoog
1 laden, 280 mm hoog.
• Ladenbodems beschermd door rubber matten.
• Laden zijn geschikt voor kunststof inlegbakken.
• Centraal veiligheidsslot aan voorzijde.
• Extra legplank.
• Geschikt voor papierrolhouders (2400 RSC24/PC) en spuitbushouder (2400 RSC24/PF-), optioneel te bestellen.





105 kg














h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
280 mm	35 kg

		€		
C59C-O	RAL 2011 - 7016	**1.945,00**	1	059000013
C59C-R	RAL 3000 - 7016	**1.945,00**	1	059000053
C59C-A	RAL 7016	**1.945,00**	1	059000033



MODULAIRE ANTISLIP PVC MAT

	PCP	SCG/M	SCG/F
			
	6x	5x	5x
	8x	6x	6x
	10x	7x	7x





PCP

modulaire antislip PVC-tegel

Een perfecte aanvulling op Beta's werkplaatsinrichtingen en werkbanken.

Belangrijkste kenmerken:
- Oppervlak met reliëfpatroon bubbel
- Getest op brandwerendheid conform EN 13501-1
- Antislipklasse: R10, conform DIN EN 16165
- Bestand tegen de meeste oplosmiddelen en chemicaliën
- Goede geluidsisolatie en warmte-isolatie
- Gemakkelijk schoon te maken
- Verbindingsmontagesysteem





1,4 kg


	mm	€		
PCP	500x500x80 mm	**11,60**	10	088880800

SCG


Modulaire PCP-tegelgoot

Een must-have voor het markeren van de grenzen van werkgebieden.

Belangrijkste kenmerken:
- Mannelijke of vrouwelijke scharniergoot
- Elke rand kan in een hoek van 45° worden gesneden, om een hoek te maken
- Gele kleur, voor maximale zichtbaarheid
- Met helling, om het gemakkelijker te maken voor het hanteren van voertuigen om omhoog te gaan







	mm	€		
SCG/M	483x50x7,5 mm	**9,15**	10	088880805
SCG/F	483x50x7,5 mm	**9,15**	10	088880810

WERKPLAATSINRICHTING RSC55



Om aan de marktvraag te voldoen, die meer en meer gericht is op kwaliteit, design en persoonlijke aanpassing, heeft Beta Utensili het “Racing System C55” ontwikkeld.
Met deze modulaire garage inrichting, welke is in te delen naar uw wensen, is het mogelijk een moderne werkomgeving naar eigen inzicht te creëren.

Beta RSC 55

KWALITEIT

Beta’s beste Italiaans gemaakte kwaliteit om uw werkplaats in te richten.

ORGANISATIE

A sensibly organized workstation, synonymous with optimized work

DESIGN

Verfijnde en aantrekkelijke afwerking voor een opgeruimde werkplaats.

MODULAIR

Modulaire werkplaatsinrichting aangepast aan ruimte en wensen.





WERKPLAATSINRICHTING RSC55







om uw gewenste werkplaats on line samen te stellen
Ga naar **www.rsc55.com**



UW BEDRIJFSKLEUR VOOR UW WERKPLAATS!

RSC55 biedt u de mogelijkheid om de werkbanken en gereedschapswanden met rolluik te bestellen in een neutrale (grijze) uitvoering om vervolgens de verticale belijning naar eigen wens te voorzien van een kleur naar keuze.
Er zijn 7 kleuren tape beschikbaar.

1. Bestel uw modules in een neutrale kleur


2. Bestel de gewenste verticale tape


Kies nu de kleur die u wenst
of de kleuren van uw bedrijf










Volledige samenstelling als volgt:
- Enkele deur kast (C55A1)
- Dubbele deurs kast (C55A2)
- Werkbank (C55BO/2)
- Workbank met stroom en lucht (C55PRO BO/2)
- Gereedschapswagen met 7 laden (C55C7)
- Vast ladenblok met 2 grote laden (C55M2)
- Vast ladenblok met 7 laden (C55M7)
- Vast service blok(C55MS)
- Wandpaneel met bovenkasten (C55/2PM)
- Gereedschapswand met rolluik (C55PS-O)

	€		
C55	22.280,00	1	055000000

C55AB

Werkplaats samenstelling

Samenstelling als volgt:
- Dubbele deurs kast (C55A2)
- Werkbank (C55BO/2)
- Vast ladenblok met 7 laden (C55M7)
- Vast service blok (C55MS)
- Wandpaneel met bovenkasten (C55/2PM)

407 kg





	€		
C55AB	11.400,00	1	055000020

C55PB/3

Werkplaats samenstelling

Samenstelling als volgt:
- Werkbank (C55BO/2)
- Gereedschapswagen met 8 laden (C55C8)
- Vaste schuifladenkast met 2 grote laden (C55M2)
- Gereedschapswand met rolluik (C55PS-O)

334 kg





	€		
C55PB/3	9.600,00	1	055000035

C55PB-PRO/7

Werkplaats samenstelling RSC55

Bestaande uit:

C55B
Werkbank met werkblad (2050x700 mm) bekleed met een stootvaste, krasvaste ABS-coating die bestand is tegen oliën en koolwaterstoffen.
Voorzien van:
• Gaten voor een bankschroef (1599F/150 - 1599GI/150, apart te bestellen)
• Verticaal verstelbare voeten

C55M7
Vaste module met zeven laden (588x367 mm) met kogelgelagerde geleiders
• Aluminium openingssysteem over de gehele lengte van de lade
• Ladebodems beschermd door schuimrubberen matten
• Centrale vergrendeling vooraan
• Geschikt voor inlays

C55MS
Vaste servicemodule
• Ingebouwde afvalbak
• Papierrolcompartiment
• Opberglade, 305x270 mm

C55/2PM + C55/PF
Gereedschapssysteem met 2 wandkasten
• 2 wandkasten, 1024x400x300 mm, met gasveren
• 2 onderkastpanelen, 1024x620x25 mm
• 2 onderkast geperforeerde gereedschapspanelen, 1024x620x25 mm

350 kg





	€		
C55PB-PRO/7	10.780,00	1	055000065

C55PB-PRO/8

Werkplaats samenstelling RSC55

Bestaande uit:

C55B
Werkbank met werkblad (2050x700 mm) bekleed met een stootvaste, krasvaste ABS-coating die bestand is tegen oliën en koolwaterstoffen.
Voorzien van:
• Gaten voor een bankschroef (1599F/150 - 1599GI/150, apart te bestellen)
• Verticaal verstelbare voeten

C55C7
Verrijdbare rolcabine met zeven laden (588x367 mm) met kogelgelagerde geleiders
• 4 zwenkwielen Ø 100 mm, 2 vaste en 2 zwenkwielen (een met rem)
• Aluminium openingssysteem over de gehele lengte van de lade
• Ladebodems beschermd door schuimrubberen matten
• Centrale vergrendeling vooraan
• Te voorzien van gethermovormde trays

C55MA
Vaste tweedeursmodule
• Push-pull openingssysteem
• Met slot
• Binnenplank, verticaal verstelbaar

C55PS
Gereedschapswand met rolluik en montageframe
• Aluminium rolluik, verticaal verstelbaar, met slot
• Uitneembaar geperforeerd gereedschapspaneel

347 kg






	€		
C55PB-PRO/8	9.280,00	1	055000066

C55B/2


2-m-lange werkbank, passend in werkplaatscombinaties

Met een werkblad van (2050x700 mm) beschermd door een schokbestendig, krasvrije PVC coating, bestand tegen koolwaterstoffen
• Voorgeboorde gaten voor een bankschroef (1599F/150 - 1599GI/150, optioneel te bestellen)
• In hoogte verstelbare poten

105 kg








	€		
C55BO/2	2.650,00	1	055000101
C55BG/2	2.650,00	1	055000111

C55PRO B/2


2-m-lange werkbank, passend in werkplaatsinrichting RSC55

Met werkblad (2050x700 mm) bedekt met een stootvaste, krasvaste PVC-coating, bestand tegen koolwaterstoffen
Inbouwstopcontacten en slanghaspel:
• Schuko stopcontact +16+10A
• EU-stekker 10A
• Perslucht unit met slanghaspel, Ø 8 mm, art. 1901BM/8, slanglengte: 10 m.
• Gaten voor een bankschroef (1599P/150 - 1599GI/150, apart te bestellen)
• Verticaal verstelbare poten

110 kg








	€		
C55PRO BO/2	3.240,00	1	055000151
C55PRO BG/2	3.240,00	1	055000171


C55B/2,8

2.8-m-lange werkbank, voor werkplaatsombinaties


Werkblad (2850x700 mm) beschermd door een schokbestendig, krasvrij PVC coating, bestendig tegen koolwaterstoffen
• Voorgeboorde gaten voor een bankschroef (1599F/150 - 1599GI/150, optioneel te bestellen)
• In hoogte verstelbare poten

131 kg










	€		
C55BO/2,8	3.320,00	1	055000261
C55BG/2,8	3.320,00	1	055000281

C55PRO B/2,8

2,8 m lange werkbank, voor werkplaatsinrichting RSC55

Met werkblad (2850x700 mm) bedekt met een stootvaste, krasvaste PVC-coating, bestand tegen koolwaterstoffen
Inbouwstopcontacten en slanghaspel:
• Schuko stopcontact +16+10A
• EU-stekker 10A
• Persluchtunit met slanghaspel, Ø 8 mm, slanglengte: 10 m.
• Gaten voor een bankschroef (1599F/150 - 1599GI/150, apart te bestellen)
• Verticaal verstelbare poten


134 kg












	€		
C55PRO BO/2,8	3.910,00	1	055000271
C55PRO BG/2,8	3.910,00	1	055000283


C55B-D4

4 meter lange werkbank met 1 dubbele centrale poot

Werkblad (4100x700 mm) beschermd door een schokbestendig, krasvrij PVC toplaag, bestendig tegen koolwaterstoffen
• Voorgeboorde gaten voor de bankschroef artikel 1599F/150 - 1599GI/150 (optioneel te bestellen)
• In hoogte verstelbare poten
• Dubbele centrale poot met opbergruimte achter wegklapbare deur, 365x750 mm

185 kg





	€		
C55BO/D4	5.390,00	1	055000109
C55BG/D4	5.390,00	1	055000119


C55PRO B-D4


Dubbele 4 m lange werkbank met centrale poot

Met werkblad (4100x700 mm) bedekt met een stootvaste, krasvaste PVC-coating, bestand tegen koolwaterstoffen

Inbouwstopcontacten en kabelhaspel:
• Schuko stopcontact +16+10A
• EU-stekker 10A
• Persluchtunit met slanghaspel, Ø 8 mm, kabellengte: 10 m.
• Gaten voor een bankschroef (1599F/150 - 1599GI/150, apart te bestellen)
• Verticaal verstelbare voeten
• Dubbele centrale poot met gereedschapsvak en deur, 365x750 mm

190 kg





	€		
C55PRO-BO/D4	5.980,00	1	055000159
C55PRO-BG/D4	5.980,00	1	055000179


C55B/G

Universele poot voor werkbank

- In hoogte verstelbaar
- Opening aan voor en zijkant

32 kg





	€		
C55B/G	712,00	1	055000096

C55B/GAA


Universele poot voor werkbank met ingebouwde slanghaspel

- Ingebouwde automatische slanghaspel voor perslucht of koud water, Ø 8 mm
- Slanglengte: 10 m 1900S 8x10
- Met verticaal verstelbare poten
- Toegang aan voor- en zijkant

36,4 kg







	€		
C55B/GAA	1.137,00	1	055000099

C55B/GDP


Dubbele poot voor het koppelen van werkbanklen

Papierrol houder vak
Geheel afsluitbaar door deur
In hoogte verstelbare poot

45 kg







	€		
C55B/GDP	1.690,00	1	055000292

C55B/GDS


Dubbele poot voor het koppelen van werkbanken

Opbergruimte door wegklapbare paneel, 365x750 mm
In hoogte verstelbare poten

45 kg







	€		
C55B/GDS	1.520,00	1	055000291


C55B/GE

Universele poot met elektriciteits aansluiting voor werkbank

- Schuko contactdoos+16+10A
- EU aansluiting +10A
- In hoogte verstelbaar
- Opening aan voor en zijkant

30,4 kg





	€		
C55B/GE	876,00	1	055000097

C55B/GAE


Universele poot met ingebouwde elektrische kabelhaspel voor werkbank, voor werkplaatsinrichting

- Ingebouwde automatische kabelhaspel met Schuko type stopcontact 1844 15H05SCK
- Kabellengte: 15 m
- Met thermische beveiligingsschakelaar
- Met verticaal verstelbare poten
- Toegang aan voor- en zijkant

37,5 kg







	€		
C55B/GAE	1.205,00	1	055000094



C55/PL-1,024

1 m lang werkblad voor werkbankverlenging

Werkblad van gelakt plaatstaal (1024x700 mm) bedekt met een stootvaste, krasvaste PVC-coating, bestand tegen koolwaterstoffen




21 kg

	€		
C55/PLO-1,024	588,00	1	055000130
C55/PLG-1,024	588,00	1	055000131

C55B PT/2

2 m lang werkblad voor werkbank, voor werkplaatsinrichting combinatie

Gelakt plaatstalen werkblad (2050x700 mm) bedekt met een stootvaste, krasvaste PVC-coating, bestand tegen koolwaterstoffen
Gaten voor een bankschroef (1599P/150 - 1599GI/150, apart te bestellen)



43 kg

	€		
C55BO PT/2	1.220,00	1	055000106
C55BG PT/2	1.220,00	1	055000116

C55B PT/2,8

2,8 m lang werkblad voor werkbank, voor werkplaatsinrichting RSC55

Gelakt plaatstalen werkblad (2850x700 mm) bedekt met een stootvaste, krasvaste PVC-coating, bestand tegen koolwaterstoffen
Gaten voor een bankschroef (1599P/150 - 1599GI/150, apart te bestellen)



67 kg

	€		
C55BO PT/2,8	1.895,00	1	055000266
C55BG PT/2,8	1.895,00	1	055000286

C55RB

Schokbestendige krasvrije PVC mat, bestand tegen koolwaterstoffen

Ter bescherming van het werkblad.
C55RB/2: voor 2-m-lang werkblad
C55RB/2.8: voor 2.8-m-lang werkblad
C55RB/0.7: voor 700x700mm werkblad
C55RB/1: voor 1-m-lang werkblad



	€		
C55RB/2	207,00	1	055000195
C55RB/2,8	281,00	1	055000196
C55RB/0,7	115,00	1	055000199
C55RB/1	157,00	1	055000198

C55B/VS

Lage werkbanksteun voor werkplaatsinrichting, 0.8 m lang

Afmetingen: 800x230x60 mm



4,2 kg

	€		
C55B/VS	157,00	1	055000095

C55C7

Gereedschapswagen met zeven landen, passend in werkplaatscombinaties

7 laden (588x367 mm), met kogelgelagerde geleiding
- 4 wielen Ø 100 mm, 2 vaste (een met rem) en 2 zwenkwielen
- Ontsluiten van de aluminium laden over de gehele lengte van de laden
- Ladenbodems beschermd door zacht rubberen matten
- Centraal veiligheidsslot aan voorzijde
- Laden zijn geschikt voor zachte inlegbakken

79 kg


1000 kg






h	max
70 mm	30 kg
245 mm	40 kg







	€		
C55C7	2.450,00	1	055000201



C55C8

Gereedschapswagen met acht laden, voor werkplaatscombinaties

8 laden (588x367 mm) met kogelgelagerde geleiding
• 4 wielen Ø 100 mm, 2 vaste (een met rem) en 2 zwenkwielen
• Ontsluiten van de aluminium laden over de gehele lengte van de laden
• Ladenbodems beschermd door zacht rubber matten
• Centraal veiligheidsslot aan voorzijde
• Laden zijn geschikt voor zachte inlegbakken


80,8 kg






h	max
70 mm	30 kg
175 mm	40 kg







	€		
C55C8	2.490,00	1	055000206

C55M2


Blok met 2 laden, als deel van een werkplaatsinrichting


2 laden (588x367mm) met kogellager geleiding
• Laden voorzien van aluminium opening greep over de gehele lengte van de laden
• Ladenbodems beschermd door zacht rubber matten
• Centraal veiligheidsslot

66 kg



h	max
280 mm	40 kg
385 mm	40 kg





	€		
C55M2	2.080,00	1	055000202

C55M4

Vast ladenblok met 4 laden, voor werkplaatsinrichting

4 laden (588x367 mm) met kogelgelagerde geleiding
• Ontsluiten van de laden over de gehele lengte door aluminium greep
• Ladenbodems beschermd door zacht rubber matten
• Centraal veiligheidsslot aan voorzijde


75 kg






h	max
140 mm	30 kg
245 mm	40 kg







	€		
C55M4	**2.185,00**	1	055000212

C55M7

Vast ladenblok met zeven laden passend in werkplaatscombinaties

7 laden (588x367 mm) met kogelgelagerde geleiding
• Ontsluiten van de aluminium laden over de gehele lengte van de laden
• Ladenbodems beschermd door zacht rubber matten
• Centraal veiligheidsslot aan voorzijde
• Laden zijn geschikt voor zachte inlegbakken


78 kg






h	max
70 mm	30 kg
245 mm	40 kg







	€		
C55M7	**2.315,00**	1	055000203

C55M8

Vaste module met 8 laden te combineren met werkplaats inrichting

8 laden (588x367 mm) met kogellager geleiding
• Ontsluiten van de laden over de gehele lengte door aluminium greep
• Ladenbodems beschermd door zacht rubber matten
• Centraal veiligheidsslot aan voorzijde
• Laden zijn geschikt voor zachte foam inlegbakken


78,9 kg






h	max
70 mm	30 kg
175 mm	40 kg







	€		
C55M8	2.360,00	1	055000207

C55CS


Vaste module met ingebouwde afvalbakken, te combineren met werkplaats inrichting

- Uittrekbaar vak voor afval (588x465) op kogellager geleiding
- 2 ruime uitneembare bakken voor het scheiden van afval

61,4 kg







	€		
C55 CS	2.105,00	1	055000208


C55MA

Vast twee deurs kast, passend in werkplaatscombinaties

• Kastdeur te openen door druk bevestiging • Met slot• Legplank in hoogte verstelbaar

75 kg





	€		
C55MA	1.800,00	1	055000205

C55MDO

Vaste module voor oliedistributie, te combineren met werkplaatsinrichting


• 2 slanghaspels voorzien van een 7 meter lange 1/2” slang
• Compleet met 2 olieafgifte pistolen met digitale literteller en automatische druppelvanger.
- Max. afgifte: 30 l/min
- Viscositeit: 8÷2000 mPas

93,4 kg









	€		
C55MDO	3.650,00	1	055000210

C55MS

Vast service blok, als deel van een werkplaatsinrichting


- Ingebouwde afvalbak
- Papierrolhouder met perforatiekant
- Opberglade, 305x270 mm

75 kg









	€		
C55MS	1.900,00	1	055000204

C55T3


Magazijnwagen

- 3 topbladen voorzien van anti-slip rubber matten
- Ergonomische handgreep
- Twee bevestigings mogelijk voor het middelste werkblad
- Vier wielen Ø 100 mm (twee met rem)
- Statische laad capaciteit: 200 kg (verdeeld over 3 bladen)

22,8 kg







	€		
C55T3	429,00	1	055000219

C55P/MCD

Dubbele centrale middensteunpaal

10 kg





	€		
C55P/MCD	181,00	1	055000257

C55P/2MDX-SX

Rechtse/linkse steunpalen, paar

10 kg





	€		
C55P/2MDX-SX	330,00	1	055000253


C55PM

Ophangkast voor werkplaatsinrichting, 1 meter breed

• Afmetingen: 1024x400x300 mm; voorzien van gasveren, vereenvoudigen het openen en sluiten van de deur

23,4 kg





	€		
C55PM	1.205,00	1	055000302

C55PFA-1,0

Zelfdragend geperforeerd paneel, 1 m breed, voor werkplaatsinrichting

Geperforeerd stalen gereedschapspaneel (1024x1020x25 mm)

11 kg






	€		
C55PFA-1,0	405,00	1	055000316

C55/PF

Geperforeerd gereedschapspaneel voor werkplaatsinrichting, 1 meter breed

•Geperforeerd gereedschapspaneel (1024x600 mm) ontworpen om te combineren met C55PT 1,0X0.6

6 kg





	€		
C55/PF	278,00	1	055000307

C55PT1,0X0,6

Achterwandpaneel, 1 m breed

Afmetingen: 1024x620x25 mm

8 kg



	€		
C55PT1,0X0,6	222,00	1	055000314

C55PTE-1,0

Achterwandpaneel, 1 m breed

Afmetingen: 1024x620x25 mm
Voorbereid voor 2 stopcontacten (niet meegeleverd)

8 kg



	€		
C55PTE-1,0	264,00	1	055000319


C55/2PM

Wandpaneel met 2 hangkasten, passend in werkplaats combinaties

- 2 bovenkasten,1024x400x300 mm, voorzien van gasveren, vereenvoudigen het openen en sluiten van de deuren.
- Wandpaneel, 2050x620 mm; kan voorzien worden van geperforeerde gereedschapsborden C55/PF (optioneel te bestellen)
- Geleverd met verstevigings balken
- Passend op een 2 meter werkbank

82,7 kg





	€		
C55/2PM	3.370,00	1	055000301



C55PFA-0,8

Zelfdragend geperforeerd paneel, 0.8 m breed, voor werkplaatsinrichting

Geperforeerd stalen gereedschapspaneel (800x1020x25 mm)

10 kg





	€		
C55PFA-0,8	373,00	1	055000315


C55PM/M0,8

Hangkast, 0.8 m lang, voor werkplaatsinrichting

Afmetingen: 800x400x300 mm; voorzien van gasveren, vereenvoudigen het openen en het sluiten van de deur

19 kg





	€		
C55PM/M0,8	1.157,00	1	055000312

C55PTE-0,8

Achterwandpaneel, 0.8 m breed

Afmetingen: 800x620x25 mm
Voorbereid voor 1 stopcontact (niet meegeleverd)

6 kg



	€		
C55PTE-0,8	239,50	1	055000318

C55PT0,8X0,6

Achterwandpaneel, 0.8 m breed

Afmetingen: 800x620x25 mm

7,8 kg




	€		
C55PT0,8X0,6	207,00	1	055000313

C55/1PF

Geperforeerd gereedschapsbord voor werkplaatscombinaties

• Geperforeerd gereedschapsbord (800x600 mm)

4,6 kg





	€		
C55/1PF	173,50	1	055000309


C55PS

Gereedschapswand met rolluik, passend in werkplaats combinaties

- Aluminium rolluik, verticaal instelbaar met slot
- Uitneembare geperofreerde gereedschapspanelen
- Geleverd met verstevigings balken
- 50-stuks haken (GPS kit meegeleverd)
- Passend op een 2 meter werkbank

85,7 kg








	€		
C55PS-O	2.510,00	1	055000250
C55PS-G	2.510,00	1	055000255

C55PSE

Gereedschapswand met rolluik
voorzien van 2 stopcontacten

- Aluminium rolluik, in hoogte instelbaar,met slot
- Uitneembare geperforeerde gereedschapspanelen
- Geleverd met bevestigingssteunen
- 50-stuks haken (GPS kit meegeleverd)
- Voorzien van stopcontacten
- Passend op 2 meter lange werkbank

85,7 kg





	€		
C55PSE-O	2.540,00	1	055000258
C55PSE-G	2.540,00	1	055000260

C55AE

Stekkerrail, 2 m lang, voor stopcontacten.

Afmetingen: 2050x25x90mm
Voorbereid voor 2 stopcontacten

3 kg



	€		
C55AE	222,00	1	055000325


C55AC

Zelfdragende complete hoekmodule

Werkblad (700x700 mm) met poten
2 wandpanelen compleet met bevestigingssteunen (670x160 mm)

63 kg








	€		
C55AC-O	2.760,00	1	055000360
C55AC-G	2.760,00	1	055000380

C55KAI

Hoekblad voor werkplaatsinrichting, 700x700 gecombineerd met poten

• Gelakt stalen werkblad (700x700 mm) beschermd door een schokbestendige krasvrije PVC mat, bestand tegen koolwaterstoffen

33 kg



	€		
C55KAI-O	1.585,00	1	055000365
C55KAI-G	1.585,00	1	055000385

C55MP


Stalen hoekwandpanelen

Afmetingen: 700x160x80 mm

3 kg



	€		
C55MP	165,00	1	055000374




C55A1

Plaatstalen enkele deurskast, voor werkplaatsinrichting


- 3 uitneembare, verticaal verstelbare planken
- handig opklapbaar kledingrek onder eerste plank
- met slot
- bruikbare binnenafmetingen: 1770x420x420 mm

47,3 kg









		€		
C55A1		876,00	1	055000411

C55A1/R42

Binnenplank voor gereedschapskast C55A1/C55AT1

1,9 kg




		€		
C55A1/R42	497x403 mm	38,00	1	055000461

C55 A1/RB42

binnenplank voor gereedschapskast C55A1/C55AT1, met kledingrek

2,3 kg





		€		
C55 A1/RB42	mm 497x403	47,50	1	055000463



C55A2


Plaatstalen dubbele deurskast, als deel van een werkplaatsinrichting

- 3 uitneembare en verticaal verstelbare legplanken
- Met veiligheidsslot
- Bruikbare afmetingen: 1798x797x403 mm

69,5 kg







		€		
C55A2		1.173,00	1	055000412

C55A2/R70

Binnenplank voor gereedschapskast C55A2/C55AT2



3,6 kg

		€		
C55A2/R70	700x420 mm	61,00	1	055000462




C55AT1

laatstalen kast met een enkele doorzichtige polycarbonaat deur, als deel voor een werkplaatsinrichting

- 3 uitneembare en verticaal verstelbare legplanken
- Met veiligheidsslot
- Bruikbare binnen afmetingen: 1798x497x403 mm

41 kg





	€		
C55AT1	975,00	1	055000421


C55AT2

Plaatstalen kast met dubbele doorzichtige polycarbonaat deuren, als deel voor een werkplaatsinrichting

- 3 uitneembare en verticaal verstelbare legplanken
- Met veiligheidsslot
- Bruikbare binnen afmetingen: 1798x797x403 mm

56 kg





	€		
C55AT2	1.320,00	1	055000422

C55STR

Klevend gekleurde tape 25 m


Maakt het mogelijk uw eigen kleur te kiezen op de verticale zijde van de C55 series





		€		
C55STR-O/2011		89,00	1	055000901
C55STR-R/3000		89,00	1	055000903
C55STR-V/6029		89,00	1	055000906
C55STR-Y/1023		89,00	1	055000905
C55STR-B/5015		89,00	1	055000904
C55STR-S/9006		89,00	1	055000902

WERKPLAATSINRICHTING RSC50 2.0



Beta blijft evolueren in lijn met de markttrends, om de uitdagingen van de toekomst succesvol aan te gaan.
Als resultaat hiervan is de werkplaatsinrichting RSC50 geüpgraded naar het **nieuwe, revolutionaire systeem RSC50 2.0.**
Het nieuwe werkblad van **70 cm diep**, de drie soorten materiaal waaruit u kunt kiezen (staal, **multiplex hout en MDF met RVS coating**) en de **soft-close** laden maken RSC50 2.0 een unieke "Made in Italy" lijn. RSC50 2.0 staat voor een perfecte combinatie van modern design en ongeëvenaarde functionaliteit.
Ontworpen om te voldoen aan de eisen van de professionals van vandaag.

Beta RSC50 2.0

KWALITEIT

Onze veel geprezen zorg bij het kiezen van de materialen, nauwgezette aandacht voor detail en, last but not least, het boeiende ontwerp maken de RSC50 2.0 tot een uniek assortiment werkplaatsinrichting.

FUNCTIONALITEIT EN STEVIGHEID

Het **70 cm diepe werkblad** betekent dat u een groot, handig en functioneel werkoppervlak tot uw beschikking heeft. Het kan worden uitgerust met een bankschroef, waardoor u zware klussen kunt uitvoeren.

EFFICIËNTIE

Eenvoudige en snelle installatie, gebaseerd op de geoptimaliseerde productie van de verschillende onderdelen van het assortiment.


FLEXIBILITEIT


Elke werkplaatsinrichting kan op elk gewenst moment worden uitgebreid of aangepast. **U kunt het materiaal van uw werkblad kiezen**: plaatstaal, multiplex hout of MDF met roestvrijstalen coating.

COMPATIBILITEIT

De soft-close lades in Beta's standaardafmetingen (588x367 mm) bieden plaats aan de talrijke gereedschapsmodules, die verkrijgbaar zijn in zowel zachte als harde uitvoeringen, respectievelijk gemaakt van EVA en ABS.







WERKPLAATSINRICHTING RSC50 2.0















Configureer uw werkplaats in 3D online
www.beta-tools.com/rsc50


De nieuwe serie werkplaatsuitrusting, RSC50 2.0, bestaat uit standaard combinaties, ontwikkeld door Beta voor professionals; als alternatief kunt u uw werkplek geheel zelf inrichten, waarbij u kunt kiezen uit vele modules, wandkasten en accessoires.

Het assortiment werkplaatinrichtingen, RSC50 2.0, bestaat uit voor gemonteerde combinaties, ontwikkeld door Beta voor professionals; u kunt ook zelf uw werkplek ontwerpen, waarbij u kunt kiezen uit vele onderbouwmodules, wandkasten en inrichtingsaccessoires.

RSC50 2.0 I

Werkplaatsinrichting RSC50 2.0

Combinatie bestaande uit het volgende:
- 1 werkblad, 2.240x700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2.2MT)
- 1 werkblad, 1.495x700 mm (RSC50 2.0 NPG/2-1.5MT)
- 1 vaste module met 7 laden (RSC50 2.0 M7)
- 1 gereedschapswagen met 7 laden (RSC50 2.0 C7)
- 1 vaste servicemodule met 2 laden (RSC50 2.0 MS-2C)
- 1 zelfdragende complete hoek (RSC50 2.0 NAC-G)
- 1 vaste module met 5 laden (RSC50 2.0 M5)
- 1 vaste module met twee deuren (RSC50 2.0 MA)
- 5 wandkasten (RSC50 2.0 PM)
- 5 bovenste geperforeerde gereedschapspanelen (RSC50 2.0 PFS)
- 5 onderste geperforeerde gereedschapspanelen (RSC50 2.0 PFI)
- 5 paar rechts/links staanders (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 2 enkeldeurskasten (RSC50 2.0 A1)




804 kg

	€		
RSC50 2.0 I	24.960,00	1	050001046

RSC50 2.0 L

Werkplaatsinrichting RSC50 2.0

Combinatie bestaande uit het volgende:
- 1 werkblad, 2.240x700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2.2MT)
- 1 werkblad, 750x700 mm (RSC50 2.0 NPG/1-0.7MT)
- 1 vaste servicemodule (RSC50 2.0 MS-2AVV) met persluchtslanghaspel artikel 1900S 8x10 en kabelhaspel artikel 1844 15-H05/SCK (inbegrepen)
- 1 gereedschapswagen met 7 laden (RSC50 2.0 C7)
- 1 vaste module met 7 laden (RSC50 2.0 M7)
- 1 zelfdragende complete hoek (RSC50 2.0 NAC-G)
- 1 vaste module met twee deuren (RSC50 2.0 MA)
- 1 gereedschapswandsysteem met aluminium luik en framewerk (RSC50 2.0 PS)
- 2 wandkasten (RSC50 2.0 PM)
- 2 bovenste geperforeerde gereedschapspanelen (RSC50 2.0 PFS)
- 2 onderste geperforeerde gereedschapspanelen (RSC50 2.0 PFI)
- 2 paar rechter/linker staanders (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 2 enkeldeurskasten (RSC50 2.0 A1)



720 kg


	€		
RSC50 2.0 L	22.270,00	1	050001051

RSC50 2.0

Werkplaatsinrichting RSC50 2.0

Combinatie bestaande uit het volgende:
- 1 enkeldeurskast(RSC50 2.0 A1)
- 1 werkblad, 750x700 mm (RSC50 2.0 NPG/1-0.7MT)
- 1 werkblad, 2.240x700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2.2MT)
- 1 gereedschapswagen met 7 laden (RSC50 2.0 C7)
- 1 vaste module met 4 laden (RSC50 2.0 M4)
- 1 vaste module met 7 laden (RSC50 2.0 M7)
- 1 vaste servicemodule (RSC50 2.0 MS-AVV) met persluchtslanghaspel artikel 1900S 8x10 (inbegrepen)
- 1 gereedschapswandsysteem met aluminium rolluik en frame (RSC50 2.0 PS)
- 2 wandkasten (RSC50 2.0 PM)
- 2 bovenste geperforeerde gereedschapspanelen (RSC50 2.0 PFS)
- 2 onderste geperforeerde gereedschapspanelen (RSC50 2.0 PFI)
- 2 paar rechter/linker staanders (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 tweedeurskast (RSC50 2.0 A2)

604 kg



	€		
RSC50 2.0	17.170,00	1	050001001

RSC50 2.0 H

Werkplaatsinrichting RSC50 2.0

Combinatie bestaande uit het volgende:
- 1 werkblad, 2.240x700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2,2MT)
- 1 vaste servicemodule met 2 laden (RSC50 2.0 MS-2C)
- 1 mobiele gereedschapswagen met 7 laden (RSC50 2.0 C7)
- 1 vaste module met 7 laden (RSC50 2.0 M7)
- 1 vaste module met ingebouwde spoelbak (RSC50 2.0 ML)
- 4 wandkasten (RSC50 2.0 PM)
- 4 bovenste geperforeerde gereedschapspanelen (RSC50 2.0 PFS)
- 4 onderste geperforeerde gereedschapspanelen (RSC50 2.0 PFI)
- 4 paar rechter/linker staanders (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 enkeldeurskast (RSC50 2.0 A1)

464 kg




	€		
RSC50 2.0 H	14.960,00	1	050001041

RSC50 2.0 G

Werkplaatsinrichting RSC50 2.0

Combinatie bestaande uit het volgende:
- 1 werkblad, 2.240x700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2.2MT)
- 1 vaste servicemodule (RSC50 2.0 MS-2AVV) met persluchtslanghaspel artikel 1900S 8x10 en kabelhaspel artikel 1844 15-H05/SCK (inbegrepen)
- 1 gereedschapswagen met 7 laden (RSC50 2.0 C7)
- 1 vaste module met 4 laden (RSC50 2.0 M4)
- 3 wandkasten (RSC50 2.0 PM)
- 3 bovenste geperforeerde gereedschapspanelen (RSC50 2.0 PFS)
- 3 onderste geperforeerde gereedschapspanelen (RSC50 2.0 PFI)
- 3 paar rechter/linker staanders (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 tweedeurskast (RSC50 2.0 A2)

416 kg




	€		
RSC50 2.0 G	12.640,00	1	050001036

RSC50 2.0 F

Werkplaatsinrichting RSC50 2.0

Combinatie bestaande uit het volgende:
- 1 werkblad, 2.240x700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2.2MT)
- 1 vaste module met 7 laden (RSC50 2.0 M7)
- 1 gereedschapswagen met 7 laden (RSC50 2.0 C7)
- 1 vaste servicemodule met 2 laden (RSC50 2.0 MS-2C)
- 3 wandkasten (RSC50 2.0 PM)
- 3 bovenste geperforeerde gereedschapspanelen (RSC50 2.0 PFS)
- 3 onderste geperforeerde gereedschapspanelen (RSC50 2.0 PFI)
- 3 paar rechter/linker staanders (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 tweedeurskast (RSC50 2.0 A2)

411 kg




	€		
RSC50 2.0 F	12.390,00	1	050001031

RSC50 2.0 FX

Werkplaatsinrichting combinatie RSC50 2.0

Combinatie bestaande uit het volgende:
- 1 werkblad (2.240x700 mm) van roestvrij staal gecoat MDF (RSC50 2.0 PX/3-2.2MT)
- 1 vaste module met 7 laden (RSC50 2.0 M7)
- 1 gereedschapswagen met 7 laden (RSC50 2.0 C7)
- 1 vaste servicemodule met 2 laden (RSC50 2.0 MS-2C)
- 3 wandkasten (RSC50 2.0 PM)
- 3 bovenste geperforeerde gereedschapspanelen (RSC50 2.0 PFS)
- 3 onderste geperforeerde gereedschapspanelen (RSC50 2.0 PFI)
- 3 paar rechter/linker staanders (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 gereedschapskast met twee deuren (RSC50 2.0 A2)

405 kg




	€		
RSC50 2.0 FX	11.960,00	1	050001032

RSC50 2.0 FW

Werkplaatsinrichting combinatie RSC50 2.0

Combinatie bestaande uit het volgende:
- 1 werkblad (2.240x700 mm) van multiplex hout (RSC50 2.0 PW/3-2.2MT)
- 1 vaste module met 7 laden (RSC50 2.0 M7)
- 1 gereedschapswagen met 7 laden (RSC50 2.0 C7)
- 1 vaste servicemodule met 2 laden (RSC50 2.0 MS-2C)
- 3 wandkasten (RSC50 2.0 PM)
- 3 bovenste geperforeerde gereedschapspanelen (RSC50 2.0 PFS)
- 3 onderste geperforeerde gereedschapspanelen (RSC50 2.0 PFI)
- 3 paar rechter/linker staanders (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 gereedschapskast met twee deuren (RSC50 2.0 A2)

386 kg




	€		
RSC50 2.0 FW	11.840,00	1	050001033

RSC50 2.0 E

Werkplaatsinrichting RSC50 2.0

Combinatie bestaande uit het volgende:
- 1 werkblad, 2.240x700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2.2MT)
- 1 vaste servicemodule met 2 laden (RSC50 2.0 MS-2C)
- 1 vaste module met 7 laden (RSC50 2.0 M7)
- 1 vaste module met twee deuren (RSC50 2.0 MA)
- 3 wandkasten (RSC50 2.0 PM)
- 3 bovenste geperforeerde gereedschapspanelen (RSC50 2.0 PFS)
- 3 onderste geperforeerde gereedschapspanelen (RSC50 2.0 PFI)
- 3 paar rechter/linker staanders (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)

310 kg




	€		
RSC50 2.0 E	10.170,00	1	050001026

RSC50 2.0 D

Werkplaatsinrichting RSC50 2.0

Combinatie bestaande uit het volgende:
- 1 werkblad, 1.495x700 mm (RSC50 2.0 NPG/2-1.5MT)
- 1 vaste module met 7 laden (RSC50 2.0 M7)
- 1 vaste module met twee deuren (RSC50 2.0 MA)
- 2 wandkasten (RSC50 2.0 PM)
- 2 bovenste geperforeerde gereedschapspanelen (RSC50 2.0 PFS)
- 2 onderste geperforeerde gereedschapspanelen (RSC50 2.0 PFI)
- 2 paar rechter/linker staanders (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1enkeldeurskast (RSC50 2.0 A1)

276 kg




	€		
RSC50 2.0 D	7.760,00	1	050001021

RSC50 2.0 DX

Werkplaatsinrichting combinatie RSC50 2.0

Combinatie bestaande uit het volgende:
- 1 werkblad (1.495x700 mm) van roestvrij staal gecoat MDF (RSC50 2.0 PX/2-1.5MT)
- 1 vaste module met 7 laden (RSC50 2.0 M7)
- 1 vaste module met twee deuren (RSC50 2.0 MA)
- 2 wandkasten (RSC50 2.0 PM)
- 2 bovenste geperforeerde gereedschapspanelen (RSC50 2.0 PFS)
- 2 onderste geperforeerde gereedschapspanelen (RSC50 2.0 PFI)
- 2 paar rechter/linker staanders (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 gereedschapskast met één deur (RSC50 2.0 A1)

275 kg




	€		
RSC50 2.0 DX	7.490,00	1	050001023

RSC50 2.0 DW

Werkplaatsinrichting combinatie RSC50 2.0

Combinatie bestaande uit het volgende:
- 1 werkblad (1.495x700 mm) van multiplex hout (RSC50 2.0 PW/2-1.5MT)
- 1 vaste module met 7 laden (RSC50 2.0 M7)
- 1 vaste module met twee deuren (RSC50 2.0 MA)
- 2 wandkasten (RSC50 2.0 PM)
- 2 bovenste geperforeerde gereedschapspanelen (RSC50 2.0 PFS)
- 2 onderste geperforeerde gereedschapspanelen (RSC50 2.0 PFI)
- 2 paar rechter/linker staanders (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 gereedschapskast met één deur (RSC50 2.0 A1)

263 kg




	€		
RSC50 2.0 DW	7.370,00	1	050001024

RSC50 2.0 C

Werkplaatsinrichting RSC50 2.0

Combinatie bestaande uit het volgende:
- 1 werkblad, 1.495x700 mm (RSC50 2.0 NPG/2-1.5MT)
- 1 vaste servicemodule met 2 laden (RSC50 2.0 MS-2C)
- 1 vaste module met 7 laden (RSC50 2.0 M7)
- 2 wandkasten (RSC50 2.0 PM)
- 2 bovenste geperforeerde gereedschapspanelen (RSC50 2.0 PFS)
- 2 onderste geperforeerde gereedschapspanelen (RSC50 2.0 PFI)
- 2 paar rechter/linker staanders (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 enkeldeurskast (RSC50 2.0 A1)

279 kg



	€		
RSC50 2.0 C	8.070,00	1	050001016

RSC50 2.0 B

Werkplaatsinrichting RSC50 2.0

Combinatie bestaande uit het volgende:
- 1 werkblad, 1.495x700 mm (RSC50 2.0 NPG/2-1.5MT)
- 1 vaste module met twee deuren (RSC50 2.0 MA)
- 1 vaste module met 7 laden (RSC50 2.0 M7)
- 1 gereedschapswandsysteem met aluminium rolluik en frame (RSC50 2.0 PS)

224 kg




	€		
RSC50 2.0 B	6.990,00	1	050001011

RSC50 2.0 A

Werkplaatsinrichting RSC50 2.0

Combinatie bestaande uit het volgende:
- 1 werkblad, 1.495x700 mm (RSC50 2.0 NPG/2-1.5MT)
- 1 vaste module met 7 laden (RSC50 2.0 M7)
- 1 vaste servicemodule met 2 laden (RSC50 2.0 MS-2C)
- 2 wandkasten (RSC50 2.0 PM)
- 2 bovenste geperforeerde gereedschapspanelen (RSC50 2.0 PFS)
- 2 onderste geperforeerde gereedschapspanelen (RSC50 2.0 PFI)
- 2 paar rechter/linker staanders (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)

212 kg




	€		
RSC50 2.0 A	7.080,00	1	050001006

RSC50 2.0 NP/1-0,7MT

Werkblad 0,75 m lang van gepoedercoat staal, voor werkplaatsinrichting RSC50 2.0

Gepoedercoat stalen werkblad, 750x700 mm, voorzien van een schokbestendige, krasvrije PVC-coating, bestand tegen koolwaterstoffen.
Geleverd compleet met zijsteunen.
Gaten voor een bankschroef (1599P/125, optioneel) aan beide kanten.
Ontworpen voor toepassing van aluminium profielen met LED-strips item 5000 RSC50 2.0/PLEDC of 5000 RSC50 2.0/PLED-ST (apart te bestellen) om uw modules te voorzien van licht.









16,7 kg


	€		
RSC50 2.0 NPA/1-0,7MT	613,00	1	050001117
RSC50 2.0 NPG/1-0,7MT	624,00	1	050001118

RSC50 2.0 NP/2-1,5MT

Werkblad 1,5 m lang van gepoedercoat staal, voor werkplaatsinrichting RSC50 2.0

Gepoedercoat stalen werkblad, 1.495x700 mm, voorzien van een schokbestendige, krasvrije PVC-coating, bestand tegen koolwaterstoffen.
Geleverd compleet met zijsteunen.
Gaten voor een bankschroef (1599P/125, optioneel) aan beide kanten.
Ontworpen voor toepassing van aluminium profielen met LED-strips item 5000 RSC50 2.0/PLEDC of 5000 RSC50 2.0/PLED-ST (apart te bestellen) om uw modules te voorzien van licht.









31 kg


	€		
RSC50 2.0 NPA/2-1,5MT	840,00	1	050001124
RSC50 2.0 NPG/2-1,5MT	840,00	1	050001125

RSC50 2.0 NP/3-2,2MT

Werkblad 2,2 lang van gepoedercoat staal, voor werkplaatsinrichting RSC50 2.0

Gepoedercoat stalen werkblad, 2.240x700 mm, voorzien van een schokbestendige, krasvrije PVC-coating, bestand tegen koolwaterstoffen.
Geleverd compleet met zijsteunen.
Gaten voor een bankschroef (1599P/125, optioneel) aan beide kanten.
Ontworpen voor toepassing van aluminium profielen met LED-strips item 5000 RSC50 2.0/PLEDC of 5000 RSC50 2.0/PLED-ST (apart te bestellen) om uw modules te voorzien van licht.









49,6 kg

	€		
RSC50 2.0 NPA/2-2,2MT	1.180,00	1	050001132
RSC50 2.0 NPG/2-2,2MT	1.180,00	1	050001133

RSC50 2.0 PW/1-0,7MT

Werkblad 0,75 m lang van multiplex hout, voor werkplaatsinrichting RSC50 2.0

Werkblad (750x700 mm) gemaakt van multiplex hout.
Wordt compleet geleverd met twee zijsteunen.
Er is plaats voor een bankschroef (1599P/125, apart te bestellen).





7 kg

	€		
RSC50 2.0 PW/1-0,7MT	307,00	1	050001126

RSC50 2.0 PX/1-0,7MT

Werkblad 0,75 m lang van RVS gecoat MDF, voor werkplaatsinrichting RSC50 2.0

Werkblad (750x700 mm) gemaakt van roestvrij staal gecoat MDF.
Wordt compleet geleverd met twee zijsteunen

Er is plaats voor een bankschroef (1599P/125, apart te bestellen).





13,5 kg

	€		
RSC50 2.0 PX/1-0,7MT	363,00	1	050001127

RSC50 2.0 PW/2-1,5MT

Werkblad 1,5 m lang van multiplex hout, voor werkplaatsinrichting RSC50 2.0

Werkblad (1.495x700 mm) gemaakt van multiplex hout.
Wordt compleet geleverd met twee zijsteunen

Er is plaats voor een bankschroef (1599P/125, apart te bestellen).





14,5 kg

	€		
RSC50 2.0 PW/2-1,5MT	443,00	1	050001130

RSC50 2.0 PX/2-1,5MT

Werkblad 1,5 m lang van RVS gecoat MDF, voor werkplaatsinrichting RSC50 2.0

Werkblad (1.495x700 mm) gemaakt van roestvrij staal gecoat MDF.
Wordt compleet geleverd met twee zijsteunen

Er is plaats voor een bankschroef (1599P/125, apart te bestellen).





27 kg

	€		
RSC50 2.0 PX/2-1,5MT	562,00	1	050001131

RSC50 2.0 PW/3-2,2MT

Werkblad 2,2 m lang van multiplex hout, voor werkplaatsinrichting RSC50 2.0



Werkblad (2.240x700 mm) gemaakt van multiplex hout.
Wordt compleet geleverd met twee zijsteunen

Er is plaats voor een bankschroef (1599P/125, apart te bestellen).

21 kg

	€		
RSC50 2.0 PW/3-2,2MT	635,00	1	050001136

RSC50 2.0 PX/3-2,2MT

Werkblad 2,2 m lang van RVS gecoat MDF, voor werkplaatsinrichting RSC50 2.0



Werkblad (2.240x700 mm) gemaakt van roestvrij staal gecoat MDF.
Wordt compleet geleverd met twee zijsteunen

Er is plaats voor een bankschroef (1599P/125, apart te bestellen).

40,5 kg

	€		
RSC50 2.0 PX/3-2,2MT	749,00	1	050001137

RSC50 2.0 RB

Schokbestendige, krasvrije PVC-coating, bestand tegen koolwaterstoffen, voor werkplaatsinrichting RSC50

Een must-have voor het beschermen van werkbladen.



RSC50 RB/0.63: voor hoekwerkblad, 630x630 mm
RSC50 RB/0.75: voor 750 mm lang werkblad
RSC50 RB/1.5: voor 1.495 mm lang werkblad
RSC50 RB/2.2: voor 2.240 mm lang werkblad


	€		
RSC50 RB/0,63	62,00	1	050001140
RSC50 RB/0,75	75,00	1	050001141
RSC50 RB/1,5	149,50	1	050001142
RSC50 RB/2,2	224,50	1	050001143


RSC50 2.0 C5

Gereedschapswagen met 5 laden, voor werkplaatsinrichting RSC50 2.0

- 5 laden (588x367 mm) met kogellagers
- 4 zwenkwielen, Ø 100 mm (2 met remmen)
- Ladebodems beschermd door geschuimde rubberen matten
- Centrale vergrendeling aan de voorzijde
- Handgrepen ingebouwd in het frame voor verbeterde gebruiksvriendelijkheid
- Elke lade biedt plaats aan maximaal 4 EVA-schuim of ABS inlegmodules

h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
280 mm	35 kg







58 kg

	€		
RSC50 2.0 C5	2.050,00	1	050001205


RSC50 2.0 C6


Gereedschapswagen met 6 laden, voor werkplaatsinrichting RSC50 2.0

- 6 laden (588x367 mm) met kogellagers
- 4 zwenkwielen, Ø 100 mm (2 met remmen)
- Ladebodems beschermd door geschuimde rubberen matten
- Centrale vergrendeling aan de voorzijde
- Handgrepen ingebouwd in het frame voor verbeterde gebruiksvriendelijkheid
- Elke lade biedt plaats aan maximaal 4 EVA-schuim of ABS thermogevormde laden'

61 kg

h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
280 mm	35 kg







	€		
RSC50 2.0 C6	2.095,00	1	050001206


RSC50 2.0 C7


Gereedschapswagen met 7 laden, voor werkplaatsinrichting RSC50 2.0

- 7 laden (588x367 mm) met kogellagers
- 4 zwenkwielen, Ø 100 mm (2 met remmen)
- Ladebodems beschermd door geschuimde rubberen matten
- Centrale vergrendeling aan de voorzijde
- Handgrepen ingebouwd in het frame voor verbeterde gebruiksvriendelijkheid
- Elke lade biedt plaats aan maximaal 4 EVA-schuim of ABS inlegmodules

62 kg

h	max
70 mm	25 kg
280 mm	35 kg







	€		
RSC50 2.0 C7	2.140,00	1	050001207




RSC50 2.0 C8


Gereedschapswagen met 8 laden, voor werkplaatsinrichting RSC50 2.0

- 8 laden (588x367 mm) met kogellagers
- 4 zwenkwielen, Ø 100 mm (2 met remmen)
- Ladebodems beschermd door geschuimde rubberen matten
- Centrale vergrendeling aan de voorzijde
- Handgrepen ingebouwd in het frame voor verbeterde gebruiksvriendelijkheid
- Elke lade biedt plaats aan maximaal 4 EVA-schuim of ABS inlegmodules

64 kg

h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg







	€		
RSC50 2.0 C8	2.190,00	1	050001208


RSC50 2.0 M4


Vaste module met 4 laden, voor werkplaatsinrichting RSC50 2.0

- 4 laden (588x367 mm) met kogellagers
- Ladebodems beschermd door geschuimde rubberen matten
- Centrale vergrendeling aan de voorzijde
- Met verticaal verstelbare poten
- Elke lade biedt plaats aan maximaal 4 EVA-schuim of ABS inlegmodules

61,5 kg

h	max
140 mm	30 kg
280 mm	35 kg







	€		
RSC50 2.0 M4	1.740,00	1	050001264


RSC50 2.0 M5


Vaste module met 5 laden, voor werkplaatsinrichting RSC50 2.0

- 5 laden (588x367 mm) met kogellagers
- Ladebodems beschermd door geschuimde rubberen matten
- Centrale vergrendeling aan de voorzijde
- Met verticaal verstelbare poten
- Elke lade biedt plaats aan maximaal 4 EVA-schuim of ABS inlegmodules

63,5 kg

h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
280 mm	35 kg







	€		
RSC50 2.0 M5	1.790,00	1	050001265


RSC50 2.0 M6


vaste module met 6 laden, voor werkplaatsinrichting RSC50 2.0

- 6 laden (588x367 mm) met kogellagers
- Ladebodems beschermd door geschuimde rubberen matten
- Centrale vergrendeling aan de voorzijde
- Met verticaal verstelbare poten
- Elke lade biedt plaats aan maximaal 4 EVA-schuim of ABS inlegmodules

65,5 kg

h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
280 mm	35 kg







	€		
RSC50 2.0 M6	1.830,00	1	050001226


RSC50 2.0 M7


Vaste module met 7 laden, voor werkplaatsinrichting RSC50 2.0

- 7 laden (588x367 mm) met kogellagers
- Ladebodems beschermd door geschuimde rubberen matten
- Centrale vergrendeling aan de voorzijde
- Met verticaal verstelbare poten
- Elke lade biedt plaats aan maximaal 4 EVA-schuim of ABS inlegmodules

67,5 kg

h	max
70 mm	25 kg
280 mm	35 kg







	€		
RSC50 2.0 M7	1.875,00	1	050001267


RSC50 2.0 M8


Vaste module met 8 laden, voor werkplaatsinrichting RSC50 2.0

- 8 laden (588x367 mm) met kogellagers
- Ladebodems beschermd door geschuimde rubberen matten
- Centrale vergrendeling aan de voorzijde
- Met verticaal verstelbare poten
- Elke lade biedt plaats aan maximaal 4 EVA-schuim of ABS inlegmodules

69,5 kg

h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg








	€		
RSC50 2.0 M8	1.925,00	1	050001268


RSC50 2.0 M10

Vaste module met 10 laden, voor werkplaatsinrichting RSC50 2.0

- 10 laden (588x367 mm) met kogellagers
- Ladebodems beschermd door geschuimde rubberen matten
- Centrale vergrendeling aan de voorzijde
- Met verticaal verstelbare poten
- Elke lade biedt plaats aan maximaal 4 EVA-schuim of ABS inlegmodules

h	max
70 mm	25 kg








76 kg

	€		
RSC50 2.0 M10	2.015,00	1	050001231

RSC50 2.0 MS-2C

Vaste servicemodule voor werkplaatsinrichting RSC50 2.0

- Ingebouwde afvalbak
- Papierrolvak
- Twee laden, 310x370 mm, 180 mm hoog, met kogelgelagerde geleiders (binnenmaten)
- Met verticaal verstelbare pootjes





49 kg


	€		
RSC50 2.0 MS-2C	1.760,00	1	050001283

RSC50 2.0 MS-AVV

Vaste servicemodule, voor werkplaatsinrichting RSC50 2.0, leeg

Geschikt voor twee haspels, te kiezen uit de volgende modellen:
- Luchthaspel item 1900s 8x10
-Stroomkabels items 1843 15-H05, 1844 10-H05, 1844 15-H05, 1844 15-H07, 1844 15-H05/SCK, 1844 15-H07/SCK, 1845 12-H05, 1846 10-H05, 1846 10-H07
en 1846 15-H05

- Ingebouwde afvalbak
- Papierrol compartiment
- met verticaal verstelbare pootjes





49 kg

	€		
RSC50 2.0 MS-AVV	1.625,00	1	050001281

RSC50 2.0 MS-2AVV


Vaste servicemodule, voor werkplaatsinrichting RSC50 2.0, leeg

Geschikt voor twee haspels, te kiezen uit de volgende modellen:
- Luchthaspels item 1900s 8x10
-Stroomhaspels items 1843 15-H05, 1844 10-H05, 1844 15-H05, 1844 15-H07, 1844 15-H05/SCK, 1844 15-H07/SCK, 1845 12-H05, 1846 10-H05, 1846 10-H07 en 1846 15-H05

- Ingebouwde afvalbak
- Papierrolcompartiment
- met verticaal verstelbare pootjes

50 kg





	€		
RSC50 2.0 MS-2AVV	1.685,00	1	050001282


RSC50 2.0 MA

Vaste tweedeursmodule, voor werkplaatsinrichting RSC50 2.0

- met slot
- verticaal verstelbare binnenplank
- Binnen afmetingen: 615x435x740 mm
- met verticaal verstelbare pootjes

46 kg





	€		
RSC50 2.0 MA	1.450,00	1	050001262

RSC50 2.0 CS


Vaste afvalverzamelingsmodule, voor werkplaatsinrichting RSC50 2.0

- Uittrekbaar afvalvak (588x355x580 mm) met kogelgelagerde geleiders
- 2 ruime uittrekbare binnenbakken voor het sorteren van afval
- Met verticaal verstelbare poten'

48 kg







	€		
RSC50 2.0 CS	1.685,00	1	050001285

RSC50 2.0 ML


Vaste module met ingebouwde spoelbak, voor werkplaatsinrichting RSC50 2.0

Technische specificaties:
• Roestvaststalen spoelbak
• Wordt geleverd compleet met:
1 kraan (warm/koud)
1 afvoer
1 gootsteen stopper
1 filterdop
1 zeep dispenser

Vaste tweedeursmodule met slot:
• Inwendige interieurafmetingen: 615x435x575 mm
• met verticaal verstelbare pootjes

39 kg






	€		
RSC50 2.0 ML	1.810,00	1	050001284

RSC50 2.0 MDO

Vaste module voor olie afgifte, voor werkplaatsinrichting RSC50 2.0
• 2 haspels met 7m - 1/2 slang inbegrepen
• Compleet met 2 pistolen met digitale liter-teller en automatische druppelvanger.
- Max. afgifte: 30 l/min
- Viscositeit: 8 ÷ 2000 mPas
• Met verticaal verstelbare pootjes

92 kg





	€		
RSC50 2.0 MDO	3.700,00	1	050001290


RSC50 2.0 T3

Servicewagen, voor werkplaatsinrichting RSC50 2.0

• 4 draaibare wielen, Ø 100 mm (2 met rem)
• Statische belasting: 200 kg (verdeeld over 3 planken)

23 kg





	€		
RSC50 2.0 T3	397,00	1	050001253


RSC50 2.0 KPF

Set van geperforeerde gereedschapspanelen, voor werkplaatsinrichting RSC50 2.0

- 1 bovenste geperforeerd gereedschapspaneel, 650x400x25 mm
- 1 onderste geperforeerd gereedschapspaneel, 650x625x25 mm, is geschikt voor een 19 stekkerdoos (niet inbegrepen)
- Een paar steunpalen rechts/links

17,5 kg







	€		
RSC50 2.0 KPF	674,00	1	050001310

RSC50 2.0 PFS


Geperforeerd gereedschapspaneel, bovenste deel, voor werkplaatsinrichting RSC50 2.0

- Geperforeerd gereedschapspaneel, 650x400x25 mm

3 kg







	€		
RSC50 2.0 PFS	192,00	1	050001312

RSC50 2.0 PFI

Geperforeerd gereedschapspaneel, onderste deel, voor werkplaatsinrichting RSC50 2.0

- Onderste geperforeerde gereedschapspaneel, 650x625x25 mm
- Geschikt voor een 19 stekkerdoos (niet inbegrepen)'

4,5 kg










	€		
RSC50 2.0 PFI	219,50	1	050001313

RSC50 2.0 P/2MDX-SX

Paar rechtse/linkste steunpalen, voor werkplaatsinchting RSC50 2.0

8,5 kg





	€		
RSC50 2.0 P/2MDX-SX	263,00	1	050001352


RSC50 2.0 PM

Wandkast voor werkplaatsinrichting RSC50 2.0

- Afmetingen: 740x300x400 mm
- Voorzien van gasveren, waardoor het makkelijker is om deur te openen en te sluiten
- Ontworpen voor toepassing van aluminium profielen met LED-strips item 5000 RSC50 2.0/PLEDC of 5000 RSC50 2.0/PLED-ST (apart te bestellen), om het werkgebied of de binnenkant van de kast te voorzien van licht

15 kg





	€		
RSC50 2.0 PM	626,00	1	050001302

RSC50 2.0 MTP

Driehoekige plank, voor werkplaatsinrichting RSC50 2.0

- Afmetingen: 740x300x400mm
- Geschikt voor geperforeerde gereedschapspanelen van hoekmodule
- Ontworpen voor het monteren van twee aluminium profielen met LED -strips Item 5000 RSC50 2.0/PLEDC (niet inbegrepen), om werkgebied te verlichten

5 kg



	€		
RSC50 2.0 MTP	319,00	1	050001305



RSC50 2.0 PS


Gereedschapswandsysteem met rolluik, voor werkplaatsinrichting RSC50 2.0

- Aluminium rolluik, verticaal verstelbaar, met slot
- Verwijderbare geperforeerde gereedschapspanelen
- geleverd met zelfdragend frame
- Satz 50 GPS-Haken inbegriffen

80 kg







	€		
RSC50 2.0 PS	2.830,00	1	050001360

RSC50 2.0 NAC

Zelfdragende complete hoek, voor werkplaatsinrichting RSC50 2.0

- Hoekwerkblad (964x964 mm) van gepoedercoat staal met
- Hangende hoekkast met slot en gasveren, waardoor de deur gemakkelijker te openen en te sluiten is
- 2 geperforeerde gereedschapspanelen (869x1.027 mm)
- Onderste hoekmodule met groot opbergvak
- Met verticaal verstelbare poten'

143 kg




RAL 7016

RSC50 2.0 NAC-A



RAL 7046





RSC50 2.0 NAC-G

	€		
RSC50 2.0 NAC-A	5.600,00	1	050001339
RSC50 2.0 NAC-G	5.600,00	1	050001340




RSC50 2.0 NAC-W

Zelfdragende complete hoek, voor werkplaatsinrichting RSC50 2.0

• Hoekwerkblad (964x964 mm) van multiplex
• Hangende hoekkast met slot en gasveren, waardoor de deur gemakkelijker te openen en te sluiten is
• 2 geperforeerde gereedschapspanelen (869x1.027 mm)
• Onderste hoekmodule met groot opbergvak
• Met verticaal verstelbare poten'

139 kg







RSC50 2.0 NAC-W

	€		
RSC50 2.0 NAC-W	4.900,00	1	050001327


RSC50 2.0 NAC-X

Zelfdragende complete hoek, voor werkplaatsinrichting RSC50 2.0

• Hoekwerkblad (964x964 mm) van roestvrij staal gecoat MDF.
• Hangende hoekkast met slot en gasveren, waardoor de deur gemakkelijker te openen en te sluiten is
• 2 geperforeerde gereedschapspanelen (869x1.027 mm)
• Onderste hoekmodule met groot opbergvak
• Met verticaal verstelbare poten'

148 kg







RSC50 2.0 NAC-X

	€		
RSC50 2.0 NAC-X	4.960,00	1	050001328

RSC50 2.0 KNAI


Onderste hoekmodule, voor werkplaatsinrichting RSC50 2.0

• Hoekwerkblad (964x964 mm) van gepoedercoat staal, voorzien van een schokbestendige, krasvrije PVC-coating, bestand tegen koolwaterstoffen
• Vaste hoekmodule met groot opbergvak
• Met verticaal verstelbare poten'

80 kg



RSC50 2.0 KNAI-A





RSC50 2.0 KNAI-G


	€		
RSC50 2.0 KNAI-A	3.340,00	1	050001345
RSC50 2.0 KNAI-G	3.340,00	1	050001346

RSC50 2.0 KNAI-W

Onderste hoekmodule, voor werkplaatsinrichting RSC50 2.0

- Hoekwerkblad (964x964 mm) van multiplex hout
- Vaste hoekmodule met groot opbergvak
- Met verticaal verstelbare poten'

76 kg





RSC50 2.0 KNAI-W


	€		
RSC50 2.0 KNAI-W	**2.640,00**	1	050001337

RSC50 2.0 KNAI-X

Onderste hoekmodule, voor werkplaatsinrichting RSC50 2.0

- Hoekwerkblad (964x964 mm) van roestvrij staal gecoat MDF
- Vaste hoekmodule met groot opbergvak
- Met verticaal verstelbare poten'

85 kg





RSC50 2.0 KNAI-X

	€		
RSC50 2.0 KNAI-X	**2.710,00**	1	050001338

RSC50 2.0 A1

Metalen enkeldeurskast voor werkplaatsinrichting RSC50 2.0

- 4 uitneembare, verticaal verstelbare planken
- Handige opklapbare kledingroede onder de eerste plank
- Met slot
- Binnenafmetingen: 590x615 mm
- Met verticaal verstelbare poten'

67 kg





	€		
RSC50 2.0 A1	**997,00**	1	050001411

RSC50 2.0 A1/R59

binnenplank voor gereedschapskast RSC50 A1

3,1 kg



	€		
RSC50 2.0 A1/R59 605x596 mm	**62,00**	1	050001913

RSC50 2.0 A1/RB59

binnenplank voor gereedschapskast RSC50 A1, met kledingrek

3,4 kg






		€		
RSC50 2.0 A1/RB59	605x596 mm	73,50	1	050001914

RSC50 2.0 A2

Metalen tweedeurskast voor werkplaatsinrichting RSC50 2.0

- 4 uitneembare, verticaal verstelbare planken
- Met slot
- Binnenafmetingen: 910x615 mm
- Met verticaal verstelbare poten'

85 kg






	€		
RSC50 2.0 A2	1.530,00	1	050001412


RSC50 2.0 A2/3C

plaatstaal tweedeurs gereedschapskast met 3 laden,
voor werkplaatsinrichting RSC50 2.0

- 4 uitneembare, verticaal verstelbare planken
- Compleet geleverd met 3-ladenmodule (681x360 mm)
- Slot aan de voorkant
- Binnenafmetingen: 910x615 mm
- Met verticaal verstelbare poten'

105,50 kg







	€		
RSC50 2.0 A2/3C	1.825,00	1	050001413

RSC50 2.0 A2/R91

4,2 kg



	mm	€		
RSC50 2.0 A2/R91	911x596 mm	89,50	1	050001915

5000 RSC50 2.0/MP

Wand opbergrek voor werkplaatsinrichting RSC50 2.0

• Afmetingen: 740x140x80 mm
• Ontworpen voor het monteren van aluminium profielen met ledstrips art. 5000 RSC50 2.0/PLEDC of 5000 RSC50 2.0/PLED-ST (afzonderlijk te bestellen), om werkgebied te verlichten



2,0 kg

	€		
5000 RSC50 2.0/MP	144,50	1	050001705

5000 RSC50/MPA140

Wand opbergrek, 140mm diep, voor werkplaatsinrichting RSC50

• Afmetingen: 630x630x35mm, 140 mm diep
• Ontworpen voor het monteren van aluminium profieln met LED -strip item 5000 RSC50 2.0/PLEDC of 5000 RSC50 2.0/PLED-ST (niet inbegrepen), om werkgebied te verlichten



3,8 kg

	€		
5000 RSC50/MPA140	191,50	1	050001706

5000 RSC50 2.0/CLL

Verlichtingsbak voor LED-strip, voor werkplaatsinrichting RSC50 2.0

• Afmetingen: 740x125x30 mm
• Geschikt voor geperforeerde gereedschapspanelen
• Ontworpen voor het monteren van één aluminium profiel met LED -strip item 5000 RSC50 2.0/PLEDC of 5000 RSC50 2.0/PLED-ST (niet inbegrepen), om werkgebied te verlichten



1 kg

	€		
5000 RSC50 2.0/CLL	144,50	1	050001710

5000 RSC50/CAL

Verlichtingsbak voor LED-strip hoekopstelling, voor werkplaatsinrichting RSC50

• Afmetingen: 655x655x30 mm
• Ontworpen voor het monteren van twee aluminium profielen met LED -strips Item 5000 RSC50 2.0/PLEDC (niet inbegrepen), om werkgebied te verlichten




1,2 kg

	€		
5000 RSC50/CAL	191,50	1	050001711

5000 RSC50 2.0/KFC

set van 10 gekleurde ladefronten, voor werkplaatsinrichting RSC50 2.0

Om de kleur van ladefronten voor de werkplaatsinrichting RSC50 2.0 aan te passen.
Aanbevolen voor gebruik in combinatie met werkbladen in antracietgrijs RAL7016 (-A).



		€		
5000 RSC50 2.0/KFC2011		100,50	1	050001731
5000 RSC50 2.0/KFC3000		100,50	1	050001733
5000 RSC50 2.0/KFC5015		100,50	1	050001734
5000 RSC50 2.0/KFC7016		100,50	1	050001737

WERKPLAATSINRICHTING C45PRO 2.0

WE ZIJN ER TROTS OP OM DE 2.0-VERSIE VAN ONS SUCCESVOLLE ASSORTIMENT, C45PRO, TE INTRODUCEREN.

Gebaseerd op het nieuwe werkblad van **61,5 cm diep**, onderscheidt dit assortiment zich als nog handiger en professioneler, met het oog op het steeds beter voldoen aan de eisen van de meest veeleisende professionals.



Met de modulaire werkplaatsinrichting , **C45PRO 2.0**, kunt u uw eigen werkomgeving creëren afhankelijk van zowel de beschikbare ruimte als uw gebruikerseisen.
Dit eenvoudige, flexibele assortiment op basis van vooraf bepaalde combinaties kan later worden uitgebreid of gewijzigd. Als alternatief kunt u uw werkplek volledig aanpassen, te beginnen met de werkbladen – verkrijgbaar in MDF hout voorzien van een roestvast stalen afwerking of multiplex hout – en deze aan te vullen met talrijke onderdelen en accessoires waaruit u kunt kiezen.

Adapta tu entorno de trabajo a tus necesidades.
Haz que tu taller sea diferente.
Elige entre las soluciones premontadas
o crea tu propio puesto de trabajo desde cero.



om uw gewenste werkplaats on line samen te stellen





Ga naar www.beta-tools.com


Beta C45PRO 2.0

C45PRO 2.0 DX

Werplaatsinrichting C45PRO 2.0

Combinatie bestaande uit het volgende:
- 1 roestvrijstalen gecoat MDF-werkblad, afmetingen 2.040x615 mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2.0MT)
- 1 roestvrijstalen gecoat MDF-werkblad, afmetingen 1.360x615 mm (C45PRO 2.0 PXE/2-1.3MT)
- 1 vaste module met 7 laden (C45PRO 2.0 M7)
- 1 Gereedschapswagen met 7 laden (C45PRO 2.0 C7)
- 1 vaste servicemodule (C45PRO 2.0 MS)
- 1 vaste module met 5 laden (C45PRO 2.0 M5)
- 1 vaste module met twee deuren (C45PRO 2.0 MA)
- 1 zelfdragende complete hoek met roestvrijstalen gecoat MDF-werkblad (C45PRO 2.0 CORNER/X)
- 5 geperforeerde gereedschapspanelen (C45PRO 2.0 PF)
- 5 wandkasten (C45PRO 2.0 PM)
- 7 wandbeugels, breed type (C45PRO 2.0 SL)
- 2 wandbeugels, smal type (C45PRO 2.0 SS)
- 2 enkeldeurs kasten (C45PRO 2.0 AS1)

640 kg



	€		
C45PRO 2.0 DX	11.570,00	1	045002031


2000 645 3718 3038

C45PRO 2.0 DW

Werplaatsinrichting C45PRO 2.0

Combinatie bestaande uit het volgende:
- 1 werkblad van multiplex hout, afmetingen 2.040x615 mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2.0MT)
- 1 werkblad van multiplex hout, afmetingen 1.360x615 mm (C45PRO 2.0 PWE/2-1.3MT)
- 1 vaste module met 7 laden (C45PRO 2.0 M7)
- 1 Gereedschapswagen met 7 laden (C45PRO 2.0 C7)
- 1 vaste servicemodule (C45PRO 2.0 MS)
- 1 vaste module met 5 laden (C45PRO 2.0 M5)
- 1 vaste module met twee deuren (C45PRO 2.0 MA)
- 1 zelfdragende complete hoek met werkblad van multiplex hout (C45PRO 2.0 CORNER/W)
- 5 geperforeerde gereedschapspanelen (C45PRO 2.0 PF)
- 5 wandkasten (C45PRO 2.0 PM)
- 7 wand beugels, breed type (C45PRO 2.0 SL)
- 2 wandbeugels, smal type (C45PRO 2.0 SS)
- 2 enkeldeurskasten (C45PRO 2.0 AS1)

606 kg






	€		
C45PRO 2.0 DW	11.280,00	1	045002032

C45PRO 2.0 FX

Werkplaatsinrichting C45PRO 2.0

Combinatie bestaande uit:
- 1 RVS gecoat MDF werkblad, afmetingen 2.040x615 mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2.0MT)
- 1 RVS gecoat MDF werkblad, afmetingen 1.360x615 mm (C45PRO 2.0 PXE/2-1.3MT)
- 1 vaste module met twee deuren (C45PRO 2.0 MA)
- 1 gereedschapswagen met 7 laden (C45PRO 2.0 C7)
- 1 vaste module met 7 laden (C45PRO 2.0 M7)
- 1 vaste module met 2 ingebouwde haspels (C45PRO 2.0 ACT)
- 1 vaste servicemodule (C45PRO 2.0 MS)
- 1 zelfdragende complete hoek met RVS gecoat MDF werkblad (C45PRO 2.0 CORNER/X)
- 2 geperforeerde gereedschapspanelen (C45PRO 2.0 PF)
- 1 geperforeerd gereedschapspaneel, kan worden voorzien van een stopcontact (niet inbegrepen) (C45PRO 2.0 PFE)
- 3 wandkasten (C45PRO 2.0 PM)
- 1 gereedschapswandsysteem met aluminium rolluik (C45PRO 2.0 PAS)
- 6 wandbeugels, breed type (C45PRO 2.0 SL)
- 4 wandbeugels, smal type (C45PRO 2.0 SS)
- 2 enkeldeurskasten (C45PRO 2.0 AS1)

658 kg








	€		
C45PRO 2.0 FX	12.210,00	1	045002035

C45PRO 2.0 FW

Werkplaatsinrichting C45PRO 2.0

Combinatie bestaande uit:
- 1 werkblad van multiplex hout, afmetingen 2.040x615 mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2.0MT)
- 1 werkblad van multiplex hout, afmetingen 1.60x615 mm (C45PRO 2.0 PWE/2-1.3MT)
- 1 vaste module met twee deuren (C45PRO 2.0 MA)
- 1 gereedschapswagen met 7 laden (C45PRO 2.0 C7)
- 1 vaste module met 7 laden (C45PRO 2.0 M7)
- 1 vaste module met 2 ingebouwde haspels (C45PRO 2.0 ACT)
- 1 vaste servicemodule (C45PRO 2.0 MS)
- 1 zelfdragende complete hoek met werkblad van multiplex hout (C45PRO 2.0 CORNER/W)
- 2 geperforeerde gereedschapspanelen (C45PRO 2.0 PF)
- 1 geperforeerd gereedschapspaneel, kan worden voorzien van een stopcontact (niet inbegrepen (C45PRO 2.0 PFE)
- 3 wandkasten (C45PRO 2.0 PM)
- 1 gereedschapswandsysteem met aluminium luik (C45PRO 2.0 PAS)
- 6 wandbeugels, breed type (C45PRO 2.0 SL)
- 4 wandbeugels, smal type (C45PRO 2.0 SS)
- 2 enkeldeurskasten (C45PRO 2.0 AS1)

625 kg







	€		
C45PRO 2.0 FW	11.910,00	1	045002045


C45PRO 2.0 GX

Werkplaatsinrichting C45PRO 2.0

Combinatie bestaande uit:
- 1 RVS gecoat MDF werkblad, afmetingen 2.040x615 mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2.0MT)
- 1 RVS gecoat MDF werkblad, afmetingen 680x615 mm (C45PRO 2.0 PXE/1-0.7MT)
- 1 vaste module met 2 ingebouwde haspels (C45PRO 2.0 ACT)
- 1 gereedschapswagen met 7 laden (C45PRO 2.0 C7)
- 1 vaste module met 7 laden (C45PRO 2.0 M7)
- 1 vaste module met twee deuren (C45PRO 2.0 MA)
- 1 zelfdragende complete hoek met RVS gecoat MDF werkblad (C45PRO 2.0 CORNER/X)
- 1 geperforeerd gereedschapspaneel (C45PRO 2.0 PF)
- 1 geperforeerd gereedschapspaneel, kan worden voorzien van een stopcontact (niet meegeleverd) (C45PRO 2.0 PFE)
- 2 wandkasten (C45PRO 2.0 PM)
- 1 gereedschapswandsysteem met aluminium luik (C45PRO 2.0 PAS)
- 5 wandbeugels, breed type (C45PRO 2.0 SL)
- 4 wandbeugels, smal type (C45PRO 2.0 SS)
- 2 enkeldeurskasten (C45PRO 2.0 AS1)

554 kg

	€		
C45PRO 2.0 GX	10.960,00	1	045002036




C45PRO 2.0 GW

Werkplaatsinrichting C45PRO 2.0

Combinatie bestaande uit:
- 1 werkblad van multiplex hout, afmetingen 2.040x615 mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2.0MT)
- 1 werkblad van multiplex hout, afmetingen 680x615 mm (C45PRO 2.0 PWE/1-0.7MT)
- 1 vaste module met 2 ingebouwde haspels (C45PRO 2.0 ACT)
- 1 gereedschapswagen met 7 laden (C45PRO 2.0 C7)
- 1 vaste module met 7 laden (C45PRO 2.0 M7)
- 1 vaste module met twee deuren (C45PRO 2.0 MA)
- 1 zelfdragende complete hoek met werkblad van multiplex hout (C45PRO 2.0 CORNER/W)
- 1 geperforeerd gereedschapspaneel (C45PRO 2.0 PF)
- 1 geperforeerd gereedschapspaneel, kan worden uitgerust met een stopcontact (niet inbegrepen) (C45PRO 2.0 PFE)
- 2 wandkasten (C45PRO 2.0 PM)
- 1 gereedschapswandsysteem met aluminium luik (C45PRO 2.0 PAS)
- 6 wandbeugels, breed type (C45PRO 2.0 SL)
- 2 wandbeugels, smal type (C45PRO 2.0 SS)
- 2 enkeldeurskasten (C45PRO 2.0 AS1)

551 kg

	€		
C45PRO 2.0 GW	10.660,00	1	045002037




C45PRO 2.0 X

Werplaatsinrichting C45PRO 2.0

Combinatie bestaande uit het volgende:
- RVS gecoat MDF werkblad, afmetingen 2.040x615 mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2.0MT)
- Vaste module met 7 laden (C45PRO 2.0 M7)
- Gereedschapswagen met 7 laden (C45PRO 2.0 C7)
- Vaste servicemodule (C45PRO 2.0 MS)
- 3 geperforeerde gereedschapspanelen (C45PRO 2.0 PF)
- 3 wandkasten (C45PRO 2.0 PM)
- 3 wandbeugels, breed type (C45PRO 2.0 SL)
- 1 wandbeugel, smal type (C45PRO 2.0 SS)
- 1 dubbeldeurskast (C45PRO 2.0 AS2)

334 kg

	€		
C45PRO 2.0 X	5.760,00	1	045002001




C45PRO 2.0 W

Werplaatsinrichting C45PRO 2.0

Combinatie bestaande uit het volgende:
- Werkblad van multiplex hout, afmetingen 2.040x615 mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2,0MT)
- Vaste module met 7 laden (C45PRO 2.0 M7)
- Gereedschapswagen met 7 laden (C45PRO 2.0 C7)
- Vaste servicemodule (C45PRO 2.0 MS)
- 3 geperforeerde gereedschapspanelen (C45PRO 2.0 PF)
- 3 wandkasten (C45PRO 2.0 PM)
- 3 wandbeugels, breed type (C45PRO 2.0 SL)
- 1 wandbeugel, smal type (C45PRO 2.0 SS)
- 1 dubbeldeurskast (C45PRO 2.0 AS2)

318 kg




	€		
C45PRO 2.0 W	5.650,00	1	045002002

C45PRO 2.0 HX

Werkplaatsinrichting C45PRO 2.0

Combinatie bestaande uit het volgende:
- 1 MDF-werkblad met roestvrijstalen coating, afmetingen 2.040x615 mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2.0MT)
- 1 vaste module met 2 ingebouwde haspels (C45PRO 2.0 ACT)
- 1 gereedschapswagen met 7 laden (C45PRO 2.0 C7)
- 1 vaste module met 4 laden (C45PRO 2.0 M4)
- 3 wandkasten (C45PRO 2.0 PM)
- 3 geperforeerde gereedschapspanelen (C45PRO 2.0 PF)
- 3 wandbeugels, breed type (C45PRO 2.0 SL)
- 1 wandbeugel, smal type (C45PRO 2.0 SS)
- 1 tweedeurskast (C45PRO 2.0 AS2)

333 kg




	€		
C45PRO 2.0 HX	6.180,00	1	045002038

C45PRO 2.0 HW

Werkplaatsinrichting C45PRO 2.0

Combinatie bestaande uit het volgende:
- 1 werkblad van multiplex hout, afmetingen 2.040x615 mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2.0MT)
- 1 vaste module met 2 ingebouwde haspels (C45PRO 2.0 ACT)
- 1 gereedschapswagen met 7 laden (C45PRO 2.0 C7)
- 1 vaste module met 4 laden (C45PRO 2.0 M4)
- 3 wandkasten (C45PRO 2.0 PM)
- 3 geperforeerde gereedschapspanelen (C45PRO 2.0 PF)
- 3 wandbeugels, breed type (C45PRO 2.0 SL)
- 1 wandbeugel, smal type (C45PRO 2.0 SS)
- 1 kast met twee deuren (C45PRO 2.0 AS2)

318 kg



	€		
C45PRO 2.0 HW	6.070,00	1	045002039

C45PRO 2.0 AX

Werplaatsinrichting C45PRO 2.0

Combinatie bestaande uit het volgende:
- RVS gecoat MDF werkblad, afmetingen 2.040x615 mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2.0MT)
- Vaste servicemodule (C45PRO 2.0 MS)
- Vaste module met 7 laden (C45PRO 2.0 M7)
- Vaste module met twee deuren (C45PRO 2.0 MA)
- 3 wandkasten (C45PRO 2.0 PM)
- 3 geperforeerde gereedschapspanelen (C45PRO 2.0 PF)
- 2 wandbeugels, breed type (C45PRO 2.0 SL)
- 2 wandbeugels, smal type (C45PRO 2.0 SS)

234,5 kg



	€		
C45PRO 2.0 AX	4.040,00	1	045002003

C45PRO 2.0 AW

Werplaatsinrichting C45PRO 2.0

Combinatie bestaande uit het volgende:
- Werkblad van multiplex hout, afmetingen 2.040x615 mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2.0MT)
- Vaste servicemodule (C45PRO 2.0 MS)
- Vaste module met 7 laden (C45PRO 2.0 M7)
- Vaste module met twee deuren (C45PRO 2.0 MA)
- 3 wandkasten (C45PRO 2.0 PM)
- 3 geperforeerde gereedschapspanelen (C45PRO 2.0 PF)
- 2 wandbeugels, smal type (C45PRO 2.0 SS)
- 2 wandbeugels, breed type (C45PRO 2.0 SL)

219 kg




	€		
C45PRO 2.0 AW	3.930,00	1	045002004

C45PRO 2.0 BX

Werplaatsinrichting C45PRO 2.0

Combinatie bestaande uit het volgende:
- RVS gecoat MDF werkblad, afmetingen 1.360x615 mm (C45PRO 2.0 PXE/2-1.3MT)
- Vaste module met 5 laden (C45PRO 2.0 M5)
- Vaste module met twee deuren (C45PRO 2.0 MA)
- 2 wandkasten (C45PRO 2.0 PM)
- 2 geperforeerde gereedschapspanelen (C45PRO 2.0 PF)
- 2 wandbeugels, breed type (C45PRO 2.0 SL)
- 1 wandbeugel, smal type (C45PRO 2.0 SS)
- 1enkeldeurskast (C45PRO 2.0 AS1)

206 kg



	€		
C45PRO 2.0 BX	3.620,00	1	045002021

C45PRO 2.0 BW

Werplaatsinrichting C45PRO 2.0

Combinatie bestaande uit het volgende:
- Werkblad van multiplex hout, afmetingen 1.360x615 mm (C45PRO 2.0 PWE/2-1.3MT)
- Vaste module met 5 laden (C45PRO 2.0 M5)
- Vaste module met twee deuren (C45PRO 2.0 MA)
- 2 wandkasten (C45PRO 2.0 PM)
- 2 geperforeerde gereedschapspanelen (C45PRO 2.0 PF)
- 2 wandbeugels, breed type (C45PRO 2.0 SL)
- 1 wandbeugel, smal type (C45PRO 2.0 SS)
- 1 enkeldeurskast (C45PRO 2.0 AS1)

196 kg



	€		
C45PRO 2.0 BW	3.510,00	1	045002022

C45PRO 2.0 EX

Werplaatsinrichting C45PRO 2.0

Combinatie bestaande uit het volgende:
- 2 geperforeerde gereedschapspanelen (C45PRO 2.0 PF)
- 2 wandkasten (C45PRO 2.0 PM)
- 2 wandbeugels, breed type (C45PRO 2.0 SL)
- 1 wandbeugel, smal type (C45PRO 2.0 SS)
- 1 enkeldeurskast (C45PRO 2.0 AS1)

- Vaste module met 7 laden en roestvrijstalen gecoat MDF-werkblad, afmetingen 1.360x615 mm (C45PRO 2.0 M7A/X):
- 1 lade 1.248x406 mm
- 6 laden 782x406 mm
5 laden 65 mm hoog
1 lade 145 mm hoog
- 1 opbergvak met tussenplank en deur

203 kg



	€		
C45PRO 2.0 EX	3.840,00	1	045002033

C45PRO 2.0 EW

Werplaatsinrichting C45PRO 2.0

Combinatie bestaande uit het volgende:

- 2 geperforeerde gereedschapspanelen (C45PRO 2.0 PF)
- 2 wandkasten (C45PRO 2.0 PM)
- 2 wandbeugels, breed type (C45PRO 2.0 SL)
- 1 wandbeugel, smal type (C45PRO 2.0 SS)
- 1 enkeldeurskast (C45PRO 2.0 AS1)

- Vaste module met 7 laden en werkblad van multiplexhout, afmetingen 1.360x615 mm (C45PRO 2.0 M7A/W):
- 1 lade 1.248x406 mm
- 6 laden 782x406 mm
5 laden 65 mm hoog
1 lade 145 mm hoog
- 1 opbergvak met tussenplank en deur

193 kg



	€		
C45PRO 2.0 EW	3.730,00	1	045002034

C45PRO 2.0 CX

Werplaatsinrichting C45PRO 2.0

Combinatie bestaande uit het volgende:
- RVS gecoat MDF werkblad, afmetingen 1.360x615 mm (C45PRO 2.0 PXE/2-1.3MT)
- Vaste servicemodule (C45PRO 2.0 MS)
- Vaste module met 7 laden (C45PRO 2.0 M7)
- 2 wandkasten (C45PRO 2.0 PM)
- 2 geperforeerde gereedschapspanelen (C45PRO 2.0 PF)
- 2 wandbeugels, breed type (C45PRO 2.0 SL)
- 1 wandbeugel, smal type (C45PRO 2.0 SS)
- 1 enkeldeurskast (C45PRO 2.0 AS1)

225 kg



	€		
C45PRO 2.0 CX	3.870,00	1	045002023

C45PRO 2.0 CW

Werplaatsinrichting C45PRO 2.0

Combinatie bestaande uit het volgende:
- Werkblad van multiplex hout, afmetingen 1.360x615 mm (C45PRO 2.0 PWE/2-1.3MT)
- Vaste servicemodule (C45PRO 2.0 MS)
- Vaste module met 7 laden (C45PRO 2.0 M7)
- 2 wandkasten (C45PRO 2.0 PM)
- 2 geperforeerde gereedschapspanelen (C45PRO 2.0 PF)
- 2 wandbeugels, breed type (C45PRO 2.0 SL)
- 1 wandbeugel, smal type (C45PRO 2.0 SS)
- 1 enkeldeurskast (C45PRO 2.0 AS1)

215 kg



	€		
C45PRO 2.0 CW	3.760,00	1	045002024

C45PRO 2.0 BPX-2,0

Werplaatsinrichting C45PRO 2.0

Combinatie bestaande uit het volgende:
- RVS gecoat MDF werkblad, afmetingen 2.040x615 mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2.0MT)
- Vaste module met 7 laden (C45PRO 2.0 M7)
- Vaste module met 5 laden (C45PRO 2.0 M5)
- 3 geperforeerde gereedschapspanelen (C45PRO 2.0 PF)
- 2 wandbeugels, breed type (C45PRO 2.0 SL)
- 2 wandbeugels, smal type (C45PRO 2.0 SS)

181 kg




	€		
C45PRO 2.0 BPX-2,0	3.010,00	1	045002042

C45PRO 2.0 BPW-2,0

Werkbank voor werkplaatsinrichting C45PRO

Combinatie bestaande uit het volgende:
- Werkblad van multiplex hout, afmetingen 2.040x615 mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2.0MT)
- Vaste module met 7 laden (C45PRO 2.0 M7)
- Vaste module met 5 laden (C45PRO 2.0 M5)
- 3 geperforeerde gereedschapspanelen (C45PRO 2.0 PF)
- 2 wandbeugels, breed type (C45PRO 2.0 SL)
- 2 wandbeugels, smal type (C45PRO 2.0 SS)

165 kg



	€		
C45PRO 2.0 BPW-2,0	2.900,00	1	045002052

C45PRO 2.0 BPX-1,3

Werplaatsinrichting C45PRO 2.0

Combinatie bestaande uit het volgende:
- RVS gecoat MDF werkblad, afmetingen 1.360x615 mm (C45PRO 2.0 PXE/2-1.3MT)
- Vaste module met 7 laden (C45PRO 2.0 M7)
- Vaste module met 5 laden (C45PRO 2.0 M5)
- 2 geperforeerde gereedschapspanelen (C45PRO 2.0 PF)
- 1 wandbeugel, breed type (C45PRO 2.0 SL)
- 2 wandbeugels, smal type (C45PRO 2.0 SS)

155 kg




	€		
C45PRO 2.0 BPX-1,3	2.650,00	1	045002041

C45PRO 2.0 BPW-1,3

Werplaatsinrichting C45PRO 2.0

Combinatie bestaande uit het volgende:
- Werkblad van multiplex hout, afmetingen 1.360x615 mm (C45PRO 2.0 PWE/2-1.3MT)
- Vaste module met 7 laden (C45PRO 2.0 M7)
- Vaste module met 5 laden (C45PRO 2.0 M5)
- 2 geperforeerde gereedschapspanelen (C45PRO 2.0 PF)
- 1 wandbeugel, breed type (C45PRO 2.0 SL)
- 2 wandbeugels, smal type (C45PRO 2.0 SS)

145 kg



	€		
C45PRO 2.0 BPW-1,3	2.540,00	1	045002051

C45PRO 2.0 BLX

werkbank voor werkplaatsinrichting C45PRO 2.0

- Werkblad (1.360x615 mm) van gecoat MDF van roestvrij staal
- Stalen frame
- Met verticaal verstelbare poten
- Geschikt voor een bankschroef (1599P/150, apart te bestellen)
- Alleen te gebruiken als aanvulling op een combinatie van apparatuur, niet als afzonderlijk element



	€		
C45PRO 2.0 BLX	**835,00**	1	045002156

C45PRO 2.0 BLW

werkbank voor werkplaatsinrichting C45PRO 2.0

- Werkblad (1.360x615 mm) van multiplex
- Stalen frame
- Met verticaal verstelbare poten
- Geschikt voor een bankschroef (1599P/150, apart te bestellen)
- Alleen te gebruiken als aanvulling op een combinatie van apparatuur, niet als afzonderlijk element



	€		
C45PRO 2.0 BLW	**761,00**	1	045002157

C45PRO 2.0 M7A/X


Vaste module met 7 laden, voor werkplaatsinrichting C45PRO 2.0

- Werkblad (1.360x615 mm) van gecoat MDF van roestvrij staal
- 1 lade (1.248x406 mm) met kogelgelagerde geleiders
- 6 laden (782x406 mm) met kogelgelagerde geleiders:
5 laden van 65 mm hoog
1 lade van 145 mm hoog
- Ladebodems beschermd door schuimrubbermatten
- Centrale vergrendeling aan de voorzijde
- Met verticaal verstelbare poten
- Kan worden uitgerust met thermogevormde lades
- 1 opbergvak met tussenplank en deur, binnenafmetingen 504x424x597 mm
- Biedt plaats aan een bankschroef (1599P/150, apart te bestellen)



81 kg

h	max
65 mm	25 kg
105 mm	40 kg
145 mm	30 kg



	€		
C45PRO 2.0 M7A/X	**2.035,00**	1	045002161

C45PRO 2.0 M7A/W

Vaste module met 7 laden, voor werkplaatsinrichting C45PRO 2.0

- Werkblad van multiplex hout, 1.360x615 mm
- 1 lade (1.248x406 mm) met kogelgelagerde geleiders
- 6 laden (782x406 mm) met kogelgelagerde geleiders:


5 laden 65 mm hoog
1 lade 145 mm hoog

- Ladebodems beschermd door schuimrubbermatten
- Centrale vergrendeling aan de voorzijde
- Met verticaal verstelbare poten
- Kan worden uitgerust met thermogevormde lades
- 1 opbergvak met tussenplank en deur, binnenafmetingen, 504x424x597 mm
- Biedt plaats aan een bankschroef (1599P/150, apart te bestellen)



80 kg

h	max
65 mm	25 kg
105 mm	40 kg
145 mm	30 kg



	€		
C45PRO 2.0 M7A/W	1.925,00	1	045002171

C45PRO 2.0 MWS/X

Verrijdbare werkbank met 7 laden en ingebouwde afvalbak

- werkblad (1680 mm) van RVS gecoat MDF
- 1 lade (1248x406 mm) met kogelgelagerde geleiders
- 6 laden (782x406 mm) met kogelgelagerde geleiders:


5 laden 65 mm hoog
1 lade 145 mm hoog

- ladebodems beschermd door schuimrubberen matten
- kan worden voorzien van inlays
- opbergvak met tussenplank en deur, binnenafmetingen 504x424x597 mm
- ingebouwde afvalbak
- ingebouwd papierrolhouder
- 4 zware wielen, Ø 150 mm, 2 vaste en 2 zwenkwielen met rem
- centrale vergrendeling voorzijde
- Er is plaats voor een bankschroef (1599P/150, apart te bestellen)



126 kg

h	max
65 mm	25 kg
105 mm	40 kg
145 mm	30 kg



	€		
C45PRO 2.0 MWS/X	1.955,00	1	045000181

C45PRO 2.0 MWS/W

Verrijdbare werkbank met 7 laden en ingebouwde afvalbak

- meerlaags houtenwerkblad (1680 mm)
- 1 lade (1248x406 mm) met kogelgelagerde geleiders
- 6 laden (782x406 mm) met kogelgelagerde geleiders:


5 laden 65 mm hoog
1 lade 145 mm hoog

- ladebodems beschermd door schuimrubberen matten
- kan worden voorzien van inlays
- opbergvak met tussenplank en deur, binnenafmetingen 504x424x597 mm
- ingebouwde afvalbak
- ingebouwd papierrolhouder
- 4 zware wielen, Ø 150 mm, 2 vaste en 2 zwenkwielen met rem
- centrale vergrendeling voorzijde
- Er is plaats voor een bankschroef (1599P/150, apart te bestellen)



122 kg

h	max
65 mm	25 kg
105 mm	40 kg
145 mm	30 kg




	€		
C45PRO 2.0 MWS/W	1.905,00	1	045000191

C45PRO 2.0 CPF

paar geperforeerde gereedschapspanelen voo C45PRO MWS

Compleet geleverd met frame
Inclusief 50 haken KIT-GPS

11 kg



	€		
C45PRO 2.0 CPF	253,00	1	045000195

C45PRO 2.0 PXE/1-0,7MT

werkblad van roestvrij staal gecoat MDF, 680x615 mm, voor werkplaatsinrichting C45PRO 2.0



- dikte: 38 mm
- geschikt voor een bankschroef (1599P/150, apart te bestellen)
- compleet met 2 spacers en 2 afdekplaten

14 kg

	€		
C45PRO 2.0 PXE/1-0,7MT	357,00	1	045002131

C45PRO 2.0 PWE/1-0,7MT

werkblad van multiplex hout, 680x615 mm,
voor werkplaatsinrichting C45PRO 2.0



- dikte: 38 mm
- geschikt voor een bankschroef (1599P/150, apart te bestellen)
- compleet met 2 spacers en 2 afdekplaten

8 kg

	€		
C45PRO 2.0 PWE/1-0,7MT	253,00	1	045002141

C45PRO 2.0 PXE/2-1,3MT

werkblad van roestvrij staal gecoat MDF, 1360x615 mm, voor werkplaatsinrichting C45PRO 2.0



- dikte: 38 mm
- geschikt voor een bankschroef (1599P/150, apart te bestellen)
- compleet met 4 spacers en 2 afdekplaten

27 kg

	€		
C45PRO 2.0 PXE/2-1,3MT	560,00	1	045002133

C45PRO 2.0 PWE/2-1,3MT

werkblad van multiplex, 1360x615 mm,
voor werkplaatsinrichting C45PRO 2.0



- dikte: 38 mm
- geschikt voor een bankschroef (1599P/150, apart te bestellen)
- compleet met 4 spacers en 2 afdekplaten

17 kg

	€		
C45PRO 2.0 PWE/2-1,3MT	450,00	1	045002143

C45PRO 2.0 PXE/3-2,0MT

werkblad van roestvrij staal gecoat MDF, 2040x615 mm,
voor werkplaatsinrichting C45PRO 2.0



- dikte: 38 mm
- geschikt voor een bankschroef (1599P/150, apart te bestellen)
- compleet met 6 spacers en 2 afdekplaten

41,5 kg

	€		
C45PRO 2.0 PXE/3-2,0MT	729,00	1	045002140

C45PRO 2.0 PWE/3-2,0MT

werkblad van multiplex hout, 2040x615 mm,
voor werkplaatsinrichting C45PRO 2.0



- dikte: 38 mm
- geschikt voor een bankschroef (1599P/150, apart te bestellen)
- compleet met 6 spacers en 2 afdekplaten

26 kg

	€		
C45PRO 2.0 PWE/3-2,0MT	619,00	1	045002150


C45PRO 2.0 C5


Gereedschapswagen met 5 laden, voor werkplaatsinrichting C45PRO 2.0

5 laden (532x406 mm) met kogelgelagerde geleiders
- 4 zwenkwielen, Ø 100 mm (2 met rem)
- Ladebodems beschermd door schuimrubberen matten
- Gecentraliseerde vergrendeling vooraan
- Kan worden voorzien van inlays en vakverdelers
- Handgrepen ingebouwd in frame voor meer gebruiksgemak

46 kg

h	max
65 mm	25 kg
145 mm	30 kg







	€		
C45PRO 2.0 C5	946,00	1	045000226




C45PRO 2.0 C7


Gereedschapswagen met 7 laden, voor werkplaatsinrichting C45PRO 2.0

- ABS werkblad met anti-valranden
- 7 laden (532x406 mm) met kogellagers
- 4 zwenkwielen, Ø 100 mm (2 met rem)
- Ladebodems beschermd door schuimrubberen matten
- Centrale vergrendeling aan de voorzijde
- Kan worden uitgerust met thermogevormde lades
- Handgrepen ingebouwd in het frame voor verbeterde gebruiksvriendelijkheid'

50 kg

h	max
65 mm	25 kg
145 mm	30 kg







	€		
C45PRO 2.0 C7	1.045,00	1	045000228


C45PRO 2.0 M4


Vaste module met 4 lades, voor werkplaatsinrichting C45PRO 2.0

- 4 laden (566x406 mm) met kogelgelagerde geleiders
- Ladenbodems beschermd door schuimrubberen matten
- Central slot
- Met verticaal verstelbare poten
- Kan worden voorzien van inlegmodules

46,7 kg

h	max
65 mm	25 kg
145 mm	30 kg
225 mm	30 kg







	€		
C45PRO 2.0 M4	759,00	1	045000234


C45PRO 2.0 M5


Vaste module met 5 laden, voor werkplaatsinrichting C45PRO 2.0

- 5 laden (566x406 mm) met kogelgelagerde geleiders
- Ladenbodems beschermd door schuimrubberen matten
- Centraal slot
- Met verticaal verstelbare poten
- Kan worden voorzien van inlays

49,3 kg

h	max
65 mm	25 kg
145 mm	30 kg







	€		
C45PRO 2.0 M5	803,00	1	045000235


C45PRO 2.0 M7


Vaste module met 7 laden, voor werkplaatsinrichting C45PRO 2.0

- 7 laden (566x406 mm) met kogelgelagerde geleiders
- Ladebodems beschermd door schuimrubberen matten
- Gecentraliseerde vergrendeling vooraan
- Met verticaal verstelbare poten
- Kan worden voorzien van inlegmodules

54,3 kg

h	max
65 mm	25 kg
145 mm	30 kg







	€		
C45PRO 2.0 M7	891,00	1	045000237


C45PRO 2.0 M8


Vaste module met 8 laden, voor werkplaatsinrichting combinatie C45PRO 2.0

- 8 laden (566x406 mm) met kogelgelagerde geleiders
- Ladenbodems beschermd door schuimrubberen matten
- Gecentraliseerde vergrendeling vooraan
- Met verticaal verstelbare poten
- Kan worden voorzien van inlays en vakverdelers

56,8 kg

h	max
65 mm	25 kg
145 mm	30 kg








	€		
C45PRO 2.0 M8	969,00	1	045000238

C45PRO 2.0 MS

Vaste servicemodule voor werkplaatsinrichting C45PRO 2.0

- Ingebouwde afvalbak
- Papierrolcompartiment
- Met verticaal verstelbare poten

37 kg






	€		
C45PRO 2.0 MS	606,00	1	045000239

C45PRO 2.0 RD/X

Vaste afvalinzamelmodule voor werkplaatsinrichting C45PRO 2.0



C45PRO 2.0 RD/X



- RVS gecoat MDF werkblad, 1360 mm lang
- Stevig plaatstalen frame compleet met 4 containers met kanteldeur voor het sorteren van afval
- Elke container is voorzien van:
een uitneembare plastic bak; inhoud: 25 l
4 zwenkwielen, Ø 60 mm
- Geleverd met set van 4 kleuren tape
- Met verticaal verstelbare poten

80 kg


	€		
C45PRO 2.0 RD/X	2.090,00	1	045002241

C45PRO 2.0 RD/W

Vaste afvalinzamelmodule voor werkplaatsinrichting C45PRO 2.0



C45PRO 2.0 RD/W



- Werkblad van multiplex hout (1.360x615 mm)
- Stevig frame van plaatstaal, compleet met 4 containers met kanteldeur voor het sorteren van afval
- Elke container is uitgerust met:
één uitneembare kunststof bak; inhoud: 25 l
4 zwenkwielen, Ø 60 mm
- Geleverd met 4 kleuren tape
- Met verticaal verstelbare voeten


80 kg

	€		
C45PRO 2.0 RD/W	1.980,00	1	045002240

C45PRO 2.0 MA

Vaste tweedeurs module voor werkplaatsinrichting C45PRO 2.0





- Met slot
- Verticaal verstelbare binnenplank
- Binnenafmetingen 670x420 mm
- Met verticaal verstelbare poten

29,4 kg

	€		
C45PRO 2.0 MA	450,00	1	045000232


C45PRO 2.0 MAL

Vaste module, 1360 mm lang, met 2 deuren, voor werkplaatsuitrustingcombinatie C45PRO 2.0

- Met slot
- Verticaal verstelbare plank
- Binnenafmetingen: 1.355x420 mm
- Met verticaal verstelbare poten

44,8 kg





	€		
C45PRO 2.0 MAL	792,00	1	045000229


C45PRO 2.0 MAT

Vaste module, 1360 mm lang, met 2 heldere polycarbonaat deuren, voor werkplaatsuitrustingcombinatie C45PRO 2.0

- Heldere polycarbonaat deuren
- Met slot
- Verticaal verstelbare plank
- Binnenafmetingen: 1.355x420 mm
- Met verticaal verstelbare poten

44,1 kg






	€		
C45PRO 2.0 MAT	869,00	1	045000230


C45PRO 2.0 M3A


Vaste module met 3 laden en 2 deuren, voor werkplaatsinrichting combinatie C45PRO 2.0

- 3 laden (566x406 mm) met kogelgelagerde geleiders
- Ladebodems beschermd door schuimrubberen matten
- Kan worden voorzien van inlays en vakverdelers
- Gecentraliseerde vergrendeling vooraan
- Opbergvak met dubbele deur en slot (binnenmaat 670x440 mm), compleet met tussenschap
- Met verticaal verstelbare poten

44 kg









	€		
C45PRO 2.0 M3A	777,00	1	045000231


C45PRO 2.0 MRE

vaste module voor het opladen van elektrisch gereedschap, voor werkplaatsinrichting C45PRO 2.0

• Uitneembaar zijvak, gemonteerd op telescopische kogellagerglijders, voor het opbergen van elektrisch gereedschap
• Vast zijvak met deur en slot voor laders en accu's, uitgerust met in hoogte verstelbaar intern schap
doorvoer met rubberen bescherming;
ventilatiesleuven.
• 1 laden (256x400x190 mm), met kogelgelagerde geleiders
• Centrale vergrendeling aan de voorzijde
• Verticaal verstelbare poten'

57 kg





	€		
C45PRO 2.0 MRE	737,00	1	045000242

C45PRO 2.0 ML


Vaste module met ingebouwde spoelbak, voor werkplaatsinrichting C45PRO 2.0

• Roestvasstalen wastafel.
• Compleet geleverd met:
1 mengkraan
1 afvoerunit
1 gootsteenstop
1 filterdop
1 zeepdispenser

Vaste tweedeursmodule met slot:
• Nuttige binnenafmetingen 600x603x416 mm
• Met verticaal verstelbare poten

44 kg





	€		
C45PRO 2.0 ML	1.310,00	1	045002233

C45PRO 2.0 ACT

Vaste module met 3 laden en 2 ingebouwde haspels voor werkplaatsinrichting combinatie C45PRO 2.0

• 3 laden (566x406 mm) met kogelgelagerde geleiders
• Ladebodems beschermd door schuimrubberen matten
• Gecentraliseerde vergrendeling vooraan
• Met verticaal verstelbare poten


Compleet geleverd met:
• 1 ingebouwde perslucht- of koudwaterslanghaspel, Ø 8 mm, lengte 10 m, art. 1900S 8x10
• 1 ingebouwde elektrische kabelhaspel, lengte 15 m, art. 1844 15-H05


50,7 kg





h	max
65 mm	25 kg
145 mm	30 kg





	€		
C45PRO 2.0 ACT	1.154,00	1	045000247


C45PRO 2.0 TC

Vaste module voor haspels met 3 laden voor werkplaatsinrichting C45PRO 2.0, leeg

- 3 laden (566x406 mm) met kogelgelagerde geleiders
- Ladebodems beschermd door schuimrubberen matten
- Gecentraliseerde vergrendeling vooraan
- Met verticaal verstelbare poten

Geschikt voor 2 haspels, te kiezen uit:
- 2 perslucht- of koudwaterslanghaspels, 8 mm, lengte 10 m
artikel 1900S 8x10
- 2 elektrische kabelhaspels, te kiezen uit de volgende artikelen: 1843 15-H05, 1844 10-H05, 1844 15-H05, 1844 15-H07, 1845 12-H05, 1846 10-H05, 1846 10-H07 en 1846 15-H05
- 1 perslucht- of koudwaterslanghaspel, 8 mm, lengte 10m
artikel 1900S 8x10 en 1 kabelhaspel te kiezen uit bovenstaande artikelen

h	max
65 mm	25 kg
145 mm	30 kg





40,9 kg


	€		
C45PRO 2.0 TC	706,00	1	045000249

C45PRO 2.0 T3

Servicewagen, voor werkplaatsinrichting C45PRO 2.0

- 4 zwenkwielen, Ø 100 mm (één met rem)
- Statisch draagvermogen: 200 kg (verdeeld over 3 planken)

19,2 kg





	€		
C45PRO 2.0 T3	352,00	1	045000250

C45PRO 2.0 SS

Zijwandbeugels, smal type, voor werkplaatsinrichting C45PRO 2.0

- Afmetingen 1420x32,5x30 mm

1,5 kg



	€		
C45PRO 2.0 SS	34,00	1	045000333

C45PRO 2.0 SL

Zijwandbeugels, breed type, voor werkplaatsinrichting C45PRO 2.0

- Afmetingen 1420x65x30 mm

2 kg



	€		
C45PRO 2.0 SL	45,50	1	045000366

C45PRO 2.0 PAS


Gereedschapskast met rolluik, voor werkplaatsinrichting C45PRO 2.0

- Aluminium rolluik, verticaal verstelbaar, met slot
- Twee verwijderbare geperforeerde gereedschapspanelen
- Past bij een werkbank van 1,3 m lang
- Satz 50 GPS-Haken inbegriffen

49,7 kg







	€		
C45PRO 2.0 PAS	1.142,00	1	045000290

C45PRO 2.0 PF

Geperforeerd gereedschapspaneel voor werkplaatsuitrusting C45PRO 2.0

- Afmetingen 1052x614.5x24 mm

5,3 kg







	€		
C45PRO 2.0 PF	141,50	1	045000313

C45PRO 2.0 PFE

Geperforeerd gereedschapspaneel voor werkplaatsuitrusting C45PRO 2.0

- Afmetingen 1052x614,5x24 mm
- Kan worden voorzien van 1 stopcontact (niet inbegrepen)

5,3 kg







	€		
C45PRO 2.0 PFE	134,00	1	045000312

C45PRO 2.0 MP

Stalen plank voor geperforeerde gereedschapspanelen, voor werkplaatsinrichting C45PRO 2.0

Afmetingen: 614x160x80 mm

2,1 kg




	€		
C45PRO 2.0 MP	60,50	1	045000315

C45PRO 2.0 CORNER/X

Zelfdragende complete hoek voor werkplaatsuitrusting C45PRO 2.0

- Hangkast met gasveren, waardoor de deur makkelijker te openen en te sluiten is
- 2 geperforeerde gereedschapspanelen (1052x860)
- RVS hoekwerkblad (860x860 mm)
- Groot opbergvak in hoekkast
- Met verticaal verstelbare poten

127 kg






	€		
C45PRO 2.0 CORNER/X	2.670,00	1	045002401

C45PRO 2.0 CORNER/W

Zelfdragende complete hoek voor werkplaatsuitrusting C45PRO 2.0

- Hangkast met slot en gasveren, waardoor de deur makkelijker te openen en te sluiten is
- 2 geperforeerde gereedschapspanelen (1052x860 mm)
- Meerlaags houten hoekwerkblad (860x860 mm)
- Groot opbergvak in hoekkast
- Met verticaal verstelbare poten

119 kg





	€		
C45PRO 2.0 CORNER/W	2.590,00	1	045002411




C45PRO 2.0 CAI/X

Onderste hoekmodule voor werkplaatsuitrusting combinatie C45PRO 2.0

- RVS gecoat MDF hoekwerkblad (1.018x1.018 mm)
- Vaste hoekmodule met groot opbergvak
- Met verticaal verstelbare poten'

77 kg






	€		
C45PRO 2.0 CAI/X	1.435,00	1	045002412

C45PRO 2.0 CAI/W

Onderste hoekmodule voor werkplaatsuitrusting combinatie C45PRO 2.0

- Hoekwerkblad van multiplexhout (1.018x1.018 mm)
- Vaste hoekmodule met groot opbergvak
- Met verticaal verstelbare poten'

69 kg





	€		
C45PRO 2.0 CAI/W	1.360,00	1	045002402


C45PRO 2.0 PM

Wandkast voor werkplaatsinrichting C45PRO 2.0

- Kastlengte: 680 mm
- Met gasveren, waardoor het openen en sluiten van de deur makkelijker wordt Met slot

10 kg





	€		
C45PRO 2.0 PM	260,00	1	045000302

SSPE

Steun voor electrisch gereedschap

- Enkel te gebruiken onder hangkast C45PRO 2.0 PM (werkplaatsuitrusting C45PRO 2.0)
- Met 5 handige sleuven voor het opbergen van elektrisch gereedschap
- Afmetingen: 680 x 280 x 150 mm

6 kg



	€		
SSPE	109,00	1	088880482

C45PRO 2.0 PML

Wandkast, lang model, voor werkplaatsinrichting C45PRO 2.0

- Lengte wandkast: 1360 mm
- Met gasveren, waardoor het gemakkelijker is om de deur te openen en te sluiten
- Met slot

17 kg




	€		
C45PRO 2.0 PML	465,00	1	045000303

C45PRO 2.0 AS1

Enkeldeurs gereedschapskast, voor werkplaatsinrichting C45PRO 2.0

- 4 uitneembare, verticaal verstelbare planken
- handig opklapbaar kledingrek onder eerste plank
- met slot
- binnenafmetingen: 590x430 mm
- met verticaal verstelbare poten

57,5 kg





	€		
C45PRO 2.0 AS1	925,00	1	045000451

C45PRO 2.0 A1/R600

binnenplank voor gereedschapskast C45PRO AS1

2,5 kg



	€		
C45PRO 2.0 A1/R600	56,00	1	045000466

C45PRO 2.0 A1/RB600

binnenplank voor gereedschapskast C45PRO 2.0 AS1, met kledingrek

3,3 kg






	€		
C45PRO 2.0 A1/RB600	65,00	1	045000467

C45PRO 2.0 AS2

Tweedeurs gereedschapskast voor werkplaatsinrichting C45PRO 2.0

- 4 uitneembare, verticaal verstelbare planken
- Met slot
- Binnenafmetingen 910x430 mm
- Met verticaal verstelbare poten

80 kg






	€		
C45PRO 2.0 AS2	1.230,00	1	045000481


C45PRO 2.0 AS2/3C

plaatstalen tweedeurs gereedschapskast met 3 laden en beugel, voor werkplaatsinrichting C45PRO 2.0

- 4 uitneembare, verticaal verstelbare planken
- Compleet geleverd met 3-ladenmodule (681x360 mm)
- Slot aan de voorkant
- Metalen deur kan met rechter- of linkeropening worden geïnstalleerd
- Binnenafmetingen: 910x615 mm
- Met verticaal verstelbare poten'

100,5 kg







	€		
C45PRO 2.0 AS2/3C	1.530,00	1	045000482

C45PRO 2.0 A2/R915

Legplank voor kast C45PRO 2.0 AS2

4,5 kg



	€		
C45PRO 2.0 A2/R915	70,00	1	045000496

C45STR

Gekleurd tape voor werkplaats combinatie C45PRO 2.0

• Maakt het mogelijk om de kleur van horizontale en verticale inzetstukken in de werkplaatsinrichting C45PRO 2.0 aan te passen



	L m	€		
C45STR-O/2011	30	**72,50**	1	045000911
C45STR-G/9006	25	**66,00**	1	045000912
C45STR-R/3000	25	**66,00**	1	045000913
C45STR-B/5015	25	**66,00**	1	045000914
C45STR-Y/1023	25	**66,00**	1	045000915
C45STR-V/6029	25	**66,00**	1	045000916

S4CB

Stellingkast met 4 legplanken

Een must-have voor het optimaliseren en efficiënt beheren van producten en gereedschappen in magazijnen, werkplaatsen, kantoren en verkooppunten. Gemaakt van stevig plaatstaal, ideaal voor het opbergen van verschillende soorten goederen.

• Draagvermogen van elke plank: 250 kg
• Totaal draagvermogen: 1.000 kg
• Kan aan de vloer worden bevestigd

82 kg



	mm	€		
S4CB	1552x600x1803mm	**737,00**	1	088880490

S4CA

Stellingkast uitbreidingsset met 4 legplanken

Uitbreidingsset om meer opbergruimte te creëren.
Gemaakt van stevig plaatstaal, ideaal voor het opbergen van verschillende soorten goederen.



• Draagvermogen van elke plank: 250 kg
• Totaal draagvermogen: 1.000 kg
• Kan aan de vloer worden bevestigd

72 kg



	€		
S4CA	**627,00**	1	088880495

TOEBEHOREN RSC55 - RSC50 2.0 - C45PRO 2.0

		5000 RSC50 2.0/**PLED-ST**	5000 RSC50 2.0/**PLED**	5000 RSC50 2.0/**ASL**	5000 RSC50 2.0/**CTR**
					
	A	1x	-	1x	-
	B	-	1x	1x	1x
	A	1x	1x	1x	-
	B	-	2x	1x	1x
	A	1x	2x	1x	-
	B	-	3x	1x	1x

5000 RSC50 2.0/PLEDC

aluminium profiel met LED-strip, voor de werkplaatsinrichting

Te gebruiken onder werkbladen, onder/in hangende kasten, onder planken en lineaire/hoekbeschermers, voor verlichte werkgebieden.

Kenmerken:
- 6,5W IP20 LED-strip; lengte: 50 cm
- Compleet geleverd met kabels
- Handige bevestiging door magneten





80 g

	€		
5000 RSC50 2.0/PLEDC	44,00	1	050001712

5000 RSC50 2.0/PLED-ST

aluminium profiel met LED-strip en SOFT TOUCH-schakelaar, voor werkplaatsinrichting

Te gebruiken onder werkbladen, onder/in hangende kasten, onder planken en lineaire/hoekbeschermers, tot lichte werkgebieden.
Eigenschappen:
- 6,5W IP20 LED-strip; lengte: 50 cm
- Aan/uit- en helderheidsregeling SOFT TOUCH-schakelaar
- Compleet geleverd met kabels
- Handige bevestiging door magneten





80 g

	€		
5000 RSC50 2.0/PLED-ST	47,50	1	050001715

5000 RSC50 2.0/ASL

voeding voor LED-strip, voor werkplaatsinrichting

Eigenschappen:
- 24VDC 22W voeding
- Kan stroom leveren aan max. 3 6,5W LED-strips



210 g

	€		
5000 RSC50 2.0/ASL	37,00	1	050001716

5000 RSC50 2.0/CTR

LED strip RF afstandsbediening, voor werkplaatsinrichting





Alleen te gebruiken met ledstrip artikel 5000 RSC50 2.0/PLEDC

Inhoud pakket:
1 mini-ontvanger
1 draadloze RF afstandsbediening

Specificaties mini-ontvanger:
Ingangsspanning: 5V -24VDC
Nominale uitgangsstroom: 5A
Piek uitgangsstroom: 12A
Bedrijfstemperatuur: -20 °C ÷ +35 °C

Specificaties van RF-afstandsbediening:
Aan / uit knop
BRIGHT +/- knop: maakt handmatige aanpassing van het verlichtingsvermogen mogelijk
Knop 25%/50%/100%: maakt automatische aanpassing van het verlichtingsvermogen mogelijk
Batterij: 3V CR2025 (inbegrepen)
Afmetingen: 86x40x7 mm

Geïntegreerde functies:
- Geheugen
- Modus (handmatige/automatische helderheid)
- Helderheidsaanpassing

25 g

	€		
5000 RSC50 2.0/CTR	18,40	1	050001721

CPMB/3C

Werkbank accessoires, bakken met 3 lades





- Buitenframe van PP
- Lades voor kleine onderdelen van PET
- Stapelbaar

Specificaties lades:
- Binnenafmetingen lade: 160x107x105h mm
- Onbreekbaar
- Transparantie van glaseffect onveranderd in de loop van de tijd
- Krasbestendig
- Bestand tegen olie, zuren en agressieve chemicaliën
- Ook geschikt voor gebruik in voedingsmiddelen

2,3 kg

	€		
CPMB/3C	59,00	1	088880443

KIT 6VC/3C

set van 6 uitneembare trays voor item CPMB/3C





1,1 kg

	€		
KIT 6VC/3C	32,50	1	088880453

CPMB/5C

Werkbank accessoires, bakken met 5 lades

- Buitenframe van PP
- Lades voor kleine onderdelen van PET
- Stapelbaar

Specificaties lades:
- Binnenafmetingen lade: 90x86x62h mm
- Onbreekbaar
- Transparantie van glaseffect onveranderd in de loop van de tijd
- Krasbestendig
- Bestand tegen olie, zuren en agressieve chemicaliën
- Ook geschikt voor gebruik in voedingsmiddelen

1,7 kg



	€		
CPMB/5C	70,50	1	088880445

KIT 10VC/5C

Set van 10 verwijderbare lades item CPMB/5C

800 g





	€		
KIT 10VC/5C	30,50	1	088880455

PM/5C

5-vaks magazijnbakjes, vervaardigd uit kunststof met wandhouder

- Binnenafmetingen: 95x120 mm
- Kan worden gebruikt met gereedschapswandsystemen: C45PRO,RSC50 2.0 en RSC55 2.0'

2,7 kg





	€		
PM/5C	124,00	1	088880450

PM/6C

6-vaks magazijnbakjes, vervaardigd uit kunststof met wandhouder

- Binnenafmetingen: 80x60 mm
- Te gebruiken met gereedschapswandsystemen C45PRO 2.0, RSC50 2.0 en RSC55'

970 g





	€		
PM/6C	95,00	1	088880440

CP

wand spuitbushouder, vervaardigd uit staal

- Kan worden gebruikt met geperforeerde gereedschapspanelen
- Wordt compleet geleverd met 2 steunen'

533 g





	€		
CP	120,00	1	088880470

SPC

computer muurbeugel

- Past bij gereedschapswandsystemen RSC55 , RSC50 2.0 en C45PRO 2.0
- Afmetingen 398x243x138 mm

1,5 kg



	€		
SPC	97,00	1	088880480

SP5S

wandsteun met 5 compartimenten

- Gemaakt van plaatstaal
- 5 gereedschapsvakken variërend in hoogte
- Afmetingen: 260x60x290 mm

1,8 kg



	€		
SP5S	120,00	1	088880475


M3CA

3-ladenmodule
voor tweedeurskast C45PRO AS2 en RSC50 A2

- 3 volledig uitneembare (661x360 mm), met kogelgelagerde geleiders
- Ladehoogte: 78 mm
- Ladebodems beschermd door geschuimde rubberen matten
- Compleet geleverd met montagekit'

20,5 kg





	€		
M3CA	297,00	1	088880485



				Aantal	RSC22	RSC23	RSC23C	RSC23T	RSC24/5	RSC24/6 - RSC24A/6 - C37/6 - C39/6	RSC24/7 - RSC24A/7 - RSC24AXL/7 RSC24AXLP/7 - RSC24AXXL - RSC24L/7 RSC24L-CAB - C37/7 - C37A/7 - C39/7	RSC24/8 - RSC24A/8 - RSC24AXL/8 C37/8 - C39/8	RSC24AXL/9	C4 - C5 - C6T - C9MT	C25	C27S	RSC28	C30M
					GEREEDSCHAPWAGENS													
LOSSE GEREEDSCHAPPEN	zonder supports	5902MT	Grondverzet	106	529	529	529											
		5902MT/AS	Grondverzet	99	530	530	530											
		5902VI	Voor industrieel onderhoud	107	494	494		494						494	494			494
		5904VG/3	Automobielen	132					533	533	533	533						
		5905VG/1	Automobielen	94										536				536
		5905VG/2	Automobielen	118										537				
		5910VI/3	Voor industrieel onderhoud	297													498	
	met supports	5954VG	Automobielen	138													542	
		5954VI	Voor industrieel onderhoud	133														
		5957U-P	Universeel gebruik	133														
		5957VG	Automobielen	174		543		543	543									
		5957VI	Voor industrieel onderhoud	162			501		501	501								
		5958U	Universeel gebruik	85		516		516										
INLEGBAKKEN VOOR LADEN	specifiek ontworpen zachte inlegbakken	5904VG/2M	Automobielen	170				531	531	531	531	531	531			531		
		5904VU/1M	Universeel gebruik	90				503	503	503	503	503	503			503		
		5904VU/2M	Universeel gebruik	144				504	504	504	504	504	504			504		
		5927VU/M	Universeel gebruik	108	514	514	514								501			
		5935ET/1MB	Electrotechnical	96														
		5935VG/1MB	Automobielen	98														
		5935VI/2MB	Voor industrieel onderhoud	133														
		5945VUM	Universeel gebruik	231														
		5988H/7M	Automobielen	333								519	519			519		
		5988L/4M	Automobielen	273					520	520	520	520	520					
		5980U/BIKE-M	Fietsonderhoud	106				518		518	518	518	518			518		
		5988U6/M	Universeel gebruik	214							521	521	521			521		
		5988U/7M	Universeel gebruik	215				510	510	510	510	510	510			510		
		5988 VHB-MQ	Electrotechnical	66				525	525	525	525	525	525			525		
		5989 VEM	Automobielen	66				528	528	528	528	528	528			528		
	zachte inlegbakken	5904VI/1T	Voor industrieel onderhoud	98				494	494	494	494	494	494			494		
		5904VI/2T	Voor industrieel onderhoud	153				497			497	497	497			497		
		5904VI/3T	Voor industrieel onderhoud	144							495	495	495			495		
		5904VG/2T	Automobielen	99				532	532	532	532	532	532			532		
		5904VG/3T	Automobielen	102				534	534	534	534	534	534			534		
		5904VG/5T	Automobielen	153				535		535	535	535	535			535		
		5904VU/2T	Universeel gebruik	104				505	505	505	505	505	505			505		
		5904VU/3T	Universeel gebruik	146				506	506	506	506	506	506			506		
		5904VU/4T	Universeel gebruik	197				507	507	507	507	507	507					
		5908VG/2T	Automobielen	214												538		
		5908VI/2T	Voor industrieel onderhoud	232								496	496			496		
		5908VU/2T	Universeel gebruik	161				508		508	508	508	508			508		
		5910VI/3T	Voor industrieel onderhoud	261													499	

					GEREEDSCHAPWAGENS													
				Aantal	C35	C39MD - C39SM	C39T	C45PRO 2.0	RSC51	C54S - RSC55C	RSC55	RSC55PS - RSC55PSE	RSC50 2.0	C57SA - C57SD - C57SB C57SC - C57SP	C58P - C45PRO PAS	C59A - C59C	C59B	C59C
LOSSE GEREEDSCHAPPEN	zonder supports	5902MT	Grondverzet	106			529											
		5902MT/AS	Grondverzet	99			530											
		5902VI	Voor industrieel onderhoud	107														
		5904VG/3	Automobielen	132							533		533	533		533	533	533
		5905VG/1	Automobielen	94														
		5905VG/2	Automobielen	118														
		5910VI/3	Voor industrieel onderhoud	297														
	met supports	5954VG	Automobielen	138						542								
		5954VI	Voor industrieel onderhoud	133						502	502							
		5957U-P	Universeel gebruik	133								515	515	515				
		5957VG	Automobielen	174								543		543				
		5957VI	Voor industrieel onderhoud	162										501				501
		5958U	Universeel gebruik	85				516			516	516	516		516			
INLEGBAKKEN VOOR LADEN	specifiek ontworpen zachte inlegbakken	5904VG/2M	Automobielen	170		531	531				531		531	531		531	531	531
		5904VU/1M	Universeel gebruik	90		503	503		503		503		503	503		503	503	503
		5904VU/2M	Universeel gebruik	144		504	504				504		504	504		504	504	504
		5927VU/M	Universeel gebruik	108														
		5935ET/1MB	Electrotechnical	96	522													
		5935VG/1MB	Automobielen	98	539													
		5935VI/2MB	Voor industrieel onderhoud	133	500													
		5945VUM	Universeel gebruik	231				541										
		5988H/7M	Automobielen	333							519		519				519	519
		5988L/4M	Automobielen	273		520	520				520		520	520		520	520	520
		5980U/BIKE-M	Fietsonderhoud	106									518	518			518	518
		5988U6/M	Universeel gebruik	214		521					521		521				521	521
		5988U/7M	Universeel gebruik	215		510					510		510	510		510	510	510
		5988 VHB-MQ	Electrotechnical	66		525	525		525		525			525		525	525	525
		5989 VEM	Automobielen	66									528				528	
	zachte inlegbakken	5904VI/1T	Voor industrieel onderhoud	98		494	494		494		494		494	494		494	494	494
		5904VI/2T	Voor industrieel onderhoud	153		497					497		497	497		497	497	497
		5904VI/3T	Voor industrieel onderhoud	144		495					495		495	495			495	495
		5904VG/2T	Automobielen	99		532	532		532		532		532	532		532	532	532
		5904VG/3T	Automobielen	102		534	534				534		534	534		534	534	534
		5904VG/5T	Automobielen	153		535					535		535	535		535	535	535
		5904VU/2T	Universeel gebruik	104		505	505				505		505	505		505	505	505
		5904VU/3T	Universeel gebruik	146		506	506				506		506	506		506	506	506
		5904VU/4T	Universeel gebruik	197		507	507				507		507	507		507	507	507
		5908VG/2T	Automobielen	214														
		5908VI/2T	Voor industrieel onderhoud	232									496				496	496
		5908VU/2T	Universeel gebruik	161		508					508		508	508		508	508	508
		5910VI/3T	Voor industrieel onderhoud	261														



5902VI

Assortiment van 107 gereedschappen

► Industrieel onderhoud

Aantal	Omschrijving	Beta Nr.
6	pendrijvers Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	31
1	centerpunt Ø 3 mm	32
1	koudbeitels, geprofileerd model 200 mm	35
26	Ringsteeksleutels 6÷32 mm	42/S26
12	dubbele steeksleutels 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 30x32 mm	55/S12
9	haakse inbussleutels ○ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	96N/SC9
1	Verstelbare moersleutel 300 mm	111E
13	1/2" zeskant dopsleutels op dophouder ◎ 10÷22 mm	920A/SB13
1	1/2" verlengstuk 125 mm	920/21
1	1/2" verlengstuk 255 mm	920/22
1	1/2" cardangewricht	920/25
1	1/2" wringstaaf	920/42
1	1/2" omschakelbare ratel ⊛	920/55
1	Waterpomptang met Slip-proof PVC 250 mm	1048N
1	Verstelbare griptang 240 mm	1052
1	Zijkniptangen, twee componenten handgreep, industriële afwerking ⧓ 160 mm	1084GBM
1	hefboomblikschaar rechte bekken 250 mm	1122
1	elektricienschaar, rechte bladen 147 mm	1128BMX
1	Zware combinatietangen,twee componenten handgreep, industriële afwerking 〓 180 mm	1150GBM
1	Telefoontangen, extra lange halfronde gegroefde bekken, twee componenten handgreep, industriële afwerking ◖ 160 mm	1166GBM
8	Schroevendraaiers voor sleufschroeven ◖ 2,5x50 - 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x200 - 10x200 mm	1260
4	Schroevendraaiers voor Phillips® kruiskop schroeven ✪ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm	1262
1	bankhamer 500 g	1370
1	terugslagvrije hamer Ø 40 mm	1392
1	kraspen	1688A
1	rolbandmaat 5 m	1692
1	voelermaat	1708/20
5	5-delig set halfzoeten vijlen met handgreep 200 mm	1719BMA...S5
1	zaagbeugel	1726BM
1	metalen oliekan met pomp, 300 cc	1751N
1	afbreekmes, plat model 170 mm	1771BM
1		1838SW

	€	
5902VI	**1.940,00**	059021060

Assortiment aanbevolen in combinatie met RSC22 - RSC23 - RSC23T - C25 - C27S



5904VI/1T

Assortiment van 98 gereedschappen in voorgevormde ABS inlegbakken

► Industrieel onderhoud

Aantal	Omschrijving	Beta Nr.	TR
19	1/2" dopsleutels, zeskant ◎ 10÷24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm	920A	T80
5	1/2" schroevendraaierdoppen voor inbusschroeven ○ 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm	920ME	T80
1	1/2" verlengstuk 125 mm	920/21	T80
1	1/2" verlengstuk 255 mm	920/22	T80
1	1/2" cardangewricht	920/25	T80
1	1/2" wringstaaf	920/42	T80
1	1/2" omschakelbare ratel ⊛	920/55	T80
16	ringsteeksleutels 6÷21 mm	42	T05
5	ringsteeksleutels 22-24-27-30-32 mm	42	T06
1	Waterpomptang met Slip-proof PVC 250 mm	1048N	T153
1	Verstelbare griptang 240 mm	1052	T153
1	Zijkniptangen, zware uitvoering ⧓ 160 mm	1084	T138
1	Combinatietangen 〓 180 mm	1150	T138
1	Telefoontang, lange platte gegroefde bekken ◖ 160 mm	1166	T138
1	borgveertangen, inwendig rechte punten ⊙ 180 mm	1032	T145
1	borgveertangen, inwendig 90° gebogen punten ⊙ 170 mm	1034	T145
1	borgveertangen, uitwendig rechte punten ● 175 mm	1036	T145
1	borgveertangen, uitwendig 90° gebogen punten ● 175 mm	1038	T145
2	koudbeitels, geprofileerd model 100 - 200 mm	35	T234
5	halfzoete vijlen 200 mm	1719BMA8/S5	T236
1	bankhamer 300 g	1370	T234
1	kunststof hamer Ø 35 mm	1390	T234
8	dubbele steeksleutels 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm	55	T33
9	haakse inbussleutels ○ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	96/SC9	T33
4	Schroevendraaiers voor sleufschroeven ◖ 3x75 - 4x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm	1260	T208
3	Schroevendraaiers voor Phillips® kruiskop schroeven ✪ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm	1262	T208
6	inbus T-sleutels met zeskant profiel op drie zijden ○ 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	951	T68

	€	
5904VI/1T	**1.745,00**	059041161

Assortiment aanbevolen in combinatie met RSC23T - RSC24 - RSC24A - RSC24L/7 - RSC24L-CAB RSC24AXL - RSC24AXLP/7 - RSC24AXXL - RSC28 - C37 - C39 - C39MD - C39SM - C39T - RSC55 - RSC50 2.0 - C59 - C57 - C58BC

5904VI/3T

Assortiment van 144 gereedschappen in voorgevormde ABS inlegbakken



T05 T06 T31



T167 T202 T205



T80 T73 T68



T137 T153 T145 T146



T231 T297 T281



T279 VP6

► Industrieel onderhoud

Aantal	Omschrijving	Beta Nr.	TR
16	ringsteeksleutels 6÷21 mm	42	T05
5	ringsteeksleutels 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm	42	T06
5	pendrijvers Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm	31	T31
1	centerpunt Ø 4 mm	32	T31
12	dubbele steeksleutels 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 27x29 - 30x32 mm	55	T31
9	haakse inbussleutels ○ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	96N/SC9	T31
9	Schroevendraaiers voor sleufschroeven ◐ 3x75 - 3,5x100 - 4x100 - 4x150 - 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 - 8x150 - 10x200 mm	1260	T167
2	schroevendraaier voor sleufschroeven extra korte uitvoering ◐ 4x30 - 6,5x30 mm	1260N	T167
6	Schroevendraaiers voor Phillips® kruiskop schroeven ✪ PH0x60 - PH0x100 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 mm	1262	T202
7	schroevendraaiers voor Torx® schroeven ✪ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20	1267TX	T205
5	1/2" schroevendraaierdoppen voor inbusschroeven ○ 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm	920ME	T80
1	1/2" verlengstuk 125 mm	920/21	T80
1	1/2" verlengstuk 255 mm	920/22	T80
1	1/2" cardangewricht	920/25	T80
1	1/2" wringstaaf	920/42	T80
1	1/2" omschakelbare ratel	920/55	T80
19	1/2" dopsleutels, zeskant ○ 10÷24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm	920A	T80
8	Pijpsleutels, twaalfkant, zware uitvoering 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 mm	930	T73
1	wringstaven voor pijpsleutels	940/1	T73
1	wringstaven voor pijpsleutels	940/2	T73
6	inbus T-sleutels met zeskant profiel op drie zijden ○ 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	951	T68
1	combinatietang hoogverchroomd 〓 180 mm	1150BM	T137
1	Telefoontang, lange halfronde gegroefde bekken ◐ 160 mm	1166BM	T137
1	Zijkniptangen, zware uitvoering ⧓ 160 mm	1084BM	T137
1	Waterpomptang met Slip-proof PVC 250 mm	1048N	T153
1	Verstelbare griptang 240 mm	1052	T153
1	borgveertangen, inwendig rechte punten ⊙ 180 mm	1032	T145
1	borgveertangen, inwendig 90° gebogen punten ⊙ 170 mm	1034	T145
1	borgveertangen, uitwendig rechte punten ● 175 mm	1036	T145
1	borgveertangen, uitwendig 90° gebogen punten ● 175 mm	1038	T145
1	borgveertangen, inwendig rechte punten ⊙ 140 mm	1032	T146
1	borgveertangen, inwendig 90° gebogen punten ⊙ 225 mm	1034	T146
1	borgveertangen, uitwendig rechte punten ● 140 mm	1036	T146
1	borgveertangen, uitwendig 90° gebogen punten ● 225 mm	1038	T146
1	bankhamer 400 g	1370	T231
1	kunststof hamer Ø 35 mm	1390	T231
1	halfzoete vijlen 200 mm	1719BMA8/T	T231
1	halfzoete vijlen 200 mm	1719BMA8/P	T231
1	halfzoete vijlen 200 mm	1719BMA8/M	T231
1	digitale schuifmaat, uitlezing tot 0,01mm	1651DGTB	T297
1	flexibele lineaal 300 mm	1682	T297
1	rolbandmaten 5 m	1691BM	T297
1	blindklinktang 250 mm	1741B	T281
100	aluminium nagels 2,9x6 mm	1741RV...K	T281
100	aluminium nagels 3,2x8 mm	1741RV...K	T281
100	aluminium nagels 3,8x10 mm	1741RV...K	T281
100	aluminium nagels 4x12 mm	1741RV...K	T281
100	aluminium nagels 4,8x12 mm	1741RV...K	T281
1	blikschaar 250 mm	1112	T279
1	elektricien schaar rechte bladen 145 mm	1128BM	T279
1	zaagbeugel	1726	T279
(5)	zaagbladen voor zaagbeugels .	1728BM	T279
1	metalen oliekan met pomp, 200 cc	1751N	T279
	lege thermogevormde inlegbakken	VP6	VP6

	€	
5904VI/3T	**2.830,00**	059041168

Assortiment aanbevolen in combinatie met RSC24 met 8 laden - RSC24A met 8 laden - RSC24AXL met 8-9 laden RSC24AXLP/7 - RSC24AXXL - RSC28 - C37 met 8 laden - C39 met 8 laden - C39MD - C39SM - RSC55 - RSC50 2.0 - C59B - C58BC - C57
















5908VI/2T

Assortiment van 232 gereedschappen in voorgevormde ABS inlegbakken

► Industrieel onderhoud


Aantal	Omschrijving	Beta Nr.	TR
5	1/2" schroevendraaierdoppen voor inbusschroeven ○ 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm	920ME	T80
1	1/2" verlengstuk 125 mm	920/21	T80
1	1/2" verlengstuk 255 mm	920/22	T80
1	1/2" cardangewricht	920/25	T80
1	1/2" wringstaaf	920/42	T80
1	1/2" omschakelbare ratel	920/55	T80
19	1/2" dopsleutels, zeskant ◎ 10÷24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm	920A	T80
16	ringsteeksleutels 6÷21 mm	42	T05
5	ringsteeksleutels 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm	42	T06
13	1/4" dopsleutels, zeskant ◎ 4÷14 mm	900	T91
6	1/4" schroevendraaierdoppen voor inbusschroeven ○ 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	900ME	T91
1	1/4" verlengstuk 50 mm	900/20	T91
1	1/4" verlengstuk 150 mm	900/21	T91
1	1/4" steekhecht	900BG/30	T91
1	1/4" cardangewricht	900/25	T91
1	1/4" wringstaaf met schuifstuk	900/42	T91
1	1/4" omschakelbare ratel	900/55	T91
6	inbus T-sleutels met zeskant profiel op drie zijden ○ 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	951	T68
7	ringsleutels, diepgebogen 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm	90	T40
5	ringsleutels, diepgebogen 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 27x29 mm	90	T41
7	Schroevendraaiers voor sleufschroeven ◖ 2,5x50 - 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm	1260	T199
6	Schroevendraaiers voor Phillips® kruiskop schroeven ✪ PH0x60 - PH0x100 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 mm	1262	T202
3	Schroevendraaiers voor sleufschroeven ◖ 8x200 - 10x150 - 10x200 mm	1260	T201
2	schroevendraaier voor sleufschroeven extra korte uitvoering ◖ 4x30 - 6,5x30 mm	1260N	T201
2	Schroevendraaiers voor Phillips® kruiskop schroeven ✪ PH3x150 - PH4x200 mm	1262	T204
2	schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven extra korte uitvoering ✪ PH1x30 - PH2x30 mm	1262N	T204
2	koudbeitels, geprofileerd model 100 - 200 mm	35	T234
1	bankhamer 300 g	1370	T234
1	kunststof hamer Ø 35 mm	1390	T234
1	blindklinktang 250 mm	1741	T271
100	aluminium nagels 2,9x6 mm	1741RV...K	T271
100	aluminium nagels 3,2x8 mm	1741RV...K	T271
100	aluminium nagels 3,8x10 mm	1741RV...K	T271
100	aluminium nagels 4x12 mm	1741RV...K	T271
100	aluminium nagels 4,8x12 mm	1741RV...K	T271
1	Waterpomptang met Slip-proof PVC 250 mm	1048N	T153
1	Verstelbare griptang 240 mm	1052	T153
5	5-delig set halfzoeten vijlen met handgreep 200 mm	1719BMA...S5	T236
1	borgveertangen, inwendig rechte punten ⊙ 180 mm	1032	T145
1	borgveertangen, inwendig 90° gebogen punten ⊙ 170 mm	1034	T145
1	borgveertangen, uitwendig rechte punten ● 175 mm	1036	T145
1	borgveertangen, uitwendig 90° gebogen punten ● 175 mm	1038	T145
1	combinatietang hoogverchroomd ═ 180 mm	1150BM	T137
1	Telefoontang, lange halfronde gegroefde bekken ◖ 160 mm	1166BM	T137
1	Zijkniptangen, zware uitvoering ⟨ 160 mm	1084BM	T137
5	pendrijvers Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm	31	T31
1	centerpunt Ø 4 mm	32	T31
12	dubbele steeksleutels 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 27x29 - 30x32 mm	55	T31
9	haakse inbussleutels ○ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	96N/SC9	T31
1	blikschaar 250 mm	1112	T279
1	elektricien schaar rechte bladen 145 mm	1128BM	T279
1	zaagbeugel	1726	T279
5	zaagbladen voor zaagbeugels	1728BM	T279
1	metalen oliekan met pomp, 200 cc	1751N	T279
1	lege thermogevormde inlegbakken	VP5	VP5
1	verstelbaar wringijzer M3÷M12	435/1,5	T273
1	verstelbaar wringijzer M5÷M21	435/3	T273
1	korte taphouder met ratel 2,0÷5,0 mm (M3÷M8)	436/1	T273
1	korte taphouder met ratel 4,6÷8,0 mm (M5÷M12)	436/2	T273
1	snijplaathouder 25,4 mm	444/1	T273
1	snijplaathouder 38,1 mm	444/2	T273
1	schroefdraadmeter 0,25÷6 W 62÷4x1"	1707	T273
26	handtappen, grove spoed M3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20	430	T270
14	handtappen, fijne spoed M6x0,75 - M8x1 - M10x1,25 M12x1,5 - M14x1,5 - M16x1,5 - M18x1,5	433	T270
7	snijplaten, grove draad M3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9	440	T270
6	snijplaten, grove draad M10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20	440A	T270
2	snijplaten, fijne draad M6x0,75 - M8x0,75	441	T270
5	snijplaten, fijne draad M10x1,25 - M12x1,5 - M14x1,5 - M16x1,5 - M18x1,5	441A	T270

	€	
5908VI/2T	**3.750,00**	059081105

Assortiment aanbevolen in combinatie met RSC28 - RSC24/8 - RSC24A/8 - RSC24AXL met 8-9 laden - RSC24AXXL - C37/8 - C39/8 - RSC55 - RSC50 2.0 - C59B - C58BC











5904VI/2T

Assortiment van 153 gereedschappen in voorgevormde ABS inlegbakken

► Industrieel onderhoud

Aantal	Omschrijving	Beta Nr.	TR
16	ringsteeksleutels 6÷21 mm	42	T05
5	ringsteeksleutels 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm	42	T06
5	pendrijvers Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm	31	T31
1	centerpunt Ø 4 mm	32	T31
12	dubbele steeksleutels 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 27x29 - 30x32 mm	55	T31
9	haakse inbussleutels O 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	96N/SC9	T31
7	ringsleutels, diepgebogen 6÷29 mm	90	T40
19	1/2" dopsleutels, zeskant ⬡ 10÷24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm	920A	T83
1	1/2" verlengstuk 125 mm	920/21	T83
1	1/2" verlengstuk 255 mm	920/22	T83
1	1/2" cardangewricht	920/25	T83
1	1/2" wringstaaf	920/42	T83
1	1/2" omschakelbare ratel	920/55	T83
13	1/4" dopsleutels, zeskant ⬡ 4÷14 mm	900	T91
6	1/4" schroevendraaierdoppen voor inbusschroeven O 2,5÷8 mm	900ME	T91
1	1/4" verlengstuk 50 mm	900/20	T91
1	1/4" verlengstuk 150 mm	900/21	T91
1	1/4" cardangewricht	900/25	T91
1	1/4" steekhecht	900BG/30	T91
1	1/4" wringstaaf met schuifstuk	900/42	T91
1	1/4" omschakelbare ratel	900/55	T91
9	Schroevendraaiers voor sleufschroeven ◖ 3x75 - 3x100 - 4x100 - 4x150 - 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 - 8x150 - 10x200 mm	1260	T167
2	schroevendraaier voor sleufschroeven extra korte uitvoering ◖ 4x30 - 6,5x30 mm	1260N	T167
7	Schroevendraaiers voor Phillips® kruiskop schroeven ✪ PH0x60 - PH0x100 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 - PH3x150 mm	1262	T168
2	schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven extra korte uitvoering ✪ PH1x30 - PH2x30 mm	1262N	T168
1	Waterpomptang met Slip-proof PVC 250 mm	1048N	T153
1	Verstelbare griptang 240 mm	1052	T153
1	Zijkniptangen, zware uitvoering ⧓ 160 mm	1084	T138
1	Telefoontang, lange platte gegroefde bekken ◖ 160 mm	1166	T138
1	Combinatietangen 〓 180 mm	1150	T138
1	borgveertangen, inwendig rechte punten ⊙ 180 mm	1032	T145
1	borgveertangen, inwendig 90° gebogen punten ⊙ 170 mm	1034	T145
1	borgveertangen, uitwendig rechte punten ● 175 mm	1036	T145
1	borgveertangen, uitwendig 90° gebogen punten ● 175 mm	1038	T145
6	inbus T-sleutels met zeskant profiel op drie zijden O 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	951	T68
5	halfzoete vijlen 200 mm	1719BMA8/S5	T236
2	koudbeitels, geprofileerd model 100 - 200 mm	35	T234
1	bankhamer 300 g	1370	T234
1	kunststof hamer Ø 35 mm	1390	T234
1	blindklinktang	1741	T271
100	aluminium nagels 2,9x6 mm	1741RV...K	T271
100	aluminium nagels 3,2X8 mm	1741RV...K	T271
100	aluminium nagels 3,8x10 mm	1741RV...K	T271
100	aluminium nagels 4x12 mm	1741RV...K	T271
100	aluminium nagels 4,8x12 mm	1741RV...K	T271
1	rolbandmaat 5 m	1692	T294
1	mini zaagbeugel	1725CR	T294
1	Reserve afbreekmessen 18 mm,verpakt per 10 stuks, voor model 1771, 1771BM, 1771HD	1771RL	T294
1	afbreekmes, plat model 170 mm	1771	T294

	€	
5904VI/2T	**2.465,00**	059041164

Assortiment aanbevolen in combinatie met RSC23T - RSC24 met 7 - 8 laden - RSC24A met 7 - 8 laden - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 - RSC24AXXL - RSC24L/7 - RSC24L-CAB - RSC28 - C37 met 7 - 8 laden - C39 met 7 - 8 laden - C39MD - C39SM - C59 - C58BC - C57 - RSC50 2.0 - RSC55



5910VI/3

Assortiment van 297 gereedschappen

► Industrieel onderhoud

Aantal	Omschrijving	Beta Nr.
6	Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	31/B6N
1	centerpunt Ø 4 mm	32
2	koudbeitels, geprofileerd model 125 - 250 mm	35
1	ritsbeitel, geprofileerd model 200 mm	37
30	ringsteeksleutels 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32-35-36-38-41 mm	42
14	dubbele steeksleutels 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 27x29 - 30x32 - 36x41 mm	55
13	ringsleutels, diepgebogen 6x7÷30x32 mm	90
14	haakse stiftsleutels gebruneerd ○ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm	96N
1	Verstelbare moersleutel 250 mm	111E
1	Pijpentang, zware uitvoering 300 mm	362
25	Geslepen boren, korte uitvoering 1÷13x0,5 mm	412/SP25
37	Assortiment van HSS tappen en snijplaten, metrische draad	447/C37
1	ZERO-RESET momentsleutels met klikmechanisme ◍ 1/2", 40÷200 Nm	666/20
1	1/2" T-sleutel met cardangewricht	920/40
4	1/2" schroevendraaierdoppen voor inbusschroeven ○ 10-12-14-17 mm	920ME
25	Doppendoos met 20 dopsleutels en 5 toebehoren	920A/C20X
17	12 - delige set met dopsleutels en 5 toebehoren 3/4"	928A/C12
12	gebogen pijpsleutels, twaalfkant en zeskant 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm	932
14	inbus T-sleutels met zeskant profiel op drie zijden 2÷14 mm	951/S14
5	inbus T - stiftsleutels met cardangewricht ○ 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	953
3	borgveertangen, inwendig rechte punten ⊙ 180 - 225 - 300 mm	1032
3	borgveertangen, inwendig 90° gebogen punten ⊙ 170 - 210 - 290 mm	1034
3	borgveertangen, uitwendig rechte punten ● 140x1,3 - 175 - 225 mm	1036
3	borgveertangen, uitwendig 90° gebogen punten ● 135x1,3 - 175 - 220 mm	1038
2	Waterpomptang met Slip-proof PVC 250 - 300 mm	1048N
1	griptang dubbel verstelbaar	1051
1	Zijkniptangen, twee componenten handgreep, industriële afwerking ⧓ 160 mm	1084GBM
1	hefboom kopkniptang ⧓ 180 mm	1092V
1	blikschaar 300 mm	1112
1	Blikschaar, rechte smalle bladen 250 mm	1114
1	elektricienschaar, rechte bladen 147 mm	1128BMX
1	Zware combinatietangen,twee componenten handgreep, industriële afwerking 〓 180 mm	1150GBM
1	Telefoontangen, extra lange halfronde gegroefde bekken, twee componenten handgreep, industriële afwerking ◖ 160 mm	1166GBM
1	Telefoontangen, lange halfronde gebogen bekken, twee componenten handgreep, industriële afwerking ◖ 160 mm	1168GBM
9	Schroevendraaiers voor sleufschroeven ◖ 2,5x50 - 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x200 - 10x200 - 12x250 mm	1260
2	schroevendraaier voor sleufschroeven extra korte uitvoering ◖ 4x30 - 6,5x30 mm	1260N
5	Schroevendraaiers voor Phillips® kruiskop schroeven ✪ PH0x100 - PH1x120 - PH2x150 - PH3x150 - PH4x200 mm	1262
2	schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven extra korte uitvoering ✪ PH1x30 - PH2x30 mm	1262N
7	schroevendraaiers voor Torx® schroeven ✪ T6 - T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30	1267TX
2	bankhamer 300 - 600 g	1370
2	kunststof hamer Ø 35 - 60 mm	1390
5	Tapeinduithalers M3÷M18	1430/S5
1	trekker, twee - armig 23÷70 mm	1500N/1
1	trekker, twee - armig 23÷100 mm	1500N/2
1	Schuifmaat	1650
1	halfstijve liniaal 300 mm	1683
1	kraspen	1688A
1	rolbandmaat 5 m	1692
1	voelermaat	1708/13
1	flexibele magneet 1,8 kg	1712E/2
5	halfzoete vijlen 200 mm	1719BMA8/S5
1	zaagbeugel	1726BM
1	blindklinktang	1741
1	metalen oliekan met pomp, 200 cc	1751N

	€	
5910VI/3	**7.820,00**	059101044

Assortiment is aanbevolen voor gebruik met artikel C30M

5910VI/3T

Assortiment van 261 gereedschappen in voorgevormde ABS inlegbakken











► Industrieel onderhoud

Aantal	Omschrijving	Beta Nr.	TR
16	ringsteeksleutels 6÷21 mm	42	T05
5	ringsteeksleutels 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm	42	T06
5	pendrijvers Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm	31	T31
1	centerpunt Ø 4 mm	32	T31
13	dubbele steeksleutels 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 27x29 - 30x32 mm	55	T31
9	haakse inbussleutels O 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	96N/SC9	T31
5	ringsleutels, diepgebogen 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 27x29 mm	90	T41
7	ringsleutels, diepgebogen 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17- 18x19 mm	90	T40
5	1/2" schroevendraaierdoppen voor inbusschroeven O 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm	920ME	T80
1	1/2" verlengstuk 125 mm	920/21	T80
1	1/2" verlengstuk 255 mm	920/22	T80
1	1/2" cardangewricht	920/25	T80
1	1/2" wringstaaf	920/42	T80
1	1/2" omschakelbare ratel	920/55	T80
19	1/2" dopsleutels, zeskant 10÷24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm	920A	T80
9	Schroevendraaiers voor sleufschroeven 3x75 - 3x100 - 4x100 - 4x150 - 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 - 8x150 - 10x200 mm	1260	T167
2	schroevendraaier voor sleufschroeven extra korte uitvoering 4x30 - 6,5x30 mm	1260N	T167
7	Schroevendraaiers voor Phillips® kruiskop schroeven PH0x60 - PH0x100 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 - PH3x150 mm	1262	T168
2	schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven extra korte uitvoering PH1x30 - PH2x30 mm	1262N	T168
4	haakse stiftsleutels gebruneerd O 13-14-17-19 mm	96N	T168
1	blikschaar 250 mm	1112	T279
1	elektricien schaar rechte bladen 145 mm	1128BM	T279
1	zaagbeugel	1726	T279
(5)	zaagbladen voor zaagbeugels	1728BM	T279
1	metalen oliekan met pomp, 200 cc	1751N	T279
1	combinatietang hoogverchroomd 180 mm	1150BM	T137
1	Telefoontang, lange halfronde gegroefde bekken 160 mm	1166BM	T137
1	Zijkniptangen, zware uitvoering 160 mm	1084BM	T137
1	borgveertangen, inwendig rechte punten 180 mm	1032	T145
1	borgveertangen, inwendig 90° gebogen punten 170 mm	1034	T145
1	borgveertangen, uitwendig rechte punten 175mm	1036	T145
1	borgveertangen, uitwendig 90° gebogen punten 175mm	1038	T145
2	koudbeitels, geprofileerd model 100 - 200 mm	35	T234
1	bankhamer 300 g	1370	T234
1	kunststof hamer Ø 35 mm	1390	T234
1	halfzoete vijlen 200 mm	1719BMA8/S5	T236
4	ringsteeksleutels 35-36-38-41 mm	42	
1	dubbele steeksleutels 36x41 mm	55	
1	Verstelbare moersleutel 250 mm	111E	
1	Pijpentang, zware uitvoering 300 mm	362	
25	Geslepen boren, korte uitvoering	412/SP25	
37	Assortiment van HSS tappen en snijplaten, metrische draad	447/C37	
1	ZERO-RESET momentsleutels met klikmechanisme 40÷200 Nm	666/20	
17	12 - delige set met dopsleutels en 5 toebehoren 3/4"	928A/C12	
14	inbus T-sleutels met zeskant profiel op drie zijden	951/S14	
5	inbus T - stiftsleutels met cardangewricht O 3-4-5-6-8 mm	953	
1	borgveertangen, inwendig rechte punten 300 mm	1032	
1	borgveertangen, inwendig 90° gebogen punten 290 mm	1034	
1	borgveertangen, uitwendig rechte punten 225 mm	1036	
1	borgveertangen, uitwendig 90° gebogen punten 220 mm	1038	
1	Waterpomptang met Slip-proof PVC 300 mm	1048N	
1	griptang dubbel verstelbaar	1051	
1	hefboom kopkniptang 180 mm	1092V	
1	bankhamer 600 g	1370	
1	kunststof hamer Ø 60 mm	1390	
5	Tapeinduithalers M3-M18	1430/S5	
1	trekker, twee - armig	1500/3	
1	Schuifmaat	1650	
1	halfstijve liniaal	1683	
1	kraspen	1688	
1	rolbandmaat 5 m	1692	
1	voelermaat	1708/13	
1	flexibele magneet	1712E/2	

	€	
5910VI/3T	**6.670,00**	059101063


Assortiment is aanbevolen voor gebruik met artikel C30M



MB12



MB37



MB44



MB55

5935VI/2MB

Assortiment van 133 gereedschappen voor ladenblok C35, in voorgevormde EVA foam inlegbakken

► Industrieel onderhoud

Aantal	Omschrijving	Beta Nr.	TR
21	ringsteeksleutels 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm	42	MB12
8	dubbele steeksleutels 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15 16x17-18x19-20x22 mm	55	MB12
1	Waterpomptang met Slip-proof PVC 250 mm	1048N	MB12
19	1/2" dopsleutels, zeskant ◎ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm	920A	MB37
1	1/2" verlengstuk met kogelkop 125 mm	920AN/125	MB37
1	1/2" verlengstuk met kogelkop 150 mm	920AN/250	MB37
1	1/2" cardangewricht	920/25	MB37
1	1/2" wringstaaf	920/42	MB37
1	1/2" omschakelbare ratel	920/55	MB37
1	Verstelbare moersleutel 250 mm	111E	MB37
1	Verstelbare griptang 240 mm	1052	MB37
1	Zijkniptangen, zware uitvoering 160 mm	1084BM	MB37
1	combinatietang hoogverchroomd 180 mm	1150BM	MB37
1	Telefoontang, lange halfronde gegroefde bekken ◖ 160 mm	1166BM	MB37
1	borgveertangen, inwendig rechte punten 180 mm	1032	MB37
1	borgveertangen, inwendig 90° gebogen punten 170 mm	1034	MB37
1	borgveertangen, uitwendig rechte punten ● 175 mm	1036	MB37
1	borgveertangen, uitwendig 90° gebogen punten ● 175 mm	1038	MB37
13	1/4" dopsleutels, zeskant ◎ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	900	MB37
1	1/4" verlengstuk 50 mm	900/20	MB37
1	1/4" verlengstuk 150 mm	900/21	MB37
1	1/4" cardangewricht	900/25	MB37
1	1/4" steekhecht	900BG/30	MB37
1	1/4" omschakelbare ratel	900/55	MB37
1	1/4" wringstaaf met schuifstuk	900/42	MB37
7	Schroevendraaiers voor sleufschroeven ◖ 2,5x50-3x75-3,5x100-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm	1260	MB44
2	schroevendraaier voor sleufschroeven extra korte uitvoering ◖ 4x30-6,5x30 mm	1260N	MB44
7	Schroevendraaiers voor Phillips® kruiskop schroeven ✪ PH0x60-PH0x100-PH1x80-PH1x120-PH2x100-PH2x150-PH3x150 mm	1262	MB44
2	schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven extra korte uitvoering ✪ PH1x30-PH2x30 mm	1262N	MB44
1	spanningszoeker ◖ 4x30-6,5x30 mm	1253	MB44
9	Haakse stiftsleutels met kogelkop ○	96BPC/SC9	MB44
6	inbus T-sleutels met zeskant profiel op drie zijden ○ 2,5-3-4-5-6-8 mm	951	MB44
5	pendrijvers Ø 2-3-4-5-6 mm	31	MB55
1	centerpunt Ø 4 mm	32	MB55
1	koudbeitels, geprofileerd model 200 mm	35	MB55
1	blikschaar 250 mm	1112	MB55
1	elektricienschaar, rechte bladen 147 mm	1128BMX	MB55
1	bankhamer 500 g	1370	MB55
1	kunststof hamer Ø 45 mm	1390	MB55
1	Halfzoeten vijlen, vierkant met handgreep 200 mm	1719BMA...Q	MB55
1	Halfzoeten vijlen, driehoek met handgreep 200 mm	1719BMA...T	MB55
1	Halfzoeten vijlen, plat met handgreep 200 mm	1719BMA...P	MB55
1	Halfzoeten vijlen, halfrond met handgreep 200 mm	1719BMA...M	MB55
1	Halfzoeten vijlen, rond met handgreep 200 mm	1719BMA...R	MB55
1	zaagbeugel 440 mm	1726	MB55

	€	
5935VI/2MB	**2.580,00**	059351316

Assortiment aanbevolen in combinatie met C35



5957VI

Assortiment van 162 gereedschappen

► Industrieel onderhoud

Aantal	Omschrijving	Beta Nr.
6	pendrijvers Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	31/SP6
6	beitels in houder	38/SP6
18	ringsteeksleutels 6-7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24-27-30-32 mm	42
12	dubbele steeksleutels 6x7 ÷ 30x32 mm	55/S12X
8	haakse stiftsleutels met kracht handgreep 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	96T/S8
8	haakse stiftsleutels voor Torx® schroeven ✪ T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40	97TX/SC8
1	Verstelbare moersleutel 250 mm	111E
13	1/2" twaalfkant doppen op dophouder ○ 10÷22 mm	920B/SB13
8	1/2" twaalfkant doppen op dophouder ○ 23÷32 mm	920B/SB8
4	schroevendraaierdoppen voor sleufschroeven ◖ 1,2x6,5 - 1,2x8 - 1,6x9 - 2x12 mm	920LP
3	schroevendraaierdoppen voor Phillips® kruiskopschroeven ✪ PH2 - 3 - 4	920PH
1	1/2" verlengstuk 125 mm	920/21
1	1/2" verlengstuk 255 mm	920/22
1	1/2" cardangewricht	920/25
1	1/2" wringstaaf	920/42
1	1/2" omschakelbare ratel	920/55
1	puntschop	963
2	borgveertangen, inwendig rechte punten ○ 140 - 180 mm	1032
2	borgveertangen, inwendig 90° gebogen punten ○ 130 - 170 mm	1034
2	borgveertangen, uitwendig rechte punten ● 140 - 175 mm	1036
2	borgveertangen, uitwendig 90° gebogen punten ● 135 - 175 mm	1038
1	Waterpomptang met Slip-proof PVC 250 mm	1048N
1	griptang dubbel verstelbaar	1051
1	Zijkniptangen, zware uitvoering ⧓ 160 mm	1084BM
1	hefboom kopkniptang ⧓ 180 mm	1092V
1	blikschaar 250 mm	1112
1	Blikschaar, rechte smalle bladen 250 mm	1114
1	elektricienschaar, rechte bladen 147 mm	1128BMX
1	combinatietang hoogverchroomd 〓 180 mm	1150BM
1	Telefoontang, lange halfronde gegroefde bekken ◖ 160 mm	1166BM
1	Telefoontang, lange halfronde gebogen bekken ◖ 160 mm	1168BM
7	Schroevendraaiers voor sleufschroeven ◖ 2,5x50 - 3x75 - 4x100 5,5x125 - 6,5x150 - 8x200 - 10x200 mm	1260
4	Schroevendraaiers voor Phillips® kruiskop schroeven ✪ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm	1262
3	bankhamer 300 - 600 - 1000 g	1370
1	kunststof hamer Ø 35 mm	1390
1	rolbandmaat 5 m	1692
1	flexibele magneet 1,8 kg	1712E/2
1	schraapstaal, halfrond model 150 mm	1717A
1	schraapstaal, driekantig model 200 mm	1717B
5	halfzoete vijlen 200 mm	1719BMA8/S5
1	zaagbeugel	1725
1	metalen oliekan met pomp 200 cc	1751
1	koudbeitels, geprofileerd model 200 mm	35
1	ritsbeitel, geprofileerd model 200 mm	37
11	gebogen pijpsleutels, twaalfkant en zeskant 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 22 - 24 mm	932
1	Verstelbare griptang 240 mm	1052
1	Verstelbare griptang 280 mm	1060
1	Verstelbare griptang 290 mm	1062
1	terugslagvrije hamer Ø 50 mm	1392
1	trekker, twee - armig 25÷130 mm	1500N/2
1	Schuifmaat	1650
1	halfstijve liniaal 300 mm	1683
1	kraspen	1688A
1	voelermaat	1708/13
1	klapmesmet inkeping	1777BM
1	afbreekmes, plat model 170 mm	1771BM
1	Zijkniptangen ⧓ 160 mm	1082BM

	€	
5957VI	**3.970,00**	059571005

Assortiment aanbevolen in combinatie met C57SA - C57SB - C57SP - C58BC



5954VI

133-delig assortiment gereedschappen

► Industrieel onderhoud

Aantal/Omschrijving	Beta Nr.
5 pendrijvers Ø 2-3-4-5-6 mm	31
1 centerpunt Ø 4 mm	32
2 koudbeitels, geprofileerd model 200-250 mm	35
18 ringsteeksleutels 6÷14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 mm	42
12 dubbele steeksleutels 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 27x29 - 30x32 mm	55
12 haakse inbussleutels ○ 2÷10 mm	96/SC12
1 Verstelbare moersleutel 250 mm	111E
1 pijpentang 320 mm	374
20 1/2" dopsleutels, zeskant ◎ 10÷24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm	920A
6 1/2" schroevendraaierdoppen voor inbusschroeven ○ 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm	920ME
1 1/2" verlengstuk 125 mm	920/21
1 1/2" verlengstuk 255 mm	920/22
1 1/2" cardangewricht	920/25
1 1/2" T-sleutel met cardangewricht	920/40
1 1/2" wringstaaf	920/42
1 1/2" omschakelbare ratel	920/55
6 inbus T-sleutels met zeskant profiel op drie zijden ○ 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	951
2 borgveertangen, inwendig rechte punten ○ 140 - 180 mm	1032
1 borgveertangen, inwendig 90° gebogen punten ○ 170 mm	1034
2 borgveertangen, uitwendig rechte punten ● 140x1,3 - 175 mm	1036
1 borgveertangen, uitwendig 90° gebogen punten ● 175 mm	1038
1 Waterpomptang met Slip-proof PVC 250 mm	1048N
1 Verstelbare griptang 240 mm	1052
1 Zijkniptangen, zware uitvoering 160 mm	1084BM
1 hefboom kopkniptang 180 mm	1092V
1 blikschaar 250 mm	1112
1 elektricienschaar, rechte bladen 147 mm	1128BMX
1 combinatietang hoogverchroomd 180 mm	1150BM
1 Telefoontang, lange halfronde gegroefde bekken ◖ 160 mm	1166BM
1 spanningszoeker ◖	1253
2 Schroevendraaiers voor sleufschroeven ◖ 8x150 - 10x200 mm	1260
2 schroevendraaier voor sleufschroeven extra korte uitvoering ◖ 4x30 - 6,5x30 mm	1260N
2 Schroevendraaiers voor Phillips® kruiskop schroeven ✪ PH3x150 - PH4x200 mm	1262
2 schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven extra korte uitvoering ✪ PH1x30 - PH2x30 mm	1262N
8 schroevendraaiers	1263/D8
2 bankhamer 300 - 500 g	1370
1 kunststof hamer Ø 45 mm	1390
1 rolbandmaat 5 m	1692
1 flexibele magneet 0,5 kg	1712E/1
5 halfzoete vijlen 200 mm	1719BMA8/S5
1 zaagbeugel	1726BM
1 kunststof oliekan met pomp 250 cc	1754

	€	
5954VI	**2.710,00**	059541053

Assortiment aanbevolen in combinatie met C54S-C55C







5904VU/1M

Assortiment van 90 gereedschappen in voorgevormde EVA foam inlegbakken

► Universeel gebruik

Aantal	Omschrijving	Beta Nr.	TR
16	ringsteeksleutels 6÷21 mm	42	M05
8	dubbele steeksleutels 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 mm	55	M33
9	haakse inbussleutels 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	96/SC9	M33
6	schroevendraaiers voor Torx® schroeven T8-T10-T15-T20-T25-T30	1267TX	M204
3	Schroevendraaiers voor sleufschroeven 3x75-4x100-6,5x150 mm	1260	M201
3	Schroevendraaiers voor Phillips® kruiskop schroeven PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm	1262	M201
8	haakse stiftsleutels met kracht handgreep 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm	96T	M50
1	1/2" verlengstuk met kogelkop 125 mm	920AN/125	M83
1	1/2" verlengstuk met kogelkop 250 mm	920AN/250	M83
1	1/2" cardangewricht	920/25	M83
1	1/2" wringstaaf	920/42	M83
1	1/2" omschakelbare ratel	920/55	M83
19	1/2" dopsleutels, zeskant 10÷24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm	920A	M83
1	Zijkniptangen, zware uitvoering 160 mm	1084	M137
1	Combinatietangen 180 mm	1150	M137
1	Telefoontang, lange platte gegroefde bekken 160 mm	1166	M137
1	Waterpomptang met Slip-proof PVC 250 mm	1048N	M153
1	Verstelbare griptang 240 mm	1052	M153
2	koudbeitels, geprofileerd model 100 - 200 mm	35	M234
1	bankhamer 300 g	1370	M234
1	kunststof hamer Ø 35 mm	1390	M234
1	borgveertangen, inwendig rechte punten 180 mm	1032	M145
1	borgveertangen, inwendig 90° gebogen punten 170 mm	1034	M145
1	borgveertangen, uitwendig rechte punten 175 mm	1036	M145
1	borgveertangen, uitwendig 90° gebogen punten 175 mm	1038	M145

	€	
5904VU/1M	**1.585,00**	059041201

Assortiment aanbevolen in combinatie met RSC23T - RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 - RSC24AXXL - RSC24L/7 - RSC24L-CAB RSC28 - C37 - C39 - C39T - C39SM - C39MD - RSC51 - RSC55 - RSC50 2.0 - C59 - C58BC - C57









5904VU/2M

Assortiment van 144 gereedschappen in voorgevormde EVA foam inlegbakken

► Universeel gebruik

Aantal	Omschrijving	Beta Nr.	TR
16	ringsteeksleutels 6÷21 mm	42	M05
8	dubbele steeksleutels 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm	55	M33
9	haakse inbussleutels ○ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	96/SC9	M33
3	Schroevendraaiers voor sleufschroeven ◖ 3x75-4x100-6,5x150 mm	1260	M201
3	Schroevendraaiers voor Phillips® kruiskop schroeven ✪ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm	1262	M201
6	schroevendraaiers voor Torx® schroeven ✪ T8-T10-T15-T20-T25-T30	1267TX	M204
8	haakse stiftsleutels met kracht handgreep ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm	96T	M50
1	1/2" verlengstuk met kogelkop 125 mm	920AN/125	M83
1	1/2" verlengstuk met kogelkop 250 mm	920AN/250	M83
1	1/2" cardangewricht	920/25	M83
1	1/2" wringstaaf	920/42	M83
1	1/2" omschakelbare ratel ⓡ	920/55	M83
19	1/2" dopsleutels, zeskant ◌ 10÷24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm	920A	M83
1	Zijkniptangen, zware uitvoering ⊂ 160 mm	1084	M137
1	Combinatietangen ═ 180 mm	1150	M137
1	Telefoontang, lange platte gegroefde bekken ◖ 160 mm	1166	M137
1	Waterpomptang met Slip-proof PVC 250 mm	1048N	M153
1	Verstelbare griptang 240 mm	1052	M153
2	koudbeitels, geprofileerd model 100 - 200 mm	35	M237
1	Bankhamer, kunststof steel 300 g	1370T	M237
1	Nylon hamers, houten steel Ø 35 mm	1390N	M237
1	borgveertangen, inwendig rechte punten ⊙ 180 mm	1032	M145
1	borgveertangen, inwendig 90° gebogen punten ⊙ 170 mm	1034	M145
1	borgveertangen, uitwendig rechte punten ● 175 mm	1036	M145
1	borgveertangen, uitwendig 90° gebogen punten ● 175 mm	1038	M145
1	lege foam module	VPM3	VPM3
1	rolbandmaat 5 m	1692	M294
1	mini zaagbeugel	1725CR	M294
1	Reserve afbreekmessen 18 mm,verpakt per 10 stuks, voor model 1771, 1771BM, 1771HD	1771RL	M294
1	afbreekmes, plat model 170 mm	1771	M294
5	Bit voor sleufschroeven, met kleur indicatie ◖ 0,5x3 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5 - 1x5,5 - 1,2x6,5 mm	860LP	M85
8	Bits voor binnenzeskant schroeven, met kleur indicatie ○ 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	860PE	M85
5	Bits voor kruiskopschroeven met Phillips® profiel, met kleur indicatie ✪ PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4	860PH	M85
4	Bits voor kruiskopschroeven metPozidriv® - Supadriv® profiel, met kleur indicatie ✪ PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4	860PZ	M85
11	Bits voor schroeven met Torx® profiel, met kleur indicatie ✪ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	860TX	M85
8	Bits voor schroeven met Tamper Resistant Torx® profiel, met kleur indicatie ✪ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	860RTX	M85
1	Magnetische bithouder met handgreep 230 mm	851SR	M85
1	Omschakelbare ratel voor bits ⓡ 100 mm	860/55	M85
5	halfzoete vijlen 200 mm	1719BMA8/S5	M236
1	Dophouders	892/0	M85
1	Magnetische bithouder, lang	882P	M85

	€	
5904VU/2M	**2.060,00**	059041212

Assortiment aanbevolen in combinatie met RSC23T - RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 - RSC24AXXL - RSC24L/7 - RSC24L-CAB RSC28 - C37 - C39 - C39SM - C39MD - C39T - RSC55 - RSC50 2.0 - C59 - C58BC - C57









5904VU/2T

Assortiment van 104 gereedschappen in voorgevormde ABS inlegbakken

► Universeel gebruik

Aantal	Omschrijving	Beta Nr.	TR
7	Schroevendraaiers voor sleufschroeven 2,5x50 - 3x75 - 3,5x100 - 4x125 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm	1260	T199
6	Schroevendraaiers voor Phillips® kruiskop schroeven PH0x60 - PH0x100 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 mm	1262	T202
19	1/2" dopsleutels, zeskant 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm	920A	T83
1	1/2" verlengstuk 125 mm	920/21	T83
1	1/2" verlengstuk 255 mm	920/22	T83
1	1/2" cardangewricht	920/25	T83
1	1/2" wringstaaf 305 mm	920/42	T83
1	1/2" omschakelbare ratel	920/55	T83
1	borgveertangen, inwendig rechte punten 180 mm	1032	T145
1	borgveertangen, inwendig 90° gebogen punten 170 mm	1034	T145
1	borgveertangen, uitwendig rechte punten 175 mm	1036	T145
1	borgveertangen, uitwendig 90° gebogen punten 175 mm	1038	T145
1	Waterpomptang met Slip-proof PVC 250 mm	1048N	T153
1	Verstelbare griptang 240 mm	1052	T153
1	Zijkniptangen, zware uitvoering 160 mm	1084	T138
1	Combinatietangen 180 mm	1150	T138
1	Telefoontang, lange platte gegroefde bekken 160 mm	1166	T138
2	koudbeitels, geprofileerd model 100-200 mm	35	T234
1	bankhamer 300 g	1370	T234
1	kunststof hamer Ø 35 mm	1390	T234
6	inbus T-sleutels met zeskant profiel op drie zijden 2,5-3-4-5-6-8 mm	951	T68
8	dubbele steeksleutels 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15 16x17-18x19-20x22 mm	55	T33
9	haakse inbussleutels 1,5÷10 mm	96/SC9	T33
16	ringsteeksleutels 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 18-19-20-21 mm	42	T05
5	ringsteeksleutels 22-24-27-30-32 mm	42	T06
1	elektricienschaar, rechte bladen 147 mm	1128BMX	T284
1	Universele schaar	1130BMX	T284
1	Halfzoeten vijlen, vierkant met handgreep 200 mm	1719BMA...Q	T284
1	Halfzoeten vijlen, plat met handgreep 200 mm	1719BMA...P	T284
1	Halfzoeten vijlen, driehoek met handgreep 200 mm	1719BMA...T	T284
1	Halfzoeten vijlen, halfrond met handgreep 200 mm	1719BMA...M	T284
1	Halfzoeten vijlen, rond met handgreep 200 mm	1719BMA...R	T284
1	zaagbeugel	1726BM	T284
1	zaagbladen voor zaagbeugels	1728BM	T284
1	afbreekmes, plat model 170 mm	1771BM	T284
1	185 mm	1778V18	T284

	€	
5904VU/2T	**1.880,00**	059041070

Assortiment aanbevolen in combinatie metRSC23T - RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 - RSC24AXXL - RSC24L/7 - RSC24L-CAB RSC28 - C37 - C39 - C39SM - C39MD - C39T RSC55 - RSC50 2.0 - C59 - C58BC - C57









5904VU/3T

Assortiment van 146 gereedschappen in voorgevormde ABS inlegbakken

► Universeel gebruik

Aantal	Omschrijving	Beta Nr.	TR
16	ringsteeksleutels 6÷21 mm	42	T05
5	ringsteeksleutels 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm	42	T06
5	pendrijvers Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm	31	T31
1	centerpunt Ø 4 mm	32	T31
12	dubbele steeksleutels 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 27x29 - 30x32 mm	55	T31
9	haakse inbussleutels ○ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	96N/SC9	T31
6	haakse stiftsleutels met kracht handgreep ○ 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm	96T	T52
6	schroevendraaiers voor Torx® schroeven ✪ T10-T15-T20-T25-T27-T30	97TTX	T55
5	1/2" schroevendraaierdoppen voor inbusschroeven ○ 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm	920ME	T80
1	1/2" verlengstuk 125 mm	920/21	T80
1	1/2" verlengstuk 255 mm	920/22	T80
1	1/2" cardangewricht	920/25	T80
1	1/2" wringstaaf	920/42	T80
1	1/2" omschakelbare ratel	920/55	T80
19	1/2" dopsleutels, zeskant ◎ 10÷24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm	920A	T80
13	1/4" dopsleutels, zeskant ◎ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	900	T91
6	1/4" schroevendraaierdoppen voor inbusschroeven ○ 2,5-3-4-5-6-8 mm	900ME	T91
1	1/4" verlengstuk 50 mm	900/20	T91
1	1/4" verlengstuk 150 mm	900/21	T91
1	1/4" cardangewricht	900/25	T91
1	1/4" steekhecht	900BG/30	T91
1	1/4" wringstaaf met schuifstuk 115 mm	900/42	T91
1	1/4" omschakelbare ratel	900/55	T91
1	borgveertangen, inwendig rechte punten ○ 180 mm	1032	T145
1	borgveertangen, inwendig 90° gebogen punten ○ 170 mm	1034	T145
1	borgveertangen, uitwendig rechte punten ● 175 mm	1036	T145
1	borgveertangen, uitwendig 90° gebogen punten ● 175 mm	1038	T145
1	Combinatietangen 〓 180 mm	1150	T138
1	Telefoontang, lange platte gegroefde bekken ◐ 160 mm	1166	T138
1	Zijkniptangen, zware uitvoering ⧓ 160 mm	1084	T138
1	Waterpomptang met Slip-proof PVC 250 mm	1048N	T153
1	Verstelbare griptang 240 mm	1052	T153
4	Schroevendraaiers voor sleufschroeven ◐ 3x75 - 4x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm	1260	T198
3	Schroevendraaiers voor Pozidriv®-Supadriv® kruiskopschroeven ✪ PZ0 - PZ1 - PZ2	1269PZ	T198
7	schroevendraaiers voor Torx® schroeven ✪ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20	1267TX	T205
2	koudbeitels, geprofileerd model 100 - 200 mm	35	T234
1	bankhamer 300 g	1370	T234
1	kunststof hamer Ø 35 mm	1390	T234
5	halfzoete vijlen 200 mm	1719BMA8/S5	T236


	€	
5904VU/3T	**2.275,00**	059041203

Assortiment aanbevolen in combinatie met RSC23T - RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 - RSC24AXXL - RSC24L/7 - RSC24L-CAB C37- C39 - C39T - C39SM - C39MD - RSC55 - RSC50 2.0 - C59 - C58BC - C57









5904VU/4T

Assortiment van 197 gereedschappen in ABS voorgevormde inlegbakken

► Universeel gebruik

Aantal	Omschrijving	Beta Nr.	TR
1	doorslagen Ø 4 mm	30	
1	pendrijvers Ø 4 mm	31	
1	centerpunt Ø 4 mm	32	
54	Assortiment van 52 zeskant bits, 10 mm en 2 toebehoren	867/C52	
17	ringsteeksleutels 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm	42	T01
7	ringsleutels, diepgebogen 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm	90	T40
19	1/2" dopsleutels, zeskant ◎ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 -20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm	920A	T83
1	1/2" verlengstuk 125 mm	920/21	T83
1	1/2" verlengstuk 250 mm	920/22	T83
1	1/2" cardangewricht	920/25	T83
1	1/2" wringstaaf 305 mm	920/42	T83
1	1/2" omschakelbare ratel ⓡ	920/55	T83
13	1/4" dopsleutels, zeskant ◎ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	900	T91
6	1/4" schroevendraaierdoppen voor inbusschroeven ○ 2,5-3-4-5-6-8 mm	900ME	T91
1	1/4" verlengstuk 50 mm	900/20	T91
1	1/4" verlengstuk 150 mm	900/21	T91
1	1/4" cardangewricht	900/25	T91
1	1/4" steekhecht	900BG/30	T91
1	1/4" wringstaaf met schuifstuk 115 mm	900/42	T91
1	1/4" omschakelbare ratel ⓡ	900/55	T91
1	Zijkniptangen ⟨ 160 mm	1082	T156
1	Combinatietangen 〓 180 mm	1150	T156
1	Waterpomptang met Slip-proof PVC 250 mm	1048N	T156
7	Schroevendraaier voor sleufschroeven ◐ 2,5x50 - 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm	1201E	T211
6	Schroevendraaier voor Phillips® kruiskop schroeven ✪ PH0x60 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 - PH3x150 mm	1202E	T213
7	Schroevendraaiers voor Torx® schroeven ✪ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20	1207E/TX	T216
2	koudbeitels, geprofileerd model 100-200 mm	35	T234
1	bankhamer 300 g	1370	T234
1	kunststof hamer Ø 35 mm	1390	T234
7	Haakse stiftsleutels met kogelkop gebruneerd ○ 2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96BP	T259
1	haakse stiftsleutels gebruneerd ○ 12 mm	96N	T259
31	30-delig set bits met magnetische snelwissel houder in kunststof box ◐ ○ ✪ ✪ ✪	860MIX/A31	T259
1	bithouderdop	895/1	T259

	€	
5904VU/4T	**1.755,00**	059241100

Het assortiment is geschikt voor het opbergen in de artikelen RSC23T - RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 - RSC24AXXL - RSC24L/7 - RSC24L-CAB C37 - C39 - C39T - C39SM - C39MD - RSC55 - RSC50 2.0 - C59 - C58BC - C57











5908VU/2T

161 delig assortiment in ABS voorgevormde inlegbakken

► Universeel gebruik

Aantal	Omschrijving	Beta Nr.	TR
16	ringsteeksleutels 6÷21 mm	42	T05
5	ringsteeksleutels 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm	42	T06
5	pendrijvers Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm	31	T31
1	centerpunt Ø 4 mm	32	T31
12	dubbele steeksleutels 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 27x29 - 30x32 mm	55	T31
9	haakse inbussleutels ○ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	96N/SC9	T31
7	ringsleutels, diepgebogen 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm	90	T40
6	haakse stiftsleutels met kracht handgreep ○ 2-2,5-3-4-5-6 mm	96T	T52
6	schroevendraaiers voor Torx® schroeven ○ T10-T15-T20-T25-T27-T30	97TTX	T55
19	1/2" dopsleutels, zeskant ◎ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm	920A	T82
5	1/2" schroevendraaierdoppen voor inbusschroeven ○ 5-6-8-10-12 mm	920ME	T82
1	1/2" verlengstuk met kogelkop 125 mm	920AN/125	T82
1	1/2" verlengstuk met kogelkop 250 mm	920AN/250	T82
1	1/2" cardangewricht	920/25	T82
1	1/2" wringstaaf 305 mm	920/42	T82
1	1/2" omschakelbare ratel ⊛	920/55	T82
13	1/4" dopsleutels, zeskant ◎ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	900	T91
6	1/4" schroevendraaierdoppen voor inbusschroeven ○ 2,5-3-4-5-6-8 mm	900ME	T91
1	1/4" verlengstuk 50 mm	900/20	T91
1	1/4" verlengstuk 150 mm	900/21	T91
1	1/4" cardangewricht	900/25	T91
1	1/4" steekhecht	900BG/30	T91
1	1/4" wringstaaf met schuifstuk 115 mm	900/42	T91
1	1/4" omschakelbare ratel ⊛	900/55	T91
1	Zijkniptangen, zware uitvoering ⊱ 160 mm	1084	T138
1	Combinatietangen 〓 180 mm	1150	T138
1	Telefoontang, lange platte gegroefde bekken ◐ 160 mm	1166	T138
1	borgveertangen, inwendig rechte punten ○ 180 mm	1032	T145
1	borgveertangen, inwendig 90° gebogen punten ○ 170 mm	1034	T145
1	borgveertangen, uitwendig rechte punten ● 175 mm	1036	T145
1	borgveertangen, uitwendig 90° gebogen punten ● 175 mm	1038	T145
1	Waterpomptang met Slip-proof PVC 250 mm	1048N	T153
1	Verstelbare griptang 240 mm	1052	T153
7	schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven ◐ 2,5x50-3x75-3,5x100-4x125-5,5x100-5,5x150-6,5x150 mm	1290	T170
3	schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven ◐ 8x150-8x200-10x200 mm	1290	T171
2	schroevendraaier voor sleufschroeven extra korte uitvoering ◐ 4x30-6,5x30 mm	1290N	T171
6	schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven ✪ PH0x60-PH0x100-PH1x80-PH1x120-PH2x100-PH2x150 mm	1292	T172
2	schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven ✪ PH3x150-PH4x200 mm	1292	T173
2	schroevendraaier voor Phillips® kruiskopschroeven extra korte uitvoerin ✪ PH1x30-PH2x30 mm	1292N	T173
2	koudbeitels, geprofileerd model 100-200 mm	35	T234
1	bankhamer 300 g	1370	T234
1	kunststof hamer Ø 35 mm	1390	T234
1	Halfzoeten vijlen, vierkant met handgreep 200 mm	1719BMA...Q	T236
1	Halfzoeten vijlen, driehoek met handgreep 200 mm	1719BMA...T	T236
1	Halfzoeten vijlen, plat met handgreep 200 mm	1719BMA...P	T236
1	Halfzoeten vijlen, halfrond met handgreep 200 mm	1719BMA...M	T236
1	Halfzoeten vijlen, rond met handgreep 200 mm	1719BMA...R	T236
1	lege thermogevormde inlegbakken	VP4	

	€	
5908VU/2T	**2.590,00**	059081136

Het assortiment is geschikt v oor het opbergen in de artikelen RSC23T - RSC24 6-7-8 laden - RSC24A 6-7-8 laden - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 - RSC24AXXL RSC24L/7 - RSC24L-CAB - RSC28 - C37, 6-7-8 laden - C39, 6-7-8 laden - C39MD - C39SM - RSC55 - RSC50 2.0 - C59 - C58BC - C57



MC T1



MC T2



MC T3

5914VU/M

assortiment van 109 gereedschappen voor gereedschapskoffer C14, in bakken van EVA-foam

► universeel gebruik

Aantal	Omschrijving	Beta Nr.	TR
31	30-delig set bits met magnetische snelwisselhouder ◐ ○ ✪ ✪ ⊛	861MIX/A31	MCT1
1	bithouderdop	895/1	MCT1
13	1/4" dopsleutels, zeskant ◎ 4-4,5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	900	MCT1
1	1/4" verlengstuk 150 mm	900/...	MCT1
1	1/4" cardangewricht	900/25	MCT1
1	1/4" steekhecht	900BG/30C	MCT1
1	1/4" wringstaaf met schuifstuk	900/42	MCT1
1	1/4" omschakelbare ratel ⑩	900/55	MCT1
16	1/2" dopsleutels, zeskant ◎ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm	920A	MCT1
1	1/2" cardangewricht	920/25	MCT1
1	1/2" verlengstuk met kogelkop	920AN/125	MCT1
1	1/2" wringstaaf	920/42	MCT1
1	1/2" omschakelbare ratel ⑫	920/55	MCT1
16	ringsteeksleutels 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm	42	MCT2
9	haakse inbussleutels ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96/SC9	MCT2
1	Verstelbare moersleutel 250 mm	111E	MCT2
1	elektricienschaar, rechte bladen 147 mm	1128BMX	MCT2
1	rolbandmaat 5 m	1692/5	MCT2
1	afbreekmes, plat model 170 mm	1771	MCT2
1	Waterpomptang met Slip-proof PVC 250 mm	1048N	MCT3
1	Zijkniptangen ⟨ 160 mm	1082BM	MCT3
1	combinatietang hoogverchroomd 〓 180 mm	1150BM	MCT3
1	Telefoontang, lange halfronde gegroefde bekken ◐ 160 mm	1166BM	MCT3
3	Schroevendraaiers voor sleufschroeven ◐ 3,5x100-5,5x125-6,5x150 mm	1260	MCT3
3	Schroevendraaiers voor Phillips® kruiskop schroeven ✪ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm	1262	MCT3

	€	
5914VU/M	**1.265,00**	059140112

Assortiment aanbevolen in combinatie met gereedschapskoffer C14
Let op: voor een correcte sluiting van de bovenste module van de gereedschapswagen moet het onderdeksel van het gereedschapspaneel worden verwijderd.



M01



M100



M213



M33 M86 M136 M234

5988U/7M


215 delig assortiment gereedschappen in EVA foam inlegbakken

► Universeel gebruik

Aantal/Omschrijving	Beta Nr.	TR
22 ringsteeksleutels 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm	42	**M01**
8 dubbele steeksleutels 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm	55	**M33**
9 haakse inbussleutels ○ 1,5÷10 mm	96/SC9	**M33**
7 bits voor inbusschroeven ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm	867PE	**M86**
7 bits voor inbusschroeven ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm	867PE/L	**M86**
5 bits voor XZN® schroeven ○ 5-6-8-10-12 mm	867XZN	**M86**
5 bits voor XZN® schroeven ○ 5-6-8-10-12 mm	867XZN/L	**M86**
7 bits voor Torx® schroeven ✪ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55	867TX	**M86**
6 bits voor Torx® schroeven ✪ T25-T30-T40-T45-T50-T55	867TX/L	**M86**
7 bits voor Tamper Resitant Torx® schroeven ✪ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55	867RTX	**M86**
1 bithouderdop voor bits 867	867/1	**M86**
1 bithouderdop voor bits 867	867/2	**M86**
1 bithouderdop	895/1	**M100**
1 bithouderdop	895/3	**M100**
1 bithouderdop	895/6	**M100**
13 1/4" dopsleutels, zeskant ◎ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	900	**M100**
9 1/4" Dopsleutels zeskant, lange uitvoering ◎ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	900L	**M100**
5 1/4" schroevendraaierdoppen voor inbusschroeven ○ 3-4-5-6-7 mm	900ME	**M100**
4 Schroevendraaierdoppen voor sleufschroeven ◐ 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	900LP	**M100**
4 Schroevendraaierdoppen voor Phillips® kruiskopschroeven ✪ PH1-PH2-PH3-PH4	900PH	**M100**
7 Schroevendraaierdoppen voor Torx® schroeven ✪ T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	900TX	**M100**
1 1/4" verlengstuk 50 mm	900/20	**M100**
1 1/4" verlengstuk 100 mm	900/20L	**M100**
1 1/4" verlengstuk 150 mm	900/21	**M100**
1 1/4" cardangewricht	900/25	**M100**
1 1/4" steekhecht	900BG/30	**M100**
1 1/4" wringstaaf met schuifstuk	900/42	**M100**
1 1/4" omschakelbare ratel ⓡ	900/55	**M100**
21 1/2" dopsleutels, zeskant ◎ 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm	920A	**M100**
1 Verloopdop 1/2" naar 3/8"	920/15	**M100**
1 1/2" cardangewricht	920/25	**M100**
1 1/2" verlengstuk met kogelkop 125 mm	920AN/125	**M100**
1 1/2" verlengstuk met kogelkop 250 mm	920AN/250	**M100**
1 1/2" wringstaaf	920/42	**M100**
1 1/2" omschakelbare ratel ⓡ	920/55	**M100**
8 1/2" dopsleutels met Torx® profiel ◎ 10-12-14-16-18-20-22-24 mm	920FTX	**M100**
11 Dopsleutels, zeskant lange uitvoering ◎ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm	920AL	**M100**
1 Zijkniptangen, zware uitvoering ⧓ 160 mm	1084BM	**M136**
1 combinatietang hoogverchroomd ═ 180 mm	1150BM	**M136**
1 Telefoontang, lange halfronde gegroefde bekken ◐ 160 mm	1166BM	**M136**
6 Schroevendraaier voor sleufschroeven ◐ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm	1201E	**M213**
1 Schroevendraaier voor sleufschroeven,extra-korte uitvoering ◐ 4x30 mm	1201EN	**M213**
4 Schroevendraaier voor Phillips® kruiskop schroeven ✪ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm	1202E	**M213**
1 Schroevendraaier voor Phillips® kruiskop schroeven. Extra- korte uitvoering ✪ PH1X30 mm	1202EN	**M213**
12 Schroevendraaiers voor Torx® schroeven ✪ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45	1207E/TX	**M213**
1 spanningszoeker ◐	1253	**M213**
2 koudbeitels, geprofileerd model 100-200 mm	35	**M234**
1 bankhamer 300 g	1370	**M234**
1 kunststof hamer Ø 35 mm	1390	**M234**

	€	
5988U/7M	**2.620,00**	059881019

Het assortiment is geschikt voor het opbergen in de artikelen RSC23T - RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 - RSC24AXXL - RSC24L/7 - RSC24L-CAB RSC28 - C37 - C39 - C39SM - C39MD - RSC55 - RSC50 2.0 - C59 - C58BC - C57



5915VU/0

Assortiment van 35 gereedschappen

► Universeel gebruik

Aantal	Omschrijving	Beta Nr.
1	centerpunt 4 mm	32
1	koudbeitels, geprofileerd model 125 mm	35
8	dubbele steeksleutels 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm	55
7	Haakse zeskant stiftsleutels ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6 mm	96/BGS7
1	Verstelbare moersleutel 150 mm	111E
1	Waterpomptang met Slip-proof PVC 250 mm	1048N
1	Zijkniptangen, handgreep voorzien van dubbel gelaagde anti slip PVC, industriële afwerking ⧓ 160 mm	1082G
1	elektricienschaar, rechte bladen 147 mm	1128BMX
1	Zware combinatietangen, handgreep voorzien van dubbel gelaagde anti slip PVC, industriële afwerking 〓 180 mm	1150G
1	Telefoontangen, extra lange halfronde gegroefde bekken, handgreep voorzien van dubbel gelaagde anti slip PVC, industriële afwerking ◐ 160 mm	1166G
4	Schroevendraaier voor sleufschroeven ◐ 3x75-4x100-5,5x100-6,5x150 mm	1201E
3	Schroevendraaier voor Phillips® kruiskop schroeven ✪ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm	1202E
1	bankhamer 300 g	1370
1	rolbandmaat 3 m	1692/3
1	afbreekmes, plat model 170 mm	1771
1	car service knife	1778SOS
1	Ultra heldere LED zaklamp, vervaardigd uit stevig geanodiseerd aluminium, Lichtsterkte tot 500 lumen	1833S

	€	
5915VU/0	**466,00**	059151021

Assortiment aanbevolen in combinatie met C5 - C5S - C6T - C9MT



5915VU/1


45-delig assortiment gereedschappen

► Universeel gebruik

Aantal	Omschrijving	Beta Nr.
2	doorslagen Ø 2-3 mm	30
1	centerpunt Ø 4 mm	32
2	koudbeitels 125-150 mm	34
1	ritsbeitels 150 mm	36
14	ringsteeksleutels 6÷14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm	42
9	haakse inbussleutels ○ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	96/SC9
1	Verstelbare moersleutel 250 mm	111E
1	Waterpomptang met Slip-proof PVC 250 mm	1048N
1	Zijkniptangen, handgreep voorzien van dubbel gelaagde anti slip PVC, industriële afwerking ⧓ 160 mm	1082G
1	elektricienschaar, rechte bladen 147 mm	1128BMX
1	Zware combinatietangen, handgreep voorzien van dubbel gelaagde anti slip PVC, industriële afwerking 〓 180 mm	1150G
1	Telefoontangen, extra lange halfronde gegroefde bekken, handgreep voorzien van dubbel gelaagde anti slip PVC, industriële afwerking ◐ 160 mm	1166G
4	Schroevendraaier voor sleufschroeven ◐ 3x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 mm	1201E
3	Schroevendraaier voor Phillips® kruiskop schroeven ✪ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm	1202E
1	bankhamer 300 g	1370
1	rolbandmaat 5 m	1692
1	afbreekmes, plat model 170 mm	1771

	€	
5915VU/1	**567,00**	059151024

Assortiment aanbevolen in combinatie met C8 - C9 - C10 - C10S - C11 - CP15 -CP15L - C16 - CP17 - CP17L - C18



5915VU/2

49-delig assortiment gereedschappen

► Universeel gebruik

Aantal	Omschrijving	Beta Nr.
8	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 -14x15 16x17 - 18x19 - 20x22 mm	55/B8N
9	haakse inbussleutels ○ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	96/SC9
13	1/4" dopsleutels, zeskant ◌ 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm	900
1	1/4" verlengstuk 150 mm	900/21
1	1/4" cardangewricht	900/25
1	1/4" steekhecht	900BG/30
1	1/4" wringstaaf met schuifstuk	900/42
1	1/4" omschakelbare ratel ⊛	900/55
1	Waterpomptang met Slip-proof PVC 250 mm	1048N
1	elektricienschaar, rechte bladen 147 mm	1128BMX
1	Zware combinatietangen, handgreep voorzien van dubbel gelaagde anti slip PVC, industriële afwerking 〓 180 mm	1150G
4	Schroevendraaier voor sleufschroeven ◖ 3x75 - 4x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm	1201E
3	Schroevendraaier voor Phillips® kruiskop schroeven ✪ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm	1202E
1	bankhamer 300 g	1370
1	rolbandmaat 3 m	1692
1	Reserve afbreekmessen 18 mm,verpakt per 10 stuks, voor model 1771, 1771BM, 1771HD	1771RL
1	afbreekmes, plat model 170 mm	1771

	€	
5915VU/2	**493,00**	059151027

Assortiment aanbevolen in combinatie met C7 - CP15 - C20 - C20L



5915VU/3

Assortiment van 74 gereedschappen

► Universeel onderhoud

Aantal	Omschrijving	Beta Nr.
1	pendrijvers Ø 4 mm	31
1	centerpunt Ø 4 mm	32
1	koudbeitels 150 mm	34
14	ringsteeksleutels 6-7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-24 mm	42
9	haakse inbussleutels ○ 1,5÷10 mm	96/SC9
3	haakse stiftsleutels met kracht handgreep ○ 4 - 5 - 6 mm	96T
1	Verstelbare moersleutel 250 mm	111E
13	1/2" dopsleutels, zeskant ◌ 8÷17 - 19 - 22 - 24 mm	920A
1	1/2" verlengstuk 125 mm	920/21
1	1/2" verlengstuk 255 mm	920/22
1	1/2" cardangewricht	920/25
1	1/2" wringstaaf	920/42
1	1/2" omschakelbare ratel ⊛	920/55
8	pijpsleutels, zeskant en lichte uitvoering 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm	935
2	wringstaven voor pijpsleutels	940
1	Waterpomptangen met doorgestoken scharnier 250 mm	1048VN
1	Verstelbare griptang 240 mm	1052
1	Zijkniptangen, handgreep voorzien van dubbel gelaagde anti slip PVC, industriële afwerking ⧗ 160 mm	1084G
1	elektricienschaar, rechte bladen 147 mm	1128BMX
1	Zware combinatietangen, handgreep voorzien van dubbel gelaagde anti slip PVC, industriële afwerking 〓 180 mm	1150G
1	Telefoontangen, extra lange halfronde gegroefde bekken, handgreep voorzien van dubbel gelaagde anti slip PVC, industriële afwerking ◖ 160 mm	1166G
4	Schroevendraaier voor sleufschroeven ◖ 3x75 - 4x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm	1201E
3	Schroevendraaier voor Phillips® kruiskop schroeven ✪ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm	1202E
1	bankhamer 400 g	1370
1	rolbandmaat 5 m	1692
1	zaagbeugel	1726
1	kunststof oliekan met pomp 150 cc	1754
1	afbreekmes, plat model 170 mm	1771

	€	
5915VU/3	**1.040,00**	059151028

Assortiment aanbevolen in combinatie met C7 - C9 - C10 - C10S - C11 - CP15L - C16 - CP17 - CP17L - C19 - C19L - C20 - C20L



5915VU/4


80-delig assortiment gereedschappen

► Universeel gebruik

Aantal	Omschrijving	Beta Nr.
1	pendrijvers Ø 4 mm	31
1	centerpunt Ø 4 mm	32
1	koudbeitels 150 mm	34
15	ringsteeksleutels 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-24 mm	42
9	haakse inbussleutels ○ 1,5÷10 mm	96/SC9
1	Verstelbare moersleutel 250 mm	111E
13	1/2" dopsleutels, zeskant ◌ 8÷17 - 19 - 22 - 24 mm	920A
1	1/2" verlengstuk 255 mm	920/22
1	1/2" cardangewricht	920/25
1	1/2" wringstaaf	920/42
1	1/2" omschakelbare ratel	920/55
17	gebogen pijpsleutels, twaalfkant en zeskant 6÷22 mm	932/S17
1	Waterpomptang met Slip-proof PVC 250 mm	1048N
1	Verstelbare griptang 240 mm	1052
1	Zijkniptangen, twee componenten handgreep, industriële afwerking ⧓ 160 mm	1084GBM
1	elektricienschaar, rechte bladen 147 mm	1128BMX
1	Zware combinatietangen,twee componenten handgreep, industriële afwerking 〓 180 mm	1150GBM
1	Telefoontangen, extra lange halfronde gegroefde bekken, twee componenten handgreep, industriële afwerking ◖ 160 mm	1166GBM
4	Schroevendraaier voor sleufschroeven ◖ 3x75 - 4x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm	1201E
3	Schroevendraaier voor Phillips® kruiskop schroeven ✪ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm	1202E
1	bankhamer, Frans model houten steel 32 mm	1370F
1	rolbandmaat 5 m	1692
1	zaagbeugel	1726
1	kunststof oliekan met pomp 150 cc	1754
1	afbreekmes, plat model 170 mm	1771

	€	
5915VU/4	**1.350,00**	059151045

Assortiment aanbevolen in combinatie met C20 - C20L



5915VU/5

Assortiment van 111 gereedschappen

► Universeel gebruik

Aantal	Omschrijving	Beta Nr.
1	pendrijvers Ø 4 mm	31
1	centerpunt Ø 4 mm	32
1	koudbeitels 150 mm	34
17	ringsteeksleutels 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm	42
8	dubbele steeksleutels 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm	55/S8
9	Haakse stiftsleutels met kogelkop ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96BPC/SC9
1	Verstelbare moersleutel 250 mm	111E
39	11 zeskant dopsleutels, 20 bits en 8 toebehoren	900/C11
13	Doppendoos met 11 dopsleutels en 2 toebehoren	920A/C11
1	Waterpomptang met Slip-proof PVC 250 mm	1048N
1	Verstelbare griptang 240 mm	1052
1	Zijkniptangen, handgreep voorzien van dubbel gelaagde anti slip PVC, industriële afwerking ⧓ 160 mm	1082G
1	Moniertangen 220 mm	1098
1	elektricienschaar, rechte bladen 147 mm	1128BMX
1	Zware combinatietangen, handgreep voorzien van dubbel gelaagde anti slip PVC, industriële afwerking 〓 180 mm	1150G
1	Telefoontangen, extra lange halfronde gegroefde bekken, handgreep voorzien van dubbel gelaagde anti slip PVC, industriële afwerking ◖ 160 mm	1166G
4	Schroevendraaier voor sleufschroeven ◖ 3x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 mm	1201E
3	Schroevendraaier voor Phillips® kruiskop schroeven ✪ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm	1202E
1	bankhamer 300 g	1370
1	kunststof hamer Ø 35 mm	1390
1	rolbandmaat 3 m	1692/3
1	halfzoete vijlen	1719BMA8/M
1	zaagbeugel 440 mm	1726
1	afbreekmes, plat model 170 mm	1771BM
1	LED inspectielamp, vervaardigd uit stevig geanodiseerd aluminium	1833XS/2

	€	
5915VU/5	**1.325,00**	059151046

Assortiment aanbevolen in combinatie met C12 - C41S - C41H - C42S - C42H



5915VU/AS

Assortiment van 68 gereedschappen

► Universeel onderhoud

Aantal	Omschrijving	Beta Nr.
1	pendrijvers Ø 4 mm	31
1	centerpunt Ø 4 mm	32
1	koudbeitels 150 mm	34
13	ringsteeksleutels 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1”	42AS
8	ringsleutels, diepgebogen 1/4”÷1”	90AS/8
9	○ 3/64”÷3/8”	96AS/SC9
1	Verstelbare moersleutel 250 mm	111E
11	1/2" dopsleutels, twaalfkant ○ 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1”	920AS
1	1/2" verlengstuk 125 mm	920/21
1	1/2" verlengstuk 255 mm	920/22
1	1/2" cardangewricht	920/25
1	1/2" wringstaaf	920/42
1	1/2" omschakelbare ratel	920/55
1	Waterpomptang met Slip-proof PVC 250 mm	1048N
1	Verstelbare griptang 240 mm	1052
1	Zijkniptangen, twee componenten handgreep, industriële afwerking ⧓ 160 mm	1084GBM
1	elektricienschaar, rechte bladen 147 mm	1128BMX
1	Zware combinatietangen,twee componenten handgreep, industriële afwerking 〓 180 mm	1150GBM
1	Telefoontangen, extra lange halfronde gegroefde bekken, twee componenten handgreep, industriële afwerking ◖ 160 mm	1166GBM
4	Schroevendraaier voor sleufschroeven ◖ 3x75 - 4x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm	1201E
3	Schroevendraaier voor Phillips® kruiskop schroeven ✪ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm	1202E
1	bankhamer 300 g	1370
1	rolbandmaat 5 m	1692
1	zaagbeugel	1726
1	kunststof oliekan met pomp 150 cc	1754
1	afbreekmes, plat model 170 mm	1771

	€	
5915VU/AS	**1.144,00**	059151032

Assortiment aanbevolen in combinatie met C10 - C20 - C20L



MC10



MC20

5927VU/M

Assortiment van 108 gereedschappen in voorgevormde EVA foam inlegbakken

► Universeel gebruik

Aantal	Omschrijving	Beta Nr.	TR
16	ringsteeksleutels 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm	42	MC10
1	Zijkniptangen, zware uitvoering ⧓ 160 mm	1084BM	MC10
9	haakse inbussleutels ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96/SC9	MC10
1	combinatietang hoogverchroomd 〓 180 mm	1150BM	MC10
1	Telefoontang, lange halfronde gegroefde bekken ◖ 160 mm	1166BM	MC10
3	Schroevendraaier voor sleufschroeven ◖ 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm	1201E	MC10
3	Schroevendraaier voor Phillips® kruiskop schroeven ✪ PH0x3x60-PH1x4,5x80-PH2x6x100 mm	1202E	MC10
31	30-delig set bits met magnetische snelwisselhouder ◖ ○ ✪ ✪ ✪	861MIX/A31	MC20
1	Waterpomptang met Slip-proof PVC 250 mm	1048N	MC20
1	bankhamer 300 mm	1370	MC20
1	centerpunt 4 mm	32	MC20
1	ritsbeitels 4 mm	36	MC20
13	1/4" dopsleutels, zeskant ◎ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	900	MC20
1	1/4” verlengstuk 150 mm	900/21	MC20
1	1/4" cardangewricht	900/25	MC20
1	1/4” steekhecht	900BG/30C	MC20
1	1/4" wringstaaf met schuifstuk	900/42	MC20
1	1/4" omschakelbare ratel	900/55	MC20
16	1/2" dopsleutels, zeskant ◎ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm	920A	MC20
1	1/2" cardangewricht	920/25	MC20
1	1/2" verlengstuk met kogelkop 125 mm	920AN/125	MC20
1	1/4" wringstaaf met schuifstuk	900/42	MC20
1	1/2" omschakelbare ratel	920/55	MC20
1	bithouderdop	895/1	MC20

	€	
5927VU/M	**1.131,00**	059271021

Assortiment aanbevolen in combinatie met RSC22 - C27S - RSC23 - RSC23C



5957U-P


133-delig assortiment gereedschappen

► Universeel gebruik

Aantal/Omschrijving		Beta Nr.
6	pendrijvers 2 ÷ 8 mm	31/SP6
6	beitels in houder	38/SP6
17	Ringsteeksleutels 6÷22 - 24 - 27 - 30 mm	42/S17X
12	dubbele steeksleutels 6x7 ÷ 30x32 mm	55/S12X
8	haakse stiftsleutels met kracht handgreep 2 ÷ 10 mm	96T/S8
8	haakse stiftsleutels voor Torx® schroeven ✪ T9 ÷ T40	97TX/SC8
1	Verstelbare moersleutel 250 mm	111E
13	1/2" zeskant dopsleutels op dophouder ◌ 10 ÷ 22 mm	920A/SB13
8	1/2" zeskant dopsleutels op dophouder ◌ 23 ÷ 32 mm	920A/SB8
7	Schroevendraaierdoppen voor sleuf en voor Phillips® kruiskopschroeven ◐ ✪ 1,2x65 - 1,2x8 - 1,6x9 - 2x12mm - PH1-PH2-PH3	920LH/SB7
1	borgveertangen, inwendig rechte punten ◌ 180 mm	1032
1	borgveertangen, inwendig 90° gebogen punten ◌ 170 mm	1034
1	borgveertangen, uitwendig rechte punten ● 175 mm	1036
1	borgveertangen, uitwendig 90° gebogen punten ● 175 mm	1038
1	Waterpomptang met Slip-proof PVC 250 mm	1048N
1	Verstelbare griptang 240 mm	1052
1	blikschaar 250 mm	1112
1	elektricienschaar, rechte bladen 147 mm	1128BMX
8	Schroevendraaierdoppen 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - PH0 - PH1 - PH2	1263/D8
2	bankhamer 300 - 600 g	1370
1	kunststof hamer Ø 35 mm	1390
1	rolbandmaat 5 m	1692/5
1	flexibele magneet	1712E/2
1	schraapstaal, halfrond model 150 mm	1717A
1	schraapstaal, driekantig model 200 mm	1717B
5	halfzoete vijlen 200 mm	1719BMA8/S5
1	metalen oliekan met pomp, 200 cc	1751N
1	afbreekmes, plat model 170 mm	1771BM
1	1/2" verlengstuk 125 mm	920/21
1	1/2" verlengstuk 250 mm	920/22
1	1/2" cardangewricht	920/25
1	1/2" wringstaaf	920/42
1	1/2" omschakelbare ratel ⓡ	920/55
1	puntschop	963
1	Zijkniptangen ⟨ 160 mm	1082BM
1	Zijkniptangen, zware uitvoering ⟨ 160 mm	1084BM
1	hefboom kopkniptang ⟨ 180 mm	1092V
1	combinatietang hoogverchroomd ═ 180 mm	1150BM
1	Telefoontang, lange halfronde gegroefde bekken ◐ 160 mm	1166BM
1	Telefoontang, lange halfronde gebogen bekken ◐ 160 mm	1168BM
2	Schroevendraaiers voor sleufschroeven ◐ 8x200 - 10x200 mm	1260
1	Schroevendraaiers voor Phillips® kruiskop schroeven ✪ PH3 8x150mm	1262
1	Schuifmaat	1650
1	zaagbeugel 420 mm	1725

	€	
5957U-P	**2.920,00**	059571004

Assortiment aanbevolen in combinatie met C57SA - C57SB - C57SP - C55PS - C55PSE - RSC55 - RSC50 2.0 I - RSC50 2.0 L



5958U

85-delig assortiment gereedschappen

► Universeel gebruik

Aantal	Omschrijving	Beta Nr.
17	ringsteeksleutels 6÷22 mm	42
12	haakse inbussleutels ○ 2÷10 mm	96N/SC12
13	1/2" zeskant dopsleutels op dophouder ◎ 10÷22 mm	920A/SB13
8	1/2" zeskant dopsleutels op dophouder ◎ 23÷32 mm	920A/SB8
1	1/2" verlengstuk 125 mm	920/21
1	1/2" verlengstuk 255 mm	920/22
1	1/2" cardangewricht	920/25
1	1/2" wringstaaf	920/42
1	1/2" omschakelbare ratel ⓡ	920/55
1	borgveertangen, inwendig rechte punten ⊙ 180 mm	1032
1	borgveertangen, uitwendig rechte punten ● 175 mm	1036
1	Waterpomptang met Slip-proof PVC 250 mm	1048N
1	Verstelbare griptang 240 mm	1052
1	Zijkniptangen, zware uitvoering ⧓ 160 mm	1084BM
1	elektricienschaar, rechte bladen 147 mm	1128BMX
1	combinatietang hoogverchroomd 〓 180 mm	1150BM
1	Telefoontang, lange halfronde gegroefde bekken ◐ 160 mm	1166BM
7	Schroevendraaiers voor sleufschroeven ◐ 3x75 - 3,5x100 - 4x125 5,5x150 - 6,5x150 - 8x200 - 10x200 mm	1260
4	schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven ✪ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm	1262/S4
1	bankhamer 300 g	1370
1	kunststof hamer Ø 35 mm	1390
1	rolbandmaat 5 m	1692
5	5-delig set halfzoeten vijlen met handgreep 200 mm	1719BMA...S5
1	zaagbeugel	1725
1	kunststof oliekan met pomp 150 cc	1754
1	afbreekmes, plat model 170 mm	1771

	€	
5958U	**1.475,00**	059581008

Assortiment aanbevolen in combinatie met C58P - C45PRO 2.0 - RSC55 - RSC50 2.0 E - RSC50 2.0 F - RSC50 2.0 G - RSC50 2.0 H - RSC50 2.0 I - RSC50 2.0 L



5980U/BIKE

Assortiment van 90 gereedschappen

► Fietsonderhoud

Aantal	Omschrijving	Beta Nr.
5	ringsteeksleutels 8-9-10-13-14 mm	42
9	Haakse stiftsleutels met kogelkop gebruneerd ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96BP/SC9
8	haakse stiftsleutels met kracht handgreep 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96T/S8
8	schroevendraaiers voor Torx® schroeven ✪ T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	97TTX/S8
1	Verstelbare moersleutel met extra brede opening, verchroomd, korte uitvoering 170 mm	111CM
1	pijpsnijder voor koperen en licht metalen pijp	334
1	Momentsleutels me klikmechanisme 2÷10 Nm	605E
13	◎ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	900/SB13
1	1/4” verlengstuk	900/21
1	1/4" cardangewricht	900/25
1	1/4" omschakelbare ratel ⓡ	900/55
1	Zijkniptangen, handgreep voorzien van dubbel gelaagde anti slip PVC, industriële afwerking ⧓ 160 mm	1082G
1	elektricien schaar rechte bladen 145 mm	1128BM
1	Zware combinatietangen, handgreep voorzien van dubbel gelaagde anti slip PVC, industriële afwerking 〓 180 mm	1150G
1	Telefoontangen, extra lange halfronde gegroefde bekken, handgreep voorzien van dubbel gelaagde anti slip PVC, industriële afwerking ◖ 180 mm	1166G
7	3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm	1203E/D
1	bankhamer 300 g	1370
1	kunststof hamer Ø 35 mm	1390
1	Schuifmaat 150 mm	1650
1	rolbandmaat 3 m	1692/3
1	Halfzoeten vijlen, plat met handgreep 200 mm	1719BMA...P
1	Halfzoeten vijlen, halfrond met handgreep 200 mm	1719BMA...M
1	Halfzoeten vijlen, rond met handgreep 200 mm	1719BMA...R
1	zaagbeugel 300 mm	1725
1	afbreekmes, plat model 170 mm	1771
1	Ketting slijtage meetsleutel 120 mm	3935
1	Kettingschakel tang 170 mm	3937
7	7-delig set conussleutels 13-14-15-16-17-18-19 mm	3952/S7
1	Pedaalsleutel 15 mm	3953
1	Spaaknippelspanner, zwart, 3.2 mm □	3961 3,2
1	Spaaknippelspanner, groen, 3.3 mm □	3961 3,3
1	Spaaknippelspanner, rood, 3.5 mm □ 3	3961 3,5
1	Professionele spaaknippelsleutel, 3.2 - 4.0 mm □ 3,2 - 4,0 mm	3961U
1	Tandwielverwijderaar met ketting 289 mm	3967
1	Bandenlichter 200 mm	3969
3	Set van 3 bandenlichters,vervaardigd uit kunststof 113 mm	3969K3
1	Hefboom voor het terugduwen van remblokken 222 mm	3991
1	Remschijf sleutel 234 mm	3992

	€	
5980U/BIKE	**1.730,00**	059801040


Assortiment aanbevolen in combinatie met C16 - CP17 - CP17L - C20L



M05 M50 M55



M137 M234 M236 M294



M213



M400



M401

5980U/BIKE-M

assortiment van 106 fietsreparatie- en onderhoudsgereedschappen

▶

Aantal	Omschrijving	Beta Nr.	TR
16	Ringsteeksleutels 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 mm	42	M05
8	haakse stiftsleutels met kracht handgreep ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm	96T	M50
5	schroevendraaiers voor Torx® schroeven ✪ TX10-TX15-TX20-TX25-TX30	97TTX	M55
1	Zijkniptangen, zware uitvoering ⊱ 160 mm	1084	M137
1	Combinatietangen ═ 160 mm	1150	M137
1	Telefoontang, lange platte gegroefde bekken ◐ 160 mm	1166	M137
6	Schroevendraaier voor sleufschroeven ◐ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm	1201E	M213
1	Schroevendraaier voor sleufschroeven,extra-korte uitvoering ◐ 4x30 mm	1201EN	M213
4	Schroevendraaier voor Phillips® kruiskop schroeven ✪ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm	1202E	M213
1	Schroevendraaier voor Phillips® kruiskop schroeven. Extra- korte uitvoering ✪ 4,5x30 mm	1202EN	M213
12	Schroevendraaiers voor Torx® schroeven ✪ TX6-TX7-TX8-TX9-TX10-TX15-TX20-T25-TX27-TX30-TX40-TX45	1207E/TX	M213
1	spanningszoeker ◐	1253	M213
1	bankhamer 300 g	1370	M234
1	kunststof hamer Ø 35 mm	1390	M234
2	koudbeitels, geprofileerd model 100-200 mm	35	M234
1	5-delig set halfzoeten vijlen met handgreep 200 mm	1719BMA...S5	M236
1	rolbandmaat 5 m	1692	M294
1	mini zaagbeugel 250 mm	1725CR	M294
1	afbreekmes, plat model 170 mm	1771	M294
1	Reserve afbreekmessen 18 mm,verpakt per 10 stuks, voor model 1771, 1771BM, 1771HD	1771RL	M294
1	Professionele kettingpons geschikt voor kettingen van 5 tot 11 speed.	3932U	M400
1	Ketting slijtage meetsleutel	3935	M400
1	Kettingschakel tang	3937	M400
7	Conussleutel 13-14-15-16-17-18-19 mm	3952	M400
1	Spaaknippelspanner, zwart, 3.2 mm ☐ 3,2 mm	3961 3,2	M400
1	Spaaknippelspanner, groen, 3.3 mm ☐ 3,3 mm	3961 3,3	M400
1	Spaaknippelspanner, rood, 3.5 mm ☐ 3,5 mm	3961 3,5	M400
1	Professionele spaaknippelsleutel, 3.2 - 4.0 mm ☐ 3,2-4,0 mm	3961U	M400
1	Bandenlichter	3969	M400
1	Set van 3 bandenlichters,vervaardigd uit kunststof	3969K3	M400
1	16-punts trapasverwijderaar dopsleutel 39 mm	3973/1	M400
1	16-punts trapasverwijderaar dopsleutel 41 mm	3973/2	M400
1	16-punts trapasverwijderaar dopsleutel 46 mm	3973/3	M400
1	20-punts trapasverwijderaar sleutel met centreer pin, vernikkeld 31,5 mm	3973/4	M400
1	BMX freewheel verwijderaar,4 noks 35 mm	3984/1	M400
1	Shimano freewheel verwijderaar 22,8 mm	3984/2	M400
1	Shimano freewheel verwijderaar, cassettelockring met geleiderpen 23,5 mm	3984/3	M400
1	Campagnolo freewheel verwijderaar,met geleiderpen 23 mm	3984/4	M400
1	Hefboom voor het terugduwen van remblokken	3991	M400
1	Remschijf sleutel	3992	M400
1	derailleur uitlijner	3921	M401
1	Cranktrekker	3948	M401
1	Pedaalsleutel	3953	M401
2	Dubbele steeksleutels voor universeel balhoofd 30x32-32x36 mm	3955	M401
1	Tandwielverwijderaar met ketting	3967	M401
1	Sleutel voor Shimano kunststof afdekdoppen	3971	M401

	€	
5980U/BIKE-M	**2.280,00**	059801050



M125



M25



M105



M166



M231



M62



M78

5988H/7M

Assortiment van 333 gereedschappen in voorgevormde EVA foam inlegbakken

► Auto herstel

Aantal	Omschrijving	Beta Nr.	TR
13	Dopsleutels, zeskant, lange uitvoering ◎ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22 mm	910AL	M125
16	Dopsleutels, zeskant lange uitvoering ◎ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm	920AL	M125
7	1/2" dopsleutels met Torx® profiel ◎ E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24	920FTX	M125
10	Dopsleutels voor binnenzeskant schroeven ○ 5-6-6L-7-8-8L-10-10L-12-12L mm	920PE	M125
13	1/2" schroevendraaierdoppen met Torx® doppen ✪ T20-T25-T27-T30-T30L-T40-T40L-T45-T50-T50L-T55-T60-T60L	920TX	M125
8	Schroevendraaier-doppen met XZN® profiel ○ 5-6-6-6L-8-8L-10-10L-12L mm	920XZN	M125
18	ringsteeksleutels 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27 mm	42	M25
7	ringsleutels, diepgebogen 6x7-8x9-10x11-12x13-14x1516x17-18x19 mm	90	M25
1	Dophouder 1/4" passend in ringratelsleutel 10 mm	123Q1/4	M25
1	Dophouder 3/8" passend in ringratelsutel 13 mm	123Q3/8	M25
1	Dophouder 1/2" passend in ringratelsleutel 19 mm	123Q1/2	M25
12	Omschakelbare ratelringsteeksleutels 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	142	M25
9	Haakse stiftsleutels met kogelkop ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96BPC/SC9	M105
1	bithouderdop ⎔1/4-□1/4	895/1	M105
1	bithouderdop ⎔1/4-□3/8	895/3	M105
1	bithouderdop ⎔5/16-□1/2	895/6	M105
13	1/4" dopsleutels, zeskant ◎ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	900	M105
9	1/4" Dopsleutels zeskant, lange uitvoering ◎ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	900L	M105
4	Schroevendraaierdoppen voor sleufschroeven ◖ 0,8x4-1x5,5-1,2x6,51,2x8 mm	900LP	M105
5	1/4" schroevendraaierdoppen voor inbusschroeven ○ 3-4-5-6-7 mm	900ME	M105
4	Schroevendraaierdoppen voor Phillips® kruiskopschroeven ✪ PH1-PH2-PH3-PH4	900PH	M105
7	Schroevendraaierdoppen voor Torx® schroeven ✪ T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	900TX	M105
1	Verloopstuk 1/4" naar 3/8" □1/4-■3/8	900/16	M105
3	1/4" verlengstuk 50-100-150 mm	900/...	M105
1	1/4" cardangewricht	900/25	M105
1	1/4" wringstaaf met schuifstuk	900/42	M105
1	1/4" omschakelbare ratel ⊛	900/55	M105
1	1/4" steekhecht	900BG/30	M105
17	zeskant dopsleutels 3/8" ◎ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm	910A	M105
1	□3/8-■1/4	910/15	M105
1	verloopdop, 1/2" naar 3/8" □3/8-■1/2	910/16	M105
1	verlengstuk - 3/8" 125 mm	910/21	M105
1	verlengstuk - 3/8" 250 mm	910/22	M105
1	3/8" cardangewricht	910/25	M105
1	3/8" wringstaaf met schuifstuk	910/42	M105
1	3/8" omschakelbare ratel ⊛	910/55	M105
21	1/2" dopsleutels, zeskant ◎ 8-1011-12-13-4-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm	920A	M105
2	1/2" verlengstuk met kogelkop 125-250 mm	920AN	M105
1	Verloopdop 1/2" naar 3/8" □1/2-■3/8	920/15	M105
1	1/2" cardangewricht	920/25	M105
1	1/2" wringstaaf	920/42	M105
1	1/2" omschakelbare ratel ⊛	920/55	M105
3	3/8" Bougiedopsleutels ◎ 16-17,8-20,8 mm	956E	M105
31	30-delig set bits met magnetische snelwisselhouder ◖ ○ ✪ ✪ ✪	861MIX/A31	M166
1	Waterpomptang met Slip-proof PVC 250 mm	1048N	M166
1	Zijkniptangen ⊱ 160 mm	1082BM	M166
1	combinatietang hoogverchroomd ═ 180 mm	1150BM	M166
1	Telefoontang, lange platte gegroefde bekken ═ 160 mm	1162BM	M166
5	schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven ◖ 3x75-4x100-5,5x100-6,5x150-8x150 mm	1290	M166
1	schroevendraaier voor sleufschroeven extra korte uitvoering ◖ 6,5x30 mm	1290N	M166
3	schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven ✪ PH1-PH2-PH3	1292	M166
1	schroevendraaier voor Phillips® kruiskopschroeven extra korte uitvoerin ✪ PH2	1292N	M166
4	schroevendraaiers voor Torx® schroeven ✪ T20-T25-T27-T30	1297TX	M166
6	pendrijvers 2-3-4-5-6-8 mm	31	M231
1	centerpunt 4 mm	32	M231
3	koudbeitels 125-150-75 mm	34	M231
1	ritsbeitels 125 mm	36	M231
2	bankhamer 500-1000 g	1370	M231
1	Telescopische magneet met flexibele kop	1712TF	M231
1	kunststof hamer Ø 35 mm	1390	M231
1	rolbandmaat 5 m	1692	M125
1	borgveertangen, inwendig rechte punten ⊙ 180 mm	1032	M62
1	borgveertangen, inwendig 90° gebogen punten ⊙ 170 mm	1034	M62
1	borgveertangen, uitwendig rechte punten ● 175 mm	1036	M62
1	borgveertangen, uitwendig 90° gebogen punten ● 175 mm	1038	M62
1	tang met halfronde lange gladde bekken ◖ 140 mm	1177BM	M62
1	zijkniptang ⊱ 125 mm	1188BM	M62
4	Micro-schroevendraaiers voor sleufschroeven ◖ 2,0-2,5-3,0-3,5 mm	1257LP	M62
2	Micro-schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven ✪ 0-00	1257PH	M62
9	schroevendraaiers voor Torx® schroeven ✪ T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50	97TTX	M62
1	Verstelbare griptang 240 mm	1052	M78
1	verstelbare griptang lange bekken 175 mm	1058	M78
1	plastic slangklemtangen	1481PL/A	M78
1	plastic slangklemtangen	1481PL/B	M78
1	plastic slangklemtangen	1481PL/C	M78
1	Schuifmaat	1650	M78
1	voelermaat	1708/20	M78
1	Pakking schraper	1716P	M78
7	Kniegewrichtsleutels 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm	80	M78
1	1/2" handgreep met kniegewricht	920/36A	M78
1	koevoet 450 mm	965	M78
1	inspectiespiegel 670 mm	1715	M231
1	halfzoete vijlen 200 mm	1719BMA8/M	M231
1	halfzoete vijlen 200 mm	1719BMA8/P	M231
1	halfzoete vijlen 200 mm	1719BMA8/Q	M231
1	halfzoete vijlen 200 mm	1719BMA8/R	M231
1	halfzoete vijlen 200 mm	1719BMA8/T	M231
1	Remschoenborstel	1737NX	M231

	€	
5988H/7M	**5.940,00**	059881087

Assortiment aanbevolen in combinatie met RSC24/8 - RSC24A/8 - RSC24AXL met 8-9 laden - RSC24AXXL - RSC28 C37/8 - C39/8 - C59B - C55C8 - C55M8 - RSC55 - RSC50 2.0 - C58BC



M105



M125



M25



M166

5988L/4M

273 delig assortiment gereedschappen in EVA foam inlegbakken

► Auto herstel

Aantal/Omschrijving		Beta Nr.	TR
13	1/4" dopsleutels, zeskant ◎ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	900	M105
9	1/4" Dopsleutels zeskant, lange uitvoering ◎ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	900L	M105
9	Haakse stiftsleutels met kogelkop ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96BPC/SC9	M105
1	bithouderdop	895/1	M105
1	bithouderdop	895/3	M105
1	bithouderdop	895/6	M105
5	1/4" schroevendraaierdoppen voor inbusschroeven ○ 3-4-5-6-7 mm	900ME	M105
4	Schroevendraaierdoppen voor sleufschroeven ◐ 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-,2x8 mm	900LP	M105
4	Schroevendraaierdoppen voor Phillips® kruiskopschroeven ✪ PH1-PH2-PH3-PH4	900PH	M105
7	Schroevendraaierdoppen voor Torx® schroeven ✪ T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	900TX	M105
1	Verloopstuk 1/4" naar 3/8" □ 1/4 - ■ 3/8	900/16	M105
3	1/4" verlengstuk 50-100-150 mm	900/...	M105
1	1/4" cardangewricht	900/25	M105
1	1/4" steekhecht	900BG/30	M105
1	1/4" wringstaaf met schuifstuk	900/42	M105
1	1/4" omschakelbare ratel	900/55	M105
17	zeskant dopsleutels 3/8" ◎ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm	910A	M105
1	□ 3/8 - ■ 1/4	910/15	M105
1	verloopdop, 1/2" naar 3/8" □ 3/8 - ■ 1/2	910/16	M105
1	verlengstuk - 3/8" 125 mm	910/21	M105
1	verlengstuk - 3/8" 250 mm	910/22	M105
1	3/8" cardangewricht	910/25	M105
1	3/8" wringstaaf met schuifstuk	910/42	M105
1	3/8" omschakelbare ratel	910/55	M105
17	1/2" dopsleutels, zeskant ◎ 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm	920A	M105
1	Verloopdop 1/2" naar 3/8" □ 1/2 - ■ 3/8	920/15	M105
1	3/8" cardangewricht	910/25	M105
2	1/2" verlengstuk met kogelkop 125 - 250 mm	920AN	M105
1	1/2" wringstaaf	920/42	M105
1	1/2" omschakelbare ratel	920/55	M105
3	3/8" Bougiedopsleutels ◎ 16-17,8-20,8 mm	956E	M105
13	Dopsleutels, zeskant, lange uitvoering ◎ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22 mm	910AL	M125
10	Dopsleutels voor binnenzeskant schroeven ○ 5-6-6L-7-8-8L-10-10L-12-12L mm	920PE	M125
7	1/2" dopsleutels met Torx® profiel ◎ E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24	920FTX	M125
13	1/2" schroevendraaierdoppen met Torx® doppen ✪ T20-T25-T27-T30-T30L-T40-T40L-T45-T50-T50L-T55-T60-T60L	920TX	M125
8	Schroevendraaier-doppen met XZN® profiel ○ 5-6-6L-8-8L-10-10L-12L mm	920XZN	M125
16	Dopsleutels, zeskant lange uitvoering ◎ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm	920AL	M125
1	rolbandmaat 5 m	1692/5	M125
18	ringsteeksleutels 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27 mm	42	M25
7	ringsleutels, diepgebogen 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm	90	M25
1	Dophouder 1/4" passend in ringratelsleutel 10 mm	123Q1/4	M25
1	Dophouder 3/8" passend in ringratelsutel 13 mm	123Q3/8	M25
1	Dophouder 1/2" passend in ringratelsleutel 19 mm	123Q1/2	M25
12	Omschakelbare ratelringsteeksleutels 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	142	M25
31	30-delig set bits met magnetische snelwisselhouder ◐ ○ ✪ ✪ ✪	861MIX/A31	M166
1	Waterpomptang met Slip-proof PVC 250 mm	1048N	M166
1	Zijkniptangen 160 mm	1082BM	M166
1	combinatietang hoogverchroomd 180 mm	1150BM	M166
1	Telefoontang, lange platte gegroefde bekken 160 mm	1162BM	M166
5	schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven ◐ 3x75-4x100-5,5x100-6,5x150-8x150 mm	1290	M166
1	schroevendraaier voor sleufschroeven extra korte uitvoering ◐ 6,5x30 mm	1290N	M166
3	schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven ✪ 4,5x80-6x100-8x150 mm	1292	M166
1	schroevendraaier voor Phillips® kruiskopschroeven extra korte uitvoerin ✪ 6x30 mm	1292N	M166
4	schroevendraaiers voor Torx® schroeven ✪ T20-T25-T27-T30	1297TX	M166

	€	
5988L/4M	**4.200,00**	059881088

Het assortiment is geschikt voor het opbergen in de artikelen RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 - RSC24AXXL - RSC24L/7 - RSC24L-CAB - C37- C39 - C39T - C39SM - C39MD - RSC55 - RSC50 2.0 - C59 - C58BC - C57



M01



M30



M213



M230



M129



M100

5988U6/M

Assortiment van 214 gereedschappen in voorgevormde EVA foam inlegbakken

► Universeel gebruik

Aantal	Omschrijving	Beta Nr.	TR
22	ringsteeksleutels 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm	42	M01
11	dubbele steeksleutels 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	55	M30
11	ringsleutels, diepgebogen 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	90	M30
9	Haakse stiftsleutels met kogelkop ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96BPC/SC9	M30
6	Schroevendraaier voor sleufschroeven ◐ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm	1201E	M213
1	Schroevendraaier voor sleufschroeven,extra-korte uitvoering ◐ 4x30 mm	1201EN	M213
4	Schroevendraaier voor Phillips® kruiskop schroeven ✪ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm	1202E	M213
1	Schroevendraaier voor Phillips® kruiskop schroeven. Extra- korte uitvoering ✪ PH1x30 mm	1202EN	M213
12	Schroevendraaiers voor Torx® schroeven ✪ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45	1207E/TX	M213
1	spanningszoeker ◐	1253	M213
3	doorslagen Ø 2-3-4 mm	30	M230
6	pendrijvers Ø 2-3-4-5-6-8 mm	31	M230
1	centerpunt Ø 4 mm	32	M230
1	koudbeitels 150 mm	34	M230
2	koudbeitels, geprofileerd model 200-250 mm	35	M230
1	ritsbeitels 125 mm	36	M230
1	bankhamer 500 g	1370	M230
1	kunststof hamer Ø 35 mm	1390	M230
1	rolbandmaat 3 m	1692	M230
1	Telescopische magneet met flexibele kop	1712TF	M230
1	Halfzoeten vijlen, vierkant met handgreep 200 mm	1719BMA...Q	M230
1	Halfzoeten vijlen, driehoek met handgreep 200 mm	1719BMA...T	M230
1	Halfzoeten vijlen, plat met handgreep 200 mm	1719BMA...P	M230
1	Halfzoeten vijlen, halfrond met handgreep 200 mm	1719BMA...M	M230
1	Halfzoeten vijlen, rond met handgreep 200 mm	1719BMA...R	M230
1	Remschoenborstel	1737NX	M230
1	afbreekmes, plat model 170 mm	1771	M230
1	borgveertangen, inwendig rechte punten ○ 180 mm	1032	M129
1	borgveertangen, inwendig 90° gebogen punten ○ 170 mm	1034	M129
1	borgveertangen, uitwendig rechte punten ● 175 mm	1036	M129
1	borgveertangen, uitwendig 90° gebogen punten ● 175 mm	1038	M129
1	Waterpomptang met Slip-proof PVC 250 mm	1048N	M129
1	Verstelbare griptang 240 mm	1052	M129
1	Zijkniptangen ⧓ 160 mm	1082BM	M129
1	Moniertangen 220 mm	1098	M129
1	blikschaar 250 mm	1112	M129
1	elektricien schaar rechte bladen 145 mm	1128BM	M129
1	combinatietang hoogverchroomd 〓 180 mm	1150BM	M129
1	Telefoontang, lange halfronde gegroefde bekken ◐ 160 mm	1166BM	M129
1	Telefoontang, lange halfronde gebogen bekken ◐ 160 mm	1168BM	M129
1	bithouderdop	895/1	M100
1	bithouderdop	895/3	M100
1	bithouderdop	895/6	M100
13	1/4" dopsleutels, zeskant ⬡ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	900	M100
9	1/4" Dopsleutels zeskant, lange uitvoering ⬡ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	900L	M100
5	1/4" schroevendraaierdoppen voor inbusschroeven ○ 3-4-5-6-7 mm	900ME	M100
4	Schroevendraaierdoppen voor sleufschroeven ◐ 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	900LP	M100
4	Schroevendraaierdoppen voor Phillips® kruiskopschroeven ✪ PH1-PH2-PH3-PH4	900PH	M100
7	Schroevendraaierdoppen voor Torx® schroeven ✪ T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	900TX	M100
1	1/4" verlengstuk 50 mm	900/20	M100
1	1/4" verlengstuk 100 mm	900/20L	M100
1	1/4" verlengstuk 150 mm	900/21	M100
1	1/4" cardangewricht	900/25	M100
1	1/4" steekhecht	900BG/30	M100
1	1/4" wringstaaf met schuifstuk	900/42	M100
1	1/4" omschakelbare ratel ⓡ	900/55	M100
21	1/2" dopsleutels, zeskant ⬡ 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm	920A	M100
1	Verloopdop 1/2" naar 3/8" 125 mm	920/15	M100
1	1/2" cardangewricht 250 mm	920/25	M100
1	1/2" verlengstuk met kogelkop	920AN/125	M100
1	1/2" verlengstuk met kogelkop	920AN/250	M100
1	1/2" wringstaaf	920/42	M100
1	1/2" omschakelbare ratel ⓡ	920/55	M100
8	1/2" dopsleutels met Torx® profiel ⬡ 10-12-14-16-18-20-22-24 mm	920FTX	M100
11	Dopsleutels, zeskant lange uitvoering ⬡ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm	920AL	M100

	€	
5988U6/M	**3.520,00**	059881430


Assortiment aanbevolen in combinatie met RSC24 met 8 laden - RSC24A met 8 laden - RSC24AXL met 8-9 laden - RSC24AXLP/7 - RSC24AXXL RSC28 - C37 met 8 laden - C39 met 8 laden - C39SM - C39MD - RSC55 - RSC50 2.0 - C59B - C58BC



MB65



MB64



MB63

5935ET/1MB

Assortiment van 95 gereedschappen voor ladenblok C35, in voorgevormde EVA foam inlegbakken

► Elektrotechnisch onderhoud

Aantal	Omschrijving	Beta Nr.	TR
1	Verstelbare griptang 240 mm	1052	MB65
1	bankhamer 500 g	1370	MB65
1	kunststof hamer Ø 35 mm	1390	MB65
1	Halfzoeten vijlen, vierkant met handgreep 200 mm	1719BMA...Q	MB65
1	Halfzoeten vijlen, plat met handgreep 200 mm	1719BMA...P	MB65
1	Halfzoeten vijlen, driehoek met handgreep 200 mm	1719BMA...T	MB65
1	Halfzoeten vijlen, halfrond met handgreep 200 mm	1719BMA...M	MB65
1	Halfzoeten vijlen, rond met handgreep 200 mm	1719BMA...R	MB65
1	koudbeitels, geprofileerd model 200 mm	35	MB65
1	borgveertangen, inwendig rechte punten ⊙ 180 mm	1032	MB65
1	borgveertangen, inwendig 90° gebogen punten ⊙ 170 mm	1034	MB65
1	borgveertangen, uitwendig rechte punten ● 175 mm	1036	MB65
1	borgveertangen, uitwendig 90° gebogen punten ● 175 mm	1038	MB65
1	Zijkniptangen, zware uitvoering ⧓ 160 mm	1084BM	MB65
1	combinatietang hoogverchroomd 〓 180 mm	1150BM	MB65
1	Telefoontang, lange halfronde gegroefde bekken ◖ 160 mm	1166BM	MB65
9	Haakse stiftsleutels met kogelkop ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96BPC/SC9	MB63
1	klemschroevendraaiers voor sleufschroeven ◖ 4x125 mm	1250	MB63
1	klemschroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven ✪ PH1x125 mm	1251	MB63
1	spanningszoeker ◖	1253	MB63
6	Zeskant dopschroevendraaiers 1000V ⬡ 5,5-6-7-8-10-13 mm	943MQ	MB63
4	Schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven, 1000V ✪ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm	1272MQ	MB63
6	schroevendraaiers voor sleufschroeven 1000V ◖ 2,5x75-3x100-4x100-5,5x125-6x150-8x175 mm	1274MQ	MB63
31	30-delig set bits met magnetische snelwissel houder in kunststof box ◖ ○ ✪ ✪ ⊛	860MIX/A31	MB63
1	Magnetische bit houder, geisoleerd Ⓘ	850MQ	MB63
8	dubbele steeksleutels 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15 16x17-18x19-20x22 mm	55	MB64
1	Waterpomptang, doorgestoken scharnier 250 mm	1048MQ	MB64
1	zijkniptang 1000V ⧓ 140 mm	1082MQ	MB64
1	elektricien schaar, rechte bladen met uitsparing 148 mm	1128BSX	MB64
1	nożyce do cięcia kabli, w izolacji do 1000V 230 mm	1132MQ	MB64
1	Draadstriptang 1000V ⧓ 160 mm	1142MQ	MB64
1	combinatietang 1000V 〓 180 mm	1150MQ	MB64
1	Telefoontang, lange ronde bekken, 1000V, ◖ 160 mm	1166MQ	MB64
1	Telefoontangen met lange halfronde gebogen bekken verchroomd ◖ 160 mm	1168MQ	MB64
1	Verstelbare moersleutel, 1000V 250 mm	110MQ	MB64
1	Stripmes, 1000V	1777MQ	MB64
1	Pincet, gebogen en gegroefde bekken, 1000V	993MQ	MB64
1	kabelschoentang voor geïsoleerde kabelschoenen	1602	MB64

	€	
5935ET/1MB	**2.125,00**	059351332

Assortiment aanbevolen in combinatie met C35



5980ET/A

Assortiment van 70 gereedschappen

► Elektronisch onderhoud

Aantal	Omschrijving	Beta Nr.
1	centerpunt Ø 4 m	32
1	koudbeitels, geprofileerd model 150 mm	35
8	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm	55/B8N
8	8-delig set haakse stiftsleutels met zeskant profiel, lange uitvoering ○ 2÷10 mm	96LC/SC8
1	Verstelbare moersleutel 200 mm	111E
1	Magnetische bit houder, geisoleerd Ⓜ	850MQ
10	10-delige bitset met magnetische bithouder, in box van zakformaat ◐ ✪ ✪	861MIX/A10
1	Waterpomptang, doorgestoken scharnier 250 mm	1048MQ
1	Zijkniptangen ⟨ 160 mm	1082BM
1	elektricien schaar, rechte bladen met uitsparing 148 mm	1128BSX
1	kabelschaar 170 mm	1132BM
1	combinatietang hoogverchroomd 〓 180 mm	1150BM
1	Telefoontang, lange halfronde gegroefde bekken ◐ 160 mm	1166BM
1	Telefoontang, lange halfronde gebogen bekken ◐ 160 mm	1168BM
1	klemschroevendraaiers voor sleufschroeven ◐ 4x125 mm	1250
1	klemschroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven ✪ PH1x125 mm	1251
1	spanningszoeker ◐	1253
5	Schroevendraaier voor sleufschroeven ◐ 2,5x75 - 3,5x100 - 5,5x125 - 6,5x150 mm	1201E
1	Schroevendraaier voor sleufschroeven, extra-korte uitvoering ◐ 4x30 mm	1201EN
4	Schroevendraaier voor Phillips® kruiskop schroeven ✪ PH0x60 - PH1x120 - PH2x150 - PH3x150 mm	1202E
1	Schroevendraaier voor Phillips® kruiskop schroeven. Extra- korte uitvoering ✪ PH2x30 mm	1202EN
4	Schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven, 1000V ✪ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm	1272MQ
5	schroevendraaiers voor sleufschroeven 1000V ◐ 5,5x125 - 3x100 - 4x100 - 6,5x150 - 8x175 mm	1274MQ
1	Platte beitel met zijlemmet	1343
1	bankhamer 300 g	1370
1	kunststof hamer Ø 35 mm	1390
1	kabelschoentang voor geïsoleerde kabelschoenen	1602
1	25 m	BMESB1925NE
1	rolbandmaat 5 m	1692
1	Halfzoeten vijlen, halfrond met handgreep 200 mm	1719BMA...M
1	Halfzoeten vijlen, rond met handgreep 200 mm	1719BMA...R
1	zaagbeugel	1725
1	klapmesmet inkeping	1777BM

	€	
5980ET/A	**1.069,00**	059801083

Assortiment aanbevolen in combinatie met C12 - 2028VV - 2032TV - 2032VV



5980ET/B

assortiment van 64 gereedschappen

► Elektronische onderhoud

Aantal	Omschrijving	Beta Nr.
3	pendrijvers Ø 2 - 3 - 4 mm	31
1	centerpunt Ø 4 mm	32
1	koudbeitels 150 mm	34
8	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm	55/B8N
9	Haakse stiftsleutels met kogelkop ○ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	96BPC/SC9
1	ontbramer 150 mm	345SB
6	dopschroevendraaiers 1000V ◎ 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 13 mm	943MQ/S6
1	Waterpomptang, doorgestoken scharnier 250 mm	1048MQ
1	zijkniptang 1000V ⧓ 160 mm	1082MQ
1	elektricien schaar, rechte bladen met uitsparing 148 mm	1128BSX
1	nożyce do cięcia kabli, w izolacji do 1000V 230 mm	1132MQ
1	Draadstriptang 1000V ⧓ 160 mm	1142MQ
1	combinatietang 1000V 〓 180 mm	1150MQ
1	Telefoontang, lange ronde bekken, 1000V, ◖ 160 mm	1166MQ
1	spanningszoeker ◖	1253
3	Schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven, 1000V ✪ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm	1272MQ
4	schroevendraaiers voor sleufschroeven 1000V ◖ 3x100 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 mm	1274MQ
1	bankhamer 300 g	1370
1	kunststof hamer Ø 35 mm	1390
1	kabelschoentang voor geïsoleerde kabelschoenen	1602
1	flexibele lineaal 250 mm	1682
1	kraspen 250 mm	1688
1	rolbandmaat 5 m	1692
1	waterpas, vervaardigd uit aluminium 200 mm	1696
1	elektricien beitel 10x200 mm	1701NE3
1	aftekenkoord	1705
1	flexibele inspectiespiegel vierkant 600 mm	1715FL/A
1	halfzoete vijlen 200 mm	1719BMA8/M
1	halfzoete vijlen 200 mm	1719BMA8/R
1	veertrekker	1723
1	zaagbeugel	1726BM
1	kwast	1738
1	bindstriptang	1743
1	kunststof oliekan met pomp 150 cc	1754
100	Nylon bindstrips, zwart UV bestendig 3,6x200 mm	1748N
100	Nylon bindstrips, zwart UV bestendig 4,8x300 mm	1748N
1	afbreekmes, plat model 170 mm	1771BM
1	soldeerbout met twee standen 30 W	1814M
1	LED inspectielamp, vervaardigd uit stevig geanodiseerd aluminium	1833XS/2

	€	
5980ET/B	**1.480,00**	059801084

Assortiment aanbevolen in combinatie met C12 - 2029/VV - 2033P/VV - 2036TV



5980MQ


Assortiment van 46 gereedschappen

► Elektronisch onderhoud


Aantal	Omschrijving	Beta Nr.
7	Enkele steeksleutels, 1000V 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm	52MQ
1	Verstelbare moersleutel, 1000V 250 mm	110MQ
6	Zeskant dopschroevendraaiers 1000V ◎ 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 13 mm	943MQ
4	inbus T-sleutels met zeskant profiel op drie zijden ○ 4 - 5 - 6 - 8 mm	951MQ
1	Pincet, gebogen en gegroefde bekken, 1000V	993MQ
1	Waterpomptang, doorgestoken scharnier 250 mm	1048MQ
1	zijkniptang 1000V ⧓ 160 mm	1082MQ
1	Electricienschaar 145 mm	1128MQ
1	Draadstriptang 1000V ⧓ 160 mm	1142MQ
1	combinatietang 1000V 〓 180 mm	1150MQ
1	Telefoontang met lange gebogen bekken 〓 160 mm	1164MQ
1	Telefoontang, lange ronde bekken, 1000V, ◖ 160 mm	1166MQ
1	spanningszoeker ◖	1253
4	Schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven, 1000V ✪ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm	1272MQ
5	schroevendraaiers voor sleufschroeven 1000V ◖ 3x100 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x175 mm	1274MQ
1	bankhamer 300 g	1370
1	kunststof hamer Ø 35 mm	1390
1	rolbandmaat 5 m	1692
1	elektricien beitel 200 mm	1701NE/3
1	Mini zaagbeugel, 1000V	1725MQ
2	Stripmes, 1000V	1777MQ
1	soldeerbout met twee standen 30 W	1814M
1	Ultra heldere LED zaklamp, vervaardigd uit stevig geanodiseerd aluminium, Lichtsterkte tot 500 lumen	1833S
1	spannings- en continuïteitstester, 1000 V	1760PT/N

	€	
5980MQ	**1.960,00**	059801257

Assortiment aanbevolen in combinatie met 2029/VV



M49



M108



M161

5988 VHB-MQ


66 delig assortiment in EVA foam inlegbak

► Elektrotechnisch onderhoud

Aantal	Omschrijving	Beta Nr.	TR
12	Enkele steeksleutels, 1000V 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm	52MQ	M49
12	Enkele ringsleutels 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm	89MQ	M49
4	Dopsleutels voor binnenzeskant schroeven ○ 4-5-6-8 mm	910MQ/PE	M108
11	Twaalfkant dopsleutels ○ 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm	910MQ/B	M108
6	Dopsleutels voor Torx® schroeven, met 3/8" aandrijving ○ T15-T20-T25-T27-T30-T40	910MQ/TX	M108
2	Dopsleutels voor schroeven met XZN® profiel ○ 8-10 mm	910MQ/XZN	M108
1	3/8" verlengstuk 125 mm	910MQ/21	M108
1	3/8" verlengstuk 250 mm	910MQ/22	M108
1	3/8" wringstaaf, T-model	910MQ/T	M108
1	3/8" omschakelbare ratel	910MQ/55	M108
1	Electricienschaar 145 mm	1128MQ	M161
1	Waterpomptang, doorgestoken scharnier 250 mm	1048MQ	M161
1	zijkniptang 1000V ⟨ 160 mm	1082MQ	M161
1	combinatietang 1000V 〓 180 mm	1150MQ	M161
1	Telefoontangen met lange platte bekkenverchroomd 〓 160 mm	1162MQ	M161
1	Telefoontang met lange gebogen bekken 〓 160 mm	1164MQ	M161
4	Schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven, 1000V ✪ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm	1272MQ	M161
4	schroevendraaiers voor sleufschroeven 1000V ◐ 2,5x75 - 3x100 - 4x100 - 5,5x125 mm	1274MQ	M161
1	Stripmes, geisoleerd	1777MQ/U	M161

	€	
5988 VHB-MQ	**3.300,00**	059880300

Het assortiment is geschikt voor het opbergen in de artikelen RSC51- RSC23T - RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 RSC24AXXL - RSC24L/7 - RSC24L-CAB - RSC28 - C37 - C39 - C39SM - C39MD - C39T - RSC55 - RSC50 2.0 - C59 - C58BC - C57



5980EL/A


Assortiment van 57 gereedschappen

► Elektronica

Aantal	Omschrijving	Beta Nr.
13	4÷14 mm	73/B13N
9	haakse inbussleutels ○ 1,5÷10 mm	96N/SC9
1	pincet met gebogen smalle gegroefde bekken 130 mm	991
1	pincet met rechte smalle gegroefde bekken 150 mm	992
1	pincet met zelfklemmende rechte gegroefde spatel bekken 155 mm	998
1	elektricienschaar, rechte bladen 147 mm	1128BMX
1	draadstriptang ⟨ 160 mm	1142BM
1	Telefoontang, lange halfronde gegroefde bekken ◐ 160 mm	1166BM
1	tang met lange platte bekken 〓 140 mm	1172BM
1	tang met halfronde lange gebogen bekken ◐ 140 mm	1178BM/P
1	combinatietang ◐ 140 mm	1178BM
1	elektronica kopkniptang ⟨ 120 mm	1185BM
1	zijkniptang ⟨ 125 mm	1188BM
1	klemschroevendraaiers voor sleufschroeven ◐ 4x125 mm	1250
1	klemschroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven ✪ PH0x125 mm	1251
8	microschroevendraaiers	1257LPH/S8
1	bankhamer 200 g	1370
1	rolbandmaat 5 m	1692
1	inspectiespiegel	1715
3	Naaldvijlen	1720/S3
1	veertrekker	1723
1	kwast	1738
1	oliespuit penmodel	1756
1	afbreekmes, plat model 170 mm	1771
1	Zelfklemmende ronde en gekartelde schaar vervaardigd uit roestvast staal	1002
1	soldeerbout met twee standen 25 W	1814M
1	tinzuiger	1830T
1	LED inspectielamp, vervaardigd uit stevig geanodiseerd aluminium	1833XS/2

	€	
5980EL/A	**1.068,00**	059801081

Assortiment aanbevolen in combinatie met 2032TV - 2028/VV - 2033P/VV



5980EL/B

Assortiment van 98 gereedschappen

► Elektronica

Aantal/Omschrijving	Beta Nr.
13 4÷14 mm	73/B13N
9 haakse inbussleutels ○ 1,5÷10 mm	96/SC9
8 haakse stifsleutels met Torx® profiel ✪ T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40	97TX/BG8
1 Verstelbare moersleutel 150 mm	111E
18 13 - del set zeskant dopsleutel en toebehoren, 1/4"aansluiting	900/C13-5
1 pincet met rechte smalle gegroefde bekken 130 mm	990
1 pincet met gebogen smalle gegroefde bekken 130 mm	991
1 pincet ket korte puntige bekken 120 mm	999A
1 elektricienschaar, rechte bladen 147 mm	1128BMX
1 draadstriptang, zelfinstellend 170 mm	1149F
1 combinatietang hoogverchroomd 〓 180 mm	1150BM
1 tang met lange platte bekken 〓 140 mm	1172BM
1 tang met halfronde lange gladde bekken ◖ 140 mm	1177BM
1 tang met halfronde lange gebogen bekken ◖ 140 mm	1178BM/P
1 zijkniptang met afgeronde bekken en vlakke snijvorm ⟨ 120 mm	1184BM
1 zijkniptang met puntige bekken en vlakke snijvorm ⟨ 120 mm	1186BM
1 kopkniptang met vlakke snijvorm ⟨ 130 mm	1191BM
8 microschroevendraaiers	1257LPH/S8
1 spanningszoeker ◖	1253
1 schroevendraaier voor sleufschroeven extra korte uitvoering ◖ 6,5x30 mm	1290N
3 schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven ✪ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm	1292
2 schroevendraaier voor Phillips® kruiskopschroeven extra korte uitvoerin ✪ PH1x30 - PH2x30 mm	1292N
5 schroevendraaiers voor verzonken sleufschroeven ◖ 2,5x60 - 3x75 - 4x100 - 5x125 - 6,5x150 mm	1294
1 bankhamer 200 g	1370
1 flexibele lineaal 150 mm	1682
1 kraspen 220 mm	1688
1 rolbandmaat 5 m	1692
1 inspectiespiegel 670 mm	1715
1 Naaldvijlen ●	1720R
1 Naaldvijlen ▲	1720T
1 Naaldvijlen ▮	1720P
1 veertrekker	1723
1 kwast	1738
1 oliespuit penmodel	1756
1 afbreekmes, plat model 170 mm	1771BM
1 klapmesmet inkeping	1777BM
1 Zelfklemmende ronde en gekartelde schaar vervaardigd uit roestvast staal	1002
1 soldeerbout met twee standen 25W	1814M
1 tinzuiger	1830T
1 LED inspectielamp, vervaardigd uit stevig geanodiseerd aluminium	1833XS/2

	€	
5980EL/B	**1.500,00**	059801082

Assortiment aanbevolen in combinatie met 2029/VV - 2033P/VV - 2036TV



5980ID/1


assortiment van 24 gereedschappen

► Onderhoud van loodgieterswerk


Aantal/Omschrijving		Beta Nr.
1	Verstelbare moersleutel 250 mm	111E
1	Ø 3÷28 mm	332/2
1	pijpsnijder voor koperen en licht metalen pijp Ø 3÷30 mm	334
1	Ø 0÷42 mm	342
1	140 mm	345SB2
2	320-410 mm	376
2	Waterpomptang met Slip-proof PVC 175-250 mm	1048N
1	elektricienschaar, rechte bladen 147 mm	1128BMX
1	Zware combinatietangen,twee componenten handgreep, industriële afwerking 〓 180 mm	1150GBM
4	Schroevendraaier voor sleufschroeven ◐ 3x75-4x100-5,5x150-8x150 mm	1201E
2	Schroevendraaier voor Phillips® kruiskop schroeven ✪ PH1x80-PH2x100	1202E
1	bankhamer 500 g	1370
1	rolbandmaat, kunststof 2 m	1690F
1	rolbandmaat 5 m	1692/5
1	waterpas, vervaardigd uit aluminium 200 mm	1696
1	Halfzoeten vijlen, halfrond met handgreep 200 mm	1719BMA...M
1	platte rasp 200 mm	1719BM/RL
1	zaagbeugel	1725

	€	
5980ID/1	**633,00**	059801086





M49



M108



M161



5989 VEM

assortiment van 81 reparatie- en onderhoudsgereedschappen voor hybride en elektrische voertuigen

► Auto reparatie

Aantal	Omschrijving	Beta Nr.	TR
1	Isolatie mat	1995MQ/T	
4	Kunststof afzetpalen met vulbare voeten	7104 90	
1	Multimeter/Ohm meter voor hoog voltage isolatie testen	1760OHM/2	
1	spannings- en continuïteitstester, 1000 V	1760PT/N	
1	Reserve steekpennen voor digitale multimeters en ampereklemmen	1760DGT-R3	
1	Isolerende handschoenen Gr. 10	1997MQ/GM	
1	pneumatische tester voor geïsoleerde handschoenen	1996VPG	
1	Kunststof afzet ketting	7105 6	
2	Aluminium waarschuwings tekens A1, A2	7109A	
2	waarschuwing tekens D2, D3	7109D	
12	Enkele steeksleutels, 1000V 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm	52MQ	**M49**
12	Enkele ringsleutels 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm	89MQ	**M49**
4	Dopsleutels voor binnenzeskant schroeven ○ 4-5-6-8 mm	910MQ/PE	**M108**
11	Twaalfkant dopsleutels ○ 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm	910MQ/B	**M108**
6	Dopsleutels voor Torx® schroeven,met 3/8" aandrijving ○ TX15-TX20-TX25-TX27-TX30-TX40	910MQ/TX	**M108**
2	Dopsleutels voor schroeven met XZN® profiel ○ M8-M10	910MQ/XZN	**M108**
1	3/8" verlengstuk 140 mm	910MQ/21	**M108**
1	3/8" verlengstuk 265 mm	910MQ/22	**M108**
1	3/8" wringstaaf, T-model 200 mm	910MQ/T	**M108**
1	3/8" omschakelbare ratel 203 mm	910MQ/55	**M108**
1	Waterpomptang, doorgestoken scharnier 250 mm	1048MQ	**M161**
1	zijkniptang 1000V ⧖ 160 mm	1082MQ	**M161**
1	Electricienschaar 145 mm	1128MQ	**M161**
1	combinatietang 1000V 〓 180 mm	1150MQ	**M161**
1	Telefoontangen met lange platte bekken verchroomd 〓 160 mm	1162MQ	**M161**
1	Telefoontang met lange gebogen bekken 〓 160 mm	1164MQ	**M161**
4	Schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven, 1000V ✪ PH0-PH1-PH2-PH3	1272MQ	**M161**
4	schroevendraaiers voor sleufschroeven 1000V ◖ 2,5x75-3x100-4x100-5.5x125 mm	1274MQ	**M161**
1	Stripmes, geisoleerd 190 mm	1777MQ/U	**M161**

	€	
5989 VEM	**5.160,00**	059890116

Assortiment aanbevolen in combinatie met RSC23T - RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 - RSC24AXXL - RSC24L/7 - RSC24L-CAB - RSC28 - C37 - C39 - C39T - C39SM - C39MD - RSC51 - RSC55 - RSC50 2.0 - C59 - C58BC - C57



5902MT

106-delig assortiment gereedschappen voor agrarische, bouw en grondverzetmachines

► Grondverzet

Aantal/Omschrijving		Beta Nr.
2	doorslagen Ø 3 - 4 mm	30
2	pendrijvers Ø 6 - 8 mm	31
1	centerpunt Ø 4 mm	32
2	koudbeitels, geprofileerd model 150 - 200 mm	35
18	ringsteeksleutels 6÷14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 41 mm	42
10	ringsleutels, diepgebogen 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 24x27 - 30x32 mm	90
10	haakse inbussleutels ○ 1,5÷12 mm	96N/B10
17	1/2" dopsleutels, zeskant ◎ 10÷22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm	920A
1	1/2" verlengstuk 125 mm	920/21
1	1/2" verlengstuk 255 mm	920/22
1	1/2" cardangewricht	920/25
1	1/2" wringstaaf	920/42
1	1/2" ratel met doorsteekvierkant ⊛	920/50
11	3/4" dopsleutels, zeskant ◎ 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 41 - 46 - 50 - 55 - 60 mm	928A
1	3/4" verlengstuk 200 mm	928/21
1	3/4" handgreep met kniegewricht	928/36A
1	3/4" wringstaaf	928/42
1	3/4" omschakelbare ratel ⊛	928/55
1	koevoet	964
1	Waterpomptang met Slip-proof PVC 250 mm	1048N
1	verstelbare griptang geprofileerde bek	1055
1	Zijkniptangen, twee componenten handgreep, industriële afwerking ⟨ 160 mm	1084GBM
1	elektricienschaar, rechte bladen 147 mm	1128BMX
1	Zware combinatietangen,twee componenten handgreep, industriële afwerking ═ 180 mm	1150GBM
1	Telefoontangen, extra lange halfronde gegroefde bekken, twee componenten handgreep, industriële afwerking ◖ 160 mm	1166GBM
4	schroevendraaiers voor sleufschroeven met zeskant ◖ 6,5x150 - 8x175 - 10x200 - 12x250 mm	1260E
3	schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven met zeskant ✪ PH2x150 - PH3x175 - PH4x200 mm	1262E
1	bolbankhamer 900 g	1377
1	kunststof hamer Ø 35 mm	1390
1	voelermaat	1708/20
1	schraapstaal, driekantig model 200 mm	1717B
5	5-delig set halfzoeten vijlen met handgreep 200 mm	1719BMA...S5
1	zaagbeugel	1725

	€	
5902MT	**2.485,00**	059021053

Assortiment aanbevolen in combinatie met RSC22 - RSC23 - RSC23C - C39T



5902MT/AS

99-delig assortiment gereedschappen voor grondverzetmachines (CARTERPILLAR)

► Grondverzet

Aantal	Omschrijving	Beta Nr.
2	doorslagen Ø 3 - 4 mm	30
2	pendrijvers Ø 6 - 8 mm	31
1	centerpunt Ø 4 mm	32
2	koudbeitels, geprofileerd model 150 - 200 mm	35
20	ringsteeksleutels 1/4÷1.1/2”	42AS
6	ringsleutels, diepgebogen 1/4x5/16 - 3/8x7/16 - 1/2x9/16 5/8x3/4 - 11/16x13/16 - 7/8x15/16”	90AS
11	haakse inbussleutels ○ 3/64÷3/8”	96AS/B11
10	1/2" dopsleutels, twaalfkant ○ 7/16 - 1/2 - 9/16 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1”	920AS
1	1/2" verlengstuk 125 mm	920/21
1	1/2" verlengstuk 255 mm	920/22
1	1/2" cardangewricht	920/25
1	1/2" wringstaaf	920/42
1	1/2" ratel met doorsteekvierkant ⓡ	920/50
12	Zeskant dopsleutels 1/4" ○ □ 3/4”, 7/8 - 15/16 - 1 - 1.1/16 - 1.1/8 - 1.1/4 - 1.5/16 1.1/2 - 1.5/8 - 1.11/16 - 1.7/8 - 2”	928AS
1	3/4" verlengstuk 200 mm	928/21
1	3/4" handgreep met kniegewricht	928/36A
1	3/4" wringstaaf	928/42
1	3/4" omschakelbare ratel ⓡ	928/55
1	koevoet	964
1	Waterpomptang met Slip-proof PVC 250 mm	1048N
1	verstelbare griptang geprofileerde bek	1055
1	Zijkniptangen, twee componenten handgreep, industriële afwerking ⧗ 160 mm	1084GBM
1	elektricienschaar, rechte bladen 147 mm	1128BMX
1	Zware combinatietangen,twee componenten handgreep, industriële afwerking 〓 180 mm	1150GBM
1	Telefoontangen, extra lange halfronde gegroefde bekken, twee componenten handgreep, industriële afwerking ◖ 160 mm	1166GBM
4	schroevendraaiers voor sleufschroeven met zeskant ◖ 6,5x150 - 8x175 - 10x200 - 12x250 mm	1260E
3	schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven met zeskant ✪ PH2x150 - PH3x175 - PH4x200 mm	1262E
1	bolbankhamer 900 g	1377
1	kunststof hamer Ø 35 mm	1390
1	voelermaat 150 - 200 mm	1708/20
1	schraapstaal, driekantig model 200 mm	1717B
5	5-delig set halfzoeten vijlen met handgreep 200 mm	1719BMA...S5
1	zaagbeugel	1725

	€	
5902MT/AS	**2.590,00**	059021054

Assortiment aanbevolen in combinatie met RSC22 - RSC23 - RSC23C - C39T









5904VG/2M

Assortiment van 170 gereedschappen in voorgevormde EVA foam inlegbakken

► Auto herstel

Aantal/Omschrijving	Beta Nr.	TR
16 ringsteeksleutels 6÷21 mm	42	**M05**
5 ringsteeksleutels 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm	42	**M06**
8 haakse stiftsleutels met kracht handgreep ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm	96T	**M50**
5 schroevendraaiers voor Torx® schroeven ✪ T10-T15-T20-T25-T30	97TTX	**M55**
7 bits voor inbusschroeven ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm	867PE	**M86**
7 bits voor inbusschroeven ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm	867PE/L	**M86**
5 bits voor XZN® schroeven ○ 5-6-8-10-12 mm	867XZN	**M86**
5 bits voor XZN® schroeven ○ 5-6-8-10-12 mm	867XZN/L	**M86**
7 bits voor Torx® schroeven ✪ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55	867TX	**M86**
6 bits voor Torx® schroeven ✪ T25-T30-T40-T45-T50-T55	867TX/L	**M86**
7 bits voor Tamper Resitant Torx® schroeven ✪ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55	867RTX	**M86**
1 bithouderdop voor bits 867	867/1	**M86**
1 bithouderdop voor bits 867	867/2	**M86**
5 Schroevendraaiers voor sleufschroeven ◖ 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x150 - 6,5x150 mm	1260	**M208**
3 Schroevendraaiers voor Phillips® kruiskop schroeven ✪ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm	1262	**M208**
1 schroevendraaier voor sleufschroeven extra korte uitvoering ◖ 4x30 mm	1260N	**M208**
1 schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven extra korte uitvoering ✪ PH1x30 mm	1262N	**M208**
5 Bit voor sleufschroeven, met kleur indicatie ◖ 0,5x3 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5 - 1x5,5 - 1,2x6,5 mm	860LP	**M85**
8 Bits voor binnenzeskant schroeven, met kleur indicatie ○ 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	860PE	**M85**
5 Bits voor kruiskopschroeven met Phillips® profiel, met kleur indicatie ✪ PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4	860PH	**M85**
4 Bits voor kruiskopschroeven metPozidriv® - Supadriv® profiel, met kleur indicatie ✪ PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4	860PZ	**M85**
11 Bits voor schroeven met Torx® profiel, met kleur indicatie ✪ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	860TX	**M85**
8 Bits voor schroeven met Tamper Resistant Torx® profiel, met kleur indicatie ✪ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	860RTX	**M85**
1 Magnetische bithouder met handgreep 230 mm	851SR	**M85**
1 Omschakelbare ratel voor bits ⑯ 100 mm	860/55	**M85**
1 Magnetische bithouder, lang 80 mm	882P	**M85**
1 Dophouders ■ 1/4 - □ 1/4	892/0	**M85**
2 koudbeitels, geprofileerd model 100 - 200 mm	35	**M234**
1 bankhamer 300 g	1370	**M234**
1 kunststof hamer Ø 35 mm	1390	**M234**
1 1/2" verlengstuk met kogelkop 125 mm	920AN/125	**M83**
1 1/2" verlengstuk met kogelkop 250 mm	920AN/250	**M83**
1 1/2" cardangewricht	920/25	**M83**
1 1/2" wringstaaf	920/42	**M83**
1 1/2" omschakelbare ratel ⑱	920/55	**M83**
19 1/2" dopsleutels, zeskant ◎ 10÷24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm	920A	**M83**
1 combinatietang hoogverchroomd 〓 180 mm	1150BM	**M136**
1 Telefoontang, lange halfronde gegroefde bekken ◖ 160 mm	1166BM	**M136**
1 Zijkniptangen, zware uitvoering ⧓ 160 mm	1084BM	**M136**
1 borgveertangen, inwendig rechte punten ⊙ 180 mm	1032	**M145**
1 borgveertangen, inwendig 90° gebogen punten ⊙ 170 mm	1034	**M145**
1 borgveertangen, uitwendig rechte punten ● 175 mm	1036	**M145**
1 borgveertangen, uitwendig 90° gebogen punten ● 175 mm	1038	**M145**

	€	
5904VG/2M	**1.990,00**	059041198

Assortiment aanbevolen in combinatie met RSC23T - RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 - RSC24AXXL - RSC24L/7 - RSC24L-CAB RSC28 - C37 - C39 - C39T - C39SM - C39MD RSC55 - RSC50 2.0 - C59 - C58BC - C57







5904VG/2T


Assortiment van 99 gereedschappen in voorgevormde ABS inlegbakken

► Auto herstel

Aantal	Omschrijving	Beta Nr.	TR
16	ringsteeksleutels 6÷21 mm	42	T05
5	ringsteeksleutels 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm	42	T06
19	1/2" dopsleutels, zeskant ◎ 10÷24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm	920A	T80
5	1/2" schroevendraaierdoppen voor inbusschroeven ○ 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm	920ME	T80
1	1/2" verlengstuk 125 mm	920/21	T80
1	1/2" verlengstuk 255 mm	920/22	T80
1	1/2" cardangewricht	920/25	T80
1	1/2" wringstaaf	920/42	T80
1	1/2" omschakelbare ratel	920/55	T80
1	Waterpomptang met Slip-proof PVC 250 mm	1048N	T153
1	Verstelbare griptang 240 mm	1052	T153
1	Zijkniptangen, zware uitvoering 160 mm	1084	T138
1	Telefoontang, lange platte gegroefde bekken ◖ 160 mm	1166	T138
1	Combinatietangen 〓 180 mm	1150	T138
1	borgveertangen, inwendig rechte punten ◌ 180 mm	1032	T145
1	borgveertangen, uitwendig rechte punten ● 175 mm	1036	T145
1	borgveertangen, inwendig 90° gebogen punten ◌ 170 mm	1034	T145
1	borgveertangen, uitwendig 90° gebogen punten ● 175 mm	1038	T145
2	koudbeitels, geprofileerd model 100 - 200 mm	35	T234
1	bankhamer 300 g	1370	T234
1	kunststof hamer Ø 35 mm	1390	T234
4	Schroevendraaiers voor sleufschroeven ◖ 3x75 - 4x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm	1260	T208
3	Schroevendraaiers voor Phillips® kruiskop schroeven ✪ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm	1262	T208
8	dubbele steeksleutels 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm	55	T33
9	haakse inbussleutels ○ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	96/SC9	T33
6	haakse stiftsleutels met kracht handgreep ○ 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm	96T	T52
6	schroevendraaiers voor Torx® schroeven ✪ T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30	97TTX	T55

	€	
5904VG/2T	**1.680,00**	059041191

Assortiment aanbevolen in combinatie met RSC51 - RSC23T - RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 - RSC24AXXL RSC24L/7 - RSC24L-CAB - RSC28 - C37 - C39 - C39SM - C39MD - C39T - RSC55 - RSC50 2.0 - C59 - C58BC - C57



5904VG/3

132-delig assortiment gereedschappen

► Automobiel onderhoud

Aantal	Omschrijving	Beta Nr.
6	Ø 2÷8 mm	31/B6N
1	centerpunt Ø 5 mm	32
1	koudbeitels, geprofileerd model 200 mm	35
17	ringsteeksleutels 6÷22 mm	42
8	dubbele steeksleutels 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm	55
9	haakse inbussleutels ○ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	96N/SC9
11	haakse stiftsleutels met kracht handgreep ○ 2÷10 mm	96T/SP11
13	haakse stiftsleutels met Torx® profiel ✪ T6÷T50	97TX/B13
1	Verstelbare moersleutel 300 mm	111E
13	1/2" zeskant dopsleutels op dophouder ◎ 10÷22 mm	920A/SB13
1	1/2" verlengstuk 125 mm	920/21
1	1/2" verlengstuk 255 mm	920/22
1	1/2" cardangewricht	920/25
1	1/2" wringstaaf	920/42
1	1/2" ratel met doorsteekvierkant ⊛	920/50
6	T - sleutels met cardangewricht en zeskantdop ◎ 8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19 mm	952
1	koevoet 450 mm	965
2	borgveertangen, inwendig rechte punten ⊙ 180 - 225 mm	1032
2	borgveertangen, inwendig 90° gebogen punten ⊙ 170 - 210 mm	1034
2	borgveertangen, uitwendig rechte punten ● 175 - 225 mm	1036
2	borgveertangen, uitwendig 90° gebogen punten ● 175 - 220 mm	1038
1	Waterpomptang met Slip-proof PVC 250 mm	1048N
1	Verstelbare griptang 240 mm	1057A
1	Zijkniptangen, twee componenten handgreep, industriële afwerking ⧓ 200 mm	1084GBM
1	hefboom kopkniptang ⧓ 200 mm	1092V
1	blikschaar 250 mm	1112
1	elektricienschaar, rechte bladen 147 mm	1128BMX
1	Zware combinatietangen,twee componenten handgreep, industriële afwerking 〓 180 mm	1150GBM
4	Schroevendraaiers voor sleufschroeven ◖ 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 mm	1260
1	schroevendraaier voor sleufschroeven extra korte uitvoering ◖ 6,5x30 mm	1260N
2	schroevendraaiers voor sleufschroeven met zeskant ◖ 8x175 - 10x200 mm	1260E
3	Schroevendraaiers voor Phillips® kruiskop schroeven ✪ PH0x100 - PH1x120 - PH2x100 mm	1262
1	schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven extra korte uitvoering ✪ PH2x30 mm	1262N
1	schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven met zeskant ✪ PH3x175mm	1262E
1	schroevendraaier voor Phillips® kruiskopschroeven lange uitvoering ✪ PH2x400 mm	1262L
1	schroevendraaier voor verzonken sleufschroeven lange uitvoering ◖ 6,5x400 mm	1264L
1	bankhamer 500 g	1370
1	kunststof hamer Ø 45 mm	1390
1	oliefiltersleutel, verstelbaar	1491
1	voelermaat	1708/20
5	5-delig set halfzoeten vijlen met handgreep 200 mm	1719BMA...S5
1	zaagbeugel	1726BM
1	metalen oliekan met pomp, 200 cc	1751N

	€	
5904VG/3	**2.650,00**	059041062

Assortiment aanbevolen in combinatie met RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 - RSC24AXXL - RSC24L/7 - RSC24L-CAB C37 - C39 met 7 - 8 laden - RSC55 - RSC50 2.0 - C59 - C58BC - C57









5904VG/3T

Assortiment van 102 gereedschappenin voorgevormde ABS inlegbakken


► Auto herstel


Aantal/Omschrijving		Beta Nr.	TR
21	ringsteeksleutels 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17	42	**T05**
	18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm		**T06**
8	dubbele steeksleutels 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15	55	**T33**
	16x17-18x19-20x22 mm		
9	haakse inbussleutels ○ 1,5÷10 mm	96/SC9	**T33**
6	haakse stiftsleutels met kracht handgreep ○ 2-2,5-3-4-5-6 mm	96T	**T52**
8	T - sleutels met cardangewricht en zeskantdop ◎ 7-8-10-12-13-14-17-19 mm	952	**T63**
19	1/2" dopsleutels, zeskant ◎ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	920A	**T83**
	20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm		
1	1/2" verlengstuk 125 mm	920/21	**T83**
1	1/2" verlengstuk 255 mm	920/22	**T83**
1	1/2" cardangewricht	920/25	**T83**
1	1/2" wringstaaf 305 mm	920/42	**T83**
1	1/2" omschakelbare ratel ◎	920/55	**T83**
1	Zijkniptangen, zware uitvoering ◐ 160 mm	1084BM	**T137**
1	combinatietang hoogverchroomd ═ 180 mm	1150BM	**T137**
1	Telefoontang, lange halfronde gegroefde bekken ◐ 160 mm	1166BM	**T137**
1	borgveertangen, inwendig rechte punten ○ 180 mm	1032	**T145**
1	borgveertangen, inwendig 90° gebogen punten ○ 170 mm	1034	**T145**
1	borgveertangen, uitwendig rechte punten ● 175 mm	1036	**T145**
1	borgveertangen, uitwendig 90° gebogen punten ● 175 mm	1038	**T145**
1	Verstelbare griptang 240 mm	1052	**T153**
1	Waterpomptang met Slip-proof PVC 250 mm	1048N	**T153**
7	Schroevendraaiers voor sleufschroeven ◐ 2,5x50 -3x75 - 3,5x100	1260	**T199**
	4x125 -5,5x100 - 5,5x150 - 6,6x150 mm		
6	Schroevendraaiers voor Phillips® kruiskop schroeven ✪ PH0x60 - PH0x100 - PH1x80	1262	**T202**
	PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 mm		
2	koudbeitels, geprofileerd model 100-200 mm	35	**T234**
1	bankhamer 300 g	1370	**T234**
1	kunststof hamer Ø 35 mm	1390	**T234**
1	lege thermogevormde inlegbakken	VP5	

	€	
5904VG/3T	**1.950,00**	059041510

Assortiment aanbevolen in combinatie met RSC23T - RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 - RSC24AXXL - RSC24L/7 - RSC24L-CAB RSC28 - C37 - C39 - C39MD - C39SM - C39T - RSC55 - RSC50 2.0 - C59 - C58BC - C57











5904VG/5T

Assortiment van 153 gereedschappen in voorgevormde ABS inlegbakken

► Auto herstel

Aantal	Omschrijving	Beta Nr.	TR
5	1/2" schroevendraaierdoppen voor inbusschroeven ○ 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm	920ME	T80
1	1/2" verlengstuk 125 mm	920/21	T80
1	1/2" verlengstuk 255 mm	920/22	T80
1	1/2" cardangewricht	920/25	T80
1	1/2" wringstaaf	920/42	T80
1	1/2" omschakelbare ratel	920/55	T80
19	1/2" dopsleutels, zeskant ○ 10÷24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm	920A	T80
16	ringsteeksleutels 6÷21 mm	42	T05
5	ringsteeksleutels 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm	42	T06
8	T - sleutels met cardangewricht en zeskantdop ○ 7 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm	952	T63
1	lege thermogevormde inlegbakken	VP6	VP6
1	borgveertangen, inwendig rechte punten ○ 180 mm	1032	T145
1	borgveertangen, inwendig 90° gebogen punten ○ 170 mm	1034	T145
1	borgveertangen, uitwendig rechte punten ● 175 mm	1036	T145
1	borgveertangen, uitwendig 90° gebogen punten ● 175 mm	1038	T145
7	schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven ◐ 2,5x50 - 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm	1290	T170
5	schroevendraaiers voor Torx® schroeven ✪ T25 - T27 - T30 - T40 - T45	1297TX	T176
6	haakse stiftsleutels met kracht handgreep ○ 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm	96T	T52
8	dubbele steeksleutels 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 mm	55	T33
9	haakse inbussleutels ○ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	96N/SC9	T33
3	schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven ◐ 8x150 - 8x200 - 10x200 mm	1290	T171
2	schroevendraaier voor sleufschroeven extra korte uitvoering ◐ 4x30 - 6,5x30 mm	1290N	T171
6	schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven ✪ PH0x60 - PH0x100 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 mm	1292	T172
2	schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven ✪ PH3x150 - PH4x200 mm	1292	T173
2	schroevendraaier voor Phillips® kruiskopschroeven extra korte uitvoerin ✪ PH1x30 - PH2x30 mm	1292N	T173
2	koudbeitels, geprofileerd model 100 - 200 mm	35	T234
1	bankhamer 300 g	1370	T234
1	kunststof hamer Ø 35 mm	1390	T234
1	combinatietang hoogverchroomd 〓 180 mm	1150BM	T137
1	Telefoontang, lange halfronde gegroefde bekken ◐ 160 mm	1166BM	T137
1	Zijkniptangen, zware uitvoering ⋖ 160 mm	1084BM	T137
6	bits voor Torx® schroeven ✪ T6÷T15	861TX	T112
8	bits voor Torx® schroeven ✪ T20÷T55	866TX	T112
1	bithouderdop	895/1	T112
1	bithouderdop	895/6	T112
6	1/4" dopsleutels voor Torx® schroeven ◌ E4÷E10	900FTX	T112
7	1/2" dopsleutels met Torx® profiel ◌ E12÷E24	920FTX	T112
3	1/2" schroevendraaierdoppen met Torx® doppen ✪ T55L - T60 - T70L	920TX	T112
1	Waterpomptang met Slip-proof PVC 250 mm	1048N	T153
1	Verstelbare griptang 240 mm	1052	T153

	€	
5904VG/5T	**2.700,00**	059041196

Assortiment aanbevolen in combinatie met RSC24 met 7 - 8 laden - RSC24A met 7 - 8 laden - RSC24AXL met 7 - 8 laden - RSC24AXLP/7 RSC24AXXL - RSC24L/7 - RSC24L-CAB - RSC28 - C37 met 7 - 8 laden - C39 met 7 - 8 laden - C39MD - C39SM - RSC55 - RSC50 2.0 - C59 - C58BC - C57



5905VG/1

94-delig assortiment gereedschappen voor autoschade herstel.

► Automobiel onderhoud

Aantal	Omschrijving	Beta Nr.
1	doorslagen Ø 4 mm	30
6	Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	31/B6N
1	centerpunt Ø 4 mm	32
1	koudbeitels 150 mm	34
1	ritsbeitels 150 mm	36
17	ringsteeksleutels 6÷22 mm	42
10	haakse inbussleutels ○ 1,5÷12 mm	96/B10
1	Verstelbare moersleutels met schaalverdeling, gefosfateerd 300 mm	111EN
12	Dopschroevendraaiers, lange uitvoering. Verchroomd ◎ 4÷14 mm	943BX
1	koevoet 450 mm	965
1	Waterpomptang met Slip-proof PVC 250 mm	1048N
1	Verstelbare griptang 240 mm	1052
1	verstelbare griptang vorkbekken in aluminium 280 mm	1060AL
1	Zijkniptangen, twee componenten handgreep, industriële afwerking ⧗ 160 mm	1084GBM
1	moniertang PVC geïsoleerde handgreep 250 mm	1098PL
1	hefboomblikschaar rechte bekken	1122
1	elektricienschaar, rechte bladen 147 mm	1128BMX
1	Zware combinatietangen,twee componenten handgreep, industriële afwerking 〓 180 mm	1150GBM
1	Schroevendraaier voor Dzus® schroeven ◖	1201E/DZ
4	Schroevendraaiers voor sleufschroeven ◖ 3x75 - 4x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm	1260
1	schroevendraaier voor sleufschroeven extra korte uitvoering ◖ 4x30 mm	1260N
2	schroevendraaiers voor sleufschroeven met zeskant ◖ 10x175 - 12x200 mm	1260E
3	Schroevendraaiers voor Phillips® kruiskop schroeven ✪ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm	1262
1	schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven extra korte uitvoering ✪ PH1x30 mm	1262N
1	schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven met zeskant ✪ PH3x175 mm	1262E
7	schroevendraaiers voor Torx® schroeven ✪ T6 - T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30	1267TX
1	handtas in kommavorm 1350 g	1303
1	handtas in wigvorm	1305
1	handtas in hakvorm	1306
1	handtas in railvorm	1310
1	handtas in diabolovorm met gewelfde baana	1314
1	lepel, gebogen en spits	1326
1	lepel, smalle slanke baan	1327
1	lepel, gebogen brede baan	1330
1	verstelbare carrosserievijl met flexibele platte vijlbladen 9"	1338A
1	rechte platte beitel met handbeschermer	1342PM
1	uitdeukhamer met ronde bolle baan	1345
1	uitdeukhamer met ronde vlakke gewafelde baan Ø 40 mm	1357Z/45
1	bankhamer 300 g	1370
1	kunststof hamer Ø 35 mm	1390
1	rolbandmaat 5 m	1692

	€	
5905VG/1	**2.395,00**	059051058

Assortiment aanbevolen in combinatie met C25



5905VG/2

118-delig assortiment gereedschappen

► Automobiel onderhoud

Aantal/Omschrijving		Beta Nr.
6	set van 6 pendrijvers in foudraal van duurzaam polyester	38/B6N
13	ringsteeksleutels 6÷14 - 17 - 19 - 22 - 24 mm	42
13	dubbele steeksleutels 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 27x29 - 30x32 mm	55
3	startersleutels 11x13 - 14x17 - 19x22 mm	83
10	haakse inbussleutels ○ 1,5÷12 mm	96N/B10
6	schroevendraaiers voor Torx® schroeven ○ T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40	97TTX
2	1/2" slagdoppen aansluitvierkant ◎ 17 - 19 mm	720
20	1/2" dopsleutels, zeskant ◎ 10÷24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm	920A
1	1/2" verlengstuk 125 mm	920/21
1	1/2" verlengstuk 255 mm	920/22
1	1/2" cardangewricht	920/25
1	1/2" wringstaaf	920/42
1	1/2" omschakelbare ratel ⓡ	920/55
8	T - sleutels met cardangewricht en zeskantdop ◎ 7 - 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 mm	952
1	bougiesleutels met cardangewricht en T - handgreep	959
1	kruissleutel ◎ 17x19x22x ■ 1/2"	979
1	borgveertangen, inwendig rechte punten ⊙ 180 mm	1032
1	borgveertangen, inwendig 90° gebogen punten ⊙ 170 mm	1034
1	borgveertangen, uitwendig rechte punten ● 175 mm	1036
1	borgveertangen, uitwendig 90° gebogen punten ● 175 mm	1038
1	Waterpomptang met Slip-proof PVC 250 mm	1048N
1	Verstelbare griptang 240 mm	1052
1	Zijkniptangen, twee componenten handgreep, industriële afwerking ⧓ 160 mm	1084GBM
1	hefboomblikschaar rechte bekken 250 mm	1122
1	elektricienschaar, rechte bladen 147 mm	1128BMX
1	Zware combinatietangen,twee componenten handgreep, industriële afwerking 〓 180 mm	1150GBM
1	Telefoontangen, extra lange halfronde gegroefde bekken, twee componenten handgreep, industriële afwerking ◖ 160 mm	1166GBM
8	Schroevendraaiers voor sleufschroeven ◖ 2,5x50 - 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x200 - 10x200 mm	1260
2	schroevendraaiers voor sleufschroeven met zeskant ◖ 10x200 - 12x250 mm	1260E
1	schroevendraaier voor sleufschroeven extra korte uitvoering ◖ 6,5x30 mm	1260N
4	Schroevendraaiers voor Phillips® kruiskop schroeven ✪ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm	1262
1	bankhamer 400 g	1370
1	kunststof hamer Ø 35 mm	1390
1	oliefiltersleutel, verstelbaar	1491
1	spanningsmeter 3÷48 V	1498

	€	
5905VG/2	**2.245,00**	059051044

Assortiment aanbevolen in combinatie met C25


T05 T06 T31


T80 T145 T146


T167 T168
+96N +1771


T63 T209


T55 T111 T113 T236


T264 T234 T153 T138


T105 T106 VP6



5908VG/2T

Assortiment van 214 gereedschappen in voorgevormde ABS inlegbakken

► Auto herstel

Aantal/Omschrijving	Beta Nr.	TR
16 ringsteeksleutels 6÷21 mm	42	**T05**
5 ringsteeksleutels 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm	42	**T06**
5 pendrijvers Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm	31	**T31**
1 centerpunt Ø 4 mm	32	**T31**
12 dubbele steeksleutels 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 27x29 - 30x32 mm	55	**T31**
9 haakse inbussleutels ○ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	96N/SC9	**T31**
5 1/2" schroevendraaierdoppen voor inbusschroeven ○ 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm	920ME	**T80**
1 1/2" verlengstuk 125 mm	920/21	**T80**
1 1/2" verlengstuk 255 mm	920/22	**T80**
1 1/2" cardangewricht	920/25	**T80**
1 1/2" wringstaaf	920/42	**T80**
1 1/2" omschakelbare ratel	920/55	**T80**
19 1/2" dopsleutels, zeskant ◎ 10÷24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm	920A	**T80**
1 borgveertangen, inwendig rechte punten 180 mm	1032	**T145**
1 borgveertangen, inwendig 90° gebogen punten 170 mm	1034	**T145**
1 borgveertangen, uitwendig rechte punten ● 175 mm	1036	**T145**
1 borgveertangen, uitwendig 90° gebogen punten ● 175 mm	1038	**T145**
1 borgveertangen, inwendig rechte punten 140 mm	1032	**T146**
1 borgveertangen, inwendig rechte punten 225 mm	1032	**T146**
1 borgveertangen, uitwendig rechte punten ● 140 mm	1036	**T146**
1 borgveertangen, uitwendig rechte punten ● 225 mm	1036	**T146**
9 Schroevendraaiers voor sleufschroeven ◐ 3x75 - 3x100 - 4x100 - 4x150 - 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 - 8x150 - 10x200 mm	1260	**T167**
2 schroevendraaier voor sleufschroeven extra korte uitvoering ◐ 4x30 - 6,5x30 mm	1260N	**T167**
7 Schroevendraaiers voor Phillips® kruiskop schroeven ✪ PH0x60 - PH0x100 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 -PH3x150 mm	1262	**T168**
2 schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven extra korte uitvoering ✪ PH1x30 - PH2x30 mm	1262N	**T168**
8 T - sleutels met cardangewricht en zeskantdop ◎ 7 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm	952	**T63**
2 schroevendraaier voor Phillips® kruiskopschroeven lange uitvoering ✪ PH1x400 - PH2x400 mm	1262L	**T209**
3 schroevendraaier voor verzonken sleufschroeven lange uitvoering ◐ 3x300 - 4x400 - 5x400 mm	1264L	**T209**
6 schroevendraaiers voor Torx® schroeven ✪ T10-T15-T20-T25-T27-T30	97TTX	**T55**
12 1/2" slagdoppen aansluitvierkant ◎ 10-13-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm	720	**T111**
1 1/2" verlengstuk voor slagdoppen 125 mm	720/21	**T111**
3 ◎ 17-19-21	720LC	**T111**
5 Dopsleutels voor binnenzeskant schroeven ○ 5L - 6L - 7L - 8L - 10L	920PE	**T113**
4 1/2" schroevendraaierdoppen met Torx® doppen ✪ T40L - T45L - T55L - T70L	920TX	**T113**
3 Schroevendraaier-doppen met XZN® profiel ○ M6L - M8L - M12L	920XZN	**T113**
5 halfzoete vijlen 200 mm	1719BMA8/S5	**T236**
1 oliefiltersleutel, verstelbaar 110 mm	1491	**T264**
1 Vierkante carterplug dopsleutel ■ 10 mm	1494	**T264**
7 Zeskant carterplug dopsleutel ○ 8-9-10-11-12-14-17 mm	1494E	**T264**
4 Vierkante carterplug dopsleutel ○ 8-9,5-12-13 mm	1494Q	**T264**
1 Driehoekige carterplug dopsleutel Δ 9,5 mm	1494T	**T264**
1 Carterplug dopsleutel met XZN® profiel ○ M 16	1494XZN	**T264**
1 Carterplugsleutels ■ 8 x ■ 10 mm	1496/C	**T264**
2 koudbeitels, geprofileerd model 100 - 200 mm	35	**T234**
1 bankhamer 300 g	1370	**T234**
1 kunststof hamer Ø 35 mm	1390	**T234**
1 Waterpomptang met Slip-proof PVC 250 mm	1048N	**T153**
1 Verstelbare griptang 240 mm	1052	**T153**
1 Combinatietangen 〓 180 mm	1150	**T138**
1 Telefoontang, lange platte gegroefde bekken ◐ 160 mm	1166	**T138**
1 Zijkniptangen, zware uitvoering ⧓ 160 mm	1084	**T138**
11 3/4" dopsleutels, zeskant ◎ 22-24-27-30-32-34-36-38-41-46-50 mm	928A	**T105**
1 3/4" verlengstuk 200 mm	928/21	**T106**
1 3/4" verlengstuk 380 mm	928/22	**T106**
1 3/4" wringstaaf 450 mm	928/42	**T106**
1 3/4" omschakelbare ratel	928/55	**T106**
1 lege thermogevormde inlegbakken	VP6	**VP6**
4 haakse stiftsleutels gebruneerd ○ 13-14-17-19 mm	96N	
1 Verstelbare moersleutel 300 mm	111E	
1 koevoet	965	
1 blikschaar 250 mm	1112	
1 elektricienschaar, rechte bladen 147 mm	1128BMX	
1 bankhamer 1000 g	1370	
1 voelermaat	1708/20	
1 flexibele magneet	1712	
1 inspectiespiegel	1715	
1 schraapstaal, driekantig model 200 mm	1717B	
1 zaagbeugel 440 mm	1726	
1 Remschoenborstel	1737NX	
1 metalen oliekan met pomp, 200 cl	1751N	
1 afbreekmes, plat model 170 mm	1771	

	€	
5908VG/2T	**4.550,00**	059081017

Assortiment aanbevolen in combinatie met RSC28



MB12



MB39



MB46

5935VG/1MB

Assortiment van 98 gereedschappen voor ladenblok C35, in voorgevormde EVA foam inlegbakken

► Auto herstel

Aantal	Omschrijving	Beta Nr.	TR
21	ringsteeksleutels 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm	42	MB12
8	dubbele steeksleutels 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15 16x17-18x19-20x22 mm	55	MB12
1	Waterpomptang met Slip-proof PVC 250 mm	1048N	MB12
4	Schroevendraaiers voor sleufschroeven ◖ 3x75-4x100-5x125-6,5x150 mm	1260	MB46
3	Schroevendraaiers voor Phillips® kruiskop schroeven ✪ PH0x60-PH1x80--PH2x100 mm	1262	MB46
6	schroevendraaiers voor Torx® schroeven ✪ T8-T10-T15-T20-T25-T30	1267TX	MB46
9	Haakse stiftsleutels met kogelkop ○	96BPC/SC9	MB46
6	haakse stiftsleutels met kracht handgreep ○ 2-2,5-3-4-5-6	96T	MB46
1	Verstelbare griptang 240 mm	1052	MB46
19	1/2" dopsleutels, zeskant ◎ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm	920A	MB39
1	1/2" verlengstuk 125 mm	920/21	MB39
1	1/2" verlengstuk 250 mm	920/22	MB39
1	1/2" cardangewricht	920/25	MB39
1	1/2" wringstaaf	920/42	MB39
1	1/2" omschakelbare ratel ⊛	920/55	MB39
5	Dopsleutels voor binnenzeskant schroeven ○ 5-6-8-10-12 mm	920PE	MB39
1	borgveertangen, inwendig rechte punten ⊙ 180 mm	1032	MB39
1	borgveertangen, inwendig 90° gebogen punten ⊙ 170 mm	1034	MB39
1	borgveertangen, uitwendig rechte punten ● 175 mm	1036	MB39
1	borgveertangen, uitwendig 90° gebogen punten ● 175 mm	1038	MB39
1	koudbeitels, geprofileerd model 200 mm	35	MB39
1	Zijkniptangen, zware uitvoering ⧗ 160 mm	1084BM	MB39
1	combinatietang hoogverchroomd 〓 180 mm	1150BM	MB39
1	Telefoontang, lange halfronde gegroefde bekken ◖ 160 mm	1166BM	MB39
1	bankhamer 500 g	1370	MB39
1	kunststof hamer Ø 35 mm	1390	MB39

	€	
5935VG/1MB	**1.990,00**	059351321

Assortiment aanbevolen in combinatie met C35



5940SBK

Assortiment van 124 gereedschappen

► Motorfiets onderhoud

Aantal	Omschrijving	Beta Nr.
1	doorslagen Ø 2 mm	30
1	centerpunt Ø 4 mm	32
1	koudbeitels 125 mm	34
10	ringsteeksleutels 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm	42
6	dubbele steeksleutels 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 mm	55
9	haakse inbussleutels ○ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	96/SC9
1	ZERO-RESET momentsleutels met klikmechanisme ⊛ 3/8", 10÷50 Nm	666/5
54	Assortiment van 52 zeskant bits, 10 mm en 2 toebehoren	867/C52
17	Doppendoos met 12 dopsleutels en 5 toebehoren	920A/C12X
1	verloopdop, 1/2" naar 3/8"	910/16
2	bougiedopsleutel ◎ 14 - 16 mm	956C
1	Extra lange buigtang ◖ 283 mm	1009L/A
2	borgveertangen, inwendig rechte punten ⊙ 140 - 180 mm	1032
1	borgveertangen, uitwendig rechte punten ● 140x1,3 mm	1036
1	Zijkniptangen, handgreep voorzien van dubbel gelaagde anti slip PVC, industriële afwerking ⧗ 160 mm	1082G
1	elektricien schaar rechte bladen 145 mm	1128BM
1	Zware combinatietangen, handgreep voorzien van dubbel gelaagde anti slip PVC, industriële afwerking 〓 180 mm	1150G
1	Schroevendraaier voor Dzus® schroeven ◖	1201E/DZ
4	Schroevendraaier voor sleufschroeven ◖ 3x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 mm	1201E
3	Schroevendraaier voor Phillips® kruiskop schroeven ✪ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm	1202E
1	spanningszoeker ◖	1254
1	bankhamer 300 g	1370
1	oliefiltersleutel, verstelbaar	1491
1	voelermaat	1708/13
1	mini zaagbeugel	1725CR
1	Bougie borstel	1737
1	kunststof oliekan met pomp 250 cc	1754

	€	
5940SBK	**1.430,00**	059401082

Assortiment is aanbevolen voor gebuik met artikel C41S - C41H - C42S - C42H - C42S - C41S



MC21



MC12



5941VU/M

Assortiment van 64 gereedschappen voor koffer C41H, in voorgevormde EVA foam inlegbakken

► Universeel gebruik

Aantal/Omschrijving	Beta Nr.	TR
16 ringsteeksleutels 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm	42	**MC12**
9 haakse inbussleutels ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96/SC9	**MC12**
1 rolbandmaat 5 m	1692/5	**MC12**
19 1/2" dopsleutels, zeskant ◎ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm	920A	**MC21**
1 1/2" cardangewricht	920/25	**MC21**
1 1/2" wringstaaf	920/42	**MC21**
1 1/2" omschakelbare ratel ⓡ	920/55	**MC21**
2 1/2" verlengstuk met kogelkop 125-250 mm	920AN	**MC21**
1 Verstelbare moersleutel 250 mm	111E	
1 Waterpomptang met Slip-proof PVC 250 mm	1048N	
1 ⟀ 160 mm	1082GBM	
1 elektricienschaar, rechte bladen 147 mm	1128BMX	
1 Zware combinatietangen,twee componenten handgreep, industriële afwerking 〓 180 mm	1150GBM	
1 Telefoontangen, extra lange halfronde gegroefde bekken, twee componenten handgreep, industriële afwerking ◖ 160 mm	1166GBM	
3 Schroevendraaiers voor sleufschroeven ◖ 3,5x100-5,5x125-6,5x150 mm	1260	
3 Schroevendraaiers voor Phillips® kruiskop schroeven ✪ PH0-PH1-PH2	1262	
1 bankhamer 300 g	1370	
1 afbreekmes, plat model 170 mm	1771	

	€	
5941VU/M	**991,00**	059411002

Assortiment aanbevolen in combinatie met C41





MM11



MM105



MM129



MM210



MM230

5945VUM

Assortiment van 199 gereedschappen in EVA foam inlegbakken

► Universeel gebruik

Aantal	Omschrijving	Beta Nr.	TR
21	Ringsteeksleutels 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm	42	MM11
9	Haakse stiftsleutels met kogelkop ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96BPC/SC9	MM11
1	bithouderdop ⎔ 1/4 - □ 1/4	895/1	MM105
1	bithouderdop ⎔ 1/4 - □ 3/8	895/3	MM105
1	bithouderdop ⎔ 5/16 - □ 1/2	895/6	MM105
13	1/4" dopsleutels, zeskant ⬡ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	900	MM105
9	1/4" Dopsleutels zeskant, lange uitvoering ⬡ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	900L	MM105
5	1/4" schroevendraaierdoppen voor inbusschroeven ○ 3-4-5-6-7 mm	900ME	MM105
4	Schroevendraaierdoppen voor sleufschroeven ◖ 0,8x4-1x5,5x1,2x6,5-1,2x8 mm	900LP	MM105
4	Schroevendraaierdoppen voor Phillips® kruiskopschroeven ✪ PH1-PH2-PH3-PH4	900PH	MM105
7	Schroevendraaierdoppen voor Torx® schroeven ✪ T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	900TX	MM105
1	Verloopstuk 1/4" naar 3/8" □ 1/4 - ■ 3/8	900/16	MM105
1	1/4" verlengstuk 50 mm	900/20	MM105
1	1/4" verlengstuk 100 mm	900/20L	MM105
1	1/4" verlengstuk 150 mm	900/21	MM105
1	1/4" cardangewricht	900/25	MM105
1	1/4" steekhecht 176 mm	900BG/30	MM105
1	1/4" wringstaaf met schuifstuk 115 mm	900/42	MM105
1	1/4" omschakelbare ratel ⓲ 125 mm	900/55	MM105
17	zeskant dopsleutels 3/8" ⬡ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm	910A	MM105
1	□ 3/8 - ■ 1/4	910/15	MM105
1	verloopdop, 1/2" naar 3/8" □ 3/8 - ■ 1/2	910/16	MM105
1	verlengstuk - 3/8" 125 mm	910/21	MM105
1	verlengstuk - 3/8" 250	910/22	MM105
1	3/8" cardangewricht	910/25	MM105
1	3/8" wringstaaf met schuifstuk 210 mm	910/42	MM105
1	3/8" omschakelbare ratel ⓳ 200 mm	910/55	MM105
21	1/2" dopsleutels, zeskant ⬡ 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm	920A	MM105
1	Verloopdop 1/2" naar 3/8" □ 1/2 - ■ 3/8	920/15	MM105
1	1/2" cardangewricht	920/25	MM105
1	1/2" verlengstuk met kogelkop 125 mm	920AN	MM105
1	1/2" verlengstuk met kogelkop 250 mm	920AN	MM105
1	1/2" wringstaaf 305 mm	920/42	MM105
1	1/2" omschakelbare ratel ⓴ 275 mm	920/55	MM105
3	3/8" Bougiedopsleutels ⬡ 16 mm (5/8")-17,8 (11/16")-20,8 (13/16")	956E	MM105
6	Schroevendraaier voor sleufschroeven ◖ 04x2,5x50-0,5x3x75-0,8x4x100-1,0x5,5x125-1,2x6,5x150-1,2x8x200 mm	1201E	MM210
1	Schroevendraaier voor sleufschroeven,extra-korte uitvoering ◖ 0,8x4x30 mm	1201EN	MM210
4	Schroevendraaier voor Phillips® kruiskop schroeven ✪ PH0x60-PH1x80PH2x100PH3x150 mm	1202E	MM210
1	Schroevendraaier voor Phillips® kruiskop schroeven. Extra- korte uitvoering ✪ PH1x30 mm	1202EN	MM210
12	Schroevendraaiers voor Torx® schroeven ✪ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45	1207E/TX	MM210
1	spanningszoeker ◖ 0,5x3,5x100 mm	1253	MM210
1	borgveertangen, inwendig rechte punten ⚆ 180 mm	1032	MM129
1	borgveertangen, inwendig 90° gebogen punten ⚆ 170 mm	1034	MM129
1	borgveertangen, uitwendig rechte punten ● 175 mm	1036	MM129
1	borgveertangen, uitwendig 90° gebogen punten ● 175 mm	1038	MM129
1	Waterpomptang met Slip-proof PVC 250 mm	1048N	MM129
1	Verstelbare griptang 240 mm	1052	MM129
1	Verstelbare griptang 240 mm	1052	MM129
1	Zijkniptangen ⧓ 160 mm	1082BM	MM129
1	Moniertangen 220 mm	1098	MM129
1	elektricien schaar rechte bladen 145 mm	1128BM	MM129
1	combinatietang hoogverchroomd ═ 180 mm	1150BM	MM129
1	Telefoontang, lange halfronde gegroefde bekken ◖ 160 mm	1166BM	MM129
3	doorslagen Ø 2-3-4 mm	30	MM230
6	pendrijvers Ø 2-3-4-5-6-8 mm	31	MM230
1	centerpunt Ø 4 mm	32	MM230
1	koudbeitels 150 mm	34	MM230
2	koudbeitels, geprofileerd model 200-250 mm	35	MM230
1	ritsbeitels 125 mm	36	MM230
1	bankhamer 500 g	1370	MM230
1	kunststof hamer Ø 35 mm	1390	MM230
1	rolbandmaat 3 m	1692	MM230
1	Telescopische magneet met flexibele kop	1712TF	MM230
1	Halfzoeten vijlen, vierkant met handgreep 200 mm	1719BMA...Q	MM230
1	Halfzoeten vijlen, driehoek met handgreep 200 mm	1719BMA...T	MM230
1	Halfzoeten vijlen, plat met handgreep 200 mm	1719BMA...P	MM230
1	Halfzoeten vijlen, halfrond met handgreep 200 mm	1719BMA...M	MM230
1	Halfzoeten vijlen, rond met handgreep 200 mm	1719BMA...R	MM230
1	Remschoenborstel	1737NX	MM230
1	afbreekmes, plat model 170 mm	1771	MM230

	€	
5945VUM	**3.100,00**	059451011

Assortiment is aanbevolen in combinatie met artikel C45



5954VG

138-delig assortiment gereedschappen

► Automobiel onderhoud

Aantal/Omschrijving		Beta Nr.
5	pendrijvers Ø 2-3-4-5-6 mm	31
1	centerpunt Ø 4 mm	32
1	koudbeitels 125 mm	34
18	ringsteeksleutels 6÷22 - 24 mm	42
8	dubbele steeksleutels 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm	55
3	ringsleutels, diepgebogen 12x13 - 14x15 - 17x19 mm	90
13	haakse inbussleutels ○ 2÷10 - 12 mm	96
4	1/2" slagdoppen aansluitvierkant ◎ 17 - 19 - 21 - 22 mm	720
20	1/2" dopsleutels, zeskant ◎ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm	920A
1	1/2" verlengstuk	920/21
1	1/2" verlengstuk	920/22
1	1/2" cardangewricht	920/25
1	1/2" wringstaaf	920/42
1	1/2" omschakelbare ratel	920/55
3	Dopschroevendraaiers, lange uitvoering. Verchroomd ◎ 8 - 10 - 13 mm	943BX
10	T - sleutels met cardangewricht en zeskantdop ◎ 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm	952
3	bougiedopsleutel ◎ 16 - 17,8 - 20,8 mm	956C
1	koevoet	964
1	borgveertangen, inwendig rechte punten	1032
1	borgveertangen, inwendig 90° gebogen punten	1034
1	borgveertangen, uitwendig rechte punten	1036
1	borgveertangen, uitwendig 90° gebogen punten	1038
1	Waterpomptang met Slip-proof PVC 250 mm	1048N
1	Verstelbare griptang 240 mm	1052
1	verstelbare griptang lange bekken 175 mm	1058
1	Zijkniptangen 160 mm	1082BM
1	elektricienschaar, rechte bladen 147 mm	1128BMX
1	combinatietang hoogverchroomd 180 mm	1150BM
1	Telefoontang, lange halfronde gegroefde bekken 160 mm	1166BM
1	spanningszoeker 6÷24V	1254
1	Schroevendraaiers voor sleufschroeven 8 x 200 mm	1260
1	schroevendraaier voor sleufschroeven extra korte uitvoering 6,5x30 mm	1260N
1	Schroevendraaiers voor Phillips® kruiskop schroeven 8 x 150 mm	1262
1	schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven extra korte uitvoering PH2x30 mm	1262N
5	schroevendraaiers voor Torx® schroeven T8 - T10 - T15 - T20 - T25	1267TX
8	schroevendraaiers	1263/D8
1	bankhamer 300 g	1370
1	terugslagvrije hamer Ø 35 mm	1392
1	remveertang 210 mm	1470
1	kabelschoentang voor niet - geïsoleerde	1603
1	rolbandmaat 5 m	1692
1	voelermaat	1708/20
1	flexibele magneet 1,8 kg	1712E/2
6	Naaldvijlen 160 mm	1720/B6
1	kunststof oliekan met pomp 150 cc	1754

	€	
5954VG	**2.650,00**	059541054

Assortiment aanbevolen in combinatie met C54VG



5957VG

Assortiment van 174 gereedschappen


► Automobiel onderhoud

Aantal	Omschrijving	Beta Nr.
6	pendrijvers Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	31/SP6
6	beitels in houder	38/SP6
17	ringsteeksleutels 6-7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24-27-30 mm	42
12	dubbele steeksleutels 6x7 ÷ 30x32 mm	55/S12X
8	haakse stiftsleutels met kracht handgreep 2 ÷ 10 mm	96T/S8
1	haakse inbussleutels ○ 2,5 ÷ 12 mm	96N/G7
8	haakse stiftsleutels voor Torx® schroeven ✪ T9 ÷ T40	97TX/SC8
5	Haakse stiftsleutels met XZN® profiel ○ M5 ÷ M12	98XZN/B5
1	Verstelbare moersleutel 250 mm	111E
1	ZERO-RESET momentsleutels met klikmechanisme ⓡ 1/2", 40÷200 Nm	666/20
13	1/2" zeskant dopsleutels op dophouder ◎ 10÷22 mm	920A/SB13
8	1/2" zeskant dopsleutels op dophouder ◎ 23÷32 mm	920A/SB8
4	schroevendraaierdoppen voor sleufschroeven ◖ 1,2x6,5 - 1,2x8 - 1,6x9 - 2x12 mm	920LP
3	schroevendraaierdoppen voor Phillips® kruiskopschroeven ✪ PH2 - 3 - 4	920PH
1	1/2" verlengstuk 125 mm	920/21
1	1/2" verlengstuk 255 mm	920/22
1	1/2" cardangewricht	920/25
1	1/2" wringstaaf	920/42
1	1/2" omschakelbare ratel ⓡ	920/55
2	1/2" slagdoppen aansluitvierkant ◎ 17 - 19 mm	720
10	T - sleutels met cardangewricht en zeskantdop ◎ 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm	952
3	bougiesleutels met cardangewricht en T - handgreep 14 - 16 - 20,8 mm	959
1	puntschop	963
1	kruissleutel ◎ ■ 1/2" - 17 - 19 - 22 mm	979
2	borgveertangen, inwendig rechte punten ⊙ 140 - 180 mm	1032
2	borgveertangen, inwendig 90° gebogen punten ⊙ 130 - 170 mm	1034
2	borgveertangen, uitwendig rechte punten ● 140x1,3 - 175 mm	1036
2	borgveertangen, uitwendig 90° gebogen punten ● 135x1,3 - 175 mm	1038
1	Waterpomptang met Slip-proof PVC 250 mm	1048N
1	Verstelbare griptang 240 mm	1052
1	Zijkniptangen ◥ 160 mm	1082BM
1	Zijkniptangen, zware uitvoering ◥ 160 mm	1084BM
1	hefboom kopkniptang ◥ 180 mm	1092V
1	blikschaar 250 mm	1112
1	elektricienschaar, rechte bladen 147 mm	1128BMX
1	combinatietang hoogverchroomd ═ 180 mm	1150BM
1	Telefoontang, lange halfronde gegroefde bekken ◖ 160 mm	1166BM
1	Telefoontang, lange halfronde gebogen bekken ◖ 200 mm	1168BM
2	Schroevendraaiers voor sleufschroeven ◖ 8x200 - 10x200 mm	1260
1	Schroevendraaiers voor Phillips® kruiskop schroeven ✪ PH3x150 mm	1262
8	Schroevendraaiers	1263/D8
2	bankhamer 300 - 600 g	1370
1	kunststof hamer Ø 35 mm	1390
11	Tapeind uithalers met rol en 1/2" insteek vierkant M5÷M16 mm	1433/C11
1	oliefiltersleutel, verstelbaar	1491
1	spanningsmeter	1498
1	rolbandmaat 5 m	1692
1	voelermaat	1708/20
1	flexibele magneet 1,8 kg	1712E/2
1	schraapstaal, halfrond model 200 mm	1717A
1	schraapstaal, driekantig model 200 mm	1717B
5	halfzoete vijlen 200 mm	1719BMA8/S5
1	zaagbeugel	1725
1	metalen oliekan met pomp 200 cc	1751
1	afbreekmes, plat model 170 mm	1771BM
1	Schuifmaat	1650

	€	
5957VG	**4.610,00**	059571007

Assortiment is aanbevolen voor gebruik met artikelen C57S A - C57S B - C57SP - RSC50 PS - C55PS - C55PSE

VOORGEVORMDE ZACHTE INLEGBAKKEN



RSC23T RSC24 RSC24A RSC24AXL RSC24AXLP/7 RSC24AXXL RSC24L/7 RSC24L-CAB RSC28 C30M C37 C37A C39 C39T C39MD C39SM RSC51 C57S C58BC C59 RSC55 RSC50 2.0	544÷554 560÷568

M01

22



42	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 mm

4,5 kg

	€		
M01	497,00	1	024500001
MV10	76,00	1	024510010

M02

26



42	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm

6,3 kg

	€		
M02	563,00	1	024500002
MV02	76,00	1	024510002

M05

16



42	6-7-8-9-10-11-12 13-14-15-16-17 18-19-20-21 mm

1,5 kg

	€		
M05	245,00	1	024500005
MV15	39,50	1	024510015

M06

5



42	22-24-27-30-32 mm

2,1 kg

	€		
M06	173,50	1	024500006
MV16	54,00	1	024510016

M13

11



42SLIM	8-10-11-12 13-14-15-16-17 18-19 mm

1,2 kg

	€		
M13	182,00	1	024500013
MV13	39,50	1	024510013

M25

40



42	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm
90	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 mm
123Q1/4 123Q3/8 123Q1/2	
142	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

5,1 kg

	€		
M25	799,00	1	024500025
MV25	76,00	1	024510873

M30

31



55	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 30x32 mm
90	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 30x32 mm
○ 96BPC/SC9	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

4,2 kg

	€		
M30	463,00	1	024500030
MV30	76,00	1	024510030





M32

27



42AS	1/4 - 9/32 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 19/32 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1 - 1.1/16 - 1.1/8 - 1.1/4
○ **96BP/AS-SC9**	1/16 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8

4,5 kg

	€		
M32	**484,00**	1	024500032
MV31	**76,00**	1	024510031

M33

17



55	6x7-8x9-10x11 12x13-14x15 16x17-18x19 20x22 mm
○ **96/SC9**	1,5÷10 mm

1,1 kg

	€		
M33	**112,50**	1	024500033
MV33	**39,50**	1	024510033

M38

4



55	21x23-24x26 27x29-30x32 mm

1,7 kg

	€		
M38	**94,50**	1	024500038
MV38	**54,00**	1	024510038

M40

7



90	6x7-8x9-10x11 12x13-14x15 16x17-18x19 mm

810 g

	€		
M40	**125,00**	1	024500040
MV40	**39,50**	1	024510040

M44

12



141	8-9-10-11-12 13-14-15-16 17-18-19 mm

1,3 kg

	€		
M44	**316,00**	1	024500044
MV44	**39,50**	1	024510044





M45

12



142	8-9-10-11-12 13-14-15-16 17-18-19 mm

1,3 kg

	€		
M45	**360,00**	1	024500045
MV45	**39,50**	1	024510045

M46

12




142SN	8-9-10-11-12 13-14-15-16 17-18-19 mm

1,4 kg

	€		
M46	**424,00**	1	024500046
MV46	**39,50**	1	024510046

M49

24



52MQ	7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22 mm
89MQ	7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22 mm

3,3 kg

	€		
M49	**1.290,00**	1	024500049
MV49	**76,00**	1	024510049

M50

8



○ **96T**	2-2,5-3-4-5 6-7-8 mm

1,1 kg

	€		
M50	**146,00**	1	024500050
MV50	**54,00**	1	024510051

M52

5



96T 2,5-3-4-5-6 mm

330 g

	€		
M52	86,00	1	024500052
MV52	39,50	1	024510052

M53

5



96TBP 2,5-3-4-5-6 mm

350 g

	€		
M53	91,50	1	024500053
MV52	39,50	1	024510052

M55

5



97TTX T10-T15-T20-T25-T30

330 g

	€		
M55	96,00	1	024500055
MV55	39,50	1	024510055





M60

23



96T	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
97BTX/SC8	T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
944BX	5-6-7-8-10-13 mm

1,9 Kg

	€		
M60	426,00	1	024500060
MV60	76,00	1	024510060

M62

21



97TTX	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
1032	180 mm
1034	170 mm
1036	175 mm
1038	175 mm
1177BM	140 mm
1188BM	125 mm
1257LP	2-2,5-3-3,5 mm
1257PH	0-00

2,3 kg

	€		
M62	514,00	1	024500875
MV62	76,00	1	024510875

M63

8




952 7 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm

3,4 kg

	€		
M63	387,00	1	024500063
MV63	76,00	1	024510063

M65

16



950	8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
951	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm

3,6 Kg

	€		
M65	593,00	1	024500065
MV65	76,00	1	024510065

M67

6



950 7-8-10-12-13-17 mm

1,8 kg

	€		
M67	227,50	1	024500067
MV67	54,00	1	024510067

M69

9



951 2,5-3-4-5-6-8 10-12-14 mm

1,8 kg

	€		
M69	331,00	1	024500069
MV69	54,00	1	024510069



M75

16



933	7-8-9-10-11-12-13-14-15 16-17-18-19-21-22-24 mm

5,5 kg

	€		
M75	503,00	1	024500075
MV75	76,00	1	024510075

M78

17



80	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 mm
920/36A	
965	450 mm
1052	240 mm
1058	175 mm
1481PL/A	
1481PL/B	
1481PL/C	
1650	150 mm
1708/20	
1716P	

4,4 kg

	€		
M78	775,00	1	024500878
MV77	76,00	1	024510876

M82

29



920A	10-11-12-13-14 15-16-17-18-19 20-21-22-23-24 26-27-30-32 mm
920ME	5-6-8-10-12 mm
920AN/125	125 mm
920AN/250	250 mm
920/25	
920/42	305 mm
920/55	

1/2"

4,1 kg

	€		
M82	495,00	1	024500082
MV84	54,00	1	024510084



M83

24



920A	10-11-12-13-14 15-16-17-18-19 20-21-22-23-24 26-27-30-32 mm
920AN/125	125 mm
920AN/250	250 mm
920/25	255 mm
920/42	305 mm
920/55	

1/2"

3,7 kg

	€		
M83	400,00	1	024500083
MV87	54,00	1	024510087

M85

45



851SR	230 mm
860LP	0,5x3 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5 - 1x5,5 - 1,2x6,5 mm
860PE	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
860PH	PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4
860PZ	PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4
860TX	T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
860RTX	T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
860/55	100 mm
882P	80 mm
892	■ 1/4 - □ 1/4

1/4

450 g

	€		
M85	225,50	1	024500085
MV85	39,50	1	024510085

M86

46



867PE	4-5-6-7-8-10-12 mm
867PE/L	4-5-6-7-8-10-12 mm
867XZN	5-6-8-10-12 mm
867XZN/L	5-6-8-10-12 mm
867TX	T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55
867TX/L	T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55
867RTX	T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55
867/1	
867/2	

10 mm

1,4 kg

	€		
M86	162,50	1	024500086
MV86	39,50	1	024510086

M91

25



900	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
900ME	2,5-3-4-5-6-8 mm
900/20	50 mm
900/21	150 mm
900/25	□ 1/4 - ■ 1/4
900BG/30	
900/42	
900/55	

1/4"

560 g

	€		
M91	268,00	1	024500091
MV89	39,50	1	024510089

M92

22



910A	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
910/21	125 mm
910/22	250 mm
910/25	
910/42	
910/55	

3/8"

1,5 kg

	€		
M92	301,00	1	024500092
MV93	39,50	1	024510093

M94

26



900AS/L	3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16
900AS	3/16 - 7/32 - 5/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16
900AN	50-100mm
900/25	
900/55	
900/42	

1/4"

930 g

	€		
M94	310,00	1	024500094
MV95	39,50	1	024510095

M96

22



920A/AS	3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 19/32 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 25/32 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1 - 1.1/16 - 1.1/18 - 1.3/16 - 1.1/4
920/25	
920AN	125-250mm
920/42	
920/55	

1/2"

3,8 kg

	€		
M96	411,00	1	024500096
MV97	54,00	1	024510097

M100

98



895/1	
895/3	
895/6	
900	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
900L	5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
900ME	3-4-5-6-7 mm
900LP	0,8x4 - 1x5,5 - 1,2x6,5 - 1,2x8 mm
900PH	PH1-PH2-PH3-PH4
900TX	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
900/20	50 mm
900/20L	100 mm
900/21	150 mm
900/25	
900BG/30	
900/42	
900/55	
920A	8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
920/15	
920/25	
920AN/125	125 mm
920AN/250	250 mm
920/42	
920/55	
920FTX	10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 mm
920AL	10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22

6,7 Kg

1/4" 1/2"

	€		
M100	1.350,00	1	024500100
MV104	76,00	1	024510104



M105

116



900	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
900L	5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
96BPC/SC9	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
895/1	
895/3	
895/6	
900ME	3-4-5-6-7 mm
900LP	0,8x4 - 1x5,5 - 1,2x6,5 - 1,2x8 mm
900PH	PH1-PH2-PH3-PH4
900TX	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
900/16	□ 1/4 - ■ 3/8
900/...	50-100-150 mm
900/25	
900BG/30	
900/42	
900/55	
910A	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm
910/15	□ 3/8 - ■ 1/4
910/16	□ 3/8 - ■ 1/2
910/21	125 mm
910/22	250 mm
910/25	
910/42	
910/55	
920A	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
920/15	□ 1/2 - ■ 3/8
920/25	
920AN	125 - 250 mm
920/42	
920/55	
956E	16-17,8-20,8 mm

7,7 kg

1/4" 3/8" 1/2"

	€		
M105	1.470,00	1	024500871
MV107	76,00	1	024510107

M108

27



910MQ/PE	4-5-6-8 mm
910MQ/B	7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm
910MQ/TX	T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
910MQ/XZN	8-10 mm
910MQ/21	140 mm
910MQ/22	265 mm
910MQ/T	
910MQ/55	

2,7 kg

	€		
M108	1.410,00	1	024500108
MV108	76,00	1	024510108

M110

36



850MQ	
861TX/A10	
920MQ/A	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 mm
920MQ/PE	5-6-8-10-12 mm
920MQ/21	125 mm
920MQ/22	250 mm
920MQ/55A	
943MQ	6-7-8-10 mm

3,1 kg

	€		
M110	1.415,00	1	024500110
MV110	76,00	1	024510110

M112

32



861TX	⬢1/4-T6÷T15
866TX	⬢5/16-T20÷T55
895/1	⬡1/4x□1/4
895/6	⬡5/16x□1/2
900FTX	□1/4-E4÷E10
920FTX	□1/2-E12÷E24
920TX	□1/2-T55L-T60-T70L

1,3 kg

1/4" 1/2"

	€		
M112	348,00	1	024500112
MV112	39,50	1	024510112

M115

54



666/20	40÷200 Nm
920A	13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
920FTX	12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 mm
920PE	6 - 7 - 8 - 8L - 10 - 10L - 12 - 12L - 14 - 14L
920TX	T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T20L - T25L - T27L - T30L - T40L - T45L - T50L
920/21	125 mm
920/22	255 mm
920/25	
920/42	305 mm
920/55	

1/2"

7,8 Kg

	€		
M115	1.290,00	1	024500115
MV117	76,00	1	024510117

M118

33



1927P

720L	13-17-19-21-22-24 mm
720ME	5-6-8-10-12-14-17-19 mm
720	10-12-13-14-15-16-17 18-19-21-22-24-27-30-32 mm
720LC	17-19-21 mm

1,8 g

	€		
M118	1.113,00	1	024500118
MV118	76,00	1	024510118

GESCHIKT VOOR 140 MM LADEN

M120

75



920A	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 22-24-26-27-30-32 mm
920AN/125	125 mm
920AN/250	250 mm
920/25	
920/42	
920AL	10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
920FTX	10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 mm
920/55	
920PE	5 - 5L - 6 - 6L - 7 - 7L - 8 - 8L - 10 - 10L - 12 - 12L - 14 - 14L
920TX	T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60 T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L

12"

6,9 Kg

	€		
M120	1.440,00	1	024500120
MV119	76,00	1	024510119

M121

46



920BP	5L - 6L - 8L - 10L - 5XL - 6XL - 8XL mm
920TX	T20 - T25 - T27 - T30 - T40L - T45L - T50L - T55L - T60L - T70L
920XZN	4 - 5 - 6 - 6L - 8 - 8L - 10 - 10L - 12 - 12L - 14 - 14L - 16 - 18 mm
920ES	7 - 9 - 10 - 11 - 12L - 14L - 16L - 7XL - 9XL - 10XL - 11XL - 12XL - 14XL - 16XL mm
920/36A	

12"

6,3 Kg

	€		
M121	1.355,00	1	024500121
MV121	76,00	1	024510121

M125

68



910AL	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 mm
920PE	5-6 -6L-7-8-8L-10-10L-12-12L mm
920FTX	E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24
920TX	T20 - T25 - T27 - T30 - T30L - T40 - T40L - T45 - T50 - T50L - T55 - T60 - T60L
920XZN	5 - 6 - 6L - 8 - 8L - 10 - 10L - 12L mm
920AL	10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
1692/5	5 m

3/8" 1/2"

7,9 kg

	€		
M125	1.410,00	1	024500872
MV125	76,00	1	024510872

M126

26



928A	19 - 21 - 22 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 - 34 - 35 - 36 - 38 - 41 - 46 mm
928ME	14-17-19-22 mm
928/15	□ 3/4 - ■ 1/2
928/16	□ 3/4 - ■ 1
928/21	200 mm
928/22	380 mm
928/25	
928/42	450 mm
928/55	

3/4"

12,4 kg

	€		
M126	1.081,00	1	024500126
MV139	76,00	1	024510139

M127

23



728	19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 38 - 40 - 41 - 46
728FTX	20-22-24 mm
728/15	□ 3/4 - ■ 1/2
728/16	□ 3/4 - ■ 1
728/21	175 mm
728/22	250 mm
728/25	

3/4"

12,5 kg

	€		
M127	1.034,00	1	024500127
MV127	76,00	1	024510127

M128

50



720	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
720L	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
720TX	T30-T40-T45-T50-T55
720ME	5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm
720LC	17-19-21 mm
720/21	125 mm
720/25	

1/2"

8,9 kg

	€		
M128	1.050,00	1	024500128
MV128	76,00	1	024510128

M129

13



1032	180 mm
1034	170 mm
1036	175 mm
1038	175 mm
1048N	250 mm
1052	240 mm
1082BM	160 mm
1098	220 mm
1112	250 mm
1128BM	145 mm
1150BM	180 mm
1166BM	160 mm
1168BM	160 mm

3,4 Kg

	€		
M129	494,00	1	024500129
MV138	76,00	1	024510138

M133

3



1082G	160 mm
1150G	180 mm
1166G	160 mm

650 g

	€		
M133	94,50	1	024500133
MV133	39,50	1	024510133

M134



1082GBM	160 mm
1150GBM	180 mm
1166GBM	160 mm

750 g

	€		
M134	121,00	1	024500134
MV134	39,50	1	024510134

M135



1082MQ	160 mm
1150MQ	180 mm
1166MQ	160 mm

750 g

	€		
M135	200,50	1	024500135
MV135	39,50	1	024510135

M136



1084BM	160 mm
1150BM	180 mm
1166BM	160 mm

750 g

	€		
M136	135,00	1	024500136
MV131	39,50	1	024510131

M137



1084	160 mm
1150	180 mm
1166	160 mm

650 g

	€		
M137	112,50	1	024500137
MV132	39,50	1	024510132

M145



1032	180 mm
1034	170 mm
1036	175 mm
1038	175 mm

640 g

	€		
M145	151,50	1	024500145
MV145	39,50	1	024510145

M153



1048N	250 mm
1052	240 mm

1 kg

	€		
M153	115,50	1	024500153
MV154	39,50	1	024510154

M161



1128MQ	145 mm
1048MQ	250 mm
1082MQ	160 mm
1150MQ	180 mm
1162MQ	160 mm
1164MQ	160 mm
1272MQ	PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
1274MQ	2,5x75 - 3x100 - 4x100 - 5,5x125 mm
1777MQ/U	

3,0 kg

	€		
M161	599,00	1	024500161
MV161	76,00	1	024510161

M162



1241	5,5x100 - 6,5x125 - 8x150 - 10x200 mm
1242	PH1x100 - PH2x100 - PH3x150 - PH4x200 mm

1,4 kg

	€		
M162	166,00	1	024500162
MV162	54,00	1	024510162

M166



861MIX/A31

1048N	250 mm
1082BM	160 mm
1150BM	180 mm
1162BM	160 mm
1290	3x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 - 8x150 mm
1290N	6,5x30 mm
1292	4,5x80 - 6x100 - 8x150 mm
1292N	6x30 mm
1297TX	T20-T25-T27-T30

2,9 kg

	€		
M166	514,00	1	024500879
MV880	76,00	1	024510880

M170



1290	2,5x50 3x75 3,5x100 4x125 5,5x100 5,5x150 6,5x150 mm

500 g

	€		
M170	90,00	1	024500170
MV170	39,50	1	024510170

M172

6



1292	PH0x60 PH0x100 PH1x80 PH1x120 PH2x100 PH2x150 mm

450 g

	€		
M172	82,00	1	024500172
MV172	39,50	1	024510172

M174

6



1297TX	T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30

450 g

	€		
M174	120,00	1	024500174
MV174	39,50	1	024510174

M180

7



1290	3x75 4x100 5,5x150 6,5x150 mm
1292	PH0x60 PH1x80 PH2x100 mm

500 g


	€		
M180	93,50	1	024500180
MV180	39,50	1	024510180





M195

25



1260	2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x200 mm
1260N	4x30 mm
1262	PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
1262N	PH1X30 mm
1267TX	T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45
1253	3,5x100 mm

2,3 kg

	€		
M195	364,00	1	024500195
MV195	76,00	1	024510195

M201

6



1260	3x75 - 4x100 - 6,5x150 mm
1262	PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm

500 g

	€		
M201	92,50	1	024500201
MV201	39,50	1	024510201

M204

6



1267TX	T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30

450 g

	€		
M204	91,50	1	024500204
MV204	39,50	1	024510204

M208

10



1260	3x75 3,5x100 4x125 5,5x150 6,5x150 mm
1262	PH0x60 PH1x80 PH2x100 mm
1260N	4x30 mm
1262N	PH1x30 mm

750 g

	€		
M208	105,00	1	024500208
MV208	54,00	1	024510208

M209

10



1260N	4x30 mm
1264	2,5x60 - 3x100 - 4x125 - 5x150 - 6,5x150 mm
1262	PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
1262N	PH1x30 mm

820 g

	€		
M209	103,50	1	024500209
MV208	54,00	1	024510208

M213

25



1201E	2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x200 mm
1201EN	4x30 mm
1202E	PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
1202EN	PH1X30 mm
1207E/TX	T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45
1253	3,5x100 mm

1,8 Kg

	€		
M213	245,00	1	024500213
MV210	76,00	1	024510210



M214

7



1201E	2,5x50 - 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm

500 g

	€		
M214	51,00	1	024500214
MV211	39,50	1	024510211

M216

6



1202E	PH0x60 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 - PH3x150 mm

450 g

	€		
M216	55,00	1	024500216
MV212	39,50	1	024510212

M217

7



1207E/TX	T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20

500 g

	€		
M217	70,50	1	024500217
MV215	39,50	1	024510215

M218

7



1201E	3x75 4x100 5,5x150 6,5x150 mm
1202E	PH0x60 PH1x80 PH2x100 mm

500 g

	€		
M218	53,50	1	024500218
MV220	39,50	1	024510220

M222

7



1272MQ	PH0x60 mm
1272MQF	PH1x80 - PH2x100 mm
1274MQF	3,5x100 - 4,5x100 - 5,5x125 - 6,5x150 mm

540 g

	€		
M222	153,50	1	024500222
MV222	39,50	1	024510222

M226

7



1274MQ	3x100 4x100 5,5x125 6,5x150 mm
1272MQ	PH0x60 PH1x80 PH2x100 mm

500 g

	€		
M226	116,50	1	024500226
MV226	39,50	1	024510226

M227

5



944BX	6-7-8-10-13 mm

420 g

	€		
M227	142,00	1	024500227
MV227	39,50	1	024510227



M230

25



30	Ø 2-3-4 mm
31	Ø 2-3-4-5-6-8 mm
32	Ø 4 mm
34	150 mm
35	200-250 mm
36	125 mm
1370	500 g
1390	Ø 35 mm
1692	3 m
1712TF	
■ 1719BMA/Q	200 mm
▲ 1719BMA/T	200 mm
▮ 1719BMA/P	200 mm
◗ 1719BMA/M	200 mm
● 1719BMA/R	200 mm
1737NX	
1771	170 mm

3,2 Kg

	€		
M230	467,00	1	024500230
MV230	76,00	1	024510230

M231

22



31	2-3-4-5-6-8 mm
32	4 mm
34	125-150-175 mm
36	125 mm
1370	500-1000 g
1390	Ø 35 mm
1712TF	590 mm
1715	670 mm
■ 1719BMA8/Q	200 mm
▲ 1719BMA8/T	200 mm
▮ 1719BMA8/P	200 mm
◗ 1719BMA8/M	200 mm
● 1719BMA8/R	200 mm
1737NX	

4,7 kg

	€		
M231	451,00	1	024500877
MV231	76,00	1	024510877

M234

4



35	100-200 mm
1370	300 g
1390	Ø 35 mm

1,3 kg

	€		
M234	117,50	1	024500234
MV232	39,50	1	024510232

M236

5



■ 1719BMA/Q	200 mm
▲ 1719BMA/T	200 mm
▮ 1719BMA/P	200 mm
◗ 1719BMA/M	200 mm
● 1719BMA/R	200 mm

870 g

	€		
M236	116,50	1	024500236
MV236	39,50	1	024510236

M237

4



35	100-200 mm
1370T	300 mm
1390N	Ø 35 mm

1,3 kg

	€		
M237	128,00	1	024500237
MV232	39,50	1	024510232

M240

7



31BM	Ø 2-3-4-5-6-8 mm
32	Ø 4 mm

850 g

	€		
M240	153,00	1	024500240
MV240	39,50	1	024510240

M264

16



1491	Ø 65÷110 mm
■ 1494	■ 10 mm
○ 1494E	○ 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 17 mm
○ 1494Q	○ 8-9,5-12-13 mm
Δ 1494T	Δ 9,5
○ 1494XZN	○ 16
1496C	■ 8x ■ 10 mm

2,1 kg

	€		
M264	270,00	1	024500264
MV264	39,50	1	024510264

M284

9



1128BMX	147 mm
1130BMX	185 mm
■ 1719BMA...Q	200 mm
▲ 1719BMA...P	200 mm
◗ 1719BMA...M	200 mm
● 1719BMA...R	200 mm
1726BM	400 mm
1728BM	(5)
1771BM	170 mm
1778V18	185 mm

2,4 Kg

	€		
M284	273,00	1	024500284
MV284	76,00	1	024510284

M292

4



111E	250 mm
1128BMX	147 mm
1692/5	5 m
1771	170 mm

500 g

	€		
M292	131,50	1	024500292
MV293	39,50	1	024510293

M294

4



1692/5	5 m
1725CR	260 mmm
1771	170 mm
1771RL	

500 g

	€		
M294	89,50	1	024500294
MV294	39,50	1	024510294

M295

4




1650	
1682	300 mm
1707	
1708/20	

450 g

	€		
M295	130,00	1	024500295
MV295	39,50	1	024510295







M400

29



3932U	
3935	120 mm
3937	170 mm
3952	13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
☐ 3961 3,2	
☐ 3961 3,3	
☐ 3961 3,5	
☐ 3961U	3,2 - 4,0 mm
3969	200 mm (x2)
3969K3	113 mm
3973/1	
3973/2	
3973/3	
3973/4	
3984/1	Ø35 mm
3984/2	Ø22,8 mm
3984/3	Ø23,5 mm
3984/4	Ø23 mm
3991	222 mm
3992	234 mm

3,1 kg

	€		
M400	694,00	1	024500400
MV400	76,00	1	024510400

M401

7



3921	440 mm
3948	
3953	
3955	30x32 - 32x36 mm
3967	289 mm
3971	

2,7 kg

	€		
M401	420,00	1	024500401
MV401	76,00	1	024510401

MC10

34



42	6-7-8-9-10-11-12 13-14-15-16-17 18-19-21-22 mm
○ 96/SC9	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
1084BM	160 mm
1150G	180 mm
1166G	160 mm
1201E	3,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm
1202E	PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm

3,5 kg

	€		
MC10	443,00	1	027500011
MCV10	65,00	1	027510010

MC12

26



42	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
○ 96/SC9	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
1692/5	5 m

2,2 kg

	€		
MC12	291,00	1	041500012
MCV11	65,00	1	041510011



MC20

74



861MIX/A31	
895/1	
1048N	250 mm
1370	300 g
32	Ø 4 mm
36	Ø 4 mm
900	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
900/21	150 mm
900/25	
900BG/30C	
900/42	
900/55	
920A	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
920/25	
920AN/125	125 mm
920/42	
920/55	

1/2"

6 kg

	€		
MC20	688,00	1	027500020
MCV24	65,00	1	027510024

MC21

24




○ 920A	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
920/25	
920/42	
ⓣ 920/55	
920AN	125-250 mm

1/2"

4,3 kg

	€		
MC21	411,00	1	041500021
MCV17	65,00	1	041510017



C35

555-556

MB12

30



42	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
55	6x7-8x9-10x11 12x13-14x15 16x17-18x19 20x22 mm
1048N	250 mm

5,4 kg

	€		
MB12	676,00	1	024504212
MBV13	207,00	1	024524213

MB37

52



920A	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
920/21	125 mm
920/22	150 mm
920/25	
920/42	
920/55	
111E	250 mm
1052	240 mm
1084BM	160 mm
1150BM	180 mm
1166BM	160 mm
1032	180 mm
1034	170 mm
1036	175 mm
1038	175 mm
900	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
900/20	50 mm
900/21	150 mm
900/25	
900BG/30	
900/55	
900/42	

7,0 kg

	€		
MB37	1.037,00	1	024504237
MBV27	207,00	1	024524227

MB39

39



920A	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
920/21	125 mm
920/22	255 mm
920/25	
920/42	
920/55	
920PE	5-6-8-10-12 mm
1032	180 mm
1034	170 mm
1036	175 mm
1038	175 mm
35	200 mm
1084BM	160 mm
1150BM	180 mm
1166BM	160 mm
1370	500 g
1390	35 mm

7,2 kg

	€		
MB39	952,00	1	024504239
MBV29	207,00	1	024524229

MB44

34



1260	2,5x50 - 3x75 - 3,5x100 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x200 mm
1260N	4x30-6,5x30 mm
1262	PH0x60 - PH0x100 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 - PH3x150 mm
1262N	PH1x30-PH2x30 mm
1253	
96BPC/SC9	
951	2,5-3-4-5-6-8 mm

2,8 kg

	€		
MB44	442,00	1	024504244
MBV44	207,00	1	024524244

MB46

29



1260	3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 mm
1262	PH0x60 - PH1x80 - - PH2x100 mm
1267TX	T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30
96BPC/SC9	
96T	2-2,5-3-4-5-6
1052	240 mm

2,8 kg

	€		
MB46	365,00	1	024504246
MBV46	207,00	1	024524246

MB47

48



1260	3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 mm
1262	PH0x60 - PH1x80 - - PH2x100 mm
1260N	4x30 mm
1262N	PH1x30 mm
96T	2,5-3-4-5-6-8 mm
96BPC/SC9	
920A	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
920/21	125 mm
920/22	250 mm
920/25	
920/42	
920/55	

12"

5,6 kg

	€		
MB47	813,00	1	024504247
MBV70	207,00	1	024524270

MB58

17



31	Ø 2-3-4-5-6 mm
32	Ø 4 mm
35	200 mm
1112	250 mm
1128BMX	147 mm
1370	500 g
1390	Ø 45 mm
■ 1719BMA...Q	200 mm
▲ 1719BMA...T	200 mm
▮ 1719BMA...P	200 mm
◗ 1719BMA...M	200 mm
● 1719BMA...R	200 mm
1726	440 mm

4,5 kg

	€		
MB58	422,00	1	024504258
MBV55	207,00	1	024524255

MB59

15



■ 1719BMA...Q	200 mm
▲ 1719BMA...T	200 mm
▮ 1719BMA...P	200 mm
◗ 1719BMA...M	200 mm
● 1719BMA...R	200 mm
31	Ø 4-6 mm
32	Ø 4 mm
35	125-200 mm
1370	300 g
1390	Ø 35 mm
1692	5 m
1725	420 mm
1833XS/2	

3,4 kg

	€		
MB59	352,00	1	024504259
MBV57	207,00	1	024524257



MB65

16




1719BMA...Q	200 mm
1719BMA...P	200 mm
1719BMA...T	200 mm
1719BMA...M	200 mm
1719BMA...R	200 mm
35	200 mm
1032	180 mm
1034	170 mm
1036	175 mm
1038	175 mm
1052	240 mm
1084BM	160 mm
1150BM	180 mm
1166BM	160 mm
1370	500 g
1390	Ø 35 mm

4,8 kg

	€		
MB65	548,00	1	024504265
MBV61	207,00	1	024524261

MB63

60



96BPC/SC9	
1250	4x125 mm
1251	PH1x125 mm
1253	
943MQ	5,5-6-7-8-10-13 mm
1272MQ	PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
1274MQ	2,5x75 - 3x100 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x175 mm
860LP	0,5x3 - 0,6x4 - 0,8x5,5 1,0x5,5 - 1,2x6,5 mm
860PE	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 8 - 10 mm
860PH	PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4
860PZ	PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4
860RTX	T9 - T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30 - T40
882MSR 50	⎔ 1/4 ⬣ 1/4
850MQ	

3,2 kg

	€		
MB63	566,00	1	024504263
MBV63	207,00	1	024524263

MB64

20



55	6x7-8x9-10x11 12x13-14x15 16x17-18x19 20x22 mm
1048MQ	250 mm
1082MQ	140 mm
1128BSX	148 mm
1132MQ	230 mm
1142MQ	160 mm
1150MQ	180 mm
1166MQ	160 mm
1168MQ	160 mm
110MQ	250 mm
1777MQ	
993MQ	
1602	

4,1 kg


	€		
MB64	1.013,00	1	024504264
MBV62	207,00	1	024524262







C45PRO 2.0



MM

557

MM11

30



42	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
96BPC/SC9	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

4,5 kg

	€		
MM11	462,00	1	024580011
MMV10	76,00	1	024590010

MM26

34



42	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm
111E	250 mm
123Q1/4	
123Q3/8	
123Q1/2	
142	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm


4,3 kg

	€		
MM26	739,00	1	024580026
MMV26	76,00	1	024590026



MM30

31



55	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17 18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
90	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17 18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
96BPC/SC9	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

4,9 kg

	€		
MM30	488,00	1	024580030
MMV30	76,00	1	024590030

MM60

23



96T	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
97BTX/SC8	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
944BX	5-6-7-8-10-13 mm

2,2 Kg

	€		
MM60	454,00	1	024580060
MMV60	76,00	1	024590060

MM63

8



952	7 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm

3,4 kg

	€		
MM63	420,00	1	024580063
MMV63	76,00	1	024590063

MM100

98



895/1	
895/3	
895/6	
900	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
900L	5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
900ME	3-4-5-6-7 mm
900LP	0,8x4 - 1x5,5 - 1,2x6,5 - 1,2x8 mm
900PH	PH1-PH2-PH3-PH4
900TX	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
900/20	50 mm
900/20L	100 mm
900/21	150 mm
900/25	
900BG/30	
900/42	
900/55	
920A	8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
920/15	
920/25	
920AN/125	125 mm
920AN/250	250 mm
920/42	
920/55	
920FTX	10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 mm
920AL	10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22

1/4" 1/2"

6,7 Kg

	€		
MM100	1.350,00	1	024580100
MMV104	76,00	1	024590104





MM105

107



895/1	⬡1/4-□1/4	
895/3	⬡1/4-□3/8	
895/6	⬡5/16-□1/2	
900	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm	
900L	5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm	
900ME	3-4-5-6-7 mm	
900LP	0,8x4 - 1x5,5 - 1,2x6,5 - 1,2x8	
900PH	PH1-PH2-PH3-PH4	
900TX	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40	
900/16		
900/...	50-100-150 mm	
900/25		
900BG/30	176 mm	
900/42	115 mm	
900/55	125 mm	
910A	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm	
910/15	□3/8-■1/4	
910/16	□3/8-■1/2	
910/21	125 mm	
910/22	250 mm	
910/25		
910/42	210 mm	
910/55	200 mm	
920A	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm	
920/15	□1/2-■3/8	
920/25		
920AN	125-250 mm	
920/42	305 mm	
920/55	275 mm	
956E	16 mm (5/8") - 17,8 (11/16") - 20,8 (13/16")	

14" 38" 12"

7,2 kg

	€		
MM105	1.420,00	1	024580105
MMV107	76,00	1	024590107

MM129

12



1032	180 mm	
1034	170 mm	
1036	175 mm	
1038	175 mm	
1048N	250 mm	
1052	240 mm	
1082BM	160 mm	
1098	220 mm	
1128BM	145 mm	
1150BM	180 mm	
1166BM	160 mm	
1168BM	160 mm	

2,9 Kg

	€		
MM129	482,00	1	024580129
MMV129	76,00	1	024590129

MM210

25



1201E	2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x200 mm
1201EN	4x30 mm
1202E	PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
1202EN	PH1X30 mm
1207E/TX	T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45
1253	

2,1 kg

	€		
MM210	245,00	1	024580211
MMV210	76,00	1	024590210



MM230

25



30	Ø 2-3-4 mm
31	Ø 2-3-4-5-6-8 mm
32	Ø 4 mm
34	150 mm
35	200-250 mm
36	125 mm
1370	500 g
1390	Ø 35 mm
1692	3 m
1712TF	
1719BMA...Q	200 mm
1719BMA...T	200 mm
1719BMA...P	200 mm
1719BMA...M	200 mm
1719BMA...R	200 mm
1737NX	
1771	170 mm

3,2 Kg

	€		
MM230	491,00	1	024580230
MMV230	76,00	1	024590230

MM400

29



3932U		
3935	120 mm	
3937	170 mm	
3952	13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	
3961 3,2		
3961 3,3		
3961 3,5		
3961U	3,2 - 4,0 mm	
3969	200 mm (x2)	
3969K3	113 mm	
3973/1		
3973/2		
3973/3		
3973/4		
3984/1		
3984/2		
3984/3		
3984/4		
3991	222 mm	
3992	234 mm	

3,1 kg

	€		
MM400	694,00	1	024580400
MMV400	76,00	1	024590400

MM401

7



3921	440 mm
3948	
3953	
3955	30x32 mm - 32x36 mm
3967	289 mm
3971	


2,7 kg



	€		
MM401	**420,00**	1	024580401
MMV401	**76,00**	1	024590401

VPM0

EVA-foam module met opbergvak






	€		
VPM0	**31,50**	1	088870350

VPM3

EVA-foam module met 4 opbergvakken






	€		
VPM3	**31,50**	1	088870353

VPM7

EVA-foam module met 3 opbergvakken voor C45PRO 2.0





	€		
VPM7	**33,00**	1	088870356

VPM8

EVA-foam module met opbergvak, voor gereedschapswagen en kisten C45PRO 2.0



	€		
VPM8	**25,50**	1	088870357

VPM9



	€		
VPM9	**24,60**	1	088870358

VPM7-C

EVA-foam module met 3 opbergvakken voor gereedschapswagen C45PRO 2.0




	€		
VPM7C	**38,50**	1	088870360




Voorgevormde harde inlegbakken, T series



Assortimenten gereedschappen in voorgevormde inzetbakken voor alle modellen gereedschapskisten en voor gereedschapswagens.



H mm	LxP mm
70	588x367



T01

17



42 6-7-8-10-11-12-13 14-16-17-18-19-21 22-24-27-30 mm

2,7 kg

	€		
T01	**302,00**	1	024240001
TV10	**39,00**	1	024000400

T05

16



42 6-7-8-9-10-11-12 13-14-15-16-17 18-19-20-21 mm

1,5 kg

	€		
T05	**230,00**	1	024240005
TV15	**29,50**	1	024000445

T06

5



42 22-24-27-30-32 mm

2,1 kg

	€		
T06	**162,50**	1	024240006
TV16	**29,50**	1	024000446

T23

16



42INOX 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm

○ 96BPINOX 2,5-3-4-5-6-8-10 mm

1 kg

	€		
T23	**307,00**	1	024240023
TV23	**29,50**	1	024249906

T24

15



42AS 5/16-3/8-7/16-1/2 9/16-5/8-11/16-3/4

○ 96AS/BG7 3/32-1/8-5/32-3/16 1/4-5/16-3/8

1 kg

	€		
T24	**175,50**	1	024240024
TV20	**29,50**	1	024000488

T28

16



42MP 6-7-8-9-10-11-12 13-14-15-16-17 18-19-20-21 mm

1,5 kg

	€		
T28	**329,00**	1	024240028
TV15	**29,50**	1	024000445

T29

5



42MP 22-24-27-30-32 mm

2,1 kg

	€		
T29	**216,50**	1	024240029
TV16	**29,50**	1	024000446

T31

27



31 Ø 2-3-4-5-6 mm

32 Ø 4 mm

55 6x7-8x9-10x11 12x13-14x15 16x17-18x19 20x22-21x23 24x26-27x29 30x32 mm

○ 96N/SC9 1,5÷10 mm

3 kg

	€		
T31	**247,50**	1	024240031
TV30	**39,00**	1	024000401

T33

17



55 6x7-8x9-10x11 12x13-14x15 16x17-18x19 20x22 mm

○ 96/SC9 1,5÷10 mm

1 kg

	€		
T33	**105,00**	1	024240033
TV20	**29,50**	1	024000488

T34

17



55MP 6x7-8x9-10x11 12x13-14x15 16x17-18x19 20x22 mm

○ 96/SC9 1,5÷10 mm

1 kg

	€		
T34	**134,00**	1	024240034
TV20	**29,50**	1	024000488

T40

7



90 6x7-8x9-10x11 12x13-14x15 16x17-18x19 mm

810 g

	€		
T40	**116,50**	1	024240040
TV40	**29,50**	1	024000456

T41

5



90 20x22-21x23 24x26-25x28 27x29 mm

1,5 kg

	€		
T41	**172,00**	1	024240041
TV41	**29,50**	1	024000457

T45

12



142 8-9-10-11-12 13-14-15-16 17-18-19 mm

1,3 kg

	€		
T45	348,00	1	024240045
TV45	29,50	1	024000498

T46

12



142SN 8-9-10-11-12 13-14-15-16 17-18-19 mm

1,5 kg

	€		
T46	414,00	1	024240046
TV46	29,50	1	024000499

T48

12



○ 96BPC/SC9 1,5÷10 mm

142C 8-9-10-11-12 13-14-15-16 17-18-19 mm

1,4 kg

	€		
T48	296,00	1	024240048
TV47	29,50	1	024000763

T50

11



○ 96T 2-2,5-3-3,5-4-4,5 5-6-7-8-10 mm

1,3 kg

	€		
T50	196,50	1	024240050
TV50	39,00	1	024000764

T52

6



○ 96T 2-2,5-3-4-5-6 mm

350 g

	€		
T52	96,50	1	024240052
TV52	29,50	1	024000765

T55

6



○ 97TTX T10-T15-T20 T25-T27-T30

330 g

	€		
T55	110,00	1	024240055
TV55	29,50	1	024000766

T59

14



111E 250 mm

920/40 ■ 1/2

○ 951 2,5-3-4-5-6-8 mm

○ 953 4-5-6-8 mm

1370 300 - 500 g

4,7 kg

	€		
T59	497,00	1	024240059
TV60	58,50	1	024000420

T63

8



◎ 952 7 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm

3,8 kg

	€		
T63	377,00	1	024240063
TV63	48,50	1	024000471

T64

8



◎ 952FTX E10-E12-E14

○ 953TX T25 - T27 - T30 - T40 - T45

3,8 kg

	€		
T64	461,00	1	024240064
TV63	48,50	1	024000471

T65

8



○ 953 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm

2,8 kg

	€		
T65	359,00	1	024240065
TV63	48,50	1	024000471

T68

6



○ 951 2,5-3-4-5-6-8 mm

590 g

	€		
T68	160,50	1	024240068
TV68	29,50	1	024000470

T73

10



◎ 930 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm

940/1 100 mm

940/2 170 mm

1,3 kg

	€		
T73	236,50	1	024240073
TV73	29,50	1	024000418

T75

16



933	7-8-9-10-11-12-13 14-15-16-17-18-19 21-22-24 mm

4,2 kg

	€		
T75	489,00	1	024240075
TV75	58,50	1	024000422

T76

16



932	7-8-9-10-11-12-13 14-15-16-17-18-19 21-22-24 mm

4,2 kg

	€		
T76	489,00	1	024240076
TV75	58,50	1	024000422

T77

10



933	6-7-8-10-11-12-13 14-17-19 mm

1,4 kg

	€		
T77	244,00	1	024240077
TV77	29,50	1	024000474



T80

29



920A	10-11-12-13-14 15-16-17-18-19 20-21-22-23-24 26-27-30-32 mm
920ME	5-6-8-10-12 mm
920/21	125 mm
920/22	255 mm
920/25	
920/42	305 mm
920/55	

12"

4,1 kg

	€		
T80	463,00	1	024240080
TV80	39,00	1	024000403

T81

29



920B	10-11-12-13-14 15-16-17-18-19 20-21-22-23-24 26-27-30-32 mm
920ME	5-6-8-10-12 mm
920/21	125 mm
920/22	255 mm
920/25	
920/42	305 mm
920/55	

12"

4,1 kg

	€		
T81	463,00	1	024240081
TV80	39,00	1	024000403

T82

29



920A	10-11-12-13-14 15-16-17-18-19 20-21-22-23-24 26-27-30-32 mm
920ME	5-6-8-10-12 mm
920AN/125	125 mm
920AN/250	250 mm
920/25	
920/42	305 mm
920/55	

12"

4,1 kg

	€		
T82	478,00	1	024240082
TV80	39,00	1	024000403

T83

24



920A	10-11-12-13-14 15-16-17-18-19 20-21-22-23-24 26-27-30-32 mm
920/21	125 mm
920/22	255 mm
920/25	
920/42	305 mm
920/55	

12"

3,6 kg

	€		
T83	360,00	1	024240083
TV83	39,00	1	024000402

T85

81



861LP	0,5x3 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5 - 1x5,5 - 1,2x6,5 - 1,2x8 - 1,6x8 mm
861PE	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
861PH	PH0 - PH1 - PH2 - PH3
861PZ	PZ1 - PZ2 - PZ3
861TX	T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
861RTX	T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
861TRW	1-2-3-4-5-6 mm
861TQS	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
861SP	4-6-8-10-12 mm
851SR	230 mm
900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9 10-11-12-13-14 mm
900/21	150 mm
900/25	41 mm
900BG/30	176 mm
900/42	115 mm
900/55	125 mm
194	1/4x5/16

14"

1,0 kg

	€		
T85	389,00	1	024240085
TV85	39,00	1	024000747

T91

25



900	4-4,5-5-5,5-6 7-8-9-10-11 12-13-14 mm
900ME	2,5-3-4-5-6-8 mm
900/20	50 mm
900/21	150 mm
900/25	
900BG/30	
900/42	115 mm
900/55	

14"

560 g

	€		
T91	248,50	1	024240091
TV90	29,50	1	024000447

T92

22



910A	6-7-8-9-10-11-12-13 14-15-16-17-18-19 20-21-22 mm
910/21	125 mm
910/22	250 mm
910/25	
910/42	210 mm
910/55	

38"

1,5 kg

	€		
T92	284,00	1	024240092
TV92	29,50	1	024000458

T99

16



920INOX-A 10-12-13-14-15-16-17 18-19-21-22-24-27 30-32mm

920/55INOX

1/2"

2,7 kg

	€		
T99	1.315,00	1	024240099
TV99	29,50	1	024249908

T100

16



920A 10-12-13-14-15 16-17-18-19-21 22-24 mm

920/21 125 mm

920/25

920/42 305 mm

920/55

1/2"

2,1 kg

	€		
T100	257,00	1	024240100
TV100	29,50	1	024000495

T101

16



920B 10-12-13-14-15 16-17-18-19-21 22-24 mm

920/21 125 mm

920/25

920/42 305 mm

920/55

1/2"

2,1 kg

	€		
T101	257,00	1	024240101
TV100	29,50	1	024000495

T102

16



920AS 3/8-7/16-1/2 9/16-5/8-11/16 3/4-13/16-7/8 15/16-1-1.1/16

920/21 125 mm

920/25

920/42 305 mm

920/55

1/2"

2,1 kg

	€		
T102	281,00	1	024240102
TV100	29,50	1	024000495

T103

17



900L 6-7-8-9-10-11-12 mm

920AL 13-14-16-17-18-19 21-22-24-27 mm

1/4" 1/2"

1,1 kg

	€		
T103	331,00	1	024240103
TV103	29,50	1	024000748

T105

11



928A 22-24-27-30-32-34 36-38-41-46-50 mm

3/4"

4,9 kg

	€		
T105	337,00	1	024240105
TV105	29,50	1	024000484

T106

4



928/21 200 mm

928/22 380 mm

928/42 450 mm

928/55

3/4"

4,5 kg

	€		
T106	353,00	1	024240106
TV106	29,50	1	024000485

T111

16



720 10-13-15-17-18-19-21 22-24-27-30-32 mm

720LC 17-19-21 mm

720/21 125 mm

1/2"

2,7 kg

	€		
T111	283,00	1	024240111
TV111	29,50	1	024000476

T112

32



861TX 1/4-T6÷T15

866TX 5/16-T20÷T55

895/1 1/4x1/4

895/6 5/16x1/2

900FTX 1/4-E4÷E10

920FTX 1/2-E12÷E24

920TX 1/2-T55L-T60-T70L

1/4" 1/2"

1,3 kg

	€		
T112	336,00	1	024240112
TV112	29,50	1	024000480

T113

12



920PE 5L-6L-7L-8L-10L

920TX T40L-T45L T55L-T70L

920XZN M6L-M8L-M12L

1/2"

1,5 kg

	€		
T113	294,00	1	024240113
TV113	29,50	1	024000489

T122

1



666/20 40 - 200 Nm

1/2"

1,2 kg

	€		
T122	327,00	1	024240122
TV122	29,50	1	024000768

T123

3



1082G 160 mm

1150G 180 mm

1166G 160 mm

550 g

	€		
T123	89,00	1	024240123
TV135	29,50	1	024000762

T124

3



1082GBM	160 mm
1150GBM	180 mm
1166GBM	160 mm

640 g

	€		
T124	113,00	1	024240124
TV135	29,50	1	024000762

T135

3



1082MQ	160 mm
1150MQ	180 mm
1166MQ	160 mm

1000 V

750 g

	€		
T135	190,00	1	024240135
TV135	29,50	1	024000762

T136

2



1048MQ	250 mm
1777MQ/U	190 mm

1000 V

700 g

	€		
T136	135,50	1	024240136
TV136	29,50	1	024000438

T137

3



1084BM	160 mm
1150BM	180 mm
1166BM	160 mm

750 g

	€		
T137	128,50	1	024240137
TV130	29,50	1	024000451

T138

3



1084	160 mm
1150	180 mm
1166	160 mm

650 g

	€		
T138	105,00	1	024240138
TV130	29,50	1	024000451

T140

8



1032	140x0,9 - 180 mm
1034	170 mm
1036	140x1,3 - 175 mm
1038	175 mm
1084	160 mm
1128BM	145 mm

1,1 kg

	€		
T140	261,00	1	024240140
TV140	39,00	1	024000405

T144

4



1048N	250 mm
1052	240 mm
1112	250 mm
1150	180 mm

1,8 kg

	€		
T144	157,00	1	024240144
TV143	39,00	1	024000409

T145

4



1032	180 mm
1034	170 mm
1036	175 mm
1038	175 mm

640 g

	€		
T145	143,00	1	024240145
TV145	29,50	1	024000448

T146

4



1032	140x0,9 mm
1032	225 mm
1036	140x1,3 mm
1036	225 mm

700 g

	€		
T146	150,00	1	024240146
TV146	29,50	1	024000449

T151

2



1047	240 mm
1057A	240 mm

1,3 kg

	€		
T151	130,50	1	024240151
TV150	29,50	1	024000462

T153

2



1048N	250 mm
1052	240 mm

1,1 kg

	€		
T153	86,00	1	024240153
TV150	29,50	1	024000462

T156

3



1082	160 mm
1150	180 mm
1048N	250 mm

1 kg

	€		
T156	109,00	1	024240156
TV148	29,50	1	024000500

T157

3



1082BM 160 mm
1150BM 180 mm
1048BM 250 mm

1,1 kg

	€		
T157	141,00	1	024240157
TV148	29,50	1	024000500

T167

11



1260 3x75
3x100
4x100
4x150
5,5x100
5,5x150
6,5x150
8x150
10x200 mm
1260N 4x30
6,5x30 mm

1,3 kg

	€		
T167	125,00	1	024240167
TV160	39,00	1	024000706

T172

Betamax

6



1292 PH0x60
PH0x100
PH1x80
PH1x120
PH2x100
PH2x150 mm

450 g

	€		
T172	77,50	1	024240172
TV172	29,50	1	024000743

T160

Betamax

11



1290 3x75
3x100
4x100
4x150
5,5x100
5,5x150
6,5x150
8x150
10x200 mm
1290N 4x30
6,5x30 mm

1,3 kg

	€		
T160	157,00	1	024240160
TV160	39,00	1	024000706

T168

9



1262 PH0x60
PH0x100
PH1x80
PH1x120
PH2x100
PH2x150
PH3x150 mm
1262N PH1x30
PH2x30 mm

1 kg

	€		
T168	100,50	1	024240168
TV161	39,00	1	024000707

T173

Betamax

4



1292 PH3x150
PH4x200 mm
1292N PH1x30
PH2x30 mm

560 g

	€		
T173	76,00	1	024240173
TV173	29,50	1	024000744

T161

Betamax

9



1292 PH0x60
PH0x100
PH1x80
PH1x120
PH2x100
PH2x150
PH3x150 mm
1292N PH1x30
PH2x30 mm

1 kg

	€		
T161	123,50	1	024240161
TV161	39,00	1	024000707

T170

Betamax

7



1290 2,5x50
3x75
3,5x100
4x125
5,5x100
5,5x150
6,5x150 mm

450 g

	€		
T170	85,00	1	024240170
TV170	29,50	1	024000741

T175

Betamax

7



1297TX T6-T7-T8-T9
T10-T15-T20

410 g

	€		
T175	121,00	1	024240175
TV175	29,50	1	024000760

T164

16



952 8-10-13-17-19 mm
959 16 mm (5/8") - 20,8 mm (13/16")
1260 3x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 - 10x200 mm
1262 PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm

5 kg

	€		
T164	528,00	1	024240164
TV61	58,50	1	024000721

T171

Betamax

5



1290 8x150
8x200
10x200 mm
1290N 4x30
6,5x30 mm

750 g

	€		
T171	94,50	1	024240171
TV171	29,50	1	024000742

T176

Betamax

5



1297TX T25-T27-T30
T40-T45

640 g

	€		
T176	110,50	1	024240176
TV176	29,50	1	024000761

T177

8



1298RTX T9-T10-T15 T20-T25-T27 T30-T40

680 g

	€		
T177	168,00	1	024240177
TV177	29,50	1	024000759

T199

7



1260 2,5x50 3x75 3,5x100 4x125 5,5x100 5,5x150 6,5x150 mm

490 g

	€		
T199	67,50	1	024240199
TV170	29,50	1	024000741

T205

7



1267TX T6-T7-T8-T9 T10-T15-T20

460 g

	€		
T205	88,50	1	024240205
TV175	29,50	1	024000760

T180

7



1290 3x75 4x100 5,5x150 6,5x150 mm

1292 PH0x60 PH1x80 PH2x100 mm

480 g

	€		
T180	88,50	1	024240180
TV180	29,50	1	024000701

T201

5



1260 8x200 10x150 10x200 mm

1260N 4x30 6,5x30 mm

680 g

	€		
T201	74,00	1	024240201
TV171	29,50	1	024000742

T206

5



1267TX T25-T27-T30 T40-T45

710 g

	€		
T206	91,50	1	024240206
TV176	29,50	1	024000761

T183

5



1292L PH1x400-PH2x400 mm

1294L 3x300-4x400-5x400 mm

580 g

	€		
T183	120,00	1	024240183
TV183	29,50	1	024000497

T202

6



1262 PH0x60 PH0x100 PH1x80 PH1x120 PH2x100 PH2x150 mm

490 g

	€		
T202	62,50	1	024240202
TV172	29,50	1	024000743

T207

7



1268RTX T9-T10-T15 T20-T25-T27-T30

760 g

	€		
T207	107,50	1	024240207
TV207	29,50	1	024000758

T198

7



1260 3x75 4x100 5,5x150 6,5x150 mm

1269PZ PZ0 - PZ1 - PZ2

490 g

	€		
T198	75,50	1	024240198
TV180	29,50	1	024000701

T204

4



1262 PH3x150 PH4x200 mm

1262N PH1x30 PH2x30 mm

610 g

	€		
T204	61,50	1	024240204
TV173	29,50	1	024000744

T208

7



1260 3x75 4x100 5,5x150 6,5x150 mm

1262 PH0x60 PH1x80 PH2x100 mm

530 g

	€		
T208	71,50	1	024240208
TV180	29,50	1	024000701

T209

5



1262L PH1x400-PH2x400 mm
1264L 3x300 - 4x400 - 5x400 mm

580 g

	€		
T209	89,50	1	024240209
TV183	29,50	1	024000497

T211

7



1201E 2,5x50
3x75
3,5x100
4x125
5,5x100
5,5x150
6,5x150 mm

490 g

	€		
T211	48,00	1	024240211
TV170	29,50	1	024000741

T213

6



1202E PH0x60
PH1x80
PH1x120
PH2x100
PH2x150
PH3x150 mm

490 g

	€		
T213	52,00	1	024240213
TV212	29,50	1	024000440

T216

7



1207E/TX T6-T7-T8-T9
T10-T15-T20

410 g

	€		
T216	66,50	1	024240216
TV175	29,50	1	024000760

T221

7




1201E 3x75
4x100
5,5x150
6,5x150 mm
1202E PH0x60
PH1x80
PH2x100 mm

530 g

	€		
T221	50,50	1	024240221
TV180	29,50	1	024000701

T226

7



1274MQ 3x100
4x100
5,5x125
6,5x150 mm
1272MQ PH0x60
PH1x80
PH2x100 mm
1000 V

460 g

	€		
T226	108,50	1	024240226
TV180	29,50	1	024000701

T227

6



944BX 5-6-7-8-10-13 mm

490 g

	€		
T227	154,50	1	024240227
TV227	29,50	1	024000705

T228

7



1290INOX 3x75 - 4x100 -
5,5x150 - 6,5x150 mm
1292INOX PH0x60
PH1x80 - PH2x100 mm

480 g

	€		
T228	99,00	1	024240228
TV180	29,50	1	024000701

T231

5



1370 400 g
1390 Ø 35 mm
1719BMA/T 200 mm
1719BMA/P 200 mm
1719BMA/M 200 mm

1,7 kg

	€		
T231	134,00	1	024240231
TV230	39,00	1	024000411

T233

4



35 100-200 mm
1370F 32 mm
1390 Ø 35 mm

1,3 kg

	€		
T233	124,00	1	024240233
TV232	29,50	1	024000452

T234

4



35 100-200 mm
1370 300 g
1390 Ø 35 mm

1,3 kg

	€		
T234	110,00	1	024240234
TV232	29,50	1	024000452

T236

5



1719BMA/Q 200 mm
1719BMA/T 200 mm
1719BMA/P 200 mm
1719BMA/M 200 mm
1719BMA/R 200 mm

870 g

	€		
T236	109,00	1	024240236
TV235	29,50	1	024000453

T239



31BM	Ø 2-3-4-5-6-8 mm
32	Ø 4 mm

850 g

	€		
T239	144,50	1	024240239
TV239	29,50	1	024000439

T241



1500N/1	
1500N/3	
1516/1	

4,2 kg

	€		
T241	341,00	1	024240241
TV241	39,00	1	024000414

T259



96BP	2,5-3-4-5 6-8-10 mm
96N	12 mm
861MIX/A31	
895/1	

950 g

	€		
T259	153,00	1	024240259
TV263	29,50	1	024000492

T264



1491	Ø 65÷110 mm
1494	10 mm
1494E	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 17 mm
1494Q	8-9,5-12-13 mm
1494T	Δ 9,5
1494XZN	16
1496C	8x 10 mm

2,1 kg

	€		
T264	256,00	1	024240264
TV264	29,50	1	024000466

T270



430	M3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20
433	M6x0,75 - M8x1 - M10x1,25 M12x1,5 - M14x1,5 M16x1,5 - M18x1,5
440	M3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
440A	M10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20
441	M6x0,75 - M8x1,0
441A	M10x1,25 - M12x1,5 M14x1,5 - M16x1,5 M18x1,5

4,3 kg

	€		
T270	590,00	1	024240270
TV270	39,00	1	024000481

T271



1741	250 mm
1741RV2,9K	2,9x6 mm (100)
1741RV3,2K	3,2x8 mm (100)
1741RV3,8K	3,8x10 mm (100)
1741RV4K	4x12 mm (100)
1741RV4,8K	4,8x12 mm (100)

1,4 kg

	€		
T271	84,00	1	024240271
TV271	29,50	1	024000475

T273



435/1,5	M3÷M12
435/3	M5÷M21
436/1	□ 2,0÷5,0 mm (M3÷M8)
436/2	□ 4,6÷8 mm (M5÷M12)
444/1	Ø 25,4 mm
444/2	Ø 38,1 mm
1707	W 62÷4x1"

2,1 kg

	€		
T273	268,00	1	024240273
TV272	39,00	1	024000482



T279



1112	250 mm
1128BM	145 mm
1726	400 mm
1728BM	(x5)
1751N	200 cc

1,5 kg

	€		
T279	145,50	1	024240279
TV285	48,50	1	024000487

T284



1128BMX	147 mm
1130BMX	185 mm
1719BMA...Q	200 mm
1719BMA...T	200 mm
1719BMA...P	200 mm
1719BMA...M	200 mm
1719BMA...R	200 mm
1726BM	400 mm
1728BM	
1771BM	170 mm
1778V18	185 mm

3,3 kg

	€		
T284	289,00	1	024240284
TV286	58,50	1	024249904

T291



1479RB/1	
1479RB/2	
1479RB/3	

600 g

	€		
T291	115,50	1	024240291
TV291	29,50	1	024000472

T294



1692 5 m
1725CR
1771RL
1771 170 mm

590 g

	€		
T294	79,50	1	024240294
TV294	29,50	1	024000491

T297




1651DGTB
1682 300 mm
1691BM 5 m

490 g

	€		
T297	160,00	1	024240297
TV296	29,50	1	024000749

VP1 - VP2


ABS inlegbak met opbergvakken, voor draagbare gereedschapskisten RSC22, RSC23, RSC23C



	H mm	€		
VP1	50	16,80	1	088880351
VP2	35	16,80	1	088880352

VP3 - VP4

ABS inlegbak met opbergvakken, voor alle modellen gereedschapskisten,gereedschapswagens en trolleys



	H mm	€		
VP3	50	17,70	1	088880353
VP4	35	17,70	1	088880354

VP5

ABS inlegbak met 2 opbergvakken



	H mm	€		
VP5	45	20,00	1	088880355

VP6

ABS inlegbak met 6 opbergvakken



	H mm	€		
VP6	45	20,40	1	088880359

VP7-C


ABS thermogevormde bak met 3 vakken, voor gereedschapswagens C45PRO



	H mm	€		
VP7-C	45	14,90	1	088880361

VP-3SC

ABS inlegbak bak met 3 vakken, voor gereedschapswagen C04TSS-7



	H mm	€		
VP-3SC	45	21,30	1	088880356

VP-LS

ABS inlegbak met opbergvak, voor gereedschapswagen C04TSS-7



	H mm	€		
VP-LS	45	14,50	1	088880357

8889P1

Lengte vakverdeling voor artikel RSC22, RSC23, RSC23C en C27S

Lade afmeting 588x277 mm




	h	€		
8889P1/5	50 mm	56,50	1	088890005
8889P1/7	70 mm	58,00	1	088890007

8889C1

Vakverdeling voor artikel RSC22, RSC23, RSC23C en C27S


Voor lade afmeting 588x277 mm



	h	€		
8889C1/5	50 mm	75,00	1	088890015
8889C1/7	70 mm	76,50	1	088890017

8889P2

Lengte vakverdeling voor standaard lade 588x367 mm



	h	€		
8889P2/7	70 mm	68,00	1	088890107

8889C2

Vakverdeling voor standaard lade 588x367 mm



	h	€		
8889C2/7	70 mm	86,50	1	088890117

8889P3

Lengte vakverdeling voor artikel RSC24AXL, RSC24AXLP/7, RSC24AXXL


Voor lade afmeting 882x367 mm



	h	€		
8889P3/7	70 mm	108,00	1	088890207

8889C3
Vakverdeling voor artikel RSC24AXL, RSC24AXLP/7, RSC24AXXL

Voor lade afmeting 882x367 mm



	h	€		
8889C3/7	70 mm	**132,00**	1	088890217

8889P4
Lengte verdeling voor artikel C41

Voor lade afmeting 418x205 mm



	h	€		
8889P4/7	70 mm	**45,50**	1	088890307

8889I4
Vakverdeling voor trolley C41

Voor lade afmeting 418x205 mm



	h	€		
8889C4/7	70 mm	**55,00**	1	088890317

8889PS
Lengte verdeling voor artikel C45PRO 2.0 M4/ M5/M7/M8/M3A/ACT/TC

Lade 566x406 mm



	h	€		
8889PS/7	70 mm	**80,50**	1	088890407

8889CS
Vakverdeling voor artikel C45PRO 2.0 M4/M5/ M7/M8/M3A/ACT/TC

Lade 566x406 mm



	h	€		
8889CS/7	70 mm	**98,00**	1	088890417

8889C6
Vakverdeling voor artikel C35

Voor lade afmeting 600x447 mm



	h	€		
8889C6/7,5	75 mm	**42,00**	1	088890475
8889C6/10	100 mm	**41,50**	1	088890480
8889C6/15	150 mm	**51,00**	1	088890485
8889C6/20	200 mm	**80,00**	1	088890490

SB
Dophouder rail



	L mm	€		
SB1	210	**4,30**	10	088880201
SB2	280	**4,75**	10	088880202
SB3	360	**5,00**	10	088880203

PM 1/2-Q5
Magnetische dopsleutel houder




	€		
PM 1/2-Q5	**52,50**	1	088880233

MB
Dopsleutelklemmen voor SB dophouder rail



	□	€		
MB0	1/4	**1,28**	50	088880210
MB1	3/8	**1,28**	50	088880211
MB2	1/2	**1,28**	50	088880212

KIT/GPS
Set bestaande uit 40mm haak GPS en borgschroef VE1



	L mm	€		
KIT/GPS-40 mm	40	**2,46**	50	088880119
KIT/GPS-90 mm	90	**3,60**	50	088880117

VE1
Bevestigingsschroef



	€		
VE1	**0,87**	20	088880120


GM
klemhaken met schroef



ø mm	€		
6,5	**7,85**	5	088880250
9,5	**8,20**	5	088880251
13	**8,20**	5	088880252
16	**9,70**	5	088880253
19	**10,10**	5	088880254
25	**9,50**	5	088880255

S55/8
Wandhouder voor 8 dubbele steeksleutels, gemaakt van plaatstaal


- **compleet geleverd met 3 bevestigingsschroeven VE1**



	€		
S55/8 55/S8 55AS/8 55MP/S8	**27,00**	1	088880420

S55/12
Wandhouder voor 12 dubbele steeksleutels, gemaakt van plaatstaal


- **compleet geleverd met 3 bevestigingsschroeven VE1**



	€		
S55/12 55/S12 55/S12X 55AS/12 55MP/S12	**33,00**	1	088880421

ST2P
wandhouder voor tangen, gemaakt van plaatstaal

- **compleet geleverd met 3 bevestigingsschroeven VE1**



	€		
ST2P	**29,50**	1	088880422

TSPP

gereedschapshouders, gemaakt van kunststof

• **compleet geleverd met 3 bevestigingsschroeven VE1**




	€		
TSPP	**6,65**	1	088880402

S952/10

Wandhouder voor 10 T-cardansleutels, gemaakt van plaatstaal

• **compleet geleverd met 3 bevestigingsschroeven VE1**



	€		
S952/10	**35,00**	1	088880423

S1719BM

Wandhouder voor 5 vijlen, gemaakt van plaatstaal

• **compleet geleverd met 3 bevestigingsschroeven VE1**




	€		
S1719BM 1719BMA: Q-T-P-M-R 1719BMD: Q-T-P-M-R 1719BMX: Q-T-P-M-R	**20,40**	1	088880404

SGN

Wandhouder voor 2 stubby schoevendraaiers, gemaakt van plaatstaal

• **compleet geleverd met 3 bevestigingsschroeven VE1**



	€		
SGN 1290N-1292N-1299N/PZ 1260N-1262N-1269N/PZ 1201EN-1202EN-1209EN/PZ	**10,30**	1	088880405






CB/2

harde thermogevormde bak voor 1/2" doppen en toebehoren, leeg

• **alleen voor item C54S**

12"




	€		
CB/2 920A/920B 10÷24+26-27 28-30-32 mm 920/21-920/22-920/25- 920/42-920/55	**31,50**	1	088880411

S42/17

wandhouder voor 17 ringsteeksleutels, gemaakt van plaatstaal

• **compleet geleverd met 3 bevestigingsschroeven VE1**




	€		
S42/17 42/S17 42MP/S17 42/S17X 42AS/17 142/S17	**34,50**	1	088880428

S951/6

Wandhouder voor 6 T-sleutels met zeskantstiften, gemaakt van plaatstaal

• **compleet geleverd met 3 bevestigingsschroeven VE1**



	€		
S951/6 951/S6 951AS/S6X 951TX/S6	**23,00**	1	088880429

SPG11 - S1203/8

Wandhouder voor schroevendraaiers, gemaakt van plaatstaal

• **compleet geleverd met 3 bevestigingsschroeven VE1**



	€		
SPG11 n.8 Ø = 7 mm n.2 Ø = 10 mm n.1 Ø = 12 mm	**23,90**	1	088880910
S1203/8 1203E/S8 1263/D8 1293/S8	**25,50**	1	088880430

S96T/8

wandhouder voor 8 T-inbussleutels, gemaakt van plaatstaal

• **compleet geleverd met 3 bevestigingsschroeven VE1**




	€		
S96T/8 96T/AS8 96T/S8 97TTX/S8	**25,50**	1	088880431

96T/SPV

Wandhouder voor T-inbussleutels, gemaakt van plaatstaal


• **compleet geleverd met 3 bevestigingsschroeven VE1**



	€		
96T/SPV 96T/S11 97TTX/S11	**49,50**	1	000960958



BETA CHEMICALS



Anaërobeproducten
Anaërobe producten maken het volledig vullen van kleine oppervlakkige onregelmatigheden in metaal mogelijk, zodat mechanische spanning over het verbindingsoppervlak kan worden verdeeld. Ze harden uit in totale afwezigheid van zuurstof en sluiten gewrichten of draden volledig af van water, gas, olie, brandstof en industriële vloeistoffen.
Ze zijn verkrijgbaar in drie verschillende sterktes - hoog (H), medium (M) en laag (L) - en in verschillende verpakkingen, om aan verschillende behoeften te voldoen.


Lijm
Multifunctionele instant montagelijm, geschikt voor diverse materialen, waaronder beton, glas, gipsplaat, keramiek, hout, metaal en kunststoffen. Gebaseerd op het innovatieve zuigeffect, zorgt het voor een snelle, stevige hechting zonder dat er geklemd hoeft te worden.

Afdichtmiddelen
Het assortiment afdichtmiddelen van Beta bestaat uit drie belangrijke producten. De acrylkit is ideaal voor het effectief afdichten van trappen, plinten, deur- en raamkozijnen en nog veel meer. Het is zowel overschilderbaar als duurzaam, wat resulteert in vlekkeloze, duurzame voegen. Conventionele azijnzuursiliconen zijn de perfecte keuze voor het afdichten van voegen in keukens en badkamers. Dit product zorgt voor een uitstekende afdichting op geëmailleerde oppervlakken, glas, geverfd hout en keramiek. Tot slot is professionele neutrale siliconen geurloos, bestand tegen schimmel, UV-straling en verwering. Het is ideaal voor het afdichten van badkamers en keukens, uitzetvoegen in beton, metselwerk en glazen wanden.

Polyurethaanschuim
Polyurethaanschuim, dat veelzijdigheid en hoge prestaties garandeert, is de ideale partner in de bouwsector, voor isolatie-, afdichtings- en bevestigingstoepassingen. Het zet snel uit, hecht perfect aan verschillende materialen en is bestand tegen zowel vochtigheid als extreme temperaturen. Het heeft uitstekende warmte-isolatie- en geluidsisolerende eigenschappen, wat resulteert in verbeterde energie-efficiëntie en milieucomfort.

Vloeibare pakking
Siliconen vloeibare pakkingen maken permanente elastische afdichting mogelijk, waardoor kleine substanties (puin, stof...) niet in de voegen kunnen doordringen en voorgevormde pakkingen kunnen vervangen. Op basis van hun elastische eigenschappen kunnen ze beweging absorberen, zonder interne uitzetting of breuk. Siliconen pakkingmakers polymeriseren door te reageren met luchtvochtigheid en vormen elastische, duurzame afdichtingen.

Beta CHEMICALS







Contact Lijm
Adhesive based on ethyl cyanoacrylate, for structural joints in a number of materials.

Spuitbussen
Een breed scala aan producten in spuitbussen, voor gebruik voor het losmaken, smeren, olieen, reinigen, verzinken en ontsmetten.

Vloeistoffen
Ontwikkeld om aanslag en roest van mechanische onderdelen en metalen voorwerpen te verwijderen. Ideaal voor gebruik met ultrasone reinigings apparaten uit de serie 1895.

ATTENTIE
Landen waar de producten van het Beta Chemicals-assortiment mogen worden gedistribueerd: Oostenrijk, Andorra, België, Tsjechië, Dominicaanse Republiek, Frankrijk, Hongarije, Italië, Nederland, Nieuw-Caledonië, Volksrepubliek China, Polen, Portugal, Vorstendom Monaco , Republiek Ierland, Reunion, San Marino, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zwitserland, Verenigde Arabische Emiraten, Verenigd Koninkrijk.

9803H
Schroefdraad borgmiddel - Grote sterkte

Ideaal voor permanente borging, ideaal voor delen die niet ontmanteld hoeven te worden en voor vlakke metalen oppervlakten, waaronder koper, aluminium en roestvast staal. Niet mogelijk te demonteren met handgereedschap.



Temperatuur bereik (°C)	**-50/+150**
Max. afdichtingsvlak (mm)	0,25
Verwerkingstijd (minuten)	**10/15**
Uithardingstijd	3-6
Viscositeit (mPa.s) 25°C	**800/1200**
Losbreek sterkte ISO-10964	35-45 Nm
Functionele sterkte ISO-10964	**30-40 Nm**

ml		€		
20	**flacon**	**13,10**	12	098030002
50	**flacon**	**19,90**	4	098030005
250	**flacon**	**50,50**	4	098030025
20	**flacon**	**13,10**	12	098032002
50	**flacon**	**19,90**	4	098032005
250	**flacon**	**50,50**	4	098032025

9802M
Schroefdraad borgmiddel - Gemiddelde sterkte

Ideaal voor delen welke onderhevig zijn aan periodiek onderhoud. Demontage met alleen handgereedschap is mogelijk.



Temperatuur bereik (°C)	**-50/+150**
Max. afdichtingsvlak (mm)	0,15
Verwerkingstijd (minuten)	**10/15**
Uithardingstijd	3-6
Viscositeit (mPa.s) 25°C	**500/800**
Losbreek sterkte ISO-10964	22-30 Nm
Functionele sterkte ISO-10964	**20-25 Nm**

ml		€		
20	**flacon**	**13,10**	12	098020002
50	**flacon**	**19,90**	4	098020005
250	**flacon**	**50,50**	4	098020025
20	**flacon**	**13,10**	12	098022002
50	**flacon**	**19,90**	4	098022005
250	**flacon**	**50,50**	4	098022025

9801L
Schroefdraad borgmiddel - Lage sterkte

Ideaal voor bepaalde lichte legeringen welke beschadigt kunnen worden tijdens het demonteren en voor stelschroeven. Eenvoudiger delen te dementeren.



Temperatuur bereik (°C)	**-50/+150**
Max. afdichtingsvlak (mm)	0,10
Verwerkingstijd (minuten)	**10/15**
Uithardingstijd	3-6
Viscositeit (mPa.s) 25°C	**500/800**
Losbreek sterkte ISO-10964	6-10 Nm
Functionele sterkte ISO-10964	**4-8 Nm**

ml		€		
20	**flacon**	**13,10**	12	098010002
50	**flacon**	**19,90**	4	098010005
250	**flacon**	**50,50**	4	098010025
20	**flacon**	**13,10**	12	098012002
50	**flacon**	**19,90**	4	098012005
250	**flacon**	**50,50**	4	098012025

9813H
Schroefdraad afdichting - Grote sterkte

Ideaal voor afdichten van oppervlakten en verbindingen delen die niet ontmanteld hoeven te worden en voor vlakke metalen oppervlakten, waaronder koper, aluminium en roestvast staal. Niet mogelijk te demonteren met handgereedschap.



Temperatuur bereik (°C)	**-50/+200**
Max. afdichtingsvlak (mm)	0,15
Verwerkingstijd (minuten)	**10/15**
Uithardingstijd	3-6
Viscositeit (mPa.s) 25°C	**40.000/80.000**
Losbreek sterkte ISO-10964	35-45 Nm
Functionele sterkte ISO-10964	**25-35 Nm**

ml		€		
20	**flacon**	**11,70**	12	098130002
50	**harmonica flacon**	**20,50**	6	098130305
50	**tube**	**19,10**	4	098130505
250	**tube**	**47,50**	4	098130525
20	**flacon**	**11,70**	12	098132002
50	**harmonica flacon**	**20,50**	6	098132305
50	**tube**	**19,10**	4	098132505
250	**tube**	**47,50**	4	098132525

9812M
Schroefdraad afdichting - Gemiddelde sterkte

Ideaal voor afdichten van oppervlakten en verbindingen delen welke onderhevig zijn aan periodiek onderhoud. Demontage met alleen handgereedschap is mogelijk.



Temperatuur bereik (°C)	**-50/+150**
Max. afdichtingsvlak (mm)	0,35
Verwerkingstijd (minuten)	**12/18**
Uithardingstijd	3-6
Viscositeit (mPa.s) 25°C	**20.000/40.000**
Losbreek sterkte ISO-10964	27-35 Nm
Functionele sterkte ISO-10964	**20-30 Nm**

ml		€		
20	**flacon**	**11,70**	12	098120002
50	**harmonica flacon**	**20,50**	6	098120305
50	**tube**	**19,10**	4	098120505
250	**tube**	**47,50**	4	098120525
20	**flacon**	**11,70**	12	098122002
50	**harmonica flacon**	**20,50**	6	098122305
50	**tube**	**19,10**	4	098122505
250	**tube**	**47,50**	4	098122525

9811L
Schroefdraad afdichting - Lage sterkte

Ideaal voor remmen kleine of fijne draad. Eenvoudiger delen te dementeren.



Temperatuur bereik (°C)	**-50/+150**
Max. afdichtingsvlak (mm)	0,20
Verwerkingstijd (minuten)	**10/15**
Uithardingstijd	3-6
Viscositeit (mPa.s) 25°C	**10.000/20.000**
Losbreek sterkte ISO-10964	6-10 Nm
Functionele sterkte ISO-10964	**4-8 Nm**

ml		€		
20	**flacon**	**11,70**	12	098110002
50	**harmonica flacon**	**20,50**	6	098110305
50	**tube**	**19,10**	4	098110505
250	**tube**	**47,50**	4	098110525
20	**flacon**	**11,70**	12	098112002
50	**harmonica flacon**	**20,50**	6	098112305
50	**tube**	**19,10**	4	098112505
250	**tube**	**47,50**	4	098112525

9823H
Vloeibare pakking - Grote sterkte

Ideaal voor permanente toepassing. Eveneens ideaal voor het opvullen van lagerbehuizing of versleten delen. Niet mogelijk te demonteren met handgereedschap.



Temperatuur bereik (°C)	**-50/+150**
Max. afdichtingsvlak (mm)	0,35
Verwerkingstijd (minuten)	**10/16**
Uithardingstijd	3-6
Viscositeit (mPa.s) 25°C	**100.000/200.000**
Losbreek sterkte ISO-10964	35-45 Nm
Functionele sterkte ISO-10964	**20-30 Nm**

ml		€		
20	**flacon**	**11,70**	12	098230002
50	**harmonica flacon**	**20,50**	6	098230305
50	**tube**	**19,10**	4	098230505
250	**tube**	**47,50**	4	098230525
20	**flacon**	**11,70**	12	098232002
50	**harmonica flacon**	**20,50**	6	098232305
50	**tube**	**19,10**	4	098232505
250	**tube**	**47,50**	4	098232525

9822M
Vloeibare pakking - Gemiddelde sterkte

Ideaal voor het beschermen van oppervlakten delen welke onderhevig zijn aan periodiek onderhoud. Demontage met alleen handgereedschap is mogelijk.



Temperatuur bereik (°C)	**-50/+150**
Max. afdichtingsvlak (mm)	0,35
Verwerkingstijd (minuten)	**10/15**
Uithardingstijd	3-6
Viscositeit (mPa.s) 25°C	**40.000/70.000**
Losbreek sterkte ISO-10964	25-35 Nm
Functionele sterkte ISO-10964	**20-30 Nm**

ml		€		
20	**flacon**	**11,70**	12	098220002
50	**harmonica flacon**	**20,50**	6	098220305
50	**tube**	**19,10**	4	098220505
250	**tube**	**47,50**	4	098220525
20	**flacon**	**11,70**	12	098222002
50	**harmonica flacon**	**20,50**	6	098222305
50	**tube**	**19,10**	4	098222505
250	**tube**	**47,50**	4	098222525

9821L
Vloeibare pakking - Lage sterkte

Ideaal voor het beschermen van oppervlakten delen welke onderhevig zijn aan regelmatig onderhoud. Verdraagt lichte vervuiling door olie. Beschermt het schroefdraad tegen corrosie en vastroesten. Eenvoudiger delen te dementeren.



Temperatuur bereik (°C)	**-50/+150**
Max. afdichtingsvlak (mm)	0,35
Verwerkingstijd (minuten)	**20/30**
Uithardingstijd	3-6
Viscositeit (mPa.s) 25°C	**60.000/90.000**
Losbreek sterkte ISO-10964	7-11 Nm
Functionele sterkte ISO-10964	**4-9 Nm**

ml		€		
20	**flacon**	**11,70**	12	098210002
50	**harmonica flacon**	**20,50**	6	098210305
50	**tube**	**19,10**	4	098210505
250	**tube**	**47,50**	4	098210525
20	**flacon**	**11,70**	12	098212002
50	**harmonica flacon**	**20,50**	6	098212305
50	**tube**	**19,10**	4	098212505
250	**tube**	**47,50**	4	098212525

9833H
Vlakafdichting - Grote sterkte

Ideaal voor monteren delen welke niet ontmanteld dienen te worden
Geschikt om reeds gemonteerde apparaten, welke moeilijk te demonteren zijn, alsnog te borgen. Niet mogelijk te demonteren met handgereedschap.



Temperatuur bereik (°C)	**-50/+180**
Max. afdichtingsvlak (mm)	0,15
Verwerkingstijd (minuten)	**10/15**
Uithardingstijd	3-6
Viscositeit (mPa.s) 25°C	**400/700**
Losbreek sterkte ISO-10964	35-45 Nm
Functionele sterkte ISO-10964	**30-40 Nm**

ml		€		
20	**flacon**	**12,30**	12	098330002
50	**flacon**	**19,10**	4	098330005
250	**flacon**	**49,00**	4	098330025
20	**flacon**	**12,30**	12	098332002
50	**flacon**	**19,10**	4	098332005
250	**flacon**	**49,00**	4	098332025

9832M
Vlakafdichting - Gemiddelde sterkte

Ideaal voor monteren delen welke onderhevig zijn aan periodiek onderhoud.
Demontage met alleen handgereedschap is mogelijk.



Temperatuur bereik (°C)	**-50/+180**
Max. afdichtingsvlak (mm)	0,25
Verwerkingstijd (minuten)	**12/20**
Uithardingstijd	3-6
Viscositeit (mPa.s) 25°C	**2000/4000**
Losbreek sterkte ISO-10964	25-35 Nm
Functionele sterkte ISO-10964	**18-28 Nm**

ml		€		
20	**flacon**	**12,30**	12	098320002
50	**flacon**	**19,10**	4	098320005
250	**flacon**	**49,00**	4	098320025
20	**flacon**	**12,30**	12	098322002
50	**flacon**	**19,10**	4	098322005
250	**flacon**	**49,00**	4	098322025

9831L
Vlakafdichting - Lage sterkte

Ideaal voor monteren kleine delen welke onderhevig zijn aan periodiek onderhoud. Eenvoudiger delen te dementeren.



Temperatuur bereik (°C)	**-50/+150**
Max. afdichtingsvlak (mm)	0,10
Verwerkingstijd (minuten)	**10/15**
Uithardingstijd	3-6
Viscositeit (mPa.s) 25°C	**500/800**
Losbreek sterkte ISO-10964	6-10 Nm
Functionele sterkte ISO-10964	**4-8 Nm**

ml		€		
20	**flacon**	**12,30**	12	098310002
50	**flacon**	**19,10**	4	098310005
250	**flacon**	**49,00**	4	098310025
20	**flacon**	**12,30**	12	098312002
50	**flacon**	**19,10**	4	098312005
250	**flacon**	**49,00**	4	098312025



9840BF - Beta Fix

Montage kit

Ultrasterke snelmontagekit. Door de zuigende werking hoeven de materialen tijdens het uithardingsproces niet vastgeklemd te worden. Verlijmt beton, glas, gipsplaat, keramiek, hout, metalen en kunststoffen (behalve PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen en neopreen). Kan worden geverfd. Gebruiksaanwijzing: breng de kit aan in verticale stroken met een onderlinge afstand van 10-20 cm. Plaats het materiaal en druk stevig aan. Niet in stippen aanbrengen. Gebruik op harde ondergronden die vrij zijn van vet en stof. Niet blootstellen aan water of chloriden. Niet gebruiken voor bewegende gewrichten.



Specificaties:
- **Ultrasterke, onmiddellijke hechting**
- **Hoge mechanische weerstand, eindkracht en elastische module**
- **Vrij van isocyanaten, ftalaten, oplosmiddelen en siliconen**
- **Blijvend elastisch, krimpt niet, luchtbelvrij, geurloos**
- **Bestand tegen vocht en weersinvloeden**
- **Hecht zonder primer op de meeste ondergronden, ook op natte**

ml	€		
290	16,20	12	098400029

9842W - Acryl Seal

acryl kit

Overschilderbare witte acrylaatkit voor voegen tussen trappen en muren, plafonds, plinten, vensterbanken, houten en metalen deur- en raamkozijnen, beton en metselwerk. Gebruiksaanwijzing: aanbrengen op harde, droge en vet- en stofvrije ondergronden. Hecht zonder primer op de meeste ondergronden. Wacht tot het volledig droog is voordat u gaat schilderen, om scheurvorming te voorkomen. Compatibel met watergedragen en synthetische verven. Niet geschikt voor continue blootstelling aan water.

CE



DoP nr. DOP-9842W
EN 15651-1: F-EXT-INT

Specificaties:
- **Overschilderbaar met watergedragen en synthetische verven**
- **Voor binnen- en buitengebruik**
- **Geurloos**
- **Hecht zonder primer op de meeste ondergronden, eenvoudig aan te brengen en schoon te maken**

ml	€		
310	4,75	12	098420031





9843T - Multi Sil

multifunctionele siliconenkit

Transparante siliconenkit die bestand is tegen schimmel, UV-straling, water en weersinvloeden. Hecht perfect op glas, geverfd hout, keramiek en geëmailleerde oppervlakken. Gebruiksaanwijzing: aanbrengen op harde, droge en vet- en stofvrije ondergronden. Hecht zonder primer op de meeste ondergronden. Kan niet worden geverfd. Niet compatibel met PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen, bitumineuze ondergronden, beton, marmer, lood, koper en gegalvaniseerd staal.

CE



DoP nr. DOP-9843T
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC
EN 15651-2: G-CC
EN15651-3: S (CLASS XS1)

Eigenschappen:
- **Schimmelbestendig**
- **Uitstekend bestand tegen UV-straling, water en weersinvloeden**
- **Blijvend elastisch**
- **Hecht perfect op glas, geverfd hout, keramiek en geëmailleerde oppervlakken**

ml	€		
280	6,40	12	098430028

9844T - Neutral Sil

Transparante siliconenkit

Heldere neutrale siliconenkit, bestand tegen schimmel, UV-straling, water en weersinvloeden. Geurloos. Geschikt voor het afdichten van badkamers en keukens.

Niet te koop in: Portugal, China, Tsjechië, Slovenië, Slowakije

CE



DoP nr. DOP-9844T
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (CLASS 12.5E)
EN 15651-2: G-CC
EN15651-3: S (CLASS XS1)

Eigenschappen:
- **Schimmelbestendig**
- **Bestand tegen UV-stralen, water en weersinvloeden**
- **Geurloos**
- **Extreem veelzijdig**

ml	€		
310	11,00	12	098440031

9860 - Multi Foam

Purschuim

Eencomponent handmatig isolerende polyurethaanschuim. Ideaal voor het bevestigen van kozijnen en het vullen van voegen in scheidingswanden, plafonds, vloeren, oppervlaktepenetratie van buizen en buizen door muren en vloeren. Uitstekende hechting op beton, baksteen, natuursteen, pleisterwerk, hout, metaal en kunststoffen. Kan worden geverfd en gepleisterd.
Gebruiksaanwijzing: verwijder de dop en schroef het rietje op het ventiel. Minimaal 20 keer schudden voor gebruik. Om het schuim aan te brengen, draait u de bus ondersteboven en drukt u op de adapter. Houd bij het bevestigen van raamkozijnen het kozijn minimaal 24 uur op zijn plaats. Wacht tot het volledig droog is voordat u gaat schilderen en pleisteren. Bescherm de ogen tijdens gebruik; draag handschoenen en beschermende uitrusting. Niet compatibel met PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze stoffen. Niet geschikt voor continue blootstelling aan water.



Eigenschappen:
- **Hoogwaardig professioneel PU-schuim**
- **Goede thermische prestaties**
- **Hoge weerstand tegen trekspanning, compressie en snijden**

ml	€		
750	12,20	12	098600075

9841N

Vloeibare pakking zwart, bestand tegen hoge temperaturen, met handige drukdispenser

Bestand tegen temperaturen tot 240 °C.
Maakt permanente elastische afdichting mogelijk. Vervangt voorgevormde pakkingen.
De handige dispenser zorgt voor een gemakkelijke (éénlaags), nauwkeurige, gelijkmatige verspreiding van het product. Polymeriseert door te reageren met atmosferische vochtigheid en vormt een elastische, duurzame pakking. Ideaal voor oliecarters, oliepompen, behuizingen, versnellingsbakken, motoronderdelen die niet onderhevig zijn aan hoge druk en toepassingen die bestand moeten zijn tegen hoge temperaturen. Hecht perfect op de meeste niet-poreuze substraten, waaronder glas, gecoat hout, keramiek en email. Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden. Kan niet worden geverfd.

Niet te koop in: Portugal, China, Tsjechië, Slovenië, Slowakije



ml	€		
200	31,00	12	098410120



9841R

Vloeibare pakking rood, Bestand tegen hoge temperaturen, met handige drukdispenser

Bestand tegen temperaturen tot 300 °C.
Maakt permanente elastische afdichting mogelijk. Vervangt voorgevormde pakkingen.
De handige dispenser zorgt voor een gemakkelijke (éénlaags), nauwkeurige, uniforme verspreiding van het product.
Polymeriseert door te reageren met atmosferische vochtigheid en vormt een elastische, duurzame pakking.
Ideaal voor ovendeuren, platen, verwarmingssystemen, stopcontacten, thermostaten, pompen, verwarmingsbuizen, motoronderdelen die niet onderhevig zijn aan hoge druk en toepassingen die bestand moeten zijn tegen hoge temperaturen. Hecht perfect op de meeste niet-poreuze substraten, waaronder glas, gecoat hout, keramiek en email.
Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze dragers.
Kan niet worden geverfd.

Niet te koop in: Portugal, China, Tsjechië, Slovenië, Slowakije



ml	€		
200	29,00	12	098410020

9851

Secondelijm voor structurele verbindingen

Gebaseerd op ethylcyanoacrylaat.
Voor het hechten van een breed scala aan materialen, waaronder metaal, kunststoffen, leer, hout en verschillende andere soorten substraten, hetzij gecombineerd met elkaar of afzonderlijk.
Hecht snel.

5 g tube niet te koop in: China, Tsjechië, Polen, Slovenië, Slowakije



Temperatuur (°C)	**-55/+82**
Viscositeit (mPa.s) 25 °C	80-120

g		€		
5	tube	6,35	12	098510500
20	flacon	12,30	12	098510002
50	flacon	24,10	10	098510005
20	flacon	12,30	12	098512002
50	flacon	24,10	10	098512005

9710 - LUBRIBETA universal

7-in-1 multifunctionele kruipolie

1. Los maken
2. Smering
3. Reinigt, ontvet
4. Roest bescherming
5. Voorkomt oxideren, voor elektrische contacten
6. Waterafstotend
7. Anti vries



ml	€		
400	10,30	12	097100040
400	10,30	12	097101040
400	10,30	12	097102040

9712 - Ultra Sblock

Kruipolie, sterk penetrerend

Smerend, voorkomt oxideren, waterafstotend.
Ideaal voor het verwijderen van roest op bouten, moeren, schroeven en tandwielen.



ml	€		
400	7,55	12	097120040
400	7,55	12	097121040
400	7,55	12	097122040

9720 - Multi Grease

Multifunctioneel vet

Uitermate geschikt voor het smeren van kettingen, tandwielen en bewegende metalen delen. Bestendig tegen frictie en weersomstandigheden. Goede hechting. Druppelt niet na.



ml	€		
400	8,65	12	097200040
400	8,65	12	097201040
400	8,65	12	097202040

9722 - Lithium Grease

Wit lithium vet

Gebaseerd op vet met lithium, titanium en zink oxide zeep bestanddelen. Ideaal voor het smeren van tandwielen , lagers en verbinddingsstukken. Specifiek voor marine toepassingen. Zeer bestendig tegen water, zeezout, weersomstandigheden en hoge temperaturen (tot 150 °C). Druppelt niet.



ml	€		
400	9,75	12	097220040
400	9,75	12	097221040
400	9,75	12	097222040

9724 - PTFE Grease

PTFE bevattend vet

Uitermate geschikt voor het smeren van industriele kettingen en bewegende delen welke onderhevig zijn aan zware belasting en lage draaisnelheden. Gschikt voor toepassing op kunststof en rubber. Geheel kleurloos. Waterafstotend en bestendig tegen roest.



ml	€		
400	11,10	12	097240040
400	11,10	12	097241040
400	11,10	12	097242040

9726 - Copper Grease

Copper grease

Geschikt voor het smeren van verbindingstukken, bouten, tandwielen, aandrijfassen en andere metalen delen welke onderhevig zijn aan hoge temperaturen (tot 1,000 °C). Beschermend, slijtage werend. Voorkomt oxidatie. Druppelt niet.



ml	€		
400	13,10	12	097260040
400	13,10	12	097261040
400	13,10	12	097262040

9729 - Silic Spray
Silicone spray

Geschikt voor het smeren van kunststof, rubber en metalen delen. Beschermt tegen corrosie. Losmakend. Antistatisch. Waterafstotend. Kan gebruikt worden op glad hout, kunststof en rubber. Vrij van oplosmiddelen.



ml	€		
400	7,55	12	097290040
400	7,55	12	097291040
400	7,55	12	097292040

9738 - Cutting Oil
Snijolie

Vermindert de wrijving en beschermt.
Geschikt voor frezen, boren, draadtappen, uitboren zowel handmatig als machinaal.
Zeer bestendig tegen roest.
Water afwasbaar. Vrij van oplosmiddelen.



ml	€		
400	8,20	12	097380040
400	8,20	12	097381040
400	8,20	12	097382040

9740 - Brake Cleaner
Remmen reiniger

Ideaal voor het schoonmaken van remschijven, remklauwen en motoren. Verwijdert vet en teer en laat geen residu achter. Verdampt snel. Is geschikt voor kunststof en rubber.



ml	€		
500	7,35	12	097400050
500	7,35	12	097401050
500	7,35	12	097402050

9741 - Multi Cleaner
multifunctionele reiniger/ontvetter

Reinigingsmiddel en ontvetter voor het oplossen van vet, olie, teer, siliconen en lijm.
Geschikt voor het reinigen van metaal, hard plastic, keramiek, staal en aluminium oppervlakken.
Vrij van olieresten.

Niet te koop in: China, Tsjechië, Slovenië, Slowakije



ml	€		
400	8,10	12	097410040
400	8,10	12	097411040

9742 - Contact Cleaner
Contactspray

Verwijdert vet en vuil, zonder het nalaten van een olie residu. Verdampt snel. Is geschikt voor kunststof en rubber.



ml	€		
400	8,10	12	097420040
400	8,10	12	097421040
400	8,10	12	097422040



9745 - Carb Cleaner
reiniger voor carburateurs en gasklephuizen

Speciaal voor het reinigen van binnen- en buitenkant van carburateurs, aanzuigkanalen en gasklephuizen.
Verwijdert volledig koolstofresten, afzettingen en onzuiverheden.
Vrij van olieresten.

Niet te koop in: China, Tsjechië, Slovenië, Slowakije



ml	€		
400	10,90	12	097450040
400	10,90	12	097451040

9746 - Clima Cleaner
airconditionerreiniger

Reinigingsmiddel voor industriële, civiele en auto-airconditioners. Op basis van de dikke schuimformule en het meegeleverde rietje, verwijdert het vuil, afzettingen en geuren uit de kanalen, waardoor een aangename geur achterblijft.

Niet te koop in: China, Tsjechië, Slovenië, Slowakije



ml	€		
400	13,50	12	097460040
400	13,50	12	097461040

9749 - Air Spray
luchtspray

Gecomprimeerde gasaerosolspray. Ideaal voor het verwijderen van stofafzettingen uit scheuren, tandwielen, elektrische onderdelen, toetsenborden en delicate mechanismen in het algemeen. De aerosolbus met rietje zorgt ervoor dat moeilijk bereikbare onderdelen gemakkelijk bereikbaar zijn.

Niet te koop in: Andorra, Verenigde Arabische Emiraten, Dominicaanse Republiek, Spanje, Hongarije, Portugal, China, Tsjechië, Polen, Slovenië, Slowakije



ml	€		
400	8,65	12	097490040

9752 - Zinc 98%

Zinkspray

Algehele bescherming, zeer geschikt voor gegalvaniseerde ijzeren delen. Sterk hechtend, vormt het een elastisch laag met een zeer lichte kleur, gelijkwaardig aan heet gegalvaniseerd stuk. Uitermate bestendig tegen oxidatie, slijtage en weersomstandigheden. Is overschilderbaar. Druppelt niet.



ml	€		
400	9,40	12	097520040
400	9,40	12	097521040
400	9,40	12	097522040

9755 - Welding Spray

Las anti-spat spray

Siliconenvrije anti-spatspray voor lassen. Het voorkomt spetters, waardoor lassen gemakkelijker en sneller gaat. Voor gebruik op onderdelen die gelast moeten worden en als beschermer voor lasbrandermondstukken. Het maakt het mogelijk om vervolgbewerkingen uit te voeren, zoals verven, galvaniseren en verchromen. Geen dampen. Gemakkelijk te verwijderen. Chloorvrij.

Niet te koop in: China, Tsjechië, Slovenië, Slowakije



ml	€		
400	8,55	12	097550040
400	8,55	12	097551040





9765 - Deicer Spray

Ontdooi spray

De-icer- en ontdooispray, voor het verwijderen van ijs en vorst van ramen. Ook ideaal voor bevroren sloten en mechanismen. Effectief tot -40 °C. Niet vettig, veegvrij. Tast behandelde oppervlakken, rubber en kunststoffen niet aan.

Niet te koop in: China, Tsjechië, Slovenië, Slowakije



ml	€		
400	14,20	12	097650040
400	14,20	12	097651040

9775 - Water Stop

Waterstop spray

Waterdichte, waterafstotende spray voor textiel en leer. Ideaal voor schoenen, jassen en kleding in het algemeen. Het maakt het mogelijk om stoffen waterdicht te maken, zonder dat dit invloed heeft op de ademende werking. Op basis van de vlekbestendige eigenschappen zijn stoffen gemakkelijker te wassen. Verbeterde weerstand tegen buigen en schuren.

Niet te koop in: Andorra, Verenigde Arabische Emiraten, Dominicaanse Republiek, Spanje, Hongarije, Portugal, China, Tsjechië, Polen, Slovenië, Slowakije




ml	€		
400	15,30	12	097750040

9881U

Industrieel alkalisch reinigingsmiddel voor ultrasonische tank

Industrieel alkalisch reinigingsmiddel, geconcentreerd, op waterbasis. Voor ultrasonisch reinigen en andere zuiveringsprocessen. Hiermee kunnen reserveonderdelen en metalen onderdelen in het algemeen (injectoren, carburateurs, kleppen enz.) nauwkeurig en effectief worden gereinigd. Verwijdert olie, vet, smeermiddelen, lijmresten, hars en was. Ook geschikt voor het reinigen van aluminium onderdelen.





Lt	€		
1	39,50	1	098810010
1	39,50	1	098812010

9882R

Roestverwijderings vloeistof

Roestverwijderingsvloeistof op waterbasis voor ijzer, staal, roestvrij staal, gietijzer en verchroomde platen.
Verwijdert de bovenste geoxideerde laag, zonder het onderliggende metaal aan te tasten.
Verdunning: van puur tot max. 1: 1.
Minimale bedrijfstemperatuur: 15 ° C.
Bedrijfstijden: 30 '- 24 / 48u (voor zware roest). Biologisch afbreekbaar en 100% oplosbaar in water.





Lt	€		
1	48,00	1	098820010
1	48,00	1	098822010



BETA ABRASIVES



Beta ABRASIVES

HARDE DOORSLIJP EN AFBRAAMSCHIJVEN

Harde schijven vormen de hoofdcategorie van deze nieuwe productfamilie; vandaar dat Beta Utensili zich heeft geconcentreerd op het selecteren van de allerbeste materialen en soorten.

Snij- en slijpschijven zijn de snelste en meest veelzijdige hulpmiddelen voor het bewerken van een grote verscheidenheid aan materialen, met behulp van de meest geschikte gereedschappen, of het nu gaat om haakse slijpers of stationaire machines.

VORMEN

T42
doorslijpschijf met doorgezet center

T41
doorslijpschijf met een vlak center

T27
afbraamschijf met een doorgezet center

TOP – LINE –
Compromisloze kwaliteit: voor extreem veeleisende gebruikers

PREMIUM – LINE –
Hoge kwaliteit voor hoge prestaties, tegen concurrerende prijzen, voor de beste prijs / kwaliteit verhouding.

CERTIFICATIE

OSA FEPA

PICTOGRAMMEN OP DE SCHIJVEN

- Draag een veiligheidsbril
- Draag gehoorbescherming
- Draag een stofmasker
- Draag beschermende handschoenen
- Draag beschermende kleding
- Lees de gebruiksinstructies
- Schijf uitsluitend voor doorslijpen - niet voor afbramen
- Niet gebruiken bij beschadiging van de schijf
- Fe S Cl — Ijzer, zwavel en chloorvrij (≤0.1%)

STIFTSLIJPSTENEN



Stiftslijpstenen voor het gebruik op stiftslijpmachines. Vervaardigd in verschillende vormen geschikt voor verschillende werkzaamheden, met 3 soorten schuurmateriaal.

LAMELLEN SCHIJVEN



Lamellenschijven bestaan uit overlappende stroken schuurmateriaal die op een steunpad zijn gelijmd; ze zijn een uitstekende keuze voor voorbewerking en afwerking. Over het algemeen zorgen ze voor een snellere verwijdering, homogenere afwerking, minder trillingen, minder geluid en lagere bedrijfstemperaturen dan slijpschijven. Ze zijn verkrijgbaar met lamellen gemaakt van verschillende schuurmaterialen, met verschillende korrelgroottes en twee verschillende soorten steunpads.

Vormen

Vlak
Gebruikt in een maximale hoek van 15 ° in vergelijking met het werkblad, maakt het werken van vlakke oppervlakken en randen mogelijk.

Conisch
Gebruikt in een hoek tussen 15 ° en 25 ° in vergelijking met het werkblad, maakt het werk op oneffen oppervlakken gemakkelijker. Het zorgt voor een groter contactoppervlak tussen de schijf en het te bewerken oppervlak. De lamellen kunnen worden gebruikt totdat ze volledig versleten zijn.



LAMELLEN SLIJPSTIFEN

Op de as gemonteerde lamellenschijven zijn voorzien van flexibele lamellen waarmee een precieze, homogene afwerking kan worden verkregen op onregelmatige vormen en oppervlakken.

PRODUCT HOUDBAARHEID

Product houdbaarheid: 3 jaar vanaf productiedatum. “V01” zoals gegraveerd op de metalen ring in het midden van de schijf, geeft het kwartaal van de vervaldatum aan. Voorbeeld: “V07 / 2022” geeft aan dat de schijf is vervaardigd in het 3e kwartaal van 2023 en kan worden gebruikt tot het einde van het 3e kwartaal van 2026.




	Kwartaal
V01	Jan-Mar
V04	Apr-Jun
V07	Jul-Sep
V10	Oct-Dec

11001
Doorslijpschijven voor staal
met doorgezet center
A30S EN 12413



A30S






	Ø mm	S mm	F mm	max. rpm	€		
11001	115	3,2	22,23	13300	2,06	10	110010118
11001	125	3,2	22,23	12200	2,18	10	110010128
11001	230	3,2	22,23	6600	4,75	10	110010233

11011
Afbraamschrijven voor staal
met doorgezet center
A24N EN 12413



A24N






	Ø mm	S mm	F mm	max. rpm	€		
11011	115	6,5	22,23	13300	2,78	10	110110115
11011	125	6,5	22,23	12200	3,05	10	110110125
11011	230	6,5	22,23	6600	8,70	10	110110230

11021
Doorslijpschijven voor staal en roestvast staal
met doorgezet center
A30Q EN 12413



A30Q




	Ø mm	S mm	F mm	max. rpm	€		
11021	115	3,2	22,23	13300	2,06	10	110210118
11021	125	3,2	22,23	12200	2,18	10	110210128
11021	230	3,2	22,23	6600	4,75	10	110210233

11023
Afbraamschijven voor staal en roestvast staal
met doorgezet center
A24Q EN 12413



A24Q



	Ø mm	S mm	F mm	max. rpm	€		
11023	115	6,5	22,23	13300	2,78	10	110230115
11023	125	6,5	22,23	12200	3,05	10	110230125
11023	230	6,5	22,23	6600	8,70	10	110230230

11034÷11038
Doorslijpschijven voor staal en roestvast staal,
dun, met vlak center

TOP LIJN
Ø 65 mm
A46U EN 12413



TOP LINE

A46U






	Ø mm	S mm	F mm	max. rpm	€		
11034	115	1,0	22,23	13300	2,66	25	110340022
11034	115	1,6	22,23	13300	2,66	25	110340062

	Ø mm	S mm	F mm	max. rpm	€		
11035	125	1,0	22,23	12200	2,90	25	110350022
11035	125	1,6	22,23	12200	2,90	25	110350062

	Ø mm	S mm	F mm	max. rpm	€		
11038	230	2,0	22,23	6600	5,45	10	110380022



11045-11046

Doorslijpschijven voor staal en roestvast staal, dun, met vlak center

PREMIUM LIJN
Ø 115 mm
A46Q EN 12413



PREMIUM **A46Q**





	Ø mm	S mm	F mm	max. rpm	€		
11045	115	1,0	22,23	13300	2,06	25	110450010
11045	115	1,6	22,23	13300	2,06	25	110450016
11046	125	1,0	22,23	12200	2,18	25	110460010
11046	125	1,6	22,23	12200	2,18	25	110460016

11049

Doorslijpschijven voor staal en roestvast staal, dun, met vlak center

Ø 230 mm
A36Q EN 12413



PREMIUM **A36Q**






	Ø mm	S mm	F mm	max. rpm	€		
11049	230	2,0	22,23	6600	4,25	10	110490019



11101

Stiftslijpstenen, roze korund slijpkorrel, cilinder vorm

As Ø 6 x 40 mm
EN 12413




	Ø mm	h mm	max. rpm Lo=13 mm		€		
11101	4	8	130.000	AR60P5V	1,38	25	111010004
11101	5	10	130.000	AR60P5V	1,38	25	111010005
11101	6	10	130.00	AR60P5V	1,38	25	111010006
11101	8	10	119.300	AR60P5V	1,38	25	111010008
11101	10	10	95.400	AR60P5V	1,38	25	111010010
11101	10	15	95.400	AR60P5V	1,38	25	111010011
11101	10	20	86.600	AR60P5V	1,50	25	111010012
11101	10	25	72.700	AR60P5V	1,66	25	111010013
11101	10	32	58.700	AR60P5V	1,74	25	111010014
11101	12	20	79.500	AR60P5V	1,42	25	111010017
11101	15	15	63.600	AR60P5V	1,38	25	111010019
11101	16	20	59.600	AR46P5V	1,55	25	111010020
11101	16	25	56.900	AR46P5V	1,66	25	111010021
11101	16	32	45.100	AR46P5V	1,86	25	111010022
11101	20	20	47.700	AR46P5V	1,66	25	111010025
11101	20	25	46.100	AR46P5V	1,74	25	111010026
11101	20	30	38.900	AR46P5V	1,91	25	111010027
11101	20	40	29.00	AR46P5V	2,40	25	111010028
11101	25	25	37.200	AR36/46P5V	1,91	25	111010031
11101	30	30	26.200	AR36/46P5V	2,29	25	111010035
11101	30	40	19.500	AR36/46P5V	3,05	10	111010036
11101	32	32	23.100	AR36P5V	2,93	10	111010038
11101	40	10	23.800	AR36/46P5V	2,29	25	111010041
11101	40	20	23.800	AR36P5V	3,05	10	111010042
11101	40	30	19.700	AR36P5V	3,50	10	111010044
11101	40	40	14.700	AR36P5V	4,25	10	111010045
11101	50	25	18.800	AR36P5V	4,05	10	111010052
11101	60	10	15.900	AR36P5V	3,75	10	111010060

11107

Stiftslijpstenen, roze korund slijpkorrel, trapezium vorm

As Ø 6 x 40 mm
EN 12413



	Ø mm	h mm	max. rpm Lo=13 mm		€		
11107	12	20	79.500	AR60P5V	1,74	25	111070012
11107	15	25	60.400	AR46P5V	2,07	25	111070015
11107	20	30	38.900	AR46P5V	2,40	25	111070020
11107	25	40	23.300	AR36/46P5V	3,50	10	111070025

11111

Stiftslijpstenen,
roze korund slijpkorrel, ronde kegelvorm

As Ø 6 x 40 mm

EN 12413




	Ø mm	h mm	max. rpm Lo=13 mm		€		
11111	**10**	20	86.600	AR60P5V	**1,79**	25	111110010
11111	**15**	30	51.000	AR46P5V	**2,34**	25	111110015
11111	**16**	45	31.400	AR46P5V	**3,20**	25	111110016
11111	**20**	28	41.500	AR46P5V	**2,40**	25	111110020
11111	**20**	40	29.000	AR46P5V	**3,05**	25	111110021
11111	**30**	50	15.100	AR36/46P5V	**4,45**	10	111110030

11116

Stiftslijpstenen,
roze korund slijpkorrel,
spitsboogvorm

As Ø 6 x 40 mm

EN 12413




	Ø mm	h mm	max. rpm Lo=13 mm		€		
11116	**10**	20	86.600	AR60P5V	**1,79**	25	111160010
11116	**18**	30	43.000	AR46P5V	**2,40**	25	111160018
11116	**20**	50	22.500	AR36/46P5V	**3,75**	25	111160020

11131

Stiftslijpstenen,
roze korund slijpkorrel,
bol vorm

As Ø 6 x 40 mm

EN 12413




	Ø mm	h mm	max. rpm Lo=13 mm		€		
11131	**10**	10	95.400	AR60P5V	**1,66**	25	111310010
11131	**15**	15	63.600	AR60P5V	**1,74**	25	111310015
11131	**20**	20	47.700	AR46P5V	**2,07**	25	111310020
11131	**25**	25	37.200	AR36/46P5V	**2,40**	25	111310025
11131	**30**	30	26.200	AR36/46P5V	**2,86**	25	111310030

11202A-11202B

Lamellen slijpschijf met zirkonium schuurmateriaal,
kunststof steunschijf, dubbele lamel constructie

Vlak
PREMIUM LIJN
Ø 115 mm
EN 13743




	Ø mm	P	F mm	€		
11202A	**115**	40	22,23	**3,40**	10	112020004
11202A	**115**	60	22,23	**3,40**	10	112020006
11202A	**115**	80	22,23	**3,40**	10	112020008
11202A	**115**	120	22,23	**3,40**	10	112020012

	Ø mm	P	F mm	€		
11202B	**125**	40	22,23	**4,15**	10	112020104
11202B	**125**	60	22,23	**4,15**	10	112020106
11202B	**125**	80	22,23	**4,15**	10	112020108

11204A-11204B

Lamellen slijpschijf met zirkonium schuurmateriaal,
glasfiber steunschijf, enkele lamel constructie

Vlak
PREMIUM LIJN
Ø 115 mm
EN 13743



	Ø mm	P	F mm	€		
11204A	**115**	40	22,23	**3,40**	10	112040004
11204A	**115**	60	22,23	**3,40**	10	112040006
11204A	**115**	80	22,23	**3,40**	10	112040008
11204A	**115**	120	22,23	**3,40**	10	112040012

	Ø mm	P	F mm	€		
11204B	**125**	40	22,23	**4,15**	10	112040104
11204B	**125**	60	22,23	**4,15**	10	112040106
11204B	**125**	80	22,23	**4,15**	10	112040108

11210A-11210B

Lamellen slijpschijf met zirkonium schuurmateriaal, glasfiber steunschijf, enkele lamel constructie

Kegelvormig
PREMIUM LIJN
Ø 115 mm
EN 13743




	Ø mm	P	F mm	€		
11210A	**115**	40	22,23	**3,40**	10	112100004
11210A	**115**	60	22,23	**3,40**	10	112100006
11210A	**115**	80	22,23	**3,40**	10	112100008
11210A	**115**	120	22,23	**3,40**	10	112100012

	Ø mm	P	F mm	€		
11210B	**125**	40	22,23	**4,15**	10	112100104
11210B	**125**	60	22,23	**4,15**	10	112100106
11210B	**125**	80	22,23	**4,15**	10	112100108

11214A

Lamellen slijpschijf met zirkonium schuurmateriaal, kunststof steunschijf, dubbele lamel constructie

Vlak
TOP LIJN
Ø 115 mm
EN 13743



	Ø mm	P	F mm	€		
11214A	**115**	40	22,23	**4,25**	10	112140004
11214A	**115**	60	22,23	**4,25**	10	112140006
11214A	**115**	80	22,23	**4,25**	10	112140008
11214A	**115**	120	22,23	**4,25**	10	112140012





11216A-11216B

Lamellen slijpschijf met zirkonium schuurmateriaal, glasfiber steunschijf, enkele lamel constructie

Vlak
TOP LIJN
Ø 115 mm
EN 13743



	Ø mm	P	F mm	€		
11216A	**115**	40	22,23	**4,25**	10	112160004
11216A	**115**	60	22,23	**4,25**	10	112160006
11216A	**115**	80	22,23	**4,25**	10	112160008
11216A	**115**	120	22,23	**4,25**	10	112160012

	Ø mm	P	F mm	€		
11216B	**125**	40	22,23	**5,25**	10	112160104
11216B	**125**	60	22,23	**5,25**	10	112160106
11216B	**125**	80	22,23	**5,25**	10	112160108

11234A

Lamellen slijpschijf met korund schuurmateriaal, glasfiber steunschijf, enkele lamel constructie

Vlak
TOP LIJN
Ø 115 mm
EN 13743




	Ø mm	P	F mm	€		
11234A	**115**	40	22,23	**3,75**	10	112340004
11234A	**115**	60	22,23	**3,75**	10	112340006
11234A	**115**	80	22,23	**3,75**	10	112340008
11234A	**115**	120	22,23	**3,75**	10	112340012

11246A

Lamellen slijpschijf met keramische gelaagd schuurmateriaal, kunststof steunschijf, enkele lamel constructie

Vlak
Ø 115 mm
EN 13743






	Ø mm	P	F mm	€		
11246A	**115**	40	22,23	**7,25**	10	112460004
11246A	**115**	60	22,23	**7,25**	10	112460006

11248A

Lamellen slijpschijf met keramische gelaagd schuurmateriaal, glasfiber steunschijf, enkele lamel constructie

Vlak
Ø 115 mm
EN 13743






	Ø mm	P	F mm	€		
11248A	**115**	40	22,23	**7,25**	10	112480004
11248A	**115**	60	22,23	**7,25**	10	112480006

11259

Lamellenschijven, glasvezel steunpad, enkele lamel constructie

Vlak





	Ø mm	F mm	€		
11259	**115**	22,23	**11,90**	10	112590115

11260÷11268

Lamellen slijpborstel, lamellen belegd met korund schuurmateriaal

As Ø 3 mm
EN 13743



	Ø mm	h mm	S mm	P	€		
11260	**10**	10	3	60	**5,95**	10	112600010
11260	**15**	15	3	60	**4,75**	10	112600015
11263	**30**	10	6	60	**3,15**	10	112630006
11263	**30**	15	6	60	**3,15**	10	112630016
11263	**30**	15	6	80	**3,15**	10	112630018
11263	**30**	20	6	40	**3,15**	10	112630024
11263	**30**	20	6	60	**3,25**	10	112630026
11263	**30**	20	6	80	**3,25**	10	112630028
11263	**30**	20	6	120	**3,25**	10	112630032
11264	**40**	15	6	60	**3,40**	10	112640006
11264	**40**	15	6	80	**3,40**	10	112640008
11264	**40**	15	6	120	**3,40**	10	112640012
11264	**40**	20	6	40	**3,50**	10	112640014
11264	**40**	20	6	60	**3,50**	10	112640016
11264	**40**	30	6	40	**4,00**	10	112640024
11264	**40**	30	6	60	**4,00**	10	112640026
11265	**50**	20	6	60	**4,15**	10	112650006
11265	**50**	20	6	80	**4,15**	10	112650008
11265	**50**	30	6	40	**4,60**	10	112650014
11265	**50**	30	6	60	**4,60**	10	112650016
11265	**50**	30	6	80	**4,60**	10	112650018
11265	**50**	30	6	120	**4,85**	10	112650022
11266	**60**	20	6	60	**4,85**	10	112660006
11266	**60**	30	6	40	**5,45**	10	112660014
11266	**60**	30	6	60	**5,45**	10	112660016
11266	**60**	30	6	80	**5,45**	10	112660018
11266	**60**	30	6	120	**5,95**	10	112660022
11266	**60**	40	6	60	**6,25**	10	112660026
11268	**80**	30	6	60	**7,50**	10	112680006
11268	**80**	30	6	80	**7,50**	10	112680008




KABELSCHOENTANGEN VOOR NIET-GEÏSOLEERDE EN GEÏSOLEERDE KABELUITEINDEN

		Terminals	Matrijsdiepte	Range (mm²)	Toepassing
1601/PC					Voor telefoon- en datatransmissieterminals 4P / 6P / 8P
1602				0,75-6	Voor geïsoleerde klemmen, lichte serie
1602A				0-6	Voor geïsoleerde klemmen, standaardmodel
1603				1,25-5,5	Voor niet-geïsoleerde klemmen, lichte serie
1603A				0-8	Voor niet-geïsoleerde gesloten klemmen, standaardmodel
1603B				0-8	Voor niet-geïsoleerde open klemmen, standaardmodel
1606/2				0,14-10	Heavy-duty, voor cilindrische terminals
1606A				0,5-6 6-16	Voor cilindrische terminals
1606T				0,1-10	Voor cilindrische terminals, 4-zijdig krimpen
1607				6,48 5,41 1,69	Heavy-duty, voor BNC-coaxdraden RG 58, RG 59, RG 62, RG 71
1608				0,5-6	Voor geïsoleerde klemmen, met drukregeling
1608A				0,75-6	Heavy-duty, voor geïsoleerde terminals
1609				0,5-2,5	Voor niet-geïsoleerde terminals
1609A				0,5-6	Heavy-duty, voor niet-geïsoleerde terminals
1609B				10-120	Voor niet-geïsoleerde terminals



1601/PC


Kabelschoentang voor telefoonterminals en data transmissie



	€		
RJ11-RJ12-RJ45	**75,50**	2	016010011

1602

Kabelschoentang voor geïsoleerde kabelschoenen lichte uitvoering



mm²	€		
0,75÷6	**18,80**	5	016020001

1602/C9

Kabelschoentang, lichte uitvoering met een assortiment van 450 terminals




	€		
1602/C9	**162,50**	1	016020045

		n.
1602		1
BM00180	R/6,3	50
BM00280	B/6,3	50
BM00380	G/6,3	50
BM00191	R/6,3	50
BM00291	B/6,3	50
BM00392	G/6,3	50
BM00160	R/1,6	50
BM00260	B/2,3	50
BM00360	G/3,6	50


420x185x60 mm - 1,5 kg

1602A
Kabelschoentang voor geïsoleerde kabelschoenen




mm²	€		
0÷6	69,00	2	016020005

1603
Kabelschoentang voor niet-geïsoleerde kabelschoenen lichte uitvoering




mm²	€		
1,25÷5,5	18,80	5	016030001

1603A
Kabelschoentang voor niet-geïsoleerde gesloten kabelschoenen



mm²	€		
0÷8	69,00	2	016030005

1603B
Kabelschoentang voor niet-geïsoleerde open kabelschoenen



mm²	€		
0÷8	70,50	2	016030010



1606/2
Kabelschoentang voor adereindhulzen, zware uitvoering



mm²	L mm	A mm	B mm	€		
0,14÷10	175	65	20	411,00	1	016060002

1606A
Kabelschoentang voor ronde kabelschoenen



	mm²	€		
1606A6	0,5÷6	110,50	1	016060010
1606A16	6÷16	110,50	1	016060016

1606A/C9
Kabelschoentang voor ronde terminals met een 450-delig assortiment terminals, 0.5÷6 mm²



	€		
1606A/C9	179,50	1	016060045

		n.
1606A6		1
BM00601	W/0,5	50
BM00604	N/1,5	100
BM00506	B/2,5	100
BM00508	G/4	100
BM00610	Y/6	100

420x185x60 mm - 2,5 kg





1606T
Kabelschoentang voor adereindhulzen, vierkant verkrimping

Gereduceerde krachtinspanning




mm²	L mm	A mm	B mm	€		
0.1÷10	173	61	13	367,00	1	016060005

1607
Industriele kabelschoentang voor BNC coaxkabels RG 58, RG 59, RG 62, RG 71



	L mm	A mm	B mm	€		
1607	220	73	19	362,00	1	016070001

1608
Kabelschoentang voor geisoleerde kabelschoenen met regelbare druk.



mm²	€		
0,5÷6	141,50	1	016080001

1608/C9

Kabelschoentang
met een 450-delig assortiment



	€		
1608/C9	**285,00**	1	016080045

		n.
1608		1
BM00180	R/6,3	50
BM00280	B/6,3	50
BM00380	G/6,3	50
BM00191	R/6,3	50
BM00291	B/6,3	50
BM00392	G/6,3	50
BM00160	R/1,6	50
BM00260	B/2,3	50
BM00360	G/3,6	50

420x185x60 mm - 2 kg

1608A

Industriële kabelschoentang
voor geïsoleerde kabelschoenen



mm²	€		
0,75÷6	**286,00**	1	016080005





1609

Kabelschoentang voor niet-geïsoleerde
kabelschoenen professioneel model



mm²	€		
0,5÷2,5	**141,50**	1	016090001

1609A

Industriële kabelschoentang
voor niet-geïsoleerde kabelschoenen



mm²	€		
0,5÷6	**556,00**	1	016090005

1609B

Kabelschoentang voor niet geisoleerde
kabelschoenen

krimpcapaciiteit,
10 mm² ÷ 120 mm²



L	mm²	€		
mm				
600	10÷120	**376,00**	1	016090101

1609C/C5

Hydraulische kabelschoentang 1609 met 5
paar matrijzen

Zeskante krimp,
25 mm² ÷ 240 mm²



mm²	€		
50÷240	**2.410,00**	1	016090210

500x300x110 mm - 4 kg

1609M

Matrijzen voor item 1609C

zeskant krimp



	mm²	€		
1609M/16	10-16	**87,00**	1	016090221
1609M/35	25-35	**87,00**	1	016090223
1609M/70	50-70	**87,00**	1	016090225
1609M/120	95-120	**87,00**	1	016090227
1609M/150	150	**87,00**	1	016090229
1609M/185	185	**87,00**	1	016090231
1609M/240	240	**87,00**	1	016090233

1639S

Nylon draadtrekker


Met verwisselbare bekken



L	Ø		
m	mm		
10	4	**24,30**	1	016390010



PRODUCTEN ONDER DE MERKNAMEN BM



BINDSTRIPS, KABELSCHOENEN, ISOLATIETAPE

BM Group ontwerpt, produceert en distribueert verbindingsdelen en elektrische installatieproducten sinds 1958.

Kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid zijn altijd de kernwaarden van BM geweest. In combinatie met een passie voor excellentie hebben deze waarden het bedrijf in staat gesteld om zich stap voor stap te ontwikkelen tot een benchmark voor de markt voor elektrisch materiaal.

In 2018 werd BM Group overgenomen door Beta Utensili.
Dit gedeelte bevat een nauwkeurige selectie van producten onder de merknaam BM, als aanvulling op het assortiment van Beta.

CERTIFIED QUALITY




1610-B
Ringkabelschoen



D mm	mm²	L mm		€		
4	0,25-1,5	20,6		9,35	100	BM00119
5	0,25-1,5	21,8		11,00	100	BM00125
5	1,5-2,5	22,4		11,60	100	BM00225
6	1,5-2,5	26		10,60	100	BM00231
8	1,5-2,5	29,8		16,50	100	BM00237
6	4-6	29,1		23,10	50	BM00331
8	4-6	34,5		20,40	50	BM00337

- Geef a.u.b het aantal van de terminals en niet het aantal verpakking aan in uw bestelling
- Afgebeelde prijzen zijn per 100 stuks


1614-P
Penstekers



D mm	mm²	L mm		€		
1,9	0,25-1,5	19		9,35	100	BM00151
1,9	1,5-2,5	19		13,20	100	BM00251
2,7	4-6	28		20,90	50	BM00350

- Geef a.u.b het aantal van de terminals en niet het aantal verpakking aan in uw bestelling
- Afgebeelde prijzen zijn per 100 stuks

1616-SM
Rondsteker



D mm	mm²	L mm		€		
4	0,25-1,5	21		18,40	100	BM00130

- Geef a.u.b het aantal van de terminals en niet het aantal verpakking aan in uw bestelling
- Afgebeelde prijzen zijn per 100 stuks


1618-SF
Geisoleerde rondstekerhuls



D mm	mm²	L mm		€		
3,8	0,25-1,5	23,5		21,30	100	BM00140

- Geef a.u.b het aantal van de terminals en niet het aantal verpakking aan in uw bestelling
- Afgebeelde prijzen zijn per 100 stuks

1620-M
Geisoleerde vlaksteker



HxS mm	mm²	L mm		€		
6,3x0,8	0,25-1,5	21		17,70	100	BM00180
6,3x0,8	1,5-2,5	21		18,40	100	BM00280
6,3x0,8	4-6	24,5		20,10	50	BM00380

- Geef a.u.b het aantal van de terminals en niet het aantal verpakking aan in uw bestelling
- Afgebeelde prijzen zijn per 100 stuks


1622-F
Vlakstekerhuls



HxS mm	mm²	L mm		€		
6,3x0,8	0,25-1,5	20,7		18,00	100	BM00190
2,8x0,5	0,25-1,5	18,5		15,20	100	BM00395
6,3x0,8	1,5-2,5	20,7		18,40	100	BM00290
6,3x0,8	4-6	24,5		26,00	50	BM00391

- Geef a.u.b het aantal van de terminals en niet het aantal verpakking aan in uw bestelling
- Afgebeelde prijzen zijn per 100 stuks


1624-FI
Geisoleerde vlakstekerhuls



HxS mm	mm²	L mm		€		
6,3x0,8	0,25-1,5	22		19,90	100	BM00191
6,3x0,8	1,5-2,5	22		20,20	50	BM00291
6,3x0,8	4-6	25		25,50	50	BM00392

- Geef a.u.b het aantal van de terminals en niet het aantal verpakking aan in uw bestelling
- Afgebeelde prijzen zijn per 100 stuks

1628-C
Stootverbinder



D mm	mm²	L mm		€		
1,8	0,25-1,5	25		15,00	100	BM00160
2,5	1,5-2,5	26,5		17,70	100	BM00260
3,7	4-6	27		24,50	50	BM00360

- Geef a.u.b het aantal van de terminals en niet het aantal verpakking aan in uw bestelling
- Afgebeelde prijzen zijn per 100 stuks

1630-CR
Aftakklemmen



mm²	L mm		€		
0,25-1	15,3		15,50	500	BM00110
1,25-2,5	15,9		15,10	500	BM00210

- Geef a.u.b het aantal van de terminals en niet het aantal verpakking aan in uw bestelling
- Afgebeelde prijzen zijn per 100 stuks

1632-TS
Enkelvoudige adereindhuls



mm²	L mm		€		
0,5	14		1,85	500	BM00601
0,75	14		1,85	500	BM00602
1	14		1,85	500	BM00603
1,5	14		1,85	500	BM00604
2,5	14		2,42	250	BM00506
4	17		3,85	200	BM00508
6	20		6,20	100	BM00610
0,5	14		1,77	500	BM00501
0,75	14		1,77	500	BM00502
1	14		1,77	500	BM00503
1,5	14		1,76	500	BM00504
6	20		5,95	100	BM00510

- Geef a.u.b het aantal van de terminals en niet het aantal verpakking aan in uw bestelling
- Afgebeelde prijzen zijn per 100 stuks

1634-TD
Dubbele adereindhuls



mm²	L mm		€		
2x0,5	15		6,10	200	BM00651
2x0,75	15		4,75	200	BM00652
2x1	15		4,75	200	BM00654
2x1,5	16		5,10	200	BM00656
2x2,5	18,5		5,80	100	BM00558
2x4	23		17,20	100	BM00560
2x6	26		22,40	50	BM00661
2X0,5	15		4,55	200	BM00551
2X0,75	15		4,55	200	BM00552
2X1	15		4,55	200	BM00554
2X1,5	16		4,85	200	BM00556
2X6	26		21,30	50	BM00561

- Geef a.u.b het aantal van de terminals en niet het aantal verpakking aan in uw bestelling
- Afgebeelde prijzen zijn per 100 stuks





1635-D

Terminal strip, 12 Poles

Isolerende behuizing: natuurlijk polypropyleen (PP)
Geleidend lichaam: messing
Vaste schroef: gegalvaniseerd staal
Zelfdovend: EN 60335-1: 2002+A2:2006 (par. 30.2.3), EN 60695-2-10 bij 850 °C, EN 60695-2-11
Bedrijfstemperatuur: max. 85 °C
Beschermingsgraad: IP20
Referentienormen: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004, EN 60335-1: 2002 + A2: 2006 (par. 30.2.3), IEC/EN 60695-2-11



mm²	L mm	L1 mm	mm²	€		
16	93,7	14,7	2,5	**1,57**	50	BM9200
20,5	116,5	17,2	4	**1,95**	50	BM9201
23,5	139,5	20,1	6	**2,84**	50	BM9202
25,3	175,5	22,5	16	**5,00**	25	BM9203
35,2	228	33,5	25	**13,80**	10	BM9204

1635-S

Kroonklemmenstrook

Insolatie behuizing: transparant polycarbonaat UL94 V0
Geleidend deel: messing
Borgschroef: gegalvaneerd staal
Zelfdovend: EN60695-2-10 a 850°C, EN 60335-1:2002 +A2:2006, EN60695-2-11
Werk temperatuur: max. 85 °C
Beschermingsklasse: IP20
Referentie standaard: EN60998-1: EN60998-2-1:2004



mm²	L mm	L1 mm	S mm	mm²	N	€		
1.5	15	7.5	14.5	1.5	2	**1,42**	10	BM991
				1	2÷3			
				0.75	2÷4			
2.5	17.5	9	18.2	2.5	2	**1,45**	10	BM992
				1.5	2÷3			
				1	2÷4			
4	21	10.3	20	4	2	**1,95**	10	BM9924
				2.5	2÷3			
				1.5	2÷4			
6	22.5	11.8	23	6	2	**2,27**	10	BM993
				4	2÷3			
				2.5	2÷4			
10	26	14.7	26	10	2	**5,50**	10	BM994
				6	2÷3			
				4	2÷4			
16	31.8	18.8	32.2	16	2	**12,10**	10	BM995
				10	2÷3			
				6	2÷4			

1635-S



mm²	L mm	L1 mm	S mm	mm²	N	€		
25	36.3	22.5	41.9	25	2	**4,25**	25	BM9960
				16	2÷3			
				10	2÷4			
35	43.5	26.1	49.4	35	2	**5,45**	25	BM9961
				25	2÷3			
				16	2÷4			



1748-BV2

Nylon bindstrips,
naturel kleur

Materiaal: polyamide PA 6.6
Ontvlambaarheids klasse: UL 94-V2
Werk temperatuur: -40 °C ÷ +85 °C
Minimum installatie temperatuur: -10 °C
Bestendig tegen chemicalien: Goed bestendig tegen basisolie, vetten, chloorhoudende reinigingsmiddelen. Beperkt bestendig tegen zuren. Niet bestand tegen fenol
Referentie standaard: EN 62275:2015-02
Klassificatie: type 1 (EN); type 21 (UL)



A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N	€		
2.5	80	14	80	**1,55**	100	BMB0824
2.5	100	20.5	80	**1,44**	100	BMB1025
2.5	120	27	80	**2,53**	100	BMB1225
2.5	160	40	80	**3,40**	100	BMB1625
2.5	200	52.5	80	**3,75**	100	BMB2025
3.6	140	33	180	**3,85**	100	BMB1436
3.6	200	52.5	180	**5,30**	100	BMB2036
3.6	300	106	180	**7,45**	100	BMB2936
3.6	370	105	180	**11,80**	100	BMB3736
4.6	120	24	220	**5,15**	100	BMB1248
4.6	160	36	220	**5,50**	100	BMB1648
4.8	188	46	220	**6,60**	100	BMB1948
4.8	200	50	220	**6,50**	100	BMB2048
4.8	250	65	220	**9,40**	100	BMB2548
4.8	300	81	220	**9,65**	100	BMB3048
4.8	370	103.5	220	**12,20**	100	BMB3748
4.8	390	110	220	**16,60**	100	BMB3948
4.8	430	122.5	220	**21,40**	100	BMB4348
4.8	530	160	220	**36,00**	100	BMB5348
7.6	150	24	550	**17,70**	100	BMB1576
7.6	200	51	550	**18,30**	100	BMB2076
7.6	300	83	550	**20,40**	100	BMB2976
7.6	370	103.5	550	**24,60**	100	BMB3776
7.6	450	130.5	550	**42,00**	100	BMB4576
7.6	540	159	550	**54,00**	100	BMB5476
7.6	750	226	550	**86,00**	100	BMB7576
8.8	550	163.5	800	**50,50**	100	BMB5390
8.8	710	195	800	**71,50**	100	BMB7190
8.8	780	235.5	800	**80,00**	100	BMB7890
9.0	430	130.5	800	**42,50**	100	BMB4390
9.0	810	245	800	**95,00**	100	BMB8190
9.0	1020	295	800	**131,00**	100	BMB1090
9.0	1220	375.5	800	**170,00**	100	BMB1290
9.0	1530	460	800	**232,00**	100	BMB1590

- Geef a.u.b het aantal van de bindstrips en niet het aantal verpakking aan in uw bestelling
- Afgebeelde prijzen zijn per 100 stuks



1748V

Kabelbinders Nylon, groen

Materiaal: polyamide PA 6.6
Zelfdovende klasse: UL 94-V2
Bedrijfstemperatuur: -40 °C ÷ +85 °C
Minimale installatietemperatuur: -10 °C
Bestendigheid tegen chemicaliën: goed bestand tegen basen, oliën, vetten, chloride-oplosmiddelen. Beperkte weerstand tegen zuren. Niet bestand tegen fenolen
Referentienormen: EN 62275:2015-02
Classificatie: type 1 (EN); type 21 (UL)"



A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N	€		
2.5	100	20.5	80	**1,42**	100	BMV1025
3.6	140	33	180	**3,45**	100	BMV1436
4.8	200	50	220	**5,90**	100	BMV2048
4.8	300	81	220	**8,75**	100	BMV3048

- Vermeld bij uw bestelling het aantal kabelbinders en niet het aantal verpakkingen
- Genoemde prijzen zijn per 100 stuks

1748N

Nylon bindstrips,
zwart
UV bestendig

Materiaal: polyamide PA 6.6
Ontvlambaarheids klasse: UL 94-V2
Werk temperatuur: -40 °C ÷ +85 °C
Minimum installatie temperatuur: -10 °C
Bestendig tegen chemicalien: Goed bestendig tegen basisolie, vetten, chloorhoudende reinigingsmiddelen. Beperkt bestendig tegen zuren. Niet bestand tegen fenol
Referentie standaard: EN 62275:2015-02
Klassificatie: type 1 (EN); type 21 (UL)




A mm	L mm	Ø mm	F MAX N	€		
2.5	80	14	80	**1,55**	100	BMN0824
2.5	100	20.5	80	**1,44**	100	BMN1025
2.5	120	27	80	**2,56**	100	BMN1225
2.5	160	40	80	**3,40**	100	BMN1625
2.5	200	52.5	80	**3,75**	100	BMN2025
3.6	140	33	180	**3,85**	100	BMN1436
3.6	200	52.5	180	**5,30**	100	BMN2036
3.6	300	106	180	**7,45**	100	BMN2936
3.6	370	105	180	**12,00**	100	BMN3736
4.6	120	24	220	**5,15**	100	BMN1248
4.6	160	36	220	**5,60**	100	BMN1648
4.8	188	46	220	**6,65**	100	BMN1948
4.8	200	50	220	**6,50**	100	BMN2048
4.8	250	65	220	**9,40**	100	BMN2548
4.8	300	81	220	**9,65**	100	BMN3048
4.8	370	103.5	220	**12,20**	100	BMN3748
4.8	390	110	220	**16,60**	100	BMN3948
4.8	430	122.5	220	**21,40**	100	BMN4348
4.8	530	160	220	**36,00**	100	BMN5348
7.6	150	24	550	**17,70**	100	BMN1576
7.6	200	51	550	**18,30**	100	BMN2076
7.6	300	83	550	**20,40**	100	BMN2976
7.6	370	103.5	550	**24,20**	100	BMN3776
7.6	450	130.5	550	**42,00**	100	BMN4576
7.6	540	159	550	**54,00**	100	BMN5476
7.6	750	226	550	**86,00**	100	BMN7576
8.8	550	163.5	800	**50,50**	100	BMN5390
8.8	710	195	800	**71,50**	100	BMN7190
8.8	780	235.5	800	**80,00**	100	BMN7890
9.0	430	130.5	800	**42,50**	100	BMN4390
9.0	810	245	800	**94,50**	100	BMN8190
9.0	1020	295	800	**131,50**	100	BMN1090
9.0	1220	375.5	800	**170,00**	100	BMN1290
9.0	1530	460	800	**232,00**	100	BMN1590

- Geef a.u.b het aantal van de bindstrips en niet het aantal verpakking aan in uw bestelling
- Afgebeelde prijzen zijn per 100 stuks

1748-UL

Nylon bindstrips, voor zware toepassingen, zwart
UV en SCHOK bestendig

Materiaal: polyamide PA 6.6 + carbon black
Ontvlambaarheids klasse: UL 94-V2
Werk temperatuur: -40 °C ÷ +85 °C
Minimum installatie temperatuur: -10 °C
Bestendig tegen chemicalien: Goed bestendig tegen basisolie, vetten, chloorhoudende oplosmiddellen. Beperkt bestand tegen zuren. Niet bestand tegen fenol.
Referentie standaards: EN 62275:2015-02
Klassificatie: type 1 (EN); type 21 (UL)




A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N	€		
12.4	230	57	1200	52,50	100	BMN2412
12.4	480	136.5	1200	90,00	100	BMN4912
12.4	730	216.1	1200	125,50	100	BMN7412
12.4	880	263.9	1200	150,00	100	BMN8912
12.4	1000	305	1200	179,50	100	BMN1012

- Geef a.u.b het aantal van de bindstrips en niet het aantal verpakking aan in uw bestelling
- Afgebeelde prijzen zijn per 100 stuks

1748-N2D

Nylon bindstrips,
zwart
UV bestendig

Materiaal: polyamide PA 6.6 + carbon black
Ontvlambaarheids klasse: UL 94-V2
Werk temperatuur: -40 °C ÷ +85 °C
Minimum installatie temperatuur: -10 °C
Bestendig tegen chemicalien: Goed bestendig tegen basisolie, vetten, chloorhoudende oplosmiddellen. Beperkt bestand tegen zuren. Niet bestand tegen fenol.
Referentie standaards: EN 62275:2015-02
Klassificatie: type 1 (EN)



A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N	€		
9.0	180	40	400	27,00	100	BMN1890
9.0	265	62	540	42,50	100	BMN2690
9.0	360	93	540	51,00	100	BMN3690

- Geef a.u.b het aantal van de bindstrips en niet het aantal verpakking aan in uw bestelling
- Afgebeelde prijzen zijn per 100 stuks






1748-BV0

Zelfdovende nylon bindstrips,
wit

Materiaal: polyamide PA 6.6
Ontvlambaarheids klasse: UL 94-V0
Werk temperatuur: -40 °C ÷ +85 °C
Minimum installatie temperatuur: -10 °C
Bestendig tegen chemicalien: Goed bestendig tegen basisolie, vetten, chloorhoudende reinigingsmiddelen. Beperkt bestendig tegen zuren. Niet bestand tegen fenol
Referentie standaard: EN 62275:2015-02
Klassificatie: type 1 (EN);




A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N	€		
2.5	100	20.5	80	2,26	100	BMB1025V0
3.6	150	36.0	180	5,45	100	BMB1536V0
3.6	200	52.5	180	7,80	100	BMB2036V0
4.8	200	49.5	230	8,55	100	BMB2048V0
4.8	300	81.0	230	12,40	100	BMB3048V0
4.8	370	106.7	230	17,80	100	BMB3848V0
7.6	370	106.7	540	31,50	100	BMB3876V0

- Geef a.u.b het aantal van de bindstrips en niet het aantal verpakking aan in uw bestelling
- Afgebeelde prijzen zijn per 100 stuks

1748-BX

Nylon bindstrips,
blauw,
detecteerbaar door metaal detector

Materiaal: polyamide PA 6.6 + metaal deeltjes
Ontvlambaarheids klasse: UL 94-V0
Werk temperatuur: -40 °C ÷ +85 °C
Minimum installatie temperatuur: -10 °C
Bestendig tegen chemicalien: Goed bestendig tegen basisolie, vetten, chloorhoudende reinigingsmiddelen. Beperkt bestendig tegen zuren. Niet bestand tegen fenol
Referentie standaard: EN 62275:2015-02
Klassificatie: type 1 (EN);




A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N	€		
2.5	100	20.5	80	2,71	100	BMBX1025
3.6	150	36.0	180	7,10	100	BMBX1536
3.6	200	52.5	180	9,55	100	BMBX2036
4.8	200	49.5	230	11,70	100	BMBX2048
4.8	300	81.0	230	16,90	100	BMBX3048
4.8	370	106.7	230	23,00	100	BMBX3848
7.6	370	106.7	540	42,00	100	BMBX3876

- Geef a.u.b het aantal van de bindstrips en niet het aantal verpakking aan in uw bestelling
- Afgebeelde prijzen zijn per 100 stuks

1748-BL

Nylon bindstrips, met stalen vertanding,
naturel kleur

Materiaal: polyamide PA 6.6 + staal
Ontvlambaarheids klasse: UL 94-V2
Werk temperatuur: -40 °C ÷ +85 °C
Minimum installatie temperatuur: -10 °C
Bestendig tegen chemicalien: Goed bestendig tegen basisolie, vetten, chloorhoudende reinigingsmiddelen. Beperkt bestendig tegen zuren. Niet bestand tegen fenol
Referentie standaard: EN 62275:2015-02
Klassificatie: type 1 (EN);




A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N	€		
2.5	100	20.5	180	5,40	100	BMBL1025
2.5	200	52.5	180	7,05	100	BMBL2025
3.6	140	33.0	250	12,10	100	BMBL1436
4.8	200	49.5	360	16,80	100	BMBL2048
4.8	300	81.0	360	21,60	100	BMBL3048
4.8	370	103.5	360	26,00	100	BMBL3748
7.6	370	103.5	780	49,00	100	BMBL3776

- Geef a.u.b het aantal van de bindstrips en niet het aantal verpakking aan in uw bestelling
- Afgebeelde prijzen zijn per 100 stuks

1748-NL

Nylon bindstrips, met stalen vertanding,
zwart, UV bestendig

Materiaal: polyamide PA 6.6 + staal + carbon
Ontvlambaarheids klasse: UL 94-V2
Werk temperatuur: -40 °C ÷ +85 °C
Minimum installatie temperatuur: -10 °C
Bestendig tegen chemicalien: Goed bestendig tegen basisolie, vetten, chloorhoudende reinigingsmiddelen. Beperkt bestendig tegen zuren. Niet bestand tegen fenol
Referentie standaard: EN 62275:2015-02
Klassificatie: type 1 (EN);



A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N	€		
2.5	100	20.5	180	5,40	100	BMNL1025
2.5	200	52.5	180	7,05	100	BMNL2025
3.6	140	33.0	250	12,10	100	BMNL1436
4.8	200	49.5	360	16,80	100	BMNL2048
4.8	300	81.0	360	21,60	100	BMNL3048
4.8	370	103.5	360	26,00	100	BMNL3748
7.6	370	103.5	780	48,00	100	BMNL3776


- Geef a.u.b het aantal van de bindstrips en niet het aantal verpakking aan in uw bestelling
- Afgebeelde prijzen zijn per 100 stuks



1748-BR

Hersluitbare nylon bindstrips, naturel kleur

Materiaal: polyamide PA 6.6
Ontvlambaarheids klasse: UL 94-V2
Werk temperatuur: -40 °C ÷ +85 °C
Minimum installatie temperatuur: -10 °C
Bestendig tegen chemicalien: Goed bestendig tegen basisolie, vetten, chloorhoudende reinigingsmiddelen. Beperkt bestendig tegen zuren. Niet bestand tegen fenol
Referentie standaard: EN 62275:2015-02
Klassificatie: type 1 (EN); type 21 (UL)




A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N	€		
7.6	150	40	230	**18,60**	100	BMBR1576
7.6	200	55	230	**19,90**	100	BMBR2076
7.6	300	82	230	**33,50**	100	BMBR3076

- Geef a.u.b het aantal van de bindstrips en niet het aantal verpakking aan in uw bestelling
- Afgebeelde prijzen zijn per 100 stuks

1748-BH

Nylon bindstrips met bevestigingsoog, naturel kleur

Materiaal: polyamide PA 6.6
Ontvlambaarheids klasse: UL 94-V2
Werk temperatuur: -40 °C ÷ +85 °C
Minimum installatie temperatuur: -10 °C
Bestendig tegen chemicalien: Goed bestendig tegen basisolie, vetten, chloorhoudende reinigingsmiddelen. Beperkt bestendig tegen zuren. Niet bestand tegen fenol
Referentie standaard: EN 62275:2015-02
Klassificatie: type 1 (EN); type 21 (UL)



A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N	€		
2.5	110	19.0	80	**4,95**	100	BMBH1125
* **4.8**	200	49.8	230	**12,20**	100	BMBH2048
* **7.6**	305	78.7	550	**40,00**	100	BMBH3076


- Geef a.u.b het aantal van de bindstrips en niet het aantal verpakking aan in uw bestelling
- Afgebeelde prijzen zijn per 100 stuks



1748-BP

Paneelmontage nylon bindstrips, naturel kleur

Materiaal: polyamide PA 6.6
Ontvlambaarheids klasse: UL 94-V2
Werk temperatuur: -40 °C ÷ +85 °C
Minimum installatie temperatuur: -10 °C
Bestendig tegen chemicalien: Goed bestendig tegen basisolie, vetten, chloorhoudende reinigingsmiddelen. Beperkt bestendig tegen zuren. Niet bestand tegen fenol
Referentie standaard: EN 62275:2015-02
Klassificatie: type 1 (EN); type 21 (UL)




A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N	€		
3.6	155	37.9	180	**7,55**	100	BMBP1536
* **4.8**	200	50.8	230	**13,10**	100	BMBP2048

- Geef a.u.b het aantal van de bindstrips en niet het aantal verpakking aan in uw bestelling
- Afgebeelde prijzen zijn per 100 stuks

1748-BT

Nylon bindstrips met horizontaal markeer label, 25x8mm, naturel kleur

Materiaal: polyamide PA 6.6
Ontvlambaarheids klasse: UL 94-V2
Werk temperatuur: -40 °C ÷ +85 °C
Minimum installatie temperatuur: -10 °C
Bestendig tegen chemicalien: Goed bestendig tegen basisolie, vetten, chloorhoudende reinigingsmiddelen. Beperkt bestendig tegen zuren. Niet bestand tegen fenol
Referentie standaard: EN 62275:2015-02
Klassificatie: type 1 (EN); type 21 (UL)




A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N	€		
* **2.5**	100	22.0	80	**8,45**	100	BMBT21025
2.5	200	53.5	80	**13,30**	100	BMBT22025

- Geef a.u.b het aantal van de bindstrips en niet het aantal verpakking aan in uw bestelling
- Afgebeelde prijzen zijn per 100 stuks

1748-BT2

Nylon bindstrips met verticaal markeer label, 13x27mm, naturel kleur

Materiaal: polyamide PA 6.6
Ontvlambaarheids klasse: UL 94-V2
Werk temperatuur: -40 °C ÷ +85 °C
Minimum installatie temperatuur: -10 °C
Bestendig tegen chemicalien: Goed bestendig tegen basisolie, vetten, chloorhoudende reinigingsmiddelen. Beperkt bestendig tegen zuren. Niet bestand tegen fenol
Referentie standaard: EN 62275:2015-02
Klassificatie: type 1 (EN)




A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N	€		
4.8	190	51	230	**15,70**	100	BMBT12248

- Geef a.u.b het aantal van de bindstrips en niet het aantal verpakking aan in uw bestelling
- Afgebeelde prijzen zijn per 100 stuks

1748-BT3

Nylon bindstrips met los markeerlabel, 20x9mm, naturel kleur

Materiaal: polyamide PA 6.6
Ontvlambaarheids klasse: UL 94-V2
Werk temperatuur: -40 °C ÷ +85 °C
Minimum installatie temperatuur: -10 °C
Bestendig tegen chemicalien: Goed bestendig tegen basisolie, vetten, chloorhoudende reinigingsmiddelen. Beperkt bestendig tegen zuren. Niet bestand tegen fenol
Referentie standaard: EN 62275:2015-02
Klassificatie: type 1 (EN)



A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N	€		
2.5	110	22	80	**8,65**	100	BMBT11125

- Geef a.u.b het aantal van de bindstrips en niet het aantal verpakking aan in uw bestelling
- Afgebeelde prijzen zijn per 100 stuks

1748-BA1

Bevestigingsvoet

Materiaal: polyamide PA 6.6
Ontvlambaarheids klasse: UL 94-V2
Werk temperatuur: -40 °C ÷ +85 °C
Minimum installatie temperatuur: -10 °C
Bestendig tegen chemicalien: Goed bestendig tegen basisolie, vetten, chloorhoudende reinigingsmiddelen. Beperkt bestendig tegen zuren. Niet bestand tegen fenol



SxDxH mm	Ø mm	F mm	€		
15.2x9.4x6.8	3.3	3.6	**11,80**	100	BMB0905
22x16.2x10.8	5.2	9	**26,50**	100	BMB0906

- Geef a.u.b het aantal van de bindstrips en niet het aantal verpakking aan in uw bestelling
- Afgebeelde prijzen zijn per 100 stuks

1748-NA1

Bevestigingsvoet

Materiaal: polyamide PA 6.6
Ontvlambaarheids klasse: UL 94-V2
Werk temperatuur: -40 °C ÷ +85 °C
Minimum installatie temperatuur: -10 °C
Bestendig tegen chemicalien: Goed bestendig tegen basisolie, vetten, chloorhoudende reinigingsmiddelen. Beperkt bestendig tegen zuren. Niet bestand tegen fenol




SxDxH mm	Ø mm	F mm	€		
15.2x9.4x6.8	3.3	3.6	**12,10**	100	BMN0905
22x16.2x10.8	5.2	9	**21,60**	100	BMN0906

- Geef a.u.b het aantal van de bindstrips en niet het aantal verpakking aan in uw bestelling
- Afgebeelde prijzen zijn per 100 stuks

1748-BA2

Bevestigingsvoet tweeweg

Materiaal: polyamide PA 6.6
Ontvlambaarheids klasse: UL 94-V2
Werk temperatuur: -40 °C ÷ +85 °C
Minimum installatie temperatuur: -10 °C
Bestendig tegen chemicalien: Goed bestendig tegen basisolie, vetten, chloorhoudende reinigingsmiddelen. Beperkt bestendig tegen zuren. Niet bestand tegen fenol




*FILE N° E223175

SxDxH mm	F mm	€		
19x19x5.4	3.6	14,60	100	BMB0901
* 28x28x7	4.8	20,20	100	BMB0902
* 28x28x5.8	4.8	18,50	100	BMB0903

1748-NA2

Bevestigingsvoet, tweeweg, UV bestendig

Materiaal: polyamide PA 6.6
Ontvlambaarheids klasse: UL 94-V2
Werk temperatuur: -40 °C ÷ +85 °C
Minimum installatie temperatuur: -10 °C
Bestendig tegen chemicalien: Goed bestendig tegen basisolie, vetten, chloorhoudende reinigingsmiddelen. Beperkt bestendig tegen zuren. Niet bestand tegen fenol



*FILE N° E223175

SxDxH mm	F mm	€		
19x19x5.4	3.6	14,60	100	BMN0901
* 28x28x7	4.8	20,20	100	BMN0902
* 28x28x5.8	4.8	18,40	100	BMN0903


- Geef a.u.b het aantal van de bindstrips en niet het aantal verpakking aan in uw bestelling
- Afgebeelde prijzen zijn per 100 stuks



1748-S

Zelfborgende roestvaststalen kabelbinders

Materiaal: Roestvast staal AISI 304
Borg systeem: kogelafsluiting
Ontvlambaarheidsklasse: niet brandbaar
Plenum waarde: AH-1
UV bestendigheid: zeer goed
Werk temperatuur: -60 °C ÷ +300 °C
Minimum installatie temperatuur: -60 °C
Bestendig tegen chemicalien: zeer goed
Referentie norm: EN 62275:2015-02
Klassificatie: type 2 (EN); type 2 (UL)




A mm	L mm	ØMAX mm	Trazione N	€		
4.6	125	38	890	89,00	100	BMS1345
4.6	200	61.9	890	92,50	100	BMS2045
7.9	200	61.9	1500	98,00	100	BMS2079
4.6	290	90.6	890	99,50	100	BMS3045
7.9	300	90.6	1500	113,50	100	BMS3079
4.6	360	112.8	890	108,50	100	BMS3745
7.9	360	112.8	1500	123,00	100	BMS3779
7.9	500	163.8	1500	146,50	100	BMS5079
4.6	520	163.8	890	108,50	100	BMS5245
4.6	680	214.8	890	115,00	100	BMS6845
7.9	680	214.8	1500	166,50	100	BMS6879
4.6	840	265.7	890	120,50	100	BMS8445
7.9	840	265.7	1500	197,50	100	BMS8479

1748-SC

Zelfborgende roestvast stalen kabelbinders, zwarte polyester coating

Materiaal: Roestvast staal AISI 304 + polyester
Borg systeem: kogelafsluiting
Ontvlambaarheidsklasse: niet brandbaar
Plenum waarde: AH-1
UV bestendigheid: zeer goed
Werk temperatuur: -60 °C ÷ +300 °C
Minimum installatie temperatuur: -60 °C
Bestendig tegen chemicalien: zeer goed
Referentie norm: EN 62275:2015-02
Klassificatie: type 2 (EN); type 2 (UL)




A mm	L mm	ØMAX mm	Trazione N	€		
4.6	125	38	450	92,50	100	BMSC1345
4.6	200	61.9	450	108,00	100	BMSC2045
7.9	200	61.9	800	109,50	100	BMSC2079
4.6	290	90.6	450	120,50	100	BMSC3045
7.9	300	90.6	800	128,50	100	BMSC3079
4.6	360	112.8	450	133,00	100	BMSC3745
7.9	360	112.8	800	145,00	100	BMSC3779
7.9	520	163.8	800	182,00	100	BMSC5079
4.6	520	163.8	450	135,00	100	BMSC5245
4.6	680	214.8	450	153,50	100	BMSC6845
7.9	680	214.8	800	207,50	100	BMSC6879
4.6	840	265.7	450	163,50	100	BMSC8445
7.9	840	265.7	800	249,00	100	BMSC8479

1748-BV

Klittenband kabelbinders, wikkelband, wit

Materiaal: polyethyleen-polyamide (PE-PA)
Bedrijfstemperatuur: -20 °C ÷ +60 °C



A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N	€		
12,7	229	55	180	261,00	10	BMBV2312
19	229	55	220	299,00	10	BMBV2319

- Vermeld bij uw bestelling het aantal kabelbinders en niet het aantal verpakkingen
- Genoemde prijzen zijn per 100 stuks

1748-NV

Klittenband kabelbinders, wikkelband, zwart

Materiaal: polyethyleen-polyamide (PE-PA)
Bedrijfstemperatuur: -20 °C ÷ +60 °C




A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N	€		
12,7	229	55	180	261,00	10	BMNV2312

- Vermeld bij uw bestelling het aantal kabelbinders en niet het aantal verpakkingen
- Genoemde prijzen zijn per 100 stuks

1743

Bindstriptang voor Nylon bindstrips



	€		
1743	64,00	1	017430001

1743T

Kniptang voor nylon bindstrips

• Eveneens geschikt voor het knippen van dunne kabels (3x1.5mm²; 1x17mm²)



	€		
1743T	38,00	1	017430100

1748-N

montagegereedschap voor nylon kabelbinders, 2,5 tot 4,8 mm breed

Snijdt automatisch wanneer de ingestelde spanning is bereikt.
Met aanspansysteem voor het aanpassen van de spanning.

Materialen: glazen frame van polymeer en glasvezel, interieurdelen van metaal



	€		
BM1100	71,00	1	BM1100

1748-ST

Automatische klem voor roestvast stalen bindstrips,
voor bindstrips varieerend in breedte van 4.6 tot 9 mm,
automatische spanning en snij controle



	€		
BM1105	273,00	1	BM1105

1638M

dunwandige krimpkousen, in minibox

Krimpverhouding: 2:1
Materiaal: polyethyleen
Bedrijfstemperatuur: -55 °C ÷ +125 °C
Krimptemperatuur: +70 °C ÷ +125 °C
Maximale VRMS: 600 V
Zelfdovend omhulsel: VW-1 (UL 224)
Halogeenvrij





mm	L m	Ø 1 mm	Ø 2 mm	€		
1,6	12	1,6	0,8	20,80	1	BMGBS016MNE
2,4	11	2,4	1,2	20,80	1	BMGBS024MNE
3,2	11	3,2	1,6	20,80	1	BMGBS032MNE
4,8	10	4,8	2,4	20,80	1	BMGBS048MNE
6,4	9	6,4	3,2	20,80	1	BMGBS064MNE
9,5	7	9,5	4,8	20,80	1	BMGBS095MNE
12,7	6	12,7	6,4	20,80	1	BMGBS127MNE
19	5	19,1	9,5	21,20	1	BMGBS190MNE
25,4	3,5	25,4	12,7	21,70	1	BMGBS254MNE



1639ESB

PVC isolatietape

Werktemperatuur: 0-90°C
Treksterkte: 28N/cm gelijk aan 18.6 N/mm²
Verlenging: 200%
Hechting op staal: 2.2N/cm
Hechting op rugzijde: 2 N/cm
Diëlectrisch sterkte: 45kV/mm
Ontvlambaarheid: vlamvertragend
Referentie standaard: IEC 60454-2
Klassificatie: CEI EN 60454-3-1-5/F-PVCP/90



S mm	A mm	L m		€		
0.15	15	10		0,96	10	BMESB1510BI
0.15	15	10		0,96	10	BMESB1510BL
0.15	15	10		0,96	10	BMESB1510GI
0.15	15	10		0,96	10	BMESB1510GR
0.15	15	10		1,07	10	BMESB1510GV
0.15	15	10		0,96	10	BMESB1510MA
0.15	15	10		0,96	10	BMESB1510NE
0.15	15	10		0,96	10	BMESB1510RO
0.15	15	10		0,96	10	BMESB1510VE
0.15	15	25		2,33	10	BMESB1525BI
0.15	15	25		2,33	10	BMESB1525BL
0.15	15	25		2,33	10	BMESB1525GI
0.15	15	25		2,33	10	BMESB1525GR
0.15	15	25		2,44	10	BMESB1525GV
0.15	15	25		2,33	10	BMESB1525MA
0.15	15	25		2,33	10	BMESB1525NE
0.15	15	25		2,33	10	BMESB1525RO
0.15	15	25		2,33	10	BMESB1525VE
0.15	19	25		2,55	10	BMESB1925BI
0.15	19	25		2,55	10	BMESB1925BL
0.15	19	25		2,55	10	BMESB1925GI
0.15	19	25		2,55	10	BMESB1925GR
0.15	19	25		2,65	10	BMESB1925GV
0.15	19	25		2,55	10	BMESB1925MA
0.15	19	25		2,55	10	BMESB1925NE
0.15	19	25		2,55	10	BMESB1925RO
0.15	19	25		2,55	10	BMESB1925VE
0.15	25	25		3,65	8	BMESB2525BI
0.15	25	25		3,65	8	BMESB2525BL
0.15	25	25		3,65	8	BMESB2525GI
0.15	25	25		3,65	8	BMESB2525GR
0.15	25	25		3,75	8	BMESB2525GV
0.15	25	25		3,65	8	BMESB2525MA
0.15	25	25		3,65	8	BMESB2525NE
0.15	25	25		3,65	8	BMESB2525RO
0.15	25	25		3,65	8	BMESB2525VE
0.15	50	25		5,50	4	BMESB5025NE

1639ESC

PVC isolatietape

Werktemperatuur: 0-80°C
Treksterkte: 28N/cm gelijk aan 18.6 N/mm²
Verlenging: 200%
Hechting op staal: 2.2N/cm
Hechting op rugzijde: 2.2 N/cm
Diëlectrisch sterkte: 38kV/mm
Ontvlambaarheid: vlamvertragend
Referentie standaard: ASTM-D-1000; UL510
Klassificatie: CEI EN 60454-3-1-5/F-PVCP/90



S mm	A mm	L m	€		
0.18	19	20	3,40	10	BMESC1920NE

1639ETA

PVC isolatietape voor extreme temperaturen

Werktemperatuur: --18 ÷ +105 °C
Treksterkte: 35N/cm gelijk aan 19.4 N/mm²
Verlenging: 300%
Hechting op staal: 3.1N/cm
Hechting op rugzijde: 2.7 N/cm
Diëlectrisch sterkte: 55.5kV/mm
Ontvlambaarheid: vlamvertragend
Referentie standaard: ASTM-D-1000; UL510
Klassificatie: CEI EN 60454-3-1-5/F-PVCP/90



S mm	A mm	L m	€		
0.18	19	20	10,20	1	BMETA1920NE

1639EAB

EPR zelf-fuserende elektrische tape

Werktemperatuur: --40 ÷ +90 °C
Treksterkte: 2.4 N/mm²
Verlenging: 300%
Diëlectrisch sterkte: 29.5kV/mm
Ontvlambaarheid: vlamvertragend
Referentie standaard: ASTM-D-4388; ASTM-D-4325
Buitengewoon bestendig tegen: Vocht,corrosie,chemicalien



S mm	A mm	L m	€		
0.76	19	9	20,80	1	BMEAB1909NE



HET BETA ASSORTIMENT IN BLISTERVERPAKKING



VOOR HET VEREENVOUDIGEN VAN VERKOOP

- **VERHOOGDE HERKENBAARHEID**
- **EFFICIËNTER WANDGEBRUIK**
- **BAR CODE**

Blisterverpakking:
- scheurvrij PVC
- 4 afmetingen voor optimaal gebruik van de wand
- Nieuwe generatie van fixeren met elastische lus.

42K



mm	€		
5,5x5,5	9,85	5	000429505
6x6	9,95	5	000429506
7x7	10,00	5	000429507
8x8	10,40	5	000429508
9x9	10,70	5	000429509
10x10	10,90	5	000429510
11x11	11,60	5	000429511
12x12	11,70	5	000429512
13x13	11,80	5	000429513
14x14	13,60	5	000429514
15x15	14,90	5	000429515
16x16	15,40	5	000429516
17x17	16,20	5	000429517
18x18	17,20	5	000429518
19x19	17,80	5	000429519
20x20	19,80	3	000429520
21x21	21,40	3	000429521
22x22	21,90	3	000429522
23x23	23,80	3	000429523
24x24	25,00	3	000429524
25x25	26,50	2	000429525
26x26	28,50	2	000429526
27x27	30,50	2	000429527
28x28	31,50	2	000429528
29x29	35,00	2	000429529
30x30	36,50	2	000429530
32x32	40,00	2	000429532

55K



mm	€		
6x7	6,40	5	000559012
8x9	6,50	5	000559021
10x11	6,70	5	000559030
10x12	9,20	5	000559033
10x13	10,10	5	000559035
12x13	7,65	5	000559042
12x14	10,30	5	000559045
13x17	12,00	5	000559051
14x15	9,55	5	000559054
14x17	13,00	5	000559057
16x17	10,80	5	000559060
17x19	14,50	2	000559063
18x19	12,80	2	000559066
19x22	16,40	2	000559069
20x22	14,50	2	000559075
21x23	15,30	2	000559078
22x24	17,80	2	000559081
24x26	18,30	2	000559087
24x27	19,90	2	000559090
25x28	20,60	2	000559096
27x29	23,30	2	000559099
27x30	27,00	2	000559102
30x32	26,00	2	000559108

90K



mm	€		
6x7	11,70	5	000909006
8x9	12,60	5	000909012
10x11	13,80	5	000909018
12x13	15,00	5	000909027
14x15	16,40	5	000909033
16x17	18,70	5	000909039
18x19	21,60	5	000909045
20x22	25,00	3	000909051
21x23	28,00	2	000909057
24x26	31,50	2	000909063
24x27	35,00	2	000909067
25x28	38,00	2	000909070
27x29	40,50	2	000909073
30x32	45,50	2	000909080

93K



mm	€		
21x22	47,50	3	000939021

94K



mm	€		
8x10	20,20	2	000949008
9x11	20,90	2	000949009
10x11	22,10	2	000949010
11x13	22,80	2	000949011
12x14	24,10	2	000949012
13x15	24,10	2	000949013
14x15	28,50	2	000949014
14x17	29,00	2	000949015
17x19	29,50	2	000949017
19x22	31,50	2	000949019
22x24	39,00	2	000949022
24x27	42,00	2	000949024
30x32	55,00	2	000949030

96/SC9



	€		
96/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	23,90	1	000960374

96/ST6K



	€		
96/ST6K 2,5-3-4-5-6-8 mm	16,90	3	000969370

96N/ST6K



	€		
96N/ST6K 2,5-3-4-5-6-8 mm	12,00	3	000969640

96BPA/SC9



	€		
96BPA/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	55,00	1	000961974

96BP-CL/SC9



	€		
96BP-CL/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	61,00	1	000961619

96BPC/SC9



	€		
96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	50,00	1	000960354

96LBP/SC9



	€		
96LBP/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	58,50	1	000961354



96/BGS7



	€		
96/BGS7 1,5-2-2,5-3-4-5-6 mm	**36,00**	1	000960367

96/BG7



	€		
96/BG7 2,5-3-4-5-6-8-10 mm	**38,00**	1	000960368

96TK



mm	€		
2	**13,80**	5	000969934
2,5	**13,80**	5	000969935
3	**14,50**	5	000969936
4	**14,90**	5	000969938
5	**15,20**	5	000969940
6	**17,40**	5	000969941
8	**22,10**	3	000969943
10	**25,50**	3	000969945

97BTX/SC8



	€		
97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	**89,50**	1	000970164

97BTXL/SC8



	€		
97BTXL/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	**103,50**	1	000970364

111E



L mm	€		
100	**28,50**	3	001110110
150	**29,50**	3	001110115
200	**36,50**	3	001110120
250	**44,00**	3	001110125
300	**58,50**	3	001110130
380	**114,50**	3	001110138
450	**190,50**	2	001110145
600	**263,00**	1	001110160

111EN



L mm	€		
100	**26,00**	3	001110410
150	**27,50**	3	001110415
200	**32,00**	3	001110420
250	**39,50**	3	001110425
300	**53,50**	3	001110430
380	**105,50**	3	001110438
450	**180,00**	2	001110445

111ER



L mm	€		
200	**38,00**	3	001110520
250	**47,00**	3	001110525
300	**61,00**	2	001110530

123/K4




	€		
123/K4	**37,50**	1	001230504

142K



mm	€		
6	**20,40**	3	001429006
7	**20,40**	3	001429007
8	**21,00**	3	001429008
9	**22,60**	3	001429009
10	**23,10**	3	001429010
11	**23,90**	3	001429011
12	**24,80**	3	001429012
13	**26,50**	3	001429013
14	**27,50**	2	001429014
15	**29,00**	2	001429015
16	**31,50**	2	001429016
17	**32,50**	2	001429017
18	**35,00**	2	001429018
19	**35,50**	2	001429019
21	**45,50**	1	001429021
22	**47,50**	1	001429022
24	**55,00**	1	001429024

192/S2



	€		
192/S2 8x10/12x13 mm 16x17/18x19 mm	**74,00**	1	001920070

195K



mm	€		
8x10	**23,50**	2	001959010
12x13	**27,00**	2	001959013
14x15	**28,00**	2	001959015
16x18	**33,00**	2	001959018
17x19	**35,00**	2	001959019

374K



L mm	€		
240	**44,00**	1	003749024



410K



Ø mm	€		
* 3	1,72	10	004109064
* 4	2,40	10	004109076
* 5	2,95	10	004109088
6	1,97	10	004109100
7	2,86	10	004109112
8	3,60	10	004109124
9	4,55	10	004109136
10	5,50	10	004109148

412K



Ø mm	€		
* 3	3,90	10	004129064
* 4	5,05	10	004129076
* 5	6,50	10	004129088
6	4,40	10	004129100
7	6,60	10	004129112
8	8,40	10	004129124
9	10,80	10	004129136
10	12,40	10	004129148

415K



Ø mm	€		
3	4,60	10	004159064
4	6,40	10	004159076
5	7,70	10	004159088
6	10,80	10	004159100
7	15,70	10	004159112
8	20,10	10	004159124
9	26,50	10	004159136
10	31,50	10	004159148

720LC/S3K

12"



	€		
720LC/S3K 17-19-21 mm	46,00	1	007209663

850MQ



1000 V

L mm	€		
233	28,00	1	008500910

855P



L mm	€		
240	84,50	1	008550010

860/58K



L mm	€		
126	90,50	1	008609884

860LP



SxA mm	€		
0,5x3	2,22	5	008600005
0,6x4,5	2,22	5	008600010
0,8x5,5	2,22	5	008600015
1x5,5	2,22	5	008600020
1,2x6,5	2,22	5	008600025

860PH



PH	€		
0	2,22	5	008600220
1	2,22	5	008600225
2	2,22	5	008600230
3	2,22	5	008600245
4	3,20	5	008600250

860PZ



PZ	€		
1	2,22	5	008600320
2	2,22	5	008600325
3	2,22	5	008600330
4	3,20	5	008600335

860PE



mm	€		
2	2,37	5	008600101
2,5	2,37	5	008600102
3	2,37	5	008600103
4	2,37	5	008600104
5	2,37	5	008600105
6	2,37	5	008600106
8	2,97	5	008600108
10	2,97	5	008600110

860TX



⬡	€		
T6	2,97	5	008600704
T7	2,97	5	008600705
T8	2,97	5	008600710
T9	2,97	5	008600715
T10	2,37	5	008600720
T15	2,37	5	008600725
T20	2,37	5	008600730
T25	2,37	5	008600735
T27	2,37	5	008600740
T30	2,37	5	008600745
T40	2,37	5	008600750

860RTX



⬡	€		
T9	3,20	5	008600550
T10	3,20	5	008600555
T15	3,20	5	008600560
T20	3,20	5	008600565
T25	3,20	5	008600570
T27	3,20	5	008600575
T30	3,20	5	008600580
T40	3,20	5	008600585

860/C27



	€		
860/C27	103,00	1	008600880

861MIX/A10



	€		
861MIX/A10	34,50	1	008610800

861TX/A10



	€		
861TX/A10	37,50	1	008610870

861MIX/A31



	€		
861MIX/A31	85,00	1	008610802

862F/A7



	€		
862F/A7	58,50	1	008620950

900K



mm	€		
4	5,30	10	009009040
4,5	5,30	10	009009045
5	5,30	10	009009050
5,5	5,30	10	009009055
6	5,30	10	009009060
7	5,30	10	009009070
8	5,30	10	009009080
9	5,30	10	009009090
10	5,30	10	009009100
11	5,30	10	009009110
12	5,30	10	009009120
13	5,35	10	009009130
14	5,40	10	009009140

900/20LK



L mm	€		
100	10,90	5	009009819

900/25K



L mm	€		
41	19,90	5	009009830

900BG/30K



L mm	€		
128	10,60	5	009009834

900/55



L mm	€		
127	53,00	5	009001155

900/55ZK



L mm	€		
125	53,50	3	009009882

900/58K



L mm	€		
126	81,50	2	009009884

910AK



mm	€		
6	8,20	5	009109006
7	8,20	5	009109007
8	8,20	5	009109008
9	8,20	5	009109009
10	8,20	5	009109010
11	8,20	5	009109011
12	8,40	5	009109012
13	8,40	5	009109013
14	8,40	5	009109014
15	8,40	5	009109015
16	9,35	5	009109016
17	9,35	5	009109017
18	9,35	5	009109018
19	9,35	5	009109019
20	10,00	5	009109020
21	10,00	5	009109021
22	10,10	5	009109022

910/21K



L mm	€		
125	14,10	5	009109822

910/25K



L mm	€		
54,6	24,80	5	009109830

910/55



L mm	€		
207	57,00	3	009101155

910/58K



L mm	€		
222	90,00	1	009109884

920AK



mm	€		
10	8,25	10	009209010
11	8,25	10	009209011
12	8,25	10	009209012
13	8,55	10	009209013
14	8,55	10	009209014
15	8,55	10	009209015
16	9,45	10	009209016
17	9,45	10	009209017
18	9,45	10	009209018
19	9,45	10	009209019
20	10,20	5	009209020
21	10,20	5	009209021
22	10,20	5	009209022
23	11,80	5	009209023
24	11,80	5	009209024
25	11,80	5	009209025
26	12,10	5	009209026
27	12,10	5	009209027
28	12,10	5	009209028
29	12,70	5	009209029
30	12,70	5	009209030
32	13,20	5	009209032

920/21K



L mm	€		
125	18,90	5	009209822

920/25K

12"



L mm	€		
75	29,50	5	009209830

920/55

72
12"



L mm	€		
271	69,50	3	009201155

920/58K

12"



L mm	€		
281	107,00	1	009209926

935K



mm	€		
6x7	9,50	5	009359105
8x9	10,20	5	009359111
10x11	11,20	5	009359115
12x13	12,70	5	009359117
14x15	14,70	5	009359126
16x17	16,10	5	009359128
18x19	18,90	5	009359131
20x22	22,80	3	009359138

937K



mm	€		
6x6	10,20	5	009379006
7x7	10,60	5	009379007
8x8	10,90	5	009379008
9x9	11,50	5	009379009
10x10	12,00	5	009379010
11x11	12,70	5	009379011
12x12	14,10	5	009379012
13x13	14,50	5	009379013
14x14	15,90	5	009379014
15x15	17,40	5	009379015
16x16	18,80	5	009379016
17x17	19,50	5	009379017
18x18	19,80	5	009379018
19x19	20,60	5	009379019
20x20	23,30	5	009379020
21x21	25,50	3	009379021
22x22	27,00	3	009379022

943BXK



mm	€		
5,5	19,80	5	009439005
6	19,80	5	009439006
7	21,20	5	009439007
8	21,20	5	009439008
10	23,10	3	009439010
13	24,50	3	009439013

951K



mm	€		
2	22,10	5	009519521
2,5	22,10	5	009519525
3	22,10	5	009519530
3,5	22,80	5	009519535
4	22,80	5	009519540
4,5	25,00	5	009519545
5	25,00	5	009519550
6	28,50	5	009519560
8	30,50	5	009519580
10	39,00	5	009519610

1032K



L mm	€		
140x0,9	29,50	5	010329013
140x1,3	29,00	5	010329014
180	31,50	5	010329017

1033K



L mm	€		
140x0,9	34,00	5	010339013
140x1,3	32,50	5	010339014
180	34,50	5	010339017

1034K



L mm	€		
130x0,9	34,00	5	010349013
130x1,3	32,50	5	010349014
170	34,50	5	010349017

1036K



L mm	€		
140x0,9	32,00	5	010369013
140x1,3	31,50	5	010369014
175	32,50	5	010369017

1037K



L mm	€		
140x0,9	36,00	5	010379013
140x1,3	34,50	5	010379014
175	36,00	5	010379017

1038K



L mm	€		
135x0,9	36,00	5	010389013
135x1,3	34,50	5	010389014
175	36,00	5	010389017

1044NK



mm	€		
250	35,00	5	010449025

1048NK



L mm	€		
175	37,50	3	010489910
250	40,00	5	010489915

1048VNK



L mm	€		
175	31,50	3	010489111
250	36,00	5	010489116

1052K



L mm	€		
140	32,00	3	010529014
190	36,00	3	010529019
240	39,00	3	010529024

1082K



L mm	€		
140	30,50	5	010829004
160	32,00	5	010829006

1082GK



L mm	€		
140	26,50	5	010829064
160	27,50	5	010829066

1082BMK



L mm	€		
140	38,50	3	010829034
160	41,50	3	010829036

1082GBMK



L mm	€		
140	34,00	3	010829264
160	38,00	3	010829266

1084K



L mm	€		
160	36,00	3	010849006

1084GK



L mm	€		
160	31,50	5	010849066

1084BMK



L mm	€		
160	43,50	3	010849036

1084GBMK



L mm	€		
160	48,00	3	010849266

1088K



L mm	€		
160	44,00	2	010889006

1088BMK



L mm	€		
160	53,50	2	010889036

1096K



L mm	€		
200	27,50	5	010969020

1098K



L mm	€		
190	23,70	5	010989190
220	26,50	5	010989220

1098PLK



L mm	€		
220	29,50	5	010989320

1112K



L mm	€		
200	31,50	2	011129020

1122K



L mm	€		
250	42,00	2	011229020

1123K



L mm	€		
250	42,00	2	011239020

1124K



L mm	€		
250	42,00	2	011249020

1128BAX



L mm	€		
150	39,00	5	011280088

1128BMX



L mm	€		
147	20,80	5	011280051

1128BSX



L mm	€		
148	36,00	5	011280061

1128FX



L mm	€		
145	38,00	5	011280090

1128FXS



L mm	€		
145	45,00	5	011280095

1130BMX



L mm	€		
185	23,30	1	011300002

1132K



L mm	€		
170	60,50	2	011329107

1132BMK



L mm	€		
170	74,00	2	011329137

1142BMK



L mm	€		
160	49,00	3	011429036

1144T



L mm	€		
112	24,80	1	011440060

1149F



L mm	€		
175	20,50	1	011490010

1150K



L mm	€		
160	27,00	5	011509046
180	29,50	5	011509048
200	32,00	5	011509050
220	35,50	2	011509052

1150GK



L mm	€		
160	25,50	5	011509066
180	27,50	5	011509068
200	30,50	5	011509070
220	32,00	2	011509072

1150BMK



L mm	€		
160	34,00	3	011509146
180	37,50	3	011509148
200	40,50	3	011509150
220	43,50	2	011509152

1150GBMK



L mm	€		
160	31,50	3	011509266
180	34,00	3	011509268
200	38,50	3	011509270
220	40,50	2	011509272

1162K



L mm	€		
160	32,00	5	011629006
200	37,50	5	011629010

1162GK



L mm	€		
160	27,00	5	011629066
200	31,50	5	011629070

1162BMK



L mm	€		
160	39,00	3	011629036
200	43,50	3	011629040

1162GBMK



L mm	€		
160	34,00	3	011629266
200	39,50	3	011629270

1164K



L mm	€		
160	35,00	5	011649006
200	39,00	5	011649010

1164BMK



L mm	€		
160	42,00	3	011649036
200	48,00	3	011649040

1166K



L mm	€		
160	32,00	5	011669006
200	37,50	5	011669010

1166GK



L mm	€		
160	27,00	5	011669066
200	31,50	5	011669070

1166BMK



L mm	€		
160	39,00	3	011669036
200	43,50	3	011669040

1166GBMK



L mm	€		
160	34,00	3	011669266
200	39,50	3	011669270

1168K



L mm	€		
160	35,00	5	011689006
200	39,00	5	011689010

1168GK



L mm	€		
160	29,50	5	011689066
200	34,00	5	011689070

1168BMK



L mm	€		
160	42,00	3	011689036
200	48,00	3	011689040

1168GBMK



L mm	€		
160	38,00	3	011689266
200	42,00	3	011689270

1201E/K



SxAxL mm	€		
0,4x2,5x50	4,95	5	012019203
0,4X2,5x75	5,20	5	012019206
0,5x3x75	5,25	5	012019209
0,5x3x100	5,60	5	012019212
0,6x3,5X75	5,60	5	012019218
0,6x3,5x100	5,80	5	012019221
0,8x4x100	5,85	5	012019230
0,8x4x125	6,15	5	012019233
0,8x4X150	6,55	5	012019236
1,0x5,5x100	7,20	5	012019239
1,0x5,5X125	7,60	5	012019240
1,0x5,5x150	7,70	5	012019242
1,2x6,5x100	8,60	5	012019248
1,2x6,5x125	8,85	5	012019250
1,2x6,5x150	9,05	5	012019251
1,2x8x150	11,40	3	012019257
1,2x8X200	12,30	3	012019260
1,6x10x200	14,20	3	012019266

1201EN/K



SxAxL mm	€		
0,8x4x30	7,05	3	012019303
1,2x6,5x30	7,45	3	012019306

1202E/K



PHxDxL mm	€		
0x3x60	5,20	5	012029203
0x3X100	5,80	5	012029206
1x4,5x80	6,50	5	012029209
1x4,5x120	7,40	5	012029212
2x6x100	8,85	5	012029218
2x6x150	9,50	5	012029221
3x8x150	11,90	3	012029224
4x9,5x200	15,70	3	012029227

1202EN/K



PHxDxL mm	€		
1x4,5x30	7,05	3	012029303
2x6x30	7,45	3	012029306

1204E/K



SxDxL mm	€		
0,4x2,5x60	5,10	5	012049103
0,6x3x75	5,25	5	012049106
0,5x3x100	5,35	5	012049109
0,8x4x100	6,00	5	012049112
0,8x4x125	6,30	5	012049115
1,0x5x125	7,25	5	012049118
1,0x5x150	7,85	5	012049121
1,2x6,5x150	8,60	5	012049124

1207E TX/K



	€		
T5	7,60	5	012079105
T6	8,05	5	012079106
T7	8,20	5	012079107
T8	8,35	5	012079108
T9	8,75	5	012079109
T10	9,90	5	012079110
T15	10,00	5	012079115
T20	10,20	5	012079120
T25	10,50	5	012079125
T27	10,90	5	012079127
T30	11,00	5	012079130
T40	13,10	2	012079140
T45	14,30	2	012079145

1208E RTX/K



	€		
T9	8,85	5	012089109
T10	9,90	5	012089110
T15	10,50	5	012089115
T20	10,60	5	012089120
T25	10,70	5	012089125
T27	11,60	5	012089127
T30	12,20	5	012089130
T40	14,50	2	012089140

1209E PZ/K



PZ	€		
0	6,00	5	012099200
1	7,70	5	012099203
2	9,90	5	012099206
3	14,80	3	012099209
4	16,20	3	012099212

1209EN-PZ/K



	€		
1	7,05	3	012099303
2	7,45	3	012099306

1253



SxAxL mm	€		
0,5x3,5x100	11,30	5	012530001

1254



SxAxL mm	€		
0,5x3x44	12,40	5	012540001

1260K



SxAxL	€		
0,4x2,5x50	6,85	5	012609003
0,4x2,5x75	7,10	5	012609006
0,5x3x75	7,25	5	012609009
0,5x3x100	7,55	5	012609012
0,6x3,5x75	7,75	5	012609018
0,6x3,5x100	7,85	5	012609021
0,8x4x100	8,60	5	012609030
0,8x4x125	8,90	5	012609033
0,8x4x150	9,30	5	012609036
1x5,5x100	9,85	5	012609039
1x5,5x150	10,80	5	012609042
1,5x6,5x100	11,60	5	012609048
1,2x6,5x150	12,60	5	012609051
1,2x8x150	15,20	3	012609057
1,2x8x200	15,80	3	012609060
1,6x10x200	19,00	3	012609066

1260NK



SxAxL mm	€		
0,8x4x30	9,05	5	012609103
1,2x6,5x30	10,10	5	012609106

1260EK



SxAxL mm	€		
1,2x6,5x150	16,20	3	012609156
1,2x8x175	19,90	3	012609157
1,6x10x200	22,80	2	012609159
2x12x250	26,50	2	012609162

1262K



PHxDxL mm	€		
0x3x60	7,25	5	012629003
0x3x100	7,70	5	012629006
1x4,5x80	9,50	5	012629009
1x4,5x120	10,40	5	012629012
2x6x100	11,50	5	012629018
2x6x150	12,70	5	012629021
3x8x150	16,90	3	012629024
4x10x200	21,30	3	012629027

1262NK



PHxDxL	€		
1x4,5x30	9,05	5	012629103
2x6x30	10,10	5	012629106

1262EK



PHxDxL mm	€		
2x6x150	16,20	3	012629153
3x8x175	19,60	3	012629156
4x10x200	24,40	3	012629159

1264K



SxDxL mm	€		
0,5x2,5x60	6,85	5	012649003
0,6x3x75	7,25	5	012649006
0,6x3x100	7,55	5	012649009
0,8x4x100	8,60	5	012649012
0,8x4x125	8,90	5	012649015
1x5x125	10,10	5	012649018
1x5x150	10,60	5	012649021
1,2x6,5x150	12,60	5	012649024

1267TXK



	€		
T5	10,20	5	012679005
T6	10,60	5	012679006
T7	10,80	5	012679007
T8	11,30	5	012679008
T9	11,70	5	012679009
T10	12,20	5	012679010
T15	12,90	5	012679015
T20	13,60	5	012679020
T25	14,70	5	012679025
T27	15,20	5	012679027
T30	16,10	5	012679030
T40	18,60	2	012679040
T45	20,30	2	012679045

1268RTXK



⊛	€		
T9	12,80	3	012689009
T10	13,20	3	012689010
T15	13,60	3	012689015
T20	14,70	3	012689020
T25	15,00	3	012689025
T27	16,10	3	012689027
T30	16,30	3	012689030
T40	18,80	2	012689040

1269PZK



PZ	€		
0	8,30	5	012699000
1	10,60	5	012699001
2	12,80	5	012699002
3	18,20	3	012699003
4	23,00	3	012699004

1269N/PZK



PZ	€		
1	9,05	5	012699011
2	10,10	5	012699012

1290K



SxAxL mm	€		
0,4x2,5x50	8,75	5	012909003
0,4x2,5x75	9,05	5	012909006
0,5x3x75	9,25	10	012909009
0,5x3x100	9,70	10	012909012
0,6x3,5x75	10,50	10	012909018
0,6x3,5x100	10,60	10	012909021
0,8x4x100	10,60	10	012909030
0,8x4x125	10,90	10	012909033
0,8x4x150	11,60	10	012909036
1x5,5x100	11,80	10	012909039
1x5,5x150	13,10	10	012909042
1,2x6,5x100	14,70	10	012909048
1,2x6,5x150	15,40	10	012909051
1,2x8x150	19,40	3	012909057
1,2x8x200	20,40	3	012909060
1,6x10x200	23,90	3	012909066

1290NK



SxAxL mm	€		
0,8x4x30	11,20	5	012909103
1,2x6,5x30	12,50	5	012909106

1290K/INOX



SxAxL mm	€		
0,4x2,5x50	11,00	4	012909403
0,5x3x75	11,30	4	012909409
0,8x4x100	11,70	4	012909430
1,0x5,5x150	14,90	4	012909442
1,2x6,5x150	17,10	4	012909451

1292K



PHxDxL mm	€		
0x3x60	8,35	10	012929003
0x3x100	9,50	5	012929006
1x4,5x80	11,30	10	012929009
1x4,5x120	12,60	10	012929012
2x6x100	14,90	10	012929018
2x6x150	16,00	10	012929021
3x8x150	20,20	3	012929024
4x10x200	27,50	3	012929027

1292NK



PHxDxL mm	€		
1x4,5x30	10,70	5	012929103
2x6x30	11,70	5	012929106

1292K/INOX



PHxDxL mm	€		
0x3x60	10,50	4	012929403
1x4,5x80	12,20	4	012929409
2x6x100	14,90	4	012929418

1294K



SxDxL mm	€		
0,5x2,5x60	8,15	5	012949003
0,6x3x75	8,65	5	012949006
0,8x4x100	10,60	5	012949012
1x5x125	13,20	5	012949018

1298RTXK



⊛	€		
T9	17,60	5	012989009
T10	18,10	5	012989010
T15	19,20	5	012989015
T20	19,30	5	012989020
T25	19,70	5	012989025
T27	21,00	5	012989027
T30	21,80	5	012989030
T40	23,50	2	012989040

1299PZK



PZ	€		
0	11,80	5	012999000
1	13,90	5	012999003
2	18,80	5	012999006

1299N/PZK



PZ	€		
1	13,50	5	012999021
2	14,90	5	012999024

1472VW




L mm	€		
200	54,50	1	014720051

1473P



A Max mm	€		
53	42,50	1	014730020

1497BS



L mm	€		
230	27,00	1	014970190

1497SS



L mm	€		
245	24,60	1	014970195

1497RC



	€		
1497RC	88,00	1	014970351

1600Q 8



	€		
1600Q 8	34,00	1	016000008

1600Q 10



	€		
1600Q 10	43,50	1	016000010

1603K



mm2	€		
0÷8	19,70	5	016039001

1603BK




mm²	€		
0÷8	73,50	2	016039010

1651DGTB



A Max mm	€		
150	120,00	1	016510211
200	156,00	1	016510212
300	204,00	1	016510213

1651DGTB/IP



A Max mm	€		
150	196,00	1	016510711

1691BM



L m	€		
5	18,70	1	016910205
8	28,00	1	016910208
10	34,00	1	016910210



1691MG



L m	€		
5	16,80	1	016910405
8	23,50	1	016910408
10	24,90	1	016910410

1692



L m	€		
2	9,10	5	016920052
3	11,30	5	016920053
5	16,20	5	016920055
8	23,30	5	016920058

1693

IP54



H mm	€		
100	143,50	1	016930020

1729CG



L mm	€		
310	27,50	2	017290200

1729DM 450



L mm	€		
450	31,50	4	017290450

1729J



L mm	€		
405	42,00	4	017290400

1729MF



	€		
1729MF	27,50	1	017290500

1741U



Ø mm	2,4	3	3,2	4	4,8
Aluminium	•	•	•	•	•
Staal	•	•	•	•	
Roestvast staal	•	•	•	•	

	€		
1741U	54,00	1	017410450

1741



Ø mm	2,4	3,2	4	4,8	5
Aluminium	•	•	•	•	•
Staal	•	•	•	•	•
Roestvast staal	•	•	•		

	€		
1741	43,50	1	017410003



1741P



Ø mm	2,4	3	3,2	4	4,8	5
Aluminium	•	•	•	•	•	•
Staal	•	•	•	•		
Roestvast staal	•	•	•	•		

	€		
1741P	60,50	1	017410303

1741TR



Ø mm	2,4	3	3,2	4	4,8
Aluminium	•	•	•	•	•
Staal	•	•	•	•	
Roestvast staal	•	•	•	•	

	€		
1741TR	47,50	1	017410410

1760K



CE CAT III-1000V

	€		
1760K	43,50	1	017600140

1762K



ø mm	€		
2-2,5-3 3,5-4-4,5	37,50	2	017629001

1771



	€		
1771	10,90	10	017710000

1771BM



L mm	€		
170	23,90	10	017710050

1771HD



L mm	€		
190	27,00	5	017710100

1772R



L mm	€		
125	20,10	5	017720006

1773A



L mm	€		
180	21,20	10	017730000

1773S



L mm	€		
190	9,90	1	017730100

1777BMT



L mm	€		
170	32,50	5	017770050

1777T



L mm	€		
160	30,50	5	017770030

1778MT



L mm	€		
180	115,50	1	017780055

1783



L mm	€		
215	17,70	5	017830021
240	19,80	5	017830024

1820



	€		
1820 30 30W L = 210mm	56,50	1	018200003
1820 60 60W L = 220mm	65,00	1	018200006
1820 80 80W L = 260mm	92,00	1	018200008



1822



	€		
1822 120 120W LxA = 250x125 mm	140,50	1	018220012
1822 180 180W LxA = 250x125mm	148,50	1	018220018
1822 320 320W LxA = 250x140mm	185,00	1	018220032

1833XSW



L	€		
145	54,50	1	018330011

1833S



L mm	€		
150	43,50	1	018330002

1833M



L mm	€		
162	54,50	1	018330003

1833MW



L	€		
160	99,50	1	018330013

1833L



L mm	€		
196	91,00	1	018330004

1833XL



L mm	€		
300	114,00	1	018330005

1836AW



	€		
1836AW	82,00	1	018360051

1836B



	€		
1836B	148,50	1	018360200

1837F/USB



L	€		
460	146,00	1	018370060



1838COMPACT



L mm	€		
120	71,50	1	018380011

1838PN




L mm	€		
175	64,00	1	018380008

1838POCKET



L mm	€		
98	77,50	1	018380080

1838SLIM



L mm	€		
307	83,00	1	018380221

1838SW



L mm	€		
260	110,50	1	018380142

1839BRW



L mm	€		
101	104,50	1	018390002

1875SP/K3



	€		
1875SP/K3	21,30	1	018750010

1949F2



g	€		
125	19,80	1	019490028

1949XS



g	€		
20	7,85	25	019490025

M01K



42	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 mm

4,5 kg

	€		
M01K	497,00	1	024509001

M63K



952	7 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm

3,4 kg

	€		
M63K	387,00	1	024509063

M129K



1032	180 mm
1034	170 mm
1036	175 mm
1038	175 mm
1048N	250 mm
1052	240 mm
1082BM	160 mm
1098	220 mm
1112	250 mm
1128BM	145 mm
1150BM	180 mm
1166BM	160 mm
1168BM	160 mm

3,4 Kg

	€		
M129K	494,00	1	024509129

M213K




1201E	2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x200 mm
1201EN	4x30 mm
1202E	PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
1202EN	PH1X30 mm
1207E/TX	T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45
1253	3,5x100 mm

1,8 Kg

	€		
M213K	245,00	1	024509213

VERKOOPWANDEN




Beta SHOP in Shop



ONTWERP JE EIGEN PRESENTATIE
www.beta-tools.com/planner3d/

38/DS1

Wand display met 75 pendrijvers en beitels



495x260x332 mm

Display met assortiment	€		
38/DS1	**826,00**	1	000380701

		n.
30	Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm	5
31	Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	5
32	Ø 3 - 4 - 5 mm	5

Leeg display	€		
38/DVS1	**129,50**	1	000380751

942BX/DG

Wand display met 43 dopschroeven-draaiers, korte uitvoering



330x260x332 mm

Display met assortiment	€		
942BX/DG	**827,00**	1	009420701

		n.
942BX	5 - 5,5 mm	3
	6 - 7 mm	6
	8 - 9 - 10 mm	5
	11 mm	2
	12 mm	3
	13 mm	5

Leeg display	€		
942BX/DVG	**114,50**	1	009420751

944BX/DG

Wanddisplay met 43 dopschroevendraaiers, lang model



330x260x332 mm

Display met assortiment	€		
944BX/DG	**1.028,00**	1	009440701

		n.
944BX	5 - 5,5 mm	3
	6 - 7 mm	6
	8 - 9 - 10 mm	5
	11 mm	2
	12 mm	3
	13 mm	5

Leeg display	€		
943BX/DVG	**114,50**	1	009430751

38/DS2

Wand display met 65 pendrijvers en beitels



495x260x332 mm

Display met assortiment	€		
38/DS2	**1.565,00**	1	000380702

		n.
34	125 - 150 - 175 mm	5
35	100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300 mm	5
36	125 - 150 mm	5
37	150 - 200 mm	5

Leeg display	€		
38/DVS2	**129,50**	1	000380752

943BX/DG

Wand display met 43 dopschroeven-draaiers, lange uitvoering



330x260x332 mm

Display met assortiment	€		
943BX/DG	**890,00**	1	009430701

		n.
943BX	5 - 5,5 mm	3
	6 - 7 mm	6
	8 - 9 - 10 mm	5
	11 mm	2
	12 mm	3
	13 mm	5

Leeg display	€		
943BX/DVG	**114,50**	1	009430751

943MQ/BG

Wand display met 30 dopschroeven-draaiers



1000 V

330x260x332 mm

Display met assortiment	€		
943MQ/BG	**723,00**	1	009430281

		n.
943MQ	5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 13 mm	5

Leeg display	€		
943BG-MQ/DV	**114,50**	1	009430285

1203/E1P
Wand display
met 82 schroevendraaiers



495x260x310 mm

Display met assortiment	€		
1203E/E1P	**543,00**	1	012031301

		n.
1201	0,4x2,5x50 - 0,5x3x75 - 0,6x3,5x100 0,8x4x100 - 0,8x4x125 mm	7
	1,0x5,5x100 - 1,0x5,5x150 - 1,2x6,5x150 mm	6
	1,2x8x150 mm	5
1202	PH0x3x60 mm	7
	PH1x4,5x80 - PH2x6x100 mm	6
	PH3x8x150 mm	5

Leeg display	€		
1203E/EV1P	**143,00**	1	012031351

1203/E5P
Wand display
met 82 schroevendraaiers



495x260x310 mm

Display met assortiment	€		
1203E/E5P	**553,00**	1	012031305

		n.
1202	PH0x3x60 mm	7
	PH1x4,5x80 - PH1x4,5x120 PH2x6x100 - PH2x6x150 mm	6
	PH3x8x150 mm	5
1204	0,4x2,5x60 - 0,5x3x100 - 0,8x4x100 mm	7
	1,0x5x125 mm	6
1209PZ	PZ0x3x60 mm	7
	PZ1x4,5x80 - PZ2x6x100 mm	6

Leeg display	€		
1203E/EV5P	**143,00**	1	012031355

1263/E78
Ophangbord met 78 schroevendraaiers



495x260x310 mm

Display met assortiment	€		
1263/E78	**718,00**	1	012630510

		n.
1260	2,5x75-3x75-3,5x100 mm	7
	4x100-4x125-5,5x100-5,5x150-6,5x150 mm	6
	8x150 mm	4
1262	PH0x60 mm	7
	PH1x80-PH2x100 mm	6
	PH3x150	4

Leeg display	€		
1263/EV78	**132,00**	1	012630511

1203/E4P
Wand display
met 85 schroevendraaiers



495x260x310 mm

Display met assortiment	€		
1203E/E4P	**521,00**	1	012031304

		n.
1201	0,4x2,5x50 - 0,5x3x75 - 0,8x4x125 mm	7
	1,0x5,5x100 - 1,0x5,5x150 - 1,2x6,5x150 mm	6
1204	0,4x2,5x60 - 0,5x3x100 - 0,8x4x100 mm	7
	1,0x5x125 mm	6
1209PZ	PZ0x3x60 mm	7
	PZ1x4,5x80 - PZ2x6x100 mm	6

Leeg display	€		
1203E/EV4P	**143,00**	1	012031354

1203/E10P
Wand display
met 80 schroevendraaiers



495x260x310 mm

Display met assortiment	€		
1203E/E10P	**743,00**	1	012031310

		n.
1207TX	T6	4
	T7	3
	T8	7
	T9 - T10 - T15 - T20 - T25	6
	T27 - T30	3
1208RTX	T9 - T10	3
	T15 - T20 - T25	6
	T27 - T30	3

Leeg display	€		
1203E/EV10P	**143,00**	1	012031360

1263/E74
Wand display
met 74 schroevendraaiers



495x260x310 mm

Display met assortiment	€		
1263/E74	**672,00**	1	012630540

		n.
1264	2,5x60 mm	7
	3x75 mm	3
	3x100 - 4x100 mm	4
	4x125 - 5x150 mm	2
	5x125 - 6,5x150 mm	4
1262	PH 8x150	3
	PH 3x60 - 3x100 mm	7
	PH 4,5x80 - 4,5x120 mm	6
	PH 6x100 mm	10
	PH 6x150 mm	5

Leeg display	€		
1263/EV74	**132,00**	1	012630541

1263/E85
Wand display met 85 schroevendraaiers



495x260x377 mm

Display met assortiment	€		
1263/E85	**799,00**	1	012630550

		n.
1260	2,5x50 mm	7
	2,5x75 mm	6
	3x75 - 3x100 - 3,5x100 mm	7
	4x100 - 4x125 - 5,5x125 5,5x150 - 6,5x150 mm	6
	8x150 mm	4
1260E	10x200 mm	3
	12x250 mm	2
	4x30 - 6,5x30 mm	6

Leeg display	€		
1263/EV85	**132,00**	1	012630551

1263/E50
Wand display met 50 schroevendraaiers



330x260x269 mm

Display met assortiment	€		
1263/E50	**413,00**	1	012630570

		n.
1264	2,5x60 - 3x75 - 3x100 mm	7
	4x100 - 4x125 - 5x125 - 5x150 mm	6
	6,5x150 mm	5

Leeg display	€		
1263/EV50	**114,50**	1	012630571

1263/E39
Wand display met 39 schroevendraaiers



330x260x257 mm

Display met assortiment	€		
1263/E39	**538,00**	1	012630595

		n.
1268RTX	T9x60 - T10x80 - T15x80 T20x100 - T25x100 mm	6
	T27x115 mm	4
	T30x115 mm	3
	T40x130 mm	2

Leeg display	€		
1263/EV39	**114,50**	1	012630596

1263/E70
Wand display met 70 schroevendraaiers



495x260x327 mm

Display met assortiment	€		
1263/E70	**787,00**	1	012630560

		n.
1262	PH0x60 - PH0x100 mm	7
	PH1x80 - PH1x120 mm	6
	PH2x100 mm	9
	PH2x150 - PH3x150 mm	5
	PH4x200 mm	4
1262E	PH2x150 mm	5
	PH3x175 mm	4
1262N	PH1x30 - PH2x30 mm	6

Leeg display	€		
1263/EV70	**132,00**	1	012630561

1263/E62
Wand display met 62 schroevendraaiers



495x260x257 mm

Display met assortiment	€		
1263/E62	**761,00**	1	012630590

		n.
1267TX	T5	5
	T6	6
	T7	5
	T8	6
	T9	5
	T10 - T15 - T20	6
	T25	5
	T27 - T30	4
	T40 - T45	2

Leeg display	€		
1263/EV62	**132,00**	1	012630591

1263/E40
Wand display met 40 schroevendraaiers



330x260x327 mm

Display met assortiment	€		
1263/E40	**478,00**	1	012630580

		n.
1269	PZ0x60 mm	7
	PZ1x80 mm	6
	PZ2x100 - PZ3x150 - PZ4x200 mm	5
1269N	PZ1x30 - PZ2x30 mm	6

Leeg display	€		
1263/EV40	**114,50**	1	012630581

1273MQ/E1
Wand display met 40 schroevendraaiers



1000 V 330x260x332 mm

Display met assortiment	€		
1273MQ/E1	**606,00**	1	012730312

		n.
1272MQ	PH0x60 - PH1x80 mm	5
	PH2x100 mm	3
	PH3x150 mm	2
1274MQ	3x100 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 mm	5
	8x175 mm	3
	10x200 mm	2

Leeg display	€		
1273BG-MQ/DV	**114,50**	1	012730651

1293BX/DA
Wand display met 90 schroevendraaiers



495x260x332 mm

Display met assortiment	€		
1293BX/DA	**1.069,00**	1	012930701

		n.
1290	3x75 - 3,5x100 - 4x100 - 4x125 5,5x100 - 5,5x150 mm	7
	6,5x150 mm	6
	8x150 mm	3
	10x200 mm	2
1290N	4x30 - 6,5x30 mm	3
1292	PH0x60 - PH1x80 mm	7
	PH2x100 mm	6
	PH3x150 mm	5
1292N	PH1x30 - PH2x30 mm	3

Leeg display	€		
1293BX/DVA	**132,50**	1	012930751

1293BX/DE
Wand display met 42 schroevendraaiers



330x260x332 mm

Display met assortiment	€		
1293BX/DE	**755,00**	1	012930705

		n.
1299PZ	PZ0x60 - PZ1x80 mm	7
	PZ2x100 mm	6
	PZ3x150 - PZ4x200 mm	5
1299N/PZ	PZ1x30 - PZ2x30 mm	6

Leeg display	€		
1293BX/DVE	**115,50**	1	012930755

1273MQ/E4
Wand-display
met 43 schroevendraaiers



1000 V 330x260x332 mm

	€		
1273MQ/E4	**823,00**	1	012730315

1272MQF	4,5x80 - 6x100 mm	3
1274MQF	3,5x100 - 4,5x100 - 5,5x125 - 6,5x150 mm	3
1275MQ/C	4,5x80 - 6x100 mm	5
1276MQ/C	4,5x80 - 6x100 mm	5
1279MQ/F	4,5x80 mm	3
	6x100 mm	2

Leeg display	€		
1273BG-MQ/DV4	**114,50**	1	012730655

1293BX/DD
Wand display met 48 schroevendraaiers



330x260x332 mm

Display met assortiment	€		
1293BX/DD	**506,00**	1	012930704

		n.
1294	2,5x60 - 3x75 - 3x100 - 4x100 4x150 - 5x125 mm 6,5x150 mm	7 6

Leeg display	€		
1293BX/DVD	**115,50**	1	012930754

1293BX/DF
Wand display met 59 schroevendraaiers



330x260x332 mm

Display met assortiment	€		
1293BX/DF	**998,00**	1	012930706

		n.
1297TX	T6 - T8 - T10 - T15 - T20 - T25	7
	T27 - T30	6
	T40	5

Leeg display	€		
1293BX/DVF	**115,50**	1	012930756

C68
Beta wand display



1000x560x2200 mm

		€		
C68/1	1 m	2.460,00	1	068000001
C68/2	2 m	4.280,00	1	068000002
C68/3	3 m	6.110,00	1	068000003
C68/4	4 m	7.930,00	1	068000004
C68/5	5 m	9.760,00	1	068000005
C68/6	6 m	11.580,00	1	068000006
C68/7	7 m	13.410,00	1	068000007
C68/8	8 m	15.230,00	1	068000008
C68/9	9 m	17.060,00	1	068000009
C68/10	10 m	18.880,00	1	068000010

C68N
Beta wand display, leeg



1000x560x2200 mm

		€		
C68N/1	1 m	2.120,00	1	068000031
C68N/2	2 m	3.940,00	1	068000032
C68N/3	3 m	5.770,00	1	068000033
C68N/4	4 m	7.590,00	1	068000034
C68N/5	5 m	9.420,00	1	068000035
C68N/6	6 m	11.240,00	1	068000036
C68N/7	7 m	13.070,00	1	068000037
C68N/8	8 m	14.890,00	1	068000038
C68N/9	9 m	16.720,00	1	068000039
C68N/10	10 m	18.540,00	1	068000040

C68 G
"Gondel" vloer display



1000x1120x1600 mm

		€		
C68G/1	1 m	2.240,00	1	068000051
C68G/2	2 m	4.120,00	1	068000052
C68G/3	3 m	6.000,00	1	068000053
C68G/4	4 m	7.890,00	1	068000054

C88 R/1
Robur wand display



1000x560x2200 mm

		€		
C88R/1	1 m	2.460,00	1	088000001



C88NR/1
Robur wanddisplay, leeg



1000x560x2200 mm

		€		
C88NR/1	1 m	2.120,00	1	088000031

C88VE
Rek voor verkoopstandaard C88

Geschikt voor het ophangen van rollen ketting artikel 8120



	€		
C88VE	262,00	1	088000120

C88SE
Verkoopwand voor Genovese schakelketting




	€		
C88SE	634,00	1	088000130

1700x600x600 mm

6888


Haken voor de wanden C60 - C61 - C68 - C88



		€		
6888S1		5,05	10	068880011
6888S2		5,05	10	068880012
6888D1		8,00	5	068880021
6888D2		8,00	5	068880022
6888D4		8,20	5	068880024
6888D5		8,20	5	068880025
6888T1		11,30	5	068880031
6888T2		11,30	5	068880032
6888CT		21,30	1	068880044
6888B		76,00	1	068880100
6888GA		25,00	3	068880120
6888S-1/4		45,50	1	068880605
6888S-3/8		45,50	1	068880610

6800 VE

Vitrine voor wand display C68 en C68R/1



		€		
6800VE/1	1 m	1.225,00	1	068000401
6800VE/2	2 m	1.870,00	1	068000402
6800VE/3	3 m	2.520,00	1	068000403
6800VE/4	4 m	3.160,00	1	068000404
6800VE/5	5 m	3.800,00	1	068000405




TOEBEHOREN



	€		
6800AE	245,00	1	068000145
6800AI	506,00	1	068000140
6800AD/P	862,00	1	068000143



	€		
6800CB/100	283,00	1	068000104
6800FB/100	99,50	1	068000109
6800FO/100	68,00	1	068000108
6800PL	287,00	1	068000137
6800RP/100	91,00	1	068000150
6800GR/37	38,50	1	068000159



	€		
6800PM/40	91,00	1	068000171
6800PM/80	122,50	1	068000172

6600 M/14

154-delig assortiment gereedschappen, met haken zonder paneel



	€		
6600 M/14	2.740,00	1	066000014

6600 M/22

Assortiment van 108 gereedschappen, met haken zonder paneel



	€		
6600 M/22	1.815,00	1	066000022

6600 M/27


25-delig assortiment, met haken zonder paneel



	€		
6600 M/27	1.265,00	1	066000027

6600 M/29

173-delig assortiment gereedschappen, met haken zonder paneel



	€		
6600 M/29	2.410,00	1	066000029

6600 M/33


Assortiment van 37 gereedschappen, met haken zonder paneel



	€		
6600 M/33	2.020,00	1	066000033

6600 M/40

100-delig assortiment,
met haken zonder paneel



	€		
6600 M/40	3.000,00	1	066000040

6600 M/42


Assortiment van 65 gereedschappen,
met haken zonder paneel



	€		
6600 M/42	1.935,00	1	066000042

6600 M/44

48-delig assortiment gereedschappen,
met haken zonder paneel



	€		
6600 M/44	1.680,00	1	066000044

6600 M/47

65-delig assortiment,
met haken zonder paneel



	€		
6600 M/47	1.805,00	1	066000047

6600 M/51

257-delig assortiment gereedschappen
met haken zonder panelen



	€		
6600 M/51	3.200,00	1	066000051

6600 M/52

176-delig assortiment gereedschappen
met haken zonder paneel



	€		
6600 M/52	2.090,00	1	066000052

6600 M/58

150-delig assortiment gereedschappen
met haken zonder panelen



	€		
6600 M/58	2.275,00	1	066000058

6600 M/59


220-delig assortiment gereedschappen,
met haken zonder paneel



	€		
6600 M/59	2.425,00	1	066000059

6600 M/61


Assortiment van 71 gereedschappen,
met haken zonder paneel



	€		
6600 M/61	2.900,00	1	066000061

6600 M/63


110-delig assortiment gereedschappen
met haken zonder paneel



	€		
6600 M/63	2.630,00	1	066000063

6600 M/73

68-delig assortiment gereedschappen
met haken zonder paneel



	€		
6600 M/73	1.715,00	1	066000073

6600 M/112

329-delig assortiment met haken zonder
paneel




	€		
6600 M/112	2.850,00	1	066000112

6600 M/116
306-delig assortiment met haken zonder paneel



6600 M/116	€ 2.670,00	1	066000116

6600 M/120
163-delig assortiment, met haken zonder paneel



6600 M/120	€ 1.960,00	1	066000120

6600 M/125
133-delig assortiment, met haken zonder paneel



6600 M/125	€ 1.690,00	1	066000125

6600 M/126
58-delig assortiment, met haken zonder paneel



6600 M/126	€ 1.016,00	1	066000126

6600 M/131
92-delig assortiment, met haken zonder paneel



6600 M/131	€ 3.200,00	1	066000131

6600 M/174
Assortiment van 13 gereedschappen, met haken zonder paneel



6600 M/174	€ 4.800,00	1	066000174

6600 M/217
74-delig assortiment gereedschappen, met haken zonder paneel



6600 M/217	€ 3.130,00	1	066000217

6600 M/218
58-delig assortiment gereedschappen, met haken zonder paneel

INDUSTRIAL FINISHING



6600 M/218	€ 1.650,00	1	066000218

6600 M/223
58-delig assortiment gereedschappen, met haken zonder paneel

INDUSTRIAL FINISHING



6600 M/223	€ 2.160,00	1	066000223

6600 M/230
78-delig assortiment, met haken zonder paneel



6600 M/230	€ 2.780,00	1	066000230

6600 M/236
31-delig assortiment met haken zonder paneel



6600 M/236	€ 1.560,00	1	066000236

6600 M/241
Assortiment van 43 gereedschappen, met haken zonder paneel



6600 M/241	€ 1.345,00	1	066000241

6600 M/242

91-delig assortiment gereedschappen, met haken zonder paneel



	€		
6600 M/242	3.230,00	1	066000242

6600 M/326

155-delig assortiment met haken zonder paneel



	€		
6600 M/326	1.585,00	1	066000326

6600 M/380

assortiment van 71 gereedschappen, inclusief haken zonder paneel



	€		
6600 M/380	825,00	1	066000380

6600 M/253


60-delig assortiment gereedschappen, met haken zonder paneel



	€		
6600 M/253	2.260,00	1	066000253

6600 M/327

101-delig assortiment met haken zonder paneel



	€		
6600 M/327	1.300,00	1	066000327

6600 M/406

107-delig assortiment gereedschappen, met haken zonder paneel



	€		
6600 M/406	1.385,00	1	066000406

6600 M/315

149-delig assortiment, met haken zonder paneel



	€		
6600 M/315	2.260,00	1	066000315

6600 M/330

110-delig assortiment met haken zonder paneel



	€		
6600 M/330	1.067,00	1	066000330

6600 M/417

Assortiment van 43 gereedschappen, met haken zonder paneel



	€		
6600 M/417	1.199,00	1	066000417

6600 M/320

98-delig assortiment, met haken zonder paneel



	€		
6600 M/320	1.965,00	1	066000320

6600 M/371

162-delig assortiment gereedschappen, met haken zonder paneel



	€		
6600 M/371	1.285,00	1	066000371

6600 M/427

24-delig assortiment, met haken zonder paneel



	€		
6600 M/427	1.295,00	1	066000427

6600 M/430
29-delig assortiment,
met haken zonder paneel



6600 M/430	€ 1.265,00	1	066000430

6600 M/480
18-delig assortiment,
met haken zonder paneel




6600 M/480	€ 1.385,00	1	066000480

6600 M/534
51-delig assortiment met haken zonder paneel



6600 M/534	€ 1.790,00	1	066000534

6600 M/440
140-delig assortiment,
met haken zonder paneel



6600 M/440	€ 2.390,00	1	066000440

6600 M/485
12-delig assortiment,
met haken zonder paneel



6600 M/485	€ 994,00	1	066000485

6600 M/542
Assortiment van 53 gereedschappen,
met haken zonder paneel



6600 M/542	€ 1.110,00	1	066000542

6600 M/456
Assortiment van 41 gereedschappen,
met haken zonder paneel



6600 M/456	€ 1.935,00	1	066000456

6600 M/510
16-delig assortiment,
met haken zonder paneel



6600 M/510	€ 1.370,00	1	066000510

6600 M/548
Assortiment van 37 gereedschappen,
met haken zonder paneel



6600 M/548	€ 1.013,00	1	066000548

6600 M/465
Assortiment van 36 gereedschappen, met
haken zonder paneel



6600 M/465	€ 2.190,00	1	066000465

6600 M/532
24-delig assortiment gereedschappen
met haken zonder paneel



6600 M/532	€ 1.119,00	1	066000532

6600 M/555
Assortiment van 28 gereedschappen,
met haken zonder paneel



6600 M/555	€ 2.440,00	1	066000555

6600 M/561

Assortiment van 60 gereedschappen, met haken zonder paneel



	€		
6600 M/561	1.460,00	1	066000561

6600 M/565

Assortiment van 90 gereedschappen, met haken zonder paneel



	€		
6600 M/565	1.010,00	1	066000565

6600 M/566

Assortiment van 90 gereedschappen, met haken zonder paneel



	€		
6600 M/566	2.065,00	1	066000566

6600 M/567

Assortiment van 90 gereedschappen, met haken zonder paneel



	€		
6600 M/567	4.290,00	1	066000567

6600 M/589

Assortiment van 31 gereedschappen, met haken zonder paneel



	€		
6600 M/589	1.330,00	1	066000589

6600 M/592

Assortiment van 40 gereedschappen, met haken zonder paneel



	€		
6600 M/592	1.465,00	1	066000592

6600 M/643


assortiment van 90 gereedschappen, met haken zonder paneel



	€		
6600 M/643	2.450,00	1	066000643

6600 M/650

28-delig assortiment, met haken zonder paneel



	€		
6600 M/650	2.990,00	1	066000650

6600 M/657


Assortiment van 17 gereedschappen, met haken zonder paneel



	€		
6600 M/657	2.425,00	1	066000657

6600 M/658

14-delig assortiment gereedschappen met haken zonder paneel



	€		
6600 M/658	2.710,00	1	066000658

6600 M/716

64-delig assortiment met haken zonder paneel



	€		
6600 M/716	2.930,00	1	066000716



6600 M/811

Assortiment van 22 gereedschappen, met haken zonder paneel



	€		
6600 M/811	1.116,00	1	066000811

6600 M/812

Assortiment van 27 gereedschappen, met haken zonder paneel



	€		
6600 M/812	2.740,00	1	066000812

6600 M/813

Assortiment van 25 gereedschappen, met haken zonder paneel



	€		
6600 M/813	1.380,00	1	066000813

6600 M/842

Assortiment van 36 gereedschappen, met haken zonder paneel



	€		
6600 M/842	1.795,00	1	066000842

6600 M/14K

Assortiment van 150 gereedschappen, met haken zonder paneel



	€		
6600 M/14K	2.355,00	1	066009014

6600 M/40K

Assortiment van 77 gereedschappen, met haken zonder paneel



	€		
6600 M/40K	2.640,00	1	066009040

6600 M/217K

Assortiment van 38 gereedschappen, met haken zonder paneel



	€		
6600 M/217K	1.630,00	1	066009217

Robur

8600 R/11


374-delig Robur assortiment met haken zonder paneel



	€		
8600 R/11	1.900,00	1	086000011

8600 R/12


Assortiment van 259 kabeltoebehoren, met haken zonder paneel



	€		
8600 R/12	1.855,00	1	086000012

8600 R/13

Assortiment van 230 kabeltoebehoren, met haken zonder paneel



	€		
8600 R/13	1.570,00	1	086000013

8600 R/113

Assortiment van 1862 kabeltoebehoren, met haken zonder paneel



	€		
8600 R/113	2.185,00	1	086000113

8600 R/114


Assortiment van 1045 kabeltoebehoren, met haken zonder paneel



	€		
8600 R/114	2.160,00	1	086000114

8600 R/225


Assortiment van 64 GRADE 8 toebehoren, met haken zonder paneel



	€		
8600 R/225	1.470,00	1	086000225

8600 R/412

Assortiment van348 roestvaststalen kabel toebehoren, met haken zonder paneel



	€		
8600 R/412	2.175,00	1	086000412



8600 R/511

Assortiment van 11 Genovese ketting op rol, met display houder



	€		
8600 R/511	1.815,00	1	086000511

8600 R/601

Assortiment van 50 ratel spanbanden met rooster, plank en haken, zonder paneel



	€		
8600 R/601	1.245,00	1	086000601
C88/R601	353,00	1	088000160

8600 R/602

Assortiment van 24 staalkabelaccessoires, met roosters, plank en haken, zonder paneel



	€		
8600 R/602	1.475,00	1	086000602


8600 R/611

Assortiment van 52 stropen met rooster, zonder paneel



	€		
8600 R/611	947,00	1	086000611
C88/R611	206,00	1	088000161

VEILIGHEIDSSCHOENEN





Met antiperforatiezool

Met beschermingsneus

Antistatisch schoeisel

Energieabsorptie van het zitgedeelte

Olie-, koolwaterstof- en oplosmiddelbestendige buitenzool

Antislip buitenzool

Herhaalde buigweerstand > 60.000

Contacthittebestendige buitenzool (300 °C/min.)

METAL FREE

Niet-magnetische schoenen, volledig vrij van metalen delen

ESD

Schoenen ontwikkeld om een constante afvoer van elektrostatische ladingen van het lichaam van de drager naar de grond te garanderen

11

Brede schoenen (11) voor meer comfort

-20°C

Schoenen ontwikkeld om koude-isolatie te bieden (-20 °C)

WAARSCHUWINGEN

Zorg er voor gebruik voor dat het schoeisel voldoet aan uw gebruikseisen en een juiste beschermingsklasse heeft, afhankelijk van type en werkplek. Het door Beta Utensili vervaardigde schoeisel voldoet aan de huidige EUROPESE NORMEN.
De werkgever zorgt ervoor dat er passende persoonlijke beschermingsmiddelen worden verstrekt aan de werknemers die mogelijk worden blootgesteld aan een risico (kenmerken en categorie PBM).

VEROUDERING

Door de vele factoren die een rol spelen (vochtigheid tijdens opslag en structurele veranderingen in materialen in de tijd) kan de exacte houdbaarheid van de schoen niet worden bepaald. Over het algemeen heeft schoeisel dat volledig is gemaakt van polyurethaan of met een buitenzool van polyurethaan een verwachte maximale levensduur van drie jaar vanaf de fabricagedatum. Schoeisel dat volledig van PVC is gemaakt, heeft een verwachte levensduur van vijf jaar vanaf de fabricagedatum; overwegende dat schoeisel met een bovenwerk van leer en schoeisel van rubber, thermoplastisch materiaal en EVA een verwachte maximale levensduur van tien jaar vanaf de fabricagedatum hebben. Dergelijke termijnen zijn van toepassing op nieuw schoeisel, verpakt en opgeslagen onder gecontroleerde omstandigheden, dat wil zeggen, abrupte veranderingen in temperatuur en relatieve vochtigheid vermijden.

EUROPESE NORMEN EN BETEKENIS EN ISO 20345:2011 - EN ISO 20347:2012

NORM EN ISO 20345:2011

De norm specificeert de testmethoden voor schoeisel dat is ontworpen als PBM.

NORM EN ISO 20347:2012

Deze norm specificeert basis- en aanvullende (optionele) vereisten voor werkschoenen die niet zijn blootgesteld aan mechanische risico's (impact of compressie). Schoeisel volgens EN ISO 20347: 2012 is gemarkeerd met "O" (= Beroepsmatig). Het heeft vrijwel dezelfde kenmerken als het bovenstaande schoeisel, hoewel veiligheidsneuzen of penetratiebestendige inlegzolen niet nodig zijn.

Naast de basisvereisten onder EN ISO 20345: 2011, kan schoeisel ook aan enkele aanvullende vereisten voldoen, die moeten worden geïdentificeerd met symbolen of klassen en die moeten worden vermeld op het etiket dat op de tong van het schoeisel is aangebracht.

EUROPESE NORMEN EN BETEKENIS EN ISO 20345:2022 - EN ISO 20347:2022

NORM EN ISO 20345:2022

De norm specificeert de basis- en aanvullende (optionele) vereisten voor veiligheidsschoenen voor algemeen gebruik. Schoenen die voldoen aan de norm EN ISO 20345: 2022 is gemarkeerd met de letter "S" (Safety = Veiligheid), ze zijn uitgerust met een neus die is ontworpen om bescherming te bieden tegen schokken van minimaal 200 J en tegen compressie van minimaal 15 kN.

NORM EN ISO 20347:2022

De norm specificeert de basis- en aanvullende (optionele) eisen voor werkschoenen die niet zijn blootgesteld aan mechanische risico's (impact of compressie). Schoeisel dat voldoet aan EN ISO 20347: 2022 is gemarkeerd met de letter "O" (Occupational = Professioneel). Ze zijn qua kenmerken vergelijkbaar met het eerder aangegeven schoeisel, de enige verschillen zijn het ontbreken van de beschermende neus en de anti-lek tussenzool.

Naast de verplichte basiseisen volgens EN ISO 20345:2022 kunnen schoenen ook aan aanvullende eisen voldoen. Deze eisen moeten worden aangegeven met symbolen of klassen en op het schoeisel worden aangegeven.

Informatie voor schoenen met perforatiebestendige inzetstukken

De perforatieweerstand van deze schoen is getest in het laboratorium, door gebruik te maken van gestandaardiseerde nagels en kracht. Nagels met een kleinere diameter en hogere statische of dynamische belastingen gaan gepaard met een hoger risico op perforatie. Onder dergelijke omstandigheden moeten aanvullende preventieve maatregelen worden overwogen. PBM-schoenen zijn momenteel verkrijgbaar met drie verschillende soorten perforatiebestendige inzetstukken. Dit kunnen metalen of niet-metalen inzetstukken zijn en moeten worden gekozen op basis van de risico's die aan het soort werk zijn verbonden. Alle drie de soorten inzetstukken bieden bescherming tegen het risico van perforatie; niettemin heeft elk andere voor- of nadelen, waaronder de volgende:

• **Metalen perforatiebestendig inzetstuk**: de perforatieweerstand wordt minder beïnvloed door de vorm van het scherpe voorwerp (bijv. diameter, geometrie, puntige vorm), maar bedekt niet het hele oppervlak van het onderste deel van de schoen, vanwege beperkingen in de afmetingen nodig voor de productie van de schoenen.

• **Niet-metalen perforatiebestendig inzetstuk**: het is licht, flexibel en biedt een groot dekkingsgebied in vergelijking met een metalen exemplaar, maar de perforatieweerstand kan in grotere mate variëren, afhankelijk van de vorm van het scherpe voorwerp (bijv. geometrie, puntige vorm). Type PS biedt meer bescherming tegen objecten met een kleinere diameter dan type PL.

EN ISO 20345:2011 - EN ISO 20347:2012
BASIS VEREISTEN + AANVULLENDE VEREISTEN VOOR SCHOENEN

CLASSIFICATIE VAN SCHOENEN
- **Klasse I:** schoenen gemaakt van leer en andere materialen, met uitzondering van volledig rubber en volledig polymeer schoeisel.
- **Klasse II:** schoenen volledig rubberen schoeisel (d.w.z. volledig gevulkaniseerd) of volledig polymeer (d.w.z. volledig gegoten).

BASIS BENODIGDHEDEN
- **Hele schoen**: hoogte bovendeel; hiel gebied; constructieve prestaties van de buitenzool (constructie en sterkte van de boven-/buitenzool); teenbescherming en veiligheidsneus (behalve voor schoenen volgens EN ISO 20347), slipweerstand.
- **Bovenwerk**: eigenschappen van materialen van bovenwerk, voering, tong, binnenzool/binnenzool (scheurvastheid, slijtvastheid, trekeigenschappen, waterdampdoorlaatbaarheid, pH, binnenzool/voetbedabsorptie en de-absorptie).
- **Buitenzool**: constructie- en scheursterkte, slijtvastheid, buigweerstand, weerstand tegen hydrolyse, hechtsterkte tussen de lagen en weerstand tegen koolwaterstofoliën.

PROTECTION CLASS		EN ISO 20345:2011				EN ISO 20347:2012				EN ISO 20345:2011		EN ISO 20347:2012		MINIMALE VEREISTEN WAARDEN
		SB	S1	S2	S3	0B	01	02	03	S4	S5	04	05	
	Gesloten hielgebied	O	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	
	Neus die bestand is tegen een impact van 200 Joule	X	X	X	X	–	–	–	–	X	X	–	–	
A	Antistatische schoenen	O	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	Elektrische weerstand> 100 kΩ ≤ 1000 kΩ
E	Energieabsorptie in hielgebied	O	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	> 20 joule
WRU	Waterbesten-dig tegen penetratie en waterafsto-tend bovenwerk	O	–	X	X	O	–	X	X	–	–	–	–	Penetratie: <0.2 g x 60 min Absorptie: <30% x 60 min.
P	Perforatieweerstand (metalen inzet P)	O	O	–	X	O	O	–	X	O	X	O	X	> 1100 N
CI	Koude isolatie van binnenzoolcomplex	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Temperatuurdaling ≤ 10 °C in een omgeving bij -17 °C gedurende 30’
HI	Warmte-isolatie van binnenzoolcomplex	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Temperatuurstijging ≤ 22 °C bij plaatsing op een plaat bij een temperatuur van 150 °C gedurende 30’
HRO	Weerstand tegen heet contact	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Contact bij 300 °C gedurende 60” - Smelt niet
WR	Waterbestendigheid	O	O	O	O	O	O	O	O	–	–	–	–	Geen waterpenetratie
FO	Weerstand tegen koolwaterstoffen	O	X	X	X	O	O	O	O	X	X	O	O	Volumetoename zool < 12 %
SRC	Weerstand tegen het slippen van de loopzool	X	X	X	X	X	X	X	X					**SRA + SRB** vereisten

X	**Verplichte** vereisten voor beschermingsklasse
O	**Optionele** vereiste toegevoegd aan verplichte, indien genoemd op markering
–	**Niet verplicht** vereiste, controleer controleer de markering van de schoen.

Antistatisch schoeisel:
Antistatisch schoeisel moet worden gebruikt wanneer de ophoping van elektrostatische ladingen tot een minimum moet worden beperkt, om het gevaar van verbranding van brandbare stoffen en dampen uit te sluiten en indien het risico van elektrische schokken door onder spanning staande delen moet blijven bestaan. Antistatisch schoeisel biedt geen bescherming tegen elektrische schokken, omdat het alleen een elektrische weerstand creëert tussen de vloer en de voet. Als het gevaar van elektrische schokken niet volledig kan worden uitgesloten, moeten aanvullende voorzorgsmaatregelen worden genomen als onderdeel van een periodiek plan voor ongevallenpreventie op de werkplek. Om aan antistatische vereisten te voldoen, mag het schoeisel niet worden gewijzigd.

Isolerend schoeisel:
Isolerend schoeisel biedt elektrische bescherming tegen onbedoeld contact met spanningen tot 1000 V, op voorwaarde dat de gebruiksomstandigheden de elektrische weerstand niet wijzigen of veranderen onder invloed van vochtigheid. Opgemerkt moet worden dat elektrische weerstand alleen betrekking heeft op de onderkant en niet op de bovenkant van het schoeisel.
Elektrische klassen voor schoenen:
Klasse 00 500V CA of 750V CC
Klasse 0 1000V CA of 1500V CC

Dissipatief schoeisel voor EPA-omgevingen:
Dissipatief schoeisel, dat speciaal is ontworpen voor EPA (ESDS) -omgevingen, zorgt ervoor dat elektrostatische ladingen op een continue en gecontroleerde manier worden afgevoerd van het lichaam van de drager, om elektronische componenten en apparaten te beschermen tegen elektrostatische verschijnselen. De referentiewaarde van grondweerstand volgens CEI EN 61340-5-1: 2016, voor drager / schoeisel / vloer, is <1 × 109 Ω.

EN ISO 20345:2022 - EN ISO 20347:2022
BASIS VEREISTEN + AANVULLENDE VEREISTEN VOOR SCHOENEN

CLASSIFICATIE VAN SCHOENEN
- **Klasse I:** schoenen gemaakt van leer en andere materialen, met uitzondering van volledig rubber en volledig polymeer schoeisel.
- **Klasse II:** schoenen volledig rubberen schoeisel (d.w.z. volledig gevulkaniseerd) of volledig polymeer (d.w.z. volledig gegoten).

BASIS BENODIGDHEDEN
- **Hele schoen**: hoogte bovendeel; hiel gebied; constructieve prestaties van de buitenzool (constructie en sterkte van de boven-/buitenzool); teenbescherming en veiligheidsneus (behalve voor schoenen volgens EN ISO 20347), slipweerstand.
- **Bovenwerk**: eigenschappen van materialen van bovenwerk, voering, tong, binnenzool/binnenzool (scheurvastheid, slijtvastheid, trekeigenschappen, waterdampdoorlaatbaarheid, pH, binnenzool/voetbedabsorptie en de-absorptie).
- **Buitenzool**: constructie- en scheursterkte, slijtvastheid, buigweerstand, weerstand tegen hydrolyse, hechtsterkte tussen de lagen en weerstand tegen koolwaterstofoliën.

PROTECTION CLASS		EN ISO 20345:2022										EN ISO 20347:2022						MINIMALE VEREISTEN WAARDEN
		SB	S1	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S	OB	01	02	03	03L	03S	
	Class	I o II	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I o II	I	I	I	I	I	
	Gesloten hielgebied	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	
	Neus die bestand is tegen een impact van 200 Joule	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
	Buitenzool met noppen	0	0	0	X	X	X	0	X	X	X	0	0	0	X	X	X	
P	Perforatieweerstand (metalen inzet P)	0	0	0	X	-	-	0	X	-	-	0	0	0	X	-	-	Perforation force ≥ 1100N
PL	Perforatieweerstand (niet-metalen inzetstuk, test met spijker, Ø 4,5 mm)	0	0	0	-	X	-	0	-	X	-	0	0	0	-	X	-	
PS	Perforatieweerstand (niet-metalen inzetstuk, test met spijker, Ø 3,0 mm)	0	0	0	-	-	X	0	-	-	X	0	0	0	-	-	X	
A	Antistatische schoenen	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	Elektrische weerstand > 100 kΩ ≤ 1000 kΩ
HI	Warmte-isolatie van binnenzoolcomplex	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Temperatuurstijging ≤ 22 °C bij plaatsing op een plaat bij een temperatuur van 150 °C gedurende 30'
CI	Koude isolatie van binnenzoolcomplex	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Temperatuurdaling ≤ 10 °C in een omgeving bij -17 °C gedurende 30
E	Energy absorption in heel area	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	> 20 Joule
WR	Waterbestendigheid	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	Geen waterpenetratie
SC	Slijtvastheid van scuff cap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Geen gat door de hele dikte na 8.000 cycli
SR	Slipweerstand op keramische vloer met glycerine	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Test op keramische vloer met glycerine.
WPA	Waterpenetratie en -absorptie	0	0	X	X	X	X	-	-	-	-	0	0	X	X	X	X	H2O-absorptie na 60' ≤ 30%
HRO	Weerstand tegen heet contact	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Contact bij 300 °C gedurende 60" - Smelt niet
FO	Weerstand tegen koolwaterstoffen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Volumetoename zool < 12 %
LG	Ladder grip	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Breedte van centrale buitenzool > 35 mm

X	**Verplichte** vereisten voor beschermingsklasse
O	**Optionele** vereiste toegevoegd aan verplichte, indien genoemd op markering
–	**Niet verplicht** vereiste, controleer controleer de markering van de schoen.

Gedeeltelijk geleidende schoenen
Gedeeltelijk geleidende schoenen moeten worden gebruikt als het nodig is om elektrostatische ladingen in de kern mogelijke tijd tot een minimum te beperken, b.v. bij het omgaan met explosieven.
Elektrisch geleidende schoenen mogen niet worden gebruikt als het risico op schokken door elektrische apparaten of onder spanning staande onderdelen met wissel- of gelijkspanning niet volledig is uitgesloten. Om ervoor te zorgen dat de schoenen gedeeltelijk geleidend zijn , is gespecificeerd dat het in zijn nieuwe staat een bovengrens van weerstand van 100 kΩ heeft.

Antistatisch schoeisel:
Antistatisch schoeisel moet worden gebruikt wanneer de ophoping van elektrostatische ladingen tot een minimum moet worden beperkt, om het gevaar van verbranding van brandbare stoffen en dampen uit te sluiten en indien het risico van elektrische schokken door onder spanning staande delen moet blijven bestaan. Antistatisch schoeisel biedt geen bescherming tegen elektrische schokken, omdat het alleen een elektrische weerstand creëert tussen de vloer en de voet. Als het gevaar van elektrische schokken niet volledig kan worden uitgesloten, moeten aanvullende voorzorgsmaatregelen worden genomen als onderdeel van een periodiek plan voor ongevallenpreventie op de werkplek. Om aan antistatische vereisten te voldoen, mag het schoeisel niet worden gewijzigd.

De certificaten van de schoenen zijn gecertificeerd volgens de geldende normen en zijn geldig tot het verstrijken ervan.

EN ISO 20345:2011 — S1P SR / S1PS SR

SERIE	ARTIKEL	VEREISTEN			AANBEVOLEN SECTOREN						
		AANVULLENDE VEREISTEN			AUTOMOTIVE	BOUW	ELECTRICITEIT	INDUSTRIE	TRANSPORT	INSTALLATIE & LOODGIETERS	
NEW BASIC	7246NB	FO			X	X		X	X	X	631
	7247NB	FO			X	X		X	X	X	631
	7248NB	FO RS			X	X		X		X	632
fitEVOLUTION	7270Y	FO ESD	X	X	X	X	X	X	X	X	643
	7271V	FO ESD	X	X	X	X	X	X	X	X	643
	7272V	FO ESD	X	X	X	X	X	X	X	X	644
RENEGADE	7340VA	HRO FO	X	X	X		X	X	X	X	645
	7340G	HRO FO	X	X	X		X	X	X	X	645
	7341V	HRO FO	X	X	X		X	X	X	X	646
	7341Y	HRO FO	X	X	X		X	X	X	X	646
O-GRAVITY	7371V	HRO FO ESD	X	X	X		X	X	X	X	642

EN ISO 20345:2011 — S1P SRC

FLEX	7212G	ESD		X	X		X	X	X	X	635
	7212B	ESD		X	X		X	X	X	X	634
	7213G	ESD		X	X		X	X	X	X	635
EASY PLUS	7222PEK			X	X	X	X	X	X	X	633
	7223PEK			X	X	X	X	X	X	X	634
EASY	7246E					X		X	X	X	629
ACTIVE	7316NB	ESD		X	X	X	X	X	X	X	637
	7316NG	ESD		X	X	X	X	X	X	X	637
	7317NA			X	X	X	X	X	X	X	637
O-GRAVITY	7352B	HRO		X	X		X	X	X	X	639
	7352G	HRO ESD	X	X	X		X	X	X	X	639
	7352LG	HRO			X		X	X	X	X	639
	7372B	HRO	X	X	X		X	X	X	X	642
	7376A	HRO	X	X	X		X	X	X	X	642

EN ISO 20347:2012 — O2 SRC

NEW BASIC	7241NFT	FO			X		X			X	631
	7243NFT	FO RS			X		X			X	631

EN ISO 20347:2012 — O1 / O2 SRC

O-GRAVITY	7362B	FO HRO		X	X		X	X			641
	7363N	FO HRO		X	X		X	X			641

EN ISO 20345:2022 — S3 SR / S3S SR

SERIE	ARTIKEL	VEREISTEN			AANBEVOLEN SECTOREN								
		AANVULLENDE VEREISTEN			AGRARISCH	AUTOMOTIVE	BOUW	NDUSTRIE	ELECTRICITEIT	TRANSPORT	OLIE & GAS	INSTALLATIE & LOODGIETERS	
NEW BASIC	7241NC	FO			X	X	X	X		X		X	630
	7243NC	FO RS			X	X	X	X				X	631
	7245NB	FO RS			X	X	X	X				X	638
fitEVOLUTION	7273G	FO ESD	X	X		X	X	X	X	X	X	X	644
	7274G	FO ESD	X	X		X	X	X	X	X	X	X	644
	7275N	FO ESD	X	X		X	X	X	X	X	X	X	644
	7276N	FO ESD	X	X		X	X	X	X	X	X	X	645
RENEGADE	7342N	HRO FO	X	X		X	X	X	X	X		X	646
	7343N	HRO FO	X	X		X	X	X	X	X		X	646

EN ISO 20345:2011 — S3 SRC

FLEX	7214FN			X		X		X	X	X		X	635
	7214G	ESD		X		X		X	X	X	X	X	636
	7215FN			X		X		X	X	X		X	636
	7218FN	RS		X		X		X	X	X		X	636
	7218G	RS ESD		X		X		X	X	X	X	X	636
EASY PLUS	7220PEK			X	X	X	X	X	X	X		X	633
	7221PEK	RS		X	X	X	X	X	X	X		X	633
EASY	7241EN				X		X	X		X		X	629
	7243EN	RS			X		X	X				X	629
HEAVY DUTY	7293HM	HRO HI	X		X		X				X	X	647
	7294HM	HRO HI	X		X		X				X	X	647
	7294HMC	HRO HI CI WR	X		X		X				X	X	647
ACTIVE	7320NA			X	X	X	X	X	X	X		X	638
	7321NA	RS		X	X	X	X	X	X	X		X	638
	7322SA			X	X	X	X	X	X	X		X	638
	7323SA	RS		X	X	X	X	X	X	X		X	668
O-GRAVITY	7354N	HRO		X		X		X	X	X		X	640
	7356G	HRO		X		X		X	X	X		X	640
	7356V	HRO		X		X		X	X	X		X	640
	7356LN	HRO		X		X		X	X	X		X	640
	7357G	HRO		X		X		X	X	X		X	641
	7357V	HRO		X		X		X	X	X		X	641
	7381N	HRO WR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	642
	7382N	HRO WR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	643

EN ISO 20345:2011 — S5 SRC

BASIC	7328A				X		X	X			X	X	632
	7328N				X		X	X			X	X	632

EASY



7241EN

Leren schoen, waterafstotend.

- Stalen beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal

EN ISO 20345 2011

EU	UK	mm	€		
35	2,5	230	39,50	1	072410835
36	3,5	237	39,50	1	072410836
37	4,5	244	39,50	1	072410837
38	5	250	39,50	1	072410838
39	6	257	39,50	1	072410839
40	6,5	264	39,50	1	072410840
41	7	270	39,50	1	072410841
42	8	277	39,50	1	072410842
43	9	284	39,50	1	072410843
44	10	290	39,50	1	072410844
45	10,5	297	39,50	1	072410845
46	11	304	39,50	1	072410846
47	12	310	39,50	1	072410847
48	13	317	39,50	1	072410848



CE S3 SRC

7243EN

Leren enkelschoen, waterafstotend, met snelopening vetersysteem

- Stalen beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal

EN ISO 20345 2011

EU	UK	mm	€		
35	2,5	230	42,00	1	072430835
36	3,5	237	42,00	1	072430836
37	4,5	244	42,00	1	072430837
38	5	250	42,00	1	072430838
39	6	257	42,00	1	072430839
40	6,5	264	42,00	1	072430840
41	7	270	42,00	1	072430841
42	8	277	42,00	1	072430842
43	9	284	42,00	1	072430843
44	10	290	42,00	1	072430844
45	10,5	297	42,00	1	072430845
46	11	304	42,00	1	072430846
47	12	310	42,00	1	072430847
48	13	317	42,00	1	072430848



CE S3 RS SRC

7246E

Suede schoen, geperforeerd

- Stalen beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal

EN ISO 20345 2011

EU	UK	mm	€		
35	2,5	230	42,00	1	072460435
36	3,5	237	42,00	1	072460436
37	4,5	244	42,00	1	072460437
38	5	250	42,00	1	072460438
39	6	257	42,00	1	072460439
40	6,5	264	42,00	1	072460440
41	7	270	42,00	1	072460441
42	8	277	42,00	1	072460442
43	9	284	42,00	1	072460443
44	10	290	42,00	1	072460444
45	10,5	297	42,00	1	072460445
46	11	304	42,00	1	072460446
47	12	310	42,00	1	072460447
48	13	317	42,00	1	072460448



CE S1P SRC

BASIC



7241NC

Leren schoen, waterafstotend

- Stalen neus
- Stalen penetratiebestendige binnenzool'

EN ISO 20345 2022

EU	UK	mm	€		
35	2,5	228	50,00	1	072411635
36	3,5	235	50,00	1	072411636
37	4,5	242	50,00	1	072411637
38	5	248	50,00	1	072411638
39	6	255	50,00	1	072411639
40	6,5	262	50,00	1	072411640
41	7	268	50,00	1	072411641
42	8	275	50,00	1	072411642
43	9	282	50,00	1	072411643
44	10	288	50,00	1	072411644
45	10,5	295	50,00	1	072411645
46	11	302	50,00	1	072411646
47	12	308	50,00	1	072411647
48	13	315	50,00	1	072411648



CE

S3 FO SR

7241NFT

leren werkschoen, waterafstotend

- Zonder veligheidsneus
- Zonder penetratiebestendige binnenzool'

EN ISO 20347 2022

EU	UK	mm	€		
35	2,5	228	43,50	1	072410735
36	3,5	235	43,50	1	072410736
37	4,5	242	43,50	1	072410737
38	5	248	43,50	1	072410738
39	6	255	43,50	1	072410739
40	6,5	262	43,50	1	072410740
41	7	268	43,50	1	072410741
42	8	275	43,50	1	072410742
43	9	282	43,50	1	072410743
44	10	288	43,50	1	072410744
45	10,5	295	43,50	1	072410745
46	11	302	43,50	1	072410746
47	12	308	43,50	1	072410747
48	13	315	43,50	1	072410748



CE

O2 FO SR

7243NC

leren enkelschoen, waterafstotend,
met snelopeningssysteem

- Stalen neus
- Stalen penetratiebestendige binnenzool'

EN ISO 20345 2022

EU	UK	mm	€		
35	2,5	228	51,50	1	072431635
36	3,5	235	51,50	1	072431636
37	4,5	242	51,50	1	072431637
38	5	248	51,50	1	072431638
39	6	255	51,50	1	072431639
40	6,5	262	51,50	1	072431640
41	7	268	51,50	1	072431641
42	8	275	51,50	1	072431642
43	9	282	51,50	1	072431643
44	10	288	51,50	1	072431644
45	10,5	295	51,50	1	072431645
46	11	302	51,50	1	072431646
47	12	308	51,50	1	072431647
48	13	315	51,50	1	072431648



CE

S3 FO SR RS

7243NFT

Leren schoen, waterafstotend met snelopening systeem

- Zonder veiligheidsneus
- Zonder penetratiebestendige binnenzool'

EN ISO 20347 2022

EU	UK	mm	€		
35	2,5	228	45,00	1	072430535
36	3,5	235	45,00	1	072430536
37	4,5	242	45,00	1	072430537
38	5	248	45,00	1	072430538
39	6	255	45,00	1	072430539
40	6,5	262	45,00	1	072430540
41	7	268	45,00	1	072430541
42	8	275	45,00	1	072430542
43	9	282	45,00	1	072430543
44	10	288	45,00	1	072430544
45	10,5	295	45,00	1	072430545
46	11	302	45,00	1	072430546
47	12	308	45,00	1	072430547
48	13	315	45,00	1	072430548



CE

O2 FO SR RS

7245NB

leren enkelschoen, waterafstotend, met snelopeningssysteem en voorbescherming met klittenbandsluiting

- Stalen neus
- Stalen penetratiebestendige binnenzool'

EN ISO 20345 2022

EU	UK	mm	€		
35	2,5	228	56,00	1	072451635
36	3,5	235	56,00	1	072451636
37	4,5	242	56,00	1	072451637
38	5	248	56,00	1	072451638
39	6	255	56,00	1	072451639
40	6,5	262	56,00	1	072451640
41	7	268	56,00	1	072451641
42	8	275	56,00	1	072451642
43	9	282	56,00	1	072451643
44	10	288	56,00	1	072451644
45	10,5	295	56,00	1	072451645
46	11	302	56,00	1	072451646
47	12	308	56,00	1	072451647
48	13	315	56,00	1	072451648



CE

S3 FO SR RS

7246NB

suède schoen, geperforeerd

- Stalen neus
- Stalen penetratiebestendige binnenzool'

EN ISO 20345 2022

EU	UK	mm	€		
35	2,5	228	48,50	1	072461635
36	3,5	235	48,50	1	072461636
37	4,5	242	48,50	1	072461637
38	5	248	48,50	1	072461638
39	6	255	48,50	1	072461639
40	6,5	262	48,50	1	072461640
41	7	268	48,50	1	072461641
42	8	275	48,50	1	072461642
43	9	282	48,50	1	072461643
44	10	288	48,50	1	072461644
45	10,5	295	48,50	1	072461645
46	11	302	48,50	1	072461646
47	12	308	48,50	1	072461647
48	13	315	48,50	1	072461648



CE

S1P FO SR

7247NB

leren sandaal

- Stalen neus
- Stalen penetratiebestendige binnenzool'

EN ISO 20345 2022

EU	UK	mm	€		
35	2,5	228	48,00	1	072470635
36	3,5	235	48,00	1	072470636
37	4,5	242	48,00	1	072470637
38	5	248	48,00	1	072470638
39	6	255	48,00	1	072470639
40	6,5	262	48,00	1	072470640
41	7	268	48,00	1	072470641
42	8	275	48,00	1	072470642
43	9	282	48,00	1	072470643
44	10	288	48,00	1	072470644
45	10,5	295	48,00	1	072470645
46	11	302	48,00	1	072470646
47	12	308	48,00	1	072470647
48	13	315	48,00	1	072470648



CE

S1P FO SR

7248NB

suède enkelschoen,
met snelopeningssysteem

- Stalen neus
- Stalen penetratiebestendige binnenzool'

EN ISO 20345 2022

EU	UK	mm	€		
35	2,5	228	51,50	1	072481635
36	3,5	235	51,50	1	072481636
37	4,5	242	51,50	1	072481637
38	5	248	51,50	1	072481638
39	6	255	51,50	1	072481639
40	6,5	262	51,50	1	072481640
41	7	268	51,50	1	072481641
42	8	275	51,50	1	072481642
43	9	282	51,50	1	072481643
44	10	288	51,50	1	072481644
45	10,5	295	51,50	1	072481645
46	11	302	51,50	1	072481646
47	12	308	51,50	1	072481647
48	13	315	51,50	1	072481648



CE S1P FO SR RS

7328A

"high-visibility" veiligheidslaars gemaakt van nitril-PVC. Met zelfreinigend antislip loopvlak.

- Stalen neus
- Elastische stalen penetratiebestendige binnenzool

EN ISO 20345 2011

EU	UK	mm	€		
38	5	253	43,50	1	073280638
39	6	260	43,50	1	073280639
40	6,5	267	43,50	1	073280640
41	7	273	43,50	1	073280641
42	8	280	43,50	1	073280642
43	9	287	43,50	1	073280643
44	10	293	43,50	1	073280644
45	10,5	300	43,50	1	073280645
46	11	307	43,50	1	073280646
47	12	313	43,50	1	073280647



CE S5 SRC

7328N

veiligheidslaars gemaakt van nitril-PVC. Met zelfreinigend antislip loopvlak.

- Stalen neus
- Elastische stalen penetratiebestendige binnenzool

EN ISO 20345 2011

EU	UK	mm	€		
38	5	253	43,50	1	073280838
39	6	260	43,50	1	073280839
40	6,5	267	43,50	1	073280840
41	7	273	43,50	1	073280841
42	8	280	43,50	1	073280842
43	9	287	43,50	1	073280843
44	10	293	43,50	1	073280844
45	10,5	300	43,50	1	073280845
46	11	307	43,50	1	073280846
47	12	313	43,50	1	073280847



CE S5 SRC



EASY PLUS



7220PEK

Leren schoen, waterafstotend,met nylon inzetstukken en schuurbestendige versteviging op het neusgedeelte

- Composiet beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal

ONDER VOORBEHOUD VAN BESCHIKBAARHEID

EN ISO 20345 2011



EU	UK	mm	€		
35	2,5	228	**73,00**	1	072200235
36	3,5	235	**73,00**	1	072200236
37	4,5	242	**73,00**	1	072200237
38	5	248	**73,00**	1	072200238
39	6	255	**73,00**	1	072200239
40	6,5	262	**73,00**	1	072200240
41	7	268	**73,00**	1	072200241
42	8	275	**73,00**	1	072200242
43	9	282	**73,00**	1	072200243
44	10	288	**73,00**	1	072200244
45	10,5	295	**73,00**	1	072200245
46	11	302	**73,00**	1	072200246
47	12	308	**73,00**	1	072200247
48	13	315	**73,00**	1	072200248

CE

S3 SRC

7221PEK

Leren enkel schoen,waterafstotend, met nylon inzetstukken, schuurbestendige versteviging op het neusgedeelte en snelopening vetersysteem

- Composiet beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal

ONDER VOORBEHOUD VAN BESCHIKBAARHEID

EN ISO 20345 2011



EU	UK	mm	€		
35	2,5	228	**76,50**	1	072210235
36	3,5	235	**76,50**	1	072210236
37	4,5	242	**76,50**	1	072210237
38	5	248	**76,50**	1	072210238
39	6	255	**76,50**	1	072210239
40	6,5	262	**76,50**	1	072210240
41	7	268	**76,50**	1	072210241
42	8	275	**76,50**	1	072210242
43	9	282	**76,50**	1	072210243
44	10	288	**76,50**	1	072210244
45	10,5	295	**76,50**	1	072210245
46	11	302	**76,50**	1	072210246
47	12	308	**76,50**	1	072210247
48	13	315	**76,50**	1	072210248

CE

S3 RS SRC

7222PEK

Suède schoen, geperforeerd, met zeer ademende mesh-inzetstukken

- Composiet beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal

ONDER VOORBEHOUD VAN BESCHIKBAARHEID

EN ISO 20345 2011



EU	UK	mm	€		
35	2,5	228	**70,50**	1	072220135
36	3,5	235	**70,50**	1	072220136
37	4,5	242	**70,50**	1	072220137
38	5	248	**70,50**	1	072220138
39	6	255	**70,50**	1	072220139
40	6,5	262	**70,50**	1	072220140
41	7	268	**70,50**	1	072220141
42	8	275	**70,50**	1	072220142
43	9	282	**70,50**	1	072220143
44	10	288	**70,50**	1	072220144
45	10,5	295	**70,50**	1	072220145
46	11	302	**70,50**	1	072220146
47	12	308	**70,50**	1	072220147
48	13	315	**70,50**	1	072220148

CE

S1P SRC

7223PEK

Suede schoen met sterk ventilerende inzetstukken en schuurbestendige versteviging op het neusgedeelte

- Composiet beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal

ONDER VOORBEHOUD VAN BESCHIKBAARHEID



EN ISO 20345 2011

METAL FREE



CE

S1P SRC

EU	UK	mm	€		
35	2,5	228	76,00	1	072230135
36	3,5	235	76,00	1	072230136
37	4,5	242	76,00	1	072230137
38	5	248	76,00	1	072230138
39	6	255	76,00	1	072230139
40	6,5	262	76,00	1	072230140
41	7	268	76,00	1	072230141
42	8	275	76,00	1	072230142
43	9	282	76,00	1	072230143
44	10	288	76,00	1	072230144
45	10,5	295	76,00	1	072230145
46	11	302	76,00	1	072230146
47	12	308	76,00	1	072230147
48	13	315	76,00	1	072230148



7212B

Suède schoen, geperforeerd, met mesh inzetstukken, Anti-slijtage inzetstuk bij veiligheidsneus Opmerkelijk flexibel en lichtgewicht - Geschatte gewicht voor maat 42: 490 g Niet aanbevolen voor gebruik bij zwaar werk (bouw, landbouw, zware industrie)

- Composiet veiligheidsneus
- Composietvezel penetratie-proof binnenzool

ONDER VOORBEHOUD VAN BESCHIKBAARHEID



EN ISO 20345 2011

ESD

METAL FREE



CE

S1P SRC ESD

EU	UK	mm	€		
35	2,5	228	81,50	1	072120235
36	3,5	235	81,50	1	072120236
37	4,5	242	81,50	1	072120237
38	5	248	81,50	1	072120238
39	6	255	81,50	1	072120239
40	6,5	262	81,50	1	072120240
41	7	268	81,50	1	072120241
42	8	275	81,50	1	072120242
43	9	282	81,50	1	072120243
44	10	288	81,50	1	072120244
45	10,5	295	81,50	1	072120245
46	11	302	81,50	1	072120246
47	12	308	81,50	1	072120247
48	13	315	81,50	1	072120248



7212G

suède schoen, geperforeerd. Met anti-slijtage inzetstuk in het gebied van de neus. Opmerkelijk flexibel en lichtgewicht - geschat gewicht voor maat 42: 490 g Niet aanbevolen voor zwaar werk (bouw, landbouw, zware industrie)

- Composiet neus
- Composietvezel penetratiebestendige binnenzool

EN ISO 20345 2011

ONDER VOORBEHOUD VAN BESCHIKBAARHEID



EU	UK	mm	€		
35	2,5	228	81,50	1	072120335
36	3,5	235	81,50	1	072120336
37	4,5	242	81,50	1	072120337
38	5	248	81,50	1	072120338
39	6	255	81,50	1	072120339
40	6,5	262	81,50	1	072120340
41	7	268	81,50	1	072120341
42	8	275	81,50	1	072120342
43	9	282	81,50	1	072120343
44	10	288	81,50	1	072120344
45	10,5	295	81,50	1	072120345
46	11	302	81,50	1	072120346
47	12	308	81,50	1	072120347
48	13	315	81,50	1	072120348

CE

S1P SRC ESD

7213G

Suède schoen, geperforeerd, met ademende mesh-inzetstukken Opmerkelijk flexibel en lichtgewicht - Geschatte gewicht voor maat 42: 490 g Niet aanbevolen voor gebruik bij zwaar werk (gebouw, landbouw, zware industrie)

- Composiet veiligheidsneus
- Composietvezel penetratie-proof binnenzool

EN ISO 20345 2011

ONDER VOORBEHOUD VAN BESCHIKBAARHEID



EU	UK	mm	€		
35	2,5	228	81,50	1	072130135
36	3,5	235	81,50	1	072130136
37	4,5	242	81,50	1	072130137
38	5	248	81,50	1	072130138
39	6	255	81,50	1	072130139
40	6,5	262	81,50	1	072130140
41	7	268	81,50	1	072130141
42	8	275	81,50	1	072130142
43	9	282	81,50	1	072130143
44	10	288	81,50	1	072130144
45	10,5	295	81,50	1	072130145
46	11	302	81,50	1	072130146
47	12	308	81,50	1	072130147
48	13	315	81,50	1	072130148

CE

S1P SRC ESD

7214FN

Actieve nubuck schoen, waterafstootend, met schuurbestendig inzetstuk op het neusgedeelte Extreem flexibel en lichtgewicht - geschatte gewicht maat 42: 500 g Niet aanbevolen voor intensief gebruik (bouw, agrarisch, zware industrie)

- Composiet beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal

EN ISO 20345 2011

ONDER VOORBEHOUD VAN BESCHIKBAARHEID



EU	UK	mm	€		
35	2,5	228	88,00	1	072140035
36	3,5	235	88,00	1	072140036
37	4,5	242	88,00	1	072140037
38	5	248	88,00	1	072140038
39	6	255	88,00	1	072140039
40	6,5	262	88,00	1	072140040
41	7	268	88,00	1	072140041
42	8	275	88,00	1	072140042
43	9	282	88,00	1	072140043
44	10	288	88,00	1	072140044
45	10,5	295	88,00	1	072140045
46	11	302	88,00	1	072140046
47	12	308	88,00	1	072140047
48	13	315	88,00	1	072140048

CE

S3 SRC



7214G

NUBUCK Schoen, waterafstotend, met anti-slijtvaste inzetstukken bij de veiligheidsneus.Opmerkelijk flexibel en lichtgewicht - Geschatte gewicht voor maat 42: 500 g Niet aanbevolen voor gebruik bij zwaar werk (gebouw, landbouw, zware industrie)

- Composiet veiligheidsneus
- Composietvezel penetratie-proof binnenzool

EN ISO 20345 2011

ONDER VOORBEHOUD VAN BESCHIKBAARHEID

EU	UK	mm	€		
35	2,5	228	88,00	1	072140235
36	3,5	235	88,00	1	072140236
37	4,5	242	88,00	1	072140237
38	5	248	88,00	1	072140238
39	6	255	88,00	1	072140239
40	6,5	262	88,00	1	072140240
41	7	268	88,00	1	072140241
42	8	275	88,00	1	072140242
43	9	282	88,00	1	072140243
44	10	288	88,00	1	072140244
45	10,5	295	88,00	1	072140245
46	11	302	88,00	1	072140246
47	12	308	88,00	1	072140247
48	13	315	88,00	1	072140248



CE

S3 SRC ESD

7215FN

Actieve nubuck moccasin, waterafstotend, met schuurbestendig inzetstuk op het neusgedeelte. Extreem flexibel en lichtgewicht - geschatte gewicht, maat 42: 490 g Niet aanbevolen voor intensief gebruik (bouw, agrarisch, zware industrie)

- Composiet beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal

EN ISO 20345 2011

ONDER VOORBEHOUD VAN BESCHIKBAARHEID

EU	UK	mm	€		
35	2,5	228	89,00	1	072150135
36	3,5	235	89,00	1	072150136
37	4,5	242	89,00	1	072150137
38	5	248	89,00	1	072150138
39	6	255	89,00	1	072150139
40	6,5	262	89,00	1	072150140
41	7	268	89,00	1	072150141
42	8	275	89,00	1	072150142
43	9	282	89,00	1	072150143
44	10	288	89,00	1	072150144
45	10,5	295	89,00	1	072150145
46	11	302	89,00	1	072150146
47	12	308	89,00	1	072150147
48	13	315	89,00	1	072150148



CE

S3 SRC

7218FN

Actieve nubuck leren enkelschoen, waterafstotend, met schuur- bestendige inzetstukken in het neusgedeelte en een snelopening vetersysteem Extreem buigzaam en lichtgewicht - geschatte gewicht, maat 42: 510 g Niet aanbevolen voor intensief gebruik (bouw, agrarische of zware industrie)

- Composiet beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal

EN ISO 20345 2011

ONDER VOORBEHOUD VAN BESCHIKBAARHEID

EU	UK	mm	€		
35	2,5	228	92,00	1	072180035
36	3,5	235	92,00	1	072180036
37	4,5	242	92,00	1	072180037
38	5	248	92,00	1	072180038
39	6	255	92,00	1	072180039
40	6,5	262	92,00	1	072180040
41	7	268	92,00	1	072180041
42	8	275	92,00	1	072180042
43	9	282	92,00	1	072180043
44	10	288	92,00	1	072180044
45	10,5	295	92,00	1	072180045
46	11	302	92,00	1	072180046
47	12	308	92,00	1	072180047
48	13	315	92,00	1	072180048



CE

S3 RS SRC

7218G

NUBUCK enkelschoen, waterafstotend, met anti-slijtvaste inzetstukken bij de veiligheidsneus en snel openingssysteem. Opmerkelijk flexibel en lichtgewicht - Geschatte gewicht voor maat 42: 550 g Niet aanbevolen voor gebruik bij zwaar werk (bouw, landbouw, zware industrie)

- Composiet veiligheidsneus
- Composietvezel penetratie-proof binnenzool

EN ISO 20345 2011

ONDER VOORBEHOUD VAN BESCHIKBAARHEID

EU	UK	mm	€		
35	2,5	228	92,00	1	072180135
36	3,5	235	92,00	1	072180136
37	4,5	242	92,00	1	072180137
38	5	248	92,00	1	072180138
39	6	255	92,00	1	072180139
40	6,5	262	92,00	1	072180140
41	7	268	92,00	1	072180141
42	8	275	92,00	1	072180142
43	9	282	92,00	1	072180143
44	10	288	92,00	1	072180144
45	10,5	295	92,00	1	072180145
46	11	302	92,00	1	072180146
47	12	308	92,00	1	072180147
48	13	315	92,00	1	072180148



CE

S3 RS SRC ESD

ACTIVE



7316NB

schoen van mesh en suede, zeer ademend,
Hiel met stabiliteitsondersteuning

- Composiet veiligheidsneus
- Composietvezel penetratie-proof binnenzool

EN ISO 20345 2011

EU	UK	mm	€		
35	2,5	228	97,00	1	073160735
36	3,5	235	97,00	1	073160736
37	4,5	242	97,00	1	073160737
38	5	248	97,00	1	073160738
39	6	255	97,00	1	073160739
40	6,5	262	97,00	1	073160740
41	7	268	97,00	1	073160741
42	8	275	97,00	1	073160742
43	9	282	97,00	1	073160743
44	10	288	97,00	1	073160744
45	10,5	295	97,00	1	073160745
46	11	302	97,00	1	073160746
47	12	308	97,00	1	073160747
48	13	315	97,00	1	073160748



ESD · METAL FREE

CE S1P SRC ESD

7316NG

schoen van mesh en suede, zeer ademend,
Hiel met stabiliteitsondersteuning

- Composiet veiligheidsneus
- Composietvezel penetratie-proof binnenzool

EU	UK	mm	€		
35	2,5	228	97,00	1	073160635
36	3,5	235	97,00	1	073160636
37	4,5	242	97,00	1	073160637
38	5	248	97,00	1	073160638
39	6	255	97,00	1	073160639
40	6,5	262	97,00	1	073160640
41	7	268	97,00	1	073160641
42	8	275	97,00	1	073160642
43	9	282	97,00	1	073160643
44	10	288	97,00	1	073160644
45	10,5	295	97,00	1	073160645
46	11	302	97,00	1	073160646
47	12	308	97,00	1	073160647
48	13	315	97,00	1	073160648



ESD · METAL FREE

CE S1P SRC ESD

7317NA

Suede schoen, geperforeerd,
met microfiber versteviging inzetstukken in het hielgedeelte

- Composiet beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal

EN ISO 20345 2011

EU	UK	mm	€		
35	2,5	228	83,00	1	073170135
36	3,5	235	83,00	1	073170136
37	4,5	242	83,00	1	073170137
38	5	248	83,00	1	073170138
39	6	255	83,00	1	073170139
40	6,5	262	83,00	1	073170140
41	7	268	83,00	1	073170141
42	8	275	83,00	1	073170142
43	9	282	83,00	1	073170143
44	10	288	83,00	1	073170144
45	10,5	295	83,00	1	073170145
46	11	302	83,00	1	073170146
47	12	308	83,00	1	073170147
48	13	315	83,00	1	073170148



METAL FREE

CE S1P SRC

7320NA

microvezelschoen, waterafstotend,
met anti-slijtageversterking in het neusgedeelte en
hielstabilisatieondersteuning

- Composiet neuskap
- Composietvezel penetratiebestendige binnenzool'

EN ISO 20345 2011

METAL FREE

EU	UK	mm	€		
35	2,5	228	87,50	1	073200535
36	3,5	235	87,50	1	073200536
37	4,5	242	87,50	1	073200537
38	5	248	87,50	1	073200538
39	6	255	87,50	1	073200539
40	6,5	262	87,50	1	073200540
41	7	268	87,50	1	073200541
42	8	275	87,50	1	073200542
43	9	282	87,50	1	073200543
44	10	288	87,50	1	073200544
45	10,5	295	87,50	1	073200545
46	11	302	87,50	1	073200546
47	12	308	87,50	1	073200547
48	13	315	87,50	1	073200548



CE S3 SRC

7321NA

microvezel enkelschoen, waterafstotend,
met snelopeningssysteem, anti-slijtageversterking in het
neusgedeelte en hielstabiliteitsondersteuning

- Composiet neuskap
- Composietvezel penetratiebestendige binnenzool'

EN ISO 20345 2011

METAL FREE

EU	UK	mm	€		
35	2,5	228	90,00	1	073210535
36	3,5	235	90,00	1	073210536
37	4,5	242	90,00	1	073210537
38	5	248	90,00	1	073210538
39	6	255	90,00	1	073210539
40	6,5	262	90,00	1	073210540
41	7	268	90,00	1	073210541
42	8	275	90,00	1	073210542
43	9	282	90,00	1	073210543
44	10	288	90,00	1	073210544
45	10,5	295	90,00	1	073210545
46	11	306	90,00	1	073210546
47	12	308	90,00	1	073210547
48	13	315	90,00	1	073210548



CE S3 RS SRC

7322SA

Stoffen schoen, zeer slijtvast,
met hielstabiliteits ondersteuning

- Composiet beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal

EN ISO 20345 2011

METAL FREE

EU	UK	mm	€		
35	2,5	228	94,50	1	073220435
36	3,5	235	94,50	1	073220436
37	4,5	242	94,50	1	073220437
38	5	248	94,50	1	073220438
39	6	255	94,50	1	073220439
40	6,5	262	94,50	1	073220440
41	7	268	94,50	1	073220441
42	8	275	94,50	1	073220442
43	9	282	94,50	1	073220443
44	10	288	94,50	1	073220444
45	10,5	295	94,50	1	073220445
46	11	302	94,50	1	073220446
47	12	308	94,50	1	073220447
48	13	315	94,50	1	073220448



CE S3 SRC

7323SA

Stoffen enkelhoge schoen, zeer slijtvast,
met snel extractie systeem en hielstabiliteits ondersteuning

- Composiet beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal

EN ISO 20345 2011

METAL FREE

EU	UK	mm	€		
35	2,5	228	97,50	1	073230435
36	3,5	235	97,50	1	073230436
37	4,5	242	97,50	1	073230437
38	5	248	97,50	1	073230438
39	6	255	97,50	1	073230439
40	6,5	262	97,50	1	073230440
41	7	268	97,50	1	073230441
42	8	275	97,50	1	073230442
43	9	282	97,50	1	073230443
44	10	288	97,50	1	073230444
45	10,5	295	97,50	1	073230445
46	11	302	97,50	1	073230446
47	12	308	97,50	1	073230447
48	13	315	97,50	1	073230448



CE S3 RS SRC

O-GRAVITY



7352B

Net weefsel schoen, sterk ventilerend, met TPU inzetstukken
Hiel stabiliteit ondersteuning, stretch instapkraag
en EVA loopzool van duurzaam geprofileerd nitril rubber

- Beschermneus uit composiet materiaal
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal
- OPMERKELIJK LICHT: geschatte gewicht, maat 42: 450 g

EN ISO 20345 2011

METAL FREE



EU	UK	mm	€		
38	5	254	145,00	1	073520138
39	6	261	145,00	1	073520139
40	6,5	268	145,00	1	073520140
41	7	274	145,00	1	073520141
42	8	281	145,00	1	073520142
43	9	288	145,00	1	073520143
44	10	294	145,00	1	073520144
45	10,5	301	145,00	1	073520145
46	11	308	145,00	1	073520146
47	12	314	145,00	1	073520147
48	13	321	145,00	1	073520148

CE

S1P HRO SRC

7352G

schoen van mesh, zeer ademend, met TPU-inzetstukken"
Hielstabiliteit, traditionele vetersluiting, brede pasvorm.
EVA-loopzool met duurzaam nitrilrubber loopvlak

- Composiet neus
- Composietvezel penetratiebestendige binnenzool
- OPMERKELIJK LICHTGEWICHT: geschat gewicht voor maat 42: 450 gram

EN ISO 20345 2011

ESD

METAL FREE



EU	UK	mm	€		
38	5	254	150,00	1	073520338
39	6	261	150,00	1	073520339
40	6,5	268	150,00	1	073520340
41	7	274	150,00	1	073520341
42	8	281	150,00	1	073520342
43	9	288	150,00	1	073520343
44	10	294	150,00	1	073520344
45	10,5	301	150,00	1	073520345
46	11	308	150,00	1	073520346
47	12	314	150,00	1	073520347
48	13	321	150,00	1	073520348

CE

S1P HRO SRC ESD

7352LG

Damesschoen van meshstof, zeer goed ademend, met TPU-inzetstukken
Reflecterend mesh bovenwerk met hoge zichtbaarheid
Hielstabiliteitsondersteuning, elastische instapkraag
en EVA-loopzool met duurzaam nitrilrubber loopvlak

- Veiligheidsneus uit glasfiber
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal
- OPMERKELIJK LICHTGEWICHT: gewicht bij benadering voor maat 38: 390 grams

EN ISO 20345 2011

METAL FREE



EU	UK	mm	€		
34	2	228	149,50	1	073520234
35	2,5	234	149,50	1	073520235
36	3,5	241	149,50	1	073520236
37	4,5	248	149,50	1	073520237
38	5	254	149,50	1	073520238
39	6	261	149,50	1	073520239
40	6,5	268	149,50	1	073520240
41	7	274	149,50	1	073520241
42	8	281	149,50	1	073520242

CE

S1P HRO SRC

7354N

Net weefsel schoen, waterafstotend, met TPU inzetstukken
Hiel stabiliteit ondersteuning, stretch instapkraag en EVA loopzool van duurzaam geprofileerd nitril rubber

- Beschermneus uit composiet materiaal
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal
- OPMERKELIJK LICHT: geschatte gewicht maat 42: 460 g

EN ISO 20345 2011

METAL FREE



EU	UK	mm	€		
38	5	254	149,50	1	073540038
39	6	261	149,50	1	073540039
40	6,5	268	149,50	1	073540040
41	7	274	149,50	1	073540041
42	8	281	149,50	1	073540042
43	9	288	149,50	1	073540043
44	10	294	149,50	1	073540044
45	10,5	301	149,50	1	073540045
46	11	308	149,50	1	073540046
47	12	314	149,50	1	073540047
48	13	321	149,50	1	073540048

CE S3 HRO SRC

7356G

Microfiber schoen, water afstotend, met TPU inzetstukken
Hielstabiliteits ondersteuning, elastische instapkraag en EVA tussenzool en loopzool van duurzaam nitril rubber

- Composiet beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal
- OPMERKELIJK LICHTGEWICHT: gewicht bij benadering voor maat 42: 460 gram

EN ISO 20345 2011

METAL FREE



EU	UK	mm	€		
38	5	254	154,50	1	073560038
39	6	261	154,50	1	073560039
40	6,5	268	154,50	1	073560040
41	7	274	154,50	1	073560041
42	8	281	154,50	1	073560042
43	9	288	154,50	1	073560043
44	10	294	154,50	1	073560044
45	10,5	301	154,50	1	073560045
46	11	308	154,50	1	073560046
47	12	314	154,50	1	073560047
48	13	321	154,50	1	073560048

CE S3 HRO SRC

7356V

Schoen van microfiber, waterafstotend, met TPU inzetstukken
Hielstabiliteits ondersteuning, elastische instapkraag en EVA loopzool van duurzaam geprofileerd nitril rubber

- Beschermneus uit composiet materiaal
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal
- OPMERKELIJK LICHTGEWICHT: gewicht bij benadering voor maat 42: 460 grams

EN ISO 20345 2011

METAL FREE



EU	UK	mm	€		
38	5	254	154,50	1	073560138
39	6	261	154,50	1	073560139
40	6,5	268	154,50	1	073560140
41	7	274	154,50	1	073560141
42	8	281	154,50	1	073560142
43	9	288	154,50	1	073560143
44	10	294	154,50	1	073560144
45	10,5	301	154,50	1	073560145
46	11	308	154,50	1	073560146
47	12	314	154,50	1	073560147
48	13	321	154,50	1	073560148

CE S3 HRO SRC

7356LN

Damesschoen van microfiber, waterafstotend, met TPU inzetstukken
Hielstabiliteits ondersteuning, elastische instapkraag en EVA loopzool van duurzaam geprofileerd nitril rubber

- Veiligheidsneus uit glasfiber
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal
- OPMERKELIJK LICHTGEWICHT: gewicht bij benadering voor maat 38: 390 grams

EN ISO 20345 2011

METAL FREE



EU	UK	mm	€		
34	2	228	153,50	1	073560234
35	2,5	234	153,50	1	073560235
36	3,5	241	153,50	1	073560236
37	4,5	248	153,50	1	073560237
38	5	254	153,50	1	073560238
39	6	261	153,50	1	073560239
40	6,5	268	153,50	1	073560240
41	7	274	153,50	1	073560241
42	8	281	153,50	1	073560242

CE S3 HRO SRC

7357G

Microfiber enkelhoge schoen, water afstotend, met TPU inzetstukken
Hielstabiliteits ondersteuning, elastische instapkraag en EVA tussenzool en loopzool van duurzaam nitril rubber

- Composiet beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal
- OPMERKELIJK LICHTGEWICHT: gewicht bij benadering voor maat 42: 480 gram

EN ISO 20345 2011

METAL FREE



EU	UK	mm	€		
38	5	254	**171,00**	1	073570038
39	6	261	**171,00**	1	073570039
40	6,5	268	**171,00**	1	073570040
41	7	274	**171,00**	1	073570041
42	8	281	**171,00**	1	073570042
43	9	288	**171,00**	1	073570043
44	10	294	**171,00**	1	073570044
45	10,5	301	**171,00**	1	073570045
46	11	308	**171,00**	1	073570046
47	12	314	**171,00**	1	073570047
48	13	321	**171,00**	1	073570048

CE

S3 HRO SRC

7357V

Enkelhoge schoen van microfiber, waterafstotend met TPU inzetstukken
Hielstabiliteits ondersteuning, elastische instapkraag en EVA loopzool van duurzaam geprofileerd nitril rubber

- Beschermneus uit composiet materiaal
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal
- OPMERKELIJK LICHTGEWICHT: gewicht bij benadering voor maat 42: 480 grams

EN ISO 20345 2011

METAL FREE



EU	UK	mm	€		
38	5	254	**171,00**	1	073570138
39	6	261	**171,00**	1	073570139
40	6,5	268	**171,00**	1	073570140
41	7	274	**171,00**	1	073570141
42	8	281	**171,00**	1	073570142
43	9	288	**171,00**	1	073570143
44	10	294	**171,00**	1	073570144
45	10,5	301	**171,00**	1	073570145
46	11	308	**171,00**	1	073570146
47	12	314	**171,00**	1	073570147
48	13	321	**171,00**	1	073570148

CE

S3 HRO SRC

7362B

Werkschoen, vervaardigd uit mesh materiaal, zeer ademend, met TPU inzetstukken
Hielstabiliteit ondersteuning, elastische instapkraag en EVA tussenzool en loopzool van duurzaam nitril rubber

- Zonder veiligheidsneus
- Zonder penetratiebestendige binnenzool
- OPMERKELIJK LICHTGEWICHT: gewicht bij benadering voor maat 42: 330 grams

EN ISO 20347 2012

METAL FREE



EU	UK	mm	€		
39	6	261	**131,50**	1	073620039
40	6,5	268	**131,50**	1	073620040
41	7	274	**131,50**	1	073620041
42	8	281	**131,50**	1	073620042
43	9	288	**131,50**	1	073620043
44	10	294	**131,50**	1	073620044
45	10,5	301	**131,50**	1	073620045
46	11	308	**131,50**	1	073620046
47	12	314	**131,50**	1	073620047
48	13	321	**131,50**	1	073620048

CE

O1 FO HRO SRC

7363N

Werkschoen, vervaardigd uit mesh materiaal, waterafstotend, met TPU inzetstukken
Hielstabiliteit ondersteuning, elastische instapkraag en EVA tussenzool en loopzool van duurzaam nitril rubber

- Zonder veiligheidsneus
- Zonder penetratiebestendige binnenzool
- OPMERKELIJK LICHTGEWICHT: gewicht bij benadering voor maat 42: 330 grams

EN ISO 20347 2012

METAL FREE



EU	UK	mm	€		
39	6	261	**137,00**	1	073630039
40	6,5	268	**137,00**	1	073630040
41	7	274	**137,00**	1	073630041
42	8	281	**137,00**	1	073630042
43	9	288	**137,00**	1	073630043
44	10	294	**137,00**	1	073630044
45	10,5	301	**137,00**	1	073630045
46	11	308	**137,00**	1	073630046
47	12	314	**137,00**	1	073630047
48	13	321	**137,00**	1	073630048

CE

O2 FO HRO SRC

7371V

Mesh schoen, ultra ademend. Hielstabiliteitsondersteuning, traditonele vetersluiting, brede pasvorm. EVA-loopzool met duurzaam loopvlak van nitrilrubber

- Beschermneus uit composiet materiaal
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal
- OPMERKELIJK LICHT: geschatte gewicht, maat 42: 450 g

EN ISO 20345 2022

EU	UK	mm	€		
38	5	254	150,00	1	073710038
39	6	261	150,00	1	073710039
40	6,5	268	150,00	1	073710040
41	7	274	150,00	1	073710041
42	8	281	150,00	1	073710042
43	9	288	150,00	1	073710043
44	10	294	150,00	1	073710044
45	10,5	301	150,00	1	073710045
46	11	308	150,00	1	073710046
47	12	314	150,00	1	073710047
48	13	321	150,00	1	073710048



CE

S1PS HRO FO SR ESD

7372B

Stoffenschoen, slijtvast en ultra licht.
Hiel met stabiliteitsondersteuing, traditionele veters, brede pasvorm.
Eva-tussenzool met duurzaam nitril-rubberen loopvlak.

- Composiet veiligheidsneus
- Composietvezel penetratie-proof binnenzool
- Opmerkelijk lichtgewicht: geschat gewicht voor maat 42: 450 g

EN ISO 20345 2011

EU	UK	mm	€		
38	5	254	153,50	1	073720038
39	6	261	153,50	1	073720039
40	6,5	268	153,50	1	073720040
41	7	274	153,50	1	073720041
42	8	281	153,50	1	073720042
43	9	288	153,50	1	073720043
44	10	294	153,50	1	073720044
45	10,5	301	153,50	1	073720045
46	11	308	153,50	1	073720046
47	12	314	153,50	1	073720047
48	13	321	153,50	1	073720048



CE

S1P HRO SRC

7376A

Microvezel en mesh sandaal, geperforeerd en zeer ademend
Hiel met stabiliteitsondersteuing, traditionele veters, brede pasvorm.
Eva-tussenzool met duurzaam nitril-rubberen loopvlak.

- Composiet veiligheidsneus
- Composietvezel penetratie-proof binnenzool
- Opmerkelijk lichtgewicht: gewicht voor maat 42: 490 g

ONDER VOORBEHOUD VAN BESCHIKBAARHEID

EN ISO 20345 2011

EU	UK	mm	€		
39	6	261	155,50	1	073760039
40	6,5	268	155,50	1	073760040
41	7	274	155,50	1	073760041
42	8	281	155,50	1	073760042
43	9	288	155,50	1	073760043
44	10	294	155,50	1	073760044
45	10,5	301	155,50	1	073760045
46	11	308	155,50	1	073760046
47	12	314	155,50	1	073760047
48	13	321	155,50	1	073760048



CE

S1P HRO SRC

7381N

waterdichte schoen gemaakt van zeer slijtvaste stof, met TPU-inzetstukken. Hielstabiliteit, traditionele vetersluiting, brede pasvorm. EVA-loopzool met duurzaam nitrilrubber loopvlak.

- Composiet neus
- Composietvezel penetratiebestendige binnenzool
- Beta TECH waterdichtingsmembraan, met bootie-systeem
- LICHTGEWICHT: geschat gewicht voor maat 42: 500 g

EN ISO 20345 2011

EU	UK	mm	€		
38	5	254	178,00	1	073810038
39	6	261	178,00	1	073810039
40	6,5	268	178,00	1	073810040
41	7	274	178,00	1	073810041
42	8	281	178,00	1	073810042
43	9	288	178,00	1	073810043
44	10	294	178,00	1	073810044
45	10,5	301	178,00	1	073810045
46	11	308	178,00	1	073810046
47	12	314	178,00	1	073810047
48	13	321	178,00	1	073810048



CE

S3 SRC HRO WR

7382N

waterdichte enkelschoen, gemaakt van zeer slijtvaste stof, met TPU-inzetstukken. Hielstabiliteit, traditionele vetersluiting, brede pasvorm. EVA-loopzool met duurzaam nitrilrubber loopvlak.

- Composiet neus
- Composietvezel penetratiebestendige binnenzool
- Beta TECH waterdichtingsmembraan, met bootie-systeem
- LICHTGEWICHT: geschat gewicht voor maat 42: 550 g

EN ISO 20345 2011

EU	UK	mm	€		
38	5	254	199,50	1	073820038
39	6	261	199,50	1	073820039
40	6,5	268	199,50	1	073820040
41	7	274	199,50	1	073820041
42	8	281	199,50	1	073820042
43	9	288	199,50	1	073820043
44	10	294	199,50	1	073820044
45	10,5	301	199,50	1	073820045
46	11	308	199,50	1	073820046
47	12	314	199,50	1	073820047
48	13	321	199,50	1	073820048



S3 SRC HRO WR

FitEvolution



Het assortiment veiligheidsschoenen, Beta FitEvolution, bestaat uit **7 uniek ontworpen modellen**, verkrijgbaar in verschillende kleuren en materialen. De revolutionaire eigenschap ligt in het innovatieve gepatenteerde systeem, **Fit4You**, gebaseerd op de modernste technologie die zorgt voor aangepast comfort en schoenondersteuning op basis van lengte, gewicht en individuele werkvereisten. Elk pakket bevat drie ETPU-inzetstukken - **SOFT, MEDIUM en HARD** -, die het mogelijk maken om de schoenen perfect aan te passen aan de vereiste mate van zachtheid, wat zorgt voor aangepast comfort voor elke situatie.

7270Y

FitEVOLUTION schoen van mesh, goed ademend, met gepatenteerd FIT 4 YOU schoenaanpassingssysteem. Ondersteuning van hielstabiliteit en traditionele vetersluiting. Buitenzool van polyurethaan met dubbele dichtheid

- composiet neus
- Penetratiebestendige binnenzool van composietvezels
- 3 ETPU-inzetstukken, met 3 verschillende diktes, voor een schoen op maat

EN ISO 20345 2022

EU	UK	mm	€		
37	4,5	251	163,00	1	072700137
38	5	257	163,00	1	072700138
39	6	263	163,00	1	072700139
40	6,5	269	163,00	1	072700140
41	7	276	163,00	1	072700141
42	8	282	163,00	1	072700142
43	9	290	163,00	1	072700143
44	10	296	163,00	1	072700144
45	10,5	304	163,00	1	072700145
46	11	311	163,00	1	072700146
47	12	317	163,00	1	072700147
48	13	324	163,00	1	072700148



S1PS FO SR ESD

7271V

FitEVOLUTION suède schoen, geperforeerd, met gepatenteerd FIT 4 YOU schoenaanpassingssysteem. Ondersteuning van hielstabiliteit en traditionele vetersluiting. Buitenzool van polyurethaan met dubbele dichtheid

- composiet neus
- Penetratiebestendige binnenzool van composietvezels
- 3 ETPU-inzetstukken, met 3 verschillende diktes, voor een schoen op maat

EN ISO 20345 2022

EU	UK	mm	€		
37	4,5	251	163,00	1	072710137
38	5	257	163,00	1	072710138
39	6	263	163,00	1	072710139
40	6,5	269	163,00	1	072710140
41	7	276	163,00	1	072710141
42	8	282	163,00	1	072710142
43	9	290	163,00	1	072710143
44	10	296	163,00	1	072710144
45	10,5	304	163,00	1	072710145
46	11	311	163,00	1	072710146
47	12	317	163,00	1	072710147
48	13	324	163,00	1	072710148



S1PS FO SR ESD

7272V

FitEVOLUTION schoen van geweven stof, slijtvast en zeer goed ademend, met gepatenteerd FIT 4 YOU schoenaanpassingssysteem.
Ondersteuning van hielstabiliteit en traditionele vetersluiting.
Buitenzool van polyurethaan met dubbele dichtheid

- composiet neus
- Penetratiebestendige binnenzool van composietvezels
- 3 ETPU-inzetstukken, met 3 verschillende diktes, voor een schoen op maat

EN ISO 20345 2022



S1PS FO SR ESD

EU	UK	mm	€		
37	4,5	251	163,00	1	072720137
38	5	257	163,00	1	072720138
39	6	263	163,00	1	072720139
40	6,5	269	163,00	1	072720140
41	7	276	163,00	1	072720141
42	8	282	163,00	1	072720142
43	9	290	163,00	1	072720143
44	10	296	163,00	1	072720144
45	10,5	304	163,00	1	072720145
46	11	311	163,00	1	072720146
47	12	317	163,00	1	072720147
48	13	324	163,00	1	072720148

7273G

FitEVOLUTION nubuckschoen, waterafstotend, met gepatenteerd FIT 4 YOU schoenaanpassingssysteem.
Ondersteuning van hielstabiliteit en traditionele vetersluiting.
Buitenzool van polyurethaan met dubbele dichtheid

- Composiet neus
- Penetratiebestendige binnenzool van composietvezels
- 3 ETPU-inlegzolen, met verschillende diktes, voor een schoen op maat

EN ISO 20345 2022



S3S FO SR ESD

EU	UK	mm	€		
37	4,5	251	167,00	1	072730137
38	5	257	167,00	1	072730138
39	6	263	167,00	1	072730139
41	7	276	167,00	1	072730141
40	6,5	269	167,00	1	072730140
42	8	282	167,00	1	072730142
43	9	290	167,00	1	072730143
44	10	296	167,00	1	072730144
45	10,5	304	167,00	1	072730145
46	11	311	167,00	1	072730146
47	12	317	167,00	1	072730147
48	13	324	167,00	1	072730148

7274G

FitEVOLUTION nubuck enkelschoen, waterafstotend, met gepatenteerd FIT 4 YOU schoenaanpassingssysteem.
Ondersteuning van hielstabiliteit en traditionele vetersluiting.
Buitenzool van polyurethaan met dubbele dichtheid

- Composiet neus
- Penetratiebestendige binnenzool van composietvezels
- 3 ETPU-inlegzolen, met verschillende diktes, voor een schoen op maat

EN ISO 20345 2022



S3S FO SR ESD

EU	UK	mm	€		
37	4,5	251	172,50	1	072740237
38	5	257	172,50	1	072740238
39	6	263	172,50	1	072740239
40	6,5	269	172,50	1	072740240
41	7	276	172,50	1	072740241
42	8	282	172,50	1	072740242
43	9	290	172,50	1	072740243
44	10	296	172,50	1	072740244
45	10,5	304	172,50	1	072740245
46	11	311	172,50	1	072740246
47	12	317	172,50	1	072740247
48	13	324	172,50	1	072740248

7275N

FitEVOLUTION microvezelschoen, waterafstotend, met gepatenteerd FIT 4 YOU schoenaanpassingssysteem.
Ondersteuning van hielstabiliteit en traditionele vetersluiting.
Buitenzool van polyurethaan met dubbele dichtheid

- Composiet neus
- Penetratiebestendige binnenzool van composietvezels
- 3 ETPU-inlegzolen, met verschillende diktes, voor een schoen op maat

EN ISO 20345 2022



S3S FO SR ESD

EU	UK	mm	€		
37	4,5	251	167,00	1	072750237
38	5	257	167,00	1	072750238
39	6	263	167,00	1	072750239
40	6,5	269	167,00	1	072750240
41	7	276	167,00	1	072750241
42	8	282	167,00	1	072750242
43	9	290	167,00	1	072750243
44	10	296	167,00	1	072750244
45	10,5	304	167,00	1	072750245
46	11	311	167,00	1	072750246
47	12	317	167,00	1	072750247
48	13	324	167,00	1	072750248

7276N

FitEVOLUTION microvezel enkelschoen, waterafstotend, met gepatenteerd FIT 4 YOU schoenaanpassingssysteem.
Ondersteuning van hielstabiliteit en traditionele vetersluiting.
Buitenzool van polyurethaan met dubbele dichtheid

- Composiet neus
- Penetratiebestendige binnenzool van composietvezels
- 3 ETPU-inlegzolen, met verschillende diktes, voor een schoen op maat

FIT4YOU

EN ISO 20345 2022

ESD · METAL FREE

EU	UK	mm	€		
37	4,5	251	172,50	1	072760237
38	5	257	172,50	1	072760238
39	6	263	172,50	1	072760239
40	6,5	269	172,50	1	072760240
41	7	276	172,50	1	072760241
42	8	282	172,50	1	072760242
43	9	290	172,50	1	072760243
44	10	296	172,50	1	072760244
45	10,5	304	172,50	1	072760245
46	11	311	172,50	1	072760246
47	12	317	172,50	1	072760247
48	13	324	172,50	1	072760248



CE S3S FO SR ESD

RENEGADE

De nieuwe reeks veiligheidsschoenen, Renegade, is ontworpen om compromisloze veiligheid en stijl te bieden. Renegade combineert bescherming met een modern uiterlijk. De reeks, die bestaat uit 6 modellen in unieke kleuren en materialen, is perfect voor degenen die willen opvallen in elke werkomgeving. Renegade vertrouwt op een ontwerp dat is geïnspireerd op de nieuwste generatie sportschoenen, superieure demping en opmerkelijke ondersteuning om de hele dag comfort te bieden. De Wide-fit - 11 - zorgt voor soepele, comfortabele wandelingen, zonder de voet te comprimeren. Gebaseerd op een gedurfde, onconventionele stijl, is Renegade een ideale keuze voor moderne professionals.



Model 7340VA is Beta's eerste schoen die is uitgerust met een snel sluitsysteem

7340VA

RENEGADE schoen van mesh, zeer ademend, met snelle ATOP-vetersluiting
Hielstabiliteitsondersteuning
EVA-buitenzool met duurzaam nitrilrubberen loopvlak
Brede pasvorm

- composiet veiligheidsneus
- composietvezel penetratiebestendige binnenzool

EN ISO 20345 2022

11 · METAL FREE

EU	UK	mm	€		
37	4.5	248	188,00	1	073400537
38	5	254	188,00	1	073400538
39	6	261	188,00	1	073400539
40	6.5	268	188,00	1	073400540
41	7	274	188,00	1	073400541
42	8	281	188,00	1	073400542
43	9	288	188,00	1	073400543
44	10	294	188,00	1	073400544
45	10.5	301	188,00	1	073400545
46	11	308	188,00	1	073400546
47	12	314	188,00	1	073400547
48	13	321	188,00	1	073400548



CE S1PS FO SR HRO

7340G

RENEGADE schoen van mesh, zeer ademend
Hielstabiliteitsondersteuning
EVA-buitenzool met duurzaam nitrilrubberen loopvlak
Traditionele vetersluiting
Brede pasvorm

- composiet veiligheidsneus
- composietvezel penetratiebestendige binnenzool

EN ISO 20345 2022

11 · METAL FREE

EU	UK	mm	€		
37	4.5	248	153,00	1	073400637
38	5	254	153,00	1	073400638
39	6	261	153,00	1	073400639
40	6.5	268	153,00	1	073400640
41	7	274	153,00	1	073400641
42	8	281	153,00	1	073400642
43	9	288	153,00	1	073400643
44	10	294	153,00	1	073400644
45	10.5	301	153,00	1	073400645
46	11	308	153,00	1	073400646
47	12	314	153,00	1	073400647
48	13	321	153,00	1	073400648



CE S1PS FO SR HRO

7341V

RENEGADE stoffen schoen, slijtvast en ultra-ademend.
Hakstabiliteitsondersteuning
EVA-buitenzool met duurzaam nitrilrubberen loopvlak
Traditionele vetersluiting
Brede pasvorm

- composiet veiligheidsneus
- composietvezel penetratiebestendige binnenzool

EN ISO 20345 2022

EU	UK	mm	€		
37	4.5	248	160,50	1	073410537
38	5	254	160,50	1	073410538
39	6	261	160,50	1	073410539
40	6.5	268	160,50	1	073410540
41	7	274	160,50	1	073410541
42	8	281	160,50	1	073410542
43	9	288	160,50	1	073410543
44	10	294	160,50	1	073410544
45	10.5	301	160,50	1	073410545
46	11	308	160,50	1	073410546
47	12	314	160,50	1	073410547
48	13	321	160,50	1	073410548



CE S1PS FO SR HRO

7341Y

RENEGADE stoffen schoen, slijtvast en ultra-ademend
Hielstabiliteitsondersteuning
EVA-buitenzool met duurzaam nitrilrubberen loopvlak
Traditionele vetersluiting
Brede pasvorm

- composiet veiligheidsneus
- composietvezel penetratiebestendige binnenzool

EN ISO 20345 2022

EU	UK	mm	€		
37	4.5	248	160,50	1	073410637
38	5	254	160,50	1	073410638
39	6	261	160,50	1	073410639
40	6.5	268	160,50	1	073410640
41	7	274	160,50	1	073410641
42	8	281	160,50	1	073410642
43	9	288	160,50	1	073410643
44	10	294	160,50	1	073410644
45	10.5	301	160,50	1	073410645
46	11	308	160,50	1	073410646
47	12	314	160,50	1	073410647
48	13	321	160,50	1	073410648



CE S1PS FO SR HRO

7342N

RENEGADE microvezelschoen, waterafstotend
Hielstabiliteitsondersteuning
EVA-buitenzool met duurzaam nitrilrubberen loopvlak
Traditionele vetersluiting
Brede pasvorm

- composiet veiligheidsneus
- composietvezel penetratiebestendige binnenzool

EN ISO 20345 2022

EU	UK	mm	€		
37	4.5	248	170,50	1	073420537
38	5	254	170,50	1	073420538
39	6	261	170,50	1	073420539
40	6.5	268	170,50	1	073420540
41	7	274	170,50	1	073420541
42	8	281	170,50	1	073420542
43	9	288	170,50	1	073420543
44	10	294	170,50	1	073420544
45	10.5	301	170,50	1	073420545
46	11	308	170,50	1	073420546
47	12	314	170,50	1	073420547
48	13	321	170,50	1	073420548



CE S3S FO SR HRO

7343N

RENEGADE microvezel enkelschoen, waterafstotend
Hakstabiliteitsondersteuning
EVA-buitenzool met duurzaam nitrilrubberen loopvlak
Traditionele vetersluiting
Brede pasvorm

- composiet veiligheidsneus
- composietvezel penetratiebestendige binnenzool

EN ISO 20345 2022

EU	UK	mm	€		
37	4.5	248	186,00	1	073430537
38	5	254	186,00	1	073430538
39	6	261	186,00	1	073430539
40	6.5	268	186,00	1	073430540
41	7	274	186,00	1	073430541
42	8	281	186,00	1	073430542
43	9	288	186,00	1	073430543
44	10	294	186,00	1	073430544
45	10.5	301	186,00	1	073430545
46	11	308	186,00	1	073430546
47	12	314	186,00	1	073430547
48	13	321	186,00	1	073430548



CE S3S FO SR HRO

HEAVY DUTY



7293HM

Gevette volnerf schoen, waterafstotend,
met duurzame VIBRAM® rubber loopzool, schuurbestendig
inzetstuk in het hiel gedeelte
en versterkte polyurethaan neusbescherming

- Veiligheidsneus uit glasfiber
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal

EN ISO 20345 2011



EU	UK	mm	€		
39	6	263	199,50	1	072930639
40	6,5	270	199,50	1	072930640
41	7	276	199,50	1	072930641
42	8	283	199,50	1	072930642
43	9	289	199,50	1	072930643
44	10	296	199,50	1	072930644
45	10,5	302	199,50	1	072930645
46	11	309	199,50	1	072930646
47	12	315	199,50	1	072930647
48	13	322	199,50	1	072930648

CE S3 HRO HI SRC

7294HM

Gevette volnerf enkelschoen, waterafstotend,
met duurzame VIBRAM® rubber loopzool, schuurbestendig
inzetstuk in het hiel gedeelte
en versterkte polyurethaan neusbescherming

- Veiligheidsneus uit glasfiber
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal

EN ISO 20345 2011



EU	UK	mm	€		
39	6	263	211,00	1	072940639
40	6,5	270	211,00	1	072940640
41	7	276	211,00	1	072940641
42	8	283	211,00	1	072940642
43	9	289	211,00	1	072940643
44	10	296	211,00	1	072940644
45	10,5	302	211,00	1	072940645
46	11	309	211,00	1	072940646
47	12	315	211,00	1	072940647
48	13	322	211,00	1	072940648

CE S3 HRO HI SRC

7294HMC

Gevette volnerf leren enkelschoen, waterafstotend,
met duurzame VIBRAM® rubber loopzool, schuurbestendige
inzetstuk in het hielgedeelte en versterkte polyurethaan
neusbescherming.
Met een Tepor membraan, waterproef, winddicht, sterk
ventilerend

- Veiligheidsneus uit glasfiber
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal

EN ISO 20345 2011



EU	UK	mm	€		
39	6	263	235,50	1	072940739
40	6,5	270	235,50	1	072940740
41	7	276	235,50	1	072940741
42	8	283	235,50	1	072940742
43	9	289	235,50	1	072940743
44	10	296	235,50	1	072940744
45	10,5	302	235,50	1	072940745
46	11	309	235,50	1	072940746
47	12	315	235,50	1	072940747
48	13	322	235,50	1	072940748

CE S3 HRO HI CI WR SRC

ACCESSORIES

7397S

FIT4YOU inlegzolen, zacht

Zachte inlegzolen voor FitEVOLUTION-schoenen met gepatenteerd FIT4YOU-systeem



EU	UK	€		
39/40	6/6,5	15,90	1	073970139
37/38	4,5/5	15,90	1	073970137
41/42	7/8	15,90	1	073970141
43/44	9/10	15,90	1	073970143
45/46	10,5/11	15,90	1	073970145
47/48	12/13	15,90	1	073970147

7397M

FIT4YOU inlegzolen, medium

Medium inlegzolen voor FitEVOLUTION-schoenen met gepatenteerd FIT4YOU-systeem



EU	UK	€		
37/38	4,5/5	15,90	1	073970237
39/40	6/6,5	15,90	1	073970239
41/42	7/8	15,90	1	073970241
43/44	9/10	15,90	1	073970243
45/46	10,5/11	15,90	1	073970245
47/48	12/13	15,90	1	073970247

7397H

FIT4YOU inlegzolen, hard

Harde inlegzolen voor FitEVOLUTION-schoenen met gepatenteerd FIT4YOU-systeem



EU	UK	€		
37/38	4,5/5	15,90	1	073970337
39/40	6/6,5	15,90	1	073970339
41/42	7/8	15,90	1	073970341
43/44	9/10	15,90	1	073970343
45/46	10,5/11	15,90	1	073970345
47/48	12/13	15,90	1	073970347

7398 0/G

Anatomisch gevormde inlegzolen vervaardigd uit EVA foam,
met dempend kussen in het hielgedeelte
(dit artikel is aanbevolen voor de serie
0-Gravity schoenen)



EU	UK	€		
38	5	8,10	1	073981238
39	6	8,10	1	073981239
40	6,5	8,10	1	073981240
41	7	8,10	1	073981241
42	8	8,10	1	073981242
43	9	8,10	1	073981243
44	10	8,10	1	073981244
45	10,5	8,10	1	073981245
46	11	8,10	1	073981246
47	12	8,10	1	073981247
48	13	8,10	1	073981248

7398ESD

anatomisch gevormde, ademende ondervoetbedekking, antibacteriële toplaag die slechte geurtjes voorkomt.
Vervanging voor ESD (ElectroStatic Discharge) gecertificeerde schoenen



EU	UK	€		
35	2.5	9,30	1	073981435
36	3.5	9,30	1	073981436
37	4.5	9,30	1	073981437
38	5	9,30	1	073981438
39	6	9,30	1	073981439
40	6.5	9,30	1	073981440
41	7	9,30	1	073981441
42	8	9,30	1	073981442
43	9	9,30	1	073981443
44	10	9,30	1	073981444
45	10.5	9,30	1	073981445
46	11	9,30	1	073981446
47	12	9,30	1	073981447
48	13	9,30	1	073981448

7398U

Anatomisch gevormde inlegzolen vervaardigd uit TPR GEL met een hoog dempend effect, planitaire voetboog ondersteuning en hielkussen.



EU	UK	€		
36 - 40	3,5 - 6,5	15,00	1	073980058
41 - 46	7 - 11	15,00	1	073980063

7398UP

Aanatomisch gevormde inlegzool vervaardigd uit een naar citrus ruikende TPE GEL, met voetboog ondersteuning



EU	UK	€		
36 - 40	3,5 - 6	13,60	1	073980076
41 - 46	7 - 11	13,60	1	073980081

7398GEL

Anatomisch gevormde gel inlegzolen



EU	UK	€		
35	2,5	4,95	1	073980835
36	3,5	4,95	1	073980836
37	4,5	4,95	1	073980837
38	5	4,95	1	073980838
39	6	4,95	1	073980839
40	6,5	4,95	1	073980840
41	7	4,95	1	073980841
42	8	4,95	1	073980842
43	9	4,95	1	073980843
44	10	4,95	1	073980844
45	10,5	4,95	1	073980845
46	11	4,95	1	073980846
47	12	4,95	1	073980847
48	13	4,95	1	073980848

7398EF

Anatomisch gevormde inlegzool vervaardigd uit polyurethaan foam,
met schokdemping in de hiel



EU	UK	€		
35	2,5	**9,45**	1	073981135
36	3,5	**9,45**	1	073981136
37	4,5	**9,45**	1	073981137
38	5	**9,45**	1	073981138
39	6	**9,45**	1	073981139
40	6,5	**9,45**	1	073981140
41	7	**9,45**	1	073981141
42	8	**9,45**	1	073981142
43	9	**9,45**	1	073981143
44	10	**9,45**	1	073981144
45	10,5	**9,45**	1	073981145
46	11	**9,45**	1	073981146
47	12	**9,45**	1	073981147
48	13	**9,45**	1	073981148

7399 A/N...

Pak van 10 paar veters, 110 - 120 cm



cm	€		
100	**17,80**	1	073990010
120	**21,00**	1	073990012
140	**25,50**	1	073990017

Prijzen op basis van 10 paar

7421

Knie hoge sokken vervaardigd uit een elastisch drukverhogende materiaal Terry, met nylon en katoenen versteviging in hiel en teen gedeelte.
Loopvlak vervaardigd uit slijtvaste, schimmelwerende, ventilerende bamboo vezels.



	EU	€		
M	39-42	**18,90**	1	074210002
L	43-46	**18,90**	1	074210004

7422P

Kuitlange sokken van gerecycled badstofkatoen, met badstof met tremoreffect in teen- en hielgedeelte
2 paar
kleurvarianten:
zwart met grijze, oranje en bruine inzetstukken
grijs met zwarte, oranje en bruine inzetstukken



	EU	€		
M	39-42	**16,50**	1	074220102
L	43-46	**16,50**	1	074220104

7425

Enkelhoge sokken met ventilerende textuur inzetstukken en nylon en katoenen versteviging in hiel en teen gedeelte
Loopvlak vervaardigd uit slijtvaste, schimmelwerende, ventilerende bamboo vezels



	EU	€		
M	39-42	**12,40**	1	074250002
L	43-46	**12,40**	1	074250004

7426P

maxi sneakersokken van gerecycled badstofkatoen, met badstofkatoen in de zool en tremoreffect in teen- en hielgedeelte
2 paar
kleurvarianten:
grijs met zwarte en elektrisch blauwe inzetstukken
zwart met elektrisch blauwe en grijze inzetstukken



	EU	€		
M	39-42	**15,40**	1	074260102
L	43-46	**15,40**	1	074260104

7427

Maxi sneaker sokken met beschermende, ventilerende inzetstukken bij het scheenbeen en instapgedeelte.
Nylon en katoenen versteviging in hiel en teen gedeelte. Loopvlak vervaardigd uit slijtvaste, schimmelwerende, ventilerende bamboo vezels



	EU	€		
M	39-42	**10,50**	1	074270002
L	43-46	**10,50**	1	074270004

7430T

Sneakersokken van gerecycled katoen, met badstof met tremoreffect in teen- en hielgedeelte
3 paar
kleurvarianten:
gemêleerd grijs met zwarte en bordeaux inzetstukken
zwart met grijze inzetstukken
gemêleerd grijs met zwarte inzetstukken



	EU	€		
M	39-42	**19,80**	1	074300202
L	43-46	**19,80**	1	074300204

7431P

Twee paar sneakersokken met ademend textuur inzetstukken met nylon/katoen versterking in het hiel en neus gedeelte


Ondervoet gedeelte vervaardigd uit nylon weefsel met duurzaam, schimmelwerend en ademend bamboo vezels.
een paar in zwart/oranje en een paar in zwart/grijze kleurstelling.




	EU	€		
M	39-42	**9,30**	1	074310102
L	43-46	**9,30**	1	074310104

WERKKLEDING







Gedurende de afgelopen jaren heeft de "workwear" kleding lijn het vertrouwen gewonnen en is de populariteit toegenomen onder de veeleisende professionele gebruiker.Het succes van deze producten wordt omgezet in continue process van ontwikkeling en uitbreiding van het assortiment.
De artikelen van de kleding lijn geproduceerd door Beta Utensili S.p.a. voldoen aan de volgende norm:

EN ISO 13688:2013

Persoonlijke bescherming middelen beschermt de gebruiker tegen fysieke gevaren, inclusief kleine schaafwonden, zonnebrand, wind, kou, niet schadelijke stoffen en vuil van geen giftige aard. Deze bescherming is gerelateerd aan de eerste categorie van de Italiaanse wetgeving onder voorschrift n°. 475 gedateerd 04/12/1992.

GEBRUIK EN OPSLAG INSTRUCTIES

De kleding moet correct gedragen worden zodat het de lichaamsdelen kan beschermen. De opslag moet geschieden op een koele en droge plaats, in de originele verpakking en verwijderd van warmtebronnen, zonlicht, stof en schadelijke weersomstandigheden.

KRIMPEN

Alle natuurlijke stoffen krimpen na het wassen. Het percentage van het krimpen varieert van 1% tot 5%, afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het soort stof en de temperatuur van het water.

SEIZOENSPRODUCTEN

Om ervoor te zorgen dat de meest geschikte artikelen op elk moment van het jaar beschikbaar zijn, is onze werkkledingcollectie verdeeld in drie seizoen lijnen:

LENTE-ZOMER: Verkrijgbaar van maart tot september, bestaat uit lichte, ademende artikelen.

HERFST-WINTER: Verkrijgbaar van september tot en met maart, Warme, slijtvaste kledingstukken die bestand zijn tegen extreme temperaturen.

ALL-SEASON Deze lijn is het hele jaar door te dragen en bestaat uit veelzijdige, praktische artikelen die garant staan voor ongeëvenaard comfort in elk seizoen.

Elke lijn combineert kwaliteit met gemak en design, om zo te voldoen aan de specifieke behoeften van elk seizoen.

MAAT CORRESPONDENTIE


HERENKLEDING

	I	F	D	E	UK	USA
XS	46	38	42	40	30	32
S	48	40	44	42	32	34
M	50	42	46	44	34	36
L	52	44	48	46	36	38
XL	54	46	50	48	38	40
2XL	56	48	52	50	40	42
3XL	58	50	54	52	42	44
4XL	60	52	56	54	44	46
5XL	62	54	58	56	46	48

DAMESKLEDING


	I	F	D	E	UK	USA
XS	38	34	32	34	6	2
S	40	36	34	36	8	4
M	42	38	36	38	10	6
L	44	40	38	40	12	8
XL	46	42	40	42	14	10
2XL	48	44	42	44	16	12
3XL	50	46	44	46	18	14

ANATOMISCHE MATEN EN ISO 13688:2013



HERENKLEDING

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
A	88-92	92-96	96-104	104-108	108-116	116-124	124-132	132-140	140-148
B	79-83	83-87	87-91	91-95	95-100	100-107	107-112	112-120	120-128
H	158-164	164-170	170-176	176-182	182-188	188-194	194-200	200-206	206-212



DAMESKLEDING

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
B	72-77	77-82	82-87	87-93	93-99	99-105	105-111
H	162-165	164-167	168-171	170-173	172-175	174-177	176-179

KEUZEHULP VOOR KLEDING - PRIJSLIJST 2025

Categorie	Artikelnummer	Serie	Page	Kleur	Aanbevolen combinaties (zelfde stof en kleur als broek)									
					Korte broek	Page	Werkoverall, mouwloos	Page	Overalls	Page	Werkvest, mouwloos	Page	Werkjas	Page
WERKBROEK, LICHTGEWICHT	**7610G**	Trekking	653		**7611G**	656								
	7610N		653											
	7660B	Top Line	653		**7661B**	657								
	7660G		654		**7661G**	657								
	7820SG	Stretch	655		**7821SG**	657								
	7860G	Beta Easy	655		**7861G**	657	**7863G**	658	**7865G**	659	**7867G**	661	**7869G**	660
	7860B		655		**7861B**	658			**7865B**	658	**7867B**	660		
	7930MG	Cotton	656		**7931MG**	658			**7935MG**	659	**7937MG**	661		
WERKBROEK, 4 SEIZOENEN	**7600G**	Trekking	652											
	7600N		652											
	7640GG	Graphene	653											
	7650	Top Line	653										**7653G**	659
	7650B		653											
	7818BL		654											
	7818CM		654		**7815CM**	657								
	7818G		654											
	7819G		654											
	7830SN	Stretch	655		**7831SN**	657								
	7840BL	Beta Easy	655										**7849BL**	659
	7850G		655											
	7900G	Beta Easy	656				**7903G**	658	**7905G**	659	**7907G**	661	**7909G**	660
	7940	Multiprotection	656										**7949**	660
	7818LN	Lady	654											

KEUZEHULP VOOR KLEDING - PRIJSLIJST 2025

Categorie	Artikelnummer	Serie	Page	Kleur	Aanbevolen combinaties (zelfde stof en kleur als broek)									
					Korte broek	Page	Werkoverall, mouwloos	Page	Overalls	Page	Werkvest, mouwloos	Page	Werkjas	Page
WERK-JEANS	7530		652											
	7528		652		7529	656								
	7527		652											
POLO SHIRTS	7552BL		665		MATCH MET ALLE ANDERE ITEMS VOLGENS KLEURENCOMBINATIES									
	7552G		665											
	7552N		665											
T-SHIRT	7548M		664		MATCH MET ALLE ANDERE ITEMS VOLGENS KLEURENCOMBINATIES									
	7548C		664											
	7553BL		665											
	7553G		665											
	7553N		665											
	7553V		665											
	7550G	Top Line	664											
	7550N		664											
SHIRTS	7545F		664											
SWEATSHIRTS	7637G		663		MATCH MET ALLE ANDERE ITEMS VOLGENS KLEURENCOMBINATIES									
	7637B		663											
	7642G		663											
	7643G		663											
	7644GG	Graphene	663											
	7664N	Top Line	664											
	7665N		664											
FLEECE/ MICROFLEECE PULLOVERS	7636N		662		MATCH MET ALLE ANDERE ITEMS VOLGENS KLEURENCOMBINATIES									
	7654B	Top Line	663											
	7654N		663											
	7657B		663											
	7657N		664											
BODYWARMERS	7579QN		660		MATCH MET ALLE ANDERE ITEMS VOLGENS KLEURENCOMBINATIES									
	7647GG	Graphene	660											
JASSEN EN SOFTSHELLS	7648GG	Graphene	661		MATCH MET ALLE ANDERE ITEMS VOLGENS KLEURENCOMBINATIES									
	7658CM	Top Line	661											
	7659N		661											
	7669N		662											
GEWATTEERDE JASSEN	7670G	Top Line	662		MATCH MET ALLE ANDERE ITEMS VOLGENS KLEURENCOMBINATIES									
	7679GG	Graphene	662											
	7780QN		662											
	7750N		662											

KEUZEHULP VOOR KLEDING - PRIJSLIJST 2025

Categorie	Artikelnummer	Serie	Page	Kleur	Aanbevolen combinaties (zelfde stof en kleur als broek)									
					Korte broek	Page	Werkoverall, mouwloos	Page	Overalls	Page	Werkvest, mouwloos	Page	Werkjas	Page
REGENDICHTE KLEDING	7971B	Trousers	665										7978B	666
	7981N	Rainproof hat	667											
ACCESSORIES	7980NC	Muts	668											
	7980RN	Muts	667											
	7980L	Muts met licht	667											
	7982N	Muts	667											
	7984G	Riem	667											
	7985N	Nekwarmer	667											
	7996N	Technisch ondergoed	666											
	7997GN	stretch ondershirt	666											
	7998GN	stretch broek	666											

PANTS



7527

werk spijkerbroek
gemaakt van 70% katoen, 27% polyester en 3% stretchstof
Normale pasvorm



	IT	€		
XS	46	60,50	1	075270046
S	48	60,50	1	075270048
M	50	60,50	1	075270050
L	52	60,50	1	075270052
XL	54	60,50	1	075270054
2XL	56	60,50	1	075270056
3XL	58	60,50	1	075270058

7528

Stretch spijkerbroek,
98% katoen, 2% stretch stof,
slim fit



	IT	€		
XS	46	66,50	1	075280046
S	48	66,50	1	075280048
M	50	66,50	1	075280050
L	52	66,50	1	075280052
XL	54	66,50	1	075280054
2XL	56	66,50	1	075280056
3XL	58	66,50	1	075280058

7530

stretch spijkerbroek 98% katoen and 2% stretch stof, met polyester versteviging
Slim fit



	IT	€		
XS	46	78,00	1	075300046
S	48	78,00	1	075300048
M	50	78,00	1	075300050
L	52	78,00	1	075300052
XL	54	78,00	1	075300054
2XL	56	78,00	1	075300056
3XL	58	78,00	1	075300058

7600G

"work trekking" broek, HEAVY,
90% nylon, 10% stretchstof, 265 g/m²,
versterkte stof op knieën en rug, elastische broekspijpen met verticale ritssluiting
Donkergrijs, met fluorescerende groene details
Slim fit



	IT	€		
XS	46	81,50	1	076000000
S	48	81,50	1	076000001
M	50	81,50	1	076000002
L	52	81,50	1	076000003
XL	54	81,50	1	076000004
2XL	56	81,50	1	076000005
3XL	58	81,50	1	076000006

7600N

"werk trekking" broek, HEAVY
90% nylon, 10% stretchstof, 265 g/m²,
versterkte stof op knieën en rug, elastische broekspijpen met verticale ritssluiting
Zwart met fluorescerende groene details
Slim fit



	IT	€		
XS	46	81,50	1	076000100
S	48	81,50	1	076000101
M	50	81,50	1	076000102
L	52	81,50	1	076000103
XL	54	81,50	1	076000104
2XL	56	81,50	1	076000105
3XL	58	81,50	1	076000106

7610G

"werkTrekking" Broeken, LICHT
90% nylon, 10% stretchstof, 140 g/m², versterkte stof op knieën en achterkant, elastische broekspijpen en trekkoord
Donkergrijs met gele details
Slim-Fit



	IT	€		
XS	46	79,00	1	076100000
S	48	79,00	1	076100001
M	50	79,00	1	076100002
L	52	79,00	1	076100003
XL	54	79,00	1	076100004
2XL	56	79,00	1	076100005
3XL	58	79,00	1	076100006

7610N

"werkTrekking" Broeken, LICHT
90% nylon, 10% stretchstof, 140 g/m², versterkte stof op knieën en rug, elastische broekspijpen en trekkoord
Zwart met gele details
Slim-Fit



	IT	€		
XS	46	79,00	1	076100100
S	48	79,00	1	076100101
M	50	79,00	1	076100102
L	52	79,00	1	076100103
XL	54	79,00	1	076100104
2XL	56	79,00	1	076100105
3XL	58	79,00	1	076100106

7640GG

stretch werkbroek, multi-pocket-stijl,
90% nylon met grafeen, 10% spandex, 250 g/m², versterkt met 600D Oxford polyester, grijs
Temperatuur-regulerend, waterafstotend en sneldrogend
Slim fit



	I	€		
XS	46	103,00	1	076400010
S	48	103,00	1	076400011
M	50	103,00	1	076400012
L	52	103,00	1	076400013
XL	54	103,00	1	076400014
2XL	56	103,00	1	076400015
3XL	58	103,00	1	076400016

7650

Stretch werkbroeken, meerdere zakken stijl
90% nylon - 10% spandex, 260 g/m², anthraciet grijs Kniebeschermingszakken, achterzakken en pijpuiteinden versterkt met polyester 600D, scheurbestendig kruis



ONDER VOORBEHOUD VAN BESCHIKBAARHEID

	IT	€		
XS	46	103,00	1	076500000
S	48	103,00	1	076500001
M	50	103,00	1	076500002
L	52	103,00	1	076500003
XL	54	103,00	1	076500004
2XL	56	103,00	1	076500005
3XL	58	103,00	1	076500006

7650B

Stretch werkbroeken, Multi-Pocket stijl,
90% nylon - 10% spandex, 260 g/m², blauw Kniebeschermingszakken,achterzakken en pijpuiteinde versterkt met polyester 600D, scheurbestendig kruis



ONDER VOORBEHOUD VAN BESCHIKBAARHEID

	IT	€		
XS	46	103,00	1	076500100
S	48	103,00	1	076500101
M	50	103,00	1	076500102
L	52	103,00	1	076500103
XL	54	103,00	1	076500104
2XL	56	103,00	1	076500105
3XL	58	103,00	1	076500106

7660B

Stretch werkbroeken, lichtgewicht, meerdere zakken stijl, 86% nylon - 14% spandex, 140 g/m², blauw Kniebeschermingszakken, achterzakken versterkt met polyester 300D, scheurbestendig kruis
Slim fit

ONDER VOORBEHOUD VAN BESCHIKBAARHEID



	IT	€		
XS	46	88,50	1	076600100
S	48	88,50	1	076600101
M	50	88,50	1	076600102
L	52	88,50	1	076600103
XL	54	88,50	1	076600104
2XL	56	88,50	1	076600105
3XL	58	88,50	1	076600106

7660G

Stretch werkbroeken, lichtgewicht, meerdere zakken stijl, 86% nylon - 14% spandex, 140 g/m², antraciet grijs Kniebeschermingszakken, achterzakken versterkt met polyester 300D, scheurbestendig kruis
Slim fit

ONDER VOORBEHOUD VAN BESCHIKBAARHEID

CE



	IT	€		
XS	46	88,50	1	076600000
S	48	88,50	1	076600001
M	50	88,50	1	076600002
L	52	88,50	1	076600003
XL	54	88,50	1	076600004
2XL	56	88,50	1	076600005
3XL	58	88,50	1	076600006

7818G

Werkbroeken, multipocket-stijl, in T / C canvas, 260 g /m², grijs,
Kniebeschermingszakken en pijpuiteinden verstevigd met polyester 300D, scheruvast kruis en stretchstof inzetstukken in de lies en lende voor eenvoudige bewegingen

CE



	IT	€		
XS	46	79,00	1	078180000
S	48	79,00	1	078180001
M	50	79,00	1	078180002
L	52	79,00	1	078180003
XL	54	79,00	1	078180004
2XL	56	79,00	1	078180005
3XL	58	79,00	1	078180006

7818BL

Werkbroeken, multipocket-stijl, in T / C canvas, 260 g /m², blauw
Met stretchstof inzetstukken in de lies.
Kniebeschermingszakken en pijpuiteinden verstevigd met polyester 300D, scheur-vast kruis en stretchstof inzetstukken in de lies en lende voor eenvoudige bewegingen

CE



	IT	€		
XS	46	79,00	1	078180100
S	48	79,00	1	078180101
M	50	79,00	1	078180102
L	52	79,00	1	078180103
XL	54	79,00	1	078180104
2XL	56	79,00	1	078180105
3XL	58	79,00	1	078180106

7818CM

werkbroek, multipocket-stijl, gemaakt van T/C canvas, 260 g/m², camouflage grijs
Kniezakken en broekspijpen versterkt met polyester 300D, scheurvast kruis en inzetstukken van stretchstof in de binnenkant van het been en in de lendenstreek voor gemakkelijkere bewegingen

CE



ONDER VOORBEHOUD VAN BESCHIKBAARHEID

	IT	€		
XS	46	83,50	1	078180300
S	48	83,50	1	078180301
M	50	83,50	1	078180302
L	52	83,50	1	078180303
XL	54	83,50	1	078180304
2XL	56	83,50	1	078180305
3XL	58	83,50	1	078180306

7818LN

Werkbroeken voor vrouwen, multipocket-stijl, zwart met roze details,
100% stretch katoen, 220 g /m²
Kniebeschermingszakken en pijpuiteinden verstevigd met polyester 300D, scheur-vast kruis en stretchstof inzetstukken in de lies en lende voor eenvoudige bewegingen

CE

lady



	IT	€		
XS	38	79,00	1	078180200
S	40	79,00	1	078180201
M	42	79,00	1	078180202
L	44	79,00	1	078180203
XL	46	79,00	1	078180204
2XL	48	79,00	1	078180205
3XL	50	79,00	1	078180206

7819G

werkbroek, model met meerdere zakken, met afneembare holster zakken, T/C canvas, 260 g/m², grijs Zakken voor kniebeschermers en broekspijpen versterkt met polyester 300D, scheurbestendig kruis en inzetstukken van stretchstof in de binnenkant van de benen en het lendengebied voor gemakkelijkere bewegingen

CE



	IT	€		
XS	46	79,00	1	078190000
S	48	79,00	1	078190001
M	50	79,00	1	078190002
L	52	79,00	1	078190003
XL	54	79,00	1	078190004
2XL	56	79,00	1	078190005
3XL	58	79,00	1	078190006

7830SN

Stretch werkbroek,
in T / C Twill, 200 g /m², zwart
Slim-fit pasvorm, scheur-vast kruis en elastische-tailleband aan de zijkanten

ONDER VOORBEHOUD VAN BESCHIKBAARHEID



	IT	€		
XS	46	70,50	1	078300100
S	48	70,50	1	078300101
M	50	70,50	1	078300102
L	52	70,50	1	078300103
XL	54	70,50	1	078300104
2XL	56	70,50	1	078300105
3XL	58	70,50	1	078300106

7820SG

stretch werkbroek, multipocket-stijl,
39% katoen, 61% polyester, in mechanische stretch ripstop-stof, 170 g/m², grijs
Kniebeschermerzakken en stretch tailleband aan de zijkanten
Regular fit



	IT	€		
XS	46	68,00	1	078200100
S	48	68,00	1	078200101
M	50	68,00	1	078200102
L	52	68,00	1	078200103
XL	54	68,00	1	078200104
2XL	56	68,00	1	078200105
3XL	58	68,00	1	078200106

7840BL

Werkbroek, T/C twill, 245 g/m², blauw
Stretch heupband aan beide zijden



	IT	€		
XS	46	45,00	1	078400100
S	48	45,00	1	078400101
M	50	45,00	1	078400102
L	52	45,00	1	078400103
XL	54	45,00	1	078400104
2XL	56	45,00	1	078400105
3XL	58	45,00	1	078400106
4XL	60	45,00	1	078400107

7850G

Cargo werkbroeken,
100% katoen, 240 g/m²,
stretch werkbroeken aan zijkanten en grote zijzakken met reflexinzetstukken,
grijs met fluorescerende groene details
Slim Fit



	IT	€		
XS	46	51,00	1	078500100
S	48	51,00	1	078500101
M	50	51,00	1	078500102
L	52	51,00	1	078500103
XL	54	51,00	1	078500104
2XL	56	51,00	1	078500105
3XL	58	51,00	1	078500106
4XL	60	51,00	1	078500107

7860B

werkbroek, lichtgewicht,
van T/C-keperstof, 180 g/m², met Oxford-inzetstukken, blauw



	IT	€		
XS	46	58,50	1	078600700
S	48	58,50	1	078600701
M	50	58,50	1	078600702
L	52	58,50	1	078600703
XL	54	58,50	1	078600704
2XL	56	58,50	1	078600705
3XL	58	58,50	1	078600706
4XL	60	58,50	1	078600707
5XL	62	58,50	1	078600708

7860G

Werkbroeken, lichtgewicht,
in T/C keeperstof, 180 g/m², with Oxford inzetstukken, grijs
Nieuw design - Verbeterde pasvorm



	IT	€		
XS	46	58,50	1	078600800
S	48	58,50	1	078600801
M	50	58,50	1	078600802
L	52	58,50	1	078600803
XL	54	58,50	1	078600804
2XL	56	58,50	1	078600805
3XL	58	58,50	1	078600806
4XL	60	58,50	1	078600807
5XL	62	58,50	1	078600808

7900G

Werkbroeken,
in T/C canvas, 260 g/m², met Oxford inzetstukken, grijs
Nieuw design - Verbeterde pasvorm



	IT	€		
XS	46	64,50	1	079000800
S	48	64,50	1	079000801
M	50	64,50	1	079000802
L	52	64,50	1	079000803
XL	54	64,50	1	079000804
2XL	56	64,50	1	079000805
3XL	58	64,50	1	079000806
4XL	60	64,50	1	079000807

7930MG

werkbroek, multipocket-model, 97% katoen, 3% stretchstof, 220 g/m², grijs



	IT	€		
XS	46	65,50	1	079300400
S	48	65,50	1	079300401
M	50	65,50	1	079300402
L	52	65,50	1	079300403
XL	54	65,50	1	079300404
2XL	56	65,50	1	079300405
3XL	58	65,50	1	079300406

7940

Beschermende werkbroeken
T/C twill katoen, 250 g/m², blauw,
voor bescherming tegen hitte, vlammen, vlamboogeffecten, lasgevaren en chemicaliën.





DPI: III^ Categoria
EN ISO 11611:2015 - Classe 1
EN ISO 11612:2015 - A1 B1 C1
EN ISO 1149-5:2018
EN13034:2005+A1:2009 - Type 6
IEC 61482-2:2018 - APC 1

	IT	€		
XS	46	94,00	1	079400000
S	48	94,00	1	079400001
M	50	94,00	1	079400002
L	52	94,00	1	079400003
XL	54	94,00	1	079400004
2XL	56	94,00	1	079400005



BERMUDA



7529

Stretch korte spijkerbroek,
98% katoen, 2% stretch stof,
slim fit



	IT	€		
XS	46	53,00	1	075290046
S	48	53,00	1	075290048
M	50	53,00	1	075290050
L	52	53,00	1	075290052
XL	54	53,00	1	075290054
2XL	56	53,00	1	075290056
3XL	58	53,00	1	075290058

7611G

"WerkTrekking" Broeken, LICHT
90% nylon, 10% stretchstof, 140 g/m²,
versterkte stof op achterzijde,
Donkergrijs met gele details
Slim-Fit



	IT	€		
XS	46	60,50	1	076110000
S	48	60,50	1	076110001
M	50	60,50	1	076110002
L	52	60,50	1	076110003
XL	54	60,50	1	076110004
2XL	56	60,50	1	076110005
3XL	58	60,50	1	076110006

7661B

Stretch korte werkbroeken, lichtgewicht, meerdere zakken stijl, 86% nylon - 14% spandex, 140 g/m², blauw Achterzakken versterkt met polyester 300D, scheurbestendig kruis Slim fit

ONDER VOORBEHOUD VAN BESCHIKBAARHEID



	IT	€		
XS	46	77,00	1	076610100
S	48	77,00	1	076610101
M	50	77,00	1	076610102
L	52	77,00	1	076610103
XL	54	77,00	1	076610104
2XL	56	77,00	1	076610105
3XL	58	77,00	1	076610106



7661G

Stretch korte werkbroeken, lichtgewicht, meerdere zakken stijl, 86% nylon - 14% spandex, 140 g/m², antraciet grijs Achterzakken versterkt met polyester 300D, scheurbestendig kruis Slim fit

ONDER VOORBEHOUD VAN BESCHIKBAARHEID



	IT	€		
XS	46	77,00	1	076610000
S	48	77,00	1	076610001
M	50	77,00	1	076610002
L	52	77,00	1	076610003
XL	54	77,00	1	076610004
2XL	56	77,00	1	076610005
3XL	58	77,00	1	076610006





7815CM

werkbermuda, multipocket-stijl, gemaakt van T/C-canvas, 260 g/m², camouflagegrijs, scheurvast kruis en inzetstukken van stretchstof in het binnenbeen en in de lendenstreek voor gemakkelijkere bewegingen



ONDER VOORBEHOUD VAN BESCHIKBAARHEID

	IT	€		
XS	46	65,50	1	078150300
S	48	65,50	1	078150301
M	50	65,50	1	078150302
L	52	65,50	1	078150303
XL	54	65,50	1	078150304
2XL	56	65,50	1	078150305
3XL	58	65,50	1	078150306

7831SN

Stretch Bermuda Shorts, in T / C Twill, 200 g /m², zwart Slim-fit pasvorm, scheur-vast kruis en elastische-tailleband aan de zijkanten

ONDER VOORBEHOUD VAN BESCHIKBAARHEID



	IT	€		
XS	46	53,50	1	078310100
S	48	53,50	1	078310101
M	50	53,50	1	078310102
L	52	53,50	1	078310103
XL	54	53,50	1	078310104
2XL	56	53,50	1	078310105
3XL	58	53,50	1	078310106

7821SG

stretch werk Bermuda shorts, multipocket-stijl, 39% katoen, 61% polyester, in mechanische stretch ripstop-stof, 170 g/m², grijs, Stretch tailleband
Regular fit



	IT	€		
XS	46	53,50	1	078210100
S	48	53,50	1	078210101
M	50	53,50	1	078210102
L	52	53,50	1	078210103
XL	54	53,50	1	078210104
2XL	56	53,50	1	078210105
3XL	58	53,50	1	078210106

7861G

Werk Bermuda, lichtgewicht, in T/C keeprstof, 180 g/m², met Oxford inzetstukken, grijs
Nieuw design - Verbeterde pasvorm



	IT	€		
XS	46	48,50	1	078610800
S	48	48,50	1	078610801
M	50	48,50	1	078610802
L	52	48,50	1	078610803
XL	54	48,50	1	078610804
2XL	56	48,50	1	078610805
3XL	58	48,50	1	078610806
4XL	60	48,50	1	078610807
5XL	62	48,50	1	078610808



OVERALLS

7861B

Korte werkbroek van T/C-keperstof, 180 g/m², met Oxford-inzetstukken, blauw"



	IT	€		
XS	46	48,50	1	078610700
S	48	48,50	1	078610701
M	50	48,50	1	078610702
L	52	48,50	1	078610703
XL	54	48,50	1	078610704
2XL	56	48,50	1	078610705
3XL	58	48,50	1	078610706
4XL	60	48,50	1	078610707
5XL	62	48,50	1	078610708

7931MG

Korte werkbroek, 97% katoen, 3% stretchstof, 220 g/m², grijs



	IT	€		
XS	46	53,00	1	079310400
S	48	53,00	1	079310401
M	50	53,00	1	079310402
L	52	53,00	1	079310403
XL	54	53,00	1	079310404
2XL	56	53,00	1	079310405
3XL	58	53,00	1	079310406





7863G

Werkoverall, mouwloos, lichtgewicht, in T/C keeperstof, 180 g/m², met Oxford inzetstukken, grijs
Nieuw design - Verbeterde pasvorm



	IT	€		
XS	46	71,50	1	078630800
S	48	71,50	1	078630801
M	50	71,50	1	078630802
L	52	71,50	1	078630803
XL	54	71,50	1	078630804
2XL	56	71,50	1	078630805
3XL	58	71,50	1	078630806
4XL	60	71,50	1	078630807
5XL	62	71,50	1	078630808

7903G

Werkoverall, mouwloos, in T/C canvas, 260 g/m², met Oxford inzetstukken, grijs
Nieuw design - Verbeterde pasvorm



	IT	€		
XS	46	81,00	1	079030800
S	48	81,00	1	079030801
M	50	81,00	1	079030802
L	52	81,00	1	079030803
XL	54	81,00	1	079030804
2XL	56	81,00	1	079030805
3XL	58	81,00	1	079030806
4XL	60	81,00	1	079030807

7865B

werkoverall, lichtgewicht, van T/C-keperstof, 180 g/m², met Oxford-inzetstukken, blauw



	IT	€		
XS	46	93,00	1	078650700
S	48	93,00	1	078650701
M	50	93,00	1	078650702
L	52	93,00	1	078650703
XL	54	93,00	1	078650704
2XL	56	93,00	1	078650705
3XL	58	93,00	1	078650706
4XL	60	93,00	1	078650707
5XL	62	93,00	1	078650708

7865G

Werkoverall, lichtgewicht,
in T/C keeperstof, 180 g/m², met Oxford inzetstukken, grijs
Nieuw design - Verbeterde pasvorm



	IT	€		
XS	46	93,00	1	078650800
S	48	93,00	1	078650801
M	50	93,00	1	078650802
L	52	93,00	1	078650803
XL	54	93,00	1	078650804
2XL	56	93,00	1	078650805
3XL	58	93,00	1	078650806
4XL	60	93,00	1	078650807
5XL	62	93,00	1	078650808



7905G

Werkoverall,
in T/C canvas, 260 g/m², met Oxford inzetstukken, grijs
Nieuw design - Verbeterde pasvorm



	IT	€		
XS	46	100,50	1	079050800
S	48	100,50	1	079050801
M	50	100,50	1	079050802
L	52	100,50	1	079050803
XL	54	100,50	1	079050804
2XL	56	100,50	1	079050805
3XL	58	100,50	1	079050806
4XL	60	100,50	1	079050807

7935MG

werkoverall, 97% katoen, 3% stretchstof, 220 g/m², grijs



	IT	€		
XS	46	115,00	1	079350400
S	48	115,00	1	079350401
M	50	115,00	1	079350402
L	52	115,00	1	079350403
XL	54	115,00	1	079350404
2XL	56	115,00	1	079350405
3XL	58	115,00	1	079350406



7653G

stretch werkjack, multipocket-stijl,
90% nylon -10% spandex, 260 g/m²,
antracietgrijs

ONDER VOORBEHOUD VAN BESCHIKBAARHEID



	€		
XS	103,50	1	076530000
S	103,50	1	076530001
M	103,50	1	076530002
L	103,50	1	076530003
XL	103,50	1	076530004
2XL	103,50	1	076530005
3XL	103,50	1	076530006

7849BL

Werkjas, T/C twill, 245 g/m², blauw
Stretch heupband



	€		
XS	48,50	1	078490100
S	48,50	1	078490101
M	48,50	1	078490102
L	48,50	1	078490103
XL	48,50	1	078490104
XXL	48,50	1	078490105
XXXL	48,50	1	078490106
XXXXL	48,50	1	078490107

7869G

Werkjas, lichtgewicht,
in T/C keeperstof, 180 g/m², met Oxford inzetstukken, grijs
Nieuw design - Verbeterde pasvorm



	€		
XS	63,50	1	078690800
S	63,50	1	078690801
M	63,50	1	078690802
L	63,50	1	078690803
XL	63,50	1	078690804
XXL	63,50	1	078690805
XXXL	63,50	1	078690806
XXXXL	63,50	1	078690807
5XL	63,50	1	078690808

7909G

Werkjas,
in T/C canvas, 260 g/m², met Oxford inzetstukken, grijs
Nieuw design - Verbeterde pasvorm



	€		
XS	71,50	1	079090800
S	71,50	1	079090801
M	71,50	1	079090802
L	71,50	1	079090803
XL	71,50	1	079090804
XXL	71,50	1	079090805
XXXL	71,50	1	079090806
XXXXL	71,50	1	079090807



7949

Beschermende werkjassen,
T/C twill katoen 250 g/m², blauw,
voor bescherming tegen hitte, vlammen, vlamboogeffecten, lasgevaren en chemicaliën.

DPI: III^ Categoria
EN ISO 11611:2015 - Classe 1
EN ISO 11612:2015 - A1 B1 C1
EN 1149-5:2018
EN13034:2005+A1:2009 - Type 6
IEC 61482-2:2018 - APC 1



7940
656

	€		
XS	108,50	1	079490000
S	108,50	1	079490001
M	108,50	1	079490002
L	108,50	1	079490003
XL	108,50	1	079490004
XXL	108,50	1	079490005
XXXL	108,50	1	079490006
XXXXL	108,50	1	079490007



7579QN

Bodywarmer, multipocket-stijl, gemaakt van dubbel materiaal.
100% waterdicht nylon 300D en softshell stof, 96% polyester, 4% spandex, polyester gewatteerd, 160 g/m²
zwart/antracietgrijs



	€		
S	82,00	1	075790201
M	82,00	1	075790202
L	82,00	1	075790203
XL	82,00	1	075790204
XXL	82,00	1	075790205
XXXL	82,00	1	075790206

76476G

"Softshell bodywarmer,
buitenstof: 96% polyester, 4% spandex, 280 g/m²;
binnenstof: 100% polyester met grafeen,
grijs zwart
Temperatuurregulerend, waterafstotend en ademend"



	€		
XS	82,50	1	076470010
S	82,50	1	076470011
M	82,50	1	076470012
L	82,50	1	076470013
XL	82,50	1	076470014
XXL	82,50	1	076470015
XXXL	82,50	1	076470016

7867B

Bodywarmer, lichtgewicht, van T/C-keperstof, 180 g/m², met Oxford-inzetstukken, blauw



	€		
XS	54,00	1	078670700
S	54,00	1	078670701
M	54,00	1	078670702
L	54,00	1	078670703
XL	54,00	1	078670704
XXL	54,00	1	078670705
XXXL	54,00	1	078670706
XXXXL	54,00	1	078670707
5XL	54,00	1	078670708



7867G

Werkvest, lichtgewicht,
in T/C keeperstof, 180 g/m², met Oxford inzetstukken, grijs
Nieuw design - Verbeterde pasvorm

CE BetaEASY



	€		
XS	54,00	1	078670800
S	54,00	1	078670801
M	54,00	1	078670802
L	54,00	1	078670803
XL	54,00	1	078670804
XXL	54,00	1	078670805
XXXL	54,00	1	078670806
XXXXL	54,00	1	078670807
5XL	54,00	1	078670808

7907G

Werkvest,
in T/C canvas, 260 g/m², met Oxford inzetstukken, grijs
Nieuw design - Verbeterde pasvorm

CE BetaEASY



	€		
XS	60,00	1	079070800
S	60,00	1	079070801
M	60,00	1	079070802
L	60,00	1	079070803
XL	60,00	1	079070804
XXL	60,00	1	079070805
XXXL	60,00	1	079070806
XXXXL	60,00	1	079070807

7937MG

bodywarmer, 97% katoen, 3% stretchstof, 220 g/m², grijs

CE Cotton



	€		
XS	61,00	1	079370400
S	61,00	1	079370401
M	61,00	1	079370402
L	61,00	1	079370403
XL	61,00	1	079370404
XXL	61,00	1	079370405
XXXL	61,00	1	079370406

JACKETS



7648GG

softshell werkjas, 96% polyester, 4% spandex, 310 g/m²
Binnenmateriaal: gebonden fleece - 100% polyester met grafeen
Met afneembare capuchon
Temperatuurregulerend, met waterdicht, winddicht, ademend TPU-membraan (weerstand tegen waterkolommen tot 8.000 mm - ademend vermogen 5.000 mvp)
Grijs zwart

CE GRAPHENE CARBON FIBER COMPOSITE ANTIBACTERIAL LIGHT & STRONG THERMAL CONTROL



	€		
XS	133,00	1	076480010
S	133,00	1	076480011
M	133,00	1	076480012
L	133,00	1	076480013
XL	133,00	1	076480014
XXL	133,00	1	076480015
XXXL	133,00	1	076480016





7658CM

Softshell jas, 94% polyester, 6% spandex, 290 g/m², camouflage grijs Met waterafstotend, winddichtte en ademend TPU membraan (weerstand tegen waterkolom tot 8,000 mm - ademend 8,000 mvp)

ONDER VOORBEHOUD VAN BESCHIKBAARHEID

TOP line



	€		
S	130,00	1	076580101
M	130,00	1	076580102
L	130,00	1	076580103
XL	130,00	1	076580104
XXL	130,00	1	076580105
XXXL	130,00	1	076580106

7659N

Softshell jas, 94% polyester, 6% spandex, 290 g/m², met afneembare capuchon en mouwen, zwart Met een waterafstotende, winddichtte en ademend TPU membraan (weerstand tegen waterkolom tot 8,000 mm - ademend 8,000 mvp)

ONDER VOORBEHOUD VAN BESCHIKBAARHEID

TOP line



	€		
S	167,00	1	076590001
M	167,00	1	076590002
L	167,00	1	076590003
XL	167,00	1	076590004
XXL	167,00	1	076590005
XXXL	167,00	1	076590006

7669N

Stretch werkjas, lichtgewicht, meerdere zakken stijl, 86% nylon, 14% spandex, 140 g/m², black
Met afneembare mouwen en instelbare capuchon. Waterbestendig en winddicht

ONDER VOORBEHOUD VAN BESCHIKBAARHEID



	€		
XS	116,50	1	076690000
S	116,50	1	076690001
M	116,50	1	076690002
L	116,50	1	076690003
XL	116,50	1	076690004
XXL	116,50	1	076690005
XXXL	116,50	1	076690006

7670G

Anorak jas vervaardigd uit Oxford polyester 300D,
waterafstotend, PU-coating, antraciet grijs
Met afneembare capuchon en versterkte mouwen.
Waterafstotend, winddicht en ademend (weerstand tegen water kolom tot 2,000 mm - ademend 2,000 mvp)
Polyester 210T voering, polyester vulling, 120 g/m² body, 100 g/m² mouwen

ONDER VOORBEHOUD VAN BESCHIKBAARHEID



	€		
S	116,50	1	076700001
M	116,50	1	076700002
L	116,50	1	076700003
XL	116,50	1	076700004
XXL	116,50	1	076700005
XXXL	116,50	1	076700006



7679GG

werkjas met grafeen vulling, 80 g/m².
Voor- en achterkant: 100% 75D polyester
Zijkanten en mouwen: 96% polyester, 4% spandex
Temperatuurregulerend, waterdicht, winddicht en ademend (weerstand tegen waterkolommen tot 8.000 mm - ademend vermogen 5.000 mvp)
Grijs zwart



	€		
XS	109,00	1	076790010
S	109,00	1	076790011
M	109,00	1	076790012
L	109,00	1	076790013
XL	109,00	1	076790014
XXL	109,00	1	076790015
XXXL	109,00	1	076790016

7780QN

bomberjack, multipocket-stijl, gemaakt van dubbel materiaal.
100% waterdicht nylon 300D en softshell stof, 96% polyester, 4% spandex, polyester vulling, 160 g/m²
met vaste capuchon
zwart/antracietgrijs

ONDER VOORBEHOUD VAN BESCHIKBAARHEID



	€		
S	138,50	1	077800201
M	138,50	1	077800202
L	138,50	1	077800203
XL	138,50	1	077800204
XXL	138,50	1	077800205
XXXL	138,50	1	077800206

7750N

werkbomberjack, model met meerdere zakken, 100% polyester, 100% polyester wattering, 120 g/m²,
zwart



	€		
XS	87,50	1	077500000
S	87,50	1	077500001
M	87,50	1	077500002
L	87,50	1	077500003
XL	87,50	1	077500004
XXL	87,50	1	077500005
XXXL	87,50	1	077500006
XXXXL	87,50	1	077500007



7636N

microfleece trui, korte ritssluiting, 180 g/m²
zwart met reflecterende details



	€		
XS	28,50	1	076360500
S	28,50	1	076360501
M	28,50	1	076360502
L	28,50	1	076360503
XL	28,50	1	076360504
XXL	28,50	1	076360505
XXXL	28,50	1	076360506

7637B

Hoodie, lange ritssluiting, 250 g/m²
100% polyesterfleece, met inzetstukken van 100D softshell-stof, gebonden fleece, 270 g/m² blauw Zwart



	€		
XS	92,50	1	076370100
S	92,50	1	076370101
M	92,50	1	076370102
L	92,50	1	076370103
XL	92,50	1	076370104
XXL	92,50	1	076370105
XXXL	92,50	1	076370106

7637G

Technisch fleece sweatshirt met inzetstukken van softshell-stof, om in elke situatie warm en comfortabel te blijven en tegelijkertijd modern uit te zien



	€		
XS	92,50	1	076370000
S	92,50	1	076370001
M	92,50	1	076370002
L	92,50	1	076370003
XL	92,50	1	076370004
XXL	92,50	1	076370005
XXXL	92,50	1	076370006



7642G

Sweater met ronde hals, 240 g/m²,
60% katoen, 40% polyester,
gemêleerd grijs, zwarte inzetstukken



	€		
XS	35,00	1	076420000
S	35,00	1	076420001
M	35,00	1	076420002
L	35,00	1	076420003
XL	35,00	1	076420004
XXL	35,00	1	076420005
XXXL	35,00	1	076420006

7643G

sweatshirt, korte rits, 80% katoen, 20% polyester, 280 g/m², antraciet/lichtgrijs



	€		
XS	53,50	1	076430000
S	53,50	1	076430001
M	53,50	1	076430002
L	53,50	1	076430003
XL	53,50	1	076430004
XXL	53,50	1	076430005
XXXL	53,50	1	076430006

7644GG

stretch sweatshirt, lange ritssluiting, 280 g/m², 60% katoen, 40% polyester met grafeen grijs
Temperatuurregulerend, ademend, onderhoudsvriendelijk



	€		
XS	73,50	1	076440010
S	73,50	1	076440011
M	73,50	1	076440012
L	73,50	1	076440013
XL	73,50	1	076440014
XXL	73,50	1	076440015
XXXL	73,50	1	076440016

7654B

Stretch microfleece sweater, korte ritssluiting, 180 g/m², blauw
95% polyester, 5% spandex



	€		
XS	49,50	1	076540100
S	49,50	1	076540101
M	49,50	1	076540102
L	49,50	1	076540103
XL	49,50	1	076540104
XXL	49,50	1	076540105
XXXL	49,50	1	076540106

7654N

Stretch microfleece trui, korte ritssluiting, 180 g/m², zwart 95% polyester, 5% spandex

ONDER VOORBEHOUD VAN BESCHIKBAARHEID



	€		
XS	49,50	1	076540000
S	49,50	1	076540001
M	49,50	1	076540002
L	49,50	1	076540003
XL	49,50	1	076540004
XXL	49,50	1	076540005
XXXL	49,50	1	076540006

7657B

Stretch fleece sweater, lange ritssluiting, 280 g/m², blauw
95% polyester, 5% spandex

ONDER VOORBEHOUD VAN BESCHIKBAARHEID



	€		
XS	63,50	1	076570100
S	63,50	1	076570101
M	63,50	1	076570102
L	63,50	1	076570103
XL	63,50	1	076570104
XXL	63,50	1	076570105
XXXL	63,50	1	076570106

7657N

Stretch fleece trui, lange ritssluiting, 280 g/m², zwart
95% polyester, 5% spandex

ONDER VOORBEHOUD VAN BESCHIKBAARHEID



	€		
XS	63,50	1	076570000
S	63,50	1	076570001
M	63,50	1	076570002
L	63,50	1	076570003
XL	63,50	1	076570004
XXL	63,50	1	076570005
XXXL	63,50	1	076570006

7664N

Sweatshirt, lange ritssluiting, 280 g/m², zwart
60% katoen, 40% polyester

ONDER VOORBEHOUD VAN BESCHIKBAARHEID



	€		
XS	58,00	1	076640000
S	58,00	1	076640001
M	58,00	1	076640002
L	58,00	1	076640003
XL	58,00	1	076640004
XXL	58,00	1	076640005
XXXL	58,00	1	076640006

7665N

Hoodie, lange ritssluiting, 280 g/m², zwart
60% katoen, 40% polyester

ONDER VOORBEHOUD VAN BESCHIKBAARHEID



	€		
XS	62,00	1	076650000
S	62,00	1	076650001
M	62,00	1	076650002
L	62,00	1	076650003
XL	62,00	1	076650004
XXL	62,00	1	076650005
XXXL	62,00	1	076650006



7545F

Kariertes Arbeitshemd aus Flanell, 100 % Baumwolle, 190 g/m²



	€		
XS	44,00	1	075450200
S	44,00	1	075450201
M	44,00	1	075450202
L	44,00	1	075450203
XL	44,00	1	075450204
XXL	44,00	1	075450205
XXXL	44,00	1	075450206

7548M

modern bedrukt t-shirt, 100% katoen, 150 g/m²

ONDER VOORBEHOUD VAN BESCHIKBAARHEID



	€		
XS	27,50	1	075480400
S	27,50	1	075480401
M	27,50	1	075480402
L	27,50	1	075480403
XL	27,50	1	075480404
XXL	27,50	1	075480405
XXXL	27,50	1	075480406



7548C

T-shirt met klassieke print, 100% katoen, 150 g/m²

ONDER VOORBEHOUD VAN BESCHIKBAARHEID



	€		
XS	27,50	1	075480500
S	27,50	1	075480501
M	27,50	1	075480502
L	27,50	1	075480503
XL	27,50	1	075480504
XXL	27,50	1	075480505
XXXL	27,50	1	075480506

7550G

technisch werk t-shirt, gemaakt van polyester, 120 g/m², met 37.5®-technologie, grijs met zwarte, oranje en reflecterende details



	€		
XS	44,50	1	075500400
S	44,50	1	075500401
M	44,50	1	075500402
L	44,50	1	075500403
XL	44,50	1	075500404
XXL	44,50	1	075500405
XXXL	44,50	1	075500406

7550N

technisch werk t-shirt, gemaakt van polyester, 120 g/m² met 37.5®-technologie, zwart met grijze, oranje en reflecterende details



	€		
XS	44,50	1	075500500
S	44,50	1	075500501
M	44,50	1	075500502
L	44,50	1	075500503
XL	44,50	1	075500504
XXL	44,50	1	075500505
XXXL	44,50	1	075500506

7552BL

drieknoops poloshirt, gemaakt van piquékatoen, 200 g/m3, blauw



	€		
XS	20,40	2	075520300
S	20,40	2	075520301
M	20,40	2	075520302
L	20,40	2	075520303
XL	20,40	2	075520304
XXL	20,40	2	075520305
XXXL	20,40	2	075520306

7553BL

werk t-shirt, gemaakt van jersey katoen, 150 g/m², blauw



	€		
XS	13,80	5	075530300
S	13,80	5	075530301
M	13,80	5	075530302
L	13,80	5	075530303
XL	13,80	5	075530304
XXL	13,80	5	075530305
XXXL	13,80	5	075530306

7553V

werk t-shirt van jersey katoen, 150 g/m², saliegroen



	€		
XS	13,80	5	075530600
S	13,80	5	075530601
M	13,80	5	075530602
L	13,80	5	075530603
XL	13,80	5	075530604
XXL	13,80	5	075530605
XXXL	13,80	5	075530606

7552G

drieknoops poloshirt, gemaakt van piquékatoen, 200 g/m², melange grijs



	€		
XS	20,40	2	075520500
S	20,40	2	075520501
M	20,40	2	075520502
L	20,40	2	075520503
XL	20,40	2	075520504
XXL	20,40	2	075520505
XXXL	20,40	2	075520506

7553G

werk t-shirt, gemaakt van jersey katoen, 150 g/m², melange grijs



	€		
XS	13,80	5	075530400
S	13,80	5	075530401
M	13,80	5	075530402
L	13,80	5	075530403
XL	13,80	5	075530404
XXL	13,80	5	075530405
XXXL	13,80	5	075530406



7971B

regen overbroek, waterdicht, gemaakt van PVC-gecoat polyester met thermo-getapete naden, blauw,
bestand tegen waterdruppels tot 2.000 mm
Met elastische tailleband en verstelbare drukknoopsluitingen aan de pijpen

CE



EN 343

	€		
XS	24,20	1	079710200
S	24,20	1	079710201
M	24,20	1	079710202
L	24,20	1	079710203
XL	24,20	1	079710204
XXL	24,20	1	079710205
XXXL	24,20	1	079710206

7552N

drieknoops poloshirt, gemaakt van piquékatoen, 200 g/m3, zwart



	€		
XS	20,40	2	075520400
S	20,40	2	075520401
M	20,40	2	075520402
L	20,40	2	075520403
XL	20,40	2	075520404
XXL	20,40	2	075520405
XXXL	20,40	2	075520406

7553N

werk t-shirt werk, gemaakt van jersey katoen, 150 g/m², zwart



	€		
XS	13,80	5	075530500
S	13,80	5	075530501
M	13,80	5	075530502
L	13,80	5	075530503
XL	13,80	5	075530504
XXL	13,80	5	075530505
XXXL	13,80	5	075530506

UNDERWEAR

7978B

regenjas, waterdicht, van PVC-gecoat polyester, met vaste capuchon en thermisch getapete naden, blauw,
bestand tegen waterdruppels tot 2,000 mm
met verstelbare drukknoopmouwen

CE



EN 343

	€		
XS	38,00	1	079780200
S	38,00	1	079780201
M	38,00	1	079780202
L	38,00	1	079780203
XL	38,00	1	079780204
XXL	38,00	1	079780205
XXXL	38,00	1	079780206

7996N

Technisch ondergoed set - bestaande uit een onderhemd met lange mouwen + onderbroek, 92% polyester, 8% spandex, 160 g/m², zwart



	€		
XS-S	45,00	1	079960000
M-L	45,00	1	079960002
XL-XXL	45,00	1	079960004

7997GN

stretch ondershirt, lange mouwen, 70% polyamide, 28% polyester met grafeen, 2% elastaan, 230 g/m²
Zwart met grijze details
Temperatuurregulerend, ademend

GRAPHENE CARBON FIBER COMPOSITE ANTIBACTERIAL LIGHT & STRONG THERMAL CONTROL



	€		
XS-S	43,50	1	079970000
M-L	43,50	1	079970002
XL-XXL	43,50	1	079970004

7998GN

stretch broek,
70% polyamide, 28% polyester met grafeen, 2% elastaan, 230 g/m²
Zwart met grijze details
Temperatuurregulerend, ademend

GRAPHENE CARBON FIBER COMPOSITE ANTIBACTERIAL LIGHT & STRONG THERMAL CONTROL



	€		
XS-S	34,00	1	079980000
M-L	34,00	1	079980002
XL-XXL	34,00	1	079980004

ACCESSORIES


7800G
Knie stootstukken, per paar



	€		
7800G	16,20	1	078000500

7980L
wintermuts met oplaadbaar LED-licht en 100% acryl manchet
LED-lamp met 3 helderheidsinstellingen, tot 60 lumen
één maat past allemaal
zwart

- **Oplaadbaar via USB-poort**
- **Lichthelderheid: tot 60 lumen**
- **Oplaadtijd: 80 minuten**
- **Levensduur batterij: 85 ÷ 290 minuten**



	€		
7980L	15,50	10	079800200

7980NC
Fleece wintermuts, 100% polyester, omkeerbaar (dubbelzijdig), camouflage zwart



	€		
7980NC	14,20	10	079800112



7980RN
wintermuts met boord, 100% acryl, gevoerd met 3M Thinsulate™, slechts één maat
zwart



	€		
7980RN	13,30	10	079800120

7981N
Regenbestendige pet, 100% PU-gecoate nylon, met waterafstotende behandeling



	€		
L = Ø 58 cm	23,20	1	079810158
XL = Ø 60 cm	23,20	1	079810160

7982N
Pet, 100% polyester, riemsluiting, zwart



	€		
7982N	10,90	10	079820000

7984G
Broekriem, 100% TPE, met verchroomde zinken gesp
"one size fits all"; lengte: 125 cm, kan ingekort worden; breedte: 35 mm,
zwart



	€		
7984G	18,90	1	079840525

7985N
microfleece nekwarmer met koordregelaar, ook als kap te gebruiken,
zwart met grijze en reflecterende details



	€		
7985N	13,30	10	079850000

7104 90
Kunststof afzetpalen met vulbare voeten



	H mm	€		
7104 90	90	29,50	4	071040004

7105 6
Kunststof afzet ketting



	Ø mm	L m	€		
7105 6	6	25	71,50	1	071050006

7109A
Aluminium waarschuwings tekens



	H mm	€		
7109A 1	140	12,40	1	071090001
7109A 2	140	12,40	1	071090002
7109A 3	140	12,40	1	071090003
7109A 4	140	12,40	1	071090004

7109D
waarschuwing tekens



	H mm	€		
7109D 1	115	12,40	1	071090051
7109D 2	115	12,40	1	071090052
7109D 3	115	12,40	1	071090053

7061TC
Veiligheidsbril met helder glas uit polycarbonaat

CE EASY



EN166:2001
EN170
2C-1.2 1F

	€		
7061TC	10,40	1	070610001

7076BC
Veiligheidsbril met helder glas uit polycarbonaat

CE SPORT



EN166:2001
EN172
5-1.7 1F

	€		
7076BC	23,90	1	070760009

7076BD
Veiligheidsbril met helder glas uit polycarbonaat

CE SPORT



EN166:2001
EN172
5-3.1 1F

	€		
7076BD	23,90	1	070760019

7076BP
Veiligheidsbril met gepolariseerd glas uit polycarbonaat

CE SPORT



EN ISO 12312-1:2013+A1:2015
EN 1836
3P

	€		
7076BP	38,00	1	070760029

7076BU
veiligheidsbril met oranje polycarbonaat lenzen

CE



EN ISO 12311:2013
UV 500

	€		
7076BU	19,60	1	070760039

7093BC
Veiligheidsbril met helder glas uit polycarbonaat

CE IMPACT



EN166:2001
EN170
2C-1.2 1F

	€		
7093BC	36,00	1	070930009

7093BD
Veiligheidsbril met donker glas uit polycarbonaat

CE IMPACT



EN166:2001
EN172
5-3.1 1F

	€		
7093BD	36,00	1	070930019



C62M/WW
paspop, realistisch formaat, metalen voet




	€		
C62M/WW	276,00	1	062000362

C64
wanddisplay voor kleding en schoenen, leeg



L	€		
1 m	1.545,00	1	064000021
2 m	2.800,00	1	064000022
3 m	4.060,00	1	064000023
4 m	5.310,00	1	064000024

C64G
Gondola display voor kleding en schoenen, leeg



L	€		
1 m	1.900,00	1	064000051
2 m	3.450,00	1	064000052

C64CW
Kleedcabine



	€		
C64CW	658,00	1	064000610

6200AP/S10
Set van 10 kledingshangers



	€		
6200AP/S10	47,50	1	062000331

6800BA



	€		
6800BA	138,00	1	068000130

6800RS



	€		
6800RS	119,00	1	068000135

6888GS
schoenenhaak voor display C64



	€		
6888GS	29,50	2	068880122

170x120 mm

6888GW
haak voor display C64



	€		
6888GW	8,25	2	068880121

400 mm

9562TB
Vloermat voor het passen van schoenen, met anti-slip, onderkant voorzien van rubber laag



	L mm	H mm	€		
9562TB	800	600	54,50	1	095620500

9565S
Plaatstalen vat met krukjes voorzien van afneembare imitatie leren kussens



	H cm	ø cm	€		
9565S	60	38	241,00	1	095650300





Robur

Sinds 1930 produceert Robur toebehoren voor kabels volgens de bekende Beta Utensili kwaliteit standaards, waarvan de producten aanvullend zijn aan die van Robur.

Deskundigheid, organisatie en technologie zijn de hoofdingrediënten van een doorlopende groei, resulterend uit bekendheid met de gestelde markteisen.

Sinds 1984 is het hoofdkantoor van Robur gevestigd in een moderne productie faciliteit in Sulmona.

Speciale service verpakking

MAXIMALE WERKBELASTING

WLL: WLL: maximale constante belasting (voor hijsproducten)

WFL: Maximaal toegestane kracht (voor toebehoren ander dan hef en hijstoebehoren)

BF: maximale kracht bereikt tijdens statische tractie test

LC: sjorcapaciteit

nieuwe artikelen 2025

8143SL

Kettingtakel
met zelfvergendelende haken

CE



EN13157

Technische gegevens:
- Veiligheidsfactor: 4
- Serieel identificatielabel

Beschikbare certificaten:
- Certificaat van de fabrikant
- CE-conformiteitsverklaring
- Testrapport UNI EN10204 type 2.2
- Technische productspecificaties

afmeting

prijs per stuk

code nummer

verpakkingseenheid

WLL t	L m	sforzo / effort kg	€		
1	3	44	327,00	1	081430310
2	3	44	431,00	1	081430320
1	6	44	438,00	1	081430410
2	6	44	568,00	1	081430420

SPANSCHROEVEN

De spanschroeven van Robur zijn ontworpen om kabels en draden de juiste spanning te geven in structurele toepassingen, waaronder verstevigingen, trekconstructies en bevestigingssystemen. Ze worden ook gebruikt in bepaalde hefsystemen voor het hanteren van lasten.

Hoge mechanische weerstand, een veiligheidsfactor van 5:1, thermisch verzinken ter bescherming van oppervlakken tegen weersinvloeden, hoogwaardig staal en warmtebehandeling zoals toegepast op zowel carrosserieën als terminals maken onze hoogspanningsspanners onmisbaar als veiligheid bij elk project moet worden gegarandeerd.



8105

Spanschroeven
met twee ogen hoog rekbaar staal gegalvaniseerd

CE



TECHNISCHE DATA
- Veiligheids factor: 5
- Hittebehandeling, behuizing: genormaliseerd
- Hittebehandeling, ogen: gehard en getempeerd

LABORATORIUM TEST
- Chemische analyse
- Treksterkte test

VERKIRJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2

ØxE "	≈ mm	WLL kg	€		
3/8x6	M10x150	540	15,80	5	081050010
1/2x6	M12x150	1000	26,00	5	081050011
1/2x9	M12x230	1000	33,50	5	081050012
5/8x6	M16x150	1590	40,00	2	081050014
5/8x9	M16x230	1590	49,50	2	081050016
5/8X12	M16X300	1590	59,50	2	081050015
3/4x6	M20x150	2360	64,00	2	081050017
3/4x9	M20x230	2360	74,50	2	081050020
3/4x12	M20x300	2360	88,50	2	081050018
3/4x18	M20x460	2360	116,50	2	081050021
7/8x12	M22x300	3270	125,50	1	081050022
1x6	M24x150	4540	133,00	1	081050024
1x12	M24x300	4540	191,50	1	081050025
1x18	M24X460	4540	225,00	1	081050026
1.1/4x12	M33x300	6900	327,00	1	081050031
1.1/4x18	M33x460	6900	337,00	1	081050032
1.1/4x24	M33x610	6900	457,00	1	081050033
1.1/2x12	M39x300	9710	404,00	1	081050034
1.1/2x18	M39x460	9710	491,00	1	081050035
1.3/4x18	M45x460	12700	743,00	1	081050036


Speciale service verpakking

ØxE "		€		
3/8x6	1	17,30	1	081059010
1/2x9	1	35,00	1	081059012

8109

Spanschroeven met twee gaffels hoog rekbaar staal gegalvaniseerd

CE



TECHNISCHE DATA
- Veiligheids factor: 5
- Hittebehandeling, behuizing: genormaliseerd
- Hittebehandeling, ogen: gehard en getempeerd

LABORATORIUM TEST
- Chemische analyse
- Treksterkte test

VERKIRJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2

ØxE "	≈ mm	WLL kg	€		
3/8x6	M10x150	540	20,60	5	081090010
1/2x6	M12X150	1000	34,00	5	081090011
1/2x9	M12x230	1000	40,50	5	081090012
1/2x12	M12x300	1000	51,50	5	081090013
5/8x6	M16x150	1590	62,00	2	081090015
5/8x9	M16x230	1590	73,50	2	081090016
5/8X12	M16X300	1590	82,50	2	081090017
3/4x6	M20x150	2360	87,00	2	081090018
3/4x9	M20x230	2360	100,50	2	081090020
3/4x12	M20x300	2360	112,00	2	081090019
3/4x18	M20x460	2360	133,50	2	081090021
7/8x12	M22x300	3270	168,50	1	081090022
7/8x18	M22x460	3270	203,50	1	081090023
1x6	M24x150	4540	166,50	1	081090024
1x12	M24x300	4540	239,50	1	081090025
1x18	M24x460	4540	276,00	1	081090026
* 1.1/4x12	M33x300	6900	388,00	1	081090031
* 1.1/4x18	M33x460	6900	436,00	1	081090032
* 1.1/4x24	M33x610	6900	604,00	1	081090033
* 1.1/2X12	M39x300	9710	563,00	1	081090034
* 1.1/2x18	M39x460	9710	645,00	1	081090038
* 1.1/2x24	M39x610	9710	772,00	1	081090039
* 1.3/4X18	M45x460	12700	939,00	1	081090036

Speciale service verpakking

ØxE "		€		
3/8x6	1	22,00	1	081099010
1/2x9	1	42,00	1	081099012






8110

Spanschroef, oog en gaffel, staal met hoge treksterkte, heet gegalvaniseerd

CE



TECHNISCHE DATA
- Veiligheidsfactor: 5
- Hittebehandeling behuizing: genormaliseerd
- Hittebehandeling oog: gehard en getempeerd
- Identificatie code

LABORATORIUM TESTS
- Chemische analyse
- Treksterkte test

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2
- Inspectie certificaat UNI EN10204 type 3.1
- CE Conformiteits verklaring

ØxE "	≈ mm	WLL kg	€		
3/8x6	M10X150	540	18,70	5	081100004
1/2x6	M12x150	1000	29,50	5	081100006
1/2x9	M12x230	1000	37,00	5	081100010
5/8x6	M16x150	1590	51,50	2	081100014
5/8x9	M16X230	1590	60,50	2	081100015
5/8x12	M16x300	1590	70,50	2	081100016
3/4x6	M20x150	2360	76,50	2	081100019
3/4x9	M20x230	2360	88,00	2	081100020
3/4x12	M20x300	2360	100,00	2	081100021
7/8X12	M22x300	3270	146,50	1	081100022
1x6	M24x150	4540	150,00	1	081100027
1x12	M24x300	4540	215,00	1	081100029
*1.1/4x12	M33x300	6900	359,00	1	081100034
*1.1/4x18	M33X460	6900	426,00	1	081100035
*1.1/4x24	M33X610	6900	528,00	1	081100036
*1.1/2x12	M39x300	9710	503,00	1	081100038
*1.1/2x18	M39x460	9710	570,00	1	081100039
*1.3/4x18	M45x460	12700	869,00	1	081100044

*** Gaffel met veiligheidsbout en splitpen**

SPANSCHROEVEN


Het originele ontwerp van de gevestigde spanschroeven van **Robur** is enorm populair onder Italiaanse ontwerpers en constructeurs, gebaseerd op nauwkeurige maattoleranties, sterktewaarden hoger dan modellen DIN 1480 en traceerbaarheid gegarandeerd door zowel de fabrikant als de identificatiecode op de carrosserieën.
Eersteklas elektrolytisch verzinken, met uniforme afzettingen vrij van zeswaardig chroom, resulteert in een goede weersbestendigheid en een nette uitstraling van blootliggende structurele elementen.





8005Z

Spanschroef
met 2 ogen, gegalvaniseerd



TECHNISCHE DATA
- **Veiligheids factor: 4**

LABORATORIUM TEST
- **Chemische analyse**
- **Treksterkte test**

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- **Technische product specificaties**
- **Test rapport UNI EN10204 type 2.2**
- **CE conformiteits verklaring**

Ø mm	≈ "	L min mm	WFL kg	€		
M5	3/16	118	115	**2,64**	400	080050105
M6	1/4	130	160	**2,92**	300	080050106
M8	5/16	158	300	**4,45**	200	080050108
M10	3/8	192	470	**6,40**	100	080050110
M11	7/16	206	580	**8,35**	80	080050111
M12	1/2	226	690	**9,80**	60	080050112
M14	9/16	256	940	**13,40**	15	080050114
M16	5/8	290	1290	**20,20**	10	080050116
M18	11/16	358	1660	**29,50**	1	080050118
M20	3/4	358	2130	**33,50**	1	080050120
M22	7/8	400	2630	**46,00**	1	080050122
M24	1"	436	3060	**58,00**	1	080050124
M27	1"1/8	474	4000	**84,00**	1	080050125
M30	1"3/16	498	4860	**102,00**	1	080050130
M33	1"1/4	516	6040	**118,50**	1	080050126
M36	1"3/8	532	6500	**147,00**	1	080050136
M39	1"1/2	544	7900	**173,50**	1	080050139

Speciale verpakking



Ø mm	"		€		
M5	3/16	30	**89,00**	1	080050705
M6	1/4	30	**98,50**	1	080050706
M8	5/16	20	**100,00**	1	080050708
M10	3/8	15	**108,00**	1	080050710
M11	7/16	15	**141,00**	1	080050711
M12	1/2	15	**165,50**	1	080050712

Speciale service verpakking

Ø mm		€		
M5	2	**6,20**	1	080059305
M6	2	**7,10**	1	080059306
M8	1	**5,90**	1	080059108
M10	1	**7,75**	1	080059110
M11	1	**10,10**	1	080059111
M12	1	**11,20**	1	080059112
M14	1	**14,50**	1	080059114
M16	1	**21,70**	1	080059116

8005TZ

Spanschroef met twee ogen, gegalvaniseerd



TECHNISCHE DATA
- **Veiligheids factor: 4**

LABORATORIUM TEST
- **Chemische analyse**
- **Treksterkte test**

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- **Technische product specificaties**
- **Test rapport UNI EN10204 type 2.2**
- **CE conformiteits verklaring**

Ø mm	≈ "	WFL kg	€		
M12	1/2	690	**13,30**	15	080050512
M16	5/8	1290	**22,90**	1	080050516
M20	3/4	2130	**33,00**	1	080050520
M24	1"	3060	**60,00**	1	080050524
M27	1.1/8	4000	**81,50**	1	080050527
M30	1.3/16	4860	**94,00**	1	080050530
M36	1.3/8	6500	**150,50**	1	080050536

Speciale service verpakking


Ø mm		€		
M12	1	**15,80**	1	080059512





8006Z

Spanschroeven
met oog en haak, gegalvaniseerd



TECHNISCHE DATA
- **Veiligheids factor: 4**

LABORATORIUM TEST
- **Chemische analyse**
- **Treksterkte test**

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- **Technische product specificaties**
- **Test rapport UNI EN10204 type 2.2**
- **CE conformiteits verklaring**

Ø mm	≈ "	L min mm	WFL kg	€		
M5	3/16	121	25	**2,81**	400	080060105
M6	1/4	132	45	**3,10**	250	080060106
M8	5/16	170	95	**4,70**	180	080060108
M10	3/8	204	140	**6,95**	100	080060110
M11	7/16	221	165	**9,10**	15	080060111
M12	1/2	244	300	**10,70**	15	080060112
M14	9/16	284	420	**15,40**	10	080060114
M16	5/8	322	570	**22,80**	1	080060116
M18	11/16	373	700	**33,00**	1	080060118
M20	3/4	391	900	**39,50**	1	080060120
M22	7/8	433	1100	**53,00**	1	080060122
M24	1"	470	1300	**71,00**	1	080060124
M27	1"1/8	503	2300	**97,00**	1	080060127

Speciale verpakking




Ø mm	≈ "		€		
M5	3/16	30	**95,00**	1	080060705
M6	1/4	30	**104,50**	1	080060706
M8	5/16	20	**105,50**	1	080060708
M10	3/8	15	**117,00**	1	080060710

Speciale service verpakking

Ø mm		€		
M5	2	**7,05**	1	080069305
M6	2	**7,85**	1	080069306
M8	1	**6,00**	1	080069108
M10	1	**8,20**	1	080069110
M11	1	**10,50**	1	080069111
M12	1	**11,90**	1	080069112
M14	1	**17,10**	1	080069114

8007Z

Spanschroeven
met 2 haken, gegalvaniseerd



TECHNISCHE DATA
- Veiligheids factor: 4
- Identiteits code

LABORATORIUM TEST
- Chemische analyse
- Treksterkte test

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2
- CE conformiteits verklaring


Ø mm	≈ "	L min mm	WFL kg	€		
M5	3/16	124	25	2,97	30	080070105
M6	1/4	134	45	3,25	30	080070106
M8	5/16	181	95	4,95	20	080070108
M10	3/8	211	140	7,50	15	080070110
M11	7/16	231	165	9,80	15	080070111
M12	1/2	262	300	11,80	15	080070112
M14	9/16	312	420	17,50	1	080070114
M16	5/8	354	570	25,00	1	080070116
M18	11/16	388	700	36,00	1	080070118
M20	3/4	424	900	46,00	1	080070120
M22	7/8	466	1100	59,50	1	080070122
M24	1"	504	1300	84,00	1	080070124
M27	1"1/8	532	2300	109,50	1	080070127

Speciale service verpakking

Ø mm		€		
M5	2	7,35	1	080079305
M6	2	7,85	1	080079306
M8	1	5,95	1	080079108
M10	1	8,05	1	080079110
M11	1	10,90	1	080079111
M12	1	12,90	1	080079112

8008N

Spanschroeven
met dubbele aanlasbout, zelfkleurend



TECHNISCHE DATA
- Veiligheids coefficient: 4
- Identiteits code

LABORATORIUM TEST
- Chemische analyse
- Treksterkte test

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2
- CE conformiteits verklaring

Ø mm	≈ "	L min mm	WFL kg	€		
M5	3/16	160	115	2,59	30	080080205
M6	1/4	180	160	2,86	30	080080206
M8	5/16	210	300	3,95	20	080080208
M10	3/8	250	470	5,35	15	080080210
M12	1/2	280	690	7,90	15	080080212
M14	9/16	340	940	11,10	5	080080214
M16	5/8	380	1290	15,00	5	080080216
M18	11/16	410	1660	22,20	3	080080218
M20	3/4	440	2130	26,50	3	080080220
M22	7/8	480	2630	33,00	2	080080222
M24	1"	520	3060	43,00	2	080080224
M27	1"1/8	560	4000	67,00	1	080080227
M30	1"3/16	560	4860	84,00	1	080080230
M33	1"1/4	600	6040	90,00	1	080080233
M36	1"3/8	600	6500	116,50	1	080080236
M39	1"1/2	600	7900	133,00	1	080080239

Speciale service verpakking

Ø mm		€		
M5	2	7,15	1	080089305
M6	2	7,25	1	080089306
M8	1	5,35	1	080089208
M10	1	7,05	1	080089210
M12	1	8,90	1	080089212
M14	1	12,40	1	080089214

8008TZN

Spanschroeven met dubbele aanlasbout,
pijp behuizing DIN 1478,
zelfkleurende draad, gegalvaniseerde
behuizing



TECHNISCHE DATA
- Veiligheids factor: 4


LABORATORIUM TESTS
- Chemische analyse
- Treksterkte test

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Product specificaties
- Test rapport type 2.2 UNI EN10204
- CE conformiteits verklaring

Ø mm	≈ "	WFL kg	€		
M12	1/2	690	10,90	10	080080512
M16	5/8	1290	18,00	1	080080516
M20	3/4	2130	26,50	1	080080520
M24	1	3060	47,00	1	080080524
M27	1.1/8	4000	68,00	1	080080527
M30	1.3/16	4860	81,00	1	080080530
M36	1.3/8	6500	127,00	1	080080536

8009Z

Spanschroeven
met 2 gaffels, gegalvaniseerd



TECHNISCHE DATA
- Veiligheids coefficient: 4
- Identiteits code

LABORATORIUM TEST
- Chemische analyse
- Treksterkte test

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2
- CE conformiteits verklaring

Ø mm	≈ "	L min mm	WFL kg	€		
M8	5/16	192	300	14,50	15	080090008
M10	3/8	234	470	17,40	15	080090010
M12	1/2	274	690	23,30	15	080090012
M14	9/16	342	940	32,50	1	080090014
M16	5/8	372	1290	38,00	1	080090016
M18	11/16	406	1660	55,50	1	080090018
M20	3/4	406	2130	59,00	1	080090020
M22	7/8	466	2630	81,50	1	080090022
M24	1"	486	3060	95,00	1	080090024
M27	1"1/8	510	4000	149,00	1	080090027
M30	1"3/16	566	4860	191,50	1	080090030

speciale pakken



Ø mm	≈ "		€		
M8	5/16	5	81,50	1	080090708
M10	3/8	5	98,00	1	080090710
M12	1/2	5	131,00	1	080090712

Speciale service verpakking

Ø mm		€		
M8	1	16,50	1	080099008
M10	1	18,80	1	080099010
M12	1	25,50	1	080099012

8009TZ

Spanschroeven met dubbele gaffels,
pijpbehuizing, DIN 1478
gegalvaniseerd



TECHNISCHE DATA
- Veiligheids coefficient: 4

LABORATORIUM TESTEN
- Chemische analyse
- Treksterkte test

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technisch product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2
- CE conformiteits verklaring

Ø mm	≈ "	WFL kg	€		
M12	1/2	690	26,00	10	080090512
M16	5/8	1290	40,50	1	080090516
M20	3/4	2130	58,00	1	080090520
M24	1	3060	97,00	1	080090524
M27	1.1/8	4000	146,50	1	080090527
M30	1.3/16	4860	183,50	1	080090530

Speciale service verpakking

Ø mm		€		
M12	1	26,00	1	080099512



8010Z

Spanschroeven
met oog en gaffel, gegalvaniseerd



TECHNISCHE DATA
- Veiligheids coefficient: 4
- Identiteits code

LABORATORIUM TEST
- Chemische analyse
- Treksterkte test

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2
- CE conformiteits verklaring

Ø mm	≈ "	L min mm	WFL kg	€		
M8	5/16	175	300	9,50	20	080100008
M10	3/8	215	470	11,90	15	080100010
M12	1/2	250	690	16,60	10	080100012
M14	9/16	299	940	22,90	10	080100014
M16	5/8	331	1290	29,00	1	080100016
M18	11/16	382	1660	42,50	1	080100018
M20	3/4	382	2130	46,00	1	080100020
M22	7/8	433	2630	64,00	1	080100022
M24	1"	461	3060	76,50	1	080100024
M27	1"1/8	492	4000	116,50	1	080100027
M30	1"3/16	529	4860	147,00	1	080100030

Speciale service verpakking

Ø mm		€		
M8	1	10,70	1	080109008
M10	1	13,20	1	080109010
M12	1	17,90	1	080109012
M14	1	25,50	1	080109014

8010TZ

Spanschroeven met oog en gaffel,
pijp behuizing DIN 1478,
gegalvaniseerd



TECHNISCHE DATA
- Veiligheids factor: 4

LABORATORIUM TESTS
- Chemische analyse
- Treksterkte test

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Product specificaties
- Test rapport type 2.2 UNI EN10204
- CE conformiteits verklaring

Ø mm	≈ "	WFL kg	€		
M12	1/2	690	19,50	10	080100612
M16	5/8	1290	32,00	1	080100616
M20	3/4	2130	45,50	1	080100620
M24	1	3060	78,00	1	080100624
M27	1.1/8	4000	114,00	1	080100627
M30	1.3/16	4860	138,50	1	080100630



8011Z

haak- en kaakspanschroeven,
verzinkt



TECHNISCHE DATA
- veiligheidsfactor: 4

LABORATORIUM TESTEN
- chemische analyse
- trekproef

BESCHIKBARE CERTIFICATEN
- Productspecificatie
- Testrapport UNI EN10204 type 2.2
- CE-conformiteitsverklaring CE

Ø mm	≈ "	L min mm	WFL kg	€		
M12	1/2	270	300	15,00	1	080110112
M16	5/8	360	570	31,00	1	080110116
M20	3/4	420	900	51,00	1	080110120
M24	1"	490	1300	86,00	1	080110124
M27	1"1/8	500	2300	119,00	1	080110127

8011TZ

haak- en kaakspanschroeven,
pijplichamen DIN 1478,
verzinkt



TECHNISCHE DATA
- veiligheidsfactor: 4

LABORATORIUM TESTEN
- chemische analyse
- trekproef

BESCHIKBARE CERTIFICATEN
- Productspecificatie
- Testrapport UNI EN10204 type 2.2
- CE-conformiteitsverklaring

Ø mm	≈ "	L min mm	WFL kg	€		
M12	1/2	260	300	17,20	1	080110612
M16	5/8	350	570	31,50	1	080110616
M20	3/4	400	900	48,00	1	080110620
M24	1"	490	1300	82,50	1	080110624
M27	1"1/8	500	2300	109,50	1	080110627

8001Z

Spanschroefhuizen gegalvaniseerd



TECHNISCHE DATA
- Veiligheids factor: 4
- Identiteits code

LABORATORIUM TEST
- Chemische analyse
- Treksterkte test

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2
- CE conformiteits verklaring

Ø mm	≈ "	L mm	WFL kg	€		
M5	3/16	80	115	1,58	100	080010105
M6	1/4	80	160	1,66	100	080010106
M8	5/16	105	300	2,61	25	080010108
M10	3/8	125	470	3,35	20	080010110
M11	7/16	135	580	4,15	15	080010111
M12	1/2	140	690	4,45	20	080010112
M14	9/16	170	940	6,25	15	080010114
M16	5/8	190	1290	8,55	15	080010116
M18	11/16	205	1660	13,50	10	080010118
M20	3/4	220	2130	15,60	10	080010120
M22	7/8	240	2630	19,80	8	080010122
M24	1"	260	3060	24,20	5	080010124
M27	1"1/8	270	4000	38,00	1	080010127
M30	1"3/16	280	4860	48,00	1	080010130
M33	1"1/4	290	6040	53,00	1	080010133
M36	1"3/8	300	6500	67,50	1	080010198
M39	1"1/2	300	7900	81,00	1	080010199

Speciale service verpakking

Ø mm		€		
M5	2	4,80	1	080019305
M6	2	5,25	1	080019306
M8	1	4,15	1	080019108
M10	1	4,85	1	080019110
M11	1	5,85	1	080019111
M12	1	6,05	1	080019112
M14	1	8,05	1	080019114
M16	1	10,20	1	080019116
M18	1	15,20	1	080019118
M20	1	17,10	1	080019120
M22	1	21,60	1	080019122
M24	1	26,00	1	080019124

8001TZ

Spanschroefhuizen, gegalvaniseerd



DIN 1478

TECHNISCHE DATA
- Veiligheids factor: 4
- Identificatie code

LABORATORIUM TEST
- Chemische analyse
- Treksterkte test

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2
- CE conformiteits verklaring

Ø mm	≈ "	L mm	WFL kg	€		
M12	1/2	125	690	7,35	10	080010512
M16	5/8	170	1290	11,20	5	080010516
M20	3/4	200	2130	14,90	5	080010520
M24	1	255	3060	26,00	3	080010524
* M27	1.1/8	255	4000	35,00	1	080010527
M30	1.3/16	255	4860	39,50	1	080010530
M36	1.3/8	295	6500	71,50	1	080010536
M42	1.5/8	330	9700	100,50	1	080010542


Speciale service verpakking

Ø mm		€		
M12	1	8,85	1	080019512
M16	1	12,40	1	080019516
M20	1	16,20	1	080019520
M24	1	27,00	1	080019524

8002ZD

Ogen voor spanschroef rechtse draad, gegalvaniseerd

Op verzoek leverbaar met linkse draad



TECHNISCHE DATA
- Veiligheids factor: 4
- Identiteits code

LABORATORIUM TEST
- Chemische analyse
- Treksterkte test

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2

Ø mm	≈ "	E mm	WFL kg	€		
M5	3/16	37	115	0,55	200	080020105
M6	1/4	40	160	0,67	150	080020106
M8	5/16	52	300	0,99	100	080020108
M10	3/8	60	470	1,58	100	080020110
M11	7/16	65	580	2,24	1	080020111
M12	1/2	72	690	2,81	50	080020112
M14	9/16	85	940	3,45	1	080020114
M16	5/8	95	1290	5,85	1	080020116
M18	11/16	103	1660	8,55	1	080020118
M20	3/4	110	2130	9,55	1	080020120
M22	7/8	120	2630	14,00	1	080020122
M24	1"	130	3060	17,70	1	080020124
M27	1"1/8	135	4000	24,40	1	080020127
M30	1"3/16	140	4860	28,50	1	080020130
M33	1"1/4	148	6040	34,50	1	080020133
M36	1"3/8	150	6500	42,00	1	080020198
M39	1"1/2	150	7900	49,00	1	080020199

Ø mm	≈ "	E mm	WFL kg	€		
M5	3/16	37	115	0,55	1	080020305
M6	1/4	40	160	0,67	1	080020306
M8	5/16	52	300	0,99	1	080020308
M10	3/8	60	470	1,58	1	080020310
M11	7/16	65	580	2,24	1	080020311
M12	1/2	72	690	2,81	1	080020312
M14	9/16	85	940	3,45	1	080020314
M16	5/8	95	1290	5,85	1	080020316
M18	11/16	103	1660	8,55	1	080020318
M20	3/4	110	2130	9,55	1	080020320
M22	7/8	120	2630	14,00	1	080020322
M24	1"	130	3060	17,70	1	080020324
M27	1"1/8	135	4000	24,40	1	080020327
M30	1"3/16	140	4860	28,50	1	080020330
M33	1"1/4	148	6040	34,50	1	080020333
M36	1"3/8	150	6500	42,00	1	080020398
M39	1"1/2	150	7900	49,00	1	080020399





8003ZD

Haken voor spanschroef rechtse draad, gegalvaniseerd

Op verzoek leverbaar met linkse draad



TECHNISCHE DATA
- Veiligheids factor: 4

LABORATORIUM TEST
- Chemische analyse
- Treksterkte test

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2

Ø mm	≈ "	E mm	WFL kg	€		
M5	3/16	40	25	0,73	150	080030105
M6	1/4	40	45	0,83	120	080030106
M8	5/16	52	95	1,22	100	080030108
M10	3/8	60	140	2,18	70	080030110
M11	7/16	65	165	2,97	1	080030111
M12	1/2	70	300	3,80	30	080030112
M14	9/16	85	420	5,85	1	080030114
M16	5/8	95	570	8,70	1	080030116
M18	11/16	103	700	11,70	1	080030118
M20	3/4	110	900	15,80	1	080030120
M22	7/8	120	1100	20,60	1	080030122
M24	1"	130	1300	31,50	1	080030124
M27	1"1/8	135	2300	37,50	1	080030127

Ø mm	≈ "	WFL kg	E mm	€		
M5	3/16	40	25	0,73	1	080030305
M6	1/4	40	45	0,83	1	080030306
M8	5/16	52	95	1,22	1	080030308
M10	3/8	60	140	2,18	1	080030310
M11	7/16	65	165	2,97	1	080030311
M12	1/2	70	300	3,80	1	080030312
M14	9/16	85	420	5,85	1	080030314
M16	5/8	95	570	8,70	1	080030316
M18	11/16	103	700	11,70	1	080030318
M20	3/4	110	900	15,80	1	080030320
M22	7/8	120	1100	20,60	1	080030322
M24	1"	130	1300	31,50	1	080030324
M27	1"1/8	135	2300	37,50	1	080030327

8004ND

Spanschroefhuis, rechtse draad, zelfkleurend

Linkse draad op verzoek leverbaar



TECHNISCHE DATA
- Veiligheids factor: 4

LABORATORIUMY TEST
- Chemische analyse
- Treksterkte test

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2

Ø mm	≈ "	E mm	WFL kg	€		
M5	3/16	40	115	0,57	1	080040005
M6	1/4	44	160	0,67	1	080040006
M8	5/16	53	300	0,79	1	080040008
M10	3/8	63	470	1,17	1	080040010
M12	1/2	70	690	1,95	1	080040012
M14	9/16	85	940	2,67	1	080040014
M16	5/8	95	1290	3,70	1	080040016
M18	11/16	103	1660	5,00	1	080040018
M20	3/4	110	2130	6,25	1	080040020
M22	7/8	120	2630	7,75	1	080040022
M24	1"	130	3060	11,00	1	080040024
M27	1"1/8	135	4000	17,60	1	080040027
M30	1"3/16	140	4860	21,80	1	080040030
M33	1"1/4	150	6040	22,40	1	080040033
M36	1"3/8	150	6500	29,50	1	080040098
M39	1"1/2	150	7900	32,00	1	080040099


Ø mm	≈ "	E mm	WFL kg	€		
M5	3/16	40	115	0,57	1	080040105
M6	1/4	44	160	0,67	1	080040106
M8	5/16	53	300	0,79	1	080040108
M10	3/8	63	470	1,17	1	080040110
M12	1/2	70	690	1,95	1	080040112
M14	9/16	85	940	2,67	1	080040114
M16	5/8	95	1290	3,70	1	080040116
M18	11/16	103	1660	5,00	1	080040118
M20	3/4	110	2130	6,25	1	080040120
M22	7/8	120	2630	7,75	1	080040122
M24	1"	130	3060	11,00	1	080040124
M27	1"1/8	135	4000	17,60	1	080040127
M30	1"3/16	140	4860	21,80	1	080040130
M33	1"1/4	150	6040	22,40	1	080040133
M36	1"3/8	150	6500	29,50	1	080040198
M39	1"1/2	150	7900	32,00	1	080040199



8009FD

Gaffelseindstuk, rechtse draad, gegalvaniseerd

Linkse draad op verzoek leverbaar



TECHNISCHE DATA
- **Veiligheids factor: 4**

LABORATORIUM TEST
- **Chemische analyse**
- **Treksterkte test**

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- **Technische product specificaties**
- **Test rapport UNI EN10204 type 2.2**

Ø mm	≈ "	E mm	WFL kg	€		
M8	5/16	53	300	**6,15**	1	080090208
M10	3/8	63	470	**7,25**	1	080090210
M12	1/2	70	690	**9,80**	1	080090212
M14	9/16	85	940	**13,50**	1	080090214
M16	5/8	95	1290	**15,40**	1	080090216
M18	11/16	103	1660	**21,80**	1	080090218
M20	3/4	110	2130	**22,40**	1	080090220
M22	7/8	120	2630	**32,00**	1	080090222
M24	1"	130	3060	**37,00**	1	080090224
M27	1"1/8	135	4000	**58,00**	1	080090227
M30	1"3/16	140	4860	**75,00**	1	080090230

gaffels voor voor spanschroeven rechtshandig - gegalvaniseerd

Ø mm	≈ "	WFL kg	G mm	€		
M8	5/16	53	300	**6,15**	1	080090408
M10	3/8	63	470	**7,25**	1	080090410
M12	1/2	70	690	**9,80**	1	080090412
M14	9/16	85	940	**13,50**	1	080090414
M16	5/8	95	1290	**15,40**	1	080090416
M18	11/16	103	1660	**21,80**	1	080090418
M20	3/4	110	2130	**22,40**	1	080090420
M22	7/8	120	2630	**32,00**	1	080090422
M24	1"	130	3060	**37,00**	1	080090424
M27	1"1/8	135	4000	**58,00**	1	080090427
M30	1"3/16	140	4860	**75,00**	1	080090430

8048

Oogstelschroeven rechtse draad zelfkleurend



UNI 6058

ØxL mm	WFL kg	F mm	E mm	€		
M8x50	430	6	39	**3,85**	20	080480108
M8x65	430	6	54	**4,15**	20	080480109
M10x80	690	8	66	**6,45**	10	080480110
M10x100	690	8	86	**6,45**	10	080480210
M10x130	690	8	116	**7,25**	10	080480111
M12x70	1020	10	53	**6,65**	8	080480212
M12x95	1020	10	78	**6,80**	8	080480112
M12x125	1020	10	108	**8,35**	8	080480113
M14x110	1420	12	91	**9,40**	6	080480114
M16x100	1980	14	79	**7,75**	6	080480115
M16x130	1980	14	109	**8,05**	6	080480116
M18x150	2390	16	126	**18,10**	2	080480118
M20x160	3100	18	134	**22,40**	2	080480120
M22x180	3890	18	152	**35,00**	1	080480122
M24x200	4460	20	168	**40,00**	1	080480124
M24x220	4460	20	188	**43,00**	1	080480125
M27x220	5900	22	185	**52,50**	1	080480127

8302Z

Oogstelschroeven rechtse draad gegalvaniseerd



TECHNISCHE DATA
- **Veiligheids factor: 4**

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- **Technische product specificaties**
- **Test rapport UNI EN10204 type 2.2**

Ø mm	E mm	F mm	WFL kg	€		
M5	48	8	115	**0,62**	200	083020005
M6	55	10	160	**0,75**	150	083020006
M8	60	12	300	**1,01**	100	083020008
M10	73	14	470	**1,73**	100	083020010
M12	90	17	690	**3,35**	50	083020012

speciale pakken



Ø mm	E mm		€		
M5	48	100	**69,50**	1	083020705
M6	55	75	**63,00**	1	083020706
M8	60	50	**57,00**	1	083020708
M10	73	50	**97,50**	1	083020710
M12	90	25	**94,00**	1	083020712

8303Z

Haakstelschroeven rechtse draad, gegalvaniseerd



TECHNISCHE DATA
- **Veiligheids factor: 4**

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- **Technische product specificaties**
- **Test rapport UNI EN10204 type 2.2**

Ø mm	C mm	E mm	WFL kg	€		
M5	6,0	48	25	**0,73**	120	083030005
M6	8,0	55	45	**0,79**	100	083030006
M8	10,0	60	95	**1,29**	75	083030008
M10	12,5	73	140	**2,18**	50	083030010
M12	16,0	90	220	**3,65**	20	083030012

speciale pakken



Ø mm	C mm		€		
M5	6,0	60	**49,00**	1	083030705
M6	8,0	50	**44,50**	1	083030706
M8	10,0	30	**43,50**	1	083030708
M10	12,5	25	**61,50**	1	083030710
M12	16,0	10	**41,00**	1	083030712

8702N - 8702Z - 8702ZC

Aanwalsoog van gesmeed staal

gesloten
zwart



TECHNISCHE DATA
- **Identificatie code**

LABORATORIUM TEST
- **Chemische analyse**
- **Treksterkte test**

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- **Technische product specificaties**
- **Test rapport UNI EN10204 type 2.2**
- **Inspectie certificaat UNI EN10204 type 3.1**

M	ø B mm	ø A mm	ø D mm	€		
6	6,8	13	19	**52,50**	1	087020106
8	8,8	20	22	**62,50**	1	087020108
9	9,8	20	22	**62,50**	1	087020109
10	10,8	20	22	**62,50**	1	087020110
11	11,8	25	27	**77,50**	1	087020111
12	12,8	25	27	**77,50**	1	087020112
13	13,8	25	27	**77,50**	1	087020113
14	14,8	32	32	**108,00**	1	087020114
15	15,9	32	32	**108,00**	1	087020115
16	17,0	32	32	**108,00**	1	087020116
18	19,0	39	37	**139,50**	1	087020118
19	20,0	39	37	**139,50**	1	087020119
20	21,1	39	37	**139,50**	1	087020120
22	23,2	43	43	**194,00**	1	087020122
24	25,4	50	52	**224,00**	1	087020124
25	26,4	50	52	**224,00**	1	087020125
26	27,4	50	52	**224,00**	1	087020126

Het walsen van de terminals vereist geschikte persen en matrijzen en kan alleen worden uitgevoerd door geschoold personeel.

8702Z gegalvaniseerd

M	ø B mm	ø A mm	ø D mm	€		
6	6,8	13	19	**54,50**	1	087020306
8	8,8	20	22	**66,00**	1	087020308
9	9,8	20	22	**66,00**	1	087020309
10	10,8	20	22	**66,00**	1	087020310
11	11,8	25	27	**81,00**	1	087020311
12	12,8	25	27	**81,00**	1	087020312
13	13,8	25	27	**81,00**	1	087020313
14	14,8	32	32	**113,50**	1	087020314
15	15,9	32	32	**113,50**	1	087020315
16	17,0	32	32	**113,50**	1	087020316
18	19,0	39	37	**146,50**	1	087020318
19	20,0	39	37	**146,50**	1	087020319
20	21,1	39	37	**146,50**	1	087020320
22	23,2	43	43	**201,00**	1	087020322
24	25,4	50	52	**234,00**	1	087020324
25	26,4	50	52	**234,00**	1	087020325
26	27,4	50	52	**234,00**	1	087020326

8702ZC thermisch verzinkt

M	ø B mm	ø A mm	ø D mm	€		
6	6,8	13	19	**58,00**	1	087020206
8	8,8	20	22	**71,50**	1	087020208
9	9,8	20	22	**71,50**	1	087020209
10	10,8	20	22	**71,50**	1	087020210
11	11,8	25	27	**88,50**	1	087020211
12	12,8	25	27	**88,50**	1	087020212
13	13,8	25	27	**88,50**	1	087020213
14	14,8	32	32	**131,00**	1	087020214
15	15,9	32	32	**131,00**	1	087020215
16	17,0	32	32	**131,00**	1	087020216
18	19,0	39	37	**169,00**	1	087020218
19	20,0	39	37	**169,00**	1	087020219
20	21,1	39	37	**169,00**	1	087020220
22	23,2	43	43	**229,50**	1	087020222
24	25,4	50	52	**268,00**	1	087020224
25	26,4	50	52	**268,00**	1	087020225
26	27,4	50	52	**268,00**	1	087020226

8709N - 8709Z - 8709ZC

Aanwalsgaffel van gesmeed staal

open
zwart



TECHNISCHE DATA
- **Identificatie code**

LABORATORIUM TEST
- **Chemische analyse**
- **Treksterkte test**

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- **Technische product specificaties**
- **Test rapport UNI EN10204 type 2.2**
- **Inspectie certificaat UNI EN10204 type 3.1**

M	ø B mm	ø A mm	ø C mm	€		
6	6,8	13	17	71,50	1	087090106
8	8,8	20	21	92,50	1	087090108
9	9,8	20	21	92,50	1	087090109
10	10,8	20	21	92,50	1	087090110
11	11,8	25	25	115,50	1	087090111
12	12,8	25	25	115,50	1	087090112
13	13,8	25	25	115,50	1	087090113
14	14,8	32	30	161,00	1	087090114
15	15,9	32	30	161,00	1	087090115
16	17,0	32	30	161,00	1	087090116
18	19,0	39	35	209,00	1	087090118
19	20,0	39	35	209,00	1	087090119
20	21,1	39	35	209,00	1	087090120
22	23,2	43	41	267,00	1	087090122
24	25,4	50	51	274,00	1	087090124
25	26,4	50	51	274,00	1	087090125
26	27,4	50	51	274,00	1	087090126

Het walsen van de terminals vereist geschikte persen en matrijzen en kan alleen worden uitgevoerd door geschoold personeel.

8709Z gegalvaniseerd

M	ø B mm	ø A mm	ø C mm	€		
6	6,8	13	17	73,50	1	087090306
8	8,8	20	21	97,00	1	087090308
9	9,8	20	21	97,00	1	087090309
10	10,8	20	21	97,00	1	087090310
11	11,8	25	25	120,50	1	087090311
12	12,8	25	25	120,50	1	087090312
13	13,8	25	25	120,50	1	087090313
14	14,8	32	30	169,00	1	087090314
15	15,9	32	30	169,00	1	087090315
16	17,0	32	30	169,00	1	087090316
18	19,0	39	35	219,00	1	087090318
19	20,0	39	35	219,00	1	087090319
20	21,0	39	35	219,00	1	087090320
22	23,2	43	41	287,00	1	087090322
24	25,4	50	51	287,00	1	087090324
25	26,4	50	51	287,00	1	087090325
26	27,4	50	51	287,00	1	087090326

8709ZC thermisch verzinkt

M	ø B mm	ø A mm	ø C mm	€		
6	6,8	13	17	76,50	1	087090206
8	8,8	20	21	102,00	1	087090208
9	9,8	20	21	102,00	1	087090209
10	10,8	20	21	102,00	1	087090210
11	11,8	25	25	131,50	1	087090211
12	12,8	25	25	131,50	1	087090212
13	13,8	25	25	131,50	1	087090213
14	14,8	32	30	191,00	1	087090214
15	15,9	32	30	191,00	1	087090215
16	17,0	32	30	191,00	1	087090216
18	19,0	39	35	243,00	1	087090218
19	20,0	39	35	243,00	1	087090219
20	21,1	39	35	243,00	1	087090220
22	23,2	43	41	310,00	1	087090222
24	25,4	50	51	341,00	1	087090224
25	26,4	50	51	341,00	1	087090225
26	27,4	50	51	341,00	1	087090226

STAALKABELKLEMMEN

Professionele staalkabelklemmen maken het mogelijk om sleuven te verkrijgen in staalkabels met stalen kernen, voor gebruik met sjor- en spansystemen. In tegenstelling tot veel in de handel verkrijgbare producten hebben onze staalkabelklemmen GEEN gietijzeren behuizing.

Om optimale mechanische prestaties bij zware klussen te garanderen, zijn de basissen warm gesmeed en zijn ze gemiddeld zwaarder dan vergelijkbare items.


Eersteklas elektrolytisch verzinken, vrij van zeswaardig chroom, zorgt voor een goede corrosieweerstand en verbetert het uiterlijk. Gedurende de tientallen jaren van de geschiedenis van het bedrijf hebben al deze kenmerken artikel 8016 tot het icoon van het merk Robur gemaakt, waardoor staalkabelklemmen in 'Italiaanse stijl' wereldwijd opvallen.



8015

staalkabelklemmen, Amerikaans type,
stalen lichaam,
thermisch verzinkt

CE



dimensioni EN 13411-5 tipo B

TECHNISCHE GEGEVENS
- **traceerbaarheidscode**

LABORATORIUM TESTS
- **chemische analyse**
- **koppeltest**


BESCHIKBARE CERTIFICATEN
- **Technische productspecificaties**
- **Testrapport UNI EN10204 type 2.2**
- **Fabriekscertificaat UNI EN13411-5**
- **CE-Certificaat**

ø mm	ø "	NxT	Nm	€		
8	5/16	3x133	40,7	2,61	12	080150808
9-10	3/8	3x165	61	3,65	12	080150810
11-13	1/2	3x292	88	5,60	6	080150813
14-16	5/8	3x305	129	7,90	6	080150816
18-20	3/4	4x460	176	10,90	6	080150820
22	7/8	4x480	305	17,30	6	080150822
24-26	1	5x660	305	18,80	5	080150826
28-30	1-1/8	6x860	305	20,10	2	080150830

8016

Staaldraadklemmen vervaardigd
uit staal gegalvaniseerd

CE



TECHNISCHE DATA
- **Chemische analyse**
- **Treksterkte test**

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- **Technische product specificaties**
- **Test rapport UNI EN10204 type 2.2**
- **CE conformiteits verklaring**

ø mm	ø "	N x T	Nm	€		
3	1/8	3x80	1,53	0,70	500	080160003
5	3/16	3x110	3,02	0,89	300	080160005
6	1/4	3x120	5,19	0,99	200	080160006
8	5/16	5x210	5,19	1,22	150	080160008
10	3/8	5x240	12,54	1,84	70	080160010
11	7/16	5x260	12,54	1,98	70	080160011
12-13	1/2	5x300	24,76	2,65	40	080160013
14	9/16	5x295	24,76	2,88	35	080160014
16	5/8	5x335	24,76	3,40	30	080160016
18	11/16	5x380	42,42	4,60	30	080160018
20	3/4	5x540	42,42	5,00	30	080160020
22	7/8	7x595	42,42	5,85	25	080160022
24-26	1"	7x700	67,56	8,05	15	080160026
28	1"1/16	8x840	67,56	10,00	5	080160028
30-32	1"1/8	8x990	67,56	10,10	5	080160030
34-36	1"1/4	8x1155	105,80	13,30	4	080160034
38-40	1"1/2	8x1320	105,80	17,90	2	080160040
45-50	2"	8x1500	206	27,50	1	080160050

Speciale verpakking




ø mm	ø "	N x T		€		
3	1/8	100	100	78,50	1	080160703
5	3/16	50	50	50,00	1	080160705
6	1/4	50	50	55,50	1	080160706
8	5/16	30	30	41,00	1	080160708
10	3/8	30	30	62,00	1	080160710
11	7/16	25	25	55,50	1	080160711
12-13	1/2	15	15	44,50	1	080160713

Speciale service verpakking

ø mm		€		
3	6	5,30	1	080169403
5	4	4,70	1	080169405
6	4	5,25	1	080169406
8	4	6,05	1	080169408
10	2	4,85	1	080169410
11	1	3,50	1	080169011
12-13	1	4,15	1	080169013
14	1	4,35	1	080169014
16	1	4,85	1	080169016
18	1	6,15	1	080169018
20	1	6,25	1	080169020
22	1	7,35	1	080169022
24-26	1	9,70	1	080169026

8016FR

Staaldraadklemmen, vervaardigd uit gegalvaniseerd staal met doorgezet huis



LABORATORIUM TEST
- **chemische analyse**

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- **Technische product specificaties**
- **Test rapport UNI EN10204 type 2.2**
- **CE conformiteits verklaring**

Ø mm	Ø "	N x T	Nm	€		
3	1/8	3x80	1,25	**0,65**	500	080160253
5	3/16	3x110	2,46	**0,77**	300	080160255
6	1/4	3x120	4,24	**0,94**	200	080160256
8	5/16	5x210	4,24	**1,09**	150	080160258

8018E

Staaldraadklem gegalvaniseerd



LABORATORIUM TEST
- **chemische analyse**

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- **Technischeproduct specificaties**
- **Test rapport UNI EN10204 type 2.2**


Ø mm	A mm	L mm	Nm	€		
4÷6	M6	34	4,24	**1,42**	100	080180001





8016U2

Staaldraadklemmen



dimensioni EN 13411-5 tipo A


Ø mm	Ø "	N x T	Nm	€		
5	3/16	3x156	2,0	**0,39**	300	080160855
6,5	1/4	3x192	3,5	**0,52**	150	080160856
8	5/16	4x320	6	**1,06**	70	080160858
10	3/8	4x320	9	**1,10**	60	080160860
12	1/2	4x384	20	**2,09**	25	080160862
14	9/16	4x448	33	**3,25**	15	080160864
16	5/8	4x512	49	**4,85**	10	080160866
19	3/4	4x512	68	**5,60**	10	080160869
22	7/8	5x680	107	**8,05**	10	080160872
26	1	5x760	147	**14,50**	5	080160876
30	1.1/8	6x984	212	**18,60**	5	080160880
34	1.1/4	6x1080	296	**25,50**	5	080160884
40	1.1/2	6x1176	363	**31,50**	5	080160890

Speciale service verpakking

Ø mm		€		
5	4	**4,60**	1	080169805
6	4	**5,85**	1	080169806
8	4	**8,95**	1	080169808
10	2	**6,05**	1	080169810
12	1	**5,85**	1	080169612
14	1	**6,65**	1	080169614
16	1	**8,95**	1	080169616
19	1	**9,80**	1	080169619
22	1	**12,80**	1	080169622
26	1	**20,90**	1	080169626

8016UGK

Staaldraadklemmen, vervaardigd uit smeedbaar gietijzer, HOT DIP GEGALVANISEERDE behuizing, GEOMET-GEOKOTE U-bouten en moeren



- grote weerstand tegen corrosie
- Identificatie code

dimensioni EN 13411-5 tipo A

TECHNISCHE DATA
- **Identificatie code**

LABORATORIUM TEST
- **Chemische analyse**
- **Torque test**

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- **Technische product specificaties**
- **Test rapport UNI EN10204 type 2.2**
- **Fabrikanten Certificaat UNI EN13411-5**
- **CE conformiteits verklaring**

Ø mm	Ø "	N x T	Nm	€		
8	5/16	4x320	6	**2,09**	70	080160758
10	3/8	4x320	9	**2,31**	60	080160760
12	1/2	4x448	33	**4,15**	25	080160762
14	9/16	4x384	20	**6,05**	15	080160764
16	5/8	4x512	49	**8,95**	10	080160766
19	3/4	4x512	68	**10,10**	10	080160769
22	7/8	5x680	107	**14,50**	10	080160772
26	1	5x760	147	**23,80**	5	080160776
30	1,1/8	6x984	212	**28,50**	1	080160780
34	1,1/4	6x1080	296	**40,50**	1	080160784
40	1,1/2	6x1176	363	**50,50**	1	080160790

8018T

Staaldraadklem gegalvaniseerd



RUM-MU-21:1980

LABORATORIUM TEST
- **chemische analyse**


VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- **Technischeproduct specificaties**
- **Test rapport UNI EN10204 type 2.2**

Ø mm	A mm	L mm	Nm	€		
8÷10	M8	42	10,20	**1,45**	200	080180003



8020A

Puntkousen, Italiaans, lichte uitvoering, gegalvaniseerd



VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2

Ø mm	F mm	B mm	D mm	€		
2-3	1,0	20	18	0,26	150	080200503
4	1,2	23	19	0,28	150	080200504
5	1,2	24	23	0,32	100	080200505
6	1,2	27	28	0,33	100	080200506
8	1,4	33	32	0,52	50	080200508
10	1,8	41	38	0,76	30	080200510
12	2,2	44	45	1,00	30	080200512
14	2,2	52	49	1,29	50	080200514
16	3,0	58	58	1,80	50	080200516
18	3,7	64	68	2,54	50	080200518
20	3,7	73	74	3,30	35	080200520
22	3,7	83	79	3,70	30	080200522
24	3,7	93	88	4,85	20	080200525

Speciale verpakking




Ø mm	S mm		€		
2-3	0,8	150	39,00	1	080200703
4	1,0	150	42,00	1	080200704
5	1,0	100	32,00	1	080200705
6	1,0	100	33,00	1	080200706
8	1,2	50	26,00	1	080200708
10	1,5	30	22,80	1	080200710



8021A

Puntkousen, zware uitvoering, gegalvaniseerd




VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2

ø mm	S mm	B mm	D mm	€		
2-3	0,6	15	16	0,43	150	080210103
5	1,7	29	28	0,62	120	080210105
6	1,8	33	30	0,68	100	080210106
8	2,5	36	37	0,92	100	080210108
10	2,5	42	43	1,12	80	080210110
12	2,5	48	50	1,45	100	080210112
14	2,7	58	57	1,95	70	080210114
16	3	61	62	2,38	50	080210116
18	3,5	71	71	3,10	70	080210118
20	4	79	79	4,60	30	080210120
22	4	87	84	5,35	25	080210122
24	4	93	92	6,25	25	080210124
26	4	103	103	7,75	20	080210126
28	5	107	116	18,10	1	080210128
30	5	118	121	18,10	1	080210130
32	5,5	138	135	21,80	1	080210132
35	6	140	147	30,50	1	080210135
40	6,0	174	170	43,00	1	080210140

BEUGELS

In tegenstelling tot vergelijkbare producten zijn de robuuste beugels van Robur volledig gemaakt van gehard en getemperd chroom-molybdeen gelegeerd staal en ontworpen om in laboratoriumtests meer dan 20.000 volledige belastingscycli te doorstaan. Daarom vallen ze op in hun categorie, als de beste optie voor zwaar werk, met een veiligheidsfactor die de eisen van de referentienormen overtreft (6:1 in plaats van 5:1) en uitstekende veerkracht bij lage temperaturen. De zachtstalen beugels van Robur staan synoniem voor betrouwbaarheid en effectiviteit in de tijd, gebaseerd op grondstoffen van topkwaliteit, uitstekende mechanische afwerking en warmtebehandeling (normaliseren), waardoor een hoge werklast en veiligheidsfactor kan worden bereikt in vergelijking met die van vergelijkbare in de handel verkrijgbare producten.
Een duidelijke, onuitwisbare markering op elk stuk maakt het mogelijk om de oorsprong van de sluiting te identificeren, b.v. bij inspecties door auditbedrijven of bevoegde instanties.



8026R

Harpsluitingen voor hef werkzaamheden, staal met hoge treksterkte, veiligheidsbout. Gegloeid en gegalvaniseerd.

CE

EN 13889



TECHNICAL DATA
- Minimale veiligheids factor: 6
- Hittebehandeling; gehard en getemperd
- Identificatiecode zowel op de pin en op de sluiting

LABORATORIUMY TESTEN
- Chemische analyse • Metaalgrafische analyse
- Treksterkte test • Vermoeidheids test (min. 20,000 cycli)
- Limiet belastings test (2 x WLL)

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2
- Inspectie certificaat UNI EN10204 type 3.1
- CE conformiteits verklaring

ØD mm	ØA mm	H mm	WLL kg	€		
11	10	17	1000	7,05	5	080260210
16	13	21	2000	13,10	5	080260212
19	16	27	3250	22,10	3	080260216
22	19	32	4750	32,00	2	080260219
25	22	37	6500	49,00	2	080260222

Speciale service verpakking

ØD mm		€		
16	1	14,30	1	080269212
19	1	23,80	1	080269216

8029R

Harpsluitingen voor hef werkzaamheden, staal met hoge treksterkte, borstbout. Gegloeid en gegalvaniseerd.

CE



EN 13889

TECHNICAL DATA
- minimum safety factor: 6
- heat treatment: hardening and tempering
- traceability code on pin and body

LABORATORY TESTS
- chemical analysis
- metallographic analysis
- tensile test
- fatigue test (min. 20,000 cycles)
- proof load test (2 x WLL)

AVAILABLE CERTIFICATES
- Technical Product Specifications
- Test Report UNI EN10204 type 2.2
- Inspection Certificate UNI EN10204 type 3.1
- CE Declaration of Conformity

ØD mm	ØA mm	H mm	WLL kg	€		
8	6	13	500	4,30	20	080290106
10	8	13,5	750	5,25	15	080290108
11	10	17	1000	7,35	15	080290110
13	11	18,5	1500	9,80	10	080290111
16	13	20,5	2000	10,10	8	080290112
19	16	27	3250	17,30	8	080290116
22	19	32	4750	25,50	4	080290120
25	22	37	6500	38,00	4	080290122
28	26	43,5	8500	52,50	1	080290124

ØD mm	ØA mm	H mm	WLL kg	€		
32	29	48	9500	**97,50**	1	080290128
35	32	53	12000	**130,50**	1	080290132
38	35	59	13500	**171,00**	1	080290135
42	38	62	17000	**224,00**	1	080290138
50	45	75	25000	**383,00**	1	080290145
57	50	83	35000	**670,00**	1	080290150
65	57	95	42500	**1.154,00**	1	080290157
70	65	105	55000	**1.320,00**	1	080290165

Speciale service verpakking

ØD mm		€		
8	1	**5,85**	1	080299106
10	1	**6,65**	1	080299108
11	1	**8,95**	1	080299110
13	1	**11,30**	1	080299111
16	1	**11,60**	1	080299112
19	1	**19,50**	1	080299116

speciale pakken



ØD mm	ØA mm		€		
8	6	10	**48,50**	1	080290706
10	8	10	**59,00**	1	080290708
11	10	10	**82,50**	1	080290710
13	11	5	**55,00**	1	080290711
16	13	4	**45,50**	1	080290712
19	16	4	**78,00**	1	080290716
22	19	2	**57,50**	1	080290720
25	22	2	**85,50**	1	080290722

8031R

Harpsluitingen voor hef werkzaamheden, staal met hoge treksterkte, veiligheidsbout. Gegloeid en gegalvaniseerd.

CE



EN 13889

TECHNICAL DATA
- **minimum safety factor: 6**
- **heat treatment: hardening and tempering**
- **traceability code on pin and body**

LABORATORY TESTS
- **chemical analysis**
- **metallographic analysis**
- **tensile test • fatigue test (min. 20,000 cycles)**
- **proof load test (2 x WLL)**

AVAILABLE CERTIFICATES
- **Technical Product Specifications**
- **Test Report UNI EN10204 type 2.2**
- **Inspection Certificate UNI EN10204 type 3.1**
- **CE Declaration of Conformity**

ØD mm	ØA mm	H mm	WLL kg	€		
11	10	17	1000	**7,90**	5	080310110
13	11	18	1500	**12,20**	5	080310111
16	13	21	2000	**12,40**	5	080310112
19	16	27	3250	**21,30**	3	080310116
22	19	32	4750	**30,50**	2	080310120

ØA mm	ØD mm	H mm	WLL kg	€		
22	25	37	6500	**42,00**	2	080310122
26	28	43	8500	**62,00**	1	080310124
29	32	48	9500	**106,50**	1	080310128
32	35	53	12000	**138,00**	1	080310132
35	38	59	13500	**194,00**	1	080310135
38	42	62	17000	**237,00**	1	080310138
45	50	75	25000	**415,00**	1	080310145
50	57	83	35000	**728,00**	1	080310150
65	70	105	55000	**1.490,00**	1	080310165
75	83	127	85000	**2.260,00**	1	080310183


Speciale service verpakking

ØD mm		€		
16	1	**15,40**	1	080319112
19	1	**26,00**	1	080319116

8032

Harpsluitingen voor hef werkzaamheden, staal met hoge treksterkte, verzonken vierkanten pin. Gegloeid en gegalvaniseerd.

CE



TECHNICAL DATA
- **minimum safety factor: 6**
- **heat treatment: hardening and tempering**
- **traceability code on pin and body**

LABORATORY TESTS
- **chemical analysis**
- **metallographic analysis**
- **tensile test**
- **fatigue test (min. 20,000 cycles)**
- **proof load test (2 x WLL)**

AVAILABLE CERTIFICATES
- **Technical Product Specifications**
- **Test Report UNI EN10204 type 2.2**
- **Inspection Certificate UNI EN10204 type 3.1**
- **CE Declaration of Conformity**

ØD mm	ØA mm	H mm	WLL kg	€		
11	10	17	1000	**9,40**	5	080320010
16	13	21	2000	**11,90**	5	080320012
19	16	27	3250	**21,70**	3	080320016
22	19	32	4750	**37,50**	2	080320020
25	22	37	6500	**54,50**	2	080320022

Speciale service verpakking

ØD mm		€		
16	1	**14,30**	1	080329012
19	1	**23,80**	1	080329016



8025

D-sluitingen voor het hefwerkzaamheden, heet gesmeed koolstof staal, groot model gegalvaniseerd

CE



TECHNISCHE DATA
- **Veiligheids factor: 5**
- **Hittebehandeling: genormaliseerd**
- **Identificatie code**

LABORATORIUM TEST
- **Chemische analyse**
- **Metalgrafsiche analyse**
- **Treksterkte test**

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- **Technische product specificaties**
- **Test rapport UNI EN10204 type 2.2**
- **Inspectie certificaat UNI EN10204 type 3.1**
- **CE conformiteits verklaring**

Ø mm	≈ "	B x C mm	WLL kg	€		
5	3/16	21x10	70	**1,66**	250	080250005
6	1/4	25x12	100	**2,24**	250	080250006
8	5/16	33x16	250	**3,75**	150	080250008
10	3/8	42x20	400	**4,15**	180	080250010
11	7/16	46x22	500	**5,05**	130	080250011
12	1/2	50x24	600	**5,45**	100	080250012
14	9/16	57x28	800	**7,10**	70	080250014
16	5/8	61x32	1000	**9,25**	10	080250016
18	11/16	65x36	1300	**13,40**	10	080250018
20	3/4	70x40	1600	**15,70**	10	080250020
22	7/8	74x44	2000	**21,80**	10	080250022
25	1"	80x48	2800	**29,00**	2	080250025

Speciale verpakking



Ø mm	"		€		
5	3/16	25	**46,50**	1	080250705
6	1/4	25	**63,00**	1	080250706
8	5/16	25	**105,50**	1	080250708
10	3/8	15	**70,00**	1	080250710
11	7/16	12	**68,00**	1	080250711
12	1/2	12	**73,50**	1	080250712
14	9/16	10	**80,00**	1	080250714


Speciale service verpakking

Ø mm		€		
5	4	**8,35**	1	080259205
6	4	**10,70**	1	080259206
8	2	**8,90**	1	080259208
10	2	**9,55**	1	080259210
11	1	**6,25**	1	080259011
12	1	**6,80**	1	080259012
14	1	**8,35**	1	080259014
16	1	**10,50**	1	080259016
18	1	**15,70**	1	080259018
20	1	**17,70**	1	080259020
22	1	**23,10**	1	080259022
25	1	**30,50**	1	080259025

8026A

D-sluitingen voor het hefwerkzaamheden, heet gesmeed koolstof staal, UNI 1947 type A, gegalvaniseerd

CE



TECHNISCHE DATA
- Veiligheids factor: 5
- Hittebehandeling: normalisering
- Identificatie code

LABORATORIUM TEST
- Chemische analyse
- Metalgrafische analyse
- Treksterkte test

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2
- Inspectie certificaat UNI EN10204 type 3.1
- CE conformiteits verklaring

Ø mm	≈ "	B x C mm	WLL kg	€		
12	1/2	42x20	630	5,25	35	080260012
14	9/16	46x22	800	6,50	30	080260014
16	5/8	50x24	1000	8,35	20	080260016
18	11/16	54x26	1300	11,80	15	080260018
20	3/4	58x28	1600	14,90	10	080260020
22	7/8	69x32	2000	19,50	10	080260022
25	1"	79x36	2500	27,50	5	080260025
28	1.1/8	90x40	3150	38,00	2	080260028
32	1.1/4	100x45	4000	52,50	1	080260032
36	1.3/8	110x50	5000	75,00	1	080260036
40	1.9/16	120x55	6300	103,50	1	080260040
42	1.5/8	131x60	8000	141,50	1	080260042
45	1.3/4	143x65	10000	193,00	1	080260045
50	2"	155x70	12500	240,00	1	080260050

Speciale service verpakking

Ø mm		€		
12	1	6,70	1	080269012
14	1	8,05	1	080269014
16	1	9,40	1	080269016
18	1	14,30	1	080269018
20	1	17,10	1	080269020
22	1	21,80	1	080269022
25	1	30,50	1	080269025






8028

Harpsluitingen voor het hefwerkzaamheden, heet gesmeed koolstof staal, gegalvaniseerd

CE



TECHNISCHE DATA
- Veiligheids factor: 5
- Hittebehandeling: normalisering
- Identificatie code

LABORATORIUM TEST
- Chemische analyse
- Metalgrafische analyse
- Treksterkte test

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2
- Inspectie certificaat UNI EN10204 type 3.1
- CE conformiteits verklaring

Ø mm	"	B x C mm	WFL kg	€		
5	3/16	20x16	80	1,43	100	080280105
6	1/4	24x20	100	2,13	70	080280106
8	5/16	32x24	200	3,70	35	080280108
10	3/8	40x33	300	4,25	25	080280110
12	1/2	48x39	500	6,70	15	080280112
14	9/16	56x46	600	9,55	7	080280114
16	5/8	64x46	800	14,40	10	080280116
18	11/16	71x59	950	17,70	5	080280118
20	3/4	80x65	1100	25,50	5	080280120
22	7/8	88x72	1500	32,00	5	080280122
25	1"	100x81	2000	49,00	2	080280125
28	1.1/8	112x91	2600	76,00	1	080280128
32	1.1/4	128x104	3200	104,00	1	080280132
38	1.1/2	152x124	4500	207,00	1	080280138

Speciale service verpakking

Ø mm		€		
5	4	7,10	1	080289305
6	4	10,20	1	080289306
8	2	9,20	1	080289308
10	2	9,90	1	080289310
12	1	8,20	1	080289112
14	1	11,00	1	080289114
16	1	15,60	1	080289116
18	1	19,80	1	080289118
20	1	27,50	1	080289120
22	1	35,00	1	080289122

8049 WLL (t)


	A°	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30
	0°	0,3	0,6	1	1,6	2,5	4	6,3
	0°	0,6	1,2	2	3,2	5	8	12,6
	90°	0,3	0,6	1	1,6	2,5	4	6,3
	90°	0,6	1,2	2	3,2	5	8	12,6
	0° 45°	0,4	0,8	1,4	2,2	3,5	5,6	8,8
	46° 60°	0,3	0,6	1	1,6	2,5	4	6,3
	0° 45°	0,6	1,3	2,1	3,4	5,3	8,4	13,2
	46° 60°	0,3	0,6	1	1,6	2,3	4	6,3

8049

Lastring, dubbelverbonden, hoogwaardig staallegering

CE





TECHNISCHE DATA
- Veiligheids factor: 5
- Hittebehandeling: gehard en getemperd

LABORATORIUM TEST
- Chemische analyse
- Metalgrafische analyse
- Treksterkte test (min. 6 x WLL)
- Vermoeidheids test (min. 20,000 cycles)

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2
- Inspectie certificaat UNI EN10204 type 3.1
- CE conformiteits verklaring

Ø mm	A mm	L1 mm	WLL 90° kg	€		
M8	31,5	14	300	143,00	1	080490008
M10	31,5	17	600	149,00	1	080490010
M12	31,5	21	1000	153,00	1	080490012
M16	45	27	1600	176,00	1	080490016
M20	45	30	2500	180,50	1	080490020
M24	60,5	36	4000	309,00	1	080490024
M30	60,5	45	6300	322,00	1	080490030



8049A WLL (kg)

	β°	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30	M36
WLL 1	0°	400	600	900	1000	2000	4000	6300	10600	11800
WLL 2	0°	800	1200	1800	2000	4000	8000	12600	21200	23600
WLL 3	90°	200	300	450	500	1120	2000	3150	5300	8000
WLL 4	90°	400	600	900	1000	2000	4000	6300	10600	16000
WLL 5	0° 45°	250	400	600	700	1400	2800	4250	7100	10700
	46° 60°	200	300	450	500	1120	2000	3150	5300	8000
WLL 7	0° 45°	400	600	900	1000	2100	4200	6300	11200	16000
	46° 60°	250	400	600	750	1500	3000	4750	8000	10700

8049A

Lastringen,
dubbele draaibare ring, draaibaar onder belasting,
met gelaste ring,
hoogwaardige staallegering

CE



TECHNISCHE DATA
- Veiligheids factor: 4
- Hittebehandeling: gehard
- Identificatie code

LABORATORIUM TESTS
- Chemische analyse
- Metalgrafische analyse
- Treksterkte test
- Vermoeidheids test (20,000 cycli)
- Laadbelastings test (100% van de productie)

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2
- Inspectie certificaat UNI EN10204 type 3.1
- CE conformiteits verklaring

Ø mm	E mm	A mm	WLL kg	€		
M6	13	30	200	47,50	1	080490106
M8	13	30	300	48,50	1	080490108
M10	19	30	450	50,50	1	080490110
M12	19	30	500	54,00	1	080490112
M14	19	30	1120	55,00	1	080490114
M16	20	30	1120	57,00	1	080490116
M18	30	40	2000	71,50	1	080490118
M20	30	40	2000	82,50	1	080490120
M24	30	40	3150	121,00	1	080490124
M30	35	50	5300	209,00	1	080490130
M36	54	50	8000	220,00	1	080490136



8049V

Hijsogen
met offset beugels,
gelegeerd staal met hoge treksterkte
360° draaibare oogbout en draaibeugel

CE



TECHNISCHE GEGEVENS
- veiligheidsfactor: 4
- warmtebehandeling: harden en ontlaten
- traceerbaarheidscode

LABORATORIUM TESTS
- chemische analyse
- metallografische analyse
- trekproef
- vermoeidheidstest (20.000 cycli)
- testlading (alle units)

BESCHIKBARE CERTIFICATEN
- Technische productspecificaties
- Testrapport UNI EN10204 type 2.2
- Keuringscertificaat UNI EN10204 type 3.1
- CE-Certificaat

Ø mm	E mm	B mm	WLL kg	€		
M10	13,5	37	630	79,00	1	080490310
M12	18	37,5	1000	97,00	1	080490312
M16	24	37,5	1500	103,50	1	080490316
M20	35,5	54	2500	150,00	1	080490320
M24	35,5	54	4000	154,50	1	080490324

8068S

aangelaste beugels voor het hijsen van lasten,
enkelvoudig, met positioneringsveren,
hoge treksterkte gelegeerd stalen behuizing

- Compacte afmetingen voor hijswerkzaamheden
- Getest om 20.000 werkcycli bij volledige belasting te doorstaan
- Testbelasting toegepast op 100% van de onderdelen vóór verkoop
- Veiligheidsfactor: 4, in alle richtingen

CE



TECHNISCHE DATA
- veiligheidsfactor: 4
- warmtebehandeling: uitharding
- traceerbaarheidscode

LABORATORIUM TESTEN
- chemische analyse
- metallografische analyse
- trekproef
- vermoeidheidstest (20.000 cycli)
- laadtest (100% of batch)

BESCHIKBARE CERTIFICATEN
- Technische productspecificaties
- Testrapport UNI EN10204 type 2.2
- Keuringscertificaat UNI EN10204 type 3.1
- CE-verklaring van overeenstemming

WLL Kg	B mm	M mm	A mm	€		
1500	78	37	41	11,70	1	080680115
2500	88	40	42	15,30	1	080680125
4000	94	42	45	21,90	1	080680140
6700	118	51	55	40,50	1	080680167

Voorzichtigheid: - Koppelelement moet zorgen voor een goede mechanische weerstand en geschikt zijn om te lassen. - Lassen moet worden uitgevoerd door opgeleid personeel.

8041

Oogbouten,
Staallegering met hoge treksterkte

CE



TECHNISCHE DATA
- Veiligheidsfactor: 4
- Hittebehandeling: gehard en getemperd
- Identificatie code

LABORATORIUM TESTS
- Chemische analyse
- Metalgrafische analyse
- Treksterkte test
- Vermoeidheids test (20,000 cycles)
- Laad belastings test (100% van de productie)

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2
- Inspectie certificaat UNI EN10204 type 3.1
- CE conformiteits verklaring

Ø mm	mm	E mm	WLL kg	€		
M6	1	11	400	3,85	10	080410206
* M8	1,25	13	800	3,85	10	080410208
* M10	1,5	17	1000	5,95	6	080410210
* M12	1,75	20,5	1600	8,95	4	080410212
M14	2	20,5	3000	14,90	2	080410214
M16	2,5	27	4000	22,40	2	080410217
M18	2,5	27	5000	22,40	2	080410218
M20	3,0	30	6000	42,00	2	080410221
M22	2,5	30	7000	42,00	2	080410222
M24	3	36	8000	50,50	2	080410225
M27	3	41	10000	77,00	1	080410227
* M30	3,5	45	12000	77,00	1	080410230

(*) Afmeting specifica-ties DIN 580:2010
WLL Verhoogt volgens de Robur Techni-sche Product Specifica-ties

Speciale service verpakking


Ø mm		€		
* M8	1	6,15	1	080419208
* M10	1	8,65	1	080419210
* M12	1	11,90	1	080419212



8043

Oogmoeren,
Staallegering met hoge treksterkte

CE



TECHNISCHE DATA
- Veiligheidsfactor: 4
- Hittebehandeling: gehard en getemperd
- Identificatie code

LABORATORIUM TESTS
- Chemische analyse
- Metalgrafische analyse
- Treksterkte test
- Vermoeidheids test (20,000 cycles)
- Laad belastings test (100% van de productie)

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2
- Inspectie certificaat UNI EN10204 type 3.1
- CE conformiteits verklaring

Ø mm	mm	F mm	WLL kg	€		
M6	1	20	400	3,75	10	080430206
* M8	1,25	20	800	3,75	10	080430208
* M10	1,50	25	1000	5,85	6	080430210
* M12	1,75	30	1600	8,85	4	080430212
M14	2	35	3000	14,50	2	080430214
M16	2	40	4000	21,00	2	080430217
M18	2,5	40	5000	21,00	2	080430218
M20	2,5	50	6000	40,50	2	080430221
M22	2,5	50	7000	40,50	2	080430222
M24	3	55	8000	47,50	2	080430225
M27	3	60	10000	73,50	1	080430227
* M30	3,5	60	12000	73,50	1	080430230

(*) Afmeting specifica-ties DIN 580:2010
WLL Verhoogt volgens de Robur Techni-sche Product Specifica-ties

Speciale service verpakking

Ø mm		€		
* M8	1	5,85	1	080439208
* M10	1	8,35	1	080439210
* M12	1	11,30	1	080439212

OOGMOEREN EN BOUTEN



De oogmoeren en bouten van Robur zijn gemaakt van zacht koolstofstaal, met toevoeging van een minimaal aluminiumgehalte, en moeten voldoen aan strenge parameters met betrekking tot de korrelgrootte van het materiaal, conform DIN580-582.

Uitstekend mechanisch vakmanschap speelt ook een rol bij het maken van een verschil: de reliëfgroef van de kragen aan de basis van de ogen/moeren resulteert in verbeterde grip en volledig contact met het oppervlak van het lichaam dat moet worden opgetild. Op basis van deze kenmerken zijn onze oogmoeren/-bouten ideaal voor complexe hijstaken en intensief gebruik, b.v. in omgevingen met continue cycluswerking of een temperatuurbereik van -20 °C ÷ +200 °C.

8040EZ

Oogbouten, gegalvaniseerd

CE



DIN 580:2018-04(**)

TECHNISCHE DATA
- veiligheidsfactor: 6
- warmtebehandeling: normaliseren
- traceerbaarheidscode

LABORATORIUM TESTEN
- chemische analyse
- metallografische analyse
- trekproef

BESCHIKBARE CERTIFICATEN
- Technische productspecificaties
- Testrapport UNI EN10204 type 2.2
- Keuringscertificaat UNI EN10204 type 3.1
- CE-verklaring van overeenstemming

Ø mm	mm	E mm	WLL kg	€		
* M6	1	11	90	2,09	60	080400406
M8	1,25	13	140	2,09	60	080400408
M10	1,5	17	230	2,81	40	080400410
M12	1,75	20,5	340	3,75	20	080400412
* M14	2	20,5	480	4,95	20	080400414
M16	2	27	700	6,15	10	080400416
* M18	2,5	27	930	7,50	10	080400418
M20	2,5	30	1200	9,55	10	080400420
* M22	2,5	30	1450	12,30	10	080400422
M24	3	36	1800	18,10	5	080400424
* M27	3	41	2400	22,40	5	080400427
M30	3,5	45	3200	37,50	2	080400430
* M33	3,5	54	3900	52,50	2	080400433
* M33F	2	54	3900	52,50	2	080400434
M36	4	54	4600	54,00	2	080400436
* M36F	3	54	4600	54,00	2	080400437
M42	4,5	63	6300	99,00	1	080400442
* M42F	3	63	6300	99,00	1	080400443
M48	5	68	8600	159,00	1	080400448
* M48F	3	68	8600	159,00	1	080400449
M56	5,5	78	11500	260,00	1	080400456
* M56F	4	78	11500	260,00	1	080400457
M64	6	90	16000	382,00	1	080400464
* M64F	4	90	16000	382,00	1	080400465

***Maten gedimensioneerd volgens Robur Technisch Dossier**

speciale hijsogen



Ø mm	mm		€		
M6	1	20	47,00	1	080400906
M8	1,25	20	47,00	1	080400908
M10	1,5	20	63,00	1	080400910
M12	1,75	15	63,00	1	080400912

Speciale service verpakking

Ø mm		€		
M6	4	10,40	1	080409606
M8	4	10,40	1	080409608
M10	2	7,75	1	080409610
M12	1	5,35	1	080409412
* M14	1	6,25	1	080409414
M16	1	7,75	1	080409416
* M18	1	9,15	1	080409418
M20	1	11,00	1	080409420
* M22	1	14,50	1	080409422
M24	1	19,60	1	080409424
* M27	1	24,50	1	080409427
M30	1	38,50	1	080409430

8040EN

Oogbouten, zelf-kleurend

CE



DIN 580:2018-04(**)

TECHNISCHE DATA
- veiligheidsfactor: 6
- warmtebehandeling: normaliseren
- traceerbaarheidscode

LABORATORIUM TESTEN
- chemische analyse
- metallografische analyse
- trekproef

BESCHIKBARE CERTIFICATEN
- Technische productspecificaties
- Testrapport UNI EN10204 type 2.2
- Keuringscertificaat UNI EN10204 type 3.1
- CE-verklaring van overeenstemming

Ø mm	mm	E mm	WLL kg	€		
* M6	1	11	90	2,01	60	080400306
M8	1,25	13	140	2,01	60	080400308
M10	1,5	17	230	2,74	40	080400310
M12	1,75	20,5	340	3,75	20	080400312
* M14	2	20,5	480	4,70	20	080400314
M16	2	27	700	5,85	10	080400316
* M18	2,5	27	930	7,25	10	080400318
M20	2,5	30	1200	8,95	10	080400320
* M22	2,5	30	1450	11,80	10	080400322
M24	3	36	1800	16,60	5	080400324
* M27	3	41	2400	20,90	5	080400327
M30	3,5	45	3200	35,00	2	080400330
* M33	3,5	54	3900	49,00	2	080400333
* M33F	2	54	3900	49,00	2	080400334
M36	4	54	4600	51,50	2	080400336
* M36F	3	54	4600	51,50	2	080400337
M42	4,5	63	6300	95,00	1	080400342
* M42F	3	63	6300	95,00	1	080400343
M48	5	68	8600	155,50	1	080400348
* M48F	3	68	8600	155,50	1	080400349
M56	5,5	78	11500	248,00	1	080400356
* M56F	4	78	11500	248,00	1	080400357
M64	6	90	16000	361,00	1	080400364
* M64F	4	90	16000	361,00	1	080400365


***Maten gedimensioneerd volgens Robur Technisch Dossier**

Speciale service verpakking

Ø mm		€		
M6	4	9,80	1	080409506
M8	4	9,80	1	080409508
M10	2	7,15	1	080409510
M12	1	5,05	1	080409312
* M14	1	6,05	1	080409314
M16	1	7,15	1	080409316
* M18	1	8,55	1	080409318
M20	1	9,90	1	080409320
* M22	1	13,50	1	080409322
M24	1	18,10	1	080409324
* M27	1	22,40	1	080409327
M30	1	36,50	1	080409330

8042EZ

Oogmoeren, gegalvaniseerd



DIN582:2018-04(**)

TECHNISCHE DATA
- veiligheidsfactor: 6
- warmtebehandeling: normaliseren
- traceerbaarheidscode

LABORATORIUM TESTEN
- chemische analyse
- metallografische analyse
- trekproef

BESCHIKBARE CERTIFICATEN
- Technische productspecificaties
- Testrapport UNI EN10204 type 2.2
- Keuringscertificaat UNI EN10204 type 3.1
- CE-verklaring van overeenstemming

Ø mm	mm	F mm	WLL kg	€		
* M6	1	14	90	2,09	60	080420406
M8	1,25	20	140	2,09	60	080420408
M10	1,5	25	230	2,81	40	080420410
M12	1,75	30	340	3,85	30	080420412
* M14	2	30	480	4,95	30	080420414
M16	2	35	700	6,15	20	080420416
* M18	2,5	35	930	7,50	20	080420418
M20	2,5	40	1200	9,40	10	080420420
* M22	2,5	40	1450	12,20	10	080420422
M24	3	50	1800	18,10	5	080420424
* M27	3	55	2400	21,80	5	080420427
M30	3,5	60	3200	35,00	3	080420430
M36	4	70	4600	53,50	2	080420436
* M36F	3	70	4600	53,50	2	080420437
M42	4,5	80	6300	97,00	1	080420442
* M42F	3	80	6300	97,00	1	080420443
M48	5	90	8600	157,00	1	080420448
* M48F	3	90	8600	157,00	1	080420449

***Maten gedimensioneerd volgens Robur Technisch Dossier**

speciale pakken



Ø mm	mm		€		
M6	1	20	45,00	1	080420906
M8	1,25	20	45,00	1	080420908
M10	1,5	20	61,50	1	080420910
M12	1,75	15	63,00	1	080420912

Speciale service verpakking

Ø mm		€		
M6	4	10,10	1	080429606
M8	4	10,10	1	080429608
M10	2	7,25	1	080429610
M12	1	5,35	1	080429412
* M14	1	6,05	1	080429414
M16	1	7,50	1	080429416
* M18	1	8,65	1	080429418
M20	1	10,70	1	080429420
* M22	1	13,50	1	080429422
M24	1	20,90	1	080429424
* M27	1	23,10	1	080429427
M30	1	36,00	1	080429430



8042EN

Oogmoeren zelf-kleurend



DIN582:2018-04(**)

TECHNISCHE DATA
- veiligheidsfactor: 6
- warmtebehandeling: normaliseren
- traceerbaarheidscode

LABORATORIUM TESTEN
- chemische analyse
- metallografische analyse
- trekproef

BESCHIKBARE CERTIFICATEN
- Technische productspecificaties
- Testrapport UNI EN10204 type 2.2
- Keuringscertificaat UNI EN10204 type 3.1
- CE-verklaring van overeenstemming

Ø mm	mm	F mm	WLL kg	€		
* M6	1	14	90	2,01	60	080420306
M8	1,25	20	140	2,01	60	080420308
M10	1,5	25	230	2,67	40	080420310
M12	1,75	30	340	3,75	30	080420312
* M14	2	30	480	4,80	30	080420314
M16	2	35	700	5,60	20	080420316
* M18	2,5	35	930	7,15	20	080420318
M20	2,5	40	1200	8,65	10	080420320
* M22	2,5	40	1450	11,60	10	080420322
M24	3	50	1800	16,60	5	080420324
* M27	3	55	2400	20,10	5	080420327
M30	3,5	60	3200	32,00	3	080420330
M36	4	70	4600	49,00	2	080420336
* M36F	3	70	4600	49,00	2	080420337
M42	4,5	80	6300	91,00	1	080420342
* M42F	3	80	6300	91,00	1	080420343
M48	5	90	8600	149,00	1	080420348
* M48F	3	90	8600	149,00	1	080420349

***Maten gedimensioneerd volgens Robur Technisch Dossier**

Speciale service verpakking

Ø mm		€		
M6	4	9,80	1	080429506
M8	4	9,80	1	080429508
M10	2	7,15	1	080429510
M12	1	4,95	1	080429312
* M14	1	5,85	1	080429314
M16	1	7,15	1	080429316
* M18	1	8,35	1	080429318
M20	1	10,10	1	080429320
* M22	1	13,10	1	080429322
M24	1	18,80	1	080429324
* M27	1	22,40	1	080429327
M30	1	34,00	1	080429330

8044

Oogmoeren zelfkleurend



UNI 2948

TECHNISCHE DATA
- Veiligheids factor: 4
- Hittebehandeling: genormaliseerd
- Identificatie code

LABORATORIUM TEST
- Chemische analyse
- Metalgrafsiche analyse
- Treksterkte test

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2
- Inspectie certificaat UNI EN10204 type 3.1
- CE conformiteits verklaring

Ø mm	mm	WLL kg	€		
M8	1,25	80	2,67	4	080440008
M10	1,5	160	4,35	4	080440010
M12	1,75	250	7,65	4	080440012
M14	2	250	12,30	2	080440014
M16	2	400	12,40	2	080440016
M20	2,5	630	20,90	2	080440020
M24	3	1000	36,50	2	080440024



KETTING 4 SPRONG


De kettingslings van Robur zijn gemaakt van zeer sterke legeringsmaterialen en ondergaan een ultramoderne warmtebehandeling, zodat onze dealers kunnen vertrouwen op producten die voldoen aan de Europese technische norm EN 818-4.

Gebaseerd op de gebruikte hoogwaardige materialen, zijn onze kettingslings geschikt voor continu intensief gebruik; ze kunnen veilig worden gebruikt bij een breed temperatuurbereik (-40 °C ÷ +200 °C), zonder het draagvermogen te verminderen.




WLL Ton UNI EN 818





Ø D mm	WLL 1	0° < ß ≤ 45°	45° < ß ≤ 60°
6	1,12	1,6	1,12
7	1,5	2,12	1,5
8	2	2,8	2
10	3,15	4,25	3,15
13	5,3	7,5	5,3
16	8	11,2	8
20	12,5	17	12,5




Ø D mm	0° < ß ≤ 45°	45° < ß ≤ 60°
6	2,36	1,7
7	3,15	2,24
8	4,25	3
10	6,7	4,75
13	11,2	8
16	17	11,2
20	26,5	19

8091

Ketting leng, 1 sprong. In kunststof koffer

Zelfsluitend en kettinghaken op verzoek leverbaar

CE



UNI EN 818-4

TECHNISCHE DATA
- Veiligheids factor: 4
- Kettingleng identificatie label

MEEGELEVERDE CERTIFICATEN
- Fabricage Certificaat UNI EN818-4
- CE conformiteits verklaring

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties


D mm	L m	WLL ton	€		
6*	1	1,12	94,00	1	080910001
6*	2	1,12	115,50	1	080910002
6*	3	1,12	136,50	1	080910003
6*	4	1,12	157,50	1	080910004
7*	1	1,5	103,00	1	080910021
7*	2	1,5	130,00	1	080910022
7*	3	1,5	157,00	1	080910023
7*	4	1,5	183,50	1	080910024
8*	1	2	115,00	1	080910041
8*	2	2	147,00	1	080910042
8*	3	2	179,00	1	080910043
8*	4	2	225,00	1	080910044
10*	1	3,15	147,00	1	080910051
10*	2	3,15	194,00	1	080910052
10*	3	3,15	256,00	1	080910053
10*	4	3,15	304,00	1	080910054
13*	1	5,3	236,50	1	080910131
13*	2	5,3	318,00	1	080910132
13*	3	5,3	395,00	1	080910133
13*	4	5,3	476,00	1	080910134
16*	1	8	463,00	1	080910161
16*	2	8	583,00	1	080910162
16*	3	8	706,00	1	080910163
16*	4	8	829,00	1	080910164
20	1	12,5	904,00	1	080910171
20	2	12,5	1.137,00	1	080910172
20	3	12,5	1.370,00	1	080910173
20	4	12,5	1.605,00	1	080910174

*** Houten kist geschikt aan het gewicht**

8091SL

Ketting leng,
1 sprong, zelfsluitende haak,
grade 8

CE



UNI EN 818-4

TECHNISCHE DATA
- Veiligheids factor: 4
- Ketting leng identificate label

MEEGELEVERDE CERTIFICATEN
- Fabricage Certificaat UNI EN818-4
- CE conformiteits verklaring

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties

D mm	L m	WLL ton	€		
6*	1	1,12	119,00	1	080910201
6*	2	1,12	139,50	1	080910202
6*	3	1,12	160,50	1	080910203
6*	4	1,12	181,50	1	080910204
7*	1	1,5	136,00	1	080910221
7*	2	1,5	163,00	1	080910222
7*	3	1,5	190,00	1	080910223
7*	4	1,5	216,50	1	080910224
8*	1	2	148,00	1	080910241
8*	2	2	173,50	1	080910242
8*	3	2	212,00	1	080910243
8*	4	2	258,00	1	080910244
10*	1	3,15	185,00	1	080910251
10*	2	3,15	232,00	1	080910252
10*	3	3,15	294,00	1	080910253
10*	4	3,15	355,00	1	080910254
13	0,6	5,3	286,00	1	080910330
13*	1	5,3	325,00	1	080910331
13*	2	5,3	430,00	1	080910332
13*	3	5,3	486,00	1	080910333
13*	4	5,3	589,00	1	080910334
16	0,6	8	578,00	1	080910360
16*	1	8	611,00	1	080910361
16*	2	8	768,00	1	080910362
16*	3	8	855,00	1	080910363
16*	4	8	1.014,00	1	080910364
20	1	12,5	1.430,00	1	080910401
20	2	12,5	1.660,00	1	080910402
20	3	12,5	1.900,00	1	080910403
20	4	12,5	2.130,00	1	080910404

*** Geleverd in kunststof koffer**

8092
Ketting leng, 2 sprong. In kunststof koffer

Zelfsluitend en kettinghaken op verzoek leverbaar

CE



EN 818-4

TECHNISCHE DATA
- Veiligheids factor: 4
- Kettingleng identificatie label

MEEGELEVERDE CERTIFICATEN
- Fabricage Certificaat UNI EN818-4
- CE conformiteits verklaring

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties

D mm	L m	WLL ton	€		
6*	1	1,6	138,00	1	080920001
6*	2	1,6	180,50	1	080920002
6*	3	1,6	222,00	1	080920003
6*	4	1,6	278,00	1	080920004
7*	1	2,12	160,50	1	080920021
7*	2	2,12	214,50	1	080920022
7*	3	2,12	283,00	1	080920023
7*	4	2,12	337,00	1	080920024
8*	1	2,8	182,00	1	080920041
8*	2	2,8	246,00	1	080920042
8*	3	2,8	323,00	1	080920043
8*	4	2,8	387,00	1	080920044
10*	1	4,25	263,00	1	080920051
10*	2	4,25	358,00	1	080920052
10*	3	4,25	450,00	1	080920053
10*	4	4,25	545,00	1	080920054
13*	1	7,5	419,00	1	080920131
13*	2	7,5	579,00	1	080920132
13	3	7,5	717,00	1	080920133
13	4	7,5	935,00	1	080920134
16*	1	11,2	840,00	1	080920161
16	2	11,2	1.120,00	1	080920162
16	3	11,2	1.365,00	1	080920163
16	4	11,2	1.610,00	1	080920164
20	2	17,0	2.260,00	1	080920172
20	3	17,0	2.730,00	1	080920173
20	4	17,0	3.200,00	1	080920174

*** Houten kist geschikt aan het gewicht**

8092SL
Ketting leng,
2 sprong, zelfsluitende haak,
grade 8

CE



EN 818-4

TECHNISCHE DATA
- Veiligheids factor: 4
- Ketting leng identificate label

MEEGELEVERDE CERTIFICATEN
- Fabricage Certificaat UNI EN818-4
- CE conformiteits verklaring

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties

D mm	L m	WLL ton	€		
6*	1	1,6	187,00	1	080920201
6*	2	1,6	220,50	1	080920202
6*	3	1,6	263,00	1	080920203
6*	4	1,6	328,00	1	080920204
7*	1	2,12	225,50	1	080920221
7*	2	2,12	269,00	1	080920222
7*	3	2,12	348,00	1	080920223
7*	4	2,12	402,00	1	080920224
8*	1	2,8	235,00	1	080920241
8*	2	2,8	312,00	1	080920242
8*	3	2,8	376,00	1	080920243
8*	4	2,8	453,00	1	080920244
10*	1	4,25	367,00	1	080920251
10*	2	4,25	433,00	1	080920252
10*	3	4,25	526,00	1	080920253
10*	4	4,25	648,00	1	080920254
13*	1	7,5	645,00	1	080920331
13*	2	7,5	760,00	1	080920332
13*	3	7,5	943,00	1	080920333
13*	4	7,5	1.159,00	1	080920334
16*	1	11,2	1.210,00	1	080920361
16*	2	11,2	1.490,00	1	080920362
16*	3	11,2	1.740,00	1	080920363
16*	4	11,2	1.980,00	1	080920364
20	2	17,0	3.660,00	1	080920402
20	3	17,0	4.130,00	1	080920403
20	4	17,0	4.600,00	1	080920404

*** Geleverd in kunststof koffer**

8094
Ketting leng, 4 sprong. In kunststof koffer

Zelfsluitend en kettinghaken op verzoek leverbaar

CE



EN 818-4

TECHNISCHE DATA
- Veiligheids factor: 4
- Kettingleng identificatie label

MEEGELEVERDE CERTIFICATEN
- Fabricage Certificaat UNI EN818-4
- CE conformiteits verklaring

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties

D mm	L m	WLL ton	€		
6*	1	2,36	287,00	1	080940001
6*	2	2,36	385,00	1	080940002
6*	3	2,36	470,00	1	080940003
6*	4	2,36	550,00	1	080940004
7*	1	3,15	337,00	1	080940021
7*	2	3,15	444,00	1	080940022
7*	3	3,15	549,00	1	080940023
7*	4	3,15	657,00	1	080940024
8*	1	4,25	406,00	1	080940041
8*	2	4,25	530,00	1	080940042
8*	3	4,25	658,00	1	080940043
8	4	4,25	818,00	1	080940044
10*	1	6,7	535,00	1	080940051
10	2	6,7	738,00	1	080940052
10	3	6,7	946,00	1	080940053
10	4	6,7	1.135,00	1	080940054
13	1	11,2	891,00	1	080940131
13	2	11,2	1.215,00	1	080940132
13	3	11,2	1.535,00	1	080940133
13	4	11,2	1.860,00	1	080940134
16	1	17	1.750,00	1	080940161
16	2	17	2.240,00	1	080940162
16	3	17	2.730,00	1	080940163
16	4	17	3.220,00	1	080940164
20	2	26,5	4.100,00	1	080940172
20	3	26,5	5.040,00	1	080940173
20	4	26,5	5.960,00	1	080940174

*** Houten kist geschikt aan het gewicht**



8094SL

Ketting leng,
4 sprong, zelfsluitende haken,
grade 8

CE



EN 818-4

TECHNISCHE DATA
- **Veiligheids factor: 4**
- **Ketting leng identificate label**

MEEGELEVERDE CERTIFICATEN
- **Fabricage Certificaat UNI EN818-4**
- **CE conformiteits verklaring**

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- **Technische product specificaties**

D mm	L m	WLL ton	€		
6*	1	2,36	385,00	1	080940201
6*	2	2,36	483,00	1	080940202
6*	3	2,36	568,00	1	080940203
6*	4	2,36	648,00	1	080940204
7*	1	3,15	466,00	1	080940221
7*	2	3,15	574,00	1	080940222
7*	3	3,15	680,00	1	080940223
7*	4	3,15	788,00	1	080940224
8*	1	4,25	512,00	1	080940241
8*	2	4,25	636,00	1	080940242
8*	3	4,25	789,00	1	080940243
8	4	4,25	949,00	1	080940244
10*	1	6,7	696,00	1	080940251
10	2	6,7	890,00	1	080940252
10	3	6,7	1.108,00	1	080940253
10	4	6,7	1.295,00	1	080940254
13	1	11,2	1.260,00	1	080940331
13	2	11,2	1.585,00	1	080940332
13	3	11,2	1.905,00	1	080940333
13	4	11,2	2.230,00	1	080940334
16	1	17	2.365,00	1	080940361
16	2	17	2.860,00	1	080940362
16	3	17	3.360,00	1	080940363
16	4	17	3.840,00	1	080940364
20	2	26,5	6.200,00	1	080940402
20	3	26,5	7.130,00	1	080940403
20	4	26,5	8.060,00	1	080940404

*** Geleverd in kunststof koffer**

8096

Ketting leng, 1 sprong met grijphaak. In kunststof koffer

CE



EN 818-4

TECHNISCHE DATA
- **Veiligheids factor: 4**
- **Kettingleng identificatie label**

MEEGELEVERDE CERTIFICATEN
- **Fabricage Certificaat UNI EN818-4**
- **CE conformiteits verklaring**

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- **Technische product specificaties**

D mm	L m	WLL ton	€		
6*	1	1,12	111,50	1	080960001
6*	2	1,12	132,50	1	080960002
6*	3	1,12	153,50	1	080960003
6*	4	1,12	170,50	1	080960004
7*	1	1,5	124,00	1	080960021
7*	2	1,5	150,50	1	080960022
7*	3	1,5	172,00	1	080960023
7*	4	1,5	199,00	1	080960024
8*	1	2	136,50	1	080960041
8*	2	2	168,50	1	080960042
8*	3	2	200,00	1	080960043
8*	4	2	246,50	1	080960044
10*	1	3,15	188,50	1	080960051
10*	2	3,15	250,00	1	080960052
10*	3	3,15	297,00	1	080960053
10*	4	3,15	344,00	1	080960054
13*	1	5,3	309,00	1	080960131
13*	2	5,3	366,00	1	080960132
13*	3	5,3	443,00	1	080960133
13*	4	5,3	549,00	1	080960134
16*	1	8	608,00	1	080960161
16*	2	8	692,00	1	080960162
16*	3	8	815,00	1	080960163
16	4	8	971,00	1	080960164
20	1	12,5	1.235,00	1	080960171
20	2	12,5	1.470,00	1	080960172
20	3	12,5	1.700,00	1	080960173
20	4	12,5	1.930,00	1	080960174

*** Houten kist aangepast aan het gewicht**

8096SL

Ketting leng,
1 sprong, met zelfsluitende haak en grijphaak, grade 8

CE



EN 818-4

TECHNISCHE DATA
- **Veiligheids factor: 4**
- **Ketting leng identificate label**

MEEGELEVERDE CERTIFICATEN
- **Fabricage Certificaat UNI EN818-4**
- **CE conformiteits verklaring**

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- **Technische product specificaties**

D mm	L m	WLL ton	€		
6*	1	1,12	132,00	1	080960201
6*	2	1,12	153,00	1	080960202
6*	3	1,12	174,00	1	080960203
6*	4	1,12	194,50	1	080960204
7*	1	1,5	150,50	1	080960221
7*	2	1,5	177,50	1	080960222
7*	3	1,5	204,50	1	080960223
7*	4	1,5	231,50	1	080960224
8*	1	2	163,00	1	080960241
8*	2	2	194,50	1	080960242
8*	3	2	226,50	1	080960243
8*	4	2	273,00	1	080960244
10*	1	3,15	226,50	1	080960251
10*	2	3,15	288,00	1	080960252
10*	3	3,15	336,00	1	080960253
10*	4	3,15	383,00	1	080960254
13*	1	5,3	397,00	1	080960331
13*	2	5,3	479,00	1	080960332
13*	3	5,3	556,00	1	080960333
13*	4	5,3	637,00	1	080960334
16*	1	8	757,00	1	080960361
16*	2	8	877,00	1	080960362
16*	3	8	1.000,00	1	080960363
16	4	8	1.119,00	1	080960364
20	1	12,5	1.760,00	1	080960401
20	2	12,5	1.990,00	1	080960402
20	3	12,5	2.220,00	1	080960403
20	4	12,5	2.460,00	1	080960404

*** Geleverd in kunststof koffer**

8097

Ketting leng, 2 sprong met grijphaak. In kunststof koffer



EN 818-4

TECHNISCHE DATA
- Veiligheids factor: 4
- Kettingleng identificatie label

MEEGELEVERDE CERTIFICATEN
- Fabricage Certificaat UNI EN818-4
- CE conformiteits verklaring

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties

D mm	L m	WLL ton	€		
6*	1	1,6	173,50	1	080970001
6*	2	1,6	207,00	1	080970002
6*	3	1,6	257,00	1	080970003
6*	4	1,6	305,00	1	080970004
7*	1	2,12	201,50	1	080970021
7*	2	2,12	259,00	1	080970022
7*	3	2,12	312,00	1	080970023
7*	4	2,12	366,00	1	080970024
8*	1	2,8	225,00	1	080970041
8*	2	2,8	290,00	1	080970042
8*	3	2,8	366,00	1	080970043
8*	4	2,8	430,00	1	080970044
10*	1	4,25	347,00	1	080970051
10*	2	4,25	441,00	1	080970052
10*	3	4,25	532,00	1	080970053
10*	4	4,25	627,00	1	080970054
13*	1	7,5	562,00	1	080970131
13*	2	7,5	724,00	1	080970132
13	3	7,5	870,00	1	080970133
13	4	7,5	1.032,00	1	080970134
16	1	11,2	1.090,00	1	080970161
16	2	11,2	1.335,00	1	080970162
16	3	11,2	1.585,00	1	080970163
16	4	11,2	1.825,00	1	080970164
20	2	17,0	2.610,00	1	080970172
20	3	17,0	3.080,00	1	080970173
20	4	17,0	3.540,00	1	080970174

*** Houten kist aangepast aan het gewicht**

8097SL

Ketting leng,
2 sprong, met zelfsluitende haken en grijphaken, grade 8



EN 818-4

TECHNISCHE DATA
- Veiligheids factor: 4
- Ketting leng identificate label

MEEGELEVERDE CERTIFICATEN
- Fabricage Certificaat UNI EN818-4
- CE conformiteits verklaring

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties

D mm	L m	WLL ton	€		
6*	1	1,6	213,50	1	080970201
6*	2	1,6	247,00	1	080970202
6*	3	1,6	298,00	1	080970203
6*	4	1,6	354,00	1	080970204
7*	1	2,12	256,00	1	080970221
7*	2	2,12	314,00	1	080970222
7*	3	2,12	367,00	1	080970223
7*	4	2,12	421,00	1	080970224
8*	1	2,8	278,00	1	080970241
8*	2	2,8	343,00	1	080970242
8*	3	2,8	419,00	1	080970243
8*	4	2,8	483,00	1	080970244
10*	1	4,25	422,00	1	080970251
10*	2	4,25	517,00	1	080970252
10*	3	4,25	608,00	1	080970253
10*	4	4,25	703,00	1	080970254
13*	1	7,5	738,00	1	080970331
13*	2	7,5	900,00	1	080970332
13	3	7,5	1.095,00	1	080970333
13	4	7,5	1.210,00	1	080970334
16	1	11,2	1.460,00	1	080970361
16	2	11,2	1.705,00	1	080970362
16	3	11,2	1.955,00	1	080970363
16	4	11,2	2.125,00	1	080970364
20	2	17,0	3.660,00	1	080970402
20	3	17,0	4.130,00	1	080970403
20	4	17,0	4.600,00	1	080970404

*** Geleverd in kunststof koffer**

8098

Ketting leng, 4 sprong met grijphaak. In kunststof koffer



EN 818-4

TECHNISCHE DATA
- Veiligheids factor: 4
- Kettingleng identificatie label

MEEGELEVERDE CERTIFICATEN
- Fabricage Certificaat UNI EN818-4
- CE conformiteits verklaring

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties

D mm	L m	WLL ton	€		
6*	1	2,36	356,00	1	080980001
6*	2	2,36	438,00	1	080980002
6*	3	2,36	519,00	1	080980003
6*	4	2,36	603,00	1	080980004
7*	1	3,15	418,00	1	080980021
7*	2	3,15	505,00	1	080980022
7*	3	3,15	609,00	1	080980023
7*	4	3,15	717,00	1	080980024
8*	1	4,25	466,00	1	080980041
8*	2	4,25	591,00	1	080980042
8*	3	4,25	718,00	1	080980043
8	4	4,25	879,00	1	080980044
10*	1	6,7	645,00	1	080980051
10	2	6,7	867,00	1	080980052
10	3	6,7	1.056,00	1	080980053
10	4	6,7	1.245,00	1	080980054
13	1	11,2	1.085,00	1	080980131
13	2	11,2	1.410,00	1	080980132
13	3	11,2	1.750,00	1	080980133
13	4	11,2	2.050,00	1	080980134
16	1	17	2.185,00	1	080980161
16	2	17	2.670,00	1	080980162
16	3	17	3.170,00	1	080980163
16	4	17	3.660,00	1	080980164
20	2	26,5	5.190,00	1	080980172
20	3	26,5	6.130,00	1	080980173
20	4	26,5	7.060,00	1	080980174

*** Houten kist aangepast aan het gewicht**

8098SL

Ketting leng,
4 sprong, met zelfsluitende haken en grijphaken, grade 8

CE



EN 818-4

TECHNISCHE DATA
- Veiligheids factor: 4
- Ketting leng identificate label

MEEGELEVERDE CERTIFICATEN
- Fabricage Certificaat UNI EN818-4
- CE conformiteits verklaring

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties

D mm	L m	WLL ton	€		
6*	1	2,36	438,00	1	080980201
6*	2	2,36	536,00	1	080980202
6*	3	2,36	600,00	1	080980203
6*	4	2,36	701,00	1	080980204
7*	1	3,15	527,00	1	080980221
7*	2	3,15	614,00	1	080980222
7*	3	3,15	718,00	1	080980223
7*	4	3,15	826,00	1	080980224
8*	1	4,25	597,00	1	080980241
8*	2	4,25	696,00	1	080980242
8	3	4,25	824,00	1	080980243
8*	4	4,25	985,00	1	080980244
10*	1	6,7	796,00	1	080980251
10	2	6,7	1.019,00	1	080980252
10	3	6,7	1.210,00	1	080980253
10	4	6,7	1.395,00	1	080980254
13	1	11,2	1.435,00	1	080980331
13	2	11,2	1.760,00	1	080980332
13	3	11,2	2.100,00	1	080980333
13	4	11,2	2.405,00	1	080980334
16	1	17	2.790,00	1	080980361
16	2	17	3.290,00	1	080980362
16	3	17	3.780,00	1	080980363
16	4	17	4.260,00	1	080980364
20	2	26,5	7.290,00	1	080980402
20	3	26,5	8.230,00	1	080980403
20	4	26,5	9.160,00	1	080980404


*** Geleverd in kunststof koffer**



8100

Hijsketting,
Staallegering met hoge treksterkte

CE



EN 818-2

TECHNISCHE DATA
- Veiligheidsfactor: 4
- Hittebehandeling: gehard en getemperd
- Identificatie code

LABORATORIUM TEST
- Chemische analyse
- Metallografische analyse
- Treksterkte test

VERKRIJGABRE CERTIFICATEN
- Technische Product Specificaties
- Test Rapport UNI EN10204 type 2.2
- Fabrikanten certificaat EN818-2
- CE conformiteits verklaring

WLL kg	Ø mm	A mm	B mm	€/m		
1120	6	18	7,8	22,20	1	081000011
1500	7	21	9,1	28,50	1	081000016
2000	8	24	10,4	33,50	1	081000020
3150	10	30	13,0	50,00	1	081000032
5300	13	39	16,9	86,00	1	081000053
8000	16	48	20,8	130,50	1	081000080
12500	20	60	26,0	233,00	1	081000125

8085R

Topschalmen, staallegering met hoge treksterkte

WLL betreft gebruik met 1 hijsketting.

CE



EN 1677-4

TECHNISCHE DATA
- veiligheidsfactor: 4
- warmtebehandeling: uitharding
- traceerbaarheidscode

LABORATORIUM TESTEN
- chemische analyse, metallografische analyse
- belastingstest (WLL x 2,5)
- trekproef
- vermoeiingstest (min. 20.000 cycli)

BESCHIKBARE CERTIFICATEN
- Technische productspecificaties
- Testrapport UNI EN10204 type 2.2
- Keuringscertificaat UNI EN10204 type 3.1
- CE-verklaring van overeenstemming


WLL kg	Ø mm	A mm	B mm	€		
* 1600	7	110	60	11,80	1	080850215
** 2120	8	110	60	16,70	1	080850220
3150	10	135	75	23,60	1	080850232
5300	13	160	90	41,50	1	080850253
8000	16	180	100	83,00	1	080850280
11200	19	200	110	135,00	1	080850311
16000	20	260	140	221,50	1	080850316
17000	22	300	160	315,00	1	080850317

*** Wordt geleverd met ketting ø 6, WLL = 1120 kg**

8086

Topschalm voor meersprong, staallegering, gelakt.

CE



EN 1677-4

TECHNISCHE DATA
- Veiligheids factor: 4
- Hittebehandeling: gehard en getempeerd
- Identificatie code

LABORATORIUM TEST
- Chemische analyse, metalgrafische analyse
- Limietbelasting test (WLL x 2.5)
- Treksterkte test
- Vermoeidheids test (min. 20,000 cycles)

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2
- Inspectie certificaat UNI EN10204 type 3.1
- CE conformiteits verklaring


WLL kg	Ø mm	B mm	C mm	€		
* 3150	7	135	75	76,50	1	080860021
4250	8	160	90	117,50	1	080860042
6700	10	180	100	151,50	1	080860067
11200	13	200	110	245,50	1	080860100
17000	16	260	140	359,00	1	080860117
21200	18	340	180	641,00	1	080860121
26500	20	350	190	910,00	1	080860126

De werklast geldt voor 3 of 4 armen en een hoek ß van minder dan45°.
(*) In combinatie met ketting ø 6 mm, WLL = 2360 kg.

8090R

Verbindingsschalmen, staallegering, gelakt.

CE



EN 1677-1

TECHNISCHE DATA
- Veiligheids factor: 4
- Hittebehandeling: gehard en getempeerd
- Identificatie code

LABORATORIUM TEST
- Chemische analyse, metalgrafische analyse
- Limietbelasting test (WLL x 2.5)
- Treksterkte test
- Vermoeidheids test (min. 20,000 cycles)

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2
- Inspectie certificaat UNI EN10204 type 3.1
- CE conformiteits verklaring

WLL kg	Ø mm	ØC max	A mm	€		
1120	6	13	7,5	10,00	1	080900111
1500	7	18	9	13,00	1	080900115
2000	8	18	11	15,80	1	080900120
3150	10	22	13,0	19,40	1	080900131
5300	13	30	16	35,00	1	080900153
8000	16	32	22	76,50	1	080900180
12500	20	40	25	175,00	1	080900312

8060R
Kettinghaken met gaffel, staallegering, gelakt.



EN 1677-2

TECHNISCHE DATA
- Veiligheids coefficient: 4
- Hittebehandeling: gehard en getemperd
- Identificatie code op de pin, veiligheidsklep en haak

LABORATORIUM TESTEN
- Chemishe analyse, metaalgrafische analyse
- Limietbelasting test (WLL x 2.5)
- Treksterkte test
- Vermoeidheids test (min. 20,000 cycli)

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2
- Inspectie certificaat UNI EN10204 type 3.1
- CE conformiteits verklaring

WLL kg	Ø mm	C mm	€		
1120	6	19	18,80	1	080600111
1500	7	19	20,10	1	080600115
2000	8	21	21,00	1	080600120
3150	10	27	36,50	1	080600132
5300	13	35	58,00	1	080600153
8000	16	48	183,50	1	080600180
12500	20	54	327,00	1	080600225

8058R
Zelfklemmende lasthaken,
Clevis model,
staallegering met hoge treksterkt



EN 1677-3

TECHNISCHE DATA
- Veiligheidsfactor: 4
- Hittebehandeling: gehard en getemperd
- Identificatie code

LABORATORIUM TESTS
- Chemische analyse
- Metalgrafische analyse
- Treksterkte test
- Vermoeidheids test (20,000 cycles)
- Laad belastings test (100% van de productie)

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2
- Inspectie certificaat UNI EN10204 type 3.1
- CE conformiteits verklaring

WLL kg	Ø mm	J min mm	€		
1120	6	28	40,00	1	080580112
2000	7-8	34	49,00	1	080580120
3150	10	44	76,50	1	080580132
5300	13	52	151,50	1	080580153
8000	16	67	341,00	1	080580180
12500	20	77	851,00	1	080580225

8061R
Clevis model inkorthaak
met veiligheidspin,
staallegering met hoge treksterkte



EN 1677-1

TECHNISCHE DATA
- Veiligheidsfactor: 4
- Hittebehandeling: gehard en getemperd
- Identificatie code

LABORATORIUM TESTS
- Chemische analyse
- Metalgrafische analyse
- Treksterkte test
- Vermoeidheids test (20,000 cycles)
- Laad belastings test (100% van de productie)

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2
- Inspectie certificaat UNI EN10204 type 3.1
- CE conformiteits verklaring

WLL kg	Ø mm	E mm	€		
1120	6	8	14,00	1	080610211
2000	7-8	11	15,90	1	080610220
3150	10	13	29,00	1	080610231
5300	13	17	51,00	1	080610253
8000	16	20	115,00	1	080610280
12500	20	24	274,00	1	080610312

8052
Lashaken met oog,
Staallegering met hoge treksterkte



EN 1677-2

TECHNISCHE DATA
- Veiligheids factor: 4
- Hittebehandeling: gehard en getempeerd
- Identificatie code


LABORATORIUM TESTEN
- Chemische analyse, metalgrafische analyse
- Treksterkte test
- Vermoeidheids test (min. 20,000 cycles)
- Limietbelasting test (2 x WLL)

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische Product Specificaties
- Test Rapport UNI EN10204 type 2.2
- Inspectie Certificaat UNI EN10204 type 3.1
- CE conformiteits verklaring

	WLL kg	C mm	€		
8052 0,8	800	18	7,15	1	080520008
8052 1,12	1120	22,5	9,55	1	080520011
8052 2	2000	30	20,20	1	080520020
8052 3,15	3150	36	31,00	1	080520031
8052 4	4000	39,5	40,00	1	080520040

8055S 5,4	5400	40	78,00	1	080550145
8055S 8,0	8000	51	136,50	1	080550170
8055S 11,5	11500	58	272,00	1	080550215
8055S 16,0	16000	66	365,00	1	080550260
8055S 22,0	22000	87	856,00	1	080550320

8057R
Zelfklemmende lasthaken,
oog model,
staallegering met hoge treksterkte



EN 1677-3


TECHNISCHE DATA
- Veiligheidsfactor: 4
- Hittebehandeling: gehard en getemperd
- Identificatie code

LABORATORIUM TESTS
- Chemische analyse
- Metalgrafische analyse
- Treksterkte test
- Vermoeidheids test (20,000 cycles)
- Laad belastings test (100% van de productie)

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2
- Inspectie certificaat UNI EN10204 type 3.1
- CE conformiteits verklaring

WLL kg	Ø mm	J min mm	ØB mm	€		
1120	6	28	22	32,50	1	080570112
2000	7-8	34	25	38,50	1	080570120
3150	10	44	32	69,50	1	080570132
5300	13	54	40	242,00	1	080570153

8063
Wartel haak
(in onbelaste uitvoering)
Staallegering met hoge treksterkte



EN 1677-1

TECHNISCHE DATA
- Veiligheidsfactor: 4
- Hittebehandeling: gehard en getemperd
- Identificatie code

LABORATORIUM TESTS
- Chemische analyse • Metalgrafische analyse
- Treksterkte test
- Vermoeidheids test (20,000 cycles)
- Laad belastings test (100% van de productie)


VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2
- Inspectie certificaat UNI EN10204 type 3.1
- CE conformiteits verklaring

WLL kg	A mm	E mm	€		
800	32	20,5	15,90	1	080630008
1120	38	20,5	20,10	1	080630011
2000	44,5	22	24,50	1	080630020
3150	44,5	27	30,50	1	080630031

8063SL

zelfsluitende draaibare haken
(niet onder belasting)
gelegeerd staal met hoge treksterkte
grade 8

CE



EN 1677-1

TECHNISCHE GEGEVENS
- veiligheidsfactor: 4
- warmtebehandeling: harden en ontlaten
- traceerbaarheidscode

LABORATORIUM TESTS
- chemische analyse, metallografische analyse
- trektest
- vermoeidheidstest (min. 20.000 cycli)
- laadtest (alle units)


BESCHIKBARE CERTIFICATEN
- Technische productspecificaties
- Testrapport UNI EN10204 type 2.2
- Keuringscertificaat UNI EN10204 type 3.1
- CE-verklaring van overeenstemming

WLL kg	Ø mm	B mm	J mm	€		
1120	6	32	45	42,00	1	080630311
2000	8	35	59	58,50	1	080630320
3150	10	42	54	101,00	1	080630331
5300	13	49	83	154,50	1	080630353

8064S

Wartelhaak, koolstofstaal, gelakt.

CE



EN 1677-5

TECHNISCHE DATA
- Veiligheids factor: 45
- Hittebehandeling: gehard en getempeerd
- Identificatie code

LABORATORIUM TEST
- Chemische analyse, metalgrafische analyse
- Limietbelasting test (WLL x 2.5)
- Treksterkte test
- Vermoeidheids test (min. 20,000 cycles)

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2
- Inspectie certificaat UNI EN10204 type 3.1
- CE conformiteits verklaring

WLL kg	B mm	C mm	€		
800	31	20	39,00	1	080640107
1000	40	22	55,00	1	080640110
1600	47	23	72,00	1	080640115
2000	47	27	78,50	1	080640120
3200	64	35	137,50	1	080640130
5000	77	43	251,00	1	080640150
7500	90	53	366,00	1	080640175
10000	96	58	608,00	1	080640199

8065SC

Wartelhaken, koolstofstaal, gelakt

CE



EN 1677-5

TECHNISCHE DATA
- Veiligheids factor: 5
- Hittebehandeling: gehard en getemperd
- Identificatie code

LABORATORIUM TEST
- Chemische analyse, metalgrafische analyse
- Limietbelasting test (WLL x 2.5)
- Treksterkte test

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2
- Inspectie certificaat UNI EN10204 type 3.1
- CE conformiteits verklaring

WLL kg	B mm	C mm	€		
800	38	20	78,00	1	080650107
1000	38	22	85,50	1	080650110
1600	47	23	105,50	1	080650115
2000	47	27	120,50	1	080650120
3200	54	35	212,00	1	080650130
5000	72	43	314,00	1	080650150
7500	82	53	531,00	1	080650175

8062

Stalen Kettinghaken

CE



TECHNISCHE DATA
- Veiligheids factor: 5
- Hittebehandeling: gehard en getemperd
- Identificatie code

LABORATORIUM TEST
- Chemische analyse, metalgrafische analyse
- Limietbelasting test (WLL x 2.5)
- Treksterkte test

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2
- Inspectie certificaat UNI EN10204 type 3.1
- CE conformiteits verklaring

WLL kg	C mm	F mm	€		
1500	19	10-13	47,50	1	080620013
2000	21	16	66,50	1	080620016
3000	26	18	111,00	1	080620018

8051S

Lasthaken, koolstofstaal, gegalvaniseerd

CE



TECHNISCHE DATA
- Veiligheids factor: 4
- Hittebehandeling: genormaliseerd
- Identificatie code

LABORATORIUM TEST
- Chemische analyse
- Metalgrafsiche analyse
- Treksterkte test

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2
- Inspectie certificaat UNI EN10204 type 3.1
- CE conformiteits verklaring

WLL kg	C mm	F mm	€		
250	14	12	3,45	10	080510202
500	18	16,5	7,65	5	080510205


Speciale service verpakking

WLL kg		€		
250	1	4,90	1	080519202
500	1	9,45	1	080519205

8134

Magnetische lifters

CE



EN13155

Technische data:
- Veiligheidsfactor: 3
- Identificatie bewijs

Beschikbare certificaten:
- Certificaat van de fabrikant
- Verklaring van conformiteit met machinerichtlijn 2006/42/EC
- Testrapport Uni EN10204 Type 2.2
- Handleiding voor bediening en onderhoud

WLL kg	A mm	B mm	D mm	€		
100	70	64	92	503,00	1	081340010
300	96	88	165	882,00	1	081340030
600	120	118	236	1.640,00	1	081340060
1000	168	168	264	2.710,00	1	081340100

8135

Platenklemmen
met een maximale hardheid van 30HRC/300HB
met scharnierende hijsogen



EN13155

TECHNISCHE DATA
- Veiligheidsfactor: 3
- Typeplaat met serienummer

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Certificaat van de fabrikant
- CE conformiteits verklaring
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2
- Technische product specificaties

WLL t	A mm	E mm	kg	€		
0,75	0-15	2	2	144,00	1	081350005
1,0	0-20	5	5	194,50	1	081350010
2,0	0-25	8	8	289,00	1	081350020
3,0	0-30	15	15	491,00	1	081350032
5,0	0-50	23	23	690,00	1	081350050

8135H

horizontale hijsklemmen voor vlakke oppervlakken,
maximaal hardheid 30HRC/300HB



EN13155

Technische data:
- Veiligheidsfactor: 3
- Identificatieplaatje met serienummer

Beschikbare certificaten:
- Fabrikantcertificaat
- CE-conformiteitsverklaring
- Testrapport UNI EN10204 type 2.2

WLL t	A mm	E mm	kg	€		
0,75	25	22	2,5	137,50	1	081350307
1,5	30	25	4,0	180,50	1	081350315
3,0	45	30	6,0	266,00	1	081350330



ZELFVERGRENDELENDE TAKELS MET SPANSCHROEVEN

De takels van Robur, die voldoen aan de Europese norm EN 13157 en TÜV-gecertificeerd zijn, zijn professionele modellen gemaakt van eersteklas materialen, ontworpen voor intensief gebruik. Naast het standaardassortiment leveren wij ook takels met aangepaste kettinglengtes en zelf vergrendelende draaihaken, voor automatische vergrendeling onder belasting, met het oog op het voldoen aan individuele vereisten.



8143

Kettingtakel



EN13157

WLL t	L m	sforzo / effort kg	€		
0,5	3	27	232,50	1	081430005
1	3	44	274,00	1	081430010
1,5	3	44	363,00	1	081430015
2	3	44	398,00	1	081430020
3	3	45	514,00	1	081430030
5	3	47	763,00	1	081430050
10	3	52	1.560,00	1	081430100
0,5	6	27	349,00	1	081430105
1	6	44	392,00	1	081430110
1,5	6	44	508,00	1	081430115
2	6	44	552,00	1	081430120
3	6	45	790,00	1	081430130
5	6	47	1.120,00	1	081430150
10	6	52	2.250,00	1	081430200

8143SL

Kettingtakel
met zelfvergendelende haken



EN13157

Technische gegevens:
- Veiligheidsfactor: 4
- Serieel identificatielabel

Beschikbare certificaten:
- Certificaat van de fabrikant
- CE-conformiteitsverklaring
- Testrapport UNI EN10204 type 2.2
- Technische productspecificaties

WLL t	L m	sforzo / effort kg	€		
1	3	44	327,00	1	081430310
2	3	44	431,00	1	081430320
1	6	44	438,00	1	081430410
2	6	44	568,00	1	081430420



8146
Kettingtakel



EN13157

WLL t	L m	sforzo / effort kg	€		
0,75	1,5	21*	**284,00**	1	081460008
1,5	1,5	41*	**404,00**	1	081460015
3,0	1,5	41	**540,00**	1	081460030
6,0	1,5	46	**878,00**	1	081460060
0,75	3,0	21*	**318,00**	1	081460108
1,5	3,0	41*	**449,00**	1	081460115
3,0	3,0	41	**619,00**	1	081460130
6,0	3,0	46	**1.053,00**	1	081460160

H= minimum afstand tussen haken
(*) met een beveiligingssysteem tegen overbelasting

8146SL
Kettingtakel
met zelfvergendelende haken




EN13157

TECHNISCHE GEGEVENS
- **Veiligheidsfactor: 4**
- **Serieel identificatielabel**

BESCHIKBARE CERTIFICATEN
- **Certificaat van de fabrikant**
- **CE-conformiteitsverklaring**
- **Testrapport UNI EN10204 type 2.2**
- **Technische productspecificaties**

WLL t	L m	sforzo / effort kg	€		
0,75	1,5	21	**358,00**	1	081460308
1,5	1,5	41	**470,00**	1	081460315
3,0	1,5	41	**620,00**	1	081460330
0,75	3,0	21	**388,00**	1	081460408
1,5	3,0	41	**517,00**	1	081460415
3,0	3,0	41	**701,00**	1	081460430

8146C
Kettingtakel, compact model



WLL t	L m	sforzo / effort kg	€		
0,25	1,5	20,7	**261,00**	1	081460002

H= minimum afstand tussen haken

WAGENS EN BALKKLEMMEN VOOR TAKELS

De wagens voor handmatige takels zijn ontworpen volgens EN 13157 en ondersteunen effectief de verwerking van zware lasten.

De wielen met rollagers, eindslagbeveiliging, anti-ontsporingskleppen en genormaliseerde stalen centrale schroef vertalen zich in veilige, stevige bevestigingsproducten. De balkklemmen vormen een eenvoudige, handige oplossing voor tijdelijke of semi-permanente ophanging aan structurele balken.

Volledige traceerbaarheid van onze producten wordt gegarandeerd door het identificatielabel met batchnummer en serienummer.



8147C

ankerpennen
voor handmatige lieren 8148

geschikt voor constructie balken (INP, IPB, IPE, HEA, HEB etc.)

CE



EN 13157

Technische data:
Veiligheidsfactor: 4
• Identificatie bewijs

Beschikbare certificaten:
• Certificaat van de fabrikant
• CE-verklaring van overeenstemming
• Testrapport UNI EN10204 type 2.2
Technische productspecificaties

WLL t	L min mm	L max mm	Lm	€		
1,0	58	220	3	**290,00**	1	081470510
2,0	66	220	3	**372,00**	1	081470520
3,0	74	220	3	**569,00**	1	081470530
5,0	90	220	3	**784,00**	1	081470550

Artikel gedemonteerd geleverd: het moet voor gebruik worden gemonteerd in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing.

8147S

set van 2 handgreepkappen
voor handmatige lieren 8148

geschikt voor constructie balken (INP, IPB, IPE, HEA, HEB etc.)

CE



EN 13157

Technische data:
Veiligheidsfactor: 4
• Identificatie bewijs

Beschikbare certificaten:
• Certificaat van de fabrikant
• CE-verklaring van overeenstemming
• Testrapport UNI EN10204 type 2.2
Technische productspecificaties

WLL t	L min mm	L max mm	øF mm	€		
0,5	50	220	25	**187,00**	1	081470005
1,0	58	220	30	**239,50**	1	081470010
2,0	66	220	40	**305,00**	1	081470020


Artikel gedemonteerd geleverd: het moet voor gebruik worden gemonteerd in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing.

8147P

set van 2 beschermhoezen
voor handmatige lieren 8148

geschikt voor constructie balken (INP, IPB, IPE, HEA, HEB etc.)

CE



Technische data:
Veiligheidsfactor: 4
• Identificatie bewijs

Beschikbare certificaten:
• Certificaat van de fabrikant
• CE-verklaring van overeenstemming
• Testrapport UNI EN10204 type 2.2
Technische productspecificaties

WLL t	A min mm	A max mm	€		
1,0	90	180	**123,00**	1	081470210
2,0	90	190	**149,00**	1	081470220
3,0	85	280	**252,00**	1	081470230
5,0	85	280	**367,00**	1	081470250



8148

Handlier,
behuizing van aluminium legering.
Compleet met bedieningshendel, touw en haak

Lichtgewicht en draagbaar, de ROBUR-handlier voldoet aan EN 13157, is gemaakt van hoogwaardige materialen en is geschikt voor het heffen, trekken, spannen en bevestigen van belastingen in alle richtingen via de bedieningshendel.
Over het algemeen verbonden met een vast punt, zorgt het voor zeer nauwkeurige laadpositionering en zorgt voor een veilige werking in alle richtingen - horizontaal, verticaal en gekanteld. Op basis van het compacte, handige ontwerp is het eenvoudig te installeren en te gebruiken.
De Robur-handlier maakt het mogelijk om touwen in elke lengte te gebruiken, en de capaciteit ervan kan worden verhoogd met een factor van 2, 3, 4 of meer - op voorwaarde dat het frame wordt geïnspecteerd -, door gebruik te maken van geleidingsrollen en haken met blokken volgens de referentienorm.

CE



EN 13157

• Veiligheidsfactor: 4: 1

WLL t	L m	A mm	ø f mm	€		
0,8	20	426	8,3	**418,00**	1	081480008
1,6	20	545	11	**654,00**	1	081480016
3,2	20	660	16	**1.076,00**	1	081480032
0,8	30	426	8,3	**465,00**	1	081480108
1,6	30	545	11	**725,00**	1	081480116
3,2	30	660	16	**1.210,00**	1	081480132
0,8	50	426	8,3	**561,00**	1	081480308
1,6	50	545	11	**840,00**	1	081480316
3,2	50	660	16	**1.465,00**	1	081480332

8148F

kabel gemaakt van gegalvaniseerd staal
gewonden op een geleidingsrol
met hoge treksterkte-haak

CE



WLL t	L m	øF	€		
0,8	20	8,3	**113,50**	1	081480520
1,6	20	11	**179,50**	1	081480521
3,2	20	16	**349,00**	1	081480523
0,8	30	8,3	**160,50**	1	081480530
1,6	30	11	**251,00**	1	081480531
3,2	30	16	**482,00**	1	081480533
0,8	50	8,3	**257,00**	1	081480550
1,6	50	11	**366,00**	1	081480551
3,2	50	16	**737,00**	1	081480553

8120

Genovese ketting
voor statische verbindingen,
gegalvaniseerd



TECHNISCHE DATA
- **Veiligheids factor: 4**

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- **Technische product specificaties**
- **Test rapport UNI EN10204 type 2.2**

Ø mm	nr	WFL kg	m	€		
1,5	10	8	150	**216,50**	1	081200015
1,6	12	15	150	**225,50**	1	081200016
2,2	14	25	75	**132,00**	1	081200022
2,7	16	40	75	**163,50**	1	081200027
3,0	17	55	75	**180,50**	1	081200030
3,4	18	100	60	**183,50**	1	081200034
3,8	19	110	50	**177,50**	1	081200038
4,4	20	200	40	**164,50**	1	081200044
4,8	21	250	30	**157,00**	1	081200048
5,5	22	300	25	**157,00**	1	081200055
5,8	23	310	25	**177,50**	1	081200058
6,5	24	400	25	**201,50**	1	081200065
7,0	25	450	25	**245,50**	1	081200070
7,5	26	550	20	**219,00**	1	081200075
* **8,0**	27	600	25	**317,00**	1	081200080
* **9,0**	28	800	25	**398,00**	1	081200090
* **10,0**	30	1000	20	**403,00**	1	081200100
* **12,0**	32	1400	15	**427,00**	1	081200120

Opgelet: product IS NIET geschikt voor hef toepassingen

(*) beschik-baar in rollen

8120B

Genovese ketting
voor statische verbinding,
gegalvaniseerd





TECHNISCHE DATA
- **Veiligheids factor: 4**

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- **Product specificaties**
- **Test rapport type 2.2 UNI EN10204**

Ø mm	nr	WFL kg	m	€		
1,5	10	8	200	**270,00**	1	081200315
1,6	12	15	200	**285,00**	1	081200316
2,2	14	25	100	**168,50**	1	081200322
2,7	16	40	100	**215,50**	1	081200327
3,0	17	55	75	**180,00**	1	081200330
3,4	18	100	100	**286,00**	1	081200334
3,8	19	110	75	**254,00**	1	081200338
4,4	20	200	50	**196,50**	1	081200344
4,8	21	250	50	**254,00**	1	081200348
5,5	22	300	40	**243,00**	1	081200355
5,8	23	310	30	**208,00**	1	081200358
6,5	24	400	30	**237,00**	1	081200365
7,0	25	450	25	**239,50**	1	081200370
7,5	26	550	25	**264,00**	1	081200375
8,0	27	600	15	**203,50**	1	081200380
9,0	28	800	15	**240,50**	1	081200390
10,0	30	1000	10	**197,00**	1	081200400
12,0	32	1400	8	**227,50**	1	081200420

Opgelet: NIET geschikt voor heffen

8121MZC

Genovese kettingen, voor statische
verbindingenm thermisch verzinkt



BESCHIKBARE CERTIFICATEN
- **Productspecificatie**
- **Testrapport UNI EN10204 type 2.2**

Ø mm	nr	WFL kg	m	€		
6,0	23	310	50	**388,00**	1	081210306
8,0	27	600	50	**663,00**	1	081210308
10,0	30	1000	50	**1.049,00**	1	081210310
12,0	32	1400	50	**1.505,00**	1	081210312
14,0	34	1800	50	**2.120,00**	1	081210314

8120D

gekalibreerde kettingen DIN766
elektrolytisch verzinkt
op aanvraag in elke lengte leverbaar (>30m)



TECHNISCHE GEGEVENS
- **veiligheidscoëfficiënt: 4**

BESCHIKBARE CERTIFICATEN
- **Technische productspecificaties**
- **Testrapport UNI EN10204 type 2.2**

Ø mm	P mm	WFL kg	m	€		
4	16	200	30	**135,50**	1	081200640
5	18,5	320	30	**191,00**	1	081200650
6	18,5	400	30	**289,00**	1	081200660
7	22	630	30	**348,00**	1	081200670
8	24	800	30	**460,00**	1	081200680
10	28	1250	30	**702,00**	1	081200700

gekalibreerde kettingen DIN766
Thermisch verzinkt

Ø mm	P mm	WFL kg	m	€		
4	16	200	30	**168,50**	1	081200840
5	18,5	320	30	**230,50**	1	081200850
6	18,5	400	30	**342,00**	1	081200860
7	22	630	30	**402,00**	1	081200870
8	24	800	30	**534,00**	1	081200880
10	28	1250	30	**807,00**	1	081200900

8129

Afbaken ketting,
vervaardigd uit gegalvaniseerd metaal, gelakt
in rood en wit



Ø mm	m	€		
5	30	**286,00**	1	081290050

Waarschuwing: NIET voor heffen of vastzetten

8130


Anti diefstal ketting, vervaardigd uit
staalllegering,
gehard en getemperd,
gegalvaniseerd



Ø mm	L mm	€		
6	800	**17,30**	1	081300068
8	1000	**37,50**	1	081300081
8	1200	**42,50**	1	081300082
10	1500	**65,00**	1	081300105

8074

Karabijnhaken gegalvaniseerd



DIN 5299 tipo C

TECHNISCHE DATA
- **Veiligheids factor: 4**

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- **Technische product specificaties**
- **Test rapport UNI EN10204 type 2.2**

DxL mm	A mm	WFL kg	€		
* **4x40**	6	20	**0,70**	100	080740040
5x50	7	30	**0,72**	100	080740050
6x60	8	40	**0,79**	100	080740060
7x70	9	60	**1,01**	50	080740070
8x80	11	75	**1,22**	50	080740080
9x90	12	100	**1,66**	25	080740090
10x100	13	120	**2,24**	25	080740100
11x120	16	140	**3,05**	20	080740101
12x140	22	140	**4,25**	15	080740102
13x160	24	200	**5,85**	10	080740103
* **14x180**	32	250	**12,20**	5	080740104

speciale pakken



DxL mm	A mm		€		
6x60	8	50	**44,50**	1	080740760
7x70	9	25	**28,50**	1	080740770
8x80	11	25	**34,50**	1	080740780
9x90	12	15	**28,00**	1	080740790
10x100	13	15	**38,00**	1	080740800
11x120	16	10	**34,50**	1	080740801
12x140	22	10	**48,00**	1	080740802

8074A
Karabijnhaken gegalvaniseerd




DIN 5299 tipo A

TECHNISCHE DATA
- Veiligheids factor: 4

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2

øAxL mm	D mm	WFL kg	€		
5x50	7,4	30	0,97	50	080740405
6x60	8,7	40	1,11	50	080740406
8x80	10,5	75	1,52	25	080740408
10x100	13,3	120	2,67	10	080740410

8074G
Karabijn haken met borgringgegalvaniseerd



TECHNISCHE DATA
- Veiligheids factor: 4

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2

øAxL mm	D mm	WFL kg	€		
5x50	7,5	30	1,09	50	080740305
6x60	8,5	40	1,24	50	080740306
8x80	10,3	75	1,66	25	080740308
10x100	10,6	120	2,81	10	080740310



8080
Snelsluiters gegalvaniseerd



TECHNISCHE DATA
- Veiligheids factor: 4

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2

DxL mm	A mm	WFL kg	€		
3,5x36	5	20	0,57	100	080800003
4x40	6	30	0,62	100	080800004
5x49	6	50	0,75	100	080800005
6x57	8	60	0,94	100	080800006
7x66	8	100	1,22	50	080800007
8x74	11	140	1,45	50	080800008
9x80	11	160	2,09	25	080800009
10x89	11	220	2,45	25	080800010
12x105	15	300	4,25	20	080800012
14x122	16,5	400	9,15	3	080800014

8050 D1÷D45
safety locks and spare parts kit for eye hooks



	€		
8050D1 8064S-8065SC/800-8055S/1250	9,00	1	080500945
8050D2 8064S-8065SC/1000 8062/1500-8055S/1600	10,50	1	080500946
8050D3 8064S-8065SC/1600-2000 8055S/2500-3200	11,30	1	080500947
8050D4 8064S-8065SC/3200-8055S/5400	18,80	1	080500948
8050D5 8064S-8065SC/5000-8055S/8000	21,80	1	080500949
8050D6 8064S/7500-8055S/11500	34,50	1	080500950
8050D11 8062/2000	17,90	1	080500955
8050D12 8062/3000	19,80	1	080500956
8050D13 8062/5000	36,00	1	080500957
8050D22 8064S/10000 8055S/16000	47,50	1	080500966
8050D23 8055S/22000	65,50	1	080500967
8050D24 8051S/250	0,83	1	080500969
8050D25 8051S/500	0,98	1	080500970
8050D32 8060/8000	36,50	1	080500977
8050D 33 8052/800	3,65	1	080500978
8050D 34 8052/1120	4,05	1	080500979
8050D 35 8052/2000	5,00	1	080500980
8050D 36 8052/3150	5,45	1	080500981
8050D 37 8052/4000	6,45	1	080500982
8050D38 8060R/1120	2,37	1	080500983
8050D53 8060R/1500	3,20	1	080500994
8050D39 8060R/2000	3,20	1	080500984
8050D40 8060R/3150	5,60	1	080500985
8050D41 8060R/5300	8,65	1	080500986
8050D42 8063/800	0,83	1	080500987
8050D43 8063/1120	1,18	1	080500988
8050D44 8063/2000	1,53	1	080500989
8050D45 8063/3150	1,88	1	080500990



8050D46 8061R/1120	2,45	1	080500991
8050D47 8061R/2000	2,45	1	080500992
8050D48 8061R/3150	3,35	1	080500993
8050D54 8061R/5300	3,35	1	080500995
8050D30 8061R/8000	26,50	1	080500975



8050D49 8057R - 8058R - 8063SL /1120	6,75	1	080500849
8050D50 8057R - 8058R - 8063SL /2000	7,35	1	080500850
8050D51 8057R - 8058R - 8063SL /3150	8,05	1	080500851
8050D52 8057R - 8058R - 8063SL /5300	18,00	1	080500852

8058R/PS
Kit met pennen voor haken artikel 8058R-8061R



	Ø mm	€		
8058R/PS 1,12	6	7,85	1	080580512
8058R/PS 2,0	7-8	9,00	1	080580520
8058R/PS 3,15	10	18,00	1	080580532
8058R/PS 5,3	13	31,00	1	080580553

8060R/PS
Kit met pennen voor haken artikel 8060R



	Ø mm	€		
8060R/PS 1,12	6	7,85	1	080600511
8060R/PS 1,5	7	9,00	1	080600515
8060R/PS 2,0	8	9,00	1	080600520
8060R/PS 3,15	10	18,00	1	080600532
8060R/PS 5,3	13	31,00	1	080600553



8135/KLA1
bedieningshendel kit
voor hijsklemmen 8135



8135 t	€		
0,75	17,70	1	081350605
1,00	22,00	1	081350610
2,00	25,50	1	081350615
3,00	31,00	1	081350620
5,00	47,50	1	081350625

De verantwoordelijkheid voor reparaties ligt bij de reparateur.

8135/KM0
veerset voor hijsklemmen 8135



8135 t	€		
0,75	7,85	1	081350655
1,00	11,40	1	081350660
2,00	15,00	1	081350665
3,00	19,30	1	081350670
5,00	28,50	1	081350675

De verantwoordelijkheid voor reparaties ligt bij de reparateur.

8143/RKL
Set van bovenste en onderste haaksluitingen
voor handkettingtakels 8143



8143 WLL t	€		
0,5	1,60	1	081430500
1,0	1,84	1	081430501
1,5	2,31	1	081430499
2,0	2,77	1	081430502
3,0	3,25	1	081430503
5,0	3,80	1	081430504

8143/RPC
set haakketting blok pinnen
voor handkettingtakels 8143



8143 WLL t	€		
0,5	1,91	1	081430510
1,0	2,62	1	081430511
1,5	2,64	1	081430509
2,0	2,83	1	081430512
3,0	4,60	1	081430513
5,0	5,00	1	081430514

8143/RPF
Set stop-pennen
voor handkettingblokken 8143



8143 WLL t	€		
0,5	0,87	1	081430520
1,0	0,92	1	081430521
1,5	0,94	1	081430519
2,0	1,30	1	081430522
3,0	1,02	1	081430523
5,0	1,60	1	081430524

8143/RKCI
Set met onderste haken
voor handkettingtakels 8143



8143 WLL t	€		
0,5	12,30	1	081430560
1,0	16,20	1	081430561
1,5	26,50	1	081430559
2,0	30,50	1	081430562
3,0	99,00	1	081430563
5,0	136,50	1	081430564
10,0	214,50	1	081430565

8146/RK
Veiligheidsslot, pinnen en pallen
voor kettingtakels 8146C-8146



8146C-8146 WLL t	€		
0,25	6,15	1	081460902

8146/RKL
Set van bovenste en onderste haaksluitingen
voor hefboomtakels 8146



8146 WLL t	€		
0,75	1,84	1	081460500
1,5	2,11	1	081460501
3,0	3,25	1	081460502
6,0	3,70	1	081460503

8146/RPC
set haakketting blok pinnen
voor hefboomtakels 8146



8146 WLL t	€		
0,75	1,91	1	081460510
1,5	2,83	1	081460511
3,0	2,98	1	081460512
6,0	2,98	1	081460513

8146/RKFC
Stop-set
voor hefboomtakels 8146



8146 WLL t	€		
0,75	5,05	1	081460520
1,5	6,50	1	081460521
3,0	6,95	1	081460522
6,0	8,15	1	081460523

8146/RKCI
set met onderste haken
voor hefboomtakels 8146



8146 WLL t	€		
0,75	14,10	1	081460560
1,5	30,50	1	081460561
3,0	99,00	1	081460562
6,0	187,00	1	081460563

8147S/RKR
Set wielen voor loopkat 8147S



WLL t	€		
0,5	60,50	1	081470900
1,0	71,00	1	081470901
2,0	108,00	1	081470902

8147C/RKR
Set wielen voor loopkat 8147C



WLL t	€		
1,0	72,50	1	081470951
2,0	112,00	1	081470952
3,0	191,50	1	081470953
5,0	270,00	1	081470955

8148/RA
dwarsstuk voor staalkabels van handmatige touwlieren 8148



8148 t	€		
0,8	22,40	1	081480900
1,6	30,50	1	081480901
3,2	39,00	1	081480902

8148/RKS
set van 3 breekpennen voor overbelasting voor handmatige lieren 8148



8148 t	€		
0,8	4,15	1	081480903
1,6 - 3,2	5,15	1	081480904

8148/RKCM
set van 2 handgreepkappen voor handmatige lieren 8148



	€		
8148/RKCM	1,88	1	081480905

8148/RKCL
set van 2 hendeldoppen voor handmatige lieren 8148



	€		
8148/RKCL	2,00	1	081480906

8148/RP
ankerpennen voor handmatige lieren 8148



8148 t	€		
0,8	17,20	1	081480907
1,6	23,10	1	081480908
3,2	29,00	1	081480909


8148/RKG
set van 2 beschermhoezen voor handmatige lieren 8148



8148 t	€		
0,8	17,70	1	081480910
1,6	20,20	1	081480911
3,2	21,30	1	081480912

8149
kettingen voor kettingblokken

CE



EN 818-7

TECHNISCHE DATA
- Veiligheidsfactor: 4
- Hittebehandeling: gehard en getemperd
- Identificatie code

LABORATORIUM TEST
- Chemische analyse
- Metallografische analyse
- Treksterkte test

VERKRIJGABRE CERTIFICATEN
- Technische Product Specificaties
- Test Rapport UNI EN10204 type 2.2
- CE conformiteits verklaring

Ø mm	WLL Kg	P mm	W min	€/m		
4	500	12	4,8	16,90	1	081490012
5	800	15	6,0	20,90	1	081490015
6	1100	18	7,2	23,40	1	081490018
6,3	1200	19	7,6	26,00	1	081490019
8	2000	24	9,6	35,00	1	081490024
10	3200	30	12	54,50	1	081490030

8149CM
handkettingen voor kettingblokken 8143



Ø mm	B mm	t mm	€/m		
4,8	8,2	22,2	5,40	1	081490901

*** LET OP: Product wordt geleverd in één ketting-lengte, tenzij anders aangegeven in de bestelling!**


8149CM/RA
reserve ring voor hand-kettingtakel 8143



L m	€		
3	69,00	1	081490903
6	104,00	1	081490906

***Gelaste gesloten ring. Lees de handleiding aandachtig door voordat u de ketting vervangt.**

8149 CMC
Handkettingen voor loopkat 8147C



Ø mm	B mm	€		
4,7	7	4,15	1	081490600



ROESTVRIJ STAAL



In tegenstelling tot staal voor algemeen gebruik (AISI 304), biedt staal AISI 316, zoals geselecteerd door Beta, een hoge weerstand tegen verwering, zoutcorrosie en zout- en organische zuurcorrosie. Roestvast staal AISI 316 heeft een hoog gehalte aan:

- **Chroom** (vormt een oppervlaktefilm die het onderliggende materiaal tegen oxidatie beschermt);
- **Molybdeen** (het verhoogt de corrosieweerstand van chloriden, bijvoorbeeld zeewater en ontdooiproducten);
- **Nikkel (**hierdoor kan het stalen frame in de tijd stabiel worden gehouden);


Bovendien maakt het lage koolstofgehalte dit staal beter bestand tegen interkristallijne corrosie (een bepaald type corrosie dat nauwelijks kan worden gedetecteerd op het oppervlak van het accessoire en plotselinge breuken kan veroorzaken in corrosieve omgevingen).

Staal AISI 316 kan bogen op enkele extra kenmerken: het is gemakkelijk schoon te maken, heeft een uitstekende hygiënische coëfficiënt, niet-magnetische eigenschappen en goede mechanische prestaties bij lage temperaturen.

Ongetwijfeld was en is uniforme, constante kwaliteit de belangrijkste betrouwbaarheidsfactor van de roestvrijstalen producten van Robur, omdat deze ervoor zorgt dat voor alle productiebatches dezelfde prestatieniveaus worden bereikt – zowel gisteren als vandaag en morgen.

8205

Spanschroeven met twee ogen
Roestvaststaal AISI 316



LABORATORIUM TEST
- Chemische analyse
- Treksterkte test

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2

A mm	B mm	ø F mm	WFL kg	€		
M4	62	8	75	6,75	10	082050204
M5	72	11	115	8,10	10	082050205
M6	92	12	160	10,70	8	082050206
M8	122	14	300	16,50	8	082050208
M10	150	16	470	24,90	4	082050210
M12	201	18	690	42,50	1	082050212
M14	225	22	940	105,50	1	082050214
M16	244	26	1290	108,00	1	082050216
M20	295	29	2130	155,50	1	082050220
M24	350	33	3000	356,00	1	082050224

speciale pakken




A mm	B mm		€		
M4	62	5	38,00	1	082050704
M5	72	5	45,50	1	082050705
M6	92	4	48,00	1	082050706
M8	122	4	74,00	1	082050708
M10	150	2	56,00	1	082050710



8206

Spanschroeven met oog en haak
Roestvaststaal AISI 316




LABORATORIUM TEST
- Chemische analyse
- Treksterkte test

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2

A mm	B mm	ø F mm	WFL kg	€		
M5	72	11	25	8,20	10	082060205
M6	92	12	45	11,30	5	082060206
M8	122	14	95	17,30	5	082060208
M10	150	16	140	26,50	1	082060210
M12	201	18	300	44,00	1	082060212
M14	225	22	420	106,00	1	082060214
M16	244	26	570	108,50	1	082060216
M20	295	29	875	158,50	1	082060220

8207

Spanschroeven met haak en haak
Roestvaststaal AISI 316




LABORATORIUM TEST
- Chemische analyse
- Treksterkte test

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2

A mm	B mm	C mm	WFL kg	€		
M5	72	9	25	8,70	10	082070205
M6	92	9	45	11,40	5	082070206
M8	122	10	95	17,60	5	082070208
M10	150	12	140	27,00	1	082070210
M12	201	14	300	44,50	1	082070212
M14	225	15	420	108,00	1	082070214
M16	244	16	570	111,50	1	082070216
M20	295	19	875	164,00	1	082070220

8209

Spanschroeven met twee gaffels
Roestvaststaal AISI 316




LABORATORIUM TEST
- Chemische analyse
- Treksterkte test

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2

A mm	B mm	ø F mm	WFL kg	€		
M5	72	5	115	14,50	5	082090205
M6	92	6	160	17,10	5	082090206
M8	122	8	300	24,50	5	082090208
M10	150	10	470	40,00	1	082090210
M12	201	12	690	65,00	1	082090212
M14	225	14	940	87,50	1	082090214
M16	244	16	1290	132,00	1	082090216
M20	295	20	2130	232,00	1	082090220
M24	350	24	3060	563,00	1	082090224

8210

Spanschroeven met twee gaffels
Roestvaststaal AISI 316



LABORATORIUM TEST
- Chemische analyse
- Treksterkte test


VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2

A mm	B mm	ø F mm	WFL kg	€		
M5	81	5	115	18,30	3	082100205
M6	92	6	160	22,00	3	082100206
M8	112	8	300	32,00	1	082100208
M10	121	10	470	50,00	1	082100210
M12	150	12	690	83,00	1	082100212
M14	169	14	940	108,00	1	082100214
M16	190	16	1290	159,50	1	082100216
M20	220	20	2130	277,00	1	082100220

8210FTP

schroeven met vaste bek en persfitting
pijp spanschroef body
AISI 316 roestvrij staal"

Staal met nikkel, chroom en molybdeen voor verhoogde corrosieweerstand.



LABORATORIUM TESTEN
- chemische analyse
- trekproef

BESCHIKBARE CERTIFICATEN
- Technische productspecificaties
- Testrapport UNI EN10204 type 2.2

ø mm	A mm	øD mm	WFL kg	€		
M5	159	2,70	150	20,40	2	082100605
M6	179	3,30	250	24,10	2	082100606
M8	216	4,30	350	33,00	1	082100608
M10	241	5,30	550	50,50	1	082100610
M12	300	6,30	1000	73,50	1	082100612
M14	345	7,30	1350	111,50	1	082100614
M16	383	8,30	1625	162,50	1	082100616
M20	484	10,50	2125	276,00	1	082100620

8201T

Spanschroefhuizen
AISI 316




LABORATORIUM TESTEN
- Chemische analyse
- Treksterkte test

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2

ø mm	Ø "	WFL kg	L mm	€		
M6	1/4	160	95	4,05	5	082010406
M8	5/16	300	105	6,00	5	082010408
M10	3/8	470	125	10,10	3	082010410
M12	1/2	690	150	17,60	3	082010412
M14	9/16	940	165	18,70	1	082010414
M16	5/8	1290	190	32,00	1	082010416
M20	3/4	2130	210	48,00	1	082010420

8210F

spanschroeven met 2 gaffels
roestvast staal AISI 316"



LABORATORIUM TESTS
- chemische analyse
- trektest

BESCHIKBARE CERTIFICATEN
- Technische productspecificaties
- Testrapport UNI EN10204 type 2.2

ø mm	≈ "	G mm	WFL kg	€		
M5	3/16	38,5	115	6,05	4	082100305
M6	1/4	49	160	6,75	4	082100306
M8	5/16	56	300	9,85	4	082100308
M10	3/8	61	470	16,80	2	082100310
M12	1/2	81	690	26,50	2	082100312
M14	9/16	93	940	42,00	2	082100314

gaffels voor voor spanschroeven
rechtshandig, gegalvaniseerd

ø mm	≈ "	G mm	WFL kg	€		
M5	3/16	38,5	115	6,05	4	082100405
M6	1/4	49	160	6,75	4	082100406
M8	5/16	56	300	9,85	4	082100408
M10	3/8	61	470	16,80	2	082100410
M12	1/2	81	690	26,50	2	082100412
M14	9/16	93	940	43,00	2	082100414

8248

Oogbouten,
roestvast staal 316L,
rechtste draad




UNI 6058

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2

ØxL mm	F mm	€		
8X120	6	7,85	1	082480008
10x80	8	10,60	1	082480010
10x130	8	14,20	1	082480012
12x95	10	16,10	1	082480016
12x125	10	19,10	1	082480018

8249

Oogbouten rechtse draad
Roestvaststaal AISI 316



LABORATORIUM TEST
- Chemische analyse
- Treksterkte test

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2

A mm	WFL kg	D mm	€		
M5	100	50	2,94	10	082490205
M6	160	55	3,70	10	082490206
M8	300	60	5,95	5	082490208
M10	470	80	10,60	5	082490210
M12	690	120	18,50	2	082490212



82496

Haak met schroefdraad
AISI 316




LABORATORIUM TESTEN
- Chemische analyse
- Treksterkte test

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2

A mm	E mm	ø F mm	WFL kg	€		
M5	39	9	25	1,41	5	082490305
M6	43	10,5	45	1,68	5	082490306
M8	57	14,5	95	2,94	3	082490308

8216

Staaldraad klemmen
Roestvaststaal AISI 316



LABORATORIUM TEST
- Chemische analyse
- Torque test

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2
- CE conformiteits verklaring

ø F mm	"	T	N	€		
2	5/64	80	3	3,40	20	082160202
3	1/8	80	3	3,45	20	082160203
4	5/32	80	3	3,90	20	082160204
5	3/16	110	3	4,40	20	082160205
6	1/4	120	5	4,95	10	082160206
8	5/16	210	5	6,55	10	082160208
10	3/8	240	5	9,15	8	082160210
12-13	1/2	300	5	12,70	5	082160213
16	5/8	335	5	18,70	5	082160216
20	3/4	540	5	23,60	5	082160220
22	7/8	595	7	38,00	3	082160222

speciale pakken




ø F mm	"		€		
2	5/64	10	38,00	1	082160702
3	1/8	10	39,00	1	082160703
4	5/32	10	44,00	1	082160704
5	3/16	10	49,50	1	082160705
6	1/4	5	28,00	1	082160706
8	5/16	5	37,00	1	082160708
10	3/8	4	41,00	1	082160710

Speciale service verpakking

ø F mm		€		
2	4	14,40	1	082169402
3	4	14,50	1	082169403
4	4	16,30	1	082169404
5	2	9,85	1	082169405
6	2	11,10	1	082169406
8	2	14,40	1	082169408
10	2	19,50	1	082169410

8220
Puntkousen
Roestvaststaal AISI 316



LABORATORIUM TEST
- Chemische analyse

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2

ø F mm	D mm	A mm	C mm	€		
2	4,5	21	7,5	**1,11**	15	082200202
3	6	24	10	**1,22**	15	082200203
4	6,6	28	11	**1,41**	10	082200204
5	8,5	30	13	**1,68**	10	082200205
6	10	37	15	**1,91**	10	082200206
8	12,5	51	23	**3,00**	5	082200208
10	14,6	56	27	**3,70**	5	082200210
12	18	68	32	**5,05**	5	082200212
14	19	69	34	**6,55**	5	082200214
16	22	83	37	**7,35**	5	082200216
18	23	81	38	**8,70**	1	082200218
20	27,8	105	45	**10,20**	1	082200220
22	29,6	112	45	**13,30**	1	082200222

8225
D-sluitingen
Roestvaststaal AISI 316



LABORATORIUM TEST
- Chemische analyse
- Treksterkte test

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2

ø D mm	"	A mm	WFL kg	€		
4	5/32	8	50	**3,60**	20	082250204
5	3/16	11	70	**3,95**	20	082250205
6	1/4	13	100	**4,30**	10	082250206
8	5/16	17	250	**7,00**	10	082250208
10	3/8	21	400	**10,10**	8	082250210
12	1/2	25	600	**16,50**	3	082250212
16	5/8	32	1000	**36,50**	1	082250216
19	3/4	38	1600	**60,50**	1	082250219
22	7/8	43	2000	**94,00**	1	082250222
25	1	46	2800	**137,50**	1	082250225

speciale pakken



ø D mm	"		€		
4	5/32	10	**40,50**	1	082250704
5	3/16	10	**44,50**	1	082250705
6	1/4	5	**24,20**	1	082250706
8	5/16	5	**39,50**	1	082250708
10	3/8	4	**45,50**	1	082250710

8227
D-sluitingen lang model
Roestvaststaal AISI 316




LABORATORIUM TEST
- Chemische analyse
- Treksterkte test

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2

ø D mm	"	A mm	WFL kg	€		
4	5/32	8	50	**3,00**	10	082270204
5	3/16	10	70	**3,45**	10	082270205
6	1/4	13,5	100	**4,40**	5	082270206
8	5/16	17	250	**7,20**	5	082270208
10	3/8	21	400	**11,90**	2	082270210
12	1/2	25	600	**18,80**	1	082270212

8228
Harpsluitingen
Roestvaststaal AISI 316



LABORATORIUM TEST
- Chemische analyse
- Treksterkte test

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2

ø D mm	A mm	B mm	WFL kg	€		
4	13	20	60	**2,73**	10	082280204
5	17	23	80	**3,15**	10	082280205
6	20	27	100	**3,60**	10	082280206
8	28	36	200	**5,70**	5	082280208
10	36	44	300	**9,15**	5	082280210
12	41	53	500	**14,60**	5	082280212
16	54	74	800	**32,00**	1	082280216
19	66	86	1100	**58,50**	1	082280219

8240F
Oogbouten, GESMEED, roestvaststaal A4

CE



TECHNISCHE DATA
- Veiligheids factor: 6
- Identificatie code

LABORATORIUM TEST
- Chemische analyse
- Metalgrafische analyse
- Treksterkte test

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2
- Inspectie certificaat UNI EN10204 type 3.1
- CE conformiteits verklaring

ø mm		WLL kg	€		
M6	1,0	120	**8,20**	4	082400406
* **M8**	1,25	200	**9,15**	4	082400408
* **M10**	1,5	400	**15,40**	4	082400410
* **M12**	1,75	600	**25,00**	4	082400412
* **M14**	2	1000	**40,00**	2	082400414
* **M16**	2	1200	**40,00**	2	082400416
* **M20**	2,5	2000	**65,00**	2	082400420
* **M24**	3	2700	**122,50**	2	082400424
* **M30**	3,5	4000	**272,00**	1	082400430

8240
Oogbouten
Roestvaststaal AISI 316



LABORATORIUM TEST
- Chemische analyse
- Treksterkte test

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2

A mm	B mm	ø C mm	WFL kg	€		
M6	41	15	90	**2,35**	10	082400206
M8	50	20	140	**3,50**	10	082400208
M10	62	25	230	**7,05**	5	082400210
M12	74	30	340	**11,90**	5	082400212

8242F
Oogmoeren, GESMEED, roestvaststaal A4

CE



TECHNISCHE DATA
- Veiligheids factor: 6
- Identificatie code

LABORATORIUM TEST
- Chemische analyse
- Metalgrafische analyse
- Treksterkte test

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2
- Inspectie certificaat UNI EN10204 type 3.1
- CE conformiteits verklaring

ø mm	mm	WLL kg	€		
M6	1,0	120	**8,20**	4	082420406
* **M8**	1,25	200	**9,15**	4	082420408
* **M10**	1,5	400	**15,40**	4	082420410
* **M12**	1,75	600	**25,00**	4	082420412
* **M14**	2	1000	**40,00**	2	082420414
* **M16**	2	1200	**40,00**	2	082420416
* **M20**	2,5	2000	**65,00**	2	082420420
* **M24**	3	2700	**122,50**	2	082420424
* **M30**	3,5	4000	**272,00**	1	082420430


8242
Oogmoeren
Roestvaststaal AISI 316



A mm	B mm	ø C mm	WFL kg	€		
M6	27	15	90	**2,35**	10	082420206
M8	36	20	140	**3,50**	10	082420208
M10	45	25	230	**7,05**	5	082420210
M12	55	30	340	**11,90**	5	082420212



8274
Karabijn haken
Roestvaststaal AISI 316



LABORATORIUM TEST
- Chemische analyse
- Treksterkte test

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2


ø A x L mm	ø C mm	D mm	WFL kg	€		
4,5x40	6,5	6	20	**3,20**	20	082740204
5x50	7	6,5	30	**3,20**	20	082740205
6x60	8,5	7,5	40	**3,40**	10	082740206
7x70	10	9	60	**4,05**	10	082740207
8x80	12	10	75	**5,45**	10	082740208
9x90	12,5	10,5	100	**7,50**	10	082740209
10x100	15	13	120	**9,30**	8	082740210
11x120	19	18	140	**13,30**	1	082740211
12x140	22	21	140	**18,10**	1	082740212
13x160	22	26	200	**22,80**	1	082740213

speciale pakken



ø A x L mm	ø C mm		€		
4,5x40	6,5	10	**36,00**	1	082740704
5x50	7	10	**36,00**	1	082740705
6x60	8,5	5	**19,10**	1	082740706
7x70	10	5	**22,80**	1	082740707
8x80	12	5	**30,50**	1	082740708
9x90	12,5	5	**42,00**	1	082740709
10x100	15	4	**42,00**	1	082740710

8274A
KarabijnhakenAISI 316




LABORATORIUM TESTEN
- Chemische analyse
- Treksterkte test

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2

ø A x L mm	ø C mm	D mm	WFL kg	€		
5x50	6,5	7	30	**3,15**	10	082740405
6x60	7,5	7,5	40	**3,80**	5	082740406
8x80	9,5	10	75	**6,25**	5	082740408

8274G
Karabijn haken met borgring
Roestvaststaal AISI 316




LABORATORIUM TEST
- Chemische analyse
- Treksterkte test

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2

ø A x L mm	ø C mm	D mm	WFL kg	€		
6x60	8,5	6,5	40	**4,20**	5	082740306
8x80	12	8,5	75	**7,55**	5	082740308
10x100	15	12	120	**14,40**	3	082740310

8276
Asymmetrische karabijnhaken
Roestvaststaal AISI 316




LABORATORIUM TEST
- Chemische analyse
- Treksterkte test

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2

ø A x L mm	ø C mm	D mm	WFL kg	€		
6x60	8,5	10	40	**3,80**	5	082760206
8x80	12	14	75	**6,55**	5	082760208
10x100	15	18	120	**11,60**	3	082760210



8276G
Asymmetrisch karabijnhaken met borgring
Roestvaststaal AISI 316




LABORATORIUM TEST
- **Chemische analyse**
- **Treksterkte test**

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- **Technische product specificaties**
- **Test rapport UNI EN10204 type 2.2**

ø A x L mm	ø C mm	D mm	WFL kg	€		
6x60	8,5	9	40	**4,85**	3	082760306
8x80	12	12,5	75	**8,70**	3	082760308
10x100	15	16	120	**15,80**	3	082760310

8278
Trapezium vormige karabijnhaken
Roestvaststaal AISI 316



LABORATORIUM TEST
- **Chemische analyse**
- **Treksterkte test**


VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- **Technische product specificaties**
- **Test rapport UNI EN10204 type 2.2**

ø A x L mm	B mm	C mm	WFL kg	€		
8x80	45	14	75	**14,60**	3	082780208
10x100	55	16	120	**22,80**	3	082780210





8280
Noodschalm met schroefsluiting
Roestvaststaal AISI 316



LABORATORIUM TEST
- **Chemische analyse**
- **Treksterkte test**

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- **Technische product specificaties**
- **Test rapport UNI EN10204 type 2.2**

ø D x L mm	A mm	B mm	WFL kg	€		
3,5x35	17	5	20	**3,75**	10	082800203
4x40	19	6	30	**3,95**	10	082800204
5x50	23	7	50	**4,85**	5	082800205
6x60	26	8	60	**5,70**	5	082800206
7x70	30	9	100	**6,55**	5	082800207
8x80	33	10	140	**9,25**	2	082800208
10x90	40	12	220	**15,10**	2	082800210
12x100	47	14	300	**22,80**	1	082800212

8250
Klepveerhaken
Roestvrijstaal AISI 316




LABORATORIUM TEST
- **Chemische analyse**
- **Treksterkte test**

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- **Technische product specificaties**
- **Test rapport UNI EN10204 type 2.2**

L mm	A mm	ø B mm	WFL kg	€		
50	25	8	40	**4,70**	5	082500205
70	31	12,5	90	**7,15**	5	082500207
100	47	20	190	**11,60**	2	082500210

8264
Wartels met musketon haak
Roestvaststaal AISI 316



LABORATORIUM TEST
- **Chemische analyse**
- **Treksterkte test**

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- **Technische product specificaties**
- **Test rapport UNI EN10204 type 2.2**

B mm	L mm	C mm	WFL kg	€		
12	88	12	60	**12,50**	5	082640212
16	90	12	60	**13,00**	5	082640216
19	93	12	60	**13,10**	2	082640219

8267
Wartels met klephaak
Roestvaststaal steel AISI 316




LABORATORIUM TEST
- **Chemische analyse**
- **Treksterkte test**

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- **Technische product specificaties**
- **Test rapport UNI EN10204 type 2.2**

A mm	L mm	B mm	WFL kg	€		
10	87	21	30	**11,10**	5	082670210
12	118	22	70	**18,60**	2	082670213



8272
Wartels met dubbel oog
Roestvaststaal AISI 316



LABORATORIUM TEST
- **Chemische analyse**
- **Treksterkte test**

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- **Technische product specificaties**
- **Test rapport UNI EN10204 type 2.2**

ø D mm	A mm	L mm	WFL kg	€		
4	11	50	90	**6,25**	5	082720204
5	13	60	115	**8,20**	5	082720205
6	15	66	140	**10,10**	5	082720206
8	19	90	250	**16,30**	3	082720208
10	23	112	300	**25,00**	1	082720210
13	33	148	650	**50,50**	1	082720213
16	38	184	1000	**94,50**	1	082720216
19	40	223	1600	**169,00**	1	082720219

8273
Karabijn haken
met draaibaar oog
AISI 316 roestvast staal




LABORATORIUM TEST
- **Chemische analyse**
- **Treksterkte test**

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- **Technische product specificaties**
- **Test rapport UNI EN10204 type 2.2**

ø C x L mm	B mm	WFL kg	BF kg	€		
12x70	12	230	1100	**19,10**	1	082730012
16x85	14,50	440	2000	**26,50**	1	082730016
22x120	20	700	3500	**42,00**	1	082730022



8282S
S-haken, symmetrisch
AISI 316 roestvast staal



LABORATORIUM TESTS
- **Chemische analyse**
- **Treksterkte test**

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- **Product specificaties**
- **Test rapport type 2.2 UNI EN10204**

ø D mm	B mm	A mm	WFL kg	€		
3	5,5	34	4	**0,34**	40	082820303
4	7,0	40	5	**0,68**	30	082820304
5	9,0	46	12	**1,11**	20	082820305
6	10	54	18	**1,85**	15	082820306

8284
Pelikaan haken
AISI 316 roestvast staal




LABORATORIUM TEST
- **Chemische analyse**
- **Treksterkte test**

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- **Technische product specificaties**
- **Test rapport UNI EN10204 type 2.2**

ø C mm	B mm	L mm	WFL kg	€		
6	11	73	200	**18,50**	3	082840006
8	14	98	300	**25,00**	3	082840008
10	23	143	450	**51,50**	1	082840010

8285
Gaffel terminals
Roestvaststaal AISI 316



LABORATORIUM TEST
- **Chemische analyse**
- **Treksterkte test**

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- **Technische product specificaties**
- **Test rapport UNI EN10204 type 2.2**

ø A M	ø C mm	ø D mm	WFL kg	€		
3	6,3	6	180	**3,70**	5	082850203
4	7,5	8	200	**5,95**	3	082850204
5	9	10	330	**8,10**	2	082850205
6	12,5	12	720	**16,80**	2	082850206
7	12,5	12	850	**18,00**	2	082850207
8	15,5	16	1120	**24,20**	2	082850208
10	18	16	1300	**34,00**	2	082850210
12	20	19	2400	**40,50**	2	082850212

8286
Oog terminals
Roestvaststaal AISI 316




LABORATORIUM TEST
- **Chemische analyse**
- **Treksterkte test**

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- **Technische product specificaties**
- **Test rapport UNI EN10204 type 2.2**

ø D M	ø A mm	ø C mm	WFL kg	€		
3	6,5	6,3	180	**3,80**	5	082860203
4	8,5	7,5	200	**4,40**	3	082860204
5	10	9	330	**5,95**	2	082860205
6	12,5	12,6	720	**9,75**	2	082860206
7	12,5	14,2	850	**10,50**	2	082860207
8	14,5	16	1120	**17,60**	2	082860208
10	16,4	18	1300	**31,00**	2	082860210
12	19,3	20	2400	**44,00**	2	082860212

8287
Schroefdraad terminals
Roestvaststaal steel AISI 316



LABORATORIUM TEST
- **Chemische analyse**
- **Treksterkte test**

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- **Technische product specificaties**
- **Test rapport UNI EN10204 type 2.2**

ø D M	ø A mm	E mm	WFL kg	€		
3	6,2	M6	180	**3,30**	5	082870203
4	7,5	M8	200	**4,70**	3	082870204
5	8,7	M10	330	**6,55**	2	082870205
6	12,6	M12	720	**12,00**	2	082870206
7	12,6	M14	850	**16,70**	2	082870207
8	16	M16	1120	**24,20**	2	082870208
10	18	M16	1300	**27,00**	2	082870210
12	20	M20	2400	**37,00**	2	082870212



8290
Beugels
Roestvaststaal AISI 316




LABORATORIUM TEST
- Chemische analyse
- Treksterkte test

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2

ø A mm	B mm	ø C mm	L mm	€		
5	18	4,3	40	1,19	5	082900205
6	22	5,2	44	1,68	5	082900206
8	23	5,2	51	2,65	5	082900208

8381SX
U-bouten voor buizen



AISI 304

LABORATORIUM TEST
- chemische analyse

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2

D mm	D gas	E mm	€		
11	1/8"	M6	2,94	20	083810401
14	1/4"	M6	3,00	20	083810402
18	3/8"	M6	3,10	20	083810403
22	1/2"	M6	3,15	20	083810404
27	3/4"	M6	3,20	20	083810405
34	1"	M6	3,40	20	083810406
43	1"1/4	M6	3,90	20	083810407
49	1"1/2	M8	7,00	10	083810408
61	2"	M8	7,70	10	083810409
77	2"1/2	M8	8,85	10	083810410
89	3"	M8	9,85	10	083810412
115	4"	M8	12,70	10	083810413
168	6"	M10	24,20	1	083810416
220	8"	M10	29,00	1	083810418

8279
Genovese ketting
voor statische verbinding,
AISI 304 roestvast staal



TECHNISCHE DATA
- Veiligheids factor: 4


VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2

Ø mm	nr	WFL kg	m	€		
2	13	20	50	286,00	1	082790020
3	17	55	50	521,00	1	082790030
4	19	100	50	735,00	1	082790040
5	21	250	40	807,00	1	082790050
6	23	310	30	822,00	1	082790060
8	27	400	15	807,00	1	082790080
10	30	1000	10	1.265,00	1	082790400

Opgelet: product is NIET ontworpen voor heffen

8293
Ratelsjorband met haak AISI 304
Hoog treksterkte polyester band, LC 300 kg,
met haken

Ophangbaar




L m	L2 mm	L1 mm	STF daN	€		
6	5700	300	100	82,00	1	082930106

LC = 300 kg

8297C
Ratelspanband met mini ratels,
AISI 304,
hoog-treksterkte polyester band, LC 700 kg


Ophangbaar



L m	H mm	€		
5	25	31,50	1	082970350

8297F
Ratelspanband met 2 gespen,
AISI 304,
hoog-treksterkte polyester band, LC 250 kg

Ophangbaar



L m	H mm	€		
3	25	31,50	1	082970230

LC = 250 kg

TECHNISCHE DATA
• Veiligheids factor: 7
• Identificatie code
LABORATORIUM TEST
• Treksterkte test
VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
• Technische product specificaties
• Test rapport UNI EN10204 type 2.2
• Fabrieks Certificaat UNI EN1492
• CE conformiteits verklaring

POLYSESTER HIJSBANDEN

De polyester hijsbanden, die voldoen aan de Europese norm UNI EN 1492, onderscheiden zich door hun lichtgewicht, handzame en flexibele karakter; ze beschadigen de oppervlakken van de ladingen niet en zorgen voor elasticiteit, zodat trekkrachten gecontroleerd en gedempt worden tijdens het hanteren van ladingen.

Ze vormen een ideale oplossing voor hijsproblemen met delicate ladingen, die beschadigd kunnen raken door kabel- of kettingen, bij het werken in corrosieve omgevingen of bij gevaar voor elektrische geleiding.

Het label dat op de hijsband is genaaid, compleet met de gegevens van de fabrikant, CE-markering, batchnummer en details over het draagvermogen, is bedekt met een beschermlaag, zodat de leesbaarheid in de loop van de tijd behouden blijft.



				β= 0° +45°	β= 45° +60°
	1t	0,8t	2t	1,4t	1t
	2t	1,6t	4t	2,8t	2t
	3t	2,4t	6t	4,2t	3t
	4t	3,2t	8t	5,6t	4t
	5t	4t	10t	7t	5t
	6t	4,8t	12t	8,4t	6t
	8t	6,4t	16t	11,2t	8t
	10t	8t	20t	14t	10t
	12t	9,6t	24t	16,8t	12t
	15t	12t	30t	21t	15t
	20t	16t	40t	28t	20t
	25t	20t	50t	35t	25t
	30t	24t	60t	42t	30t
	40t	32t	80t	56t	40t
	50t	40t	100t	70t	50t

8150

Hijsbanden, paars 1 ton, twee laags met versterkte ogen. Groot trekbelastbaar polyester (PES) band.

CE



EN 1492-1

L m	H mm	WLL ton	€		
0,5	30	1	5,25	1	081500005
1	30	1	6,60	1	081500010
1,5	30	1	8,45	1	081500015
2	30	1	9,35	1	081500020
2,5	30	1	10,70	1	081500025
3	30	1	11,90	1	081500030
3,5	30	1	13,20	1	081500035
4	30	1	15,30	1	081500040
5	30	1	18,00	1	081500050
6	30	1	20,70	1	081500060
8	30	1	27,00	1	081500080

8153

Hijsbanden, groen 2 ton, twee laags met versterkte ogen. Groot trekbelastbaar polyester (PES) band.

CE



EN 1492-1

L m	H mm	WLL ton	€		
1	60	2	10,40	1	081530010
1,5	60	2	14,00	1	081530015
2	60	2	16,10	1	081530020
2,5	60	2	18,90	1	081530025
3	60	2	21,90	1	081530030
3,5	60	2	25,50	1	081530035
4	60	2	27,00	1	081530040
5	60	2	33,00	1	081530050
6	60	2	39,00	1	081530060
8	60	2	49,50	1	081530080
10	60	2	60,00	1	081530100





8156

Hijsbanden, geel 3 ton, twee laags met versterkte ogen. Groot trekbelastbaar polyester (PES) band.

CE



EN 1492-1

L m	H mm	WLL ton	€		
1	90	3	14,70	1	081560010
1,5	90	3	19,50	1	081560015
2	90	3	24,10	1	081560020
2,5	90	3	28,50	1	081560025
3	90	3	33,50	1	081560030
3,5	90	3	37,50	1	081560035
4	90	3	41,50	1	081560040
5	90	3	50,00	1	081560050
6	90	3	58,50	1	081560060
8	90	3	76,50	1	081560080
10	90	3	93,50	1	081560100
12	90	3	117,00	1	081560120

8157

Hijsbanden, grijs 4 ton, twee laags met versterkte ogen. Groot trekbelastbaar polyester (PES) band.

CE



EN 1492-1

L m	H mm	WLL ton	€		
2	120	4	33,00	1	081570020
3	120	4	44,00	1	081570030
4	120	4	56,50	1	081570040
5	120	4	69,00	1	081570050
6	120	4	80,00	1	081570060
8	120	4	103,50	1	081570080
10	120	4	127,00	1	081570100
12	120	4	186,00	1	081570120

8158

Hijsbanden, rood 5 ton, twee laags met versterkte ogen. Groot trekbelastbaar polyester (PES) band.

CE



EN 1492-1

L m	H mm	WLL ton	€		
2	150	5	45,50	1	081580020
3	150	5	60,00	1	081580030
4	150	5	76,50	1	081580040
5	150	5	92,00	1	081580050
6	150	5	109,00	1	081580060
8	150	5	140,50	1	081580080
10	150	5	172,00	1	081580100
12	150	5	252,00	1	081580120

8159

Hijsbanden, bruin 6 ton, twee laags met versterkte ogen. Groot trekbelastbaar polyester (PES) band.

CE



EN 1492-1

L m	H mm	WLL ton	€		
2	180	6	56,50	1	081590020
3	180	6	83,50	1	081590030
4	180	6	107,50	1	081590040
5	180	6	129,50	1	081590050
6	180	6	151,50	1	081590060
8	180	6	197,50	1	081590080
10	180	6	244,00	1	081590100





8160

Hijsbanden, blauw 8 ton, twee laags met versterkte ogen. Groot trekbelastbaar polyester (PES) band.

CE



EN 1492-1

L m	H mm	WLL ton	€		
3	240	8	115,00	1	081600030
4	240	8	146,50	1	081600040
5	240	8	174,00	1	081600050
6	240	8	206,50	1	081600060
8	240	8	265,00	1	081600080
10	240	8	330,00	1	081600100

8161

hijsbanden, oranje,
10t tweelaagse platte slinger,
20t vierlaagse platte slinger,
versterkte ogen

CE



EN 1492-1

L m	H mm	WLL ton	€		
3	300	10	158,00	1	081610030
4	300	10	232,50	1	081610040
5	300	10	279,00	1	081610050
6	300	10	325,00	1	081610060
8	300	10	429,00	1	081610080
10	300	10	523,00	1	081610100
12	300	10	628,00	1	081610120
3	300	20	517,00	1	081612030
4	300	20	649,00	1	081612040
5	300	20	782,00	1	081612050
6	300	20	914,00	1	081612060
8	300	20	1.178,00	1	081612080
10	300	20	1.440,00	1	081612100
12	300	20	1.710,00	1	081612120

8170

Ronde stropen, paars 1 ton. Groot trekbelastbaar polyester (PES) band

CE



EN 1492-2

L m	WLL ton	H mm	€		
0,5	1	45	5,95	1	081700010
1	1	45	7,75	1	081700020
1,5	1	45	10,90	1	081700030
2	1	45	14,30	1	081700040
2,5	1	45	17,60	1	081700050
3	1	45	20,70	1	081700060
4	1	45	27,50	1	081700080
5	1	45	34,00	1	081700100

8173

Ronde stropen, groen 2 ton. Groot trekbelastbaar polyester (PES) band

CE



EN 1492-2

L m	H mm	WLL ton	€		
0,5	50	2	7,75	1	081730010
1	50	2	11,90	1	081730020
1,5	50	2	17,30	1	081730030
2	50	2	22,70	1	081730040
2,5	50	2	28,00	1	081730050
3	50	2	33,00	1	081730060
4	50	2	44,50	1	081730080
5	50	2	55,50	1	081730100
6	50	2	66,50	1	081730120
8	50	2	87,00	1	081730160





8176

Ronde stropen, geel 3 ton. Groot trekbelastbaar polyester (PES) band

CE



EN 1492-2

L m	H mm	WLL ton	€		
0,5	60	3	8,60	1	081760010
1	60	3	15,60	1	081760020
1,5	60	3	22,70	1	081760030
2	60	3	29,00	1	081760040
2,5	60	3	36,50	1	081760050
3	60	3	44,00	1	081760060
4	60	3	58,50	1	081760080
5	60	3	73,00	1	081760100
6	60	3	88,00	1	081760120
8	60	3	116,00	1	081760160

8177

Ronde stropen, grijs 4 ton. Groot trekbelastbaar polyester (PES) band

CE




EN 1492-2

L m	H mm	WLL ton	€		
0,5	65	4	17,20	1	081770010
1	65	4	18,50	1	081770020
1,5	65	4	27,50	1	081770030
2	65	4	36,00	1	081770040
2,5	65	4	45,00	1	081770050
3	65	4	54,00	1	081770060
4	65	4	70,50	1	081770080
5	65	4	88,00	1	081770100
6	65	4	105,00	1	081770120
8	65	4	140,50	1	081770160

8178

Ronde stropen, rood 5 ton. Groot trekbelastbaar polyester (PES) band

CE



EN 1492-2

L m	H mm	WLL ton	€		
0,5	70	5	23,00	1	081780010
1	70	5	27,00	1	081780020
1,5	70	5	34,00	1	081780030
2	70	5	45,00	1	081780040
2,5	70	5	55,00	1	081780050
3	70	5	65,50	1	081780060
4	70	5	87,00	1	081780080
5	70	5	109,00	1	081780100
6	70	5	130,00	1	081780120
8	70	5	174,00	1	081780160

8179M

Ronde stropen, bruin 6 ton. Groot trekbelastbaar polyester (PES) band

CE



EN 1492-2

L m	H mm	WLL ton	€		
1	80	6	29,00	1	081790020
1,5	80	6	42,50	1	081790030
2	80	6	55,50	1	081790040
2,5	80	6	69,00	1	081790050
3	80	6	80,50	1	081790060
4	80	6	108,00	1	081790080
5	80	6	135,50	1	081790100
6	80	6	160,50	1	081790120
8	80	6	214,00	1	081790160




8179B

Ronde stropen, blaauw, 8 t, Groot trekbelastbaar polyester (PES) band

CE

EN 1492-2



L m	H mm	WLL ton	€		
1	85	8	37,00	1	081790220
1,5	85	8	55,50	1	081790230
2	85	8	74,50	1	081790240
2,5	85	8	92,00	1	081790250
3	85	8	106,50	1	081790260
4	85	8	142,00	1	081790280
5	85	8	182,50	1	081790300
6	85	8	213,50	1	081790320
8	85	8	284,00	1	081790360



8179A

Ronde stropen, oranje, 10 t,
Groot trekbelastbaar polyester (PES) band

CE
EN 1492-2



L m	H mm	WLL ton	€		
1	95	10	55,50	1	081790502
1,5	95	10	76,50	1	081790503
2	95	10	108,50	1	081790504
2,5	95	10	126,50	1	081790505
3	95	10	167,00	1	081790506
4	95	10	218,00	1	081790508
5	95	10	244,00	1	081790510
6	95	10	323,00	1	081790512
8	95	10	396,00	1	081790516
10	95	10	543,00	1	081790520
12	95	10	578,00	1	081790524
2	100	12	186,00	1	081791204
2,5	100	12	220,00	1	081791205
3	100	12	254,00	1	081791206
3,5	100	12	286,00	1	081791207
4	100	12	321,00	1	081791208
4,5	100	12	325,00	1	081791209
5	100	12	388,00	1	081791210
5,5	100	12	422,00	1	081791211
6	100	12	455,00	1	081791212
6,5	100	12	490,00	1	081791213
7	100	12	524,00	1	081791214
7,5	100	12	557,00	1	081791215
8	100	12	590,00	1	081791216
8,5	100	12	625,00	1	081791217
9	100	12	659,00	1	081791218
9,5	100	12	692,00	1	081791219
10	100	12	725,00	1	081791220
2	110	15	230,50	1	081791504
2,5	110	15	270,00	1	081791505
3	110	15	307,00	1	081791506
3,5	110	15	348,00	1	081791507
4	110	15	386,00	1	081791508
4,5	110	15	424,00	1	081791509
5	110	15	462,00	1	081791510
5,5	110	15	503,00	1	081791511
6	110	15	540,00	1	081791512
6,5	110	15	580,00	1	081791513
7	110	15	618,00	1	081791514
7,5	110	15	656,00	1	081791515
8	110	15	696,00	1	081791516
8,5	110	15	735,00	1	081791517
9	110	15	773,00	1	081791518
9,5	110	15	822,00	1	081791519
10	110	15	850,00	1	081791520
2	130	20	271,00	1	081792004
2,5	130	20	318,00	1	081792005
3	130	20	365,00	1	081792006
3,5	130	20	411,00	1	081792007
4	130	20	460,00	1	081792008
4,5	130	20	506,00	1	081792009
5	130	20	553,00	1	081792010
5,5	130	20	601,00	1	081792011
6	130	20	648,00	1	081792012
6,5	130	20	694,00	1	081792013
7	130	20	740,00	1	081792014
7,5	130	20	788,00	1	081792015
8	130	20	835,00	1	081792016
8,5	130	20	883,00	1	081792017
9	130	20	930,00	1	081792018
9,5	130	20	977,00	1	081792019
10	130	20	1.024,00	1	081792020
2	135	25	300,00	1	081792504
2,5	135	25	359,00	1	081792505
3	135	25	418,00	1	081792506
3,5	135	25	475,00	1	081792507
4	135	25	536,00	1	081792508
4,5	135	25	594,00	1	081792509
5	135	25	653,00	1	081792510
5,5	135	25	712,00	1	081792511
6	135	25	771,00	1	081792512
6,5	135	25	831,00	1	081792513
7	135	25	890,00	1	081792514
7,5	135	25	947,00	1	081792515
8	135	25	1.007,00	1	081792516
8,5	135	25	1.066,00	1	081792517
9	135	25	1.125,00	1	081792518
9,5	135	25	1.184,00	1	081792519
10	135	25	1.240,00	1	081792520
2	160	30	352,00	1	081793004
2,5	160	30	424,00	1	081793005
3	160	30	496,00	1	081793006
3,5	160	30	568,00	1	081793007
4	160	30	640,00	1	081793008
4,5	160	30	712,00	1	081793009
5	160	30	783,00	1	081793010
5,5	160	30	855,00	1	081793011
6	160	30	927,00	1	081793012
6,5	160	30	999,00	1	081793013
7	160	30	1.069,00	1	081793014
7,5	160	30	1.142,00	1	081793015
8	160	30	1.215,00	1	081793016
8,5	160	30	1.285,00	1	081793017
9	160	30	1.355,00	1	081793018
9,5	160	30	1.430,00	1	081793019
10	160	30	1.500,00	1	081793020
2	165	40	490,00	1	081794004
2,5	165	40	547,00	1	081794005
3	165	40	636,00	1	081794006
3,5	165	40	726,00	1	081794007
4	165	40	816,00	1	081794008
4,5	165	40	905,00	1	081794009
5	165	40	996,00	1	081794010
5,5	165	40	1.086,00	1	081794011
6	165	40	1.175,00	1	081794012
6,5	165	40	1.265,00	1	081794013
7	165	40	1.355,00	1	081794014
7,5	165	40	1.445,00	1	081794015
8	165	40	1.530,00	1	081794016
8,5	165	40	1.630,00	1	081794017
9	165	40	1.715,00	1	081794018
9,5	165	40	1.805,00	1	081794019
10	165	40	1.890,00	1	081794020
3	180	50	737,00	1	081795006
3,5	180	50	842,00	1	081795007
4	180	50	945,00	1	081795008
4,5	180	50	1.046,00	1	081795009
5	180	50	1.148,00	1	081795010
5,5	180	50	1.250,00	1	081795011
6	180	50	1.355,00	1	081795012
6,5	180	50	1.460,00	1	081795013
7	180	50	1.555,00	1	081795014
7,5	180	50	1.660,00	1	081795015
8	180	50	1.760,00	1	081795016
8,5	180	50	1.860,00	1	081795017
9	180	50	1.960,00	1	081795018
9,5	180	50	2.070,00	1	081795019
10	180	50	2.165,00	1	081795020





8166

Beschermhulzen voor hijsbanden,
hoog en duurzaam polyester (PES),
met een onderlaag uit elastomeer marteriaal




H mm	ø mm	L m	€		
70	45	3	23,90	1	081660073
80	52	3	28,00	1	081660083
110	70	3	34,00	1	081660103
155	100	3	71,50	1	081660153
170	110	3	78,50	1	081660170
235	150	4	214,50	1	081660235

H mm			
70	8150	8170-8173	081660073
80	8153	8176	081660083
110	8153-8156	8177-8178	081660103
155	8157	8178-8179A 8179B-8179M	081660153
170	8158	-	081660170
235	8159	-	081660235

8090F

Verbindingsschalm voor polyester hijsbanden,
staallegering, gelakt

CE



EN 1677-1

TECHNISCHE DATA
- Veiligheids factor: 4
- Hittebehandeling: gehard en getemperd
- Identificatie code

LABORATORIUM TEST
- chemische analyse, metalgrafische analyse
- Limietbelasting test (WLL x 2.5)
- Treksterkte test
- Vermoeidheid test (min. 20,000 cycles)

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2
- Inspectie certificaat UNI EN10204 type 3.1
- CE conformiteits verklaring


WLL kg	Ø mm	A mm	C mm	€		
2000	7-8	10,5	40	29,00	1	080900220
3150	10	12	50	37,00	1	080900232
5300	13	17	60	56,00	1	080900253
8000	16	21	75	86,50	1	080900280

RATEL SJORBAND
coefficient 2:1
Conform de norm UNI EN 12195
TECHNISCHE DATA
- **Veiligsheids factor: 2**
- **Identificatie code**

LABORATORIUM TEST
- **Voorspanning rateltest**
- **Vervorming van metalen delen test**
- **Complete configuratie treksterkte test**

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- **Technische product specificaties**
- **Test rapport UNI EN10204 type 2.2**

8180
Ratel-sjorband met haak




EN 12195-2

L m	L2 mm	L1 mm	STF daN	€		
4	3750	250	200	**14,00**	1	081800004
6	5750	250	200	**16,20**	1	081800006
8	7750	250	200	**18,10**	1	081800008

LC = 750 kg

8181
Ratel-sjorband met haak




EN 12195-2

L m	L2 mm	L1 mm	STF daN	€		
4	3600	400	180	**17,20**	1	081810004
6	5600	400	180	**19,60**	1	081810006
8	7600	400	180	**21,40**	1	081810008

LC = 1000 kg


8181 6/B4
tas met set van 4 ratelspanbanden 8181, 6 m polyesterband met hoge sterktegraad (PES), enkele haken



EN12195-2

L2 mm	L1 mm	L m	STF daN	€		
5600	400	6	180	**82,50**	3	081810916

8182T
Ratelspanband met dubbele haak, LC 1500kg, hoge treksterkte polyester (PES) band




EN 12195-2

L m	L2 mm	L1 mm	STF daN	€		
8,5	8100	400	300	**30,50**	1	081821085
10,5	10100	400	300	**33,00**	1	081821105

LC = 1500 kg

8182
Ratel-sjorband met haak



EN 12195-2

L m	L2 mm	L1 mm	STF daN	€		
4,5	4100	400	300	**27,00**	1	081820045
6,5	6100	400	300	**32,00**	1	081820065
8,5	8100	400	300	**34,50**	1	081820085
10,5	10100	400	300	**39,50**	1	081820105
14,5	14100	400	300	**44,50**	1	081820145
16,5	16100	400	300	**51,00**	1	081820165

LC = 2000 kg

8182LP 8100



L2 mm	€		
8100	**19,00**	1	081820902

Lange deel

8182SP 400



L1 mm	€		
400	**19,60**	1	081820905

Korte deel

8182SP/BHN



L1 mm	€		
400	**7,15**	1	081820906

kort deel met enkele haken en moer


8182 8,5/B2
tas met set van 2 ratelspanbanden 8182, 8,5 m
polyesterband met hoge sterktegraad (PES) enkele haken



EN 12195-2

L2 mm	L1 mm	L m	STF daN	€		
8100	400	8,5	300	**72,50**	4	081821885

8182H
Ratelspanband met enkele haak, LC 2500kg, hoge treksterkte polyester (PES) band



EN 12195-2

L m	L2 mm	L1 mm	STF daN	€		
6,5	6100	400	300	**35,00**	1	081820406
8,5	8100	400	300	**38,00**	1	081820408
10,5	10100	400	300	**42,00**	1	081820410
14,5	14100	400	300	**53,00**	1	081820414

LC = 2500 kg

8184
Ratelsjorband, lange spangreep, met enkel haak, LC 2500 kg,
Duurzaam polyester (PES) band



EN12195-2

L m	L2 mm	L1 mm	STF daN	€		
6,5	6100	400	500	**39,00**	1	081840065
8,5	8100	400	500	**40,50**	1	081840085
10,5	10100	400	500	**44,00**	1	081840105

LC = 2500 kg

8183

Ratelspanband met enkele haak, LC 5000 kg, hoge treksterkte polyester (PES) band



EN 12195-2

L m	L2 mm	L1 mm	STF daN	€		
8,5	8000	500	500	**110,50**	1	081830085
12,5	12000	500	500	**131,50**	1	081830125

LC = 5000 kg

8181S

Ratel sjorband met dubbele haak, LC 1000kg, Hoge treksterkte polyester (PES) band




EN 12195-2

L m	L2 mm	L1 mm	STF daN	€		
6	5600	400	180	**19,00**	1	081810206

LC = 1000 kg

8182TS

Ratelspanband met enkele haak, LC 1500kg, hoge treksterkte polyester (PES) band



EN 12195-2


L m	L2 mm	L1 mm	STF daN	€		
8,5	8100	400	300	**31,50**	1	081821285
10,5	10100	400	300	**35,00**	1	081821305

LC = 1500 kg



8182S

Ratel-sjorband met dubbele haak



EN 12195-2

L m	L1 mm	L2 mm	STF daN	€		
6,5	400	6100	300	**31,50**	1	081820265
8,5	400	8100	300	**36,00**	1	081820285
10,5	400	10100	300	**39,50**	1	081820305

LC = 2000 kg

8182SLP 8100



L2 mm	L1 mm	€		
8100	-	**18,60**	1	081820912

Lange deel

8182SSP 400



L1 mm	€		
400	**19,00**	1	081820915

Korte deel

8182SSP/BHN




L1 mm	€		
400	**6,80**	1	081820916

kort deel met dubbele haken en moer

8182H/2

Ratel spanband met dubbele haak, LC 2500 kg,
polyester riem met hoge sterktegraad (PES)




EN 12195-2

L m	L1 mm	L2 mm	STF daN	€		
8,5	8100	400	300	**40,00**	1	081820385

LC = 2500 kg

8182E

Ratelspanbanden voor in de laadruimte van vracht en bedrijfsvoertuigen,
LC 1000 kg,
hoog trekbelastbaar polyester (PES) band



EN 12195-2

L m	L2 mm	L1 mm	STF daN	€		
4	3500	500	220	**19,60**	1	081820440

LC = 1000 kg

	L2 mm	L1 mm	€		
8182EL 2500	2500		**6,05**	1	081820942
8182EC 1500		1500	**13,00**	1	081820945

8182GD

ratel spanband met deltahaak, LC 2000 kg, polyester riem met hoge sterktegraad (PES



EN 12195-2

L m	L2 mm	L1 mm	STF daN	€		
8,5	8100	400	300	**41,50**	1	081820485

LC = 2000 kg



8182A

Ratelspanbanden met twee ogen,
Hoge treksterkte polyester (PES) band,
LC 2000 kg



EN 12195-2

L m	L2 mm	L1 mm	STF daN	€		
8,5	8100	400	300	**36,00**	1	081820585

LC = 2000 kg

8190

Kettingspanner met 2 haken
Grade 8



EN12195/3

TECHNISCHE DATA
- **Veiligheids factor: 2**
- **Hittebehandeling: gehard en getempeerd**
- **Identificatie code**

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- **Technische product specificaties**
- **Test rapport UNI EN10204 type 2.2**
- **Inspectie certificaat UNI EN10204 type 3.1**

Ø mm	LC daN	Ø mm	LC daN	€		
10	6300	8	4000	**91,50**	1	081900010
13	10000	-	-	**143,00**	1	081900013


*** LET OP: het product kan worden gebruikt met een ketting van 8 mm, op voorwaarde dat de WLL wordt verlaagd (LC 4000 daN)**





8190B

Kettingleng



EN12195/3

TECHNISCHE DATA
- **Veiligheids factor: 2**
- **Hittebehandeling: gehard en getempeerd**
- **Ketting leng identificate label**

MEEGELEVERDE CERTIFICATEN
- **Fabricage Certificaat**

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- **Test rapport UNI EN10204 type 2.2**
- **Technische product specificaties**

Ø mm	LC daN	L m	L1 m	€		
8	4000	3,5	3,30	**199,50**	1	081901308
10	6300	3,5	3,28	**304,00**	1	081901310
13	10000	3,5	3,23	**445,00**	1	081901313

8185

Ratel-sjorband met oog



EN 12195-2

L m	STF daN	€		
5	200	**11,60**	1	081850005
8	200	**14,00**	1	081850008

8186

Ratel-sjorband met oog



EN 12195-2

L m	STF daN	€		
5	180	**14,00**	1	081860005
8	180	**17,80**	1	081860008

8187

Ratel-sjorband met oog



EN 12195-2

L m	STF daN	€		
5	350	**25,50**	1	081870005
8	350	**30,50**	1	081870008

8188C

Ratel spanbanden met gesp.LC 750 kg.
Duurzaam polypropyleen (PP) band



EN 12195-2

L m	STF daN	€		
1,5	72	**4,60**	3	081880315
2,5	72	**5,50**	3	081880325
5	72	**6,80**	3	081880350

8188CG/25

Ratel spanbanden met 2 haken,
LC 400 kg
Hoge treksterkte polyester (PES) band



EN 12195-2

L m	L1 mm	L2 mm	STF daN	€		
3	480	170	120	10,30	1	081880430
5	480	170	120	11,10	1	081880450

8188CU/25

Spanbanden met enkele haken,
LC 400 kg,
Hoge treksterkte polyester band (PES)



EN 12195-2

L m	L1 mm	L2 mm	€		
5	300	4700	10,60	1	081880750



8188F

Spanbanden met gesp.LC 200 kg. Duurzaam polypropyleen (PP) band



EN 12195-2

L m	€		
1,5	2,64	10	081880215
2,0	2,84	10	081880220
2,5	3,15	10	081880225
3,0	3,35	10	081880230
5,0	4,30	6	081880250

8188F35

Spanbanden met gesp, LC 500 kg,
duurzaam polypropyleen (PP) band



EN 12195-2

L m	€		
5	9,55	1	081880295

8188FG2

Spanbanden met 2 haken,
LC 250 kg
Duurzaam polypropyleen (PP) band




EN 12195-2

L m	L1 mm	L2 mm	€		
3	450	110	13,60	1	081881530

8188/K8

Spanbanden set met 8 accessoires



		€		
8188/K8		40,00	1	081880801
8488K	0,65m - 7kg			
8488K	0,80m - 7kg			
8188CL	4m - 500kg			
8188FP	2,5m - 250kg			

8189

Polyester spanband (PES)
met ratel



H mm	L m	LC kg	€		
25	100	750	93,00	1	081890902
35	100	1000	117,50	1	081890903
50	100	2000	188,50	1	081890905

8189A

Anti-slip mat
voor het fixeren van lading



L m	H mm	S mm	μ	€		
5	250	8	0,6	73,50	1	081890525

8189PA

2 hoekbescherming
voor polyester banden



L1xL2 mm	H1 mm	H2 mm	€		
135x90	60	18	4,60	1	081890090

Item	Test Rapport 2.2 (UNI EN 10204)	Test Certificaat 3.1(UNI EN 10204)	Certificaat fabrikant	CE Verklaring conformiteit
8001Z	✓	✓		✓
8001TZ	✓	✓		✓
8002ZD	✓			
8003ZD	✓			
8004ND	✓			
8005Z	✓			✓
8005TZ	✓			✓
8006Z	✓			✓
8007Z	✓			✓
8008N	✓			✓
8008TZN	✓			✓
8009FD	✓			
8009Z	✓			✓
8009TZ	✓			✓
8010Z	✓			✓
8010TZ	✓			✓
8011Z	✓			✓
8011TZ	✓			✓
8015	✓		✓	✓
8016	✓			✓
8016DA	✓			✓
8016FR	✓			
8016U2	✓		✓	✓
8016UGK	✓		✓	✓
8018E	✓			
8018T	✓			
8020A	✓			
8021A	✓			
8025	✓	✓		✓
8026A	✓	✓		✓
8026R	✓	✓		✓
8028	✓	✓		✓
8029R	✓	✓		✓
8031R	✓	✓		✓
8032	✓	✓		✓
8040EN	✓	✓		✓
8040EZ	✓	✓		✓
8042EN	✓	✓		✓
8042EZ	✓	✓		✓
8041	✓	✓		✓
8043	✓	✓		✓
8044	✓	✓		✓
8048	✓			
8049	✓	✓		✓
8049A	✓	✓		✓
8049V	✓	✓		✓
8051S	✓	✓		✓
8052	✓	✓		✓
8057R	✓	✓		✓
8058R	✓	✓		✓
8060R	✓	✓		✓
8061R	✓	✓		✓
8062	✓	✓		✓
8063	✓	✓		✓
8063SL	✓	✓		✓
8064S	✓	✓		✓
8065SC	✓	✓		✓
8068S	✓	✓		✓
8074	✓			
8074A	✓			
8074G	✓			
8080	✓			
8080FM	✓			
8085R	✓	✓		✓
8086	✓	✓		✓
8090	✓	✓		✓

Item	Test Rapport 2.2 (UNI EN 10204)	Test Certificaat 3.1(UNI EN 10204)	Certificaat fabrikant	CE Verklaring conformiteit
8090F	✓	✓		✓
8090R	✓	✓		✓
8091			✓	✓
8091SL			✓	✓
8092			✓	✓
8092SL			✓	✓
8094			✓	✓
8094SL			✓	✓
8096			✓	✓
8096SL			✓	✓
8097			✓	✓
8097SL			✓	✓
8098			✓	✓
8098SL			✓	✓
8100	✓	✓		✓
8105	✓	✓		✓
8109	✓	✓		✓
8110	✓			
8114	✓			
8116	✓			
8120 - 8120D	✓			
8120B	✓			
8121MZC	✓			
8134	✓		✓	✓
8135-H	✓		✓	✓
8143-SL	✓		✓	✓
8146-SL	✓		✓	✓
8146C	✓		✓	✓
8147C-S-P	✓		✓	✓
8148	✓		✓	✓
8149	✓			✓
8150	✓		✓	✓
8153	✓		✓	✓
8156	✓		✓	✓
8157	✓		✓	✓
8158	✓		✓	✓
8159	✓		✓	✓
8160	✓		✓	✓
8161	✓		✓	✓
8166	✓			
8170	✓		✓	✓
8173	✓		✓	✓
8176	✓		✓	✓
8177	✓		✓	✓
8178	✓		✓	✓
8179M-B-A	✓		✓	✓
8180	✓			
8181	✓			
8181S	✓			
8182	✓			
8182A-GD	✓			
8182E	✓			
8182H-H2	✓			
8182M	✓			
8182S	✓			
8182T	✓			
8182T-TS	✓			
8182TS	✓			
8185	✓			
8186	✓			
8187	✓			
8188C	✓			
8188CG/25	✓			
8188CU	✓			
8188F	✓			
8188VF/35	✓			

Item	Test Rapport 2.2 (UNI EN 10204)	Test Certificaat 3.1(UNI EN 10204)	Certificaat fabrikant	CE Verklaring conformiteit
8188FG2	✓			
8190	✓	✓		
8190B	✓		✓	
8302Z	✓			
8303Z	✓			
8317DZ	✓			
8317SZ	✓			
8381SL	✓			
8381SP	✓			
8383C	✓			
8383P	✓			
8515V	✓			
8515Z	✓			
8531	✓			
8532	✓			
8535	✓			
8201T	✓			
8205	✓			
8206	✓			
8207	✓			
8209	✓			
8210	✓			
8210F	✓			
8210FTP	✓			
8216	✓			✓
8220	✓			
8225	✓			
8227	✓			
8228	✓			
8240	✓			
8240F	✓	✓		✓
8242	✓			
8242F	✓	✓		✓
8248	✓			
8249	✓			
8249G	✓			
8250	✓			
8264	✓			
8267	✓			
8272	✓			
8273	✓			
8274	✓			
8274A	✓			
8274G	✓			
8276	✓			
8276G	✓			
8278	✓			
8280	✓			
8282	✓			
8282S	✓			
8284	✓			
8285	✓			
8286	✓			
8287	✓			
8290	✓			
8293	✓			
8297C	✓			
8297F	✓			
8381SX	✓			
8702...	✓	✓		
8709...	✓	✓		

BETA COLLECTION



Beta Collection

Een verscheidenheid van exclusieve producten zijn ontwikkeld en ontworpen om het karakter van Beta te belichamen.
Het bestaat uit meer dan 200 artikelen zoals: sport materiaal, technische kleding en een verscheidenheid van afgestemde producten.
Een ideaal middel voor promotionele activiteiten en een must voor ontspannings momenten.



9501TLD

Vrouwen sweatshirt,vervaardigd uit katoen (80%) en polyester (20%), 320 g/m²



	€		
S	103,50	1	095010061
M	103,50	1	095010062
L	103,50	1	095010063
XL	103,50	1	095010064

9503TL

T-shirt, 100% jersey katoen, 160 g/m²



	€		
S	47,00	1	095030051
M	47,00	1	095030052
L	47,00	1	095030053
XL	47,00	1	095030054
XXL	47,00	1	095030055

9504TL

Jas met 100% polyester buitenmateriaal, waterafstotend behandeld

ONDER VOORBEHOUD VAN BESCHIKBAARHEID



	€		
S	143,50	1	095040051
M	143,50	1	095040052
L	143,50	1	095040053
XL	143,50	1	095040054
XXL	143,50	1	095040055

9510W

heren stretch overhemd, lange mouwen, 120 g/m², 97% katoen, 3% elasthaan. Wit, met zwart logo. Achterpand met twee zijplooien, semi-Franse kraag. Witte knopen, twee manchetknopen.
Slim fit



	€		
XS	130,00	1	095100100
S	130,00	1	095100101
M	130,00	1	095100102
L	130,00	1	095100103
XL	130,00	1	095100104
XXL	130,00	1	095100105

9534BO

poloshirt met twee knopen, gemaakt van jersey katoen, 200 g/m²,
blauw met grijze inzetstukken



	€		
S	73,50	1	095340071
M	73,50	1	095340072
L	73,50	1	095340073
XL	73,50	1	095340074
XXL	73,50	1	095340075

9534WO

poloshirt met twee knopen, gemaakt van jersey katoen, 200 g/m²,
wit met oranje inzetstukken



	€		
S	73,50	1	095340031
M	73,50	1	095340032
L	73,50	1	095340033
XL	73,50	1	095340034
XXL	73,50	1	095340035

9572LB

T-shirt Beta-March, 100% katoen, 200 g/m²
oranje, met zwarte inzetstukken



	€		
S	56,00	1	095720801
M	56,00	1	095720802
L	56,00	1	095720803
XL	56,00	1	095720804
XXL	56,00	1	095720805

9577R

werkoverall, race-stijl, gemaakt van 4-weg stretch stof, 260 g/m²,
zwart en oranje, met witte en reflecterende inzetstukken

CE



	I	€		
S	48	167,00	1	095770151
M	50	167,00	1	095770152
L	52	167,00	1	095770153
XL	54	167,00	1	095770154
XXL	56	167,00	1	095770155
XXXL	58	167,00	1	095770156



9579C

Werkjack, polyester/katoen



	€		
M	73,50	1	095791002
L	73,50	1	095791003
XL	73,50	1	095791004

9525CM

camouflage racepet, 100% polyester, snapback-stijl



	€		
9525CM	27,50	1	095250098

9525TR

truckercap met gebogen klep, 50% katoen, 50% polyester, mesh aan de achterkant, snapback-stijl, zwart



	€		
9525TR	27,50	1	095250011

9525WB

baseballpet met gebogen klep, 100% polyester, gaten op de kroon, met riemversteller, wit



	€		
9525WB	19,50	1	095251032

9543C

Ronde neksjaal, multifuntioneel, 100% polyester microfiber, naadloos



	L cm	H cm	€		
9543C	25	50	9,90	1	095430100

9574B

Werkhandschoenen,met stretch elastische manchet, versterkte duim en vingertoppen, vervaardigd uit een voor touchscreen geschikt synthetisch leer

ONDER VOORBEHOUD VAN BESCHIKBAARHEID

CE



	TG.	€		
M	9	43,50	1	095740102
L	10	43,50	1	095740103
XL	11	43,50	1	095740104
XXL	12	43,50	1	095740105

95740

Werkhandschoenen,met stretch elastische manchet, versterkte duim en vingertoppen, vervaardigd uit een voor touchscreen geschikt synthetisch leer

ONDER VOORBEHOUD VAN BESCHIKBAARHEID

CE



	TG.	€		
M	9	43,50	1	095740202
L	10	43,50	1	095740203
XL	11	43,50	1	095740204
XXL	12	43,50	1	095740205

9580S

Zonnebril

CE



EN ISO 12312-1:2013+A1:2015
UV400
FILTER CAT. III

	€		
9580S	39,00	1	095800100

9593A

Chronograaf horloge, stalen kast, 5 ATM water bestendig, silicone band



	€		
9593A	325,00	1	095930050

9593M

Automatische horloge, stalen kast, 5 ATM waterbestendig, stalen band



	€		
9593M	409,00	1	095930120

9593W

Analoog horloge, zacht aanvoelend kunststof met metalen ring, 3 ATM waterbestendig, silicone band



	€		
9593W	71,50	1	095930150



9593SB

multifunctionele slimme armband, touchscreen, fitness tracker, hartslagmeter, stappenteller, slaapmonitoring, met siliconen band, zwart

Compatibiliteit: IOS 8.2 of hoger/Android 4.4 of hoger
Bluetooth 4.2
IP67

CE

IP67



	€		
9593SB	124,00	1	095930205

9541BIKE

Rugzak vervaardigd uit Oxford polyester, afmetigen 41x24x16 cm



	L cm	S cm	H cm	€		
9541BIKE	24	16	41	22,40	1	095410021

9541F

Rugzak vervaardigd uit gecoate polyester/ Oxford 600D polyester stof,afmetigen 50x33x16 cm



	L cm	S cm	H cm	€		
9541F	33	16	50	94,50	1	095410011

9541PC

werkrugzak, multipocket-stijl, met computervak aan de binnenkant,
gemaakt van 100% polyester

- rugzak met 3 compartimenten, elk met waterdichte buitenrits
- eerste compartiment met laptop-vak
- gewatteerde handgreep aan de bovenkant
- USB-poort
- zijvak van mesh voor fles/paraplu
- inzet voor bril op schouderband
- verstelbare borstband



	L cm	S cm	H cm	€		
9541PC	34	18	52	82,00	1	095410041

9541S

Rugzak met versteviging, vervaardigd uit waterafstotend 210D polyester, 33x45 cm



	L cm	H cm	€		
9541S	33	45	12,80	1	095410031

9544C

Handbagage koffer met 4 dubbele wielen, TSA slot, USB port + 3.5-mm greep



	L cm	S cm	H cm	€		
9544C	40	20	55	169,00	1	095440101

9557J 2.0

Tas, vervaardigd uit gecoate polyester/Oxford 600D polyester stof, afmetingen 47x28x25 cm



	L cm	S cm	H cm	€		
9557J 2.0	47	25	28	100,50	1	095570020

9539CB

Beschermende fiets en mountain bike helm met afneembare kin bescherming - maat instelbaar



	€		
S-M	197,50	1	095390010
L-XL	197,50	1	095390011

9542AL

Waterafstotende windvanger, lange mouwen, vervaardigd uit ademende stof

ONDER VOORBEHOUD VAN BESCHIKBAARHEID



	€		
S	180,50	1	095420042
M	180,50	1	095420043
L	180,50	1	095420044
XL	180,50	1	095420045
XXL	180,50	1	095420046
XXXL	180,50	1	095420047





9542C

Lycra bib broek, silicone elastiek aan pijpuiteinde, antibacteriele zitinleg

ONDER VOORBEHOUD VAN BESCHIKBAARHEID



	€		
S	134,00	1	095420061
M	134,00	1	095420062
L	134,00	1	095420063
XL	134,00	1	095420064
XXL	134,00	1	095420065
XXXL	134,00	1	095420066

9542G

Winterjack, ademende stof, naden binnenin, lange rits, drie achterzakken, silicone elastiek aan onderzijde

ONDER VOORBEHOUD VAN BESCHIKBAARHEID



	€		
S	140,50	1	095420012
M	140,50	1	095420013
L	140,50	1	095420014
XL	140,50	1	095420015
XXL	140,50	1	095420016

9542GW

Winterjack, vervaardigd uit een sterk ventilerend, windstopper geweven stof; lange ritssluiting, silicone-vrije elastische heupband; aanpasbare sluiting van Lycra manchetten; reflecterende inzetstukken achter; 3 achterzakken, waarvan 1 met ritssluiting

ONDER VOORBEHOUD VAN BESCHIKBAARHEID



	€		
S	243,50	1	095420101
M	243,50	1	095420102
L	243,50	1	095420103
XL	243,50	1	095420104
XXL	243,50	1	095420105
XXXL	243,50	1	095420106

9542M

Fietsshirt, korte mouwen uit ademende microfiber stof,
lang, bedekte rits, drie achterzakken, waarvan een met rits,
silicone elastiek aan uiteinde

ONDER VOORBEHOUD VAN BESCHIKBAARHEID



	€		
S	141,00	1	095420051
M	141,00	1	095420052
L	141,00	1	095420053
XL	141,00	1	095420054
XXL	141,00	1	095420055
XXXL	141,00	1	095420056



9542S

Winter onderbroek, rekbaar Lycra,
antibacteriel, sterk ventilerend gevoerd zitinleg



	€		
S	188,50	1	095420022
M	188,50	1	095420023
L	188,50	1	095420024
XL	188,50	1	095420025
XXL	188,50	1	095420026
XXXL	188,50	1	095420027



9598W-N

Whistle® mountainbike, aluminium frame, Suntour XCT30 vork, 29" 100 mm, Shimano RD-TX500 derailleur, 7-speed, hydraulische Shimano BR-M200 remmen en 29" aluminium velgen,
fluorescerend oranje / mat antracietgrijs



	€		
9598W M-N	1.275,00	1	095980130
9598W L-N	1.275,00	1	095980132

9597TRIOWAY

TRIOWAY BY ATALA®

TRIOWAY by ATALA® extra stuwkrachtsysteem, elektrisch, kan worden gehaakt aan REHA COMFORT rolstoel (meegeleverd), lithiumbatterij ingebouwd in frame, stuur met richtings- en snelheidsregelaar, met ingebouwd rolstoelaanhaaksysteem

CE



BESCHIKBAAR OP AANVRAAG





KADER
- Snel haak-/lossysteem voor rolstoel met hendel
- Opvouwbaar frame met dubbele scharnieren
- Verticaal verstelbaar stuur
- Schijfrem, 180 mm
- LED-licht vooraan
- Voorwiel met rubberen band

PRESTATIE
- Instelbare snelheid, tot 15 km/u
- Vooruit- en achteruitknop
- Bereik: 20 km
- Versnellingshendel op het stuur

ACCU
- 7Ah oplaadbare lithiumbatterij
- Batterij ingebouwd in frame, verwijderbaar
- 230V 50Hz oplaadkabel (meegeleverd)

ACCESSOIRES
- Multifunctioneel display, met batterijrestcapaciteit en laadniveau-indicator
- Bel
- Richtingaanwijzers
- Mobiele telefoonhouder (meegeleverd)
- Aan / uit knop
- Voorgeïnstalleerd SNELHAAKSYSTEEM ONDER ROLSTOEL

REHA COMFORT ROLSTOEL (inbegrepen)
- Opvouwbaar frame met dubbele scharnieren
- 24" wielen met massieve PU-banden
- Afneembare armleuningen
- Verstelbare, afneembare treeplanken
- Nylon zitting met achterzak

9597TRIOWAY	1	095970200

9598WHP-N

Whistle® mountainbike, aluminium frame, Suntour XCM PL vork, 29" 100 mm, met remote lockout, Shimano XT RD-M8100 Shadow Plus derailleur, 12-speed, hydraulische Shimano BL-MT201/BR-MT200 remmen en 29" aluminium velgen, wit / mat rood



	€		
9598WHP M-N	2.400,00	1	095980140
9598WHP L-N	2.400,00	1	095980142

9599CB-N2

Atala® stadsfiets, Hi-Ten Tig TKK 700c frame, Shimano Tourney RD-TZ50 derailleur, 6-speed, V-Brakes®, 28" aluminium velgen, met bagagedrager, standaard en bel, mat zwart



	€		
9599CB-N2	748,00	1	095990031

9599CB-WN

Atala® stadsfiets, aluminium frame, Shimano® Shifter met 6 versnellingen, V-Brake® remmen, 28" aluminium velgen, wit

- Aluminium frame
- Hi-Ten Tig TKK 700c vork
- Shimano Tourney RD-TZ50 shifter met 6 versnellingen
- Aluminium V-brake remmen
- 28 aluminium velgen



	€		
9599CB-WN	748,00	1	095990024

9597P

Fietspomp met manometer

- Adapter voor alle type binnenband ventielen (Schrader, Presta/Sclaverand, Regina)
- Max. 12 bar/ 180 psi



	€		
9597P	72,50	1	095970100



9548KB

Loopfiets, staal frame, 12" wielen met binnenband; aanbevolen voor kinderen vanaf 3 jaar; maximale gewicht: 30 kg



	€		
9548KB	187,50	1	095480110

9548KB 20

Atala® 20" kinder mountainbike, Hi-Ten Tig 20" stalen frame, 30 mm verende voorvork, RD-TY21SS 6V derailleur, aluminium V-brakes en 36-gaats aluminium velgen, fluorescerend geel / mat blauw"



	€		
9548KB 20	605,00	1	095480120

9548KB 24

"Atala® 24" kinder-mountainbike, Hi-Ten Tig 24" stalen frame, verende voorvork, Shimano Tourney RD-TYZ50 6V derailleur, aluminium V-brakes en 36-gaats aluminium velgen, mat fluorescerend oranje"



	€		
9548KB 24	644,00	1	095480122

9547T

"Kinder trolley", gereedschapswagen speelgoed, voor kinderen vanaf 3 jaar, compleet met gereedschap

CE



	€		
9547T	76,50	1	095470100

9547WSK

"Kinder Werk Bank", werkbank met gereedschap, voor kinderen vanaf 3 jaar

CE



	H cm	€		
9547WSK	74	140,50	1	095473801

9548G

"Kinder Garage", 6-verdiepings, met auto wasserij, lift en opritten



	H cm	€		
9548 G	69	76,50	1	095480100

9524SC

Miniatuur Beta garage voor verzamelaars

ONDER VOORBEHOUD VAN BESCHIKBAARHEID



	€		
1:18	103,50	1	095240018

9526RMN

Set van 2 van 55 rummy speelkaarten van Modiano®



	€		
9526RMN	33,00	1	095260001

9528C

voetbal, PU-gecoat, maat 5

- **omtrek: 68-70 cm**
- **gewicht: 410-430 g**
- **aanbevolen druk: 6-8 lbs/ 0,41-0,55 bar/ 6-8 psi**



	€		
9528C	32,50	1	095280100



9520P

Paraplubak, van gepoedercoat metaal, met lasergesneden logo en lekbak, zwart



	€		
9520P	77,50	1	095200100

9521

Paraplu, vervaardigd uit nylon T210, aluminium frame bestaande uit 3-secties, zwart, automatisch open/sluit mechanisme



	€		
9521	36,00	1	095210000

9521OB

Paraplu vervaardigd uit nylon 210T, diameter 100 cm



	ø cm	€		
9521OB	100	39,50	1	095210021

9522A

Flesopener met ergonomische handgreep



	€		
9522A	19,80	1	095220010

9523A
Aluminium waterfles, 500 ml



	ml	€		
9523A	500	13,60	1	095230005

9523T
"thermische fles, gemaakt van roestvaststaal, 500 ml,
dubbellaagse technologie, geen lucht tussen wanden, lekvrije dop,
Oranje

- **houdt koude dranken 24 uur koud**
- **houdt warme dranken 12 uur warm**



EC1935/EC2023

	ml	L mm	€		
9523T	500	255	24,80	1	095230050

9528B
polyethyleen fles, 500 ml



	ml	€		
9528B	500	7,80	1	095280005

9526F
minikoelkast, energie-efficiëntieklasse F, inhoud 63 l, zwart



	L mm	S mm	H mm	€		
9526F	474	450	640	606,00	1	095260005

9526MC
Espresso koffiezetapparaat, geschikt voor capsules



	L mm	S mm	H mm	€		
9526MC	358	128	255	264,00	1	095260020

9527 6T
6-delig set koffierkopjes



	€		
9527 6T	113,50	1	095270001

9527T
zwarte keramische beker met gelaserd BETA-logo



	€		
9527T	22,00	1	095270030

9586K
Multifunctioneel stalen mes, 10 functies



	€		
9586K	19,00	1	095860100



9549ABW
draadloze BT V5.0 oortjes, met ingebouwde microfoon, draadloos opladen, USB-C oplaadstation, zwart



	L mm	H mm	S mm	€		
9549ABW	61	34,5	41	38,50	1	095490091

9549BP
Powerbank, 10000mAh



	€		
9549BP	26,50	1	095490052

9549BRW
draadloos oplaadstation,
met snellaadfunctie en laadniveau-indicator

- **Geleverd met USB-USB Type C-kabel, voor aansluiting op transformator, 1 m lang**
- **Compatibel met alle apparaten die draadloos opladen ondersteunen**
- **Ingang: DC 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A**
- **Uitgang: 5W/ 7,5W/10W/ 15W**



	Ø mm	H mm	€		
9549BRW	58	6	37,50	1	095490100

9549C
USB stick, 32 GB



	€		
9549C	24,20	1	095490062

9549CR

4-in-1 multi-oplaadkabel, gemaakt van gevlochten nylon, snellaadoptie

- USB type A voedingsconnector

- Lightning-connector voor Apple-apparaten
- Micro-USB-oplaadconnector
- USB-C-oplaadconnector
- USB-C oplaad- en datatransmissieconnector



	L mm	€		
9549CR	120	20,40	1	095490042

9549MPC

oplaadstation met meerdere poorten, 6 USB-poorten, voor meerdere keren opladen tot een maximaal opgenomen vermogen van 65 W

CE



	L mm	S mm	H mm	€		
9549MPC	110	72	35	62,50	1	095490082

9549SBW

draadloze BT-speaker, draagbaar, 6 functies

"BT-versie 5.0"
FUNCTIES:
- BT afspelen
- TF-kaart spelen
- USB-afspelen
- audio-aansluiting 3,5 mm
- radio FM
- oproepfunctie

CE



	L mm	S mm	H mm	€		
9549SBW	73	73	124	51,00	1	095490072



9547

Bureau calculator

CE



	€		
9547	23,30	1	095470000

9592AC

zwarte aluminium pen met soft touch afwerking
Geleverd in een hoesje



	€		
9592AC	4,40	1	095920010

9592B/C50

Set van 50 pennen



	€		
9592B/C50	56,50	1	095920050

9592B/P

Pennen met opdruk



	€		
9592B/P	1,69	500	095920051

9592MG/3



	€		
9592MG/3	27,50	1	095920103

9588M

Zacht foam inleg met 1 pen en 2 notitieblokken



	€		
9588M	24,00	1	095880011

9587 9x14

Notitieboek, 9x14 cm



	L cm	H cm	€		
9587 9X14	9	14	15,40	5	095870009

9587 13x21

Notitieboek, 13x21 cm



	L cm	H cm	€		
9587 13X21	13	21	19,70	5	095870013

9588/10PI

Set van 10 notitieblokken met plakstrip



	€		
9588S/10PI 7,5x7,5 cm	31,00	1	095880055

9588S/10...
Set van 10 notitieblokken



		€		
9588S/10A	21x29 cm	**33,00**	1	095881001
9588S/10B	15x21 cm	**31,50**	1	095881002
9588S/10C	10x15 cm	**23,10**	1	095881003
9588S/10D	7,5x10,5 cm	**14,70**	1	095880054

9589A/36
36 rollen of plakband met Beta logo.Bruin



	€		
9589A/36	**158,50**	1	095890035

9589B/36
36 rollen of plakband met Beta logo.Wit



	€		
9589B/36	**168,50**	1	095890036

9594
Klok met thermometer en hygrometer, 26 cm in diameter



	Ø cm	€		
9594	26	**34,50**	1	095940051

9595C
Leren sleutelhanger



	€		
9595C	**10,30**	1	095950011

9595T
Metalen verchroomde sleutelhanger, in fluwelen etui



	€		
9595T	**8,70**	1	095950021

9596
Sleutel/kaart houder, polyester met metalen klip en mobiele telefoonkoord



	€		
9596	**5,70**	10	095961001

9569MS
Shopper tas, vervaardigd uit duurzaam polypropyleen, met dubbele hengsels



	L cm	H cm	€		
9569MS	60	40	**7,50**	5	095690052

9569MS-2
Shopper tas, vervaardigd uit slijtvast polypropyleen



	L cm	H cm	€		
9569MS-2	45	40	**7,50**	5	095690055

9569P
Draagtas, vervaardigd uit polyethyleen, opgevouwen zijkanten



	L cm	H cm	€		
9569P	34	44	**0,92**	50	095691001

9569S
TNT shopper tas, uitklapbaar, 38x42 cm



	L cm	H cm	€		
9569S	38	42	**2,83**	50	095690051



9563G
bureau stoel, voor gasten



	€		
9563G	286,00	1	095630050

9563U
Bureau stoel, ergonomisch



	€		
9563U	594,00	1	095630020

9565K
Vat tafel met twee krukjes



	€		
9565K	1.033,00	1	095650500

9565S
Plaatstalen vat met krukjes voorzien van afneembare imitatie leren kussens



	H cm	ø cm	€		
9565S	60	38	241,00	1	095650300

9565T
Plaatstalen vat/tafel met een gevernist multiplex topblad.
Geleverd met een dubbel set van verhogingsbuizen (7 cm of 20 cm) voor hoogte verstelling.



	H cm	ø cm	€		
9565T	95→108 cm	70	551,00	1	095650200

9566K
Meubelset, tafel en drie krukken 9566S/3, verticaal verstelbaar



	H mm	€		
9566K	920 ÷ 1120	428,00	1	095660500

9566S/3
set van 3 verticaal verstelbare krukken



	H mm	€		
9566S/3	620 ÷ 840	308,00	1	095660300

9562P2
Multilogo mat, 200x80 cm

- **Zeer geschikt voor in de werkplaatsinrichting C55 of onder motorfietsen**



	L cm	H cm	€		
9562P2	200	80	191,00	1	095620400

9562P12
Rol multilogo mat , 12 m x 80 cm

De gewenste mat lengte is zelf aan te passen



	L m	H cm	€		
9562P12	12	80	964,00	1	095620425


9562TB
Vloermat voor het passen van schoenen, met anti-slip, onderkant voorzien van rubber laag



	L mm	H mm	€		
9562TB	800	600	54,50	1	095620500

9562T1
werkplaats mat 100x80cm


bijzonder geschikt voor gebruik onder motor bandenlichters BETA 3071 en 3071B"
- **gemakkelijk te reinigen, antislip rubber gecoate oppervlak**



	L cm	H cm	€		
9562T1	100	80	100,00	1	095620150

9562T2
Werkplaats mat, 200x160 cm

- Beschermd de vloer tegen olie en benzine vlekken, milieu vriendelijk
- Eenvoudig te reinigen, anti slip, onderkant mat voorzien van rubberlaag.



	L cm	H cm	€		
9562T2	200	160	**272,00**	1	095620200

9562T3
Werkplaats mat
Afmetingen: 300x160 cm

- Uitermate geschikt voor het gebruik onder motorfietsen
- Beschermd de vloer tegen olie en benzine vlekken, milieu vriendelijk
- Eenvoudig te reinigen, anti-slip, onderkant mat voorzien van rubber



	L cm	H cm	€		
9562T3	300	160	**396,00**	1	095620300

9559
Banner, TNT; modules: 3x0.8 m



	L m	H m	€		
9559	3	0,8	**33,00**	1	095591001

9559/30MT
Vliesstof rol met 10 Beta logos



	€		
9559/30MT	**311,00**	1	095591031

9559/S
Banner voor buiten 3x0.8 m



	L m	H m	€		
9599/S	3	0,8	**115,50**	1	095591011

9561V
Beach vlag, 4x0.75 m,
met verchroomde metalen mast,
betonnen voet, 50 cm



	L mt	H mt	€		
9561V	0,75	4	**711,00**	1	095610001

9561VV
Beach vlag, 3.50x0.75 m,
met paal



	L mt	H mt	€		
9561VV 4,0	0,75	3,50	**407,00**	1	095610101

9561VV 2,5
Beach vlag, 2x0.50 m,
met paal



	L mt	H mt	€		
9561VV 2,5	0,50	2,5	**247,00**	1	095610201

9562



	L cm	H cm	S cm	€		
9562	300	348	300	**2.075,00**	1	095620020



VERWIJDERD ARTIKEL – VERVANGEND/ AANBEVOLEN ARTIKEL

VERWIJDERD ARTIKEL
VERVANGEND ARTIKEL
AANBEVOLEN ARTIKEL

42AS 1/4	000420106	42AS 1/4 NEW	000421106
42AS 9/32	000420107	42AS 9/32 NEW	000421107
42AS 5/16	000420108	42AS 5/16 NEW	000421108
42AS 3/8	000420110	42AS 3/8 NEW	000421110
42AS 7/16	000420111	42AS 7/16 NEW	000421111
42AS 1/2	000420113	42AS 1/2 NEW	000421113
42AS 9/16	000420114	42AS 9/16 NEW	000421114
42AS 19/32	000420115	42AS 19/32 NEW	000421115
42AS 5/8	000420116	42AS 5/8 NEW	000421116
42AS 11/16	000420117	42AS 11/16 NEW	000421117
42AS 3/4	000420119	42AS 3/4 NEW	000421119
42AS 13/16	000420121	42AS 13/16 NEW	000421121
42AS 7/8	000420122	42AS 7/8 NEW	000421122
42AS 15/16	000420124	42AS 15/16 NEW	000421124
42AS 1	000420125	42AS 1 NEW	000421125
42AS 1.1/16	000420127	42AS 1.1/16 NEW	000421127
42AS 1.1/8	000420129	42AS 1.1/8 NEW	000421129
42AS 1.1/4	000420132	42AS 1.1/4 NEW	000421132
42AS 1.5/16	000420133	42AS 1.5/16 NEW	000421133
42AS 1.3/8	000420135	42AS 1.3/8 NEW	000421135
42AS 1.7/16	000420136	42AS 1.7/16 NEW	000421136
42AS 1.1/2	000420138	42AS 1.1/2 NEW	000421138
42AS/B9N	000420159	42AS/B9N	000421159
42AS/13	000420163	42AS/13	000421163
42AS/16	000420166	42AS/16	000421166
42AS/17	000420168	42AS/17	000421168
42MP 6	000420606	42MP 6	000421606
42MP 7	000420607	42MP 7	000421607
42MP 8	000420608	42MP 8	000421608
42MP 9	000420609	42MP 9	000421609
42MP 10	000420610	42MP 10	000421610
42MP 11	000420611	42MP 11	000421611
42MP 12	000420612	42MP 12	000421612
42MP 13	000420613	42MP 13	000421613
42MP 14	000420614	42MP 14	000421614
42MP 15	000420615	42MP 15	000421615
42MP 16	000420616	42MP 16	000421616
42MP 17	000420617	42MP 17	000421617
42MP 18	000420618	42MP 18	000421618
42MP 19	000420619	42MP 19	000421619
42MP 20	000420620	42MP 20	000421620
42MP 21	000420621	42MP 21	000421621
42MP 22	000420622	42MP 22	000421622
42MP 24	000420624	42MP 24	000421624
42MP 27	000420627	42MP 27	000421627
42MP 30	000420630	42MP 30	000421630
42MP 32	000420632	42MP 32	000421632
42MP/S17	000420652	42MP/S17	000421652
42MP/S21	000420653	42MP/S21	000421653
42MP/B9N	000420661	42MP/B9N	000421661
42HS/AS 1/4	000424106		
42HS/AS 5/16	000424108		
42HS/AS 3/8	000424110		
42HS/AS 7/16	000424111		
42HS/AS 1/2	000424113		
42HS/AS 9/16	000424114		
42HS/AS 5/8	000424116		
42HS/AS 11/16	000424117		
42HS/AS 3/4	000424119		
42HS/AS 13/16	000424121		
42HS/AS 7/8	000424122		
42HS/AS 15/16	000424124		
42HS/AS 1	000424125		
42HS/AS 1.1/16	000424127		
42HS/AS 1.1/8	000424129		
42HS/AS 1.1/4	000424132		
42HS/AS 1.5/16	000424133		
55MP 6X7	000550603		
55MP 8X9	000550606		
55MP 10X11	000550609		
55MP 12X13	000550612		
55MP 14X15	000550615		
55MP 16X17	000550618		
55MP 18X19	000550621		
55MP 20X22	000550624		
55MP 21X23	000550627		
55MP 24X26	000550630		
55MP 25X28	000550633		
55MP 27X29	000550636		
55MP 30X32	000550639		
55MP/S8	000550650		
55MP/S13	000550651		
55MP/S12	000550653		
96C-AS 1/16	000961702	96AS 1/16	000960702
96C-AS 3/32	000961706	96AS 3/32	000960706
96C-AS 1/8	000961710	96AS 1/8	000960710
96C-AS 5/32	000961714	96AS 5/32	000960714
96C-AS 3/16	000961716	96AS 3/16	000960716
96C-AS 7/32	000961718	96AS 7/32	000960718
96C-AS 1/4	000961720	96AS 1/4	000960720
96C-AS 5/16	000961724	96AS 5/16	000960724
96C-AS 3/8	000961728	96AS 3/8	000960728
97BTX-C 09	000971609	97BTX 09	000970109
97BTX-C 10	000971610	97BTX 10	000970110
97BTX-C 15	000971615	97BTX 15	000970115
97BTX-C 20	000971620	97BTX 20	000970120
97BTX-C 25	000971625	97BTX 25	000970125
97BTX-C 27	000971627	97BTX 27	000970127
97BTX-C 30	000971630	97BTX 30	000970130
97BTX-C 40	000971640	97BTX 40	000970140
188 10	001880010		
188 15	001880015		
339A	003390011		
339A/R	003390061		
366 350	003660035		
388 14	003880014		
388 16	003880016		
410AS 1/16	004100371		
410AS 5/64	004100372		
410AS 3/32	004100373		
410AS 7/64	004100374		
410AS 1/8	004100375		
410AS 9/64	004100376		
410AS 5/32	004100377		
410AS 11/64	004100378		
410AS 3/16	004100379		
410AS 13/64	004100380		
410AS 7/32	004100381		
410AS 15/64	004100382		
410AS 1/4	004100383		
410AS 17/64	004100384		
410AS 9/32	004100385		
410AS 19/64	004100386		
410AS 5/16	004100387		
410AS 21/64	004100388		
410AS 11/32	004100389		
410AS 23/64	004100390		
410AS 3/8	004100391		
410AS/SP21	004100429		
410AS/SPV1	004100430		
410AS/SEL21	004100433		
423 6	004230006	423CO 6	004230106
423 7	004230007	423CO 7	004230107
423 8	004230008	423CO 8	004230108
423 10	004230010	423CO 10	004230110
423A 6,5	004230015	423A-CO 6,5	004230115
423A 8,0	004230020	423A-CO 8	004230120
426/SB6	004260106		
428/C14	004280201	428FP/C7	004280203
428/C14	004280201	428FC/C7	004280204
428/SPV	004280202	428F/SPV	004280205
429/C14	004290201	429FP/C7	004290203
429/C14	004290201	429FC/C7	004290204
437K/16	004370016		
437K/8	004370020		
598/200SL	005980022		
599DGT-AN/10	005990610	599DGT-AW/135	005990713
599DGT-AN/20	005990620	599DGT-AW/340	005990734
665/6	006650006	666/5	006660705
665/10	006650010	666/10	006660710
665/10X	006650011	666/10X	006660711
665/20	006650020	666/20	006660720
665/30	006650030	666/30	006660730
665SW	006650100		
665LB/6	006650106	666-LBF.FT/5	006660765
665LB/10	006650110	666-LBF.FT/10	006660780
665LB/10X	006650111	666-LBF.FT/10X	006660781
665LB/20	006650120	666-LBF.FT/20	006660782
665LB/30	006650130	666-LBF.FT/30	006660783
720FTX 10	007200410		
720TC 90	007200769		
720TC 100	007200770		
720TC 110	007200771		
720TC 120	007200772		
720TC 135	007200773		
852 10	008520010		
860MIX/A10	008600900	861MIX/A10	008610800
860MIX/A31	008600902	861MIX/A31	008610802
860PHZ/A10	008600910	861PHZ/A10	008610810
860PE/A10	008600920	861PE/A10	008610820
860TX/A10	008600970	861TX/A10	008610870
861RIBE 5	008610705		
861RIBE 6	008610706		
861RIBE 7	008610707		
861RIBE 8	008610708		
861RIBE 9	008610709		
861XZN 5	008610725		
861XZN 6	008610726		
861XZN 8	008610728		
866RTX 40	008660520		
866RTX 45	008660525		
866RTX 50	008660530		
866RTX 55	008660535		
866RTX 60	008660540		
866RTX 70	008660545		
900/55	009000870	900/55	009001155
900MC 4	009002040		
900MC 5	009002050		
900MC 6	009002060		
900MC 7	009002070		
900MC 8	009002080		
900MC 9	009002090		
900MC 10	009002100		
900MC 11	009002110		
900MC 12	009002120		
900MC 13	009002130		
900MC 14	009002140		
900E-HS/55	009004880	900HS/55	009004155
900/55K	009009870	900/55	009001155
910/R55Q	009100877		
910/55	009100882	910/55	009101155
910/55Q	009100885		
910A/C16Q	009100932	910A/C16	009100936
910B/C16Q	009100933	910B/C16	009100937
910E-HS/55	009104880	910HS/55	009104155
910/55K	009109882	910/55	009101155
920/50	009200871	920/50	009201150
920/R55Q	009200877	920/RN55Q	009201126
920/55	009200882	920/55	009201155
920/55Q	009200885	920/55Q	009201156
920/50F	009200889	920/50F	009201151
920/55X	009200895	920/55X	009201158
920/55LC	009200896	920/55LC	009201159
920A/C21X	009200983	920A/C21	009200952
920U/C17M	009201797		
920E-HS/55LC	009204860	920HS/55LC	009204159
920/55K	009209882	920/55	009201155
928/R55	009280859	928/RN55	009281115
928/55	009280862	928/55	009281155
955 20,8	009550021		
956L 17,8	009560217		
960 27	009600027		
960T/A	009600032		
960T/B	009600033		
960T/C	009600034		
960T/F	009600037		
960T/G	009600038		
960T/H	009600039		
960/22EP 300	009600052		
960YP 13	009600063		
960YP 14	009600064		
960YP 17	009600067		
960D/13	009600073		
960D/14	009600074		
960D/17	009600077		
960F	009600148		
960G	009600151		
960H/C4	009600152		
960L	009600153		
960M	009600154		
960BC/C5	009600280		
960AD/TP2	009600510	1464CBD	014640300
961P6	009610000	961N	009610030
1047BM 240	010470340	1047 240	010470240
1129BM	011290000		
1129BMK	011299000		
1134 35	011340032		
1134A 45	011340045		
1134RL	011340132		
1344	013440010		
1360G	013600000		
1362B	013620011		
1366ST	013660003		
1367/S4	013670104		
1428L 17	014280217	1428 17	014280017
1428L 19	014280219	1428 19	014280019
1428L 21	014280221	1428 21	014280021
1437/C12	014370001		
1438R 22-25	014380103		
1438K/DSG-2	014380260		
1438K/PWR	014380270		
1438DCT/S	014380305		
1462CF-SN/C6	014620026		
1462CF-SN 12	014620032		
1462CF-SN 14	014620034		
1462CF-SN 16	014620036		
1462CF-SN 17	014620037		
1462CF-SN 18	014620038		
1462CF-SN 19	014620039		
1462/KU	014620100		

VERWIJDERD ARTIKEL – VERVANGEND/ AANBEVOLEN ARTIKEL

VERWIJDERD ARTIKEL
VERVANGEND ARTIKEL
AANBEVOLEN ARTIKEL

1462AD/BSC	014620435		
1462AD/SMN	014620436		
1463/KIT	014630001		
1464T	014640050		
1464IC	014640350		
1464IC-RK	014640377		
1464AP	014640450	1464APD	014640100
1464AP T12X12	014640453		
1464AP T12X14	014640454		
1464AP T14X12-M1,0	014640455		
1464AP T16X12	014640456		
1464FG	014640470	1464APD	014640100
1464FG/CP4	014640475	1464APD	014640100
1464TDI	014640600	1464BP	014640200
1464ADB	014640620	1464BP	014640200
1464PF	014640650		
1464PB	014640700	1464BP	014640200
1466TLF	014660201		
1466L 11	014660211		
1467/RK2	014670502		
1470PF	014700200		
1471A	014710010		
1471M/W50	014710079		
1471M/P	014710080		
1471PN/B1	014710081		
1471PN/B2	014710082		
1471PN/B3	014710083		
1471PN/B4	014710084		
1471PN/B5	014710085		
1472H	014720000		
1472FCA	014720041		
1472TM	014720200		
1472MT/VW	014720500		
1473T	014730582		
1474/C4	014740100		
1474E/VW	014740120		
1474E/VW2	014740150		
1475U	014750010		
1476T	014760200		
1477K/7	014770051		
1477D 13	014770113		
1477D 15	014770115		
1477D 16	014770116		
1477D 17	014770117		
1477D 19	014770119		
1479ML/S3	014790603		
1479ML/B17	014790700		
1482A/1	014820005	1482A/1B	014820004
1482A/5	014820015		
1482D	014820026		
1483K/12	014830012		
1483K/22	014830022		
1484PSA	014840012		
1485BPM	014850002		
1485VAG/12,5	014850062		
1485VAG/21,5	014850071		
1485VAG/K2	014850080		
1485MJ	014850150		
1485PMTJ	014850190		
1485FCA/T	014850210		
1485FCA/TS	014850215		
1485FRD/T	014850310		
1485MRC/T	014850315		
1485VLV/T	014850320		
1487/K2	014870100		
1489/33P	014890015		
1489/31T	014890016		
1489/R	014890020		
1489/E	014890025		
1489/C14	014890100		
1493FT	014930085		
1493VW	014930086		
1493HK	014930087		
1493FF	014930127	1493FF/2	014930128
1493 74-L15	014930210		
1493 90-L15	014930234		
1493 92-L10	014930236		
1493 93-L15	014930238		
1493 96-L18	014930246		
1493AL 79-L15	014930325		
1493AL 87-L16	014930335		
1493AL/CF 36	014930436		
1493B/S5	014930599		
1493C/ADB	014930900		
1493U/ADB	014930910		
1497KB/S3	014970050		
1497/S3	014970400		
1498MN/12-U	014980009		
1498SM-C	014980021		
1498SM-CP	014980022		
1498SM-A	014980023		
1498/4A	014980104	1498H/4A	014980204
1498/8A	014980108	1498H/8A	014980208
1498/25A	014980125	1498H/25A	014980225
1498/16A	014980126	1498H/16A	014980216
1498/40A	014980140		
1498/120A	014980142		
1498TB/12-24	014980401	1498TB/12-24N	014980402
1498ST/TB	014980410		
1498/12	014980480		
1498/24	014980490		
1498B/12-R02	014980502		
1505/C5	015050300		
1529/PG	015290010		
1529/C7	015290100		
1530/C16	015300316		
1533PR/5A	015330016		
1549	015490001		
1555C	015550202		
1557 37	015570137		
1557 46	015570146		
1557 56	015570156		
1557V	015570299		
1563/C4	015630010		
1566N 45X190	015660008		
1566P	015660091		
1650FT/1	016500060		
1650FT/2	016500070		
1717A 200	017170020		
1717B 250	017170125		
1730M 150	017300215		
1730M 200	017300220		
1730M 250	017300225		
1730V 38	017300338		
1741B	017410000	1741	017410003
1741B/C5	017410025	1741/C5	017410035
1741BP	017410350	1741P	017410303
1750CG 400	017500140	1750PF 400	017500141
1750CG 600	017500160	1750PF 550	017500161
1756C	017560502	1756V	017560504
1756C-2OR	017560503	1756V-2OR	017560505
1758A	017580010		
1760/OHM	017600025	1760OHM/2	017600027
1760PT	017600150	1760PT/N	017600155
1765/C24	017650001		
1766L	017660015		
1766LI	017660016		
1770BM	017700050	1770A	017700025
1833 L/USB	018330054	1833 L	018330004
1833RB-L/USB	018330975		
1837F	018370050	1837F/USB	018370060
1837M	018370450		
1837M/RA	018370975		
1838P	018380005	1838PN	018380008
1838COB	018380010	1838COMPACT	018380011
1838UV	018380150		
1860BH/120A	018600121		
1860BH/160A	018600161		
1860BHT/160A	018600179		
1860BH/200A	018600201		
1860SQ	018600210		
1860RG	018600255		
1860EI	018600290		
1860M	018600301		
1860DM 16	018600310		
1860DM 40	018600311		
1860PMIG	018600350		
1860BH R/CM	018600612		
1860BH R/CS	018600613		
1860BHT/T	018600615		
1860BHT R/CM	018600616		
1860BHT R/CS	018600617		
1878 3	018780003		
1884/C12	018840100		
1885/C1	018850110		
1885/C1-R3	018850113		
1885/C1-R4	018850114		
1885/C1-R5	018850115		
1885/C1-R7	018850117		
1885/C2	018850120		
1885/C2-R2	018850122		
1885/C2-R3	018850123		
1885/C2-R4	018850124		
1885/C2-R5	018850125		
1885/C3	018850130		
1885/C3-R1	018850131		
1885/C3-R2	018850132		
1895G	018950800	1895GSI	018950810
1897	018970066		
1897CRB	018970101		
1897MV	018970103		
1897G	018970104		
1915C/L 11X16	019150116		
1916P 6X14	019160256		
1916P 8X17	019160258		
1916P 10X19	019160260		
1916S 6X8	019160306		
1916S 8X10	019160308		
1916S 10X12	019160310		
1917ST 6X8	019170306		
1917ST 8X10	019170308		
1917ST 10X12	019170310		
1918 1/8X6	019180106		
1918 1/8X8	019180108		
1918 1/4X6	019180116		
1918N 3/8X3/8	019180310		
1918N 1/2X1/2	019180320		
1924CD	019240007		
1924B	019240021		
1927CD	019270007	1927C	019270006
1927B	019270022	1927E	019270005
1927CD/K3	019270107		
1927B/K5	019270122		
1928CD	019280007	1928P	019280006
1930CD	019300022	1930PA	019300032
1945C	019450200		
1945C/G 16	019450216		
1945C/G 19	019450219		
1945C/G 22	019450222		
1945C/G 25	019450225		
1945C/G 28	019450228		
1945C/G 32	019450232		
1945C/G 35	019450235		
1945C/G 38	019450238		
1945C/G 40	019450240		
1945C/GP 15	019450255		
1945C/GP 16	019450256		
1945C/GP 20	019450260		
1945C/GP 25	019450265		
1945C/GP 30	019450270		
1945C/GP 32	019450272		
1945C/GP 35	019450275		
1945C/GP 38	019450278		
1945C/GP 40	019450280		
1945C/GP 45	019450285		
1945C/GP 50	019450290		
1949GPN	019490011		
1995MQ/G1	019950010	1997MQ/GM9	019970109
1995MQ/G2	019950013	1997MQ/GM10	019970110
1996MQ/GM 9	019960109	1997MQ/GM9	019970109
1996MQ/GM 10	019960110	1997MQ/GM10	019970110
1996SVG	019960133	1996VPG	019960134
2080/D10	020800070		
C4	021040000		
2104VU/0	021041122		
TV280	024000478	TV271	024000475
T18	024240018	T28	024240028
T19	024240019	T29	024240029
T22	024240022	T24	024240024
T281	024240281	T271	024240271
M31	024500031	M32	024500032
M39	024500039		
M79	024500079		
M219	024500219		
M305	024500305		
M310	024500310		
MB38	024504238		
MB45	024504245		
MB56	024504256		
MV39	024510039		
MV79	024510079		
MV82	024510082	MV84	024510084
MV83	024510083	MV87	024510087
MV90	024510090	MV89	024510089
MV92	024510092	MV93	024510093
MV94	024510094	MV95	024510095
MV96	024510096	MV97	024510097
MV100	024510100	MV104	024510104
MV116	024510116	MV117	024510117
MV120	024510120	MV119	024510119
MV126	024510126	MV139	024510139
MV305	024510305		
MV310	024510310		
MV105	024510871	MV107	024510107
MBV35	024524235		
MBV36	024524236	MBV29	024524229
MBV40	024524240	MBV27	024524227
MBV45	024524245		
MBV47	024524247	MBV70	024524270
MBV56	024524256		

VERWIJDERD ARTIKEL – VERVANGEND/ AANBEVOLEN ARTIKEL

VERWIJDERD ARTIKEL
VERVANGEND ARTIKEL
AANBEVOLEN ARTIKEL

MMV100	024590100	MMV104	024590104
MMV105	024590105	MMV107	024590107
MCV20	027510021	MCV24	027510024
3014SAR/2	030140362		
3027/PR	030270400	3027PR/N	030270410
3070BE/S	030700201		
3070BE/F	030700202		
3070BE/B	030700203		
3070BE/K	030700250		
3075A 28	030750028		
3075A 30	030750030		
3079/21	030790021		
3091/10	030910010		
3091/20	030910020		
3092/10	030920010		
3092/20	030920020		
3092/30	030920030		
3092/35	030920035		
3092/40	030920040		
3094PA-O	030940101		
3094PA-G	030940102		
3094PA-R	030940103		
3700-COVER C37	037000930		
C38-O	038000001		
C38-R	038000002		
C38-G	038000003		
C38LA O	038000071		
C38LA R	038000072		
C38LA G	038000073		
C38L-O	038000081		
C38L-R	038000082		
C38L-G	038000083		
C38T-O	038000091		
C38T-R	038000092		
C38T-G	038000093		
C38C-O	038000201		
C38C-R	038000202		
C38C-G	038000203		
MCV21	041510021	MCV17	041510017
C45PRO X	045000001	C45PRO 2.0 X	045002001
C45PRO W	045000002	C45PRO 2.0 W	045002002
C45PRO AX	045000003	C45PRO 2.0 AX	045002003
C45PRO AW	045000004	C45PRO 2.0 AW	045002004
C45PRO BX	045000021	C45PRO 2.0 BX	045002021
C45PRO BW	045000022	C45PRO 2.0 BW	045002022
C45PRO CX	045000023	C45PRO 2.0 CX	045002023
C45PRO CW	045000024	C45PRO 2.0 CW	045002024
C45PRO DX	045000031	C45PRO 2.0 DX	045002031
C45PRO DW	045000032	C45PRO 2.0 DW	045002032
C45PRO EX	045000033	C45PRO 2.0 EX	045002033
C45PRO EW	045000034	C45PRO 2.0 EW	045002034
C45PRO FX	045000035	C45PRO 2.0 FX	045002035
C45PRO GX	045000036	C45PRO 2.0 GX	045002036
C45PRO GW	045000037	C45PRO 2.0 GW	045002037
C45PRO HX	045000038	C45PRO 2.0 HX	045002038
C45PRO HW	045000039	C45PRO 2.0 HW	045002039
C45PRO BPX-1,3	045000041	C45PRO 2.0 BPX-1,3	045002041
C45PRO BPX-2,0	045000042	C45PRO 2.0 BPX-2,0	045002042
C45PRO FW	045000045	C45PRO 2.0 FW	045002045
C45PRO BPW-1,3	045000051	C45PRO 2.0 BPW-1,3	045002051
C45PRO BPW-2,0	045000052	C45PRO 2.0 BPW-2,0	045002052
C45PX/1-0,7MT	045000101	C45PRO 2.0 PXE/1-0,7MT	045002131
C45PX/2-1,3MT	045000103	C45PRO 2.0 PXE/2-1,3MT	045002133
C45PX/3-2,0MT	045000110	C45PRO 2.0 PXE/3-2,0MT	045002140
C45PW/1-0,7MT	045000111	C45PRO 2.0 PWE/1-0,7MT	045002141
C45PW/2-1,3MT	045000113	C45PRO 2.0 PWE/2-1,3MT	045002143
C45PW/3-2,0MT	045000120	C45PRO 2.0 PWE/3-2,0MT	045002150
C45PRO M7A/X	045000161	C45PRO 2.0 M7A/X	045002161
C45PRO M7A/W	045000171	C45PRO 2.0 M7A/W	045002171
C45PRO C5	045000225	C45PRO 2.0 C5	045000226
C45PRO C7	045000227	C45PRO 2.0 C7	045000228
C45PRO ML	045000233	C45PRO 2.0 ML	045002233
C45PRO RD/W	045000240	C45PRO 2.0 RD/W	045002240
C45PRO RD/X	045000241	C45PRO 2.0 RD/X	045002241
C45PRO CORNER/X	045000401	C45PRO 2.0 CORNER/X	045002401
C45PRO CAI/W	045000402	C45PRO 2.0 CAI/W	045002402
C45PRO CORNER/W	045000411	C45PRO 2.0 CORNER/W	045002411
C45PRO CAI/X	045000412	C45PRO 2.0 CAI/X	045002412
RSC50	050001000	RSC50 2.0	050001001
RSC50 A	050001005	RSC50 2.0 A	050001006
RSC50 B	050001010	RSC50 2.0 B	050001011
RSC50 C	050001015	RSC50 2.0 C	050001016
RSC50 D	050001020	RSC50 2.0 D	050001021
RSC50 E	050001025	RSC50 2.0 E	050001026
RSC50 F	050001030	RSC50 2.0 F	050001031
RSC50 G	050001035	RSC50 2.0 G	050001036
RSC50 H	050001040	RSC50 2.0 H	050001041
RSC50 I	050001045	RSC50 2.0 I	050001046
RSC50 L	050001050	RSC50 2.0 L	050001051
RSC50 PG/1-0,7MT	050001107	RSC50 2.0 NPG/1-0,7MT	050001118
RSC50 PA/1-0,7MT	050001108	RSC50 2.0 NPA/1-0,7MT	050001117
RSC50 PG/2-1,5MT	050001114	RSC50 2.0 NPG/2-1,5MT	050001125
RSC50 PA/2-1,5MT	050001115	RSC50 2.0 NPA/2-1,5MT	050001124
RSC50 PG/3-2,2MT	050001122	RSC50 2.0 NPG/3-2,2MT	050001133
RSC50 PA/3-2,2MT	050001123	RSC50 2.0 NPA/3-2,2MT	050001132
RSC50 MA	050001222	RSC50 2.0 MA	050001262
RSC50 M4	050001224	RSC50 2.0 M4	050001264
RSC50 M5	050001225	RSC50 2.0 M5	050001265
RSC50 M7	050001227	RSC50 2.0 M7	050001267
RSC50 M8	050001228	RSC50 2.0 M8	050001268
RSC50 M10	050001230	RSC50 2.0 M10	050001231
RSC50 MS-AVV	050001241	RSC50 2.0 MS-AVV	050001281
RSC50 MS-2AVV	050001242	RSC50 2.0 MS-2AVV	050001282
RSC50 MS-2C	050001243	RSC50 2.0 MS-2C	050001283
RSC50 ML	050001244	RSC50 2.0 ML	050001284
RSC50 CS	050001245	RSC50 2.0 CS	050001285
RSC50 MDO	050001250	RSC50 2.0 MDO	050001290
RSC50 AC-A	050001329	RSC50 2.0 NAC-A	050001339
RSC50 AC-G	050001330	RSC50 2.0 NAC-G	050001340
RSC50 KAI-G	050001335	RSC50 2.0 KNAI-G	050001346
RSC50 KAI-A	050001336	RSC50 2.0 KNAI-A	050001345
5000 RSC50/PLED	050001714	5000 RSC50 2.0/PLEDC	050001712
C55BO/1	055000090		
C55BG/1	055000091		
C55KAS	055000370		
C55STR-W/9016	055000907		
C55STR-GO/1035	055000909		
C56M O	056000050		
C56M G	056000053		
C56M R	056000054		
C56B-O	056000401	C58BC-W2,1	058000621
C56B-G	056000402	C58BC-W2,1	058000621
C56B-R	056000403	C58BC-W2,1	058000621
C58M-O	058000300		
C58M-G	058000302		
C58M-R	058000303		
C58B-O	058000401	C58BC-W1,6	058000601
C58B-G	058000402	C58BC-W1,6	058000601
C58B-R	058000403	C58BC-W1,6	058000601
5938U/2T	059381062		
5990V1	059900001		
5990V3	059900003		
6600 M/62	066000062		
6600 M/175	066000175	6600 M/174	066000174
6600 M/222	066000222		
6600 M/311	066000311		
6600 M/423	066000423		
6600 M/424	066000424		
6600 M/583	066000583		
6600 M/852	066000852		
6600 M/856	066000856		
6600 M/857	066000857		
6600 M/871	066000871		
6600 M/878	066000878		
6600 M/881	066000881		
6888B1/4	068880900		
6888B3/8	068880910		
6888B1/2	068880920		
7236BK 35	072360335	7243NC 35	072431635
7236BK 36	072360336	7243NC 36	072431636
7236BK 37	072360337	7243NC 37	072431637
7236BK 38	072360338	7243NC 38	072431638
7236BK 39	072360339	7243NC 39	072431639
7236BK 40	072360340	7243NC 40	072431640
7236BK 41	072360341	7243NC 41	072431641
7236BK 42	072360342	7243NC 42	072431642
7236BK 43	072360343	7243NC 43	072431643
7236BK 44	072360344	7243NC 44	072431644
7236BK 45	072360345	7243NC 45	072431645
7236BK 46	072360346	7243NC 46	072431646
7236BK 47	072360347	7243NC 47	072431647
7236BK 48	072360348	7243NC 48	072431648
7238WR 35	072380235		
7238WR 36	072380236		
7238WR 37	072380237		
7238WR 38	072380238		
7238WR 39	072380239		
7238WR 40	072380240		
7238WR 41	072380241		
7238WR 42	072380242		
7238WR 43	072380243		
7238WR 44	072380244		
7238WR 45	072380245		
7238WR 46	072380246		
7238WR 47	072380247		
7238WR 48	072380248		
7241BK 35	072411235	7246NB 35	072461635
7241BK 36	072411236	7246NB 36	072461636
7241BK 37	072411237	7246NB 37	072461637
7241BK 38	072411238	7246NB 38	072461638
7241BK 39	072411239	7246NB 39	072461639
7241BK 40	072411240	7246NB 40	072461640
7241BK 41	072411241	7246NB 41	072461641
7241BK 42	072411242	7246NB 42	072461642
7241BK 43	072411243	7246NB 43	072461643
7241BK 44	072411244	7246NB 44	072461644
7241BK 45	072411245	7246NB 45	072461645
7241BK 46	072411246	7246NB 46	072461646
7241BK 47	072411247	7246NB 47	072461647
7241BK 48	072411248	7246NB 48	072461648
7241CK 35	072411535	7241NC 35	072411635
7241CK 36	072411536	7241NC 36	072411636
7241CK 37	072411537	7241NC 37	072411637
7241CK 38	072411538	7241NC 38	072411638
7241CK 39	072411539	7241NC 39	072411639
7241CK 40	072411540	7241NC 40	072411640
7241CK 41	072411541	7241NC 41	072411641
7241CK 42	072411542	7241NC 42	072411642
7241CK 43	072411543	7241NC 43	072411643
7241CK 44	072411544	7241NC 44	072411644
7241CK 45	072411545	7241NC 45	072411645
7241CK 46	072411546	7241NC 46	072411646
7241CK 47	072411547	7241NC 47	072411647
7241CK 48	072411548	7241NC 48	072411648
7243FT 35	072430635	7243NFT 35	072430535
7243FT 36	072430636	7243NFT 36	072430536
7243FT 37	072430637	7243NFT 37	072430537
7243FT 38	072430638	7243NFT 38	072430538
7243FT 39	072430639	7243NFT 39	072430539
7243FT 40	072430640	7243NFT 40	072430540
7243FT 41	072430641	7243NFT 41	072430541
7243FT 42	072430642	7243NFT 42	072430542
7243FT 43	072430643	7243NFT 43	072430543
7243FT 44	072430644	7243NFT 44	072430544
7243FT 45	072430645	7243NFT 45	072430545
7243FT 46	072430646	7243NFT 46	072430546
7243FT 47	072430647	7243NFT 47	072430547
7243FT 48	072430648	7243NFT 48	072430548
7243CR 35	072430735		
7243CR 36	072430736		
7243CR 37	072430737		
7243CR 38	072430738		
7243CR 39	072430739		
7243CR 40	072430740		
7243CR 41	072430741		
7243CR 42	072430742		
7243CR 43	072430743		
7243CR 44	072430744		
7243CR 45	072430745		
7243CR 46	072430746		
7243CR 47	072430747		
7243CR 48	072430748		
7243BK 35	072431235	7248NB 35	072481635
7243BK 36	072431236	7248NB 36	072481636
7243BK 37	072431237	7248NB 37	072481637
7243BK 38	072431238	7248NB 38	072481638
7243BK 39	072431239	7248NB 39	072481639
7243BK 40	072431240	7248NB 40	072481640
7243BK 41	072431241	7248NB 41	072481641
7243BK 42	072431242	7248NB 42	072481642
7243BK 43	072431243	7248NB 43	072481643
7243BK 44	072431244	7248NB 44	072481644
7243BK 45	072431245	7248NB 45	072481645
7243BK 46	072431246	7248NB 46	072481646
7243BK 47	072431247	7248NB 47	072481647
7243BK 48	072431248	7248NB 48	072481648
7243CK 35	072431335	7243NC 35	072431635
7243CK 36	072431336	7243NC 36	072431636
7243CK 37	072431337	7243NC 37	072431637
7243CK 38	072431338	7243NC 38	072431638
7243CK 39	072431339	7243NC 39	072431639
7243CK 40	072431340	7243NC 40	072431640
7243CK 41	072431341	7243NC 41	072431641
7243CK 42	072431342	7243NC 42	072431642
7243CK 43	072431343	7243NC 43	072431643
7243CK 44	072431344	7243NC 44	072431644
7243CK 45	072431345	7243NC 45	072431645
7243CK 46	072431346	7243NC 46	072431646
7243CK 47	072431347	7243NC 47	072431647
7243CK 48	072431348	7243NC 48	072431648
7245BK 35	072451235	7245NB 35	072451635
7245BK 36	072451236	7245NB 36	072451636
7245BK 37	072451237	7245NB 37	072451637
7245BK 38	072451238	7245NB 38	072451638
7245BK 39	072451239	7245NB 39	072451639
7245BK 40	072451240	7245NB 40	072451640
7245BK 41	072451241	7245NB 41	072451641
7245BK 42	072451242	7245NB 42	072451642
7245BK 43	072451243	7245NB 43	072451643
7245BK 44	072451244	7245NB 44	072451644

VERWIJDERD ARTIKEL – VERVANGEND/ AANBEVOLEN ARTIKEL

VERWIJDERD ARTIKEL
VERVANGEND ARTIKEL
AANBEVOLEN ARTIKEL

7245BK 45	072451245	7245NB 45	072451645
7245BK 46	072451246	7245NB 46	072451646
7245BK 47	072451247	7245NB 47	072451647
7245BK 48	072451248	7245NB 48	072451648
7246BK 35	072461235	7246NB 35	072461635
7246BK 36	072461236	7246NB 36	072461636
7246BK 37	072461237	7246NB 37	072461637
7246BK 38	072461238	7246NB 38	072461638
7246BK 39	072461239	7246NB 39	072461639
7246BK 40	072461240	7246NB 40	072461640
7246BK 41	072461241	7246NB 41	072461641
7246BK 42	072461242	7246NB 42	072461642
7246BK 43	072461243	7246NB 43	072461643
7246BK 44	072461244	7246NB 44	072461644
7246BK 45	072461245	7246NB 45	072461645
7246BK 46	072461246	7246NB 46	072461646
7246BK 47	072461247	7246NB 47	072461647
7246BK 48	072461248	7246NB 48	072461648
7247BK 35	072471235	7247NB 35	072470635
7247BK 36	072471236	7247NB 36	072470636
7247BK 37	072471237	7247NB 37	072470637
7247BK 38	072471238	7247NB 38	072470638
7247BK 39	072471239	7247NB 39	072470639
7247BK 40	072471240	7247NB 40	072470640
7247BK 41	072471241	7247NB 41	072470641
7247BK 42	072471242	7247NB 42	072470642
7247BK 43	072471243	7247NB 43	072470643
7247BK 44	072471244	7247NB 44	072470644
7247BK 45	072471245	7247NB 45	072470645
7247BK 46	072471246	7247NB 46	072470646
7247BK 47	072471247	7247NB 47	072470647
7247BK 48	072471248	7247NB 48	072470648
7249GK 35	072490235	7248NB 35	072481635
7249GK 36	072490236	7248NB 36	072481636
7249GK 37	072490237	7248NB 37	072481637
7249GK 38	072490238	7248NB 38	072481638
7249GK 39	072490239	7248NB 39	072481639
7249GK 40	072490240	7248NB 40	072481640
7249GK 41	072490241	7248NB 41	072481641
7249GK 42	072490242	7248NB 42	072481642
7249GK 43	072490243	7248NB 43	072481643
7249GK 44	072490244	7248NB 44	072481644
7249GK 45	072490245	7248NB 45	072481645
7249GK 46	072490246	7248NB 46	072481646
7249GK 47	072490247	7248NB 47	072481647
7249GK 48	072490248	7248NB 48	072481648
7314AF 35	073140235	7316NG 35	073160635
7314AF 36	073140236	7316NG 36	073160636
7314AF 37	073140237	7316NG 37	073160637
7314AF 38	073140238	7316NG 38	073160638
7314AF 39	073140239	7316NG 39	073160639
7314AF 40	073140240	7316NG 40	073160640
7314AF 41	073140241	7316NG 41	073160641
7314AF 42	073140242	7316NG 42	073160642
7314AF 43	073140243	7316NG 43	073160643
7314AF 44	073140244	7316NG 44	073160644
7314AF 45	073140245	7316NG 45	073160645
7314AF 46	073140246	7316NG 46	073160646
7314AF 47	073140247	7316NG 47	073160647
7314AF 48	073140248	7316NG 48	073160648
7315AN 35	073150535	7320NA 35	073200535
7315AN 36	073150536	7320NA 36	073200536
7315AN 37	073150537	7320NA 37	073200537
7315AN 38	073150538	7320NA 38	073200538
7315AN 39	073150539	7320NA 39	073200539
7315AN 40	073150540	7320NA 40	073200540
7315AN 41	073150541	7320NA 41	073200541
7315AN 42	073150542	7320NA 42	073200542
7315AN 43	073150543	7320NA 43	073200543
7315AN 44	073150544	7320NA 44	073200544
7315AN 45	073150545	7320NA 45	073200545
7315AN 46	073150546	7320NA 46	073200546
7315AN 47	073150547	7320NA 47	073200547
7315AN 48	073150548	7320NA 48	073200548
7318AN 35	073180535	7321NA 35	073210535
7318AN 36	073180536	7321NA 36	073210536
7318AN 37	073180537	7321NA 37	073210537
7318AN 38	073180538	7321NA 38	073210538
7318AN 39	073180539	7321NA 39	073210539
7318AN 40	073180540	7321NA 40	073210540
7318AN 41	073180541	7321NA 41	073210541
7318AN 42	073180542	7321NA 42	073210542
7318AN 43	073180543	7321NA 43	073210543
7318AN 44	073180544	7321NA 44	073210544
7318AN 45	073180545	7321NA 45	073210545
7318AN 46	073180546	7321NA 46	073210546
7318AN 47	073180547	7321NA 47	073210547
7318AN 48	073180548	7321NA 48	073210548
7320NA 35	073200435	7320NA 35	073200535
7320NA 36	073200436	7320NA 36	073200536
7320NA 37	073200437	7320NA 37	073200537
7320NA 38	073200438	7320NA 38	073200538
7320NA 39	073200439	7320NA 39	073200539
7320NA 40	073200440	7320NA 40	073200540
7320NA 41	073200441	7320NA 41	073200541
7320NA 42	073200442	7320NA 42	073200542
7320NA 43	073200443	7320NA 43	073200543
7320NA 44	073200444	7320NA 44	073200544
7320NA 45	073200445	7320NA 45	073200545
7320NA 46	073200446	7320NA 46	073200546
7320NA 47	073200447	7320NA 47	073200547
7320NA 48	073200448	7320NA 48	073200548
7321NA 35	073210435	7321NA 35	073210535
7321NA 36	073210436	7321NA 36	073210536
7321NA 37	073210437	7321NA 37	073210537
7321NA 38	073210438	7321NA 38	073210538
7321NA 39	073210439	7321NA 39	073210539
7321NA 40	073210440	7321NA 40	073210540
7321NA 41	073210441	7321NA 41	073210541
7321NA 42	073210442	7321NA 42	073210542
7321NA 43	073210443	7321NA 43	073210543
7321NA 44	073210444	7321NA 44	073210544
7321NA 45	073210445	7321NA 45	073210545
7321NA 46	073210446	7321NA 46	073210546
7321NA 47	073210447	7321NA 47	073210547
7321NA 48	073210448	7321NA 48	073210548
7352A 38	073520038	7352B 38	073520138
7352A 39	073520039	7352B 39	073520139
7352A 40	073520040	7352B 40	073520140
7352A 41	073520041	7352B 41	073520141
7352A 42	073520042	7352B 42	073520142
7352A 43	073520043	7352B 43	073520143
7352A 44	073520044	7352B 44	073520144
7352A 45	073520045	7352B 45	073520145
7352A 46	073520046	7352B 46	073520146
7352A 47	073520047	7352B 47	073520147
7352A 48	073520048	7352B 48	073520148
7353Y 38	073530038	7352B 38	073520138
7353Y 39	073530039	7352B 39	073520139
7353Y 40	073530040	7352B 40	073520140
7353Y 41	073530041	7352B 41	073520141
7353Y 42	073530042	7352B 42	073520142
7353Y 43	073530043	7352B 43	073520143
7353Y 44	073530044	7352B 44	073520144
7353Y 45	073530045	7352B 45	073520145
7353Y 46	073530046	7352B 46	073520146
7353Y 47	073530047	7352B 47	073520147
7353Y 48	073530048	7352B 48	073520148
7355V 38	073550038	7357V 38	073570138
7355V 39	073550039	7357V 39	073570139
7355V 40	073550040	7357V 40	073570140
7355V 41	073550041	7357V 41	073570141
7355V 42	073550042	7357V 42	073570142
7355V 43	073550043	7357V 43	073570143
7355V 44	073550044	7357V 44	073570144
7355V 45	073550045	7357V 45	073570145
7355V 46	073550046	7357V 46	073570146
7355V 47	073550047	7357V 47	073570147
7355V 48	073550048	7357V 48	073570148
7376A 38	073760038		
7398T 35	073981335		
7398T 36	073981336		
7398T 37	073981337		
7398T 38	073981338		
7398T 39	073981339		
7398T 40	073981340		
7398T 41	073981341		
7398T 42	073981342		
7398T 43	073981343		
7398T 44	073981344		
7398T 45	073981345		
7398T 46	073981346		
7398T 47	073981347		
7398T 48	073981348		
7547BL XS	075470200	7552BL XS	075520300
7547BL S	075470201	7552BL S	075520301
7547BL M	075470202	7552BL M	075520302
7547BL L	075470203	7552BL L	075520303
7547BL XL	075470204	7552BL XL	075520304
7547BL XXL	075470205	7552BL XXL	075520305
7547BL XXXL	075470206	7552BL XXXL	075520306
7547G XS	075470300	7552G XS	075520400
7547G S	075470301	7552G S	075520401
7547G M	075470302	7552G M	075520402
7547G L	075470303	7552G L	075520403
7547G XL	075470304	7552G XL	075520404
7547G XXL	075470305	7552G XXL	075520405
7547G XXXL	075470306	7552G XXXL	075520406
7547N XS	075470400	7552N XS	075520500
7547N S	075470401	7552N S	075520501
7547N M	075470402	7552N M	075520502
7547N L	075470403	7552N L	075520503
7547N XL	075470404	7552N XL	075520504
7547N XXL	075470405	7552N XXL	075520505
7547N XXXL	075470406	7552N XXXL	075520506
7547AZ XS	075470500		
7547AZ S	075470501		
7547AZ M	075470502		
7547AZ L	075470503		
7547AZ XL	075470504		
7547AZ XXL	075470505		
7547AZ XXXL	075470506		
7547R XS	075470600		
7547R S	075470601		
7547R M	075470602		
7547R L	075470603		
7547R XL	075470604		
7547R XXL	075470605		
7547R XXXL	075470606		
7549BL XS	075490200	7553BL XS	075530300
7549BL S	075490201	7553BL S	075530301
7549BL M	075490202	7553BL M	075530302
7549BL L	075490203	7553BL L	075530303
7549BL XL	075490204	7553BL XL	075530304
7549BL XXL	075490205	7553BL XXL	075530305
7549BL XXXL	075490206	7553BL XXXL	075530306
7549G XS	075490300	7553G XS	075530400
7549G S	075490301	7553G S	075530401
7549G M	075490302	7553G M	075530402
7549G L	075490303	7553G L	075530403
7549G XL	075490304	7553G XL	075530404
7549G XXL	075490305	7553G XXL	075530405
7549G XXXL	075490306	7553G XXXL	075530406
7549N XS	075490400	7553N XS	075530500
7549N S	075490401	7553N S	075530501
7549N M	075490402	7553N M	075530502
7549N L	075490403	7553N L	075530503
7549N XL	075490404	7553N XL	075530504
7549N XXL	075490405	7553N XXL	075530505
7549N XXXL	075490406	7553N XXXL	075530506
7549AZ XS	075490500		
7549AZ S	075490501		
7549AZ M	075490502		
7549AZ L	075490503		
7549AZ XL	075490504		
7549AZ XXL	075490505		
7549AZ XXXL	075490506		
7549R XS	075490600		
7549R S	075490601		
7549R M	075490602		
7549R L	075490603		
7549R XL	075490604		
7549R XXL	075490605		
7549R XXXL	075490606		
7549NE XS	075490700	7553N XS	075530500
7549NE S	075490701	7553N S	075530501
7549NE M	075490702	7553N M	075530502
7549NE L	075490703	7553N L	075530503
7549NE XL	075490704	7553N XL	075530504
7549NE XXL	075490705	7553N XXL	075530505
7549NE XXXL	075490706	7553N XXXL	075530506
7557BL XS	075570200		
7557BL S	075570201		
7557BL M	075570202		
7557BL L	075570203		
7557BL XL	075570204		
7557BL XXL	075570205		
7557BL XXXL	075570206		
7575N S	075750301	7647GG S	076470011
7575N M	075750302	7647GG M	076470012
7575N L	075750303	7647GG L	076470013
7575N XL	075750304	7647GG XL	076470014
7575N XXL	075750305	7647GG XXL	076470015
7575N XXXL	075750306	7647GG XXXL	076470016
7664G XS	076640100	7644GG XS	076440010
7664G S	076640101	7644GG S	076440011
7664G M	076640102	7644GG M	076440012
7664G L	076640103	7644GG L	076440013
7664G XL	076640104	7644GG XL	076440014
7664G XXL	076640105	7644GG XXL	076440015
7664G XXXL	076640106	7644GG XXXL	076440016
7665G XS	076650100	7665N XS	076650000
7665G S	076650101	7665N S	076650001
7665G M	076650102	7665N M	076650002
7665G L	076650103	7665N L	076650003
7665G XL	076650104	7665N XL	076650004
7665G XXL	076650105	7665N XXL	076650005
7665G XXXL	076650106	7665N XXXL	076650006
7673NG S	076730001	7647GG S	076470011
7673NG M	076730002	7647GG M	076470012

VERWIJDERD ARTIKEL – VERVANGEND/ AANBEVOLEN ARTIKEL

VERWIJDERD ARTIKEL
VERVANGEND ARTIKEL
AANBEVOLEN ARTIKEL

7673NG L	076730003	7647GG L	076470013
7673NG XL	076730004	7647GG XL	076470014
7673NG XXL	076730005	7647GG XXL	076470015
7673NG XXXL	076730006	7647GG XXXL	076470016
7674NG S	076740001	7679GG S	076790011
7674NG M	076740002	7679GG M	076790012
7674NG L	076740003	7679GG L	076790013
7674NG XL	076740004	7679GG XL	076790014
7674NG XXL	076740005	7679GG XXL	076790015
7674NG XXXL	076740006	7679GG XXXL	076790016
7830ST XS	078300000	7820SG XS	078200100
7830ST S	078300001	7820SG S	078200101
7830ST M	078300002	7820SG M	078200102
7830ST L	078300003	7820SG L	078200103
7830ST XL	078300004	7820SG XL	078200104
7830ST XXL	078300005	7820SG XXL	078200105
7830ST XXXL	078300006	7820SG XXXL	078200106
7831ST XS	078310000	7821SG XS	078210100
7831ST S	078310001	7821SG S	078210101
7831ST M	078310002	7821SG M	078210102
7831ST L	078310003	7821SG L	078210103
7831ST XL	078310004	7821SG XL	078210104
7831ST XXL	078310005	7821SG XXL	078210105
7831ST XXXL	078310006	7821SG XXXL	078210106
7880SC XS	078800000		
7880SC S	078800001		
7880SC M	078800002		
7880SC L	078800003		
7880SC XL	078800004		
7880SC XXL	078800005		
7880SC XXXL	078800006		
7900V XS	079000500	7900G XS	079000800
7900V S	079000501	7900G S	079000801
7900V M	079000502	7900G M	079000802
7900V L	079000503	7900G L	079000803
7900V XL	079000504	7900G XL	079000804
7900V XXL	079000505	7900G XXL	079000805
7900V XXXL	079000506	7900G XXXL	079000806
7900V XXXXL	079000507	7900G XXXXL	079000807
7900P XS	079000600	7900G XS	079000800
7900P S	079000601	7900G S	079000801
7900P M	079000602	7900G M	079000802
7900P L	079000603	7900G L	079000803
7900P XL	079000604	7900G XL	079000804
7900P XXL	079000605	7900G XXL	079000805
7900P XXXL	079000606	7900G XXXL	079000806
7900P XXXXL	079000607	7900G XXXXL	079000807
7900B XS	079000700	7900G XS	079000800
7900B S	079000701	7900G S	079000801
7900B M	079000702	7900G M	079000802
7900B L	079000703	7900G L	079000803
7900B XL	079000704	7900G XL	079000804
7900B XXL	079000705	7900G XXL	079000805
7900B XXXL	079000706	7900G XXXL	079000806
7900B XXXXL	079000707	7900G XXXXL	079000807
7901G XS	079010800	7861G XS	078610800
7901G S	079010801	7861G S	078610801
7901G M	079010802	7861G M	078610802
7901G L	079010803	7861G L	078610803
7901G XL	079010804	7861G XL	078610804
7901G XXL	079010805	7861G XXL	078610805
7901G XXXL	079010806	7861G XXXL	078610806
7901G XXXXL	079010807	7861G XXXXL	078610807
7903P XS	079030600	7903G XS	079030800
7903P S	079030601	7903G S	079030801
7903P M	079030602	7903G M	079030802
7903P L	079030603	7903G L	079030803
7903P XL	079030604	7903G XL	079030804
7903P XXL	079030605	7903G XXL	079030805
7903P XXXL	079030606	7903G XXXL	079030806
7903P XXXXL	079030607	7903G XXXXL	079030807
7909V XS	079090500	7909G XS	079090800
7909V S	079090501	7909G S	079090801
7909V M	079090502	7909G M	079090802
7909V L	079090503	7909G L	079090803
7909V XL	079090504	7909G XL	079090804
7909V XXL	079090505	7909G XXL	079090805
7909V XXXL	079090506	7909G XXXL	079090806
7909V XXXXL	079090507	7909G XXXXL	079090807
7909P XS	079090600	7909G XS	079090800
7909P S	079090601	7909G S	079090801
7909P M	079090602	7909G M	079090802
7909P L	079090603	7909G L	079090803
7909P XL	079090604	7909G XL	079090804
7909P XXL	079090605	7909G XXL	079090805
7909P XXXL	079090606	7909G XXXL	079090806
7909P XXXXL	079090607	7909G XXXXL	079090807
7909B XS	079090700	7909G XS	079090800
7909B S	079090701	7909G S	079090801
7909B M	079090702	7909G M	079090802
7909B L	079090703	7909G L	079090803
7909B XL	079090704	7909G XL	079090804
7909B XXL	079090705	7909G XXL	079090805
7909B XXXL	079090706	7909G XXXL	079090806
7909B XXXXL	079090707	7909G XXXXL	079090807
7940 XXXL	079400006		
7940 XXXXL	079400007		
7970 XS	079700000	7971B XS	079710200
7970 S	079700001	7971B S	079710201
7970 M	079700002	7971B M	079710202
7970 L	079700003	7971B L	079710203
7970 XL	079700004	7971B XL	079710204
7970 XXL	079700005	7971B XXL	079710205
7970 XXXL	079700006	7971B XXXL	079710206
7971L XS	079710100	7971B XS	079710200
7971L S	079710101	7971B S	079710201
7971L M	079710102	7971B M	079710202
7971L L	079710103	7971B L	079710203
7971L XL	079710104	7971B XL	079710204
7971L XXL	079710105	7971B XXL	079710205
7971L XXXL	079710106	7971B XXXL	079710206
7978L XS	079780100	7978B XS	079780200
7978L S	079780101	7978B S	079780201
7978L M	079780102	7978B M	079780202
7978L L	079780103	7978B L	079780203
7978L XL	079780104	7978B XL	079780204
7978L XXL	079780105	7978B XXL	079780205
7978L XXXL	079780106	7978B XXXL	079780206
7979 S	079790001	7978B S	079780201
7979 M	079790002	7978B M	079780202
7979 L	079790003	7978B L	079780203
7979 XL	079790004	7978B XL	079780204
7979 XXL	079790005	7978B XXL	079780205
7979 XXXL	079790006	7978B XXXL	079780206
7984EG	079840520	7984G	079840525
8080FM 4	080800204		
8080FM 5	080800205	8581 5	085810005
8080FM 6	080800206	8581 6	085810006
8080FM 7	080800207		
8080FM 8	080800208		
8082 4	080820004		
8082 5	080820005		
8082 6	080820006		
8082 7	080820007		
8082 8	080820008		
8083 3	080830003	8583GS 3	085830003
8083 4	080830004	8583GS 4	085830004
8083 5	080830005	8583GS 5	085830005
8083 6	080830006	8583GS 6	085830006
8083 8	080830008	8583GS 8	085830008
8114 8	081140008	8514M 8	085140008
8114 10	081140010	8514M 10	085140010
8114 12	081140012	8514M 12	085140012
8114 14	081140014	8514M 14	085140014
8114 16	081140016	8514M 16	085140016
8114 18	081140018	8514M 18	085140018
8114 20	081140020	8514M 20	085140020
8114 22	081140022	8514M 22	085140022
8116 6	081160006	8514S 6	085140106
8116 8	081160008	8514S 8	085140108
8116 10	081160010	8514S 10	085140110
8116 12	081160012	8514S 12	085140112
8116 14	081160014	8514S 14	085140114
8116 16	081160016	8514S 16	085140116
8116 18	081160018	8514S 18	085140118
8116 20	081160020	8514S 20	085140120
8116 22	081160022	8514S 22	085140122
8181 6/S4	081810906	8181 6/B4	081810916
8182 8,5/S2	081821985	8182 8,5/B2	081821885
VP-LD	088880358		
8889PD/7	088890427		
8889CD/7	088890437		
9500TL S	095000051		
9500TL M	095000052		
9500TL L	095000053		
9500TL XL	095000054		
9500TL XXL	095000055		
9501TL S	095010051		
9501TL M	095010052		
9501TL L	095010053		
9501TL XL	095010054		
9501TL XXL	095010055		
9502TL S	095020051		
9502TL M	095020052		
9502TL L	095020053		
9502TL XL	095020054		
9502TL XXL	095020055		
9505TL S	095050051		
9505TL M	095050052		
9505TL L	095050053		
9505TL XL	095050054		
9505TL XXL	095050055		
9526P	095260010	9526MC	095260020
9537TL S	095370051		
9537TL M	095370052		
9537TL L	095370053		
9537TL XL	095370054		
9537TL XXL	095370055		
9542G XXXL	095420017		
9542AT S	095420072		
9542AT M	095420073		
9542AT L	095420074		
9542AT XL	095420075		
9542AT XXL	095420076		
9542AT XXXL	095420077		
9561V 2,5	095610200		
9590B	095900000		
9592MB	095920060		
9592M/50	095920100		
9593 S	095930200		
9741 (3)	097412040		
9743 (1)	097430050		
9743 (2)	097431050		
9743 (3)	097432050		
9745 (3)	097452040		
9746 (3)	097462040		
9749 (2)	097491040		
9749 (3)	097492040		
9755 (3)	097552040		
9765 (3)	097652040		
9775 (2)	097751040		
9775 (3)	097752040		
9841R P200 (3)	098412020		
9841N P200 (3)	098412120		
9851 T5 (3)	098512500		
9899 920C17	098990137	9899 920C17	098990147
C99V1	099000250		
C99PC	099000491		
C99C-V3	099000496		
C99P12-V0	099000499		
11001H 230X3,2	110010733	11001 230X3,2	110010233
11003 115X2,5	110030117	11001 115X3,2	110010118
11003 125X2,5	110030127	11001 125X3,2	110010128
11003 180X2,5	110030182		
11003 230X2,5	110030232	11001 230X3,2	110010233
11011 180X6,5	110110180		
11011H 115X6,5	110110615	11011 115X6,5	110110115
11011H 125X6,5	110110625	11011 125X6,5	110110125
11011H 180X6,5	110110680		
11011H 230X6,5	110110730	11011 230X6,5	110110230
11018 300X2,5	110180030		
11018 350X3,0	110180035		
11018 400X3,2	110180040		
11019 300X3,8	110190030		
11019 350X4,2	110190035		
11019 400X4,5	110190040		
11021 180X3,2	110210183		
11024 230X2,0	110240230	11038 2,0-22,23	110380022
11031 1,0-6	110310006		
11031 1,0-10	110310010		
11031 1,6-10	110310020		
11032 1,0-6	110320006		
11032 1,0-10	110320010		
11032 1,6-10	110320020		
11034 1,2-22,23	110340042	11034 1,0-22,23	110340022
11035 1,2-22,23	110350042	11034 1,0-22,23	110340022
11037 2,0-22,23	110370022		
11040 230X2,0	110400230	11049 2,0	110490019
11045 1,2	110450012	11045 1,0	110450010
11046 1,2	110460012	11046 1,0	110460010
11048 2,0	110480019		
11050 115X6,5	110500115		
11050 125X6,5	110500125		
11050 230X7	110500230		
11069 115X3,2	110690115		
11069 125X3,2	110690125		
11069 230X3,2	110690230		
11100 4X8	111000004		
11100 6X10	111000006		
11100 8X12	111000008		
11100 10X10	111000011		
11100 10X12	111000012		
11100 12X15	111000013		
11101 12X10	111010015	11101 10X10	111010010
11101 12X15	111010016	11101 10X15	111010011
11101 15X3	111010018		
11101 20X4	111010023		
11101 20X15	111010024	11101 15X15	111010019
11101 25X10	111010030	11101 25X25	111010031
11101 25X40	111010032	11101 20X40	111010028

VERWIJDERD ARTIKEL – VERVANGEND/ AANBEVOLEN ARTIKEL

VERWIJDERD ARTIKEL
VERVANGEND ARTIKEL
AANBEVOLEN ARTIKEL

11101 30X10	111010034	**11101 30X30**	111010035
11101 32X20	111010037		
11101 40X25	111010043	**11101 40X20**	111010042
11101 50X15	111010051	**11101 50X25**	111010052
11102 8X20	111020008		
11102 10X15	111020010	**11101 10X15**	111010011
11102 10X30	111020020	**11101 10X32**	111010014
11102 12X15	111020022		
11102 15X15	111020035	**11101 15X15**	111010019
11102 15X30	111020040	**11101 16X32**	111010022
11102 20X30	111020060	**11101 20X30**	111010027
11105 20X65	111050020		
11106 6X10	111060006		
11110 10X15	111100010		
11115 10X20	111150010		
11116 22X70	111160022	**11116 20X50**	111160020
11120 6X13	111200006		
11121 6X25	111210007		
11121 12X20	111210012		
11121 20X25	111210020		
11121 25X25	111210025		
11121 30X30	111210030		
11125 6X20	111250006		
11125 25X25	111250025		
11125 30X50	111250030		
11125 40X40	111250040		
11130 6X6	111300006		
11130 8X8	111300008		
11130 10X10	111300010		
11132 10X10	111320010		
11132 15X15	111320015		
11132 20X20	111320020		
11135 30X6	111350030		
11135 40X10	111350040		
11140 20X30	111400020		
11140 25X25	111400025		
11140 30X30	111400030		
11140 50X10	111400050		
11141 20X40	111410020		
11141 30X40	111410030		
11141 40X40	111410040		
11145 20X30	111450020		
11145 25X50	111450025		
11200A 40	112000004	**11202A 40**	112020004
11200A 60	112000006	**11202A 60**	112020006
11200A 80	112000008	**11202A 80**	112020008
11200A 120	112000012	**11202A 120**	112020012
11200B 40	112000104	**11202B 40**	112020104
11200B 60	112000106	**11202B 60**	112020106
11200B 80	112000108	**11202B 80**	112020108
11202C 40	112020204		
11202C 60	112020206		
11208A 40	112080004	**11204A 40**	112040004
11208A 60	112080006	**11204A 60**	112040006
11208B 40	112080104	**11204B 40**	112040104
11208B 60	112080106	**11204B 60**	112040106
11212A 40	112120004	**11214A 40**	112140004
11212A 60	112120006	**11214A 60**	112140006
11212A 80	112120008	**11214A 80**	112140008
11212A 120	112120012	**11214A 120**	112140012
11212B 40	112120104		
11212B 60	112120106		
11212B 80	112120108		
11214B 40	112140104	**11216B 40**	112160104
11214B 60	112140106	**11216B 60**	112160106
11214B 80	112140108	**11216B 80**	112160108
11214C 40	112140204		
11214C 60	112140206		
11218A 40	112180004	**11216A 40**	112160004
11218A 60	112180006	**11216A 60**	112160006
11218B 40	112180104	**11216B 40**	112160104
11218B 60	112180106	**11216B 60**	112160106
11220A 40	112200004		
11220A 60	112200006		
11220A 80	112200008		
11220A 120	112200012		
11220B 40	112200104		
11220B 60	112200106		
11220B 80	112200108		
11222B 40	112220104		
11222B 60	112220106		
11222B 80	112220108		
11230A 40	112300004	**11234A 40**	112340004
11230A 60	112300006	**11234A 60**	112340006
11230A 80	112300008	**11234A 80**	112340008
11230A 120	112300012	**11234A 120**	112340012
11230B 40	112300104		
11230B 60	112300106		
11232A 40	112320004	**11234A 40**	112340004
11232A 60	112320006	**11234A 60**	112340006
11232A 80	112320008	**11234A 80**	112340008
11232A 120	112320012	**11234A 120**	112340012
11240A 40	112400004	**11246A 40**	112460004
11240A 60	112400006	**11246A 60**	112460006
11240B 40	112400104		
11240B 60	112400106		
11242A 40	112420004	**11248A 40**	112480004
11242A 60	112420006	**11248A 60**	112480006
11242B 40	112420104		
11242B 60	112420106		
11248B 40	112480104		
11248B 60	112480106		
11259 125	112590125		
11266 20-40	112660004	**11266 20-60**	112660006
11266 40-80	112660028	**11266 40-60**	112660026
11271A C	112710001		
11271A M	112710002		
11271A F	112710003		
11271A VF	112710004		
11271B C	112710011		
11271B M	112710012		
11271B F	112710013		
11271B VF	112710014		
11271C C	112710021		
11271C M	112710022		
11271C F	112710023		
11271C VF	112710024		
11276A 60	112760006		
11276A 80	112760008		
11276A 120	112760012		
11276B 60	112760016		
11276B 80	112760018		
11276B 120	112760022		
11276C 60	112760036		
11276C 80	112760038		
11276C 120	112760042		
11300A 40	113000004		
11300A 60	113000006		
11300A 80	113000008		
11300A 120	113000012		
11300A 180	113000018		
11300A 220	113000022		
11300B 40	113000104		
11300B 60	113000106		
11300B 80	113000108		
11300B 120	113000112		
11300B 180	113000118		
11300B 220	113000122		
11300C 40	113000204		
11300C 60	113000206		
11300C 80	113000208		
11300C 120	113000212		
11300C 180	113000218		
11300D 40	113000304		
11300D 60	113000306		
11300D 80	113000308		
11300D 120	113000312		
11300D 180	113000318		
11300D 220	113000322		
11300E 40	113000404		
11300E 60	113000406		
11300E 80	113000408		
11300E 120	113000412		
11300F 40	113000504		
11300F 60	113000506		
11300F 80	113000508		
11300F 120	113000512		
11300F 180	113000518		
11300F 220	113000522		
11300G 40	113000604		
11300G 60	113000606		
11300G 80	113000608		
11320 C	113200006		
11320 M	113200008		
11320 F	113200012		
11320 VF	113200024		
11411 40	114110004		
11411 60	114110006		
11411 80	114110008		
11411 120	114110012		
11411 240	114110024		
11415B C	114150106		
11415B M	114150108		
11415B F	114150112		
11415B VF	114150124		
11420B C	114200106		
11420B M	114200108		
11420B F	114200112		
11420B VF	114200124		
11431 C	114310006		
11431 M	114310008		
11431 F	114310012		
11431 VF	114310024		
11440A 24	114400024		
11440A 36	114400036		
11440A 60	114400060		
11440A 120	114400120		
11440B 24	114400224		
11440B 36	114400236		
11440B 60	114400260		
11440B 120	114400320		
11440C 24	114400424		
11440C 36	114400436		
11440C 60	114400460		
11440C 120	114400520		
11450A 24	114500024		
11450A 36	114500036		
11450A 60	114500060		
11450A 120	114500120		
11450B 24	114500224		
11450B 36	114500236		
11450B 60	114500260		
11450B 120	114500320		
11450C 24	114500424		
11450C 36	114500436		
11450C 60	114500460		
11450C 120	114500520		
11488PF 115	114880115		
11488PF 125	114880125		
11488PF 180	114880180		
11491 40	114910004		
11491 60	114910006		
11491 80	114910008		
11491 100	114910010		
11491 120	114910012		
11491 150	114910015		
11491 180	114910018		
11491 220	114910022		
11491 240	114910024		
11491 320	114910032		
11491 400	114910040		
11493 40	114930004		
11493 60	114930006		
11493 80	114930008		
11493 100	114930010		
11493 120	114930012		
11493 150	114930015		
11493 180	114930018		
11493 220	114930022		
11493 240	114930024		
11493 320	114930032		
11493 400	114930040		
11495 40	114950004		
11495 60	114950006		
11495 80	114950008		
11495 100	114950010		
11495 120	114950012		
11495 180	114950018		
11495 240	114950024		
11495 400	114950040		
11498 M	114980008		
11498 F	114980012		
11498 VF	114980015		
11498 UF	114980018		

Accu gereedschap	**306÷314**
Acculaders	188÷193
Acrylkit	575
Aftekenkoord en kalkpoeder	213
Afzet palen met ketting	667
Allesknippers	135÷136; 236÷237; 305
Aluminium opstap	233
Amperemeter klemtang	229
Automatische haspels met inspectielampen	242÷244
Automatische slanghaspel voor perslucht of koud water	339
Automobiel gereedschappen	**118÷124; 130÷131; 158÷164; 169÷202; 220÷233; 247÷252; 257÷266**
Bankschroeven parallel	204
Beitels, koud	10; 124; 212; 285; 293; 297; 305
Beitels, rits	10
Beitels, steen	40; 212
Beschermhoezen voor gereedschapswagens	383
Beta BM	588÷594
Beta chemicaliën	**572÷578**
Beta Collection	**715÷726**
Beta schuur en slijpmateriaal	**579÷584**
Bindstrips Nylon	590÷593
Bindstriptang	594
Bit voor boren, tappen en verzinken	47
Bits en bithouders	79÷83; 153; 280
Blister verpakking	**595÷609**
Boren, puntlas	41
Boren, spiraal	36÷40
Borgdraadtangen	231
Borstel	220
Boutenscharen	132; 303
Breekmessen	233÷236; 290
Centerpunten	9
C-klemmen	203
Contactlijm	576
Conusdoorslag	43
Digitale oliemeter	249
Doorslagen	10; 297
Dopschroevendraaiers	114; 281
Dopsleutels, toebehoren en assortimenten, 1"	110
Dopsleutels, toebehoren en assortimenten, 1/2"	99÷108; 281; 301
Dopsleutels, toebehoren en assortimenten, 1/4"	86÷93
Dopsleutels, toebehoren en assortimenten, 3/4"	108÷110; 301
Dopsleutels, toebehoren en assortimenten, 3/8"	93÷99; 280÷281; 300
Draadherstel roestvast stalen	46÷47
Dubbele ringsleutels voor verzonken moeren	17; 286; 299
Elektrische producten	588÷594
Elektrische transportwagen	388
Elektronische momentsleutel tester	69
Enkele en dubbele steeksleutels	13÷15; 63÷64; 275; 279; 286; 298
Extra platte beitel met zijlemmet	159
Felsapparaat	32
Fiets gereedschap	**273÷277**
Fietstakels	274÷275
Flexibele grijpers	214
Flexibele magneet	213
Gatzagen en toebehoren	51÷52
Geisoleerde gereedschappen, 1000V	**278÷284**

INDEX

Gereedschap met valbeveiliging	**285÷291**
Gereedschaphouder met riem	346
Gereedschaps assortimenten	492÷543
Gereedschaps assortimenten in inlegbakken	544÷569
Gereedschaps rugzak	350÷351
Gereedschaps toebehoren voor kasten,laden en panelen	569÷571
Gereedschapsborden	396
Gereedschapskasten	393
Gereedschapskasten, plaatstaal	438÷440; 461÷462; 485÷486
Gereedschapskisten	353
Gereedschapskisten met laden	359÷360; 382
Gereedschapskoffers	344÷348
Gereedschapstassen	346; 350÷353
Gereedschapswagen met laden	296; 362÷372; 378÷382; 427÷428; 450÷452; 475÷476;
Gereedschapwagen open	372÷374; 387÷391
Gradenboog	61
Haakse bithouder	85
Haakse stifstsleutels voor binnenzeskant en Torx® aansluiting	18÷21; 293; 299÷300
Haakse stifstsleutels voor binnenzeskant en Torx® aansluiting met handgreep	21÷22; 286; 294
Haakse stiftsleutels met XZN® profiel	23
Haaksleutels	23÷24; 64; 300
Hamers	160; 164÷166; 289; 295; 303÷304
Hamers kunststof	167; 289÷290; 304
Handmatige lieren en accessoires	694; 698
Handschoenen isolerend	284
Handtappen en assortimenten	44÷47
Harpsluitingen	679÷681
Heteluchtpistool	318
Hijsbanden en hijskabels	706÷709
Hijskettingen	685÷689
Hoekmeter, precisie	208
Hoekmeters	208
Holpijpen	133÷134
Holpijptang	232
Houder voor slagmoersleutel	326
Houtzaag	219
Hydraulische pomp	161
Hydraulische vijzels	203
Inlegbakken, zacht foam	544÷569
Insolerende mat	284
Inspectie spiegels	214
Isolatie mantels	594
Isolatietape	594
Kabel en draadstriptangen	136
Kabelbinders met klittenband	593
Kabelkniptang	136; 282; 288
Kabelscharen , industrieel	133
Kabelschoentang	290; 305; 585÷587
Kantzettang	130
Ketting-Rateltakels	692÷693
Kisten	295; 352÷355
Kitspuiten	222; 336
Klapmessen	235÷236; 284; 291; 305
Knie beschermmat	256
Kniegewrichtsleutels	15
Koevoet vonkvrij	305
Koevoeten	121÷122; 213; 302
Koffers, verrijdbaar	347÷348; 351; 353; 385÷386

INDEX

Kogellagertrekkers	194÷203; 232; 272; 276
Kraaienpoot sleutels 3/8"	96
Krachtvermeerderaars	54÷56
Kraspennen	209
Kroonklemmen	590
Kruipolie	576
Kunststof herstel apparaat	163
Ladenkast	376
Lamellenslijpschijven	582÷584
Lamellenstiften	584
Lampen	238÷242
Laser afstandsmeter	210
Lashelm, LCD automatisch	246
Lasspiegels voor recht en stoplassen van kunststof pijp	28
LED schijnwerper	240÷241
Lijmpistolen elektrisch	318
Lijmtangen	203÷204
Linialen	209
Loodgieter gereedschappen	28÷35
Magnetische gereedschaphouder	233
Magnetiseer en demagnetiseer	142
Meetklokken	205÷207
Micrometers	206
Milieu meters	231
Moerensplijter	213
Moflasapparaat	28
Mokers	166; 304
Momentschroevendraaiers	60; 122
Momentsleutels	62; 66÷68
Momentsleutels met ratel	57÷69; 287;
Moniertangen	132
Montagelijm	575
Motorfiets gereedschap	**267÷272**
Multifunctioneel spuitvet	576÷577
Multimeters	228÷229; 290
Nylon kabeltrekker	587
Oliekannen	223÷224
Oliepistool	249
Oliepomp	248
Oliespuit	224
Ontdooi spray	578
Oogbouten	681÷684
Opblaasbare wiggen	237
Open ringsleutels	17
Opzetwagen voor kisten	360
Papierrolhouders	370
Passers	208
Pendrijvers	9
Pijpenbuigers	35
Pijpenklemmen	35
Pijpentangen	33÷34; 287; 294; 300
Pijpruimers	31
Pijpsleutels gebogen zeskant/twaalfkant	112÷113; 287; 302
Pijpsleutels recht gesmeed	112÷113
Pijpsnijders met ratel voor PVC pijpen	30÷31
Pijpsnijders.	29÷30
Pincetten	124÷125; 282
platenklemmen	692

INDEX

Pneumatisch gereedschap en toebehoren	**320÷342**
Pompblind klinktangen met nagels	221÷222; 232; 335
Ponstang	130
Priemen	214
Puntkousen	679÷701
Purschuim	**575**
Radiatorsleutel	31
Ratel sleutels	17; 25÷28; 287; 299
Reinigingsmiddelen	577÷578
Remmenreiniger	577
Ringkabelschoen	589
Ringsleutels	15÷17; 25÷28; 64÷65; 171; 177; 181; 279; 286; 298÷299
Ringsteeksleutels	11÷13; 25÷27; 285; 287; 293; 298
Robur kabel toebehoren	**670÷714**
Roestvast stalen gereedschappen	**292÷296**
Roestvaststaal kabel toebehoren	699÷705
Rolbandmaat	210; 290
Schakelkastsleutels	204
Scharen	134
Scharen elektricien	135÷136; 282; 288
Schraapmes	214÷215; 234
Schroefdraadafdichting	573
Schroefdraadborgmiddel	573
Schroefdraadmeter	213
Schroevendraaier klingen	153÷154
Schroevendraaiers BetaEVOX	143÷145
Schroevendraaiers BetaGrip	150÷153
Schroevendraaiers BetamaX	155÷157
Schroevendraaiers haaks	147
Schroevendraaiers klem	147
Schroevendraaiers micro	146; 148÷149
Schroevendraaiers slag.	156÷157
Schroevendraaiers slagvast	147
Schuifmaten	205÷206
Siliconen	575÷576
Siliconenspray	577
Slag steeksleutels	14÷15; 298÷299
Slagdoppen, toebehoren en assortimenten	69÷78
Slijpschijven	580÷581
Slijpstiften	581÷582
Snijplaten en sets	46÷51
Soldeerbouten	245÷246
Spanbanden	710÷712
Spanningszoeker	148
Spanschroeven	671÷676
Spatels	220; 295; 305
Spuitbushouders	370
Staalkabel klemmen	677÷678
Startboosters	186÷188
Stof en waterzuigers	318÷319
Straalkalibers	213
Tangen, borgveer	127÷128; 170; 288; 302
Tangen, combinatie	137÷138; 282; 289
Tangen, elektronica	140÷141
Tangen, grip	129÷131; 185; 288
Tangen, knip voor elektronica	141÷142
Tangen, telefoon lang en extra lang	125; 138÷140; 282÷283; 289; 302
Tangen, zij en kopknip	131; 282; 288; 294

INDEX

Tap en taphouders	46÷51
Tapeinduithalers	169
Thermometers	230÷231
Timmersmans potlood	209
Tinzuigers	246
Toerenmeter, digitaal	230
Transportkoffers	356÷358
Transportwagen,inklapbaar	389; 358
Trapboren	41
Trekkers drie armig	196÷197; 203
Trekkers hydraulisch	203
Trekkers twee armig	194÷195; 197; 203
T-sleutels met binnenzeskant en Torx® aansluiting	115÷116; 281; 302
T-sleutels voor zeskant en Torx® moeren	114÷115
Ultrasonisch reinigingstank	252÷253
Veertrekker	219
Veiligheidsbril	668
Veiligheidsschoenen	**624÷649**
Verfspuiten	339
Verrijdbare werkbank	375
Verstelbare moersleutels	24÷25; 286; 294; 300
Vetafgiftepomp	223
Vetspuiten	222; 290
Videoscoop elektronisch	121
Vijlen	159; 215÷219
Vijlenborstel	220
Vlakafdichting	574
Vloeibare pakking	574
Vloeistof afzuigapparaat	248
Vloermat	269; 725÷726
Voelermaten	213; 290
Voltage tester	185
Vonkvrij gereedschap	**297÷305**
Vonkvrije bijl	305
Vonkvrije schep	305
Vonkvrije veiligheidsklep sleutel	302
Voorhamers	166; 304
Waarschuwingstekens	667
Wanden voor verkoop	**610÷623**
Warerpassen	211÷212
Warmtebeeld camera	231
Waterdichtmakende spray	578
Waterpomptangen	128÷131; 282; 288; 303
Werkbanken	392÷414; 421÷423
Werkkleding	**650÷669**
Werkplaatsinrichting	**416÷491**
Wielnaaftrekkers	197÷198
Winkelhaken	207÷208
Zaagbeugels en zaagbladen	219
Zaklampen	238
Zinkspray	578
Zitkruk, verrijdbaar	254÷255
Zuignappen	232

INDEX AUTOMOBIEL GEREEDSCHAPPEN



Accu en laadsysteem tester, digitaal	193
Acculaders	188÷193
Accupool reiniger	220
Accuvuller	225
Accuzuur weger, glazen behuizing	226
Aircondition service apparaat	250÷251
Antivries meter, glazen behuizing	226
Assteunen	258÷259
Auto frontbeschermer	255
Auto-interieur/exterieur reinigingsgereedschap	247, 254, 339
Autoruit demontage	232
Bandenhoezen	123
Bandenkanon	338
Bandenlepels	121÷122, 276
Bandenspanningsmeter	338
Bekledingskrammen tang	232
Bekledingstang	177
Bekledingstangen	184÷185
Bougie sleutels en dopsleutels	118
Bougiekaptang	176
Brandstofleidingtang	179
Carrosseriespatel, roestvast staal	159
Carrosserievijl, met vijlblad	159
Carterplug dopsleutel	183÷184
Compressietester voor benzinemotoren	121
Deukentrekker	160÷161
Diagnose werkplaats wagen	387
Dieselverstuiver dopsleutels	119
Dieselverstuivers tester met manometer	121
Digitale tester voor druk en compressie	171
Dopsleutels voor uitlaatgas sensor	119
Elektronisch apparaat voor het vervangen van remvloeistof	173
Geleiderpennin voor wielen	123
Gereedschap voor common rail injectoren	119
Gereedschap voor het verwijderen van contacten	185
Gereedschap voor het verwijderen van gloeispiralen	120
Gereedschap voor vullen van dieselfilters	178
Gerredschap voor het verwijderen van draagarm rubber	202
Handtassen	158÷159
Hefboom voor draagarmen en schokdempers	202
Hefboom voor DSG koppeling	169

INDEX AUTOMOBIEL GEREEDSCHAPPEN

Homokineet trekker	202
Ketting breek en klinkgereedschap	271
Klem voor slangen	179
Klepafdichtring tang	170
Kleppenslijper, pneumatisch	170
Klepveerlichter	170
Koelsysteem testapparaat	227
Koppeling centreer apparaat	169
Krik en bandenplaatser	258
Kruissleutels	123
Lambda sonde dopsleutels	119
Ligmaat, verrijdbaar	256÷257
Lucht hydraulische krik	265÷266
Matrijzen voor parkeersensoren	163
Momentbegrenzer voor wielmoeren	77
Motorensteun	259
Naafmoer dopsleutels	122
Olie en dieselfilter doppen	182
Oliefiltersleutels	180÷183
Olieopvangentanken	247÷248
Olieservice apparaat voor automaat.	251
Open dopsleutels voor brandstofleiding	171
Pakkingverwijderaar	198
Pneumatische uitdeuktrekker	161
Potcricks, hydraulisch	258
Profielmeter voor banden	213
Reinigingstank	253÷254
Remschijf schuifmaat	205
Remveertang	173÷174
Remzuiger draaigereedschap	174
Ruimers voor injector zittingen	120
Seegerringtang	170
Signaal detector	230
Slagbus voor conische lagers	202
Slagdoppen voor wielen	71÷73
Slagdoppen, vierkant voor Isuzu wielen	76
Slangklemtang	175
Spannings stabilisator	194
Spotter apparaat	162
Standaards voor wegmotoren	268
Startboosters	186÷188
Stethoscoop	194
Stuurkogeltrekkers	201
Stuurstang verwijdersleutel	202
Systeemreinigingsmachine	254

INDEX AUTOMOBIEL GEREEDSCHAPPEN

Tankdopsleutels	179
Telescopische steun	233
Transmissiekrik, hydraulisch	260
Trechter, kunststof	224÷225, 305
Trechter,aluminium vormbaar	226
Trekhaak	168
Uitdeukhamers	160
Uitdeuklepel, gebogen	159
Uitlaat snijtangen	176
Veerspanner, pneumatisch	199÷200
Ventielgereedschap	122÷123
Verrijdbare werkbank voor versnellingsbak	391
Vloeistofopvangbak	248
Voertuigverplaatser	258
Voertuigverplaatser	257
Voltage tester	185
Werkplaats krik	263÷264
Werkplaatskraan, opvouwbaar	260
Werkplaatspers, hydraulisch	261÷263
Wielbout afdekkap tang	123
Wielgewichttang	124
Zijruit trekker met handgreep	232
Zuigerveerklemmen	170



ALFANUMERISCHE INDEX

1									
100	24	1010BM	126	1067	131	1120ARL - ARG	134	1150K	602
100/KIT	24	1010MQ	282	1068	161	1122	134	1150MQ	282
110BA	300	1031/S4	127	1077	131	1122 - 1125MOL	134	1153	138
110MQ	279	1032	127	1078	131	1122K	601	1153INOX	295
111CM	25	1032BA	302	1080D	131	1122L	134	1162	138
111E	24	1032HS	288	1081	131	1123	134	1162BA	303
111E/D3	24	1032K	600	1082	131	1123K	601	1162BM	139
111E-HS	286	1033	127	1082BA	303	1124	134	1162BMK	603
111EN	24	1033K	600	1082BM	131	1124K	601	1162G	139
111ER	24	1034	127	1082BM-HS	288	1125	134	1162GBM	139
111INOX	294	1034HS	288	1082BMK	601	1126	134	1162GBMK	603
120	25	1034K	600	1082G	131	1127	135	1162GK	602
120/B6N	25	1034L	127	1082GBM	131	1128BAX	135	1162K	602
123/K4	25	1036	127	1082GBMK	601	1128BAX-HS	288	1162MQ	282
123E1/4	25	1036BA	302	1082GK	601	1128BM	136	1164	139
123Q1/2	25	1036HS	288	1082INOX	294	1128BMX	135	1164BM	139
123Q1/4	25	1036K	600	1082K	601	1128BMX/F	135	1164BMK	603
123Q3/8	25	1037	127	1082MQ	282	1128BSX	135	1164K	603
141	25	1037K	600	1084	131	1128FX	135	1164MQ	282
141/B	25	1038	127	1084BM	132	1128FXS	136	1166	139
141/S	25	1038HS	288	1084BMK	601	1128MQ	282	1166BA	303
142	26	1038K	600	1084G	131	1130BMX	136	1166BM	139
142/B	26	1039	128	1084GBM	132	1131CK	136	1166BM-HS	289
142/S	26	1044N	128	1084GBMK	601	1132	136	1166BMK	603
142/SC9I-E	12	1044NK	600	1084GK	601	1132BM	136	1166G	139
142AS	26	1046BA	303	1084K	601	1132BM-HS	288	1166GBM	139
142AS/S	26	1047	128	1084MQ	282	1132BMK	602	1166GBMK	603
142C	27	1048BM	128	1088	132	1132K	602	1166GK	603
142C/A	27	1048BM-HS	288	1088BM	132	1132MQ	282	1166K	603
142HS	287	1048INOX	294	1088BM-HS	288	1133	136	1166MQ	282
142K	597	1048MQ	282	1088BMK	601	1133RL	136	1168	139
142MC	26	1048N	128	1088K	601	1135	136	1168BM	140
142MC/SC9I-E	26	1048N/D3	128	1088MQ	282	1137BA	303	1168BM-HS	289
142SN	27	1048NK	600	1092V	132	1137BA/RC	303	1168BMK	603
142SN/S	27	1048VN	128	1094V	132	1142BM	136	1168G	139
142SN/SC9	27	1048VNK	600	1095N	132	1142BMK	602	1168GBM	140
186	27	1050	129	1096	132	1142MQ	282	1168GBMK	603
187	27	1051	129	1096K	601	1143	136	1168GK	603
187/B5	27	1051GM	129	1098	132	1143R	136	1168K	603
192	27	1051L	129	1098K	601	1144D	136	1168MQ	283
192/S2	27	1051XL	129	1098PL	132	1144D/RG	136	1169/D3	140
194	27	1052	129	1098PLK	601	1144D/RL	136	1169BM/D3	140
195	28	1052BA	303	1100BA	303	1144G	137	1169G/D3	140
195/B5	28	1052HS	288	1101	132	1144G/RL	137	1169GBM/D3	140
195AS	28	1052K	601	1101R	132	1144L	137	1169MQ/D2	283
195AS/B	28	1053	129	1102	133	1144T	137	1169N/D4	140
195FTX/B4	28	1054	129	1103	133	1148A	137	1171BM	140
195K	597	1055	129	1103R	133	1148A/R	137	1172BM	140
195P	28	1055D	129	1104	133	1148B	137	1172BM/P	141
195P/B5	28	1056	129	1104R	133	1148B/R	137	1173BM	141
1002	125	1057A	129	1105	133	1148P	137	1175BM	141
1008	126	1058	130	1105/C10T	133	1149F	137	1177BM	141
1008BM	126	1059	130	1105/C16T	133	1150	137	1177BM/Z	141
1009	126	1060	130	1105/C32T	134	1150BA	303	1178BM	141
1009L/A	126	1061	130	1105AD-50	133	1150BM	138	1178BM/P	141
1009L/B	126	1062	130	1105T20	133	1150BM-HS	289	1182BM	141
1009L/C	126	1062AL	130	1105T30	133	1150BMK	602	1183BM	142
1009L/D	126	1062GM	130	1105T50	133	1150G	137	1184BM	142
1009L/DP	126	1063	130	1112	134	1150GBM	138	1185BM	142
1009L/DP-S2	126	1064	130	1112K	601	1150GBMK	602	1186BM	142
1010	126	1065F	130	1114	134	1150GK	602	1188BM	142
		1065P	130	1118	134	1150HPC	138	1190BM	142
		1066	131	1120A	134	1150INOX	295	1191BM	142

ALFANUMERISCHE INDEX

1191BM/L	142	1256PZ	148	1272BA	303	1294K	605	1366B	161
1191R/5-M	142	1256RTX	148	1272MQ	283	1294L	156	1366KF	161
1200MS	142	1256TX	148	1272MQ/S	283	1295	156	1366S/R1	162
1201E	143	1257BE	149	1272MQF	283	1295/C14	157	1366S/R10	162
1201E/DZ	143	1257ES	149	1273BG-MQ/DV4	614	1297TX	157	1366S/R11	162
1201E/K	603	1257ESB/S8	149	1273MQ/D6	283	1297TX/D6	157	1366S/R12	162
1201E/S6	143	1257LP	149	1273MQ/E1	614	1297TX/L	157	1366S/R13	163
1201EN	143	1257LP/S	149	1273MQ/E4	614	1297TX/L-S5	157	1366S/R14	163
1201EN/K	603	1257LPH/S8	149	1273MQF/D...	283	1297TX/S12	157	1366S/R2	162
1202E	144	1257PH	149	1273MQF/D4	283	1298RTX	157	1366S/R21	163
1202E/K	603	1257TX	149	1274MQ	283	1298RTX/S8	157	1366S/R22	163
1202E/S4	144	1257TX/S	149	1274MQ/S	283	1298RTXK	605	1366S/R24	163
1202EL	144	1260	150	1274MQF	283	1299HS	289	1366S/R25	163
1202EN	144	1260/S6	150	1275MQ/C	283	1299N/PZ	157	1366S/R26	163
1202EN/K	603	1260E	151	1276MQ/C	284	1299N/PZK	605	1366S/R3	162
1203/E4P	612	1260EK	604	1277BA	303	1299PZ	157	1366S/R4	162
1203E/D	144	1260K	604	1279MQ	284	1299PZ/S6	157	1366S/R5	162
1203E/E10P	612	1260MC	151	1279MQ/F	284	1299PZK	605	1366S/R6	162
1203E/E1P	612	1260N	150	1279MQ/S	284	1302	158	1366S/R7	162
1203E/E5P	612	1260NK	604	1281BG	153	1303	158	1366S/R8	162
1203E/S	144	1262	151	1281BG/A9	154	1304	158	1366S/R9	162
1204E	144	1262/S4	151	1281BG/B28NA	154	1305	158	1366SH	162
1204E/K	603	1262E	151	1281BG-TX/A8	154	1305Z	158	1366SH/C	162
1204E/S5	144	1262EK	604	1281LP	153	1306	158	1366SL	162
1204EL	145	1262K	604	1281LPH	154	1307	158	1367/K10	163
1205E/ES	145	1262L	151	1281PB	153	1308	158	1367/K4	163
1205E/ES-S8	145	1262MC	151	1281PE	154	1310	158	1368	163
1206E/BP	145	1262N	151	1281PH	154	1312	158	1368G/C2U	163
1206E/BP-S7	145	1262NK	604	1281PM	153	1314	159	1368G/CV	163
1207E TX/K	604	1263/D...	151	1281PZ	154	1326	159	1368G/K400	163
1207E/TX	145	1263/E39	613	1281RTX	154	1327	159	1368G/OD	163
1207E/TX-D	145	1263/E40	613	1281TX	154	1328	159	1368G/SD	163
1208E RTX/K	604	1263/E50	613	1290	155	1329	159	1369/C11	164
1208E/RTX	145	1263/E62	613	1290/S	155	1330	159	1370	164
1208E/RTX-D	145	1263/E70	613	1290HS	289	1331	159	1370/MR...	164
1209E PZ/K	604	1263/E74	612	1290INOX	295	1335BM	159	1370BA	303
1209E/PZ	145	1263/E78	612	1290K	605	1337/S5	159	1370BA/MR	304
1209E/PZ-S4	145	1263/E85	613	1290K/INOX	605	1338	159	1370BA/PL	304
1209EN/PZ	145	1263/S12	152	1290N	155	1338A - 1338B	159	1370F	164
1209EN-PZ/K	604	1263MC/D8	152	1290NK	605	1338R9 - 1338R12	159	1370F/MR...	165
1210E/GE	146	1264	152	1292	155	1342	159	1370FT	165
1211E/GE	146	1264/S5	152	1292/S4	155	1342PM	159	1370FT-HS	289
1229LP/A6	146	1264K	604	1292HS	289	1342PMR	159	1370INOX	295
1229LPH/A6	146	1264L	152	1292INOX	295	1343	159	1370T	164
1236B	147	1265ES	152	1292K	605	1344A/VW	160	1370T-HS	289
1238B	147	1265ES/S8	152	1292K/INOX	605	1345	160	1374F	165
1241	147	1266BP	152	1292L	155	1351	160	1374F/MR...	165
1242	147	1266BP/S8	152	1292N	155	1353	160	1375	165
1243/D7	147	1267MC/TX	153	1292NK	605	1357Z/45	160	1375/MR	165
1243/S11	147	1267MC/TX-D7	153	1293/D...	156	1359T	160	1375A	165
1243LP/D6	147	1267TX	152	1293/S...	156	1360/K6	160	1375B	165
1250	147	1267TX/D7	153	1293BP	156	1360/KP3	160	1375BA/PL	304
1251	147	1267TX/S13	153	1293BP/S7	156	1361/C12	160	1376X	165
1252/S5	147	1267TXK	604	1293BX/DA	614	1361/K9	160	1376X/MR	165
1253	148	1268RTX	153	1293BX/DD	614	1364SCP	161	1376XT	165
1253A	148	1268RTX/S8	153	1293BX/DE	614	1364SE	160	1376XT/MR	165
1254	148	1268RTXK	605	1293BX/DF	614	1364SP	161	1377	165
1256/20	148	1269N/PZ	153	1293ES	156	1364SR	161	1377/MR...	165
1256/30	148	1269N/PZK	605	1293ES/S7	156	1364SV	160	1377BA	304
1256/C36-2	148	1269PZ	153	1293INOX/D8	295	1365/K13	161	1377BA/PL	304
1256LP	148	1269PZ/S4	153	1294	156	1365P10	161	1377INOX	295
1256PE	148	1269PZK	605	1294/S7	156	1366/K5	161	1377T	166
1256PH	148	1270BA	303	1294HS	289	1366A	161	1378	166

ALFANUMERISCHE INDEX

1378/MR...	166	1457/B4	170	1476A/RC	176	1493/C7	182	1498/SC441	191
1379BA	304	1458	170	1476C/1	176	1493/PF	182	1498/SC540	191
1379F	166	1460F	170	1476GT	176	1493/S-U	183	1498/SC640	192
1379F/MR...	166	1462/EI	171	1476PSA	176	1493AL	182	1498/SP150	190
1380	166	1462/KEP	171	1477/C10	177	1493AL 4S	182	1498/SP250	191
1380/MR...	166	1462/KI	171	1477/C38	177	1493AL CF	182	1498BC/12	186
1380BA	304	1462/MB	171	1477D/S5	177	1493B	181	1498EL/12	187
1380BA/MR	304	1462CF	171	1478	177	1493DSG	182	1498EL/12-24	187
1380BA/PL	304	1462CF/C6	171	1478/K3	177	1493FF/2	182	1498EL/12-R01	188
1380S	166	1464APB	172	1478NSS	177	1493H	183	1498H/16A	189
1380S/MR...	166	1464APD	172	1478SP	177	1493J	182	1498H/25A	189
1380T	166	1464BP	172	1478T	177	1493X	183	1498H/4A	189
1381	166	1464CBD	171	1479	177	1493Y	183	1498H/8A	189
1381/MR...	166	1464FAP	172	1479/B27	177	1494	183	1498LT/12	187
1381BA	304	1464PO	172	1479L/K4	178	1494/C14A	184	1498LT/12-24	187
1381BA/MR	304	1464PT	172	1479L/S2	178	1494BMW	183	1498LT/12-R7	187
1381BA/PL	304	1464T/N	171	1479LB/C5	177	1494E	183	1498LT/12-SF	187
1381T	166	1464T/SP80	171	1479LV/S3	178	1494FPC	183	1498MN/12-C	186
1385	167	1464VD	172	1479N/S5	178	1494M	184	1498MN/12-P	187
1385/MR	167	1465	173	1479RB/1	178	1494MAN	183	1498MN/12-R	186
1390	167	1466/C5	173	1479RB/2	178	1494MRC	183	1498PC	194
1390/MR...	167	1467	173	1479RB/3	178	1494Q	184	1498PRO/12	188
1390BA	304	1467/RK1	173	1479U/13	178	1494T	184	1498PRO/12-24	188
1390BA/R	304	1467LF/2	173	1479U/32	178	1494T/C5	183	1498PRO/12-24 R01	188
1390HS	289	1467LF/RC	173	1480	178	1494VW	183	1498PRO/12-R01	188
1390N	167	1467T/C6	173	1481/C12	179	1494VW/K	184	1498SA/2A-4A	188
1390NR	167	1467TU	173	1481K/S4	179	1494VW/KT	184	1498SM	193
1390R	167	1470	173	1481PL/A	179	1494XZN	184	1498ST/TB ROT	193
1391	167	1470FT	174	1481PL/S3	179	1495/C6	184	1498TB/12-24N	193
1391A	167	1471	174	1481T/C12	179	1495M	184	1498TB/6-12	193
1392	167	1471C	174	1482	179	1495T	184	1499	194
1392HS	290	1471CF	174	1482/8 - 1482/10	179	1496/C	184	1500/...	194
1392R	167	1471CM	174	1482A/1B	179	1497/C23	185	1500/SP	194
1393	167	1471CM/E11	174	1482A/3	179	1497/C94	185	1500G/...	194
1410/M	168	1471D2	174	1482B	179	1497BS	185	1500N/...	194
1428	168	1471GF	174	1482C	180	1497D	184	1500N/G...	194
1428/SB11	168	1471M/50	174	1482SN	179	1497P	185	1500N/SP	194
1428/SB5	168	1471M/C22	174	1483KV-PT/S7	180	1497RC	185	1501/1 - 2 - 3	194
1428L/B3	168	1471PT/C5	174	1484	180	1497SS	185	1501G/1 - 2 - 3	195
1429	168	1471T/C5	174	1485/KIT	180	1497TE	185	1501Z/S - P - R	195
1429/SB7	168	1472	175	1485BP	180	1498	185	1502/...	195
1430/...	168	1472AU	175	1485FCA/K2	180	1498/12-24 R20	188	1505V	195
1430/S	168	1472AU/P	175	1485R	180	1498/2A	188	1506	195
1431/...	169	1472AU/RP	175	1485R/P10	180	1498/2A-8A-PR	188	1508/1 - 1508/2	195
1431/C5	169	1472B/RNLT	175	1485R/P17	180	1498/4A-8A CO	188	1511/1 - 2 - 3	195
1433	169	1472FC	175	1485TC	180	1498/4A-8A CP	188	1515/1 - 2 - 3	195
1433/C11	169	1472FC/GE	175	1488 - 1488L	180	1498/AM30	190	1516/1 - 2 - 3	196
1435	169	1472FC/L	175	1488/1	180	1498/AT1001	192	1517	196
1435/1	169	1472FCL/RP	175	1488R...	180	1498/AT1300	192	1517C/...	196
1435/1R	169	1472PU	175	1489/33	181	1498/AT2000	193	1518/...	196
1435R	169	1472PU/P	175	1489/Y	181	1498/AT300	192	1518U/...	197
1438	169	1472R/AU	175	1490	181	1498/AT500	192	1519/...	197
1438DSG	169	1472VW	175	1490/R1 - 1490/R2	181	1498/AT701	192	1520/1 - 1520/2	197
1438EVO	169	1473	176	1490F	181	1498/DG1100E	193	1521/1 - 1521/2	197
1438R	169	1473A	176	1491	181	1498/DG540E	193	1528	197
1439/K7	170	1473FN	176	1491A	181	1498/PR14	189	1529	197
1440/...	170	1473P	176	1491R	181	1498/PR17	190	1529PI	197
1445/1 - 1445/2	170	1474DL	176	1491T	181	1498/PR20	190	1530/C5	197
1452K	170	1474G	176	1492/1 - 1492/2	181	1498/PR25	190	1531/C7	198
1452PN/K	170	1474L	176	1492T	181	1498/PR35B	190	1532	198
1454P	170	1476	176	1493	181	1498/RP380	191	1533/...	198
1455SVP	170	1476/RC	176	1493/C19	182	1498/RP480	191	1533PR/1 - 2 - 3	198
1455SVP/R...	170	1476A	176	1493/C30	182	1498/SC341	191	1534/...	198

ALFANUMERISCHE INDEX

1535/C...	198	1599T	204	1662SP0	207	1701PMR	212	1719BM/RP	218
1539	198	1600Q 10	204	1662SP2	207	1702N	212	1719BM/RR	218
1540	198	1600Q 8	204	1666	207	1702N/PM	212	1719BMA...B5	217
1542/1 - 1542/2	198	1601/PC	585	1666A	207	1702PMR	212	1719BMA...M	217
1544/...	199	1602	585	1668	207	1703BA/A	305	1719BMA...P	217
1545/C5M	199	1602/C9	585	1668A	207	1703BA/P	305	1719BMA...Q	216
1547/C6	199	1602A	586	1670	207	1703BA/PL	305	1719BMA...R	217
1547KP	199	1602A-HS	290	1670A	207	1704	213	1719BMA...S5	217
1547P	199	1602BA	305	1672	208	1704A	213	1719BMA...T	216
1547PC/2	199	1603	586	1672A	208	1704C	213	1719BMB/P	218
1547PL/2	199	1603A	586	1674A	208	1705	213	1719BMC	218
1550U	199	1603B	586	1674C	208	1705PT	213	1719BMD...B5	217
1550U/CGS-R	200	1603BK	606	1676	208	1706DGT	213	1719BMD...M	217
1550U/M	200	1603K	606	1678/C3	208	1707	213	1719BMD...P	217
1550U/MRC-ABE	200	1606/2	586	1679	208	1707A/1 - 2 - 3	213	1719BMD...Q	216
1550U/MRC-C	200	1606A	586	1679/PR	208	1708/8 - 13 - 20	213	1719BMD...R	217
1550U/S...	200	1606A/C9	586	1680	208	1708HS/20	290	1719BMD...S5	217
1550U/SS187	200	1606T	586	1680A	208	1709/10 - 1709/18	213	1719BMD...T	216
1551/C20	200	1607	586	1680B	208	1710	213	1719BMR	218
1552/C9	200	1608	586	1680C	208	1712E/1 - 2 - 3	213	1719BMR/B3	218
1555/Q	200	1608/C9	587	1682	209	1712TF	213	1719BMX...M	217
1555/QS	200	1608A	587	1682HS	290	1712TFS	214	1719BMX...P	217
1555S/BMW-RNT	200	1609	587	1683	209	1713M	214	1719BMX...Q	216
1556/1A	201	1609A	587	1685/C7	209	1713M/K7	214	1719BMX...R	217
1556/2A	201	1609B	587	1687/S4	209	1714	214	1719BMX...S5	217
1557/S3	201	1609C/C5	587	1687A	209	1715	214	1719BMX...T	216
1558/C13	201	1609M	587	1687AC	209	1715B/R5L	214	1720/...	218
1558/C4	128	1610-B	589	1687D	209	1715FL/A	214	1720/B	218
1558P	201	1614-P	589	1687U	209	1715FL/B	214	1720/S	218
1559	201	1616-SM	589	1688	209	1715I	214	1720D/...	218
1559V/8T	201	1618-SF	589	1688A	209	1715L	214	1720D/B	219
1560/2	201	1620-M	589	1688M	209	1715R/FL	214	1721/B6	219
1560A	201	1622-F	589	1688PC	209	1716A	214	1723	219
1561/...	201	1624-FI	589	1688PC/R	209	1716P	214	1725	219
1562D	201	1628-C	589	1690F	209	1716R	214	1725CR	219
1565/1 - 2 - 3	202	1630-CR	589	1690L	209	1716U	214	1725MQ	284
1566/GO1	202	1632-TS	589	1691BM	210	1717A	215	1726	219
1566/VAG	202	1634-TD	589	1691MG	210	1717B	215	1726BM	219
1566N	202	1635-D	590	1692	210	1717BA	305	1727	219
1566R	202	1635-S	590	1692HS	290	1717BA/1	305	1727BA	305
1567	202	1638M	594	1693	210	1717C	215	1727BM	219
1568	202	1639EAB	594	1693L	210	1717D	215	1727HS	290
1569/F	202	1639ESB	594	1693M	210	1717T	215	1728...	219
1569/SB	202	1639ESC	594	1694/L	210	1717T RS	215	1728BA	305
1569CP	202	1639ETA	594	1694A/L	211	1717T RT	215	1729CG	219
1570/3	203	1639S	587	1694B/L	211	1717V	215	1729DM 450	219
1580/8I	203	1650	205	1695XS	211	1717V R	215	1729J	219
1580GL	203	1650FD	205	1696	211	1718A...M	216	1729MF	219
1585/5I - 6I - 7I	203	1651DGTB	205	1696A	211	1718A...P	216	1729MF/CG	219
1585GI/5 - 6 - 7	203	1651DGTB/IP	205	1696B	211	1718A...Q	215	1729MF/J	219
1589PI/50 - 100 - 150	203	1652	205	1696D	211	1718A...R	216	1729MF/M	220
1589VI	203	1654	205	1696S	211	1718A...S5	216	1730	220
1590	203	1654DGT	206	1696T	211	1718A...T	216	1730INOX	295
1591	203	1656	206	1697	212	1718D...M	216	1736A	220
1593	203	1657DGT/2	206	1699L	212	1718D...P	216	1737	220
1594	203	1658/...	206	1699L/1	212	1718D...Q	215	1737AC	220
1595	204	1658/C4	206	1699Q	212	1718D...R	216	1737B	220
1599B	204	1658DGTB	206	1700N	212	1718D...S5	216	1737BA	305
1599F	204	1658SP/1	206	1700N/PM	212	1718D...T	215	1737NX	220
1599G	204	1659	206	1701BA	305	1719BA12	305	1738	220
1599GI	204	1662/1 - 1662/2	206	1701N	212	1719BA8	305	1739C	220
1599GR	204	1662AN	207	1701N/PM	212	1719BM/RG	218	1740AN	220
1599P	204	1662DGT/A	206	1701NE/...	212	1719BM/RL	218	1740B	220

ALFANUMERISCHE INDEX

1741	221	1755C	224	1763G/S500	232	1812 150	245	1851VK	318
1741/C5	221	1755P	224	1764/K5	232	1814M	245	1851VK-12C	318
1741P	221	1756	224	1764/K5-R	232	1820	245	1851VK-12V	318
1741RV...K	221	1756B	224	1766	232	1822	245	1852 S-PIATTE	244
1741TR	221	1756D	224	1766/8	232	1823 60	245	1852R1750	244
1741U	221	1756D-2OR	225	1766A	232	1823R/60	245	1852S-CC	244
1742AN	222	1756E	224	1766ER	232	1824R	245	1852S-CNT	244
1742AN/C	222	1756G	224	1766ER/VW	232	1825B	245	1852S-F	244
1742AN/KR	222	1756V	224	1766G	233	1827	245	1852S-FLESS	244
1742N	221	1756V-2OR	225	1766I	233	1827/K	246	1852S-KR/CNT	244
1742N/C4	222	1757	225	1766T	233	1827F	246	1852S-L	244
1742N/KR	221	1757A	225	1767A	233	1827PC	245	1870	318
1742R-A/M...	222	1758	225	1767B	233	1827PCL	245	1870-20/5S	319
1742R-AL/M...	221	1758ADB-45°	225	1767PMC	233	1827PFL	246	1870-72 /FC	319
1743	593	1758ADB-D	225	1767PMR	233	1830T	246	1870-72/FL	319
1743HS	290	1758B	225	1768	233	1833L	238	1870I	318
1743T	593	1758B/K5	225	1770	233	1833M	238	1872L	319
1748-BA1	592	1758B-1,6	225	1770A	233	1833MW	238	1872L 35/5S	319
1748-BA2	593	1758BA	305	1770RL	233	1833S	238	1872L 35/FC	319
1748-BH	592	1758B-RNT	225	1771	233	1833XL	238	1873	319
1748-BL	591	1758LG	226	1771BM	234	1833XS/1	238	1873-30/5S	319
1748-BP	592	1758M	226	1771HD	234	1833XS/2	238	1874	319
1748-BR	592	1758R	226	1771RL	234	1833XSW	238	1874-50/5S	319
1748-BT	592	1758RD	226	1772H	234	1836AW	238	1874-50/FC	319
1748-BT2	592	1758S	226	1772H-HS	290	1836B	239	1875LT	247
1748-BT3	592	1758VT	226	1772M	234	1837C	241	1875SP/K3	247
1748-BV	593	1758VT/L	226	1772R	234	1837F/USB	239	1877	247
1748-BV0	591	1759	226	1772RL/2	234	1837RB-F/USB	239	1877A	247
1748-BV2	590	1759A	226	1773A	234	1837S	241	1877F	247
1748-BX	591	1759B	226	1773RL	234	1838/11LED	239	1877P	248
1748N	590	1759HD/3	227	1773S	234	1838AM	240	1878 11	248
1748-N	594	1759HD/RR	227	1773S/RL	234	1838COMPACT	240	1878 2	248
1748-N2D	591	1759HD/TRUCK	227	1773U	234	1838E	241	1878 30	248
1748-NA1	592	1759LR	227	1773U/R	234	1838E-BT	241	1878 4	248
1748-NA2	593	1759TT	227	1774	234	1838FLASH	240	1878 8	248
1748-NL	591	1760/IR1000	231	1774A	234	1838PN	240	1879	248
1748-NV	593	1760/IR1600	231	1774A/RL	235	1838POCKET	240	1879 6	248
1748-S	593	1760/IR500	230	1774S	235	1838RA/10-11LED	239	1879/FUEL	248
1748-SC	593	1760/RMS	229	1776BA	305	1838RB/10LED	239	1879R/K4	248
1748-ST	594	1760/RSE	230	1777BM	235	1838RB/FLASH	240	1880	248
1748-UL	591	1760/TC2	230	1777BMT	235	1838RR/11LED	239	1880ADB	249
1748V	590	1760B	228	1777MQ/C	284	1838RV/11LED	239	1881	249
1749	222	1760BHS	290	1777MQ/U	284	1838SLIM	240	1882N	249
1749A	222	1760DGT	228	1777RL/U	284	1838SW	239	1883N	249
1749A/RB	222	1760DGT/2	228	1777T	235	1839/R1	241	1883NC	249
1749A/RT	222	1760DGT-R3	230	1778AN	235	1839/R2	241	1884	249
1749AC	222	1760K	230	1778AX	235	1839/R4	241	1884N/C8	249
1750	222	1760LX	231	1778BS	235	1839/R5	241	1885	250
1750HS	290	1760OHM/2	228	1778CM	235	1839/R6	241	1885/C1-R1	250
1750KG10	223	1760PA/80	229	1778M7	235	1839BRW	241	1885/C1-R2	250
1750M	223	1760PA/AC	229	1778MT	236	1842	243	1885/C1-R6	250
1750M3	223	1760PA/AC-DC	229	1778P	235	1842LED/ABM	242	1885/C1-R8	250
1750PF	223	1760PA/AC-DC2000	229	1778SCL	235	1842LED/BM	242	1885/C2-R1	250
1750R/1 - 1750R/2	223	1760PT/N	230	1778SOS	235	1843	243	1885/C2-R6	250
1750RC	223	1760R/TC2	230	1778SOS-HS	291	1844	243	1885/C2-R7	250
1750RP/1 - 1750RP/2	223	1760S	229	1778V18	236	1844SCK	243	1885/C3-R10	251
1750RT	223	1760TMC	231	1778X	236	1845	243	1885/C3-R3	250
1750TA	223	1760WM	231	1781	236	1846	243	1885/C3-R4	250
1750TLA	223	1761	231	1783	236	1846R-LED/BM	243	1885/C3-R5	250
1751CR	223	1761RS/1	231	1784	237	1847	244	1885/C3-R6	250
1751N	224	1762	232	1784BA	305	1848	244	1885/C3-R7	251
1752	224	1762K	607	1800/100	237	1850D	318	1885/C3-R8	251
1754	224	1763	232	1808	245	1850E	318	1885/C3-R9	251

ALFANUMERISCHE INDEX

1885/XC60	251
1889CF	249
1889N	249
1893/1234YF	251
1893/134A	251
1893TR/1234YF	251
1893TR/134A	251
1893TR/CI	252
1895 13	252
1895 157	253
1895 27	252
1895 6	252
1895/RC	253
1895/S	252
1895GSI	252
1898/B	253
1898/C	253
1898/D	253
1898/K40	253
1898/M	254
1898/S	254
1899A	254
1899SI	254
1900M	339
1900S	339
1914	340
1915B	340
1915C	340
1915C/L	340
1915D	340
1915E	340
1915E/XL	340
1916G	340
1916GF	340
1916GFE	340
1916I	340
1916JF	340
1916JM	340
1917F	341
1917JF	341
1917JM	341
1917M	341
1917RG	341
1917SP	341
1918	341
1918N	341
1918R	341
1919F1/2	342
1919F1/4	342
1919F3/8	342
1919FE1/4	341
1919L	342
1919ML	342
1919RB-F	342
1919RB-FE1/4	341
1919RF-F	342
1919RF-FE1/4	341
1919RM-F	342
1919RM-FE1/4	342
1919SC	342
1921B1	323
1921M1	323
1921M2	323
1921N3	323
1922P1	323
1922P2	323
1922P3	323
1924F	323
1924XM	324
1927AN	326
1927C	325
1927E	325
1927G	326
1927OLS	324
1927P	325
1927P/K3	325
1927SP-AM	326
1927XM	325
1927XM/K5	325
1928DA	326
1928DAL	326
1928K4	326
1928P	327
1928XM	326
1930A	327
1930HLA	328
1930LA	327
1930LH	327
1930PA	327
1930ZL	328
1931AN10	328
1931CD10	328
1931CD13	328
1931CD6	328
1932B10	329
1932B13	329
1932RS13	329
1933	329
1933AN90	330
1933AN90-H	329
1933I	330
1933IH	329
1933IL	330
1933ILH	329
1933L	330
1934BV	330
1934MAV	330
1934MAV70	330
1935F	331
1936/4A	331
1936/5A	331
1936/7A	331
1937	331
1937C...	332
1937K...	332
1937KC	331
1937KL	332
1937KL-D	332
1937M	332
1937M-01÷11	332
1937N10	332
1937N10-GR	332
1937N20	332
1937N20-GR	333
1937R/P	331
1938	333
1938R/L	333
1938R/S5	333
1940	333
1940/C6	333
1940/S5	333
1,94E+13	333
1940E10/MT	334
1940E10/S...	334
1940E10/S5	334
1940MT	333
1940S...	333
1942A	334
1942LR	334
1944A	334
1944AR	334
1944N	334
1944PA	334
1945P	335
1945P/S...	335
1945S	334
1945S/G...	334
1946	335
1946C/T...	335
1946C4,8	335
1946C7,8	335
1946KF	335
1946KF/M...	336
1947	336
1947G	336
1947G2	336
1947H	336
1948	336
1948PR	336
1949BC	337
1949BC/RUL	337
1949DGT/2	338
1949F2	338
1949GPA	338
1949M	338
1949P	337
1949R	338
1949T	337
1949U5	337
1949U5/A	337
1949U5/B	337
1949U5/C	337
1949U5/D	337
1949U5/E	337
1949U5/F	337
1949U5/G	337
1949XS	336
1950BZK	338
1950BZK/T	338
1950GPP	339
1951	339
1951A	339
1952	339
1956 115-750W	315
1956 125-1400W	316
1956 230-2400W	316
1966/910W	317
1967/800W	317
1972/12V-10	308
1972/20V-13BMC	309
1972/K12V-10	307
1972/K12V-COMBO	307
1972/K20V-13BMC	309
1982/12V	308
1982/K12V	307
1984 20V/1200BMC	311
1984 20V/600BMC	310
1984/K1200	311
1984/K600	310
1986/20V-125BMC	312
1986/K20V-125	312
1989RCB	314
1994B 20V-2AH	313
1994B 20V-4AH	313
1994B 20V-6AH	313
1994BL 12V-2AH	308
1994C 20V	313
1994CB 12V	308
1995MQ/T	284
1996MQ/T	284
1996VPG	284
1997MQ/GM	284
11001	580
11011	580
11021	580
11023	580
11034	580
11035	580
11038	580
11045	581
11046	581
11049	581
11101	581
11107	581
11111	582
11116	582
11131	582
11202A	582
11202B	582
11204A	582
11204B	582
11210A	583
11210B	583
11214A	583
11216A	583
11216B	583
11234A	583
11246A	584
11248A	584
11259	584
11260	584
11263	584
11264	584
11265	584
11266	584
11268	584
2	
2001/B26	344
2001/BV	344
2001/BZ24 MQ	345
2001/BZ27 VU	345
2001/BZV	344
2002/BV42	346
2002/BV6	9
2002/BV7-ZIP	154
2002/BVL6	25
2005MPU	346
2005MPU/E	346
2005PA/D	346
2005PA/E	346
2005PA/ET	346
2005PA/S	346
2005PA/U	347
2009N/BV	346
2028/VV	347
2028E	347
2029/VV	347
2029E	347
2029EM	347
2032/TE	348
2032/TV	347
2033L	348
2033L/VV	348
2036/TV	348
2036E	348
2037/TV	348
2038/TV	348
2041UC	349
2051N	349
2055HB	349
2080/DL	349
2080/DS	349
2080/V12	350
2080/V12-...	350
2080/V17	349
2080/V6	350
2080/V6-U	350
2080/VG	254
2109MT ID/1	352
2115P L-MQ32	354
2115PI/BIKE-HOME	354
2250-O	254
2251N	254
2252	255
2252KR4	255
2254A	255
2254C	255
2254F	255
2254K	255
2254SM	255
2254T	256
2258N-O	255
2258RR	255
2300ST/KIT	361
2400 RSC24/MP	370
2400 RSC24/PC	369
2400 RSC24/PD	369
2400 RSC24/PF	369
2400 RSC24/PF-	369
2400 RSC24/PL	369
2400 RSC24/SPC	370
2400 RSC24AXLP/CPR	368
2400 RSC24AXLP/PF	367
2400 RSC24AXLP/VL	369
2400 RSC24AXXL/PF	368

ALFANUMERISCHE INDEX

2400-COVER RSC24	383	340RL	30	386A/RC	35	3026/S	261	3065/40-20T	265
2400-COVER RSC24AXL	383	341	30	386BA	300	3026/SA	261	3067/60-15T	266
2499PC	370	341B	30	387	35	3026/SAM	261	3067/70-13T	266
2499PF	370	341B/RL	31	387R	35	3026/SP	261	3068	266
2499PF/M	370	341B/RM	30	388	35	3027N 10	261	3069	266
3		341RL	30	388A	35	3027N 100	262	3070B	270
		342	31	388C/C8	35	3027N 20	261	3070B/...	270
30	9	342A	31	389/K4	35	3027N 30	261	3071A	270
30BA	297	342A/MOL	31	392C	35	3027N 50	261	3071B	270
31	9	342A/RL	31	392RG/C	35	3027N/KP	262	3071RS	270
31/B6N	9	342MOL	31	393	35	3027N/KPP	262	3072N	270
31/B6N-LSE	9	342P	31	395	35	3027PR/N	262	3073	270
31/SP6	9	342P/RL	31	395T	35	3028 15	262	3074O	271
31BA	297	342RL	31	398	35	3028 20	262	3074O/2	271
31BA/C	297	345	31	399	35	3028 30	262	3074O/M	271
31BM	9	345C	31	399R/...	35	3028 50	263	3074O/S	271
31BM/D6	9	345SB	31	3000L	256	3028/KP	263	3075/CM	271
31L	9	345SB/R	31	3000L/RLS	256	3028SP/15	262	3075/K10	271
31SE	9	345SB2	31	3000M/PLM	375	3028SP/20	262	3075B	271
32	9	345SC	32	3002	256	3028SP/30	263	3075MV	271
32AU	9	345SI	32	3002/RLS	256	3028SP/50	263	3080/C15	271
32AUR	10	345SI/R	32	3003	256	3029/2T	263	3080R/CS3	271
32BA	297	345U	31	3003/RLS	256	3029/2T-L/R5	263	3081	271
33LT	10	345U/A	31	3003C	256	3029/2T-L/R6	263	3085	271
33NR	10	349	32	3003C/RLS	256	3029/2T-L/RP	263	3091	272
34	10	349/SMAS	32	3003PRO	256	3029AL/1,5T-R1	263	3092	272
34BA	297	349/SMM	32	3003PRO/PM	256	3029AL/1,5T-R2	264	3093/E	272
34INOX	293	350	32	3003PRO/RCR	256	3029AL/1,5T-RP	264	3093/U	272
35	10	351C	32	3003PRO/RRG	257	3029AL/1.5T	263	3095	272
35HS	285	351P	32	3003PRO/RT	257	3029L/2T	263	3099E	272
35PM	10	352C/U	32	3003PRO/SP	256	3030/2T	264	3099T	272
35PMR	10	352U	32	3004	257	3030/2T-R5	264	3500/P-M	377
36	10	355	32	3006	257	3030/2T-R6	264	3700/PC	380
37	10	357F3	32	3006 R/RG	257	3030/2TRP	264	3700/PF	380
37PM	10	357R/F3	33	3006 R/RGF	257	3030H/2T	264	3700/PFL	380
37PMR	10	358	33	3007	257	3033/3T	264	3700/PLA	380
38/B6N	10	358RL	33	3007 R/RG	258	3033E/3T	264	3700/PLL	380
38/DS1	611	359	33	3007 R/RGF	258	3033S 3T/R2	264	3910	274
38/DS2	611	359CH	33	3008M	258	3035	265	3912PP	274
38/S	10	360	33	3008N	258	3036	265	3912TP	274
39BA	298	360HS	287	3009	258	3040C	268	3912TP/A	274
39INOX	293	360R/...	33	3009R/GR4	258	3040C/S1	268	3912TP/C	274
310	28	361N	33	3010/T...	258	3040C/S2	268	3912TP/FOX	274
310/C8	28	362	33	3010H	259	3041C	268	3912TP/QRE	274
310B	28	362INOX	294	3010V	259	3041C/12	268	3912TP/ROAD	274
311	28	362R/...	33	3011/T	258	3041C/16	268	3912TP/RS	274
330	29	363	33	3012	259	3042C	268	3912TP/ST	274
330BA	300	363BA	300	3012C	259	3043C	268	3916MMP	275
330BA/2R	300	363R/...	33	3012I	259	3043C/ 41÷47	268	3918MML	275
330R/A	29	365	34	3014	259	3047C	268	3921	275
330R/I	29	365R/...	34	3014 SAR	259	3048C	268	3923	275
331C	29	366	34	3014R/GR5	259	3050/600	269	3927	275
332	29	374	34	3014SAR/1	259	3050/CC	268	3932U	275
334	29	374K	597	3014SAR/RR	259	3050/KA	269	3935	275
334R	29	374R/...	34	3023	259	3050/LA	269	3937	275
334R/I	29	375	34	3024 0,6	260	3050/MS	269	3948	275
336	30	376	34	3025N	260	3050/MV	269	3952	275
338	30	378	34	3025N/PF	260	3054	269	3952/S7	275
338R	30	378BA	300	3026 0,3	260	3055M	269	3953	275
338R/I	30	383	34	3026 0,5	260	3057	269	3955	275
338RP	30	383R	34	3026 1,0	260	3061/2T	265	3961 3,2	276
340	30	384	34	3026/R 1,0	260	3061/2T-P100	265	3961 3,3	276
340C	30	384RC	34	3026/R0,3	260	3061/2T-P50	265	3961 3,5	276
340C/KRL	30	386A	34	3026/R0,5	260	3065/20-10T	265	3961U	276

ALFANUMERISCHE INDEX

3962MV	276	412/SP91	37	430	44	451PA	53	5902MT/AS	530
3962SH	276	412A	37	430/SP	44	451PR	53	5902VI	494
3963P	276	412K	598	430ASC	45	452	53	5904VG/2M	531
3964	276	412L	38	430ASW	45	452GA	53	5904VG/2T	532
3965	276	412XL	38	431	45	460	53	5904VG/3	533
3965C	276	414	38	431/SP	45	460G	53	5904VG/5T	535
3967	276	414/C116	38	433	45	460PP	53	5904VI/1T	494
3969	276	414/SP	38	433ASF	45	4900-COVER C49	387	5904VI/2T	497
3969K3	276	415	38	433ASG	45	**5**		5904VI/3T	495
3971	276	415/C116	39	434	45			5904VU/1M	503
3972	276	415/SP	39	435	46	52	13	5904VU/2M	504
3973/1	276	415/SP91	39	435G	46	52MQ	279	5904VU/2T	505
3973/2	277	415CO	39	436	46	53	14	5904VU/3T	506
3973/3	277	415CO/SP	39	436L	46	55	14	5904VU/4T	507
3973/4	277	415CO-A	39	436R	46	55/B12N	14	5905VG/1	536
3973PF	276	415K	598	437C	46	55/B8N	14	5905VG/2	537
3975	277	415L	39	437C/...	46	55/S	14	5908VG/2T	538
3984/1	277	416	39	437C/RM14	46	55/SP	14	5908VI/2T	496
3984/2	277	416/SP19	39	437K/12	46	55/SP7	14	5908VU/2T	508
3984/3	277	416P/SP19	40	437K/33	47	55AS	14	5910VI/3	498
3984/4	277	417	40	437K/9	46	55AS/S	14	5910VI/3T	499
3984/5	277	417/SP	40	437P	46	55BA	298	5914VU/M	509
3984/6	277	418/K3	40	437U/09	47	55BA-AS	298	5915VU/0	511
3991	277	419	40	437U/E-M...	47	55HS	286	5915VU/1	511
3992	277	419/SP	40	437U/PM	47	55K	596	5915VU/2	512
4		419T	40	438...	47	58	14	5915VU/3	512
		420D/SP8	40	438A	47	58BA	298	5915VU/4	513
42	11	421	41	440	47	58BA-AS	298	5915VU/5	513
42/B9N	11	421/SP6	41	440A	47	560/C12	55	5915VU/AS	514
42/S	12	422	41	440ASC	48	560/C2	55	5927VU/M	514
42/SC9I-E	12	423A-CO	41	440ASF	48	560/C3	55	5935ET/1MB	522
42/SP	12	423CO	41	440ASG	48	560/C3PLUS	55	5935VG/1MB	539
42/SP15	12	424	41	440ASW	48	560/C4+	55	5935VI/2MB	500
42/SP25	12	424/SP	41	440B	47	560/C6	55	5940SBK	539
42AS	12	425	41	441	48	561/1	55	5941VU/M	540
42AS/B9N	11	425/SP	41	441A	48	562-1/VA - 562-2/VA	56	5945VUM	541
42AS/S	12	426	41	441B	48	562VV-A	56	5954VG	542
42BA	298	426/SP	41	442	49	564-3R/V - 564-4R/V	56	5954VI	502
42BA-AS	298	426A/SP6	42	443	49	565-1R/VA - 565-2R/VA - 565-3R/VA	56	5957U-P	515
42HS	285	426MD/CP	43	444	49			5957VG	543
42INOX	293	426MD/CT	43	444G	49	565-4R/VB	56	5957VI	501
42INOX/S	293	426MD/F	43	446/C110	50	565-5R/VB	56	5958U	516
42INOX/SC9	293	426MD/FA	43	446/C30	49	565VV-B	56	5980EL/A	525
42INOX-AS	293	426MD/OG	43	446/C48	49	567-4R/VB	56	5980EL/B	526
42INOX-AS/S9	293	426MD/OV	43	446ASC/C37	50	567-5R/VB	56	5980ET/A	523
42K	596	426MD/S	43	446ASF/C29	50	581	60	5980ET/B	524
42LMP	13	426MD/SP10	43	446ASG/C23	50	583	60	5980ID/1	527
42LMP/S	13	426MD/T	43	446ASW/C36	50	583/C31	60	5980MQ	524
42MP	13	426MD/TA	43	447/C37	51	590 - 592	60	5980U/BIKE	517
42MP/B	13	426MD-3	42	447/C53	51	594	60	5980U/BIKE-M	518
42MP/S	13	426MD-3/A9	43	447/C70	51	596	60	5988 VHB-MQ	525
42SLIM	13	426SB	42	450	51	599DGT	61	5988H/7M	519
42SLIM/B8NI-E	13	426SB/SP	42	450/C13	52	599DGT-AW	61	5988L/4M	520
42SLIM/S11	13	426T	42	450/C15	52	5000 RSC50 2.0/ASL	488	5988U/7M	510
45	13	426T/SP	42	450/C21	52	5000 RSC50 2.0/CAL	463	5988U6/M	521
410	36	427	43	450/C9	52	5000 RSC50 2.0/CLL	463	5989 VEM	528
410/SEL	37	428FC	44	450AD	51	5000 RSC50 2.0/CTR	489	**6**	
410/SP	36	428FC/C7	44	450AL	51	5000 RSC50 2.0/KFC	463		
410A	37	428FP	43	450PA/1	52	5000 RSC50 2.0/MP	463	600	61
410K	598	428FP/C7	44	450PA/2	52	5000 RSC50 2.0/MPA140	463	601C	61
410MIX/SEL19	37	429FC	44	450PR	52	5000 RSC50 2.0/PLEDC	488	601CA	61
412	37	429FC/C7	44	451	52	5000 RSC50 2.0/PLED-ST	488	603	62
412/C150	37	429FP	44	451/C	53	5700LAMP	396	604B	62
412/SP	37	429FP/C7	44	451GA	53	5902MT	529	605BC/15	62

ALFANUMERISCHE INDEX

605DGT/2	62	6600 M/253	619	6800RP/100	616	727/C16	75	7109D	667
605E	62	6600 M/27	616	6800RS	669	727/ES16	74	7212B	634
606MQ/50	280	6600 M/29	616	6888	616	727/ES16TX	74	7212G	635
610/5	62	6600 M/315	619	6888GS	669	727/ES16XZN	74	7213G	635
610L/5	62	6600 M/320	619	6888GW	669	727/ES22	75	7214FN	635
610L/5L	62	6600 M/326	619	**7**		727/ES22TX	75	7214G	636
611	62	6600 M/327	619			727/ES32	75	7215FN	636
612 ÷ 614	63	6600 M/33	616	73	15	727PI/16	74	7218FN	636
614/50	63	6600 M/330	619	73/B13N	15	727PI/16 1/2	74	7218G	636
615	63	6600 M/371	619	73/S	15	727PI/22	75	7220PEK	633
616 - 617 - 619	63	6600 M/380	619	78	15	727PI/32	75	7221PEK	633
621	63	6600 M/40	617	78AS	15	728	75	7222PEK	633
622	63	6600 M/406	619	78BA	298	728/15	76	7223PEK	634
641	63	6600 M/40K	622	78BA-AS	299	728/16	76	7241EN	629
642	63	6600 M/417	619	710	70	728/21	76	7241NC	630
643	64	6600 M/42	617	710/16	70	728/22	76	7241NFT	630
644	64	6600 M/427	619	710/20	70	728/22L	76	7243EN	629
650A	64	6600 M/430	620	710/21	70	728/25	77	7243NC	630
650H	64	6600 M/44	617	710/22	70	728/C10	75	7243NFT	631
652	64	6600 M/440	620	710/25	70	728/OR - 728/SP	77	7245NB	631
653	64	6600 M/456	620	710/C10	70	728AS	76	7246E	629
654	65	6600 M/465	620	710/OR... - 710/SP...	70	728B	75	7246NB	631
659/15	65	6600 M/47	617	720	70	728B/C10	75	7247NB	631
659/16	65	6600 M/480	620	720/15	74	728FTX	76	7248NB	632
666	66	6600 M/485	620	720/16	74	728L	76	7270Y	643
666 LBF.FT	66	6600 M/51	617	720/20	74	728L/S	76	7271V	643
666HS-ZR	287	6600 M/510	620	720/21	74	728LQ	76	7272V	644
667	66	6600 M/52	617	720/22	74	728LS	76	7273G	644
668N	66	6600 M/532	620	720/25	74	728ME	76	7274G	644
668RG	67	6600 M/534	620	720/C12	70	728ME/C6	76	7275N	644
668RGC	67	6600 M/542	620	720/C24	71	729	77	7276N	645
669N	67	6600 M/548	620	720/C6	70	729/15	77	7293HM	647
671B/C10	67	6600 M/555	620	720/OR... - 720/SP...	74	729/16	77	7294HM	647
671B/C5	67	6600 M/561	621	720/SN	73	729/21	77	7294HMC	647
671N/C10	67	6600 M/565	621	720AS	71	729/21L	77	7316NB	637
671N/C20	68	6600 M/566	621	720B	71	729/22	77	7316NG	637
671N/C30	68	6600 M/567	621	720B/C12	71	729/25	77	7317NA	637
674/C	68	6600 M/58	617	720FRD	72	729/OR... - 729/SP...	77	7320NA	638
677	68	6600 M/589	621	720FTX	73	729L	77	7321NA	638
677/C	68	6600 M/59	617	720FTX/SB	73	729LS	77	7322SA	638
677/CP2000	68	6600 M/592	621	720IC	72	729T	77	7323SA	638
677/CV - 678/CV	69	6600 M/61	617	720L	71	730	78	7328A	632
678/C	69	6600 M/63	617	720L/S3	71	730/15	78	7328N	632
680	69	6600 M/643	621	720LC	72	730/21	78	7340G	645
682	69	6600 M/650	621	720LC/C3	72	730/25	78	7340VA	645
6200AP/S10	669	6600 M/657	621	720LC/PM5	72	730L	78	7341V	646
6600 M/112	617	6600 M/658	621	720LC/S3K	598	733/15	78	7341Y	646
6600 M/116	618	6600 M/716	621	720LC/S5	72	7041LCD/4S	246	7342N	646
6600 M/120	618	6600 M/73	617	720LCL	72	7041LCD/4S-VE	246	7343N	646
6600 M/125	618	6600 M/811	622	720LCL/C3	72	7041LCD/4S-VI	246	7352B	639
6600 M/126	618	6600 M/812	622	720LS	72	7042LCD	246	7352G	639
6600 M/131	618	6600 M/813	622	720MC	71	7042LCD/RV	246	7352LG	639
6600 M/14	616	6600 M/842	622	720MC/C13	71	7042LCD/RV-INT	246	7354N	640
6600 M/14K	622	6800 CB/100	616	720ME	73	7043	246	7356G	640
6600 M/174	618	6800 FB/100	616	720ME/C8	73	7061TC	668	7356LN	640
6600 M/217	618	6800 GR/37	616	720MRC	72	7076BC	668	7356V	640
6600 M/217K	622	6800 VE	616	720RNG	72	7076BD	668	7357G	641
6600 M/218	618	6800AD/P	616	720S	71	7076BP	668	7357V	641
6600 M/22	616	6800AE	616	720S/SB6	71	7076BU	668	7362B	641
6600 M/223	618	6800AI	616	720TC/S5	73	7093BC	668	7363N	641
6600 M/230	618	6800BA	669	720TX	73	7093BD	668	7371V	642
6600 M/236	618	6800FO/100	616	720TX/C6	73	7104 90	667	7372B	642
6600 M/241	618	6800PL	616	720XZN	73	7105 6	667	7376A	642
6600 M/242	619	6800PM	616	720XZN/C6	73	7109A	667	7381N	642

ALFANUMERISCHE INDEX

7382N	643	7669N	662	850MQ	280	867XZN/L	84	8031R	680
7397H	648	7670G	662	851	78	882	85	8031R-K	680
7397M	648	7679GG	662	851SR	78	882AN	85	8032	680
7397S	648	7750N	662	852	79	882M	85	8032-K	680
7398 0/G	648	7780QN	662	855P	79	882M1	85	8040EN	683
7398EF	649	7800G	667	860/55	79	882MSR	85	8040EN-K	683
7398ESD	648	7815CM	657	860/58	79	882P	85	8040EZ	683
7398GEL	648	7818BL	654	860/58K	598	892	85	8040EZ-K	683
7398U	648	7818CM	654	860/C27	79	895	85	8041	682
7398UP	648	7818G	654	860/C38P	80	897	85	8041-K	682
7399 A/N...	649	7818LN	654	860LP	79	897L	85	8042EN	684
7421	649	7819G	654	860PE	79	8001TZ	674	8042EN-K	684
7422P	649	7820SG	655	860PH	79	8001TZ-K	674	8042EZ	684
7425	649	7821SG	657	860PZ	79	8001Z	674	8042EZ-K	684
7426P	649	7830SN	655	860RTX	79	8001Z-K	674	8043	683
7427	649	7831SN	657	860TX	79	8002ZD	675	8043-K	683
7430T	649	7840BL	655	861/C61P	82	8003ZD	675	8044	684
7431P	649	7849BL	659	861LP	80	8004ND	675	8048	676
7527	652	7850G	655	861MIX/A10	81	8005TZ	672	8049	681
7528	652	7860B	655	861MIX/A31	81	8005TZ-K	672	8049A	682
7529	656	7860G	655	861PE	80	8005WZ	672	8049V	682
7530	652	7861B	658	861PE/A10	81	8005Z	672	8050 D1÷D45	696
7545F	664	7861G	657	861PH	80	8005Z-K	672	8050 D46÷D48	696
7548C	664	7863G	658	861PH/C	80	8006Z	672	8050 D49÷D53	696
7548M	664	7865B	658	861PHZ/A10	81	8006Z-K	672	8051S	691
7550G	664	7865G	659	861PZ	80	8007Z	673	8051S-K	691
7550N	664	7867B	660	861PZ/C	80	8007Z-K	673	8052 - 8055S	690
7552BL	665	7867G	661	861RTX	80	8008N	673	8057R	690
7552G	665	7869G	660	861SP	81	8008N-K	673	8058R	690
7552N	665	7900G	656	861TQS	81	8008TZN	673	8058R/PS	696
7553BL	665	7903G	658	861TRW	81	8009FD	676	8060R	690
7553G	665	7905G	659	861TX	80	8009TZ	673	8060R/PS	696
7553N	665	7907G	661	861TX/A10	81	8009TZ-K	673	8061R	690
7553V	665	7909G	660	861TX/C	80	8009Z	673	8062	691
7579QN	660	7930MG	656	862F	83	8009Z-K	673	8063	690
7600G	652	7931MG	658	862F/A7	83	8010TZ	674	8063SL	691
7600N	652	7935MG	659	862LP	82	8010Z	674	8064S	691
7610G	653	7937MG	661	862PE	82	8010Z-K	674	8065SC	691
7610N	653	7940	656	862PH	82	8011TZ	674	8068S	682
7611G	656	7949	660	862PH/L	82	8011Z	674	8074	695
7636N	662	7971B	665	862PH-XL	82	8015	677	8074A	696
7637B	663	7978B	666	862PZ	82	8016	677	8074G	696
7637G	663	7980L	667	862TX	82	8016FR	678	8080	696
7640GG	653	7980NC	667	862TX/L	82	8016-K	677	8085R	689
7642G	663	7980RN	667	862TX-XL	82	8016U2	678	8086	689
7643G	663	7981N	667	862XP/A16	83	8016UGK	678	8090F	709
7644GG	663	7982N	667	866LP	83	8016U-K	678	8090R	689
7647GG	660	7984G	667	866PE	83	8018E	678	8091	685
7648GG	661	7985N	667	866PH	83	8018T	678	8091SL	685
7650	653	7996N	666	866PZ	83	8020	679	8092	686
7650B	653	7997GN	666	866TX	83	8020A	679	8092SL	686
7653G	659	7998GN	666	867/...	84	8021	679	8094	686
7654B	663	**8**		867/C20	84	8021A	679	8094SL	687
7654N	663			867/C38	84	8025	680	8096	687
7657B	663	80	15	867/C52	85	8025-K	680	8096SL	687
7657N	664	80/S	15	867PE	83	8026A	681	8097	688
7658CM	661	83	15	867PE/L	83	8026A-K	681	8097SL	688
7659N	661	83/S	15	867RIBE	84	8026R	679	8098	688
7660B	653	83AS	16	867RIBE/L	84	8026R-K	679	8098SL	689
7660G	654	83AS/S	16	867RTX	84	8028	681	8100	689
7661B	657	88	16	867RTX/L	84	8028-K	681	8105	671
7661G	657	88/S7	16	867TX	84	8029R	679	8105-K	671
7664N	664	89BA	299	867TX/L	84	8029R-K	680	8109	671
7665N	664	89MQ	279	867XZN	83	8029RS	680	8109-K	671

ALFANUMERISCHE INDEX

8110	671	8181S	710	8285	704	93K	596	96TBP/S	22
8120	695	8182	710	8286	704	94	17	96TBP-HS	286
8120B	695	8182 8,5/B2	711	8287	704	94/S	17	96THS	286
8120D	695	8182A	711	8290	705	94K	596	96THS-AS	286
8120DZC	695	8182E	710	8293	705	95	17	96TINOX	294
8121MZC	695	8182GD	711	8297C	705	95/S	17	96TINOX/S5	294
8129	695	8182H	711	8297F	705	95BA	299	96TINOX/S8	294
8130	695	8182H/2	711	8302Z	676	95FTX	17	96TINOX-AS	294
8134	691	8182S	711	8303Z	676	95FTX/S	17	96TINOX-AS/S7	294
8135	692	8182T	710	8381SX	705	96	18	96TK	597
8135/KLA1	697	8182TS	710	8600 R/11	623	96/B	18	97BRTXL/SC8	23
8135/KMO	697	8183	712	8600 R/113	623	96/BG7	18	97BTX	22
8135H	692	8184	711	8600 R/114	623	96/BGS7	18	97BTX/B	22
8143	692	8185	712	8600 R/12	623	96/SC12	18	97BTX/SC8	22
8143/RKCI	697	8186	712	8600 R/13	623	96/SC9	18	97BTX-C/SC8	22
8143/RKL	697	8187	712	8600 R/225	623	96/ST	18	97BTXL	22
8143/RPC	697	8188/K8	713	8600 R/412	623	96/ST6K	596	97BTXL/SC8	22
8143/RPF	697	8188C	712	8600 R/511	623	96AS	19	97RTX	23
8143SL	692	8188CG/25	713	8600 R/601	623	96AS/B	19	97RTX/B	23
8146	693	8188CU/25	713	8600 R/602	623	96AS/BG7	19	97RTX/SC8	23
8146/RK	697	8188F	713	8600 R/611	623	96AS/SC9	19	97TTX	23
8146/RKCI	697	8188F35	713	8702N - 8702Z - 8702ZC	676	96AS/T	19	97TTX/S	23
8146/RKFC	697	8188VFG2	713	8709N - 8709Z - 8709ZC	677	96BA	299	97TTX/SP	23
8146/RKL	697	8189	713	8871	291	96BA/BP	299	97TTXHS	286
8146/RPC	697	8189A	713	8872A	291	96BAF-AS	300	97TX	22
8146C	693	8189PA	713	8872AS	291	96BP	20	97TX/B	22
8146SL	693	8190	712	8873	291	96BP/AS	21	97TX/BG8	22
8147C	694	8190B	712	8877	291	96BP/ASB	21	97TX/G	22
8147C/RKR	698	8201T	700	8877M	291	96BP/AS-SC9	21	97TX/SC8	22
8147P	694	8205	699	8879	291	96BP/SC9	20	97TX/ST	22
8147S	694	8206	699	8880	291	96BPA	21	98XZN	23
8147S/RKR	697	8207	699	8883	291	96BPA/SC9	21	98XZN/B	23
8148	694	8209	699	8889C1	569	96BPC	20	99	23
8148/RA	698	8210	699	8889C2	569	96BPC/SC9	20	99 VN/...	24
8148/RKCL	698	8210F	700	8889C3	570	96BP-CL	20	99BA	300
8148/RKCM	698	8210FTP	700	8889C6	570	96BP-CL/SC9	20	99SQ	23
8148/RKG	698	8216	700	8889CS	570	96BP-HO/SC9	20	99ST	24
8148/RKS	698	8216-K	700	8889I4	570	96BPINOX	293	900	86
8148/RP	698	8220	701	8889P1	569	96BPINOX/B	293	900/...	89
8148F	694	8225	701	8889P2	569	96BPINOX-AS	293	900/16	89
8149	698	8227	701	8889P3	569	96BPINOX-AS/B8	293	900/20LK	599
8149 CMC	698	8228	701	8889P4	570	96C-AS/SC9	19	900/25	89
8149CM	698	8240	701	8889PS	570	96L	20	900/25K	599
8149CM/RA	698	8240F	701	**9**		96L/SC12	20	900/32	89
8150	706	8242	702			96L/SP8	20	900/35A	89
8153	706	8242F	702	90	16	96LBP	20	900/40	90
8156	706	8248	700	90/B8N	16	96LBP/SC9	20	900/42	90
8157	706	8249	700	90/S	16	96LC	19	900/55	90
8158	707	8249G	700	90/SP	16	96LC/SC12	19	900/55Z	90
8159	707	8250	703	90AS	16	96LC/SC8	19	900/55ZK	599
8160	707	8264	703	90AS/S	16	96N	18	900/58	90
8161	707	8267	703	90BA	299	96N/B	19	900/58K	599
8166	709	8272	704	90K	596	96N/G	19	900/C11	91
8170	707	8273	704	91	17	96N/SC12	19	900/C11HR	93
8173	707	8274	702	91BA	299	96N/SC9	19	900/C11Z	91
8176	708	8274A	702	91HS	286	96N/ST	19	900/C12MR	91
8177	708	8274G	702	91HS-C	286	96N/ST6K	596	900/C12MZ	91
8178	708	8276	702	92	17	96T	21	900/C13-5	91
8179A	709	8276G	703	92BA	299	96T/AS	21	900/C13-8	91
8179B	708	8278	703	92HS	286	96T/S	21	900/C24	92
8179M	708	8279	705	93	17	96T/SP	21	900/C39N	90
8180	710	8280	703	93BA	299	96T/SPV	21	900/C39U	90
8181	710	8282S	704	93C	17	96TAS/S	21	900/R55	111
8181 6/B4	710	8284	704	93HS	286	96TBP	22	900/R55-Z	111

ALFANUMERISCHE INDEX

900/RN55	111	910/R55	111	910XZN	96	920AS/MBM-C21	108	921BA/21 - 921BA/22	301
900/SB	86	910/R55X	111	911BA	300	920AS/SB11	100	921BA/25	301
900AN	89	910/RN55	111	911BA/16	300	920ASL/SB11	100	921BA/42	301
900AS	87	910A	93	911BA/20	300	920B	99	921BA/50	301
900AS/C10 - /MB-C17	93	910A/AS	94	911BA/55	300	920B/C30Q	106	921BA/R50	301
900AS/C17-MBM	93	910A/C16...	98	914MQ/A	281	920B/SB13	99	921BA-AS	301
900AS/L	87	910A/C16HR	99	914MQ-A/S4	281	920B/SB8	100	926BA	301
900AS/MB	87	910A/C17	98	920.../C11	105	920BL	100	926BA/15	301
900AS/MBL	87	910A/SB	93	920.../C12...	105	920BL/SB11	100	926BA/22	301
900AS/SB11	87	910A-AS/SB13	94	920.../C20...	106	920BP	102	926BA/42	301
900BG/30	89	910AK	599	920.../C21...	106	920BP/SB	102	926BA/50	302
900BG/30C	89	910AL	94	920.../C33	107	920ES	103	926BA/R50	302
900BG/30K	599	910AL/SB14	94	920/15	103	920ES/SB	103	928.../C12	110
900FL	89	910AN	97	920/16	103	920ES/XL-SB	103	928/15	109
900FTX	88	910AS	94	920/20÷920/23	103	920FTX	101	928/16	109
900FTX/SB9	88	910AS/C13...	99	920/21K	599	920FTX/C	101	928/20 - 928/21 - 928/22	109
900HS/55	287	910AS/L	95	920/25	103	920FTX/L	101	928/25	109
900K	599	910AS/MBM-C18	99	920/25K	600	920FTX/LSB	101	928/36A	109
900L	87	910AS/SB13	94	920/35A	103	920FTX/SB	101	928/42	109
900L/SB	87	910AS/SN	95	920/36A	104	920HS/55LC	287	928/55	109
900LP	88	910ASL/SB12	95	920/38	104	920INOX-A	294	928/R55X	112
900M/35	89	910B	94	920/40	104	920LH/SB7	101	928/RN55	112
900M/55	90	910B/C16...	98	920/42	104	920LP	101	928A	108
900M/R55	111	910B/SB	94	920/44	104	920M/35	104	928AS	109
900MB	86	910B/SN	94	920/46	104	920M/35L	104	928AS/C12	110
900MB/C19	92	910BL	94	920/50	104	920M/55	105	928B	108
900MB/C28	92	910BL/SB	94	920/50F	104	920M/56	105	928B/C12	110
900MB/L	87	910BP	96	920/55	104	920M/R55	112	928ME	109
900MB/SB	86	910BP/SB6L	96	920/55INOX	294	920MC	99	929	110
900MC/C24	92	910CF	96	920/55LC	105	920MC/C14	106	929/15	110
900MC/C32	92	910CF/SB	96	920/55Q	104	920ME	102	929/21 - 929/22	110
900MC/LP	88	910FTX	95	920/55X	104	920ME/C7	102	929/42	110
900MC/PH	88	910FTX/L	95	920/56A	105	920ME/SB	102	929/55	110
900MC/TX	89	910FTX/LSB	95	920/58	105	920MQ/21	281	929/55PR	110
900ME	88	910FTX/SB	95	920/58K	600	920MQ/22	281	929/C8	110
900ME/SB8	88	910FTX/XL	95	920/C37	107	920MQ/55A	281	929/R55	112
900PE/AS	88	910FTX-XL/C10	95	920/R50	111	920MQ/A	281	930	112
900PH	88	910HS/55	287	920/R55	111	920MQ/C16	281	930/C	112
900PH/SB4	88	910LP	95	920/R55INOX	294	920MQ/PE	281	930/S	112
900PT	88	910M/35	97	920/R55LC	112	920MQ/T	281	932	112
900PZ	88	910M/55	97	920/R55X	112	920PE	101	932/S	113
900T/44	90	910M/56	97	920/RN50	111	920PE/AS	102	932HS	287
900TX	89	910M/R55	111	920/RN50F	111	920PE/C	101	933	113
900TX/SB	89	910ME	96	920/RN55	112	920PE/SB	101	933/S	113
900U	87	910ME/SB	96	920/RN55LC	112	920PE-AS/SB6	102	935	113
900U/C12M	92	910MQ/21	280	920/RN55Q	112	920PH	101	935/S	113
900U/SB	87	910MQ/22	280	920/RN55X	112	920PH/SB4	101	935K	600
902A/C22	93	910MQ/55	280	920A	99	920RTX	102	937	113
902R/C6	93	910MQ/B	280	920A/AS	100	920RTX/SB	102	937/S	113
910.../C10	98	910MQ/C16	280	920A/C17HR	108	920TX	102	937BA	302
910.../C29	98	910MQ/PE	280	920A/C17M	107	920TX/C	102	937K	600
910/15	96	910MQ/PT	280	920A/C17MR	107	920TX/C17	108	940	113
910/16	97	910MQ/T	280	920A/SB13	99	920TX/L-SB10	102	941	113
910/20 - 910/21 - 910/22	97	910MQ/TX	280	920A/SB8	99	920TX/SB	102	941/S	113
910/21K	599	910MQ/XZN	280	920A-AS/SB11	100	920U	100	942BX	114
910/25	97	910PE	96	920AK	599	920U/SB13	100	942BX/DG	611
910/25K	599	910PE/AS	96	920AL	100	920U/SB4	101	942BX/S	114
910/36A	97	910PE/SB	96	920AL/SB11	100	920XZN	103	943BX	114
910/40	97	910PH	95	920AN	103	920XZN/LS	103	943BX/D	114
910/42	97	910PH/SB4	95	920AS	100	920XZN/SB12	103	943BX/DG	611
910/46	97	910PT	96	920AS/C10	107	920XZN/SB7	103	943BX/S	114
910/55	97	910PT/SB	96	920AS/C15	107	921BA	301	943BXK	600
910/58	98	910TX	96	920AS/C17X	108	921BA/15	301	943FL	114
910/58K	599	910TX/SB	96	920AS/L	100	921BA/16	301	943FL/S	114

ALFANUMERISCHE INDEX

943MQ 281
943MQ/BG 611
943MQ/S 281
944BX 114
944BX/D 114
944BX/DG 611
944BX/S 114
949 114
949/S6 115
950 115
950/S 115
951 115
951/S 115
951/SP 115
951AS 116
951AS/S 116
951BA 302
951GP 116
951GP/S6 116
951K 600
951MQ 281
951TX 116
951TX/S 116
952 117
952/D7 117
952/S 117
952AS 117
952FTX 117
952FTX/S 117
952L 117
953 117
953/S 117
953TX 117
953TX/S 117
955 118
956C 118
956E 118
956F 118
956L 118
957 118
959 119
959R 119
960/C6 119
960A 119
960AVE 119
960EPC/L 119
960E-PI/P 120
960ER 119
960KC-M8/M9/M10 120
960KPC 120
960P 120
960PI 120
960PI/C19 120
960PI/K36 120
960PI/S 120
960PMC 121
960RPI 121
960SL 119
960SN 119
960T/C11 119
960UC 120
960VTC 121
961BA 302
961N 121
961P6/S 121
962 121
962C 270
962M 121
962P 121
963 121
963BA 302
964 121
964BA 302
964BA/L 302
965 121
965/S 122
965BA 302
966/C3 122
966BA 302
966BA/V 302
969/C5 122
969B 122
970B 122
970IVECO 122
971/C8 122
972/C10 122
972/C4BMW 122
973 123
978 - 979 123
982 123
983 PM/R-DA 123
983PM 123
984 123
985/B7 123
985F 123
985M 123
986 48 123
986 78 123
986PT 124
987 124
987AR 124
987P 124
988/K4 124
989 124
989A 124
989B 124
990 124
991 124
992 124
993 124
993G 125
993MQ 282
993PL 124
994 125
994MQ 282
994PL 125
994TF 125
996 125
998 125
999 125
999/B6N 125
999A 125
999B 125
999C 125
999D 125
999E 125
999G 125
9501TLD 715
9503TL 715
9504TL 715
9510W 716
9520P 721
9521 721
9521OB 721
9522A 721
9523A 722
9523T 722
9524SC 721
9525CM 716
9525TR 716
9525WB 716
9526F 722
9526MC 722
9526RMN 721
9527 6T 722
9527T 722
9528B 722
9528C 721
9534BO 716
9534WO 716
9539CB 718
9541BIKE 717
9541F 717
9541PC 718
9541S 718
9542AL 718
9542C 718
9542G 718
9542GW 719
9542M 719
9542S 719
9543C 717
9544C 718
9547 723
9547T 721
9547WSK 721
9548G 721
9548KB 720
9548KB 20 720
9548KB 24 720
9549ABW 722
9549BP 722
9549BRW 722
9549C 722
9549CR 723
9549MPC 723
9549SBW 723
9557J 2.0 718
9559 726
9559/S 726
9561V 726
9561VV 726
9561VV 2,5 726
9562 726
9562P12 725
9562P2 725
9562T1 269
9562T2 726
9562T3 269
9562TB 669
9563G 725
9563U 725
9565K 725
9565S 669
9565T 725
9566K 725
9566S/3 725
9569MS 724
9569MS-2 724
9569P 724
9569S 724
9572LB 716
9574B 717
9574O 717
9577R 716
9579C 716
9580S 717
9586K 722
9587 13x21 723
9587 9x14 723
9588/10PI 723
9588M 723
9588S/10... 724
9589A/36 724
9589B/36 724
9592AC 723
9592B/C50 723
9592B/P 723
9592MG/3 723
9593A 717
9593M 717
9593SB 717
9593W 717
9594 724
9595C 724
9595T 724
9596 724
9597P 720
9597TRIOWAY 719
9598WHP-N 720
9598W-N 719
9599CB-N2 720
9599CB-WN 720
9710 - LUBRIBETA universal 576
9712 - Ultra Sblock 576
9720 - Multi Grease 576
9722 - Lithium Grease 576
9724 - PTFE Grease 576
9726 - Copper Grease 577
9729 - Silic Spray 577
9738 - Cutting Oil 577
9740 - Brake Cleaner 577
9741 - Multi Cleaner 577
9742 - Contact Cleaner 577
9745 - Carb Cleaner 577
9746 - Clima Cleaner 577
9749 - Air Spray 578
9752 - Zinc 98% 578
9755 - Welding Spray 578
9765 - Deicer Spray 578
9775 - Water Stop 578
9801L 573
9802M 573
9803H 573
9811L 573
9812M 573
9813H 573
9821L 574
9822M 574
9823H 574
9831L 574
9832M 574
9833H 574
9840BF - Beta Fix 575
9841N 575
9841R 576
9842W - Acryl Seal 575
9843T - Multi Sil 575
9844T - Neutral Sil 575
9851 576
9860 - Multi Foam 575
9881U 578
9882R 578
9899 CV/A 111
9899 CV/B 111
9899 CV/C 111

C

C3 350
C5 - 2105 350
C5S 350
C6T - 2106 351
C7 - 2107 351
C7AT 351
C8 - 2108 351
C8B 351
C9 - 2109 351
C9/RT 352
C9DA 352
C9MT 352
C9PT 314
C04TSS-7 296
C10 - 2110 352
C10S - 2110S 353
C11 - 2111 353
C12 - 2112 353
C13 353
C14 353
C16 - 2116 354
C18 - 2118 354
C19 - 2119 - C19L - 2119L 355
C20 - C20L - 2120 355
C20TSS 295
C22B 355
C22P 355
C22W 355
C25 372
C27S 373
C30M 375
C35/6GM 376
C35/7GM 377
C35/8GM 377
C35/9GM 377
C37/6 379
C37/7 378
C37/8 379

ALFANUMERISCHE INDEX

C37A/7	379
C39/6	382
C39/7	381
C39/8	382
C39MD	384
C39SM	384
C39T	382
C41H	385
C41H/CE	385
C41S	385
C42H	386
C45PRO 2.0 A1/R600	485
C45PRO 2.0 A1/RB600	485
C45PRO 2.0 ACT	480
C45PRO 2.0 AS1	485
C45PRO 2.0 AS2	486
C45PRO 2.0 AS2/3C	486
C45PRO 2.0 AW	468
C45PRO 2.0 AX	468
C45PRO 2.0 BLW	472
C45PRO 2.0 BLX	472
C45PRO 2.0 BPW-1,3	471
C45PRO 2.0 BPW-2,0	471
C45PRO 2.0 BPX-1,3	471
C45PRO 2.0 BPX-2,0	470
C45PRO 2.0 BW	469
C45PRO 2.0 BX	468
C45PRO 2.0 C5	475
C45PRO 2.0 C7	476
C45PRO 2.0 CAI/W	484
C45PRO 2.0 CAI/X	484
C45PRO 2.0 CORNER/W	483
C45PRO 2.0 CORNER/X	483
C45PRO 2.0 CPF	474
C45PRO 2.0 CW	470
C45PRO 2.0 CX	470
C45PRO 2.0 DW	465
C45PRO 2.0 DX	464
C45PRO 2.0 EW	469
C45PRO 2.0 EX	469
C45PRO 2.0 FW	465
C45PRO 2.0 FX	465
C45PRO 2.0 GW	466
C45PRO 2.0 GX	466
C45PRO 2.0 HW	467
C45PRO 2.0 HX	467
C45PRO 2.0 M3A	479
C45PRO 2.0 M4	476
C45PRO 2.0 M5	476
C45PRO 2.0 M7	477
C45PRO 2.0 M7A/W	473
C45PRO 2.0 M7A/X	472
C45PRO 2.0 M8	477
C45PRO 2.0 MA	478
C45PRO 2.0 MAL	479
C45PRO 2.0 MAT	479
C45PRO 2.0 ML	480
C45PRO 2.0 MP	482
C45PRO 2.0 MRE	480
C45PRO 2.0 MS	477
C45PRO 2.0 MWS/W	473
C45PRO 2.0 MWS/X	473
C45PRO 2.0 PAS	482
C45PRO 2.0 PF	482
C45PRO 2.0 PFE	482
C45PRO 2.0 PM	484
C45PRO 2.0 PML	485
C45PRO 2.0 PWE/1-0,7MT	474
C45PRO 2.0 PWE/2-1,3MT	474
C45PRO 2.0 PWE/3-2,0MT	475
C45PRO 2.0 PXE/1-0,7MT	474
C45PRO 2.0 PXE/2-1,3MT	474
C45PRO 2.0 PXE/3-2,0MT	475
C45PRO 2.0 RD/W	478
C45PRO 2.0 RD/X	478
C45PRO 2.0 SL	481
C45PRO 2.0 SS	481
C45PRO 2.0 T3	481
C45PRO 2.0 TC	481
C45PRO 2.0 W	467
C45PRO 2.0 X	466
C45PRO A2/R915	486
C45STR	487
C48M	388
C48P	389
C51	389
C54S	393
C55	418
C55 A1/RB42	438
C55/1PF	435
C55/2PM	434
C55/PF	433
C55/PL-1,024	426
C55A1	438
C55A1/R42	438
C55A2	439
C55A2/R70	439
C55AB	419
C55AC	437
C55AE	436
C55AT1	440
C55AT2	440
C55B PT/2	426
C55B PT/2,8	426
C55B/2	421
C55B/2,8	422
C55B/G	424
C55B/GAA	424
C55B/GAE	425
C55B/GDP	424
C55B/GDS	424
C55B/GE	425
C55B/VS	426
C55B-D4	423
C55C7	427
C55C8	428
C55CS	430
C55KAI	437
C55M2	428
C55M4	429
C55M7	429
C55M8	430
C55MA	431
C55MDO	431
C55MP	437
C55MS	432
C55P/2MDX-SX	433
C55P/MCD	433
C55PB/3	419
C55PB-PRO/7	420
C55PB-PRO/8	420
C55PFA-0,8	435
C55PFA-1,0	433
C55PM	433
C55PM/M0,8	435
C55PRO B/2	421
C55PRO B/2,8	422
C55PRO B-D4	423
C55PS	436
C55PSE	436
C55PT0,8X0,6	435
C55PT1,0X0,6	434
C55PTE-0,8	435
C55PTE-1,0	434
C55RB	426
C55STR	440
C55T3	432
C56	412
C56P O	392
C56PL O	392
C56W	412
C57SA	394
C57SB	395
C57SC	395
C57SD	394
C57SP	396
C58BAC 1,6	410
C58BAC 2,1	410
C58BC-W1,6	397
C58BC-W1,6 2C	398
C58BC-W1,6 4C	399
C58BC-W2,1	399
C58BC-W2,1 2C	400
C58BC-W2,1 4C	401
C58BC-W2,1 4CA	401
C58BC-W2,1 6CA	402
C58BC-W2,1 8CA	402
C58BC-X1,6	398
C58BC-X2,1	400
C58BC-X2,1 4C	403
C58BC-X2,1 4CA	403
C58BC-X2,1 8CA	404
C58BLP-1,6M	411
C58BLP-1M	411
C58CS 1C	406
C58CS 2C	406
C58CS 3C	406
C58CSH 3C	407
C58CSH 4C	407
C58CSH 5C	408
C58CSH 6C	408
C58GF	405
C58GRF	405
C58GRGM	405
C58GT	405
C58K/2PF-1,6M	408
C58K/2PF-2,1M	409
C58K/4PF-1,6M	409
C58K/4PF-2,1M	409
C58MA	407
C58MP-0,8M	411
C58MP-1M	411
C58P	396
C58PFL	410
C58PLED-150	411
C58PLED-90	412
C58PLT-W 1,6	404
C58PLT-W 2,1	404
C58PLT-X 1,6	404
C58PLT-X 2,1	405
C58SP 1,6	410
C58SP 2,1	410
C59A	413
C59B	413
C59C	414
C62M/WW	668
C64	668
C64CW	669
C64G	669
C68	615
C68 G	615
C68N	615
C88 R/1	615
C88/R601	623
C88/R611	623
C88SE	615
C88VE	615
C99	356
C99P	358
C99PP	358
C99V0	356
C99V0-P12	357
C99V2	357
C99V3/2C	358
CA49-G	387
CB52	391
CB/2	571
CD23S	360
CP15 - 2115	353
CP15L - 2115	354
CP17 - CP17L - 2117	354
CP51	391
CPMB/3C	489
CPMB/5C	490
CP	490
CX49-G	387

G,K

GM	570
KIT 10VC/5C	490
KIT 6VC/3C	489
KIT/GPS	570

M

M3CA	491
M01	544
M01K	609
M02	544
M05	544
M06	544
M13	544
M25	544
M30	544
M31	545
M32	545
M33	545
M38	545
M40	545
M44	545
M45	545
M46	545
M49	545
M50	545
M52	546
M53	546
M55	546
M60	546
M62	546
M63	546
M63K	609
M65	546
M67	546
M69	546
M75	547
M78	547
M82	547
M83	547
M85	547
M86	547
M91	547
M92	547
M94	547
M96	547
M100	548
M105	548
M108	548
M110	548
M112	548
M115	548
M118	549
M120	549
M121	549
M125	549
M126	549
M127	549
M128	549
M129	549
M129K	609
M133	549

ALFANUMERISCHE INDEX

M134 550
M135 550
M136 550
M137 550
M145 550
M153 550
M161 550
M162 550
M166 550
M170 550
M172 551
M174 551
M180 551
M195 551
M201 551
M204 551
M208 551
M209 551
M213 551
M213K 609
M214 552
M216 552
M217 552
M218 552
M222 552
M223 552
M226 552
M227 552
M230 552
M231 552
M234 553
M236 553
M237 553
M240 553
M264 553
M284 553
M292 553
M294 553
M295 553
M400 554
M401 554
MB12 555
MB37 555
MB39 555
MB44 555
MB46 555
MB47 555
MB58 556
MB59 556
MB63 556
MB64 556
MB65 556
MB 570
MC10 554
MC12 554
MC20 554
MC21 554
MM11 557
MM26 557
MM30 557
MM60 557
MM63 557
MM100 557
MM105 558
MM129 558
MM210 558
MM230 558
MM400 558
MM401 559

P

PM 1/2-Q5 72
PM/5C 490
PM/6C 490
PV 396

R

RSC22 359
RSC23 360
RSC23C 360
RSC23T 361
RSC24/5 363
RSC24/6 363
RSC24/7 362
RSC24/8 363
RSC24A/6 364
RSC24A/7 364
RSC24A/8 364
RSC24AXL/7 365
RSC24AXL/8 366
RSC24AXL/9 366
RSC24AXLP/7 367
RSC24AXXL 368
RSC24L/7 371
RSC24L-CAB 371
RSC28 374
RSC50 2.0 444
RSC50 2.0 A 448
RSC50 2.0 A1 461
RSC50 2.0 A1/R59 461
RSC50 2.0 A1/RB59 462
RSC50 2.0 A2 462
RSC50 2.0 A2/3C 462
RSC50 2.0 A2/R91 462
RSC50 2.0 B 447
RSC50 2.0 C 447
RSC50 2.0 C5 450
RSC50 2.0 C6 451
RSC50 2.0 C7 451
RSC50 2.0 C8 452
RSC50 2.0 CS 455
RSC50 2.0 D 446
RSC50 2.0 DW 447
RSC50 2.0 DX 446
RSC50 2.0 E 446
RSC50 2.0 F 445
RSC50 2.0 FW 445
RSC50 2.0 FX 445
RSC50 2.0 G 444
RSC50 2.0 H 444
RSC50 2.0 I 443
RSC50 2.0 KNAI 460
RSC50 2.0 KNAI-W 461
RSC50 2.0 KNAI-X 461
RSC50 2.0 KPF 457
RSC50 2.0 L 443
RSC50 2.0 M10 454
RSC50 2.0 M4 452
RSC50 2.0 M5 452
RSC50 2.0 M6 453
RSC50 2.0 M7 453
RSC50 2.0 M8 453
RSC50 2.0 MA 455
RSC50 2.0 MDO 456
RSC50 2.0 ML 456
RSC50 2.0 MS-2AVV 455
RSC50 2.0 MS-2C 454
RSC50 2.0 MS-AVV 454
RSC50 2.0 MTP 458
RSC50 2.0 NAC 459
RSC50 2.0 NAC-W 460
RSC50 2.0 NAC-X 460
RSC50 2.0 NP/1-0,7MT 448
RSC50 2.0 NP/2-1,5MT 448
RSC50 2.0 NP/3-2,2MT 449
RSC50 2.0 P/2MDX-SX 458
RSC50 2.0 PFI 457
RSC50 2.0 PFS 457
RSC50 2.0 PM 458
RSC50 2.0 PS 459
RSC50 2.0 PW/1-0,7MT 449
RSC50 2.0 PW/2-1,5MT 449
RSC50 2.0 PW/3-2,2MT 450
RSC50 2.0 PX/1-0,7MT 449
RSC50 2.0 PX/2-1,5MT 449
RSC50 2.0 PX/3-2,2MT 450
RSC50 2.0 RB 450
RSC50 2.0 T3 456
RSC51 390

S

S4CA 487
S4CB 487
S42/17 571
S55/12 570
S55/8 570
S96T/8 571
S951/6 571
S952/10 571
S1719BM 571
SB 570
SCG 415
SGN 571
SP5S 491
SPC 491
SPG11 - S1203/8 571
SSPE 484
ST2P 570


T

T01 560
T05 560
T06 560
T23 560
T24 560
T28 560
T29 560
T31 560
T33 560
T34 560
T40 560
T41 560
T45 561
T46 561
T48 561
T50 561
T52 561
T55 561
T59 561
T63 561
T64 561
T65 561
T68 561
T73 561
T75 562
T76 562
T77 562
T80 562
T81 562
T82 562
T83 562
T85 562
T91 562
T92 562
T99 563
T100 563
T101 563
T102 563
T103 563
T105 563
T106 563
T111 563
T112 563
T113 563
T122 563
T123 563
T124 564
T135 563
T136 564
T137 564
T138 564
T140 564
T144 564
T145 564
T146 564
T151 564
T153 564
T156 564
T157 565
T160 565
T161 565
T164 565
T167 565
T168 565
T170 565
T171 565
T172 565
T173 565
T175 565
T176 565
T177 566
T180 566
T183 566
T198 566
T199 566
T201 566
T202 566
T204 566
T205 566
T206 566
T207 566
T208 566
T209 567
T211 567
T213 567
T216 567
T221 567
T226 567
T227 567
T228 567
T231 567
T233 567
T234 567
T236 567
T239 568
T241 568
T259 568
T264 568
T270 568
T271 568
T273 568
T279 568
T284 568
T285 568
T291 568
T294 569
T297 569
TSPP 571

V

VE1 570
VP1 - VP2 569
VP3 - VP4 569
VP5 569
VP6 569
VP7-C 569
VP-3SC 569
VP-LS 569
VPM0 559
VPM3 559
VPM7 559
VPM7-C 559
VPM8 559
VPM9 559

BETA-GROEP BELANGRIJKSTE FEITEN



10 productie-eenheden in Italië



12 vestigingen wereldwijd

Actief in meer dan **100 landen** wereldwijd, met meer dan **250 importeurs**

Ongeveer 1.000 medewerkers



BETA UTENSILI S.p.A. - 20845 Sovico (MB)
Via A.Volta, 18 - Tel. 039.2077.1 - Fax 039.2010742
www.beta-tools.com

Robur Wire rope accessories:
67039 Sulmona (AQ) Zona industriale - C.da S. Nicola
Tel. 0864.2504.1 - Fax 0864.253132
www.roburitaly.com - info@roburitaly.com

DE GESCHIEDENIS VAN ITALIAANSE GEREEDSCHAPPEN

1923 Alessandro Ciceri richtte “Alessandro Ciceri & Figli” op in Erba (in de provincie Como) om gietijzeren en stalen gietstukken te vervaardigen.

1939 Het handelsmerk Beta werd geregistreerd en het bedrijf hield zich voornamelijk bezig met de productie van professioneel gereedschap in de fabriek in Sovico (in de provincie Monza e Brianza). Het bedrijf is nog steeds gevestigd in Sovico.

1960 Beta Utensili had maar liefst tweehonderd mensen in dienst, vestigde zich als een opkomende fabrikant van professioneel handgereedschap en exporteerde hun producten.

1969 De revolutionaire oranje plaatstalen “Tank”-trolley werd gelanceerd; vanaf dat moment zou oranje resulteren in een unieke stijl voor het handelsmerk Beta.

1971 Beta Utensili betrad de autosportwereld – eerst in de Formule 1 en daarna in de rallysport en de autosport in het algemeen.

1973 De fabriek in Castiglione d’Adda (in de provincie Lodi) werd geopend en sloot zich daarmee aan bij de gevestigde fabriek in Sovico (in de provincie Monza e Brianza).

1975 Het bedrijf behaalde hun eerste Formule 1-overwinning met de oranje March-Beta Utensili, bestuurd door Vittorio Brambilla, die in de stromende regen de Grand Prix van Oostenrijk in Zeltweg won.

1984 Het bedrijf opende hun derde fabriek in Sulmona (in de provincie L’Aquila). In de smederij begonnen ze met de productie van de iconische combinatiesleutels, artikel 42. De productie en het testen van hijsaccessoires begon onder de merknaam Robur.

1990 Beta Utensili drong verder door op de belangrijkste Europese markten en vestigde vestigingen in Frankrijk, Groot-Brittannië, Nederland, Spanje, Polen en Hongarije.

2000 De nieuwe catalogus Beta Utensili getuigde van aanhoudende groei: het assortiment beschikbare producten werd verdubbeld, met meer dan 10.000 gecodeerde artikelen verdeeld over 22 productfamilies.

2002 Het assortiment van Beta Utensili werd verder uitgebreid en aangevuld met veiligheidsschoenen en met de werk- en vrijetijdskledingcollectie “Beta Work”.

2009 Beta begon zich in het buitenland uit te breiden en richtte Beta China op en drie jaar later Beta Brazilië

2016 Beta introduceerde de nieuwe modulaire werkplaatsinrichting, RSC55.

2018 De Beta Group vestigde zich verder door de overname van BM S.p.A., een toonaangevende fabrikant van aansluitklemmen en elektrische verbindingssystemen, 3D Beta S.r.l., een bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwerp en de productie van op maat gemaakte werkplaatsinrichtingen, en VGF S.r.l., een bedrijf dat gespecialiseerd is in het poedercoaten van metalen meubels.

2019 De toonaangevende fabrikanten van slijp en schuurmiddelen, Abra Beta S.p.A. en Elpa Abrasivi S.r.l., werden ook overgenomen.

2020 Beta betrad de Noord-Amerikaanse markt door de vestiging Beta USA op te richten.

2023 Toen het 100-jarig bestaan van de oprichting werd gevierd, groeide de Beta Group verder door de overname van Helvi S.p.A., een belangrijke speler in de lasindustrie. Twee in Italië gemaakte producten werden geïntroduceerd door de afdeling Research & Development: het de modulaire werkplaatsinrichting, RSC50, en de momentsleutel, 666, met Zero-Reset-technologie.

2024 De Beta Group had wereldwijd meer dan 1.000 medewerkers in dienst en vertrouwde op 40 productfamilies en meer dan 30.000 artikelen, ontworpen en vervaardigd om te voldoen aan de eisen van professionals en om voortdurende kwaliteit en prestaties te garanderen, volgens het principe Beta Well Done, omdat wij bij Beta alleen dingen goed kunnen doen.

Beta
WELL DONE




1923 Alessandro Ciceri & Figli



1939 Smederij



1955 Metaalbewerkings afdeling



1960 Design afdeling



1969 Tank gereedschapswagen



1974 Advertentie voor gereedschap assortimenten




1975 Vittorio Brambilla



2002 “BetaWork”



2016 Werkplaatsinrichting RC55



2024 Fabio Quartararo, Beta Ambassador

CERTIFIED QUALITY

Beta liet haar kwaliteitssysteem al in 1995 certificeren volgens de ISO 9001-normen; in 2018 behaalde het bedrijf de TÜV-certificering door strenge tests te ondergaan volgens het EK5/TA5-testprotocol.


Protocol EK5/TA5 bevat 31 duidelijk omschreven constructie kenmerken, strenge statische testen en dynamische gedragstesten. Andere testen bepalen de weerstand tegen hoge en lage temperaturen, de duurzaamheid van de markering na verloop van tijd en de corrosiebestendigheid.


Een belangrijk deel voor het behalen van deze prestatie is het deskundig ontwerp, een nauwkeurige fabricatie en ons vertrouwen in het strenge testen van de gereedschap wagens, waardoor de kwaliteit zijn erkenning krijgt bij de eindgebruiker.





CONTROLE EN KWALITEIT







Bij Beta, kwaliteit heeft een eenvoudig concrete betekenis:
“is datgene wat volledig voldoet aan de eisen en verwachtingen van de professionele gebruiker, welke afhankelijk zijn aan onze producten als een onvervangbaar werkinstrument”.
Gereedschappen zijn niet uitsluitend ontworpen en correct gefabriceerd om aan een vraag te voldoen, maar moeten eveneens een langdurige consistente werking garanderen.
Bij Beta, waar kwaliteit verder gaat dan alleen een attente industriële en verkooppolitiek, is elke bedrijfsafdeling ervan doordrongen, elke keer weer de ambitieuze doelstelling te halen op het gebied van klant tevredenheid. Beta heeft haar geschiedenis opgebouwd op dit concept.

Beta kwaliteit,
ons meest concrete bewijs

De kwaliteit van Beta gereedschappen
is de synergie van oude ambachtelijke technieken en nieuwe technologie.


Certificato

Norma ISO 9001:2015

N° registro certificato 01 100 2417527

Titolare del certificato: Beta Utensili S.p.A.
Via Volta 18
20845 Sovico MB
Italia

Campo di applicazione: Progettazione, produzione e commercializzazione di utensileria professionale e accessori per il sollevamento a marchio ROBUR. Commercializzazione di strumentazione. Progettazione e commercializzazione di cacciavite e abbigliamento ad uso professionale.

Mediante un audit è stata conseguita la dimostrazione che le prescrizioni della norma ISO 9001:2015 sono soddisfatte.

Validità: Questo certificato è valido dal 13.11.2024 fino al 12.11.2027.
Prima certificazione 1995

12.11.2024

TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

www.tuv.com


TÜVRheinland®
Precisely Right.

Sinds 1995 zijn onze productie processen conform de normen volgens ISO 9001 Kwaliteit Systeem standaards



LOGISTICS





32.000 m²
oppervlakte



45.000
gecodeerde artikelen
en meer dan **35.000**
Laadeenheden



Snel, nauwkeurig en complete leveringen

WERKPLAATS INRICHTING

5S is een werkplaats organisatie methode van Japanse oorsprong. De naam is het gevolg van de westerse vertaling van de 5 Japanse woorden:


SEIRI, SEITON, SEISO, SEIKETSU EN SHITSUKE.

Het volgen van de 5 stappen aan de hand van deze woorden maakt het mogelijk een systematische herhaalbare methode te implementeren om beter inzicht te krijgen voor het optimaliseren arbeidsprocessen en het verhogen productiviteit.



SEIRI

SORTEREN
Verwijder alle onnodige delen van uit de werkplaats; sorteer alleen de delen die men nodig heeft.



SEITON

SCHIKKEN
Plaats alles op de juiste plek: een geschikte plek voor alles en alles op zijn geschikte plek.



SEISO

SCHOONMAKEN
Hou de werkplaats schoon en opgeruimd.



SEIKETSU

STANDAARDISEREN
Leg vast een consistente werkprocedure, voor het rationaliseren van bronnen en ruimten, om een standaard te implementeren.



SHITSUKE

STANDHOUDEN
Ondersteun en deel deze denkwijze en gedrag binnen de gehele organisatie.




BENEFITS

Tijdsbesparing en verbeterde productiviteit


Betere kwaliteit en productiviteit

Minder arbeidsongelukken

Grotere efficiëntie




NA



VOOR

AANWEZIGHEID EN TECHNISCHE EXPERTISE IN DE BUURT



De verkoopadviseurs van Beta werken synergetisch samen met het dichte netwerk van dealers en distributeurs om hun expertise en vaardigheden beschikbaar te stellen. Terwijl onze technische promotors de demonstratiewagens van Beta besturen, uitgerust met de nieuwste geavanceerde technologie, om de producten en apparatuur te laten testen en hun kenmerken, kwaliteit en functionaliteit te laten beoordelen.

Nieuw voor 2024: de werkplaatsinrichting van Beta biedt plaats aan twee reeksen, C45PRO 2.0 en RSC50 2.0, en stelt u in staat om uw garage aan te passen via een aan de muur gemonteerde computer.







Beta

50 Years in Motorsports

PARTNERSHIP 2024



ALONSO LÓPEZ

FERMÍN ALDEGUER

TEAM speedUP Racing Sport

2024 MOTO2 WORLD CHAMPIONSHIP

OFFICIAL SPONSOR

DUCATI CORSE

Technical Partner

prima PRAMAC

aprilia RACING

Red Bull KTM FACTORY RACING

Honda LCR

PERTAMINA Enduro VR46

TRACKHOUSE RACING MOTOGP

Red Bull GASGAS

team MT MSi

elf mac VDS

aspar TEAM CFMOTO

ITALRAVS

idemitsu Honda ASIA

GAS UP

KLINT FORWARD

LEOPARD RACING

TEAM LIQUI MOLY intact GP

SNIPERS

Beta Kawasaki

PUCCETTI Racing Team Kawasaki

GYTR GRT YAMAHA RACING

MOTOCORSA RACING

MOTOZOO RACING AGUSTA

Ecosantagata Althea Racing Team

998069313

8 054809 659008

Beta GROUP

BMC GROUP

Abra Beta

HELVI

3D Beta Made in Italy